



Połącz sprzęt AGD – z przyszłością.

Skrócona instrukcja obsługi

Home
connect

Przyszłość zaczyna się już teraz w Twoim domu! Wspaniale, że korzystasz z Home Connect *

Gratulujemy zakupu nowoczesnego urządzenia chłodniczego, które już dziś ułatwia codzienne życie i czyni je bardziej przyjemnym.

Wygodniej.

Home Connect umożliwia sterowanie sprzętem gospodarstwa domowego w dowolnym czasie i miejscu. Całkiem prosto i intuicyjnie za pomocą smartfona i tabletu. Dzięki temu oszczędzasz czas, który możesz przeznaczyć na rzeczy, które naprawdę są dla Ciebie ważne.

Łatwiej.

Zmień łatwo konfigurację obsługi, jak na przykład sygnały dźwiękowe lub indywidualne programy, w aplikacji na przejrzystym ekranie dotykowym. Jest to jeszcze łatwiejsze niż na samym urządzeniu, a w zasięgu ręki masz dodatkowo wszystkie dane oraz instrukcje użytkowania.

Przez Internet.

Pozwól się zainspirować i odkryj liczne dodatkowe oferty dostosowane do Twoich urządzeń: kolekcje przepisów, wskazówki dotyczące korzystania ze sprzętu i znacznie więcej. Odpowiednie akcesoria możesz zamówić w każdej chwili, wykonując zaledwie kilka kliknięć.



* Dostępność funkcji Home Connect jest uzależniona od dostępności usług Home Connect w kraju użytkownika. Usługi Home Connect nie są dostępne we wszystkich krajach. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.home-connect.com.


Co jest potrzebne, aby połączyć sprzęt AGD z Home Connect?

- Smartfon lub tablet, wyposażony w najnowszą wersję danego systemu operacyjnego.
- Miejsce instalacji sprzętu AGD w zasięgu sieci domowej (Wi-Fi).
Nazwa i hasło sieci domowej (Wi-Fi):

Nazwa sieci (SSID): _____

Hasło (Key): _____

Trzy etapy na drodze do łatwiejszego życia codziennego:



1. Konfiguracja aplikacji

2. Połączenie sprzętu
AGD z Wi-Fi

3. Połączenie sprzętu
AGD z aplikacją

Etap 1: skonfiguruj aplikację Home Connect



A Otwórz na swoim smartfonie lub tablecie aplikację App Store (dotyczy urządzeń firmy Apple) lub Google Play Store (dotyczy urządzeń z Androidem).

B Wpisz w Store hasło Home Connect.

C Wybierz aplikację Home Connect i zainstaluj ją na smartfonie lub tablecie.

D Uruchom aplikację i skonfiguruj konto użytkownika w Home Connect. Aplikacja poprowadzi Cię przez proces logowania. Na koniec zanotuj adres e-mail i hasło.



Dane do logowania w Home Connect:

e-mail: _____

Hasło: _____



Sprawdź dostępność na www.home-connect.com

Etap 2 (pierwsze uruchomienie): Połącz urządzenie chłodnicze ze swoją siecią domową (Wi-Fi)




A Podłącz wtyczkę lodówki do gniazdka sieciowego zgodnie z dostarczoną instrukcją.



B Sprawdź, czy router posiada funkcję WPS (automatycznego łączenia). Niektóre routery posiadają np. przycisk WPS. (Informację na ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi routera.)

C Czy router dysponuje funkcją WPS (automatycznego łączenia)?




Etap 2.1: Automatyczne łączenie urządzenia chłodniczego z siecią domową (Wi-Fi)




Instrukcje podane w ramach tego kroku dotyczą obsługi przy użyciu elementów urządzenia. Instrukcje te należy wykonywać dopiero po wyświetleniu odpowiedniego polecenia przez aplikację Home Connect!

- A** Naciśnij przycisk **menu**.
Na wyświetlaczu temperatury w komorze chłodzenia pojawi się **Cn** (Connectivity = menu Home Connect).



- B** Tak długo naciskaj w strefie chłodzenia przycisk **▼**, aż na wyświetlaczu temperatury w komorze chłodzenia pojawi się **AC** (połączenie automatyczne), a na wyświetlaczu temperatury w komorze zamrażania pojawi się **oF**.



- C** Naciśnij przycisk **E** w strefie zamrażania, aby rozpocząć automatyczne połączenie. Na wyświetlaczu pojawi się animacja trwająca 2 minuty. W tym czasie należy wykonać następujące czynności.

- D** W ciągu 2 minut aktywuj funkcję WPS w swoim routerze sieci domowej. (Niektóre routery mają do tego celu przycisk WPS/Wi-Fi. Informację na ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi routera.)



Etap 2.1: automatyczne łączenie urządzenia chłodniczego z siecią domową (Wi-Fi)



E Po pomyślnym nawiązaniu połączenia pojawi się **on** na wyświetlaczu temperatury w komorze zamrażania.



F Jeżeli na wyświetlaczu przez 3 sekundy pojawi się **oF**, oznacza to, że nawiązanie połączenia w ciągu 2 minut nie powiodło się. Należy ponownie rozpocząć od punktu A lub wykonać ręczne nawiązanie połączenia (etap 2.2).



Jeżeli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas obsługiwane, menu zamyka się automatycznie. Rozpocznij ponownie od punktu **A**


Etap 2.2: Ręczne łączenie urządzenia chłodniczego z siecią domową (Wi-Fi)




Instrukcje podane w ramach tego kroku dotyczą obsługi przy użyciu elementów urządzenia. Instrukcje te należy wykonywać dopiero po wyświetleniu odpowiedniego polecenia przez aplikację Home Connect!

A Naciśnij przycisk **menu**.

Na wyświetlaczu temperatury w komorze chłodzenia pojawi się **Cn** (Connectivity = menu Home Connect).



B Naciskaj tak długo przycisk **▼** w strefie chłodzenia, aż na wyświetlaczu temperatury w komorze chłodzenia pojawi się **SA** (połączenie ręczne), a na wyświetlaczu temperatury w komorze zamrażania pojawi się **oF**.



C Naciśnij przycisk **E** w strefie zamrażania, aby rozpocząć połączenie ręczne. Na wyświetlaczu temperatury komory zamrażania pojawi się teraz animacja trwająca do 5 minut. W tym czasie należy wykonać następujące czynności.

D Urządzenie chłodnicze ma teraz skonfigurowaną własną sieć Wi-Fi o nazwie (SSID) **HomeConnect**, do której można mieć dostęp za pomocą smartfona lub tabletu.

Porada:

Podczas łączenia ręcznego urządzenie chłodnicze tworzy własną sieć Wi-Fi (punkt dostępowy [SAP]), którą można następnie wybrać ze smartfona lub tabletu.

Jeżeli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas obsługiwane, menu zamyka się automatycznie. Rozpocznij ponownie od punktu **A**

Etap 2.2: Ręczne łączenie urządzenia chłodniczego z siecią domową (Wi-Fi)




- E** **Dotyczy tylko urządzeń marki Apple:**
Przejdź do menu ustawień ogólnych swojego smartfona lub tabletu i wywołaj ustawienia sieci Wi-Fi.
- F** **Dotyczy tylko urządzeń marki Apple:**
Połącz smartfon lub tablet z siecią Wi-Fi (SSID) o nazwie **HomeConnect** (hasłem dla Wi-Fi [key] jest „HomeConnect“). Proces łączenia może potrwać do 60 sekund!
- G** Aby wykonać następane kroki, kontynuuj korzystanie z aplikacji Home Connect na smartfonie lub tablecie.
- H** Aplikacja szuka teraz przez kilka sekund urządzenia chłodniczego. Jeżeli do tej pory nie pojawiło się jeszcze zapytanie o nazwę sieci (SSID) oraz hasło (Key) do sieci domowej (Wi-Fi), to gdy tylko znalezione zostanie urządzenie chłodnicze, zostaniesz poproszony o wpisanie tych danych w odpowiednie pola.
- I** Po pomyślnym nawiązaniu połączenia miga **on** na wyświetlaczu temperatury w komorze zamrażania.



Na wyświetlaczu pojawia się **oF**. Nie udało się nawiązać połączenia w ciągu 5 minut. Sprawdź, czy urządzenie chłodnicze jest w zasięgu sieci domowej (Wi-Fi) i w razie potrzeby powtórz procedurę.




Etap 3: Połącz urządzenie chłodnicze z aplikacją Home Connect




Instrukcje podane w ramach tego kroku dotyczą obsługi przy użyciu elementów urządzenia. Instrukcje te należy wykonywać dopiero po wyświetleniu odpowiedniego polecenia przez aplikację Home Connect!


- A Naciśnij przycisk **menu**. Na wyświetlaczu temperatury w komorze chłodzenia pojawi się **Cn** (Connectivity = menu Home Connect).
- B Naciśnij przycisk **▼**, aż na wyświetlaczu temperatury w komorze chłodzenia pojawi się **PA** (Pairing = połączenie między urządzeniem chłodniczym a aplikacją), natomiast na wyświetlaczu temperatury w komorze zamrażania pojawi się **oF**.
- C Naciśnij przycisk E w strefie zamrażania, aby połączyć urządzenie chłodnicze z aplikacją. Na wyświetlaczu pojawi się animacja.
- D Po pomyślnym nawiązaniu połączenia na wyświetlaczu temperatury w komorze zamrażania pojawia się **on**.



Etap 3: Połącz urządzenie chłodnicze z aplikacją Home Connect



- E** Weź do ręki swoje urządzenie przenośne. Wybierz **+** (Dodaj) w aplikacji Home Connect, gdy zostanie tam wyświetlone urządzenie chłodnicze. Jeżeli urządzenie chłodnicze nie zostało wyświetlone automatycznie, naciśnij w aplikacji na **Szukaj sprzętu AGD** a następnie na **Połącz ze sprzętem AGD**.
- F** Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć proces.
- G** Po pomyślnym nawiązaniu połączenia na wyświetlaczu temperatury w komorze chłodzenia pojawi się **PA**, a na wyświetlaczu temperatury w komorze zamrażania pojawi się **on**.
Urządzenie chłodnicze zostało teraz prawidłowo połączone z aplikacją!



Połączenie nie powiodło się: upewnij się, że smartfon lub tablet jest połączony z siecią domową (Wi-Fi). Powtórz czynności wykonywane w etapie 3. Gdyby na wyświetlaczu pojawiło się **Er**, możesz zresetować urządzenie chłodnicze. Więcej informacji na temat resetowania oraz dalsze wskazówki znajdziesz w instrukcji obsługi.



Home Connect: z silnymi partnerami
prosto do przyszłości połączeń sieciowych.



Czy masz pytania lub chcesz skontaktować się z infolinią Home Connect Service?
Odwiedź nas na www.home-connect.com



Home Connect jest usługą Home Connect GmbH.

Apple App Store oraz iOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
Google Play Store oraz Android są znakami towarowymi firmy Google Inc.
Wi-Fi jest znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance.

pl (9708) 8001087699

