

Jūsų skalbimo mašina

Sveikiname – Jūs pasirinkote šiuolaikišką, aukštos kokybės Bosch buitinį prietaisą. Skalbimo mašina išsiskiria vandens ir energijos taupymu. Mes rūpestingai patikriname kiekvienos mašinos, išvežamos iš mūsų gamyklos, funkcijas ir nepriekaištingą būklę.

Kitą informaciją apie mūsų gaminius, priedus, atsargines dalis ir techninę priežiūrą rasite mūsų internetiniame puslapyje **www.bosch-home.com** arba kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą.

⚠ Laikykites nurodymų dėl saugos, pateiktų 8 psl.!

📖 Skalbimo mašiną eksploatuoti galima pradėti tik perskačius šią naudojimo instrukciją ir atskiras montavimo instrukcijas!

Turinys

Naudojimas pagal paskirtį	1
Programos	1
Programos nustatymas ir pritaikymas	3
Skalbimas	3/4
Išskalbimas	4
Individualūs nustatymai	5/6
Programų apžvalga	7
Nurodymai dėl saugos	8
Sanaudos	8
Svarbūs nurodymai	9
Išskalbimo skystams skalbimo priemonėms	10
Priežiūra	10
Nurodymai rodmėnų ekrane	10
Nurodymai dėl užsikimimo	11
Ką daryti, jeigu...	12/13
Avarinis jungiklis	13
Klientų aptarnavimo tarnyba	13

🌿 Aplinkos apsauga / pastabos dėl tausojimo

- Pagal programą įdėkite didžiausią leistiną skalbinių kiekį.
- Nelabai suteptus skalbinius skalbkite be pirminio skalbimo.
- Vietoj **👤 Cottons 90 °C** (medvilnė) rinkitės programą **👤 Cottons 60 °C** (medvilnė) ir papildomą funkciją **🔌 Eco Perfect**. Efektas bus toks pat, o energijos sąnaudos daug mažesnės.
- Skalavimo priemonių kiekį rinkitės atsižvelgdami į gamintojo nurodymus ir vandens kietumą.
- Jeigu skalbinius po to džiovinsite džioviklėje, centrifugos sukčių skaičių rinkitės pagal džioviklės gamintojo instrukcijas.

Naudojimas pagal paskirtį

- mašina skirta naudoti tik buityje,
- plauti mašinoje plaunamus tekstilės gaminius ir rankomis pamulėse plaunamus vilnos gaminius,
- mašina skirta naudoti tik su šaltu geriamuoju vandeniu ir įprastomis skalbimo ir priežiūros priemonėmis, kurios tinka naudoti skalbimo mašinose.

- Nepalikite vaikų be priežiūros šalia skalbimo mašinos!
- Vaikai ir neišmokyti asmenys negali naudotis skalbimo mašina!
- Prie skalbimo mašinos neleiskite naminių gyvūnų!

Paruošimas

⚠ Mašiną būtina pastatyti tinkamai pagal atskirą montavimo instrukciją.

Mašinos patikra

- Niekada neekspluotukite sugedusios mašinos!
- Informuokite klientų aptarnavimo tarnybą!

Tinklo kištuko įkišimas

- Tik sausomis rankomis!
- Imkite tik už kištuko!

Vandens čiaupo atsukimas

⚠ Laikykites svarbių nurodymų → 9 psl. Įdėkite didelius ir mažus skalbinius! Uždarykite dureles. Neprispauskite skalbinių tarp durelių ir guminės tarpinės.

⚠ Laikykites gamintojo nurodymų dėl priežiūros! Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėse. Atsižvelkite į rūši, spalvą, susitepimą ir temperatūrą. Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio → 7 psl.

⚠ Laikykites gamintojo nurodymų dėl priežiūros! Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėse. Atsižvelkite į rūši, spalvą, susitepimą ir temperatūrą. Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio → 7 psl.

⚠ Laikykites gamintojo nurodymų dėl priežiūros! Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėse. Atsižvelkite į rūši, spalvą, susitepimą ir temperatūrą. Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio → 7 psl.

⚠ Laikykites gamintojo nurodymų dėl priežiūros! Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėse. Atsižvelkite į rūši, spalvą, susitepimą ir temperatūrą. Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio → 7 psl.

⚠ Laikykites gamintojo nurodymų dėl priežiūros! Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėse. Atsižvelkite į rūši, spalvą, susitepimą ir temperatūrą. Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio → 7 psl.

⚠ Laikykites gamintojo nurodymų dėl priežiūros! Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėse. Atsižvelkite į rūši, spalvą, susitepimą ir temperatūrą. Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio → 7 psl.

⚠ Laikykites gamintojo nurodymų dėl priežiūros! Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėse. Atsižvelkite į rūši, spalvą, susitepimą ir temperatūrą. Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio → 7 psl.

⚠ Laikykites gamintojo nurodymų dėl priežiūros! Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėse. Atsižvelkite į rūši, spalvą, susitepimą ir temperatūrą. Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio → 7 psl.

⚠ Laikykites gamintojo nurodymų dėl priežiūros! Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėse. Atsižvelkite į rūši, spalvą, susitepimą ir temperatūrą. Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio → 7 psl.

⚠ Laikykites gamintojo nurodymų dėl priežiūros! Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėse. Atsižvelkite į rūši, spalvą, susitepimą ir temperatūrą. Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio → 7 psl.

⚠ Laikykites gamintojo nurodymų dėl priežiūros! Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėse. Atsižvelkite į rūši, spalvą, susitepimą ir temperatūrą. Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio → 7 psl.

⚠ Laikykites gamintojo nurodymų dėl priežiūros! Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėse. Atsižvelkite į rūši, spalvą, susitepimą ir temperatūrą. Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio → 7 psl.

⚠ Laikykites gamintojo nurodymų dėl priežiūros! Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėse. Atsižvelkite į rūši, spalvą, susitepimą ir temperatūrą. Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio → 7 psl.

⚠ Laikykites gamintojo nurodymų dėl priežiūros! Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėse. Atsižvelkite į rūši, spalvą, susitepimą ir temperatūrą. Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio → 7 psl.

⚠ Laikykites gamintojo nurodymų dėl priežiūros! Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėse. Atsižvelkite į rūši, spalvą, susitepimą ir temperatūrą. Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio → 7 psl.

⚠ Laikykites gamintojo nurodymų dėl priežiūros! Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėse. Atsižvelkite į rūši, spalvą, susitepimą ir temperatūrą. Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio → 7 psl.

Skalbimas

⚠ Laikykites gamintojo nurodymų dėl priežiūros! Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėse. Atsižvelkite į rūši, spalvą, susitepimą ir temperatūrą. Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio → 7 psl.

⚠ Laikykites gamintojo nurodymų dėl priežiūros! Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėse. Atsižvelkite į rūši, spalvą, susitepimą ir temperatūrą. Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio → 7 psl.

⚠ Laikykites gamintojo nurodymų dėl priežiūros! Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėse. Atsižvelkite į rūši, spalvą, susitepimą ir temperatūrą. Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio → 7 psl.

⚠ Laikykites gamintojo nurodymų dėl priežiūros! Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėse. Atsižvelkite į rūši, spalvą, susitepimą ir temperatūrą. Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio → 7 psl.

⚠ Laikykites gamintojo nurodymų dėl priežiūros! Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėse. Atsižvelkite į rūši, spalvą, susitepimą ir temperatūrą. Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio → 7 psl.

⚠ Laikykites gamintojo nurodymų dėl priežiūros! Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėse. Atsižvelkite į rūši, spalvą, susitepimą ir temperatūrą. Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio → 7 psl.

⚠ Laikykites gamintojo nurodymų dėl priežiūros! Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėse. Atsižvelkite į rūši, spalvą, susitepimą ir temperatūrą. Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio → 7 psl.

⚠ Laikykites gamintojo nurodymų dėl priežiūros! Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėse. Atsižvelkite į rūši, spalvą, susitepimą ir temperatūrą. Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio → 7 psl.

⚠ Laikykites gamintojo nurodymų dėl priežiūros! Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėse. Atsižvelkite į rūši, spalvą, susitepimą ir temperatūrą. Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio → 7 psl.

⚠ Laikykites gamintojo nurodymų dėl priežiūros! Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėse. Atsižvelkite į rūši, spalvą, susitepimą ir temperatūrą. Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio → 7 psl.

⚠ Laikykites gamintojo nurodymų dėl priežiūros! Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėse. Atsižvelkite į rūši, spalvą, susitepimą ir temperatūrą. Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio → 7 psl.

⚠ Laikykites gamintojo nurodymų dėl priežiūros! Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėse. Atsižvelkite į rūši, spalvą, susitepimą ir temperatūrą. Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio → 7 psl.

⚠ Laikykites gamintojo nurodymų dėl priežiūros! Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėse. Atsižvelkite į rūši, spalvą, susitepimą ir temperatūrą. Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio → 7 psl.

⚠ Laikykites gamintojo nurodymų dėl priežiūros! Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėse. Atsižvelkite į rūši, spalvą, susitepimą ir temperatūrą. Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio → 7 psl.

⚠ Laikykites gamintojo nurodymų dėl priežiūros! Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėse. Atsižvelkite į rūši, spalvą, susitepimą ir temperatūrą. Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio → 7 psl.

⚠ Laikykites gamintojo nurodymų dėl priežiūros! Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėse. Atsižvelkite į rūši, spalvą, susitepimą ir temperatūrą. Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio → 7 psl.

⚠ Laikykites gamintojo nurodymų dėl priežiūros! Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėse. Atsižvelkite į rūši, spalvą, susitepimą ir temperatūrą. Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio → 7 psl.

⚠ Laikykites gamintojo nurodymų dėl priežiūros! Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėse. Atsižvelkite į rūši, spalvą, susitepimą ir temperatūrą. Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio → 7 psl.

⚠ Laikykites gamintojo nurodymų dėl priežiūros! Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėse. Atsižvelkite į rūši, spalvą, susitepimą ir temperatūrą. Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio → 7 psl.

⚠ Laikykites gamintojo nurodymų dėl priežiūros! Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėse. Atsižvelkite į rūši, spalvą, susitepimą ir temperatūrą. Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio → 7 psl.

⚠ Laikykites gamintojo nurodymų dėl priežiūros! Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėse. Atsižvelkite į rūši, spalvą, susitepimą ir temperatūrą. Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio → 7 psl.

⚠ Laikykites gamintojo nurodymų dėl priežiūros! Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėse. Atsižvelkite į rūši, spalvą, susitepimą ir temperatūrą. Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio → 7 psl.

⚠ Laikykites gamintojo nurodymų dėl priežiūros! Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėse. Atsižvelkite į rūši, spalvą, susitepimą ir temperatūrą. Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio → 7 psl.

⚠ Laikykites gamintojo nurodymų dėl priežiūros! Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėse. Atsižvelkite į rūši, spalvą, susitepimą ir temperatūrą. Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio → 7 psl.

⚠ Laikykites gamintojo nurodymų dėl priežiūros! Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėse. Atsižvelkite į rūši, spalvą, susitepimą ir temperatūrą. Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio → 7 psl.

Individualūs nustatymai

● Parinkčių mygtukai
Prieš įjungiant programą ir programai vykstant galima pakeisti gręžimo sukčių skaičių ir temperatūrą. Poveikis priklauso nuo to, kiek laiko programa jau veikia.

🌡 (temperatūra °C)
Galite pakeisti rodomą programos temperatūrą. Pasirenkama skalbimo temperatūra priklauso nuo nustatytos programos.

⌚ (baigti)
Pasirenkant programą rodoma atitinkamos programos trukmė. Prieš įjungdami programą, jos pradžią galite nukelti. Baigimo laiką valandomis galima nustatyti daugiausiai iki 24 val. Mygtuką **⌚** (baigti) spaudinėkite tol, kol bus parodytas norimas valandų skaičius (h = valanda). Pasirinkite **▶▶▶ (pradėti / papildymas)**.

🔄 (gręžimo sukčių skaičius, aps./min) / ⏸ (skalavimo stabdymas = be galutinio gręžimo)
Galite pakeisti rodomą gręžimo sukčių skaičių arba pasirinkti **⏸** (skalavimo stabdymas = be galutinio gręžimo, skalbiniai lieka paskutiniuo skalavimo vandenyje, rodmėnų laukas - - -). Galite pakeisti rodomą gręžimo sukčių skaičių. Pasirenkamas didžiausias sukčių skaičius priklauso nuo modelio ir nustatytos programos.

● Papildomos funkcijos → ir Programų apžvalga, 7 psl.
⚡ Speed Perfect plauti trumpiau, pasiekiant panašų į standartinės programos išplovimo lygį. Didžiausias skalbinių kiekis → Programų apžvalga, 7 psl.

🌿 Eco Perfect (lengvas lyginimas) Taupyti energiją pasirinkus panašų į standartinio išplovimo rezultatą.

👤 Super (papildomas skalavimas) Papildomas skalavimas. Sritims, kuriose vanduo yra labai minkštas arba siekiant pagerinti išskalavimo rezultatą.

👤 Apsauga nuo vaikų Skalavimo mašinos apsauga, skirta tam, kad nustatytos funkcijos nebūtų visiškai pakeistos.

👤 Apsauga nuo vaikų / prietaiso blokavimas **👤 Apsauga nuo vaikų / prietaiso blokavimas** Skalavimo mašinos apsauga, skirta tam, kad nustatytos funkcijos nebūtų visiškai pakeistos.

👤 Apsauga nuo vaikų / prietaiso blokavimas Skalavimo mašinos apsauga, skirta tam, kad nustatytos funkcijos nebūtų visiškai pakeistos.

👤 Apsauga nuo vaikų / prietaiso blokavimas Skalavimo mašinos apsauga, skirta tam, kad nustatytos funkcijos nebūtų visiškai pakeistos.

👤 Apsauga nuo vaikų / prietaiso blokavimas Skalavimo mašinos apsauga, skirta tam, kad nustatytos funkcijos nebūtų visiškai pakeistos.

👤 Apsauga nuo vaikų / prietaiso blokavimas Skalavimo mašinos apsauga, skirta tam, kad nustatytos funkcijos nebūtų visiškai pakeistos.

👤 Apsauga nuo vaikų / prietaiso blokavimas Skalavimo mašinos apsauga, skirta tam, kad nustatytos funkcijos nebūtų visiškai pakeistos.

👤 Apsauga nuo vaikų / prietaiso blokavimas Skalavimo mašinos apsauga, skirta tam, kad nustatytos funkcijos nebūtų visiškai pakeistos.

👤 Apsauga nuo vaikų / prietaiso blokavimas Skalavimo mašinos apsauga, skirta tam, kad nustatytos funkcijos nebūtų visiškai pakeistos.

👤 Apsauga nuo vaikų / prietaiso blokavimas Skalavimo mašinos apsauga, skirta tam, kad nustatytos funkcijos nebūtų visiškai pakeistos.

👤 Apsauga nuo vaikų / prietaiso blokavimas Skalavimo mašinos apsauga, skirta tam, kad nustatytos funkcijos nebūtų visiškai pakeistos.

👤 Apsauga nuo vaikų / prietaiso blokavimas Skalavimo mašinos apsauga, skirta tam, kad nustatytos funkcijos nebūtų visiškai pakeistos.

👤 Apsauga nuo vaikų / prietaiso blokavimas Skalavimo mašinos apsauga, skirta tam, kad nustatytos funkcijos nebūtų visiškai pakeistos.

👤 Apsauga nuo vaikų / prietaiso blokavimas Skalavimo mašinos apsauga, skirta tam, kad nustatytos funkcijos nebūtų visiškai pakeistos.

👤 Apsauga nuo vaikų / prietaiso blokavimas Skalavimo mašinos apsauga, skirta tam, kad nustatytos funkcijos nebūtų visiškai pakeistos.

👤 Apsauga nuo vaikų / prietaiso blokavimas Skalavimo mašinos apsauga, skirta tam, kad nustatytos funkcijos nebūtų visiškai pakeistos.

👤 Apsauga nuo vaikų / prietaiso blokavimas Skalavimo mašinos apsauga, skirta tam, kad nustatytos funkcijos nebūtų visiškai pakeistos.

👤 Apsauga nuo vaikų / prietaiso blokavimas Skalavimo mašinos apsauga, skirta tam, kad nustatytos funkcijos nebūtų visiškai pakeistos.

Individualūs nustatymai

● Signalas
1. Aktyvinkite signalo stiprumo nustatymo režimą

● Mygtukų signalai
Garsumo nustatymas* 0 1 2 3 4

● Nurodomieji signalai
1 žingsnis, rodmėnų ekranas šviečia + 1 žingsnis, atleiskite

● (pradėti / papildymas)
Norėdami paleisti programą arba papildomai įdėti skalbinių ir aktyvinti/deaktyvinti apsaugą nuo vaikų.

● Papildomos funkcijos → ir Programų apžvalga, 7 psl.
⚡ Speed Perfect plauti trumpiau, pasiekiant panašų į standartinės programos išplovimo lygį. Didžiausias skalbinių kiekis → Programų apžvalga, 7 psl.

🌿 Eco Perfect (lengvas lyginimas) Taupyti energiją pasirinkus panašų į standartinio išplovimo rezultatą.

👤 Super (papildomas skalavimas) Papildomas skalavimas. Sritims, kuriose vanduo yra labai minkštas arba siekiant pagerinti išskalavimo rezultatą.

👤 Apsauga nuo vaikų Skalavimo mašinos apsauga, skirta tam, kad nustatytos funkcijos nebūtų visiškai pakeistos.

👤 Apsauga nuo vaikų / prietaiso blokavimas **👤 Apsauga nuo vaikų / prietaiso blokavimas** Skalavimo mašinos apsauga, skirta tam, kad nustatytos funkcijos nebūtų visiškai pakeistos.

👤 Apsauga nuo vaikų / prietaiso blokavimas Skalavimo mašinos apsauga, skirta tam, kad nustatytos funkcijos nebūtų visiškai pakeistos.

👤 Apsauga nuo vaikų / prietaiso blokavimas Skalavimo mašinos apsauga, skirta tam, kad nustatytos funkcijos nebūtų visiškai pakeistos.

👤 Apsauga nuo vaikų / prietaiso blokavimas Skalavimo mašinos apsauga, skirta tam, kad nustatytos funkcijos nebūtų visiškai pakeistos.

👤 Apsauga nuo vaikų / prietaiso blokavimas Skalavimo mašinos apsauga, skirta tam, kad nustatytos funkcijos nebūtų visiškai pakeistos.

👤 Apsauga nuo vaikų / prietaiso blokavimas Skalavimo mašinos apsauga, skirta tam, kad nustatytos funkcijos nebūtų visiškai pakeistos.

👤 Apsauga nuo vaikų / prietaiso blokavimas Skalavimo mašinos apsauga, skirta tam, kad nustatytos funkcijos nebūtų visiškai pakeistos.

👤 Apsauga nuo vaikų / prietaiso blokavimas Skalavimo mašinos apsauga, skirta tam, kad nustatytos funkcijos nebūtų visiškai pakeistos.

👤 Apsauga nuo vaikų / prietaiso blokavimas Skalavimo mašinos apsauga, skirta tam, kad nustatytos funkcijos nebūtų visiškai pakeistos.

👤 Apsauga nuo vaikų / prietaiso blokavimas Skalavimo mašinos apsauga, skirta tam, kad nustatytos funkcijos nebūtų visiškai pakeistos.

👤 Apsauga nuo vaikų / prietaiso blokavimas Skalavimo mašinos apsauga, skirta tam, kad nustatytos funkcijos nebūtų visiškai pakeistos.

👤 Apsauga nuo vaikų / prietaiso blokavimas Skalavimo mašinos apsauga, skirta tam, kad nustatytos funkcijos nebūtų visiškai pakeistos.

👤 Apsauga nuo vaikų / prietaiso blokavimas Skalavimo mašinos apsauga, skirta tam, kad nustatytos funkcijos nebūtų visiškai pakeistos.

👤 Apsauga nuo vaikų / prietaiso blokavimas Skalavimo mašinos apsauga, skirta tam, kad nustatytos funkcijos nebūtų visiškai pakeistos.

👤 Apsauga nuo vaikų / prietaiso blokavimas Skalavimo mašinos apsauga, skirta tam, kad nustatytos funkcijos nebūtų visiškai pakeistos.

👤 Apsauga nuo vaikų / prietaiso blokavimas Skalavimo mašinos apsauga, skirta tam, kad nustatytos funkcijos nebūtų visiškai pakeistos.

👤 Apsauga nuo vaikų / prietaiso blokavimas Skalavimo mašinos apsauga, skirta tam, kad nustatytos funkcijos nebūtų visiškai pakeistos.

Programų apžvalga → Atkreipkite dėmesį! 8 puslapyje pateiktas naudojamas vertes ir 9 puslapyje pateiktus nurodymus!

Programos		°C	maks. Skalbinių rūšis	Papildomos funkcijos: Parinktys; Pastabos	
 Cottons (medvilnė)	 Prewash (pirminis skalbimas)	* -90 °C	atspaus tekstiles gaminius, atsparūs virinimui tekstiles gaminius iš medvilnės arba lino	 Speed Perfect*,  Eco Perfect,  Super (papildomas skalavimas),  (skalavimo sustabdymas)	
 Sensitive (aurūs)		* -60 °C		tvirti tekstilės gaminiai iš medvilnės arba lino	 Speed Perfect*,  Eco Perfect,  Super (papildomas skalavimas),  (skalavimo sustabdymas),  (lengvas lyginimas),  (išgėsus plovimas pasirinkus temperatūrą, daugiau vandens, papildomas skalavimas)
 Easy-Care (gaminiai, kuriems nereikia ypatingos priežiūros)	 Prewash (pirminis skalbimas)	* -60 °C	tekstilės gaminiai iš medvilnės, lino, sintetikos arba mišraus pluošto, kuriems nereikia ypatingos priežiūros	 Speed Perfect,  Eco Perfect,  Super (papildomas skalavimas),  (skalavimo sustabdymas)	
 Mix (greitas skalbimas/mišrus)		* -40 °C	3,5 kg	tekstilės gaminiai iš medvilnės arba gaminiai, kuriems nereikia ypatingos priežiūros	 Speed Perfect,  Eco Perfect,  Super (papildomas skalavimas),  (skalavimo sustabdymas),  (lengvas lyginimas),  Super (papildomas skalavimas),  (išgėsus skalbinių rūšis galima plauti kartu)
 Easy-Care+ (gaminiai, kuriems nereikia ypatingos priežiūros)	 Delicates/Silk (ploni/šilkos)	* -40 °C	tamais tekstilės gaminiai iš medvilnės ir tamais tekstilės gaminių, kuriems nereikia ypatingos priežiūros	 Speed Perfect,  Eco Perfect,  Super (papildomas skalavimas),  (skalavimo sustabdymas),  (išgėsus skalavimas ir galutinis skalavimas)	
 Delicates/Silk (ploni/šilkos)		* -40 °C	įvairūs, plaujami tekstilės gaminiai, pvz., iš šilko, satino, sintetikos arba mišraus audinio (pvz., užvaldos)	 Speed Perfect,  Eco Perfect,  Super (papildomas skalavimas),  (skalavimo sustabdymas),  tarp skalavimų negręžiama	
 Wool (vilna)	 SuperQuick 15'	* -40 °C	rankomis arba mašina skalbiami tekstilės gaminiai iš vilnos arba su vilna	 Speed Perfect,  Eco Perfect,  Super (papildomas skalavimas),  (išgėsus skalavimas),  (išgėsus skalavimas),  (išgėsus skalavimas),  (išgėsus skalavimas),  (išgėsus skalavimas),  (išgėsus skalavimas),  (išgėsus skalavimas),  (išgėsus skalavimas),  (išgėsus skalavimas),  (išgėsus skalavimas),  (išgėsus skalavimas),  (išgėsus skalavimas),  (išgėsus skalavimas),  (išgėsus skalavimas),  (išgėsus skalavimas), (išg	

Saugos nurodymai

- Perskaitykite naudojimo ir montavimo instrukcijas bei kitą su skalbimo mašina tiekiamą informacinę dokumentaciją ir laikykitės jose pateiktų nurodymų.
- Dokumentus išsaugokite.

Elektros smūgio pavojus

- Traukite tik už tinklo kištuko, niekada netraukite už laido!
- Tinklo kištuką ištraukite ir įkiškite tik sausomis rankomis.

Pavojus gyvybei

Kaip elgtis su nebetinkamais naudoti prietaisais:

- Ištraukite tinklo kištuką.
- Nukirpkite laidą ir pašalinkite kartu su kištuku.
- Išardykite durelių užraktą. Taip vaikai negalės užsirašinti ir sukelti pavojaus savo gyvybei.

Pavojus uždusti

- Pakuotes, plėvelę ir pakuočių dalis saugokite nuo vaikų.

Pavojus apsinuodyti

- Skalimo ir priežiūros priemonės saugokite nuo vaikų.

Sprogimo pavojus

- Valymo priemonėmis, kurių sudėtyje yra tirpiklių, pvz., dėmių valikliais / benzinu apdoroti skalbiniai, įdėti į skalbimo mašiną, gali sukelti sprogimą. Skalbinius iš pradžių kruopščiai išplaukite rankomis.

Pavojus susižeisti

- Durelės gali labai įkaisti.
- Būkite atsargūs išleisdami karštas pamuiles.
- Nelipkite ant skalbimo mašinos.
- Nesiremkite į atidarytas dureles.
- Nelieskite būgno, jei jis dar sukasi.

Sąnaudos

Programa	Skalbinų kiekis	Srovė***	Vanduo***	Programos trukmė***
 Cottons (medvilnė) 30 °C*	8 kg	0,35 kWh	76 l	2:20 h
 Cottons (medvilnė) 40 °C*	8 kg	0,97 kWh	76 l	2:30 h
 Cottons (medvilnė) 60 °C*	8 kg	1,36 kWh	76 l	2:40 h
 Cottons (medvilnė) 90 °C	8 kg	2,34 kWh	87 l	2:30 h
 Mix (greitas skalbimas / mišrus) 40 °C*	3,5 kg	0,47 kWh	49 l	1:01 h
 Easy-Care (gaminiai, kuriems nereikia ypatingos priežiūros) 40 °C*	3,5 kg	0,55 kWh	55 l	1:43 h
 Delicates/Silk (ploni / šilkas) 30 °C	2 kg	0,14 kWh	35 l	0:41 h
 Wool (vilna) 30 °C	2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

* Programos nustatymas tikrinimui pagal galiojantį standartą EN60456.
Nurodymas dėl lyginamųjų patikrų: Norėdami patikrinti programas, nurodytą skalbinų kiekį skalbkite įjungę didžiausią gręžimo apskų skaičių.

Programa	Papildoma funkcija	Įkrovimas	Metinės energijos sąnaudos	Metinės vandens sąnaudos
 Cottons (medvilnė) 40/60 °C	 Eco Perfect**	8/4 kg	189 kWh	10500 l

** Patikros programos nuostatas ir suvartojamos energijos ženklėjimas pagal direktyvą 2010/30/ES su šaltu vandeniu (15 °C).

*** Vertės gali neatitikti nurodytųjų, atsižvelgiant į vandens slėgį, kietumą, leidžiamo vandens temperatūrą, patalpos temperatūrą, skalbinių rūšį, kiekį ir jų nešvarumą, naudojamą skalbimo priemonę, tinklo įtampos svyravimą ir pasirinktas papildomas funkcijas.

Svarbūs nurodymai

Prieš pirmąjį skalbimą

Nedėkite skalbinių! Atsukite vandens čiaupą. Į skyrelį **II** įpilkite:

- maždaug **1 litrą** vandens
- skalbimo priemonių (dozuokite atsižvelgdami į gamintojo nurodymus ir vandens kietumą)

Programų pasirinkimo jungiklį pasukite ties  **Easy-Care** (gaminiai, kuriems nereikia ypatingos priežiūros) **60 °C** ir paspauskite  **(pradėti / papildymas)**. Programos pabaigoje programų pasirinkimo rankenėlę nustatykite ties **Off** (išjungti).

Tausokite skalbinius ir mašiną

- Dozuodami visas skalbimo / pagalbines ir valymo priemones būtinai laikykitės gamintojo nurodymų.
- Ištuštinkite kišenes.
- Atkreipkite dėmesį į metalinius daiktus (savaržėles ir pan.).
- Jautrius skalbinius skalbkite tinkliniame ar kitokiame maišelyje (kojines, užuolaidas, liemenėles su lankeliais).
- Užsekite užtrauktukus ir užvalkalus.
- Išvalykite šepetiu smėlį iš kišenių ir atvartų.
- Nuimkite užuolaidų laikiklius arba pritvirtinkite juos tinkliniame ar kitokiame maišelyje.

Skalbinų įdėjimas

Įdėkite didelius ir mažus skalbinius! Nepripaaukite skalbinių tarp durelių ir guminės tarpinės.

Nevenodai sutepti skalbiniai

Naujus daiktus skalbkite atskirai.

nestipriai sutepti Be pirminio skalbimo. Jei reikia, pasirinkite papildomą funkciją  **Speed Perfect**.

stipriai sutepti Įdėkite mažiau skalbinių. Pasirinkite programą su pirminiu skalbimu.

Mirkymas

Sudėkite tos pačios spalvos skalbinius.

Remdamiesi gamintojo duomenimis į **II** skyrelį įpilkite minkštiklio / skalbimo priemonių. Programų pasirinkimo jungiklį nustatykite ties  **Cottons** (medvilnė) **30 °C** ir paspauskite  **(pradėti / papildymas)**. Maždaug po 10 minučių pasirinkite  **(pradėti / papildymas)**, jei norite sustabdyti programą. Praėjus pagedaujamam mirkymo laikui, paspauskite  **(pradėti / papildymas)**, jei programa turi būti tęsiama arba keičiama.

Kraskmolijimas

Skalbiniams nereikėtų naudoti minkštiklio.

Kraskmolyti galima skysta kraskmolijimo priemone visose programose. Remdamiesi gamintojo duomenimis kraskmolo įberkite į minkštiklio skyrelį  (iš pradžių išvalykite, jei reikia).

Dažymas / blukinimas

Dažymas tik namų sąlygomis. Druska gali pakenkti nerūdijančiam plienui! Atkreipkite dėmesį į dažymo priemonių gamintojo nurodymus! Skalbinų **neblukinkite** skalbimo mašinoje!

Įdėklas skystoms skalbimo priemonėms atsižvelgiant į modelį

Skystoms skalbimo priemonėms dozuoti nustatykite įdėklo padėtį:

- Skalbimo priemonių stalčiuo išėmimas → **10 psl.**
- Įdėklą pastumkite pirmyn.

Įdėklo nenaudokite (pastumkite aukštyn):

- gelio pavidalo skalbimo priemonės ir skalbimo milteliai,
- programoms su  + **Prewash** (pirminis skalbimas) arba parinktimi  (baigti).

Priežiūra

- **Elektros smūgio pavojus!** Ištraukite tinklo kištuką!
- **Sprogimo pavojus!** Nenaudokite tirpiklių!

Mašinos korpusas, valdymo skydelis

- Iš karto pašalinkite skalbimo priemonių likučius.
- Išvalykite minkštą, drėgną šluoste.
- Valyti vandens srove draudžiama.

Skalbimo priemonių stalčiuo valymas ...

... jei yra skalbimo priemonių arba minkštiklio likučių.

1. Ištraukite, paspauskite žemyn įdėklą, visiškai išimkite stalčiuoką.
2. Įdėklo ištraukimas: pirštu įdėklą spauskite iš apačios į viršų.
3. Lovelį į įdėklą išvalykite vandeniu ir šepetėliu, po to išdžiovinkite.
4. Įdėkite įdėklą ir užfiksuokite (cilindrą užmaukite ant kaištelio).
5. Įstumkite skalbimo priemonių stalčiuoką.

i Palikite skalbimo priemonių stalčiuoką atidarytą, kad likęs vanduo išdžiūtų.

Būgnas

Dureles palikite atidarytas, kad būgnas išdžiūtų. Naudokite valymo priemones, kurių sudėtyje nėra chloro, nenaudokite plieninių šveitiklių.

Kalkių šalinimas

Mašinoje negali būti skalbinių!

Nereikia šalinti, jei tinkamai dozuojamos skalbimo priemonės. Jei kalkių atsiras, pašalinkite pagal kalkių šalinimo priemonių gamintojų nurodymus. Tinkamas kalkių šalinimo priemonės galite įsigyti per internetinį puslapį arba iš klientų aptarnavimo tarnybos (→ 13 psl.).

Nurodymai rodmenų ekrane priklausomai nuo modelio

 mirksi	Tinkamai uždarykite dureles; prispausti skalbiniai.
E: 17, 29	Visiškai atsukite vandens čiaupą, vandens tiekimo žarna užsilenkusi/prispausta; išvalykite tinklinį filtrą → 11 psl. , per mažas vandens slėgis.
E: 18	Užsikisio pamulių siurblys; išvalykite pamulių siurbį → 11 psl. Užsikisio nutekamoji žarna/nutekamasis vamzdis; išvalykite nutekamąją žarną prie sifono → 11 psl.
E: 23	Vanduo kameroje, prietaisas nesandarus. Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą!
Kiti indikatoriai	Išjunkite prietaisą, palaukite 5 sekundes ir vėl įjunkite. Jei rodmuo pasirodo vėl, skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą → 13 psl.

Nurodymai dėl užsikimšimo

Pamulių siurblys

Programų pasirinkimo rankenėlę nustatykite ties **Off** (išjungti), ištraukite tinklo kištuką.

1. Atidarykite ir nuimkite techninės priežiūros dangtelį.
2. Iš korpuso ištraukite išleidžiamąją žarną. Nuimkite dangtelį, leiskite tirpalui išbėgti. Uždėkite dangtelį.
3. Atsargiai atsukite siurblio dangtelį (vandens likučiai).
4. Išvalykite vidų, siurblio dangtelio sriegį ir siurblio korpusą (tirpalo siurblio sparnuotė turi lengvai sukis).
5. Vėl uždėkite ir prisukite siurblio dangtelį. Rankenėlę vertikalčiai išleidžiamąją žarną įstatykite į korpusą.
6. Uždėkite techninės priežiūros dangtelį ir užsukite.

i Siekiant išvengti, kad kito skalbimo metu nepanaudotos skalbimo priemonės patektų į kanalizaciją: 1 litrą vandens įpilkite į skyrelį **II** ir paleiskite programą  **Drain** (išsiurbimas).

Nutekamoji žarna prie sifono

Programų pasirinkimo rankenėlę nustatykite ties **Off** (išjungti) ir ištraukite tinklo kištuką.

1. Atlaisvinkite žarnos spaustuką, atsargiai ištraukite nutekamąją žarną (vandens likučiai).
2. Išvalykite nutekamąją žarną ir sifono atvamzdį.
3. Vėl įstatykite nutekamąją žarną ir prijungtą vietą užfiksuokite žarnos spaustuku.

Tinklinis filtras vandens tiekimo sistemoje

Elektros smūgio pavojus
Aqua-Stop apsauginio įtaiso nenardinkite į vandenį (jame įtaisytas elektros vožtuvas).

Vandens slėgio sumažinimas vandens tiekimo žarnoje:

1. Užsukite vandens čiaupą!
2. Pasirinkite norimą programą (išskyrus  Spin /  Drain (gręžimas/išsiurbimas)).
3. Pasirinkite  **(pradėti / papildymas)**. Programą palikite įjungtą maždaug 40 sekundžių.
4. Programų pasirinkimo rankenėlę nustatykite ties **Off** (išjungti). Ištraukite tinklo kištuką.

5. Tinklinio filtro valymas:
Nuo vandens čiaupo nuimkite žarną.
Tinklinį filtrą išvalykite mažą šepetėliu.

ir / arba standartiniuose ir Aqua-Secure modeliuose: prietaiso antrąjį pusę atlaisvinkite žarną, replėmis išimkite tinklinį filtrą ir jį išvalykite.

6. Prijunkite žarną į patikrinkite sandarumą.

Ką daryti, jeigu...

- Vanduo išbėga
 - Tinkamai pritvirtinkite / pakeiskite nutekamąją žarną.
 - Tvirtai prisukite vandens tiekimo žarnos sriegį.
- Į mašiną neteka vanduo.
 - Ar pasirinkote  **(pradėti / papildymas)**?
 - Neuaplaunama skalbimo priemonė.
 - Užsikisio filtras? Išvalykite pamulių siurbį → **11 psl.**
 - Vandens tiekimo žarna užlinkusi arba prispausta?
- Neatsidaro durelės.
 - Įjungta apsauginė funkcija. Programa nutraukta? → **4 psl.**
 - Pasirinktas  (skalavimo stabdymas = be galutinio gręžimo)? → **3,4 psl.**
 - Atidaryti galima tik avarinių jungikliu? → **13 psl.**
- Programa neįsijungia.
 - Ar pasirinkote  **(pradėti / papildymas)** arba  (baigti) laiką?
 - Uždarytos durelės?
 - Aktyvi apsauga nuo vaikų? Išjunkite → **5 psl.**
- Neišsiurbiamas skalbimo tirpalas.
 - Pasirinktas  (skalavimo stabdymas = be galutinio gręžimo)? → **3,4 psl.**
 - Išvalykite pamulių siurbį → **11 psl.**
 - Išvalykite nutekamąjį vamzdį ir (arba) nutekamąją žarną.
- Būgne nesimato vandens.
 - Ne gedimas – vanduo yra už matomumo zonos.
- Netenkina gręžimo rezultatas.
 - Ne gedimas – balansavimo sistema nutraukė gręžimą, nes netolygiai pasiskirsto skalbiniai.
 - Mažus ir didelius skalbinius paskirstykite būgne.
 - Pasirinktas  (lengvas lyginimas)? → **5 psl.**
 - Pasirinktas per mažas sūkių skaičius? → **5 psl.**
- Skalbimo ciklo metu keičiasi programos trukmė.
 - Ne gedimas – programos eiga optimizuojama atitinkamam skalbimo procesui. Dėl to galimi programos trukmės pasikeitimai rodmenų ekrane.
- Pasikartojantis gręžimas.
 - Ne gedimas – balansavimo sistema paskirsto skalbinius kuo lygiau.
- Priežiūros priemonių skyrelyje  ileka vandens.
 - Ne gedimas – tai neturi įtakos priežiūros priemonių poveikiui.
 - Prireikus išvalykite įdėklą → **10 psl.**
- Kvapo atsiradimas skalbimo mašinoje.
 - Programą  **Cottons 90 °C** (medvilnė) paleiskite be skalbinių. Įpilkite skalbimo priemonės.
- Mirksi būsenos rodmuo .
 - Įplytė per daug skalbimo priemonės?
 - Putos veržiasi iš skalbimo priemonių stalčiuo.
 - Kitą kartą skalbdami naudokite mažiau skalbimo priemonės.
- Mašina garsiai veikia, vibravimas ir „kellavimas“ gręžiant.
 - Prietaiso kojelės užfiksuotos?
 - Užfiksuokite prietaiso kojeles → **Montavimo instrukcija.**
 - Ar nuimtos transportavimo metu naudojamos apsaugos?
 - Nuimkite transportavimo apsaugas → **Montavimo instrukcija.**
- Garsai skalaujant ir išsiurbiant.
 - Išvalykite pamulių siurbį → **11 psl.**
- Eksploatuojant neveikia rodmenų ekranas / indikacinės lemputės.
 - Nutrūko srovės tiekimas?
 - Suveikė saugikliai? Įjunkite/pakeiskite saugiklius.
 - Ar aktyvus energijos taupymo režimas? → **5 psl.**
 - Jei triktis kartojasi, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
- Programa trunka ilgiau nei įprasta.
 - Ne gedimas – balansavimo sistema kelis kartus paskirsto skalbinius kuo lygiau.
 - Ne gedimas – putų kontrolės sistema aktyvi – įjungiamas skalavimo etapas.
- Ant skalbinių lieka skalbimo priemonės.
 - Kai kuriose skalbimo priemonėse, kurių sudėtyje nėra fosfatų, yra vandenyje netirpstančių dalelių.
 - Pasirinkite  **Rinse** (skalavimas) arba išsukukite išplautus skalbinius.

Ką daryti, jeigu...

- Papildomai įdedant skalbinių, greitai blyksti  **(pradėti / papildymas)** ir pasigirsta signalas
 - Per daug vandens. Papildomai skalbinių įdėti negalima. Prir. iš karto uždarykite dureles.
 - Norėdami tęsti programą, pasirinkite  **(pradėti / papildymas)**.
- Jei sutrikimo nepavyksta pašalinti patiems (išjungus ir vėl įjungus) arba būtini remonto darbai:
 - Programų pasirinkimo rankenėlę nustatykite ties **Off** (išjungti) ir ištraukite tinklo kištuką.
 - Užsukite vandens čiaupą ir paskambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą → **13 psl.**

Avarinis jungiklis pvz., nutrūkus srovės tiekimui

Vėl įjungus srovės tiekimą, programa veiks toliau. Jeigu vis dėlto reikia išimti skalbinius, dureles galima atidaryti taip:

Pavojus nusiplikyti!

Pamuilės ir skalbiniai gali būti karšti. Jei reikia, leiskite jiems atvėsti. Nelieskite būgno, jei jis dar sukasi. Neatidarykite durelių, jei per stiklą matote vandenį.

1. Programų pasirinkimo rankenėlę nustatykite ties **Off** (išjungti) ir ištraukite tinklo kištuką.
2. Išleiskite pamuiles → **11 psl.**
3. Avarinį jungiklį įrankiu patraukite žemyn ir atleiskite. Tada galėsite atidaryti dureles.



Skalbimo mašina

It Naudojimo instrukcija

Jūsų skalbimo mašina

Sveikiname – Jūs pasirinkote šiuolaikišką, aukštos kokybės Bosch buitinį prietaisą. Skalbimo mašina išsiskiria vandens ir energijos taupymu. Mes rūpestingai patikriname kiekvienos mašinos, išvežamos iš mūsų gamyklos, funkcijas ir nepriekaištingą būklę.

Kitą informaciją apie mūsų gaminius, priedus, atsargines dalis ir techninę priežiūrą rasite mūsų internetiniame puslapyje **www.bosch-home.com** arba kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą.

 Laikykitės nurodymų dėl saugos, pateiktų 8 psl.!

 Skalbimo mašiną eksploatuoti galima pradėti tik perskaičius šią naudojimo instrukciją ir atskiras montavimo instrukcijas!

Turinys	Psl.
Naudojimas pagal paskirtį	1
Programos	1
Programos nustatymas ir pritaikymas	3
Skalbimas	3/4
Išskalbus	4
Individualūs nustatymai	5/6
Programų apžvalga	7
Nurodymai dėl saugos	8
Sąnaudos	8
Svarbūs nurodymai	9
Įdėklas skystoms skalbimo priemonėms	10
Priežiūra	10
Nurodymai rodmenų ekrane	10
Nurodymai dėl užsikišimo	11
Ką daryti, jeigu... ..	12/13
Avarinis jungiklis.....	13
Klientų aptarnavimo tarnyba	13



Aplinkos apsauga / pastabos dėl tausojo

- Pagal programą įdėkite didžiausią leistiną skalbinių kiekį.
- Nelabai suteptus skalbinius skalbkite be pirminio skalbimo.
- Vietoj **Cottons 90 °C** (medvilnė) rinkitės programą **Cottons 60 °C** (medvilnė) ir papildomą funkciją **Eco Perfect**. Efektas bus toks pat, o energijos sąnaudos daug mažesnės.
- Skalbimo priemonių kiekį rinkitės atsižvelgdami į gamintojo nurodymus ir vandens kietumą.
- Jeigu skalbinius po to džiovinsite džiovyklėje, centrifugos sukčių skaičių rinkitės pagal džiovyklės gamintojo instrukcijas.

Naudojimas pagal paskirtį

- mašina skirta naudoti tik buityje,
 - plauti mašinoje plaunamus tekstilės gaminius ir rankomis pamuilę plaunamus vilnos gaminius,
 - mašina skirta naudoti tik su šaltu geriamuoju vandeniu ir įprastomis skalbimo ir priežiūros priemonėmis, kurios tinka naudoti skalbimo mašinos.
-  - Nepalikite vaikų be priežiūros šalia skalbimo mašinos!
- Vaikai ir neišmokyti asmenys negali naudotis skalbimo mašina!
- Prie skalbimo mašinos neleiskite naminių gyvūnų!

Programos	
Išsamį programų apžvalgą → 7 psl.	
Temperatūra ir centrifugos sukčių skaičius pasirenkami individualiai, priklausomai nuo pasirinktos programos ir esamos programos funkcijos.	
 Cottons (medvilnė)	tvirti tekstilės gaminiai
 + Prewash	tvirti tekstilės gaminiai, pirminis skalbimas 30 °C
 Easy-Care (gaminiai, kuriems nereikia ypatingos priežiūros)	tekstilės gaminiai, kuriems nereikia ypatingos priežiūros
 + Prewash	tekstilės gaminiai, kuriems nereikia ypatingos priežiūros, pirminis skalbimas 30 °C
 Mix (greitas skalbimas/mišrūs)	įvairios skalbinių rūšys
 Delicates/Silk (ploni/šilkas)	jautrūs tekstilės gaminiai
 Wool (vilna)	rankomis / mašinoje plaunami vilnos gaminiai
 Rinse (skalavimas)	Papildomas skalavimas su grėžimu
 Spin (grėžimas)	Papildomas grėžimas su pasirinktą grėžimo sukčių skaičiumi
 Drain (išsiurbimas)	skalavimo vandens, pasirinkus (skalavimo stabdymas = be galutinio grėžimo)
 Reduced Spin (švelnus grėžimas)	Papildomas grėžimas su sumažintu grėžimo sukčių skaičiumi
 SuperQuick 15'	itin trumpa programa
 Sensitive (jautrūs)	tvirti tekstilės gaminiai, ilgesnis skalbimas ir papildomas skalavimas itin jautriai odai
 Sportswear (sporto apranga)	tekstilės gaminiai iš mikroploušto
 Easy-Care+ (gaminiai, tamsūs tekstilės gaminiai kuriems nereikia ypatingos priežiūros)	tamsūs tekstilės gaminiai

Paruošimas

 Mašiną būtina pastatyti tinkamai pagal atskirą montavimo instrukciją.

 **Mašinos patikra**

- Niekada neeksploatuokite sugedusios mašinos!
- Informuokite klientų aptarnavimo tarnybą!

 **Tinklo kištuko įkišimas**

- Tik sausomis rankomis!
- Įmkite tik už kištuko!

 **Vandens čiaupo atsukimas**



Įdėklas skystoms skalbimo priemonėms (atsižvelgiant į modelį), 10 psl.
II skyrelis: Skalbimo priemonės pagrindiniams skalbiniams, minkštiklis, balinimo priemonė, dėmių šalinimo druska
Skyrelis ☞: minkštiklis, krakmolas
I skyrelis: skalbimo priemonės pirminiam

Papildomos funkcijos

-  Speed Perfect
-  Eco Perfect
-  Iron
-  Super

Rodmenų ekranas / Parinkčių mygtukai

Programų pasirinkimas

- Easy-Care+ 
- Sportswear 
- Sensitive 
- Super Quick 15' 
- Reduced Spin 
- Drain 
- Spin 

☼ - 90 °C	⌚ (temperatūra)	Pasirinkti temperatūrą (☼ = šaltas)
1 - 24 h	⌚ (baigti)	Programos pabaiga...
☼ - 1400*	⌚ (sūk./min.)	Pasirinkite grėžimo sukčių skaičių ☼ (skalavimo stabdymas = be galutinio skalavimo vandens)
Būsenos rodmenys		Programos eigos rodmenys:
   -  -		Plovimas, skalavimas, grėžimas, pauzė
		Apsauga nuo vaikų → 5 psl.
		Atidarykite dureles, sudėkite skalbinius

Prieš pirmąjį skalbimą
vieną kartą išskalbkite be skalbinių → 9 psl.

Skalbinių rūšiavimas ir sudėjimas

Laikykitės gamintojo nurodymų dėl priežiūros!
Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėse.
Atsižvelkite į rūšį, spalvą, susitepimą ir temperatūrą.
Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio → 7 psl.

Laikykitės svarbių nurodymų → 9 psl.

Įdėkite didelius ir mažus skalbinius!
Uždarykite dureles. Neprispauskite skalbinių tarp durelių ir guminės tarpinės.



1

2

3

Skalbimas

Skalbimo priemonių stalčiukas
su skyreliais I, II, ☼

durelės

valdymo pultas

durelių rankena



techninės priežiūros dangtelis

Skalbimas



3

Išjungimas

Programų pasirinkimo rankenėlę nustatykite ties **Off** (išjungti).

Vandens čiaupo užsukimas

Aqua-Stop modeliuose nereikia → Nurodymai montavimo instrukcijoje.

Skalbinių išėmimas

Atidarykite dureles ir išimkite skalbinius.

Jei aktyvus režimas (skalavimo stabdymas = be galutinio gręžimo):
programų pasirinkimo rankenėlę nustatykite ties **Drain** (išsiurbimas)
arba **Spin** (gręžimas). Prir. pasirinkite gręžimo sūkių skaičių.
Pasirinkite (**pradėti** / paleidimas).




- Išimkite svetimkūnius, jei jų yra – surūdijimo pavojus.
- Palikite dureles ir skalbimo priemonių stalčiuką atidarytus, kad likęs vanduo išdžiūtų.

Programos nustatymas* ir pritaikymas

Programų pasirinkimo rankenėlė

pradėti / papildymas



* Jei rodmėnų ekrane šviečia simbolis ,
yra aktyvi apsauga nuo vaikų
→ Deaktivavimas, 5 psl.

Papildomos funkcijos ir parinkčių mygtukai
→ Individualūs nustatymai, 5 psl.

Pasirinkite

(**pradėti** / **papildymas**)



Programų pasirinkimo rankenėlę
mašinai įjungti ir išjungti bei programai
pasirinkti. Sukama į abi puses.



Visi mygtukai yra jautrūs, užtenka
švelniai paliesti! Ilgiau liečiant parinkties
mygtuką (baigti), automatiškai
pereinama per visas nustatymo
parinktis!

(* atsižvelgiant į modelį) arba
galutinio gręžimo, skalbinių lieka
je, rodmėnų ekranas - - -).

programos trukmė bei pabaiga (- -)

skalbinius → 4, 5 psl.

Programa pasibaigia, kai ...

... kai mygtukas (**pradėti** / **papildymas**) išjungtas ir rodmėnų ekrane
atsiranda - -.



Jei rodmėnų ekrano apšvietimas išjungtas, paspauskite bet
kurį mygtuką → Energijos taupymo režimas, 5 psl.

Programos nutraukimas

Programose su aukšta temperatūra:

- Atvėsinkite skalbinius: Pasirinkite **Rinse** (skalavimas).
- Pasirinkite (**pradėti** / paleidimas).

Programose su žema temperatūra:

- Pasirinkite **Spin** (gręžimas) arba **Drain** (išsiurbimas).
- Pasirinkite (**pradėti** / papildymas).

Programos keitimas, kai...

...netyčia pasirinkote netinkamą programą:

- pasirinkite programą iš naujo.
- Pasirinkite (**pradėti** / papildymas). Nauja programa paleidžiama iš naujo.

Skalbinių papildymas, kai ... → 5 psl.

... (**pradėti** / **papildymas**) pasirinktas ir rodmėnų ekrane šviečia **abu**
simboliai + . Jei šviečia , durelių atidaryti negalima.
Paspauskite mygtuką (**pradėti** / papildymas).

Individualūs nustatymai

- Parinkčių mygtukai

Prieš įjungiant programą ir programai vykstant galima pakeisti gręžimo sūkių skaičių ir temperatūrą. Poveikis priklauso nuo to, kiek laiko programa jau veikia.
- (temperatūra °C)

Galite pakeisti rodomą programos temperatūrą. Pasirenkama skalbimo temperatūra priklauso nuo nustatytos programos.
- (baigti)

Pasirenkant programą rodoma atitinkamos programos trukmė. Prieš įjungdami programą, jos pradžią galite nukelti. Baigimo laiką valandomis galima nustatyti daugiausiai iki 24 val. Mygtuką (baigti) spaudinėkite tol, kol bus parodytas norimas valandų skaičius (h = valanda). Pasirinkite (**pradėti** / papildymas).
- (gręžimo sūkių skaičius, aps./min) / (skalavimo stabdymas = be galutinio gręžimo)

Galite pakeisti rodomą gręžimo sūkių skaičių arba pasirinkti (skalavimo stabdymas = be galutinio gręžimo, skalbiniai lieka paskutinio skalavimo vandenyje, rodmenų laukas - - -). Galite pakeisti rodomą gręžimo sūkių skaičių. Pasirenkamas didžiausias sūkių skaičius priklauso nuo modelio ir nustatytos programos.
- Papildomos funkcijos → ir Programų apžvalga, 7 psl.

	Speed Perfect	plauti trumpiau, pasiekiant panašų į standartinės programos išplovimo lygį. Didžiausias skalbinių kiekis → Programų apžvalga, 7 psl.
	Eco Perfect	Taupyti energiją pasirinkus panašų į standartinio išplovimo rezultatą.
(lengvas lyginimas)		Specialus gręžimas su supurenimu. Drabužius tausojantis galutinis gręžimas sumažintu gręžimo sūkių skaičiumi. Skalbiniai lieka truputį drėgnesni.
Super (papildomas skalavimas)		Papildomas skalavimas. Sritims, kuriose vanduo yra labai minkštas arba siekiant pagerinti išskalavimo rezultatą.
- Apsauga nuo vaikų

Apsauga nuo vaikų / prietaiso blokavimas

Skalbimo mašinos apsauga, skirta tam, kad nustatytos funkcijos nebūtų visiškai pakeistos. **ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS:** paleidus/pasibaigus programai apie 5 sekundes spauskite (**pradėti** / papildymas).
Pastaba: apsauga nuo vaikų gali likti aktyvinta iki kito programos paleidimo, bet tada, kai mašina išjungta!
Tuomet prieš įjungdami programą išjunkite apsaugą nuo vaikų, kurią vėl įjungsitė, jei reikės, įjungę programą.
Pastaba:
– Šviečia simbolis : apsauga nuo vaikų aktyvi.
– Mirksi simbolis : apsauga nuo vaikų aktyvi ir nustatyta programų pasirinkimo rankenėlė. Kad programa nenutrūktų, programų pasirinkimo rankenėlę sugrąžinkite prie pradinės programos, vėl šviečia simbolis .
- Papildymas

+

Paspauskite mygtuką (**pradėti** / **papildymas**), jei paleidę programą papildomai norite įdėti skalbinių. Mašina patikrina, ar galima papildyti.
Šviečia + : papildyti galima.
Mirksi : Palaukite, kol pradės šviesti + .

Pastaba: dureles atidarykite, tik kai švies **abu** simboliai + .

: papildyti negalima.

Pastaba: esant aukštam vandens lygiui ir/arba temperatūrai, arba gręžiant, saugos sumetimais durelės yra užrakintos.

Norėdami tęsti programą, pasirinkite mygtuką (**pradėti** / papildymas).
- Energijos taupymo režimas

Jei įjungta skalbimo mašina prieš programos pradžią ir programos pabaigoje kelias minutes nevaldoma, užgęsta rodmenų ekrano apšvietimas ir mirksi mygtukas (**pradėti** / **papildymas**).
Norėdami suaktyvinti apšvietimą, paspauskite bet kurį mygtuką.

Individualūs nustatymai

- Signalas

1. Aktyvinkite signalo stiprumo nustatymo režimą

nustatykite ties •
 1 žingsnis, rodmenų ekranas šviečia
 pasirinkite ir laikykite + 1 žingsnis, atleiskite
- 2. Garsumo nustatymas...

0 1 2 3 4
 Garsumo nustatymas*
 1 žingsnis
 Garsumo nustatymas*
 nustatykite ties •
- * prir. pasirinkite keletą kartų
- (**pradėti** / **papildymas**)

Norėdami paleisti programą arba papildomai įdėti skalbinių ir aktyvinti/deaktyvinti apsaugą nuo vaikų.

Programų apžvalga → Atkreipkite dėmesį į 8 puslapyje pateiktas naudojamas vertes ir 9 puslapyje pateiktus nurodymus!

Programos °C maks. Skalbinių rūšis     Papildomos funkcijos; Parinktyės; Pastabos

 Cottons (medvilnė)  + Prewash (pirminis skalbimas)	** - 90 °C	8 kg/ 5 kg*	atsparūs tekstilės gaminiai, atsparūs virinimui tekstilės gaminiai iš medvilnės arba lino	 Speed Perfect* ,  Eco Perfect ,  Super (papildomas skalavimas),  (skalavimo sustabdymas)
			tvirti tekstilės gaminiai iš medvilnės arba lino	 Speed Perfect* ,  Eco Perfect ,  Super (papildomas skalavimas),  (skalavimo sustabdymas); itin jautriai odai, ilgesnis plovimas pasirinkus temperatūrą, daugiau vandens, papildomas skalavimas
 Easy-Care (gaminiai, kuriems nereikia ypatingos priežiūros)  + Prewash (pirminis skalbimas)	** - 60 °C	3,5 kg	tekstilės gaminiai iš medvilnės, lino, sintetikos arba mišraus pluošto, kuriems nereikia ypatingos priežiūros	 Speed Perfect ,  Eco Perfect ,  Super (papildomas skalavimas),  (skalavimo sustabdymas); tarp skalavimų negręžiama
 Mix (greitas skalbimas/mišrus)			Tekstilės gaminiai iš medvilnės arba gaminiai, kuriems nereikia ypatingos priežiūros	 Speed Perfect ,  Eco Perfect ,  Super (papildomas skalavimas),  (skalavimo sustabdymas); įvairias skalbinių rūšis galima plauti kartu
 Easy-Care+ (gaminiai, kuriems nereikia ypatingos priežiūros)	** - 40 °C	2 kg	tamsūs tekstilės gaminiai iš medvilnės ir tamsūs tekstilės gaminiai, kuriems nereikia ypatingos priežiūros	 Speed Perfect ,  Eco Perfect ,  Super (papildomas skalavimas),  (skalavimo sustabdymas); silpnesnis skalavimas ir galutinis gręžimas
 Delicates/Silk (ploni/silkas)	** - 40 °C		jautriems, plaunamiems tekstilės gaminiams, pvz., iš šilko, satino, sintetikos arba mišraus audinio (pvz., užvolaidos)	 Speed Perfect ,  Eco Perfect ,  Super (papildomas skalavimas),  (skalavimo sustabdymas); tarp skalavimų negręžiama
 Wool (vilna)	** - 40 °C		rankomis arba mašina skalbiami tekstilės gaminiai iš vilnos arba su vilna	 Speed Perfect ,  Eco Perfect ,  Super (papildomas skalavimas); ilgesnės pertraukos tarp programų (tekstilės gaminiai mirksta pamulėse)
 SuperQuick 15'	** - 40 °C		tekstilės gaminiai iš medvilnės, lino, sintetikos arba mišraus pluošto, kuriems nereikia ypatingos priežiūros	 Speed Perfect ,  Eco Perfect ,  Super (papildomas skalavimas),  (skalavimo sustabdymas); Trumpa programa, apie 15 minučių, tinka nestipriai suteptiems skalbiniams
 Sportswear (sporto apranga)	** - 40 °C		tekstilės gaminiai iš mikropluošto	 Speed Perfect ,  Eco Perfect ,  Super (papildomas skalavimas),  (skalavimo sustabdymas); skalbiniams nenaudokite minkštkilo
Papildomos programos  Rinse (skalavimas),  Spin (gręžimas),  Drain (išsiurbimas),  Reduced Spin (švelnus gręžimas)				
* Mažesnis skalbinių kiekis, pasirinkus papildomą funkciją  Speed Perfect i kaip trumpoji programa labiausiai tinka  Mix 40 °C (greitas skalbimas/mišrus) su maks. gręžimo sūkių skaičiumi. Programos be pirminio skalbimo – skalbimo priemonės plikite į skyrelį II , programos su pirminiu skalbimu – skalbimo priemonės įplikite į skyrelius I ir II .				
		0111 / 9000612796		
			WAS28464SN	Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34 81739 München / Deutschland


Įdėklas skystoms skalbimo priemonėms atsižvelgiant į modelį

Skystoms skalbimo priemonėms dozuoti nustatykite įdėklo padėtį:

- Skalavimo priemonių stalčiuko išėmimas → 10 psl.
- Įdėklą pastumkite pirmyn.

Įdėklo nenaudokite (pastumkite aukštyn):

- gelio pavidalo skalbimo priemonės ir skalbimo milteliai,
- programoms su + **Prewash** (pirminis skalbimas) arba parinktimi (baigti).



Priežiūra



- **Elektros smūgio pavojus!** Ištraukite tinklo kištuką!
- **Sprogimo pavojus!** Nenaudokite tirpiklių!



Mašinos korpusas, valdymo skydelis

- Iš karto pašalinkite skalbimo priemonių likučius.
- Išvalykite minkštą, drėgną šluoste.
- Valyti vandens srove draudžiama.

Skalbimo priemonių stalčiuko valymas ...

... jei yra skalbimo priemonių arba minkštiklio likučiai.

1. Ištraukite, paspauskite žemyn įdėklą, visiškai išimkite stalčiuką.
2. Įdėklo ištraukimas: pirštu įdėklą spauskite iš apačios į viršų.
3. Lovelį ir įdėklą išvalykite vandeniu ir šepetėliu, po to išdžiovinkite.
4. Įdėkite įdėklą ir užfiksuokite (cilindrą užmaukite ant kaištelio).
5. Įstumkite skalbimo priemonių stalčiuką.



i Palikite skalbimo priemonių stalčiuką atidarytą, kad likęs vanduo išdžiūtų.

Būgnas

Dureles palikite atidarytas, kad būgnas išdžiūtų.

Naudokite valymo priemones, kurių sudėtyje nėra chloro, nenaudokite plieninių šveitiklių.

Kalkių šalinimas Mašinoje negali būti skalbinių!

Nereikia šalinti, jei tinkamai dozuojamos skalbimo priemonės. Jei kalkių atsiras, pašalinkite pagal kalkių šalinimo priemonių gamintojų nurodymus. Tinkamas kalkių šalinimo priemonės galite įsigyti per internetinį puslapį arba iš klientų aptarnavimo tarnybos (→ 13 psl.).

Nurodymai rodmenų ekrane priklausomai nuo modelio

© mirksi	Tinkamai uždarykite dureles; prispausti skalbinius.
E: 11, 29	Visiškai atsukite vandens čiaupą, vandens tiekimo žarna užsilenkusi/prispausta; išvalykite tinklinį filtrą → 11 psl., per mažas vandens slėgis.
E: 18	Užsikisęs pamuilis siurblys; išvalykite pamulio siurbį → 11 psl. Užsikisęs nutekamoji žarna/nutekamasis vamzdis; išvalykite nutekamąją žarną prie sifono → 11 psl.
E: 23	Vanduo kameroje, prietaisas nesandarus. Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą!
Kiti indikatoriai	Išjunkite prietaisą, palaukite 5 sekundes ir vėl įjunkite. Jei rodmuo pasirodo vėl, skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą → 13 psl.

Nurodymai dėl užsikimšimo






Pavojus nusiplikyti!
– Leiskite atvėsti pamuilėms!
– Užsukite vandens čiaupą!

Pamulio siurblys

Programų pasirinkimo rankenėlę nustatykite ties **Off** (išjungti), ištraukite tinklo kištuką.

1. Atidarykite ir nuimkite techninės priežiūros dangtelį.
2. Iš korpuso ištraukite išleidžiamą žarną. Nuimkite dangtelį, leiskite tirpalui išbėgti. Uždėkite dangtelį.
3. Atsargiai atsukite siurblio dangtelį (vandens likučiai).
4. Išvalykite vidų, siurblio dangtelio sriegį ir siurblio korpusą (tirpalo siurblio sparnuotė turi lengvai sukis).
5. Vėl uždėkite ir prisukite siurblio dangtelį. Rankenėlę vertikaliai. Išleidžiamą žarną įstatykite į korpusą.
6. Uždėkite techninės priežiūros dangtelį ir užsukite.




Siekiant išvengti, kad kito skalbimo metu nepanaudotos skalbimo priemonės patektų į kanalizaciją: 1 litrą vandens įpilkite į skyrelį **II** ir paleiskite programą **Drain** (išsiurbimas).

Nutekamoji žarna prie sifono

Programų pasirinkimo rankenėlę nustatykite ties **Off** (išjungti) ir ištraukite tinklo kištuką.

1. Atlaisvinkite žarnos spaustuką, atsargiai ištraukite nutekamąją žarną (vandens likučiai).
2. Išvalykite nutekamąją žarną ir sifono atvamzdį.
3. Vėl įstatykite nutekamąją žarną ir prijungtą vietą užfiksuokite žarnos spaustuku.



Tinklinis filtras vandens tiekimo sistemoje



Elektros smūgio pavojus


Aqua-Stop apsauginio įtaiso nenardinkite į vandenį (jame įtaisytas elektros vožtuvas).

Vandens slėgio sumažinimas vandens tiekimo žarnoje:

1. Užsukite vandens čiaupą!
2. Pasirinkite norimą programą (išskyrus Spin/ Drain (grežimas/išsiurbimas)).
3. Pasirinkite (padėti / papildymas). Programą palikite įjungtą maždaug 40 sekundžių.
4. Programų pasirinkimo rankenėlę nustatykite ties **Off** (išjungti). Ištraukite tinklo kištuką.
5. Tinklinio filtro valymas:
Nuo vandens čiaupo nuimkite žarną.
Tinklinį filtrą išvalykite mažu šepetėliu.

ir / arba standartinuose ir Aqua-Secure modeliuose:
prietaiso antroje pusėje atlaisvinkite žarną, replėmis išimkite tinklinį filtrą ir jį išvalykite.

6. Prijunkite žarną ir patikrinkite sandarumą.



Ką daryti, jeigu...

● Vanduo išbėga	- Tinkamai pritvirtinkite / pakeiskite nutekamąją žarną. - Tvirtai prisukite vandens tiekimo žarnos sriegį.
● Į mašiną neteka vanduo. Nenuplaunama skalbimo priemonė.	- Ar pasirinkote ▷ (pradėti / papildymas)? - Neatsuktas vandens čiaupas? - Užsikimšo filtras? išvalykite pamuilį siurbį → 11 psl. - Vandens tiekimo žarna užlinkusi arba prispausta?
● Neatsidaro durelės.	- Įjungta apsauginė funkcija. Programa nutraukta? → 4 psl. - Pasirinktas ▽ (skalavimo stabdymas = be galutinio gręžimo)? → 3,4 psl. - Atidaryti galima tik avariniu jungikliu? → 13 psl.
● Programa neįsijungia.	- Ar pasirinkote ▷ (pradėti / papildymas) arba ⌚ (baigti) laiką? - Uždarytos durelės? - Aktyvi apsauga nuo vaikų? Išjunkite → 5 psl.
● Neišsiurbiamas skalbimo tirpalas.	- Pasirinktas ▽ (skalavimo stabdymas = be galutinio gręžimo)? → 3,4 psl. - Išvalykite pamuilį siurbį → 11 psl. - Išvalykite nutekamąjį vamzdį ir (arba) nutekamąją žarną.
● Būgne nesimato vandens.	- Ne gedimas – vanduo yra už matomumo zonos.
● Netenkina gręžimo rezultatas. Skalbiniai šlapi / per drėgni.	- Ne gedimas – balansavimo sistema nutraukė gręžimą, nes netolygiai pasiskirsto skalbiniai. - Mažas ir didelius skalbinius paskirstykite būgne. - Pasirinktas ⚖ (lengvas lyginimas)? → 5 psl. - Pasirinktas per mažas sūkių skaičius? → 5 psl.
● Skalavimo ciklo metu keičiasi programos trukmė.	- Ne gedimas – programos eiga optimizuojama atitinkamam skalavimo procesui. Dėl to galimi programos trukmės pasikeitimai rodomenų ekrane.
● Pasikartojantis gręžimas.	- Ne gedimas – balansavimo sistema paskirsto skalbinius kuo lygiau.
● Priežiūros priemonių skyrelyje ⚙ lieka vandens.	- Ne gedimas – tai neturi įtakos priežiūros priemonių poveikiui. - Prireikus išvalykite įdėklą → 10 psl.
● Kvapo atsiradimas skalbimo mašinoje.	- Programą 👤👤 Cottons 90 °C (medvilnė) paleiskite be skalbinių. Įpilkite skalbimo priemonės.
● Mirksi būsenos rodmuo ☁ . Putos veržiasi iš skalbimo priemonių stalčiuko.	- Įpylėte per daug skalbimo priemonės? - 1 valgomąjį šaukštą minkštiklio sumaišykite su ½ litro vandens ir įpilkite į II skyrelį (Netaikoma lauko ir pūkuotiems tekstilės gaminiams!). - Kitą kartą skalbdami naudokite mažiau skalbimo priemonės.
● Mašina garsiai veikia, vibravimas ir „kelavimas“ gręžiant.	- Prietaiso kojelės užfiksruotos? - Užfiksruokite prietaiso kojeles → Montavimo instrukcija. - Ar nuimtos transportavimo metu naudojamos apsaugos? - Nuimkite transportavimo apsaugas → Montavimo instrukcija.
● Garsai skalaujant ir išsiurbiant.	- Išvalykite pamuilį siurbį → 11 psl.
● Eksploatuojant neveikia rodmenų ekranas / indikacinės lemputės.	- Nutrūko srovės tiekimas? - Suveikė saugikliai? Įjunkite/pakeiskite saugiklius. - Ar aktyvus energijos taupymo režimas? → 5 psl. - Jei triktis kartojasi, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
● Programa trunka ilgiau nei įprasta.	- Ne gedimas – balansavimo sistema kelis kartus paskirsto skalbinius kuo lygiau. - Ne gedimas – putų kontrolės sistema aktyvi – įjungiamas skalavimo etapas.
● Ant skalbinių lieka skalbimo priemonės.	- Kai kuriose skalbimo priemonėse, kurių sudėtyje nėra fosfatų, yra vandenyje netirpstančių dalelių. - Pasirinkite 🧼 Rinse (skalavimas) arba iššukuokite išplautus skalbinius.

Ką daryti, jeigu...

● Papildomai įdedant skalbinių, greitai blyksi ▷ (pradėti / papildymas) ir pasigirsta signalas	- Per daug vandens. Papildomai skalbinių įdėti negalima. Prir. iš karto uždarykite dureles. - Norėdami tęsti programą, pasirinkite ▷ (pradėti / papildymas).
Jei sutrikimo nepavyksta pašalinti patiems (išjungus ir vėl įjungus) arba būtini remonto darbai:	
- Programų pasirinkimo rankenėlę nustatykite ties Off (išjungti) ir ištraukite tinklo kištuką. - Užsukite vandens čiaupą ir paskambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą → 13 psl.	

Avarinis jungiklis pvz., nutrūkus srovės tiekimui




Vėl įjungus srovės tiekimą, programa veiks toliau. Jeigu vis dėlto reikia išimti skalbinius, dureles galima atidaryti taip:



Pavojus nusiplikyti!

Pamuilės ir skalbiniai gali būti karšti. Jei reikia, leiskite jiems atvėsti. Nelieskite būgno, jei jis dar sukasi. Neatidarykite durelių, jei per stiklą matote vandenį.

1. Programų pasirinkimo rankenėlę nustatykite ties **Off** (išjungti) ir ištraukite tinklo kištuką.
2. Išleiskite pamuilės → 11 psl.
3. Avarinį jungiklį įrankiu patraukite žemyn ir atleiskite. Tada galėsite atidaryti dureles.



Klientų aptarnavimo tarnyba

- Jei patys negalite pašalinti trikties (Ką daryti, jeigu..., → 12, 13 psl.), kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą. Mes visada rasime tinkamą sprendimą, taip pat kad išvengtume nereikalingų techninių vizitų.
- Artimiausių klientų aptarnavimo tarnybų kontaktiniai duomenis rasite čia arba klientų aptarnavimo tarnybų sąrašė (priklausomai nuo modelio).
- Klientų aptarnavimo tarnybai nurodykite prietaiso gaminio numerį (E-Nr.) ir gamyklos numerį (FD).

E-Nr. _____ FD _____

Gaminio numerisGamyklos numeris

Šiuos duomenis rasite:
durelių viduje* / atidarę aptarnavimo dangtelį*
ir antroje prietaiso pusėje.
*atsižvelgiant į modelį

- **Pasikliaukite gamintojo kompetencija.** Kreipkitės į mus. Taip Jūs būsite tikri, kad remontą atliks mokytas techninės priežiūros specialistai, naudodami originalias atsargines dalis



Skalbimo mašina



BOSCH

It Naudojimo instrukcija