































Programma-overzicht

Programma/Soort wasgoed/Aanwijzingen	Instellingen
Programmanaam : korte toelichting bij het programma, bijv. voor welke textielsoorten het geschikt is.	max. belading; temperatuur (☼ = koud) centrifugetoerental* aanvullende programma-instellingen
Katoen : stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of linnen Aanwijzingen <ul style="list-style-type: none"> Bij instelling Eco is de wastemperatuur lager dan de gekozen temperatuur. Bij een bijzondere wens ten aanzien van het bereiken van de temperatuur van het wassop, het programma zonder instelling Eco eventueel met een hogere temperatuur gebruiken. Bij instelling Speed geschikt als kort programma voor licht verontreinigd wasgoed. 	8 kg/5** kg; ☼ - 90 °C ----, 0 - 1400* T/min Speed Eco ≡     Voorwas, Licht strijken
Kreukherstellend : textiel van synthetische of gemengde weefsels	4 kg; ☼ - 60 °C ----, 0 - 1200 T/min Speed Eco ≡     Voorwas, Licht strijken
Wol : met de hand of machine wasbaar textiel van wol of met wolaandeel; bijzonder mild wasprogramma om krimpen van het wasgoed te voorkomen, langere programmapauzes (het textiel rust in het waswater). Aanwijzingen <ul style="list-style-type: none"> Wol is een dierlijk product, bijv. angora, alpaca, lama, schaaap. Een machinewasmiddel gebruiken dat geschikt is voor wol. 	max. 2 kg; ☼ - 40 °C ----, 0 - 800 T/min -
Extra Snel 15'/30' : extra kort programma ca. 15/30 minuten, geschikt voor licht verontreinigd wasgoed in kleine hoeveelheden Aanwijzing: Bij instelling Speed wordt het programma Extra Snel 15' uitgevoerd.	2/3,5 kg; ☼ - 40 °C 0 - 1200 T/min Speed ≡ 
Mix : gemengde belading bestaande uit katoen en synthetisch textiel	4 kg; ☼ - 40 °C ----, 0 - 1400* T/min Speed Eco ≡     Voorwas, Licht strijken
Night wash : bijzonder rustig programma voor het 's nachts wassen, geschikt voor textiel van katoen, linnen, synthetisch of gemengd materiaal Aanwijzing: gedeactiveerd eindsignaal	4 kg; ☼ - 40 °C ----, 0 - 1200 T/min Speed Eco ≡     Voorwas, Licht strijken
* max. centrifugetoerental afhankelijk van het programma en het model ** gereduceerde belading bij instelling Speed	

Programma/Soort wasgoed/Aanwijzingen	Instellingen
Spoelen : extra spoelen met selecteerbaar centrifugetoerental	-; - ----, 0 - 1400** T/min Licht strijken
Centrifugereren/Afpompen :extra centrifugereren met selecteerbaar centrifugetoerental. Als er alleen weggepompt moet worden, het centrifugetoerental op 0 zetten.	-; - ----, 0 - 1400** T/min Licht strijken
Aanwijzing: De indicatie van de Klaar in-tijd wordt pas na programmastart geactualiseerd.	
Trommel reinigen : programma voor het schoonmaken en verzorgen van de trommel en de kuip, bijv. voor de eerste keer wassen, bij vaak wassen met lage wastemperatuur (40 °C en lager) of bij geurvorming na langere afwezigheid.	0 kg; 90 °C 1200 T/min -
Aanwijzingen	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Trommelverzorgingsprogramma zonder wasgoed uitvoeren. ■ Gebruik een poederwasmiddel of een bleekmiddelhoudend wasmiddel. Ter voorkoming van schuimvorming slechts de helft van de door de wasmiddelproducent aanbevolen hoeveelheid wasmiddel gebruiken. Gebruik geen wol- of fijnwasmiddel. 	
Fijn/Zijde : voor kwetsbaar textiel dat gewassen mag worden, zoals zijde, satijn, synthetische of gemengde weefsels (bijv. zijden blouses of sjaals)	2 kg; ☀ - 40 °C ----, 0 - 800 T/min
Aanwijzing: Een machinewasmiddel gebruiken dat geschikt is voor fijne was of zijde.	Speed Eco ≡    Voorwas, Licht strijken
Dons : machinewasbaar met dons gevuld textiel, hoofdkussens, dekbedden, ook geschikt voor vullingen met synthetische vezels	2 kg; ☀ - 60 °C ----, 0 - 1200 T/min
Aanwijzing: Grote stukken afzonderlijk wassen. Fijnwasmiddel gebruiken - a.u.b. de aanwijzingen op het textiellabel opvolgen. Wasmiddel spaarzaam doseren.	Speed Eco ≡   
Sport  : textiel van microvezels voor sport en vrije tijd	2 kg; ☀ - 40 °C ---, 0 - 800 T/min
Aanwijzingen	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Het wasgoed mag niet met wasverzachter behandeld worden. ■ Voor het wassen de wasmiddellade (alle compartimenten) grondig ont-doen van wasverzachterresten. 	Speed Eco ≡    Voorwas, Licht strijken
Donkere was : donker textiel van katoen en donker kreukherstellend textiel; textiel binnenstebuiten wassen	3,5 kg; ☀ - 40 °C ----, 0 - 1200 T/min
	Speed Eco ≡    Voorwas, Licht strijken
* max. centrifugetoerental afhankelijk van het programma en het model	
** gereduceerde belading bij instelling Speed	

Programma/Soort wasgoed/Aanwijzingen	Instellingen
Blouses : strijkvrije overhemden/blouses van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels	2 kg; ☀ - 60 °C
Aanwijzingen	----, 0 - 800 T/min
■ Bij de instelling Licht strijken worden overhemden/blouses slechts kort gecentrifugeerd, druipnat ophangen. -> Zelfstrijkend effect	Speed Eco ≡ ⏪ ⏩ ⏴ ⏵, Voorwas, Licht strijken
■ Hemden/blouses van zijde/gevoelig materiaal wassen met het Fijne was/zijde -programma.	
Allergie+ : stevig textiel van katoen of linnen	7,5 kg/5** kg; ☀ - 60 °C
Aanwijzing : Bijzonder geschikt bij verhoogde hygiënische eisen of bijzonder gevoelige huid door langer wassen bij gedefinieerde temperatuur, hoger waterniveau en langer spoelen.	----, 0 - 1400* T/min
	Speed Eco ≡ ⏪ ⏩ ⏴ ⏵, Voorwas, Licht strijken
* max. centrifugeerental afhankelijk van het programma en het model	
** gereduceerde belading bij instelling Speed	



Verbruikswaardetabel

Energie- en waterverbruik, programmaduur en restvochtgehalte van het hoofwasprogramma

(waarden bij benadering)


Programma	Belading	Energieverbruik*	Waterverbruik*	Programmaduur*
Katoen 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Katoen 40 °C	8 kg	1,03 kWh	87 l	3 h
Katoen 60 °C	8 kg	0,96 kWh	87 l	2 ¾ h
Katoen 90 °C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Kreukherstellend 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Fijn/Zijde 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Wol 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h










Programma	indicaties van restvochtgehalte bij benadering**		
	WAT28...	WAT24...	WAT20...
	max. 1400 T/min	max. 1200 T/min	max. 1000 T/min
Katoen	48 %	53 %	62 %
Kreukherstellend	40 %	40 %	40 %
Fijn/Zijde	30 %	30 %	30 %
Wol	45 %	45 %	45 %

* De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, toevoertemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort, hoeveelheid en verontreiniging, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.

** Restvochtindicaties op basis van programma-afhankelijke toerentalbegrenzing en maximale belading.

Efficiëntste programma's voor katoenen textielsoorten

De volgende programma's (standaardprogramma's, aangeduid met ) zijn geschikt voor het schoonmaken van normaal verontreinigd katoenen textiel en zijn het efficiëntst wat betreft het gecombineerde energie- en waterverbruik.

Standaardprogramma voor katoen overeenkomstig de norm (EG) nr. 1015/2010		
Programma + temperatuur + toets	Belading	Programmaduur, bij benadering
Katoen +  + Eco  	8 kg	3 ½ h
Katoen +  + Eco  	4 kg	3 ½ h
Katoen +  + Eco  	4 kg	3 ½ h

Programma-instelling voor testen en energie-labeling conform richtlijn 2010/30/EU met koud water (15 °C).
De vermelde programmatemperatuur heeft betrekking op de temperatuur die op het waslabel van het textiel staat. Om redenen van energiebesparing kan de werkelijke wastemperatuur afwijken van de vermelde programmatemperatuur.

Aanwijzingen

- Dit extra blad maakt deel uit van uw gebruiks- aanwijzing en plaatsingshandleiding. Bewaar a.u.b. alle documenten voor later gebruik.
- Veel andere belangrijke informatie vindt u ook in uw gebruiksaanwijzing en plaatsingshandleiding.

WAT28490NL

9001155429 (9511)

