



Gambaran umum program

Program/jenis cucian/informasi	Pengaturan
Nama program: Penjelasan singkat mengenai program dan jenis kain yang sesuai.	bebani maks.*; suhu
Super 15' : Program Super 15', untuk tingkat kotor yang lebih rendah dan kapasitas beban lebih sedikit, misalnya cucian harian atau cucian baru.	Kecepatan putaran* pengaturan tambahan yang dapat dipilih
Super 30'/45' : Untuk cucian berbahan katun atau linen yang tidak terlalu kotor	2,0 kg; - - 40 °C - -, 0 - 1200* rpm -
Petunjuk: Tekan tombol Speed Eco untuk memilih program Super 30' atau Super 45' secara terpisah.	3,5 kg; - - 40 °C - -, 0 - 1200* rpm
Daily Wash: Tekstil yang terbuat dari katun dan sintetis	Eco 4 kg; - - 40 °C - -, 0 - 1200* rpm
Shirts/Blouses: Kemeja bebas setrika atau blus yang terbuat dari katun, linen, serat sintetis atau bahan campuran.	Speed Eco , Rinse Plus 2 kg; - - 60 °C - -, 0 - 800 rpm
Delicates/Silk: Untuk kain lembut, kain yang dapat dicuci dengan mesin cuci, misalnya terbuat dari sutra, satin, serat sintetis atau bahan campuran (misalnya blus sutra, syal sutra)	Speed Eco , Rinse Plus 2 kg; - - 40 °C - -, 0 - 800 rpm
Wool: Wol yang dapat dicuci dengan tangan atau mesin atau bahan yang mengandung bahan wol. Program pencucian lembut digunakan untuk mencegah pakaian menjadi kusut, jeda program yang lebih lama (item terendam dalam cairan pencucian).	Speed Eco , Rinse Plus 2 kg; - - 40 °C - -, 0 - 800 rpm -
Petunjuk: Gunakan detergen yang sesuai untuk pencucian wol dengan mesin.	
Rinse: Pembilasan ekstra dengan kecepatan putaran yang dapat dipilih.	- - - -, 0 - 1200* rpm
Spin: Putaran tambahan dengan kecepatan putaran yang dapat dipilih. Hanya untuk mengosongkan, atur rpm ⚙ ke 0.	Rinse Plus - - 0 - 1200* rpm -

* kecepatan putaran maksimum dan beban maks. tergantung pada program dan model

** beban dikurangi untuk pengaturan **Speed**

id Lembar tambahan untuk petunjuk pengoperasian dan pemasangan

Program/jenis cucian/informasi	Pengaturan
Nama program: Penjelasan singkat mengenai program dan jenis kain yang sesuai.	bebannya maks.*; suhu
	Kecepatan putaran*
	pengaturan tambahan yang dapat dipilih
Drum clean: Program khusus untuk kebersihan tabung atau pengangkat bulu halus. 90°C = program antibakteri; jangan gunakan detergen 40°C = program antibakteri, dapat menggunakan detergen pembersih tabung. -- = program pengangkatan bulu halus, untuk membersihkan rambut atau bulu halus yang terkumpul di dalam tabung.	0 kg; - -, 40°C, 90 °C 1200* rpm -
Easy-Care: Tekstil yang bersifat mudah dirawat terbuat dari katun lembut, linen, serat sintetis atau kain campuran	4 kg; - -- 60 °C - --, 0 - 1200* rpm
Cotton: Tekstil yang tidak mudah rusak, tahan panas terbuat dari katun atau linen	Speed Eco , Rinse Plus 7.5 / 5 kg**; - -- 90 °C - --, 400 - 1200* rpm
Duvet: Cucian yang dapat dicuci dengan mesin berisi bulu, bukan untuk bantal atau matras	Speed Eco , Rinse Plus 2 kg; - -- 60 °C - --, 0 - 1200* rpm
Petunjuk: Tanpa perlu menggunakan pelembut. Cucian berukuran besar harus dicuci secara terpisah.	Speed Eco , Rinse Plus 2 kg; - -- 40 °C - --, 0 - 800 rpm
Pakaian outdoor: Pakaian untuk semua musim, olahraga dan pakaian outdoor dengan teknologi membran. Tidak sesuai untuk pakaian berbahan membran tahan air.	Speed Eco , Rinse Plus 4 kg; - -- 40 °C - --, 0 - 1200* rpm
Petunjuk: Tanpa perlu menggunakan pelembut.	Speed Eco , Rinse Plus 6,5 kg; - -- 60 °C - --, 400 - 1200* rpm
Nightwash: Tingkat kebisingan rendah tanpa sinyal akustik dan kecepatan putaran rendah. Untuk katun, serat sintetis, kain campuran.	Speed Eco , Rinse Plus
AllergyPlus: Tekstil yang tidak mudah rusak, tekstil yang tahan panas terbuat dari katun atau linen. Terutama untuk kulit sensitif.	Speed Eco , Rinse Plus

* kecepatan putaran maksimum dan beban maks. tergantung pada program dan model

** beban dikurangi untuk pengaturan **Speed**




Tabel nilai konsumsi

Program	Fungsi tambahan	Beban Pakaian Kering	Konsumsi energi**	Konsumsi air**	Durasi program**
Cotton 60 °C*	Eco, Rinse Plus	7,5 kg	0,750 kWh	59 l	7 3/5 j
Easy-Care 40 °C	-	4 kg	0,687 kWh	62 l	2 j
Daily Wash 40 °C	-	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 j
Delicate/Silk 30 °C	-	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 j
Wool 30 °C	-	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 j

* Pengaturan program untuk pengujian dan pelabelan energi sesuai dengan standar GB.
 ** Nilai faktual mungkin berbeda dengan nilai yang ditunjukkan disebabkan oleh pengaruh tekanan air, kesadahan dan suhu inlet, suhu sekitar, jenis, jumlah cucian dan tingkat kekotorannya, detergen yang digunakan, fluktuasi dalam suplai daya dan fungsi tambahan yang dipilih.

Data teknis



Dimensi	a = 598 mm b = 550 mm c = 848 mm
Berat	68 kg
Sambungan listrik	Tegangan nominal 220–240 V, 50 Hz Proteksi pemasangan minimum ()10A Daya nominal 2300 W
Tekanan air	100–1000 kPa (1–10 bar)

WAN24160ID

9001179880 (9812)

