



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**Pečica s funkcijo mikrovalov
HMG6764.1**



BOSCH

[sl] Navodila za uporabo

Vsebina

| | | |
|--|------------------------------------|----|
| | Namembna uporaba | 4 |
| | Pomembna varnostna navodila | 5 |
| Složno | | 5 |
| Mikrovalovna pečica | | 5 |
| Termometer za peko | | 7 |
| Funkcija čiščenja | | 7 |
| | Vzroki poškodb | 7 |
| Složno | | 7 |
| Mikrovalovna pečica | | 8 |
| | Varstvo okolja | 8 |
| Varčevanje z energijo | | 8 |
| Okolju prijazno odstranjevanje | | 8 |
| | Spoznajte svoj aparat | 9 |
| Upravljalno polje | | 9 |
| Upravljalni elementi | | 9 |
| Prikazovalnik | | 10 |
| Načini delovanja | | 10 |
| Načini gretja | | 11 |
| Funkcija mikrovalovne pečice | | 12 |
| Dodatne informacije | | 12 |
| Funkcije notranjega prostora | | 12 |
| | Pribor | 13 |
| Priložen pribor | | 13 |
| Vstavljanje pribora | | 13 |
| Dodatni pribor | | 14 |
| | Pred prvo uporabo | 15 |
| Prvi zagon | | 15 |
| Čiščenje notranjosti pečice in pribora | | 15 |
| | Upravljanje naprave | 16 |
| Vklop in izklop aparata | | 16 |
| Vklop delovanja | | 16 |
| Nastavitev načina delovanja | | 16 |
| Nastavitev načina gretja in temperature | | 16 |
| Hitro segrevanje | | 17 |
| | Časovne funkcije | 17 |
| Nastavitev trajanja | | 17 |
| Nastavitev konca | | 18 |
| Nastavitev alarmov | | 19 |
| | Mikrovalovna pečica | 19 |
| Posoda | | 19 |
| Moč mikrovalov | | 20 |
| Nastavitev mikrovalov | | 20 |
| Nastavitev načina delovanja "Mikrokombi" | | 20 |
| Sušenje | | 21 |
| | Termometer za peko | 21 |
| Načini gretja | | 21 |
| Vstavljanje termometra v hrano, ki jo pripravljate | | 22 |
| Nastavitev temperature sredice | | 22 |
| Temperatura sredice različnih živil | | 23 |
| | Varovalo za otroke | 23 |
| Aktiviranje in deaktiviranje | | 23 |
| | Osnovne nastavitev | 24 |
| Spreminjanje osnovnih nastavitev | | 24 |
| Seznam osnovnih nastavitev | | 24 |
| Izpad električnega toka | | 24 |
| Spreminjanje časa | | 24 |
| | Nastavitev za sabat | 25 |
| Zagon nastavitev za sabat | | 25 |
| | Čistilna sredstva | 25 |
| Primerna čistilna sredstva | | 25 |
| Čiščenje aparata | | 26 |
| | Funkcija čiščenja | 27 |
| Piroliza | | 27 |
| Sušenje | | 28 |
| | Ogrodje | 28 |
| Montaža in demontaža ogrodja | | 28 |
| | Vratca aparata | 29 |
| Demontaža pokrova vratc. | | 29 |
| Demontaža in montaža stekel vratc. | | 29 |
| | Motnja, kaj storiti? | 31 |
| Samostojno odpravljanje motenj | | 31 |
| Maksimalno trajanje delovanja | | 31 |
| Osvetlitev v notranjosti pečice | | 31 |
| | Servisna služba | 32 |
| Številka E in številka FD | | 32 |

| | |
|---|-----------|
|  Jedi | 32 |
| Napotki za nastavitev | 32 |
| Izbira jedi | 33 |
| Senzor za peko | 33 |
| Nastavitev jedi | 33 |
|  Preizkušanje jedi v kuhalnem studiu | 34 |
| Ne uporabljajte modelov iz silikona | 34 |
| Pecivo in drobno pecivo | 34 |
| Kruh in žemljice | 38 |
| Pice, kiš in pikantna peciva | 39 |
| Narastki in sufleji | 41 |
| Perutnina | 42 |
| Meso | 44 |
| Ribe | 46 |
| Zelenjava in priloge | 48 |
| Desert | 50 |
| Varčevanje energije z načini gretja Eco | 51 |
| Akrilamid v živilih | 52 |
| Počasna peka | 53 |
| Sušenje | 54 |
| Vkuhavanje | 54 |
| Vzhajanje testa | 55 |
| Odtajevanje | 56 |
| Segrevanje jedi s funkcijo mikrovalovne pečice | 57 |
| Ohranjanje topote | 58 |
| Priporočljivi sistem priprave jedi | 59 |

Dodatne informacije o izdelkih, priboru, nadomestnih delih in servisih najdete na spletni strani **www.bosch-home.com** in v spletni trgovini **www.bosch-eshop.com**

Namembna uporaba

Pazljivo preberite ta uvod. Šele potem lahko aparat uporabljate varno in pravilno. Navodila za uporabo in vgradnjo shranite za kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

Ta aparat je primeren samo za vgradnjo. Upoštevajte posebna navodila za montažo.

Po odstranitvi embalaže preverite aparat. V primeru vidnih poškodb med transportom ga ne priklapljaljajte.

Samo pooblaščeni serviser lahko priključi aparat brez vtiča. V primeru poškodb zaradi nepravilne priključitve izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

Ta aparat je namenjen samo uporabi v zasebnem gospodinjstvu in v hišnem okolju. Aparat uporabljajte izključno za pripravo hrane in pijače. Med delovanjem aparat nadzorujte. Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Ta aparat je namenjen uporabi na območjih do maksimalno 2000 metrov nadmorske višine.

Ta aparat lahko uporabljajo otroci nad osmim letom starosti in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami ali znanjem, če jih nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo varnost, ali če jih je poučila o varni uporabi aparata in razumejo nevarnosti, ki lahko nastanejo pri uporabi aparata.

Ne pustite otrok, da se igrajo z aparatom. Čiščenja in vzdrževalnih del s strani uporabnika ne smejo opravljati otroci, razen če so starejši od osmih let in pod nadzorstvom.

Otrok, mlajših od osmih let, ne pustite v bližino aparata in priključnih kablov.

Pribor potisnite v notranjost vedno tako, da bo pravilno obrnjen. → "Pribor" na strani 13

Pomembna varnostna navodila

Splošno

Opozorilo – Nevarnost požara!

- Vnetljivi predmeti se lahko v notranjosti aparata vnamejo. V pečici nikoli ne hranite vnetljivih predmetov. Nikoli ne odpirajte vratc aparata, če je v notranjosti dim. Izklopite aparat in izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- Ko odprete vratca aparata, pride do pretoka zraka. Papir za peko se lahko dotakne grelnih elementov in se vname. Pri predgrevanju papirja za peko nikoli na položite na pribor, ne da ga pritrdite. Papir za peko vedno obtežite s posodo ali modelom. S papirjem za peko obložite le površino, ki jo zares potrebujete. Papir za peko ne sme štreliti preko pribora.

Opozorilo – Nevarnost opeklín!

- Aparat se močno segreje. Nikoli se ne dotikajte vročih notranjih delov pečice ali grelnih elementov. Vedno počakajte, da se aparat ohladi. Otrok ne puščajte blizu.
- Pribor ali posoda se močno segrejeta. Vroč pribor ali posoda iz aparata vedno jemljite s prijemalko.
- Hlap alkohola se lahko v vroči notranosti aparata vnamejo. V aparatu nikoli ne pripravljajte jedi z velikim deležem visokoodstotnega alkohola. Uporabite le majhne količine visokoodstotnega alkohola. Vratca aparata odpirajte previdno.

Opozorilo – Nevarnost opeklín!

- Dostopni deli so med uporabo vroči. Nikoli se ne dotikajte vročih delov. Otrok ne puščajte blizu.
- Če so vratca aparata odprta, lahko iz njega uhaja vroča para. Para je glede na temperaturo nevidna. Pri odpiranju vratc, ne stojte preblizu aparata. Vratca aparata odprite previdno. Otrokom ne dovolite v bližino.
- Zaradi vode lahko v vroči notranosti aparata nastaja vroča vodna para. Nikoli ne vlivajte vode v vročo pečico.

Opozorilo – Nevarnost poškodb!

- Spraskano steklo na vrtcih aparata lahko poči. Ne uporabljajte strgala za steklo, agresivnih in abrazivnih čistilnih sredstev.
- Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko ukleščite. Ne dotikajte se predela s tečaji.

Opozorilo – Nevarnost električnega udara!

- Nastrokovna popravila so nevarna. Popravila sme izvajati samo servisni tehnik, izšolan pri proizvajalcu. Tudi poškodovan priključni kabel lahko zamenja samo servisni tehnik. Če je aparat v okvari, izklopite varovalko v omarici z varovalkami ali izvlecite vtič iz vtičnice. Pokličite servisno službo.
- Kabelska izolacija električnih aparatov se lahko na vročih delih aparata stopi. Priključni kabel električnih aparatov nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli aparata.
- Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar. Ne uporabljajte visokotlačnega čistilnika ali parnega čistilnika.
- Pokvarjen aparat lahko povzroči električni udar. Nikoli ne vklopite pokvarjenega aparata. Izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.

Opozorilo – Nevarnost zaradi magnetnih polj!

Na upravljalnem polju ali med upravljalnimi elementi so nameščeni trajni magneti. Ti lahko vplivajo na elektronske vsadke, kot so npr. srčni spodbujevalniki ali inzulinske črpalke. Če nosite elektronske vsadke se upravljalnemu polju ne približajte za več kot 10 cm.

Mikrovalovna pečica

Opozorilo – Nevarnost požara!

- Uporaba aparata, ki ni v skladu z njegovo namembnostjo, je nevarna in lahko povzroči škodo. Sušenje hrane in oblek, segrevanje copat in blazin, napolnjenih z zrni ali žiti, gobic, vlažnih čistilnih krp ipd. ni dovoljeno. Pogrete copate ali blazine, napolnjene z zrni ali žiti, se lahko na primer vnamejo tudi po nekaj urah. Aparat uporabljajte izključno za pripravo hrane in pijače.

- Živila se lahko vnamejo. Živil nikoli ne pogrevajte v embalaži, ki ohranja toploto. Živil v posodah iz plastike, papirja ali drugih vnetljivih materialov nikoli ne pogrevajte brez nadzora.
Nikoli ne nastavite prevelike moči mikrovalov ali predolgega časa delovanja. Upoštevajte podatke v teh navodilih za uporabo.
Živil nikoli ne sušite z mikrovalovno pečico. Živil z majhno vsebnostjo vode, kot je npr. kruh, nikoli ne pogrevajte ali odtajajte s preveliko močjo ali dalj časa.
- Jedilno olje se lahko vname. V mikrovalovni pečici nikoli ne segrevajte samo jedilnega olja.

⚠️ Opozorilo – Nevarnost eksplozije!

Tekočine ali druga živila v trdno zaprtih posodah lahko eksplodirajo. Tekočine ali drugih živil nikoli ne segrevajte v trdno zaprtih posodah.

⚠️ Opozorilo – Nevarnost opekl!

- Živila s trdo lupino ali kožo lahko med pogrevanjem in tudi po njem eksplodirajo. Nikoli ne pogrevajte jajc z lupino ali trdo kuhanih jajc. Nikoli ne pripravljaljajte lupinarjev ali rakov. Pri jajcih na oko ali jajcih v stekleni posodi je treba pred pogrevanjem prebosti rumenjak. Pri živilih s trdno lupino ali kožo, npr. jabolkih, paradižnikih, krompirju ali klobasicah, lahko lupina poči. Pred pogrevanjem prebodite lupino oz. kožo.
- Toplota v hrani za dojenčke se ne porazdeli enakomerno. Hrane za dojenčke nikoli ne pogrevajte v zaprti posodi. Vedno odstranite pokrov in dudo. Po pogrevanju vsebino vedno dobro premešajte ali pretresite. Preden otroku daste hrano, preverite njen temperaturo.
- Segrete jedi oddajajo toploto. Posoda se lahko segreje. Posodo in pribor iz aparata vedno jemljite s pomočjo krpe.
- Pri nepredušno zaprtih živilih lahko embalaža poči. Vedno upoštevajte navodila na embalaži. Jedi iz aparata vedno jemljite s pomočjo krpe.

⚠️ Opozorilo – Nevarnost oparin!

Pri segrevanju tekočin lahko pride do zaustavljanja vretja. To pomeni, da se ob zaustavljanju vretja doseže temperatura vretja, vendar ne nastajajo za to tipični mehurčki. Že pri manjšem tresenju posode lahko vroča tekočina nenadoma močno prekipi in brizga. Pri segrevanju v posodo vedno dajte žlico. Tako preprečite zaustavljanje vretja.

⚠️ Opozorilo – Nevarnost poškodb!

- Neprimerna posoda lahko poči. Posoda iz porcelana in keramike ima na ročajih in pokrovu lahko luknjice. Za temi luknjicami se skriva votel del. Če je v votlem delu tekočina, lahko posoda poči. Uporabljajte samo posodo, ki je primerna za uporabo v mikrovalovni pečici.
- Kovinska posoda lahko povzroči iskrenje, ko uporabljate le funkcijo mikrovalovne pečice. Aparat se poškoduje. Ko uporabljate le funkcijo mikrovalovne pečice, nikoli ne uporabljajte kovinske posode. Uporabljajte le posodo, primerno za uporabo v mikrovalovni pečici, ali funkcijo mikrovalovne pečice v kombinaciji z dodatnim načinom gretja.

⚠️ Opozorilo – Nevarnost električnega udara!

Aparat deluje pod visoko napetostjo. Nikoli ne odstranite ohišja.

⚠️ Opozorilo – Resna nevarnost za zdravje!

- V primeru nezadostnega čiščenja se lahko poškoduje površina aparata. Lahko izstopi mikrovalovna energija. Aparat čistite redno in ostanke živil nemudoma odstranite. Notranji prostor, tesnila na vratih, vrata in vratni prislon morajo biti vedno čisti.
- Če so vratca aparata ali tesnilo vratc poškodovana, lahko iz notranjosti uhaja energija mikrovalovne pečice. Aparata ne uporabljajte, če so vratca aparata, tesnilo vratc ali okvir vratc iz umetne mase poškodovana. Pokličite servisno službo.
- Pri aparatih brez pokrova ohišja energija mikrovalov izhaja. Nikoli ne odstranite pokrova ohišja. Pri vzdrževalnih delih in popravilih pokličite servisno službo.

Termometer za peko

Opozorilo – Nevarnost udara električnega toka!

Če uporabljate napačen termometer za peko, se lahko poškoduje izolacija pečice.

Uporablajte le termometer za peko, ki je namenjen za uporabo v tej pečici.

Funkcija čiščenja

Opozorilo – Nevarnost požara!

- Večji ostanki hrane, masti in sokov od pečenja se lahko med funkcijo čiščenja vnamejo. Pred vsako uporabo funkcije čiščenja iz notranjosti in pribora odstranite večjo umazanijo.
- Med čiščenjem postane aparat na zunanjih strani zelo vroč. Na ročaj vrata nikoli ne obešajte gorljivih predmetov, npr. krp za posodo. Sprednja stran aparata mora biti prosta. Otrokom ne dovolite v bližino.

Opozorilo – Resna nevarnost za zdravje!

Med čiščenjem se aparat zelo segreje.

Prevleka proti sprijemanju na pekačih in modelih se uniči, zaradi česar lahko nastanejo strupeni plini. S funkcijo čiščenja nikdar ne čistite tudi pekačev ali modelov, ki so prevlečeni s prevleko proti prijemanju. S funkcijo čiščenja lahko čistite le emajliran pribor.

Opozorilo – Nevarnost opeklín!

- Notranjost pečice se med funkcijo čiščenja zelo segreje. Nikdar ne odpirajte vrat aparata. Počakajte, da se aparat ohladi. Otrokom ne dovolite v bližino.
-  Med čiščenjem postane aparat na zunanjih strani zelo vroč. Ne dotikajte se vrat aparata. Počakajte, da se aparat ohladi. Otrokom ne dovolite v bližino.

Vzroki poškodb

Splošno


Pozor!

- Pribor, folija, papir za peko ali posoda na dnu pečice: Ne polagajte pribora na dno pečice. Dna notranjosti pečice ne pokrivajte s folijo (ne glede na vrsto) ali s papirjem za peko. Pri temperaturi nad 50 °C ne postavljajte posode na dno notranjosti pečice. Toplota zastaja. Čas peke se spremeni in poškoduje se emajl.
- Aluminijasta folija: aluminijasta folija v pečici ne sme priti v stik s steklom v vratcih. Tako lahko namreč na steklu vrata nastanejo trajna obarvanja.
- Modeli iz silikona: ne uporablajte modelov iz silikona ali folij, pokrovov oz. pribora, ki vsebujejo silikon. Tako se lahko senzor za peko poškoduje.
- Voda v vroči pečici: Nikoli ne vlivajte vode v vročo pečico. Nastane para. Zaradi temperaturnih razlik se lahko emajl poškoduje.
- Vлага v notranjosti aparata: daljša prisotnost vlage v notranjosti aparata lahko vodi do korozije. Po uporabi je treba notranjost aparata posušiti. Vlažnih živil ne shranujte dlje časa v zaprtem aparatu. V notranjosti aparata ne shranujte živil.
- Ohlajevanje z odprtimi vrati aparata: po obratovanju z visokimi temperaturami se naj notranji prostor ohlajuje samo z zaprtimi vrati. Med vrata aparata ne ukleščite predmetov. Tudi če so vrata odprta samo za spranjo, se lahko sosednje sprednje plošče pohištva poškodujejo. Notranji prostor pustite, da se suši odprt samo, če je bilo med obratovanjem prisotno veliko vlage.
- Sadni sok: Pri zelo sočnem sadnem pecivu pekača ne oblagajte preobilno. Sadni sok, ki kaplja s pekača, pušča madeže, ki jih ni mogoče odstraniti. Če je mogoče, uporabite globljo univerzalno ponev.
- Močno umazano tesnilo: če je tesnilo močno umazano, se vrata aparata pri delovanju ne zaprejo več pravilno. Lahko se poškodujejo sprednje strani pohištva v bližini. Tesnilo mora biti vedno čisto.
- Vratca aparata niso sedež ali odlagalna površina: Na vratcih aparata ne smete stati, sedeti ali viseti. Na vratca aparata ne odlagajte posode ali pribora.
- Vstavite pribor: Glede na tip aparata lahko pribor pri zapiranju vrata aparata razpraska steklo vrata. Pribor v notranjost aparata vedno vstavite do prisloni.
- Transport aparata: Aparata ne nosite ali držite za ročaj vrata. Ročaj vrata ne bo vzdržal teže aparata in se lahko zlomi.

Mikrovalovna pečica

Pozor!

- Tvorjenje isker: kovine, npr. žlica v kozarcu, morajo biti od sten notranjega prostora in vrat oddaljene vsaj 2 cm. Iskre lahko poškodujejo notranje steklo na vratih.
- Kombiniranje pribora: rešetke ne kombinirajte z univerzalnim pekačem. Če ju vstavite neposredno eden nad drugega, lahko nastanejo iskrice. Vedno ju vstavite na dve ločeni višini.
- Zgolj funkcija mikrovalovne pečice: ko aparat deluje samo v funkciji mikrovalovne pečice, uporaba univerzalnega pekača in pekača ni primerna. Nastanejo lahko iskre in notranjost aparata se lahko poškoduje. Kot odlagalno površino uporabite priloženo rešetko ali pa mikrovalovno pečico uporabite v kombinaciji z drugim načinom gretja.
- Aluminijaste posode: v aparatu ne uporabljajte aluminijastih posod. Aparat se zaradi nastanka isker lahko poškoduje.
- Obratovanje mikrovalovne pečice brez jedi: delovanje aparata brez jedi v notranjem prostoru lahko povzroči preobremenitev. Mikrovalovne pečice ne zaženite brez jedi v notranjem prostoru. Izjema je kratki preizkus za posodo. → "Mikrovalovna pečica" na strani 19



- Pokovka iz mikrovalovne pečice: nikdar ne nastavite previsoke moči mikrovalov. Uporabite največ 600 vatov. Vrečko s pokovko je treba vedno položiti na stekleni krožnik. Vratna plošča lahko zaradi prekomerne obremenitve izskoči.

Varstvo okolja

Vaš novi aparat je še posebej varčen. Tu izveste, kako lahko pri uporabi aparata prihranite še več elektrike in kako aparat na pravilen način odstranite.

Varčevanje z energijo

- Aparat predgrejte le takrat, ko je to navedeno v tabelah ali navodilih za uporabo.
- Uporabljajte temne, črno lakirane ali emajlirane modele. Taki modeli posebej dobro sprejemajo toploto.
- Vratca med delovanjem odpirajte kar se da poredko.
- Priporočamo, da več kolačev pečete enega za drugim. Notranjost pečice je še topla. Zaradi tega se skrajša čas peke za drugi kolač. Obenem lahko enega poleg drugega vstavite tudi 2 podolgovata modela.
- Pri daljšem času priprave lahko aparat izključite 10 minut pred koncem časa priprave in izkoristite preostalo toploto, da jed spečete do konca.

Okolju prijazno odstranjevanje

Embalažo odstranite na okolju prijazen način.




Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

Spoznejte svoj aparat

V tem poglavju vam bomo razložili prikaze in upravljalne elemente. Poleg tega boste spoznali različne funkcije svojega aparata.

Opomba: Glede na vrsto aparata so možni odkloni pri barvah in podrobnostih.



1 Tipke

Tipki levo in desno od vrtljivega izbirnega gumba na upravljalnem polju lahko pritisnete. Pritisnite tipko za aktivacijo.

Pri aparatih, ki nimajo sprednje plošče iz nerjavnega jekla, sta tudi ti dve tipki polji na dotik brez pritiska.

2 Polja na dotik

Pod temi polji na dotik so nameščeni senzorji. Pritisnite samo na posamezni simbol za izbiro funkcije.

3 Upravljalni obroč

Upravljalni obroč je nameščen tako, da ga lahko neomejeno obračate v levo ali desno. Narahlo pritisnite in ga s prstom prestavite v želeno smer.

4 Prikazovalnik

Na prikazovalniku si lahko ogledate trenutne nastavljene vrednosti, možnosti izbire ali pa opozorilna besedila.

5 Zasloni na dotik

Na zasloni na dotik lahko vidite trenutne možnosti izbire. Te lahko na njih neposredno izberete, in sicer tako, da pritisnete na ustrezno polje z besedilom. Glede na izbiro se spreminja polje z besedilom.

Upravljalno polje

S tipkami, polji na dotik, zasloni na dotik in upravljalnim obročem lahko na upravljalnem polju nastavite najrazličnejše funkcije. Zaslon prikazuje trenutne nastavite.

Pregled prikazuje upravljalno polje, ko je aparat vključen in prikazan prikaz menija.

Upravljalni elementi

Posamezni upravljalni elementi so prilagojeni na posamezne funkcije vašega aparata. Tako lahko vaš aparat preprosto in neposredno nastavite.

Tipke in polja na dotik

Pomen različnih tipk in polj na dotik so na kratko razloženi tukaj.

| Simbol | Pomen |
|-----------------------|--|
| Tipke | |
| ① on/off | Vklap in izklop aparata |
| ▷ start/stop | Zagon in prekinitev ali preklic delovanja z dolgim pritiskom (pribl. 3 sek.) |
| Polja na dotik | |
| menu | Meni |
| alarm | Izbira alarma |
| info | Informacije |
| child lock | Prikaz opomb |
| start/stop | Vklap in izklop otroškega varovala z dolgim pritiskom (pribl. 4 sek.) |

Upravljalni obroč

Z upravljalnim obročem spremenite nastavljene vrednosti, ki se prikažejo na zaslonu.

Upravljalni obroč uporabite tudi, ko se želite pomakniti v izbirne sezname na zasloni na dotik.

Ko dosežete prvo ali zadnjo točko, morate pri večini izbirnih seznamov obroč ponovno zavrteti nazaj.

Prikazovalnik

Prikazovalnik je razdeljen tako, da si lahko vse informacije preberete na enem mestu, v vsaki situaciji. Vrednost, ki jo lahko nastavite, je prikazana v ospredju in z belo pisavo. Vrednost v ozadju je prikazana v sivi barvi.

| | |
|----------|---|
| Ospređje | Vrednost v ospređju lahko neposredno spremite, ne da bi jo prej izbrali. Po zagonu delovanja je v ospređju vedno temperatura ali stopnja. Bela linija je tudi linija segrevanja, ki se rdeče polni. Opomba: Ko je vključena funkcija mikrovalovne pečice, je v ospređju trajanje. Linija segrevanja se ne prikaže. |
| Povečava | Dokler z upravljalnim obročem spremenjate vrednost v ospređju, bo povečano prikazana le ta vrednost. |



Linija kroga

Na zunanjem robu zaslona je nameščena linija kroga. Če boste spremenili eno vrednost, boste lahko na liniji kroga odčitali, kje znotraj izbirnega seznama se nahajate. Glede na nastavitevno območje je linija kroga neprekinjena ali pa razdeljena v segmente, odvisno od dolžine izbirnega seznama.

Med delovanjem se linija kroga polni z rdečo barvo v presledkih po eno sekundo. Po vsaki polni minuti se segmenti polnijo od začetka. Pri trajanju, ki se odšteva, vsako sekundo ugasne en segment.

Prikaz temperature

Po vklopu načina delovanja se bo na zaslonu grafično prikazala trenutna temperatura v pečici.

| | |
|---------------------------|--|
| Linija segrevanja | Bela linija pod temperaturo se rdeče polni od leve proti desni, in sicer skladno s segrevanjem pečice. Če ste uporabili predgrevanje, je najbolje, da vstavite jed v pečico, ko je linija v celoti obarvana rdeče. Pri nastavitevih stopnjah, npr. stopnjah žara, se linija segrevanja takoj obarva rdeče. |
| Prikaz preostale toplotne | Ko je aparat izključen, prikazuje linija kroga preostalo toplotno v pečici. Nižja kot je preostala toplotna v pečici, temnejša postane linija kroga, na določeni točki pa popolnoma izgine. |

Opomba: Zaradi toplotne vztrajnosti se lahko prikazana temperatura razlikuje od dejanske temperature v pečici.

Zasloni na dotik

Zasloni na dotik so istočasno prikazi in upravljalni elementi. Kažejo, kaj lahko izberete v sklopu določene funkcije in kaj je že nastavljeno. Če želite izbrati funkcijo, preprosto pritisnite na polje z besedilom.

Rdeča, navpična črtica ob strani kaže, katero funkcijo ste izbrali. Pripadajoča vrednost je na zaslonu prikazana v ospredju.

Majhna, rdeča puščica ob strani polja z besedilom kaže, na katere funkcije se lahko pomaknete v smeri nazaj ali naprej.

Temperatura

Način gretja
4D-vroči zrak

Načini delovanja

Aparat nudi najrazličnejše načine delovanja, ki vam olajšajo upravljanje aparata.

Natančnejši opisi so vam na voljo v ustreznih poglavjih.

| Način delovanja | Uporaba |
|--|--|
| Načini gretja → "Upravljanje naprave" na strani 16 | Različni, dovršeni načini gretja vam omogočajo optimalno pripravo jedi. |
| Pomoč → "Jedi" na strani 32 | Ustrezne nastavitevne vrednosti so za veliko jedi že nastavljene. |
| Funkcija mikrovalovne pečice → "Mikrovalovna pečica" na strani 19 | S funkcijo mikrovalovne pečice lahko jedi hitreje pripravite, pogrejete ali odtajate. |
| Mikrokombi → "Mikrovalovna pečica" na strani 19 | S to funkcijo lahko delovanju funkcije mikrovalovne pečice dodatno priključite še en način gretja. |
| Čiščenje → "Funkcija čiščenja" na strani 27 | Za čiščenje sta na voljo funkciji čiščenja: "Piroliza" in "Sušenje". |
| Osnovne nastavitev → "Osnovne nastavitev" na strani 24 | Osnovne nastavitev aparata lahko po želji prilagodite. |

Načini gretja

Da boste vedno izbrali pravi način gretja za vašo jed, so vam tu na voljo informacije o razlikah in področjih uporabe.

Simboli pri posameznih načinih gretja pomagajo pri prepoznavanju.

Pri visokih temperaturah aparat po daljšem obdobju zniža temperaturo.

| Način gretja | Temperatura | Uporaba |
|--------------|---|--|
| | 4D-vroči zrak 30–275 °C | Za peko in pečenje na eni ali več ravneh. Ventilator enakomerno razporeja toploto okroglega grelnika, ki je nameščen na zadnji steni. |
| | Zgornje/spodnje gretje 30–300 °C | Za tradicionalno peko in pečenje na eni ravni. Posebno primerno za pecivo s sočnim nadevom. Spodnji in zgornji grelnik delujeta enakomerno. |
| | Vroči zrak Eco 30–275 °C | Za energijsko optimalno pripravo izbranih jedi na eni ravni in brez predgretja. Ventilator enakomerno razporeja energijsko optimirano toploto okroglega grelnika na zadnji strani pečice. |
| | Zgornje/spodnje gretje Eco 30–300 °C | Za energijsko optimalno pripravo izbranih jedi. Spodnji in zgornji grelnik delujeta enakomerno. |
| | Žar s kroženjem zraka 30–300 °C | Za peko perutnine, celih rib in večjih kosov mesa. Izmenično se vklapljalna in izklapljalna grelnik za žar in ventilator. Ventilator vrtinči vroč zrak okrog jedi. |
| | Žar, velika površina Stopnje žara: 1 = nizka 2 = srednja 3 = visoka | Za peko tankih živil (npr. zrezki, klobasice in toast) na žaru ter za gratiniranje. Segreje se celotna površina pod žarom. |
| | Žar, majhna površina Stopnje žara: 1 = nizka 2 = srednja 3 = visoka | Za peko majhnih količin zrezkov, klobasic ali toasta na žaru in za gratiniranje. Segreje se srednja površina pod žarom. |
| | Stopnja za pico 30–275 °C | Za pripravo pic in jedi, ki jih je treba peči od spodaj. Delujeta spodnji grelnik in okrogli grelnik v zadnji steni. |
| | Počasna peka 70–120 °C | Primerna za pazljivo in počasno peko že popečenih, mehkih kosov mesa v odprtih posodi. Spodnji in zgornji grelnik delujeta enakomerno pri nižji temperaturi. |
| | Spodnji grelnik 30–250 °C | Za pripravo v vodni kopeli in za naknadno peko. Deluje spodnji grelnik. |
| | Hranjenje jedi na toplem 60–100 °C | Za hranjenje pripravljenih jedi na toplem. |
| | Predgretje posode 30–70 °C | Za segrevanje posode. |

Prelagane vrednosti

Za vsak način gretja aparat predlaga temperaturo ali stopnjo. Te lahko prevzamete ali spremenite na posameznem območju.

Funkcija mikrovalovne pečice

Da boste vedno uporabili ustrezno moč mikrovalov, vam je tu na voljo pregled različnih področij uporabe.

| Moč mikrovalov | maksimalno trajanje | Uporaba |
|----------------|---------------------|--|
| 90 W | 1 ura 30 minut | Za odtajevanje občutljivih jedi. |
| 180 W | 1 ura 30 minut | Za odtajevanje in naknadno pripravo. |
| 360 W | 1 ura 30 minut | Za pripravo mesa in pogrevanje občutljivih jedi. |
| 600 W | 1 ura 30 minut | Za pogrevanje in pripravo jedi. |
| 900 W | 30 minut | Za pogrevanje tekočin. |

Mikrokombi

Z mikrovalovno pečico lahko kombinirate izbor načinov gretja. Aparat greje, istočasno je dodatno vključena še funkcija mikrovalovne pečice. Tako bodo jedi hitreje pripravljene.

Primerne so stopnje moči mikrovalov med 90 in 360 W.

Dodatne informacije

V večini primerov vam aparat nudi opombe in dodatne informacije o pravkar izvedenem dejanju.

Pritisnite na polje Opomba se za nekaj sekund prikaže na prikazovalniku. Pri daljših opombah lahko s pomočjo upravljalnega obroča prelistate do konca.

Nekatere opombe se prikažejo samodejno, npr. za potrditev, kot poziv ali opozorilo.

Funkcije notranjega prostora

Funkcije v notranosti pečice olajšajo obratovanje aparata. Tako se npr. notranjost v celoti razsvetli, hladilni ventilator pa varuje aparat pred pregrevanjem.

Odpiranje vratca aparata

Če boste vratca aparata odprli med delovanjem, se bo to ustavilo. Ko zaprete vratca, aparat deluje naprej.

Opomba: Če uporabljate način delovanja "Mikrovalovna pečica", morate po zapiranju vrat delovanje ponovno sprožiti s tipko start/stop S tem povezane osnovne nastavitev je mogoče spremeniti. → "Osnovne nastavitev" na strani 24

Osvetlitev notranjosti pečice

Če boste odprli vratca aparata, se bo vključila osvetlitev notranjosti. Če so vratca odprta dlje kot pribl. 15 minut, se osvetlitev notranjosti spet izključi.

Pri večini načinov delovanja se osvetlitev notranjosti vključi takoj, ko zaženete obratovanje. Ko je delovanje zaključeno, se osvetlitev izključi.

Opomba: V osnovnih nastavitevah lahko določite, da se osvetlitev notranjosti pri delovanju ne vključi.
→ "Osnovne nastavitev" na strani 24

Hladilni ventilator

Hladilni ventilator se po potrebi vključi in izključi. Topel zrak odteka nad vratci.

Pozor!

Ne prekrijte prezračevalne reže. Tako se namreč aparat lahko pregreje.

Da se po delovanju pečica čim hitreje ohladi, hladilni ventilator deluje naprej.

Opomba: V osnovnih nastavitevah lahko nastavite, koliko časa hladilni ventilator še deluje. → "Osnovne nastavitev" na strani 24

Vašemu aparatu je priložen raznolik pribor. Tukaj si lahko preberete informacije o priloženem priboru in njegovi pravilni uporabi.

Priložen pribor

Vaš aparat je opremljen z naslednjim priborom:



Rešetka

Za posodo in pekače za peciva ter narastke.
Za pečenke in hrano, ki jo pečete na žaru.
Rešetka je primerna za delovanje s funkcijo mikrovalovne pečice.



Univerzalni pekač

Za sočne kolače, pecivo, globoko zamrznjene jedi in večje pečenke.
Uporabljate ga lahko tudi kot posodo za prestrezanje maščobe, če pripravljate jedi neposredno na rešetki.



Pekač

Za peciva v pekaču in drobno pecivo.



Termometer za peko

Omogoča natančno peko.
Uporaba je opisana v ustrezнем poglavju. → "Termometer za peko" na strani 21

Uporabljajte le originalni pribor. Ta je namreč posebej usklajen z vašim aparatom.

Pribor lahko dokupite pri servisni službi, v specializiranih trgovinah ter prek spleta.

Opomba: Ko se pribor segreje, lahko spremeni obliko. To ne vpliva na delovanje. Ko se ponovno ohladi, deformacija izgine.


Mikrovalovna pečica

Za uporabo aparata zgolj s funkcijo mikrovalovne pečice je primerna le priložena rešetka. Univerzalni pekač ali pekač lahko povzroči iskre in poškodbe notranosti aparata.

Pri delovanju v kombinaciji z mikrovalovno pečico ali načinom delovanja "Jedi" lahko uporabite tudi univerzalni pekač, pekač ali drug priložen pribor.

Vstavljanje pribora

V notranosti pečice je 5 višin za vstavljanje pribora. Višine za vstavljanje pribora se štejejo od spodaj navzgor.




Na višinah za vstavljanje pribora 1, 3, 4 in 5 vedno potisnite pribor med obe vodili določene višine.

Pribor je mogoče izvleči do približno polovice, ne da bi se pribor pri tem prevrnil. Pri izvlečnih vodilih na višini 2 lahko pribor dodatno izvlečete.

Pazite, da je pribor nameščen za spono **a** na izvlečnem vodilu.

Primer na sliki: univerzalni pekač



Izvlečna vodila se zaskočijo, ko so povsem izvlečena. Tako lahko pribor preprosto namestite. Izvlečna vodila sprostite tako, da jih z nekoliko dodatnega pritiska potisnete nazaj v aparat.


Opombe

- Pazite, da je pribor ob vstavljanju v notranost aparata vedno pravilno obrnjen.
- Pribor vedno do konca potisnite v notranost aparata tako, da se ne dotika vratc aparata.

Funkcija zaskočke


Pribor je mogoče izvleči približno do polovice, dokler se ne zaskoči. Funkcija zaskočke prepreči, da se pribor pri tem, ko ga vlečete iz pečice, prevrže navzdol. Pribor mora biti pravilno vstavljen v notranost pečice, tako da bo zaščita pred prevrženjem delovala.

Ko vstavljate rešetko, pazite, da je zatič **a** na zadnji strani in da je obrnjen v smeri nazaj. Napis "Microwave" mora biti spredaj, izboklina pa mora biti obrnjena navzdol .



Ko vstavljate pekač, pazite, da je zatič **a** na zadnji strani in da je obrnjen v smeri nazaj. Poševni del pribora **b** mora biti spredaj obrnjen proti vrtcem aparata.

Primer na sliki: univerzalni pekač



Dodatni pribor

Dodatni pribor lahko kupite pri servisni službi ali na spletu. Obsežno ponudbo pribora za vaš aparat najdete tudi v naših prospektih in na internetu.

Razpoložljivost in možnost naročanja prek spleta se razlikujeta glede na državo. Prosimo, preverite v prodajni dokumentaciji.

Pri nakupu navedite točno številko naročila posebnega pribora.

Opomba: Vsak dodatni pribor ni primeren za vse aparate. Pri nakupu vedno sporočite točno oznako aparata (št. E). → "Servisna služba" na strani 32

| Dodaten pribor | Naročniška številka |
|---|------------------------------------|
| Rešetka Za posodo, modele za peciva in narastke ter za pečenke in meso za peko na žaru. | HEZ634080 |
| Univerzalni pekač Za sočne kolače, pecivo, globoko zamrznjene jedi in večje pečenke. Uporabljate ga lahko tudi kot posodo za prestrezanje maščobe, če pripravljate jedi neposredno na rešetki. | HEZ632070 Z možnostjo piro-lize |
| Pekač Za peciva v pekaču in drobno pecivo. | HEZ631070 Z možnostjo piro-lize |
| Rešetka Za meso, perutnino in ribe. Lahko ga vstavite v univerzalni pekač, da se zbirata maščoba in sok mesa, ki odtekata pri peki. | HEZ324000 |
| Ponev za profesionalce Za pripravo velikih količin. | HEZ633070 |
| Pokrov za ponev za profesionalce S pokrovom postane ponev za profesionalce pekač za profesionalce. | HEZ633001 |
| Pekač za pico Za pice in velika okrogla peciva. | HEZ617000 |
| Pekač za žar Za peko na žaru namesto na rešetki ali kot zaščita proti brizganju. Uporabljajte le v univerzalnem pekaču. | HEZ625071 Z možnostjo piro-lize |
| Šamotna plošča za peko kruha Za domač kruh, žemljice in pico, ki se morajo na dnu hrustljavo zapeči. Šamotno ploščo za peko je treba vnaprej segreti na priporočeno temperaturo. | HEZ327000 Z možnostjo piro-lize |
| Stekleni pekač (5,1 liter) Za pražene jedi in narastke. Posebno primeren za način delovanja "Jedi". | HEZ915001 |
| Steklena posoda Za velike pečenke, sočne kolače in narastke. | HEZ864000 |
| Steklena ponev Za narastke, zelenjavne jedi in pecivo. | HEZ636000 |
| Okrasne letve Za prekritje polic pohištva in osnovne plošče aparata. | HEZ660060 |

Pred prvo uporabo

Preden boste lahko vaš nov aparat uporabili, morate določiti nekatere nastavitev. Poleg tega očistite notranjost aparata in pribor.

Prvi zagon

Po priključitvi na elektriko ali izpadu električne energije se na prikazovalniku prikažejo nastavitev za prvi zagon. Preden se bo poziv prikazal, lahko preteče nekaj sekund.

Opomba: Te nastavitev lahko vedno spremenite v osnovnih nastavivah. → "Osnovne nastavitev" na strani 24

Nastavitev jezika

Najprej se pojavi jezik. Aparat je tovarniško nastavljen na nemščino.

1. Z upravljalnim obročem nastavite želen jezik.
2. Za potrditev pritisnite na naslednje polje z besedilom.
Prikaže se naslednja nastavitev.

Nastavitev ure

Ura prične teči pri 12:00.

1. Pritisnite na polje z besedilom "Čas".
2. Z upravljalnim obročem nastavite čas.
3. Za potrditev pritisnite na polje z besedilom "Konec nastavitev".

Na zaslonu se prikaže sporočilo, da je prvi zagon aparata zaključen.

Čiščenje notranjosti pečice in pribora

Preden v aparatu prvič pripravljate jedi, očistite notranjost aparata in pribor.

Čiščenje notranjosti aparata

Da odstranite vonj po novem izdelku, segrejte prazno in zaprto pečico.

Bodite pozorni, da v notranjosti ni ostankov embalaže, kot so npr. delčki stiropora. Pred segrevanjem očistite gladke površine v notranjosti z mehko, vlažno krpo. Dokler se bo aparat segreval, zračite kuhinjo.

Izvedite navedene nastavitev. V naslednjih poglavijih so vam na voljo informacije o tem, kako nastavite način gretja in temperaturo. → "Upravljanje naprave" na strani 16

Po navedenem trajanju izklopite aparat s tipko on/off ①.

Ko je notranjost aparata ohlajena, očistite gladke površine z milnico in vlažno krpo.

Čiščenje pribora

Temeljito očistite pribor z milnico in vlažno krpo ali mehko krtačo.

Nastavitev

| | |
|--------------|---------------------------|
| Način gretja | Zgornji/spodnji grelnik ☐ |
| Temperatura | 240 °C |
| Trajanje | 1 ura |

Upravljanje naprave

Upravljalne elemente in njihove načine delovanja ste že spoznali. Zdaj vam bomo razložili, kako lahko svoj aparat nastavite. Izvedeli boste, kaj se dogaja ob vklopu in izklopu in kako lahko nastavite načine delovanja.

Vklop in izklop aparata

Preden lahko na aparatu opravljate nastavite, ga morate vklopiti.

Opomba: Otroško varovalo in alarm je mogoče nastaviti tudi, ko je aparat izključen. Določeni prikazi in napotki na zaslonu, npr. preostala topota v pečici, ostanejo vidni tudi, ko je aparat izključen.

Če aparata ne potrebuje, ga izključite. Če dalj časa ničesar ne nastavite, se aparat samodejno izključi.

Vklop aparata

S tipko on/off ① aparat vklopite.

Na zaslonu se prikaže Boschev logotip in nato izbirni seznam načinov gretja.

Opomba: V osnovnih nastavivah lahko nastavite, kateri način delovanja se bo prikazal po vklopu aparata.
→ "Osnovne nastavite" na strani 24

Izklop aparata

S tipko on/off ① aparat izklopite.

Če v tem trenutku deluje kakšna funkcija, bo ta prekinjena.

Na zaslonu se prikaže čas ali po potrebi prikaz preostale topote.

Opomba: V osnovnih nastavivah lahko določite, ali bo ura pri izklopljenem aparatu prikazana ali ne.
→ "Osnovne nastavite" na strani 24

Vklop delovanja

Vsako delovanje morate zagnati s tipko start/stop ▶.

Po zagonu se na zaslonu poleg nastavitev prikaže prikaz časa. Prikažeta se tudi linija kroga in linija segrevanja.

Zaustavitev delovanja

S tipko start/stop ▶ lahko delovanje prekinete in ponovno sprožite.

Če držite tipko start/stop ▶ pritisnjeno pribl. 3 sekunde, se delovanje v celoti zaustavi, nastavite pa se ponastavijo.

Opomba: Po prekinitvi ali preklicu delovanja lahko hladilni ventilator še naprej obratuje.

Nastavitev načina delovanja

Po vklopu aparata se prikaže nastavljen predlog za način delovanja.

Če želite nastaviti drug način delovanja, to storite s pomočjo menija. Natančnejši opisi posameznih načinov delovanja so vam na voljo v ustreznih poglavijih.

V osnovi velja:

1. Pritisnite na ustrezeno polje z besedilom. V ospredju je prikazana funkcija.
2. Z upravljalnim obročem spremenite izbiro v ospredju.
3. Če je treba, opravite dodatne nastavitev. Za to pritisnite na ustrezeno polje z besedilom in spremenite vrednost z upravljalnim obročem.
4. Zaženite s tipko start/stop ▶.

Aparat začne z delovanjem.

Nastavitev načina gretja in temperature

Če ni izbran način delovanja "Načini gretja", v meniju pritisnite na polje z besedilom "Načini gretja". Izbirni seznam načinov gretja se pojavi na zaslonih na dotik.

Primer na sliki: vroči zrak Eco  pri 195 °C.

1. Pritisnite na polje z besedilom želenega načina gretja. Po potrebi lahko z upravljalnim obročem preletite izbirni seznam.



Temperatura je v ospredju in v beli barvi.

2. Z upravljalnim obročem nastavite temperaturo.



3. Zaženite s tipko start/stop ▶.

Čas na zaslonu prikazuje, kako dolgo aparat že deluje.



Aparat se začne segrevati.

Ko je jed pripravljena, aparat izključite s tipko on/off ①.

Opomba: Aparat omogoča tudi nastavitev trajanja in konca delovanja. → "Časovne funkcije" na strani 17

Spreminjanje

Po zagonu ostane temperatura v ospredju. Ko premaknete upravljalni obroč, bo temperatura neposredno spremenjena in prevzeta.

Če želite spremeniti način gretja, prej prekinite delovanje s tipko start/stop ▶ in pritisnite na polje z besedilom načina gretja. Prikaže se izbirni seznam. Pritisnite na želen način gretja. Na zaslonu se za želen način gretja prikaže predlagana temperatura.

Opomba: Ko spremenite način gretja, se ponastavijo tudi druge nastavitev.

Hiro segrevanje

Ko vključite hitro segrevanje, lahko pri nekaterih načinih gretja skrajšate čas segrevanja.

Primerni načini gretja za hitro segrevanje so:

- 4D-vroči zrak
- Zgornje/spodnje gretje

Da boste dosegli enakomeren učinek kuhanja, vstavite jed v pečico šele, ko je hitro segrevanje zaključeno.

Nastavitev

Upoštevajte primeren način delovanja in nastavljeno temperaturo, ki naj znaša najmanj 100 °C. V nasprotnem primeru ni mogoče vključiti hitrega segrevanja.

1. Nastavite načina gretja in temperaturo.
2. Pritisnite na polje z besedilom "Hiro segrevanje". V polju z besedilom je napisano "vklop". Na zaslonu se prikaže poziv za potrditev.

Ko je funkcija hitrega segrevanja končana, se zasliši signal, na zaslonu pa se prikaže navodilo. V polju z besedilom je napisano "izklop". Vstavite jed v pečico.

Opomba: Časovna funkcija "Trajanje" se zažene istočasno s hitrim segrevanjem. Trajanje nastavite šele, ko je funkcija hitrega segrevanja končana.

Prekinitev

Če želite prekiniti hitro segrevanje, ponovno pritisnite na polje z besedilom "Hiro segrevanje". V polju z besedilom je napisano "izklop".

Časovne funkcije

Vaš aparat ima različne časovne funkcije.

| Časovna funkcija | Uporaba |
|------------------|--|
| Trajanje | Ko se nastavljeni trajanje izteče, aparat samodejno prekine delovanje. |
| Konec | Vnesite trajanje in želen čas konca priprave. Aparat se samodejno zažene, tako da je delovanje končano ob želenem času. |
| Alarm | Alarm deluje kot ura za kuhanje jajc. Deluje neodvisno od delovanja aparata in drugih časovnih funkcij. Po izteku nastavljenega časa se aparat ne vključi in izključi samodejno. |

Funkciji "Trajanje" in "Konec" lahko po nastavitev delovanja prikličete s pomočjo zaslakov na dotik. Alarm ima lastno polje . Mogoče ga je nastaviti kadar koli.

Po izteku trajanja ali časa alarma se oglaši signal. Signal lahko predčasno izključite tako, da pritisnete na polje ali zaslon na dotik.

Opomba: V osnovnih nastavitevah lahko nastavite dolžino signala. → "Osnovne nastavitev" na strani 24

Nastavitev trajanja

Čas priprave za jed lahko nastavite na aparatu. Tako ne bo po pomoti prišlo do prekoračitve časa priprave. Prav tako vam ni treba prenehati z opravljanjem drugih nalog, da bi upravljali aparat.

Nastavitev

Glede na to, v katero smer najprej vrtite upravljalni obroč, se trajanje prične pri predlagani vrednosti: levo 10 minut, desno 30 minut.

Trajanje do ene ure je mogoče nastaviti v korakih po eno minuti, zatem v korakih po 5 minut.

Maksimalno je mogoče nastaviti 23 ur in 59 minut.

Primer na sliki: ura je 10:00, trajanje 45 minut.

1. Nastavite način delovanja in temperaturo ali stopnjo.
2. Pred zagonom pritisnite na polje z besedilom "Trajanje". Na zaslonu je trajanje prikazano v beli barvi in v ospredju.
3. Z upravljalnim obročem nastavite trajanje. Čas konca priprave se bo samodejno preračunal.



- Zaženite s tipko start/stop Δ. Tako se začne odštevanje trajanja.



Aparat se začne segrevati.

Ko se trajanje izteče, se zasliši signal. Aparat se ne segreva več. Na zaslonu je prikazano trajanje 00 m 00 s.

S poljem z besedilom "Trajanje" lahko ponovno nastavite trajanje, ali pa s tipko start/stop Δ ponovno sprožite delovanje brez trajanja.

Ko je jed pripravljena, aparat izključite s tipko on/off ①.

Spremembe in prekinitve

Za spremembo trajanja pritisnite na polje z besedilom "Trajanje". Trajanje je prikazano v beli barvi v ospredju in ga lahko spremenite z upravljalnim obročem. Sprememba bo neposredno prevzeta.

Če želite prekiniti trajanje, ga ponovno nastavite na nič. Ko so nastavite shranjene, aparat deluje naprej brez trajanja.

Nastavitev konca

Čas, ob katerem se trajanje konča, lahko zamaknete. Tako lahko na primer zjutraj vstavite jed v pečico, pri čemer nastavite trajanje tako, da je jed končana opoldne.

Opombe

- Pazite, da živila ne bodo predolgo v pečici, saj se lahko pokvarijo.
- Če se je delovanje že začelo, ne nastavlajte konca. Rezultat peke ne bi bil več ustrezan.

Nastavitev

Konec trajanja je mogoče premakniti nazaj za maksimalno 23 ur in 59 minut.

Primer na sliki: ura je 10:00, trajanje je nastavljeno na 45 minut. Jed naj bi bila pripravljena ob 12:00.

- Nastavite način delovanja in temperaturo ali stopnjo.
- Nastavite trajanje.

- Pred zagonom pritisnite na polje z besedilom "Konec". Na zaslonu je preračunan končni čas prikazan v beli barvi in v ospredju.
- Z upravljalnim obročem zamaknite končni čas.



- Zaženite s tipko start/stop Δ. Na zaslonu je prikazana ura, ob kateri se aparat zažene.



Aparat je v stanju pripravljenosti. Ko se aparat zažene, se na zaslonu začne odštevati trajanje.

Ko se trajanje izteče, se zasliši signal. Aparat se ne segreva več. Na zaslonu je prikazano trajanje 00 m 00 s.

S poljem z besedilom "Trajanje" lahko ponovno nastavite trajanje, ali pa s tipko start/stop Δ ponovno sprožite delovanje brez trajanja.

Ko je jed pripravljena, aparat izključite s tipko on/off ①.

Spremembe in prekinitve

Po zagonu časa konca priprave ni več mogoče spremojati.

Če želite trajanje in konec spremeniti, prekinite delovanje s tipko start/stop Δ. Delovanje se lahko nadaljuje brez trajanja in konca.

Nastavitev alarma

Alarm deluje vzporedno z drugimi nastavitvami. Nastavite ga lahko vedno, tudi kadar je aparat izključen. Ima svoj zvočni signal, tako da boste slišali, ali je potekel čas trajanja ali pa se oglaša alarm.

Nastavitev

Čas alarmja se vedno začne z nič minutami.

Višja kot je vrednost, večji so časovni koraki nastavljanja.

Nastavite lahko največ 24 ur.

1. Pritisnite na polje ☰.

Simbol sveti rdeče. Na zaslonu je čas alarmja prikazan v beli barvi in v ospredju.

2. Z upravljalnim obročem nastavite čas alarmja.

3. Zaženite s poljem ☰.

Opomba: Po nekaj sekundah se alarm samodejno zažene.

Čas alarmja se odšteva.

Alarm ostane viden na zaslonu, ko je aparat izključen. Če aparat deluje, so nastavitev tega delovanja prikazane v ospredju. Če pritisnete na polje ☰, se za nekaj sekund prikaže čas alarmja.

Ko se čas alarmja izteče, se zasliši signal, na zaslonu pa se prikaže navodilo. Simbol ne sveti več.

Nasvet: Če se nastavljen čas alarmja navezuje na delovanje aparata, uporabite trajanje. Čas je viden v ospredju, aparat pa se samodejno izklopi.

Spremembe in prekinitve

Za spremembo časa alarmja pritisnite na polje ☰. Čas alarmja je prikazan v beli barvi v ospredju in ga lahko spremenite z upravljalnim obročem.

Če želite alarm prekiniti, ponovno nastavite čas popolnoma na začetek. Po prevzemu spremembe simbol ne sveti več.



Mikrovalovna pečica

S funkcijo mikrovalovne pečice lahko jedi pripravite, pogrejete ali odtajate posebej hitro. Funkcijo mikrovalovne pečice lahko uporabljate samostojno ali v kombinaciji z enim izmed načinov gretja.

Za optimalno uporabo funkcije mikrovalovne pečice upoštevajte navodila za posodo in se orientirajte po navedbah v razpredelnicah za uporabo na koncu navodil za uporabo.

Posoda

Za mikrovalovno pečico ni primerna vsaka posoda. Za pravilno ogrevanje vaših jedi in da ne boste poškodovali aparata, uporablajte samo posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico.

Primerna je posoda, odporna na vročino, iz stekla, steklokeramike, porcelana ali temperaturno odporne plastike. Ti materiali prepuščajo mikrovalove. Uporabljamte lahko tudi keramiko, če je povsem glazirana in brez razpok.

Lahko jih uporabljate tudi kot pribor za serviranje. Tako vam hrane ne bo treba prelagati. Pribor z zlatimi ali srebrnimi okraski uporabljamte le, če proizvajalec zagotavlja, da je primeren za mikrovalovne pečice.

Za peko v kombiniranem načinu delovanja lahko uporabljate navadne kovinske modele. Tako bo kolač porjavel tudi od spodaj. Kovinska posoda za druge vrste uporabe ni primerna. Kovine ne prepuščajo mikrovalov. Jedi ostanejo v zaprtih kovinskih posodah hladne.

Pozor!

Tvorjenje isker: kovine, npr. žlica v kozarcu, morajo biti od sten notranjega prostora in vrat oddaljene vsaj 2 cm. Iskre lahko poškodujejo notranje steklo na vratih.

Test posode

Mikrovalovne pečice nikoli ne vklapljamte brez vstavljenе hrane. Edina izjema je kratki test posode.

Če niste prepričani, ali je posoda primerna za uporabo v mikrovalovni pečici, lahko opravite naslednji test.

1. Prazno posodo postavite v aparat na rešetko za $\frac{1}{2}$ do 1 minute pri maksimalni moći.
2. Vmes preverite temperaturo posode. Posoda mora biti hladna ali le nekoliko topla.

Če postane vroča ali nastajajo iskre, posoda ni primerna.

Prekinite preizkus.

Opozorilo – Nevarnost opeklín!

Dostopni deli so med uporabo vroči. Nikoli se ne dotikajte vročih delov. Otrok ne spuščajte v bližino.

Priložen pribor

Za uporabo aparata zgolj s funkcijo mikrovalovne pečice je primerna le priložena rešetka. Univerzalni pekač ali pekač lahko povzroči iskre in poškodbe notranjosti aparata.

Pri delovanju v kombinaciji z mikrovalovno pečico ali načinom delovanja "Jedi" lahko uporabite tudi univerzalni pekač, pekač ali drug priložen pribor.

Pri delovanju z mikrovalovno pečico je pribor najbolje vstaviti na 2. višino, kadar ni določeno drugače.

Moč mikrovalov

Na voljo so vam različne moči mikrovalov, ki so primerne za različne jedi in načine priprave.

Delovanje s funkcijo mikrovalovne pečice vedno zahteva čas trajanja. Prevzamete lahko predlagano temperaturo ali pa jo spremenite na posameznem območju.

| Moč | Uporaba | maksimalno trajanje |
|-------|---|---------------------|
| 90 W | za odtajanje občutljivih jedi | 1 h 30 min |
| 180 W | za odtajanje in naknadno pripravo | 1 h 30 min |
| 360 W | za pripravo mesa in pogrevanje občutljivih jedi | 1 h 30 min |
| 600 W | za pogrevanje in pripravo jedi | 1 h 30 min |
| 900 W | za pogrevanje tekočin | 30 min |

Nastavitev mikrovalov

Preden nastavite funkcijo mikrovalovne pečice, upoštevajte navedbe za ustrezeno posodo.

1. Pritisnite na polje menu.

Prikaže se izbor načinov delovanja.

2. Pritisnite na polje z besedilom "Mikrovalovna pečica".

3. Pritisnite na polje z besedilom želene moči mikrovalov.

Na prikazovalniku je trajanje prikazano v beli barvi in v ospredju.

4. Z upravljalnim obročem nastavite čas trajanja.

5. Zaženite s tipko start/stop ▷.

Na prikazovalniku se odšteva čas trajanja. Pri načinu delovanja "Mikrovalovna pečica" se linija segrevanja ne pojavi.

Aparat se zažene.

Ko se čas trajanja odšteje do konca, se zasliši signal. Aparat preneha delovati. Na prikazovalniku je prikazano trajanje 00 m 00 s.

Ko je jed pripravljena, izključite aparat s tipko on/off ①.

Spremembe in prekinitev

Po zagonu ostane trajanje v ospredju. Ko premikate upravljalni obroč, boste trajanje neposredno spremenili in prevzeli.

Če želite spremeniti moč mikrovalov, s tipko start/stop ▷ zaustavite delovanje. Pritisnite na polje z besedilom želene moči in s tipko start/stop ▷ ponovno sprožite delovanje. Čas trajanja se ohrani.

Ko želite funkcijo mikrovalovne pečice prekiniti, zaustavite delovanje s tipko start/stop ▷ in izberite drug način delovanja.

Nastavitev načina delovanja "Mikrokombi"

Pri nekaterih načinih delovanja lahko dodatno vključite funkcijo mikrovalovne pečice.

Primerni načini delovanja:

-  4D-vroči zrak
-  Zgornje/spodnje gretje
-  Žar s kroženjem zraka
-  Žar, velika površina
-  Žar, majhna površina

Pri delovanju "Mikrokombi" so vam na voljo moči mikrovalov 90 W, 180 W in 360 W.

Preden vključite način delovanja "Mikrokombi", upoštevajte navedke za ustrezeno posodo.

1. Pritisnite na polje menu.

Prikaže se izbor načinov delovanja.

2. Pritisnite na polje z besedilom "Mikrokombi".

3. Pritisnite na polje z besedilom želenega načina gretja.

4. Pritisnite na polje z besedilom želene moči mikrovalov.

Na prikazovalniku je v ospredju prikazana stopnja temperaturo ali trajanje.

5. Z upravljalnim obročem nastavite temperaturo ali stopnjo.

6. Pritisnite na polje z besedilom "Trajanje".

Na prikazovalniku je trajanje prikazano v beli barvi in v ospredju.

7. Z upravljalnim obročem nastavite čas trajanja.

8. Zaženite s tipko start/stop ▷.

Na prikazovalniku se odšteva čas trajanja.

Aparat se zažene.

Ko se čas trajanja odšteje do konca, se zasliši signal. Aparat preneha delovati. Na prikazovalniku je prikazano trajanje 00 m 00 s.

Ko je jed pripravljena, izključite aparat s tipko on/off ①.

Spremembe in prekinitev

Po zagonu ostane trajanje v ospredju. Če premikate upravljalni obroč, bo temperatura oz. stopnja neposredno spremenjena in prevzeta.

Če želite spremeniti čas trajanja, pritisnite na polje z besedilom "Trajanje" in ga spremenite z upravljalnim obročem. Sprememba bo neposredno prevzeta.

Če želite spremeniti način gretja ali moč mikrovalov, najprej s tipko start/stop ▷ zaustavite delovanje.

Pritisnite na polje z besedilom načina gretja ali moči mikrovalov ter ga spremenite.

Opomba: Ko spremenite način gretja ali moč mikrovalov, se bodo ponastavile tudi druge nastavite.

Ko želite način delovanja "Mikrokombi" prekiniti, zaustavite delovanje s tipko start/stop ▷ in izberite drug način delovanja.

Sušenje

Notranjost aparata po delovanju osušite, da v njem ne ostane vlaga.

Zagon sušenja

Pri sušenju se pečica segreje, tako da se vlaga v pečici spremeni v paro. Zatem odprite vratca aparata, da para uide iz pečice.

Pozor!

Škoda na emajlu: če na dnu notranjosti aparata stoji voda, ne zaženite pečice. Pred zagonom pobrišite vodo na dnu pečice.

1. Počakajte, da se aparat ohladi.
2. Večjo umazanijo v pečici takoj odstranite in pobrišite vlago z dna notranjosti aparata.
3. Po potrebi s tipko on/off ① vklopite aparat.
4. Pritisnite na polje **menu**.
Prikaže se izbor načinov delovanja.
5. Pritisnite na polje z besedilom "Čiščenje".
6. Pritisnite na polje z besedilom "Sušenje".
Prikaže se trajanje. Trajanja ni mogoče spremeniti.
7. Zaženite s tipko start/stop ▶.
Sušenje se zažene in samodejno konča po 10 minutah.
8. Odprite vratca aparata in jih pustite odprta 1 do 2 minuti, da se vlažnost v pečici posuši.

Ročno sušenje notranjosti pečice

1. Počakajte, da se aparat ohladi.
2. Odstranite umazanijo iz pečice.
3. Pečico osušite z mehko krpo.
4. Vratca aparata pustite 1 uro odprta, da se pečica popolnoma posuši.

Termometer za peko

Termometer za peko vam omogoča natančno pripravo jedi. Meri temperaturo v notranjosti živil. Kakor hitro je nastavljena temperatura dosežena, se aparat samodejno izključi.

Načini gretja

Vsi načini gretja niso primerni za pripravo jedi s termometrom za peko.

Če v notranjosti aparata uporabljate termometer za peko, so vam na voljo naslednji načini gretja.

| | |
|---|----------------------------|
|  | 4D-vroči zrak |
|  | Zgornje/spodnje gretje |
|  | Vroči zrak Eco |
|  | Zgornje/spodnje gretje Eco |
|  | Žar s kroženjem zraka |
|  | Stopnja za pico |

Opombe

- Termometer za peko meri temperaturo v notranjosti živil med 30 °C in 99 °C.
- Uporablajte le priloženi termometer za peko. Kot nadomestni del ga lahko dokupite pri servisni službi.
- Po uporabi termometer za peko vedno odstranite iz notranjosti pečice. Ne shranujte ga v pečici.

Opozorilo – Nevarnost udara električnega toka!

Če uporabljate napačen termometer za peko, se lahko poškoduje izolacija pečice. Uporablajte le termometer za peko, ki je namenjen za uporabo v tej pečici.

Temperatura v pečici

Temperaturo nastavite na največ 250 °C, da se termometer za peko ne poškoduje.

Nastavljena temperatura v pečici mora biti najmanj 10 °C višja od nastavljene temperature sredice.

Vstavljanje termometra v hrano, ki jo pripravljate


Še preden vstavite hrano v pečico, vstavite termometer za peko v jed, ki jo pripravljate.

Termometer za peko ima tri merilne točke. Prepričajte se, da je srednja merilna točka v hrani.

Pozor!


Ko dodatno vključite funkcijo mikrovalovne pečice, mora biti konica termometra za peko v hrani, ki jo pripravljate.

Meso: v večje kose mesa zasadite termometer za peko poševno od zgoraj navzdol do prislona.
V tanjše kose pa s strani na najdebelejšem mestu.



Ribe: celo ribo s pomočjo polovice krompirja na rešetko položite v "položaj plavanja". Termometer za peko vstavite za glavo, in sicer v smeri srednje kosti do prislona.

Perutnina: Termometer za peko vstavite v prsni file pod perutmi, in sicer od peruti do peruti ter do prislona.



Obračanje živil: Če želite živilo obrniti, ne odklopite termometra za peko. Ko živilo obrnete, preverite pravilen položaj termometra za peko v živilu.

Če termometer za peko odklopite med delovanjem aparata, se vse nastavitev ponastavijo in jih je treba ponovno nastaviti.

Pozor!

Ne priščipnite kabla termometra za peko.

Ne uporabljajte pokrite posode.

Razdalja med žarom in termometrom za peko mora znašati nekaj centimetrov, da previsoka vročina ne poškoduje termometra za peko. Meso lahko med pripravo naraste.

Nastavitev temperature sredice

Termometer za peko mora biti vključen v pušo, ki je na levi strani pečice.

1. Pritisnite na polje z besedilom želenega načina gretja.
Na zaslonu je predlagana vrednost za temperaturo v pečici prikazana v beli barvi in v ospredju.
2. Z upravljalnim obročem nastavite temperaturo v pečici.
3. Pritisnite na polje z besedilom "Temperatura sredice".
Na zaslonu je predlagana vrednost za temperaturo sredice prikazana v beli barvi in v ospredju.
4. Z upravljalnim obročem nastavite temperaturo sredice.
5. Zaženite s tipko start/stop ▶.
Čas na zaslonu prikazuje, kako dolgo aparat že deluje.
Aparat se začne segrevati.

Na zaslonu je temperatura sredice prikazana v beli barvi in v ospredju, levo je prikazana trenutna, desno pa nastavljena temperatura, npr. "15|80 °C". Linija segrevanja se prav tako navezuje na temperaturo sredice.

Ko je temperatura sredice jedi dosežena, se zasliši signal. Aparat se ne segreva več. Na zaslonu je trenutna temperatura sredice enaka nastavljeni temperaturi, npr. "80|80 °C". Odštevalnik časa se ustavi.

Aparat izključite s tipko on/off ⓘ in iz puše izvlecite termometer za peko.

Opozorilo – Nevarnost opeklin!

Notranjost aparata, pribor in termometer za peko se zelo segrejejo. Vroč pribor in termometer za peko iz pečice vedno vzemite s kuhinjskimi rokavicami.

Spreminjanje

Po zagonu je v ospredju prikazana temperatura sredice. Ko premaknete upravljalni obroč, bo temperatura sredice neposredno spremenjena in prevzeta.

Če želite spremeniti temperaturo v pečici, prej pritisnite na polje z besedilom "Temperatura".

Če želite spremeniti način gretja, prej prekinete delovanje s tipko start/stop ▶.

Opomba: Ko spremenite način gretja, se ponastavijo tudi druge nastavitev.

Prekinitev

Za prekinitev termometer za peko povlecite iz puše in mesa. S tipko start/stop ▶ lahko nadaljujete s pripravo brez termometra za peko.

Temperatura sredice različnih živil

Ne pripravljajte jedi, ki so bile globoko zamrznjene. Navedbe v razpredelnici služijo le kot informativne vrednosti. Odvisne so od kakovosti in sestave živil.

Na koncu navodil za uporabo so vam na voljo izčrpne informacije o načinu gretja in temperaturi.

→ "Preizkušanje jedi v kuhalnem studiu" na strani 34

| Živila | Temperatura sredice v °C |
|---|-----------------------------|
| Perutnina | |
| Piščanec | 80-85 |
| Piščanče prsi | 75-80 |
| Raca | 80-85 |
| Rače prsi, roza | 55-60 |
| Puran | 80-85 |
| Puranje prsi | 80-85 |
| Gos | 80-90 |
| Svinjina | |
| Svinjski vrat | 85-90 |
| Svinjski file, roza | 62-70 |
| Svinjski hrbet, prepečen | 72-80 |
| Govedina | |
| Goveji file ali rostbif, angleški način | 45-52 |
| Goveji file ali rostbif, roza | 55-62 |
| Goveji file ali rostbif, prepečen | 65-75 |
| Teletina | |
| Telečja pečenka ali pleče, pusto | 75-80 |
| Telečja pečenka, pleče | 75-80 |
| Telečja krača | 85-90 |
| Jagnjetina | |
| Jagnječe stegno, roza | 60-65 |
| Jagnječe stegno, prepečeno | 70-80 |
| Jagnječji hrbet, roza | 55-60 |
| Riba | |
| Cela riba | 65-70 |
| Ribji file | 60-65 |
| Drugo | |
| Pečenka iz mletega mesa, vse vrste mesa | 80-90 |
| Segrevanje, pogrevanje jedi | 65-75 |

Varovalo za otroke

Da otroci pečice pomotoma ne vključijo ali spremenijo nastavitev, je aparat opremljen z otroškim varovalom.

Upravljalno polje je zaklenjeno in ga ni mogoče nastaviti. Aparat je mogoče le izključiti s tipko on/off ①.

Aktiviranje in deaktiviranje

Otroško varovalo lahko aktivirate ali deaktivirate pri vključenem in izključenem aparatu.

V vsakem primeru držite polje ② pritisnjeno pribl. 4 sekunde.

Na zaslonu se prikaže poziv za potrditev.

Če je aparat vklopljen, polje ② sveti rdeče. Če je aparat izklopljen, polje ② ne sveti.

Osnovne nastavitev

Tako, da boste lahko svoj aparat optimalno in preprosto uporabljali, so vam na voljo različne nastavitev. Po potrebi lahko te nastavitev tudi spremenite.

Spreminjanje osnovnih nastavitev

Aparat mora biti vključen.

1. Pritisnite na polje **menu**.
Prikaže se izbor načinov delovanja.
2. Pritisnite na polje z besedilom "Osnovne nastavitev". Na zaslonih na dotik se pojavijo nastavitev.
3. Pritisnite na polje z besedilom, na katerem je želena nastavitev.
Rdeča črtica ob strani polja z besedilom kaže, katera nastavitev je izbrana.
Na zaslonu je poleg tega prikazana tudi vrednost.
4. Po potrebi vrednost spremenite z upravljalnim obročem.
5. Pritisnite na polje z besedilom naslednje nastavitev. Pripadajoča vrednost se prikaže na zaslonu.
Spremenite jo lahko z upravljalnim obročem.
6. Prelistajte nastavitev in jih po potrebi spremenite z upravljalnim obročem.
Če želite preleteti nastavitev, pritisnite na polje z besedilom "Nadaljnje nastavitev".
7. Za potrditev pritisnite na polje **menu**.
Prikaže se vprašanje, ali želite shraniti spremembe.
8. Pritisnite na polje z besedilom "Shrani".
Na zaslonu se prikaže opomba, da so bile nastavitev shranjene.

Prekinitev

Če sprememb ne želite shraniti, pritisnite na polje **menu** in nato na polje z besedilom "Ne shrani". Na zaslonu se prikaže sporočilo, da nastavitev niso bile shranjene. Če aparata ne potrebujete, ga izključite s tipko on/off ①.

Seznam osnovnih nastavitev

Glede na opremo aparata niso na voljo vse osnovne nastavitev.

| Nastavitev | Izbira |
|---------------------------|--|
| Jezik | Možni nadaljnji jeziki |
| Čas | Čas v obliki 24 h |
| Tovarniške nastavitev | Ponastavitev Ne ponastavi* |
| Zvočni signal | Kratko trajanje (30 sek.) Srednje trajanje (1 min.)* Dolgo trajanje (5 min.) |
| Jakost zvoka | Lestvica s 5 stopnjami |
| Ton tipk | Vključen Izklučen* (ton za on/off ① ostane) |
| Jakost osvetlitve zaslona | Lestvica s 5 stopnjami |
| Prikaz ure | izklop. Digitalno* Analogno |

| | |
|----------------------------|--|
| Osvetlitev | Izklučena pri delovanju Vključena pri delovanju* |
| Samodejno nadaljevanje | Ne nadaljuj samodejno* Pri zapiranju vrat (Zgolj za način delovanja "Mikrovalovna pečica") |
| Otroško varovalo | Le zapora tipk* Zaklepanje vrat in zapora tipk |
| Delovanje po vklopu | Glavni meni Načini gretja* Funkcija mikrovalovne pečice Mikrokombi Pomoč |
| Nočna zatemnitvev | Izklučena* Vključena |
| Logotip znamke | Prikaži* Ne prikaži |
| Zamik izklopa ventilatorja | Priporočljiv* Minimalen |
| Nastavitev za sabat | Vključena Izklučena* |

* Tovarniške nastavitev (glede na vrsto aparata so lahko tovarniške nastavitev drugačne)

Opomba: Spremembe nastavitev jezika, tona tipk in osvetlitve zaslona začnejo veljati takoj. Vse druge pa sele, ko ste shranili nastavitev.

Izpad električnega toka

Spremembe, ki ste jih shranili v nastavitevah, se ohranijo tudi po izpadu elektrike.

Pri daljšem izpadu električnega toka, morate na novo urediti le nastavitev za prvi zagon. Aparat lahko prenese kratko prekinitev električnega toka.

Spreminjanje časa

Če želite nastaviti čas, npr. zamenjati z letnega na zimski čas, spremenite osnovne nastavitev.

Aparat mora biti vključen.

1. Pritisnite na polje **menu**.
Na zaslonu se prikaže izbor načinov delovanja.
2. Pritisnite na polje z besedilom "Osnovne nastavitev".
Na zaslonih na dotik se pojavijo nastavitev.
3. Pritisnite na polje z besedilom "Čas".
Na zaslonu se prikaže čas.
4. Z upravljalnim obročem spremenite čas.
5. Za potrditev pritisnite na polje **menu**.
Prikaže se vprašanje, ali želite shraniti spremembe.
6. Pritisnite na polje z besedilom "Shrani".
Na zaslonu se prikaže opomba, da so bile nastavitev shranjene.

Nastavitev za sabat

Nastavitev za sabat omogoča trajanje do 74 ur. Hrana v pečici ostane topla, ne da bi morali pečico vklapljati in izklapljati.

Zagon nastavitev za sabat

Preden vam je nastavitev za sabat na voljo, jo morate aktivirati v osnovnih nastavivah. → "Osnovne nastavitev" na strani 24

Ko osnovno nastavitev ustrezno spremenite, se bo nastavitev za sabat prikazala kot zadnji način gretja.

Aparat greje s spodnjim in zgornjim grelnikom. Mogoče je nastaviti temperaturo med 85 °C in 140 °C.

Izbrati je treba način delovanja "Načini gretja". Izbirni seznam načinov gretja se pojavi na zaslonih na dotik.

1. Pritisnite na polje z besedilom "Nastavitev za sabat". Na zaslonu je predlagana vrednost za temperaturo prikazana v beli barvi in v ospredju.
 2. Z upravljalnim obročem nastavite želeno temperaturo.
 3. Pred zagonom pritisnite na polje z besedilom "Trajanje". Na zaslonu je predlagana vrednost za trajanje prikazana v beli barvi in v ospredju.
 4. Z upravljalnim obročem nastavite želen čas trajanja.
- Opomba:** Čas konca priprave se bo samodejno preračunal, ni pa ga mogoče premakniti.
5. Zaženite s tipko start/stop ▶. Na zaslonu se odšteva čas trajanja.

Aparat se začne segrevati.

Ko se trajanje nastavitev za sabat izteče, se zasliši signal. Aparat se ne segreva več. Na zaslonu je prikazano trajanje 00 m 00 s.

Aparat izključite s tipko on/off ①.

Opomba: Ko odprete vratca aparata, se delovanje ne prekine.

Spremembe in prekinitev

Po zagonu nastavitev ni več mogoče spremeniti.

Če želite prekiniti nastavitev za sabat, izključite aparat s tipko on/off ①. S tipko start/stop ▶ ne morete več ustaviti delovanja.

Čistilna sredstva

Pri redni negi in vzdrževanju bo vaš aparat še dolgo ostal lep in funkcionalen. Tukaj vam bomo razložili, kako morate svoj aparat vzdrževati in čistiti.

Primerna čistilna sredstva

Upoštevajte navedbe v tabeli, da se izognete poškodbam na različnih površinah zaradi uporabe neustreznih čistilnih sredstev. Glede na vrsto aparata, pri vašem aparatu mogoče niso na voljo vsa območja.

Pozor!

Poškodbe površin

Ne uporabljajte

- agresivnih ali abrazivnih čistil,
- močnih alkoholnih čistil,
- trdih čistilnih blazinic ali gobic,
- visokotlačnih ali parnih čistilnikov,
- posebnih čistilnikov za toplo čiščenje.

Nove gobaste krpe pred uporabo temeljito sperite.

Nasvet: Pri servisni službi lahko kupite čistilna in negovalna sredstva, ki so še posebej priporočljiva. Upoštevajte posamezna navodila proizvajalca.

Opozorilo – Nevarnost opeklín!

Aparat se močno segreje. Nikoli se ne dotikajte vročih notranjih delov pečice ali grelnih elementov. Vedno počakajte, da se aparat ohladi. Otrok ne puščajte blizu.

| Območje | Čiščenje |
|----------------------------------|--|
| Zunanost aparata | |
| Sprednji del iz nerjavnega jekla | Vroča milnica: Obrišite z vlažno krpo in nato pobrišite do suhega z mehko krpo. Madeže vodnega kamna, maščobe, škroba in beljakovin odstranite takoj. V nasprotnem primeru lahko pod takšnimi madeži nastane korozija. Pri servisni službi ali v specializiranih trgovinah so na voljo posebna negovalna čistila za nerjavno jeklo, ki so primerna za čiščenje toplih površin. Z mehko krpo nanesite nekaj kapljic čistila. |
| Umetne snovi | Vroča milnica: Obrišite z vlažno krpo in nato pobrišite do suhega z mehko krpo. Ne uporabljajte čistila ali strgala za steklo. |
| Lakirane površine | Vroča milnica: Obrišite z vlažno krpo in nato pobrišite do suhega z mehko krpo. |
| Upravljalno polje | Vroča milnica: Obrišite z vlažno krpo in nato pobrišite do suhega z mehko krpo. Ne uporabljajte čistila ali strgala za steklo. |
| Steklo vratc | Vroča milnica: Obrišite z vlažno krpo in nato pobrišite do suhega z mehko krpo. Ne uporabljajte strgal za steklokeramiko ali spiral iz nerjavnega jekla. |

| | |
|--|--|
| Ročaj vratc | Vroča milnica: Obrišite z vlažno krpo in nato pobrišite do suhega z mehko krpo. Če pride sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna v stik z ročajem vrat, ga takoj obrišite. Teh madežev v nasprotnem primeru ne boste več mogli odstraniti. |
| Notranjost aparata | |
| Emajlirane površine | Vroča milnica ali voda s kisom: Obrišite z vlažno krpo in nato pobrišite do suhega z mehko krpo. Zažgane ostanke hrane zmehčajte z vlažno krpo in milnico. Pri trdovratni umazaniji uporabite spiralno iz nerjavnega jekla ali čistilo za pečice. Po čiščenju pustite aparat odprt, da se posuši. Najboljše je, da uporabite funkcijo čiščenja. → "Funkcija čiščenja" na strani 27 Opomba: Zaradi ostankov živil lahko nastanejo bele obloge. Te ne predstavljajo težave in ne vplivajo na delovanje. Po potrebi jih odstranite s citronsko kislino. |
| Stekleni pokrov osvetlitve pečice | Vroča milnica: Obrišite z vlažno krpo in nato pobrišite do suhega z mehko krpo. Pri trdovratni umazaniji uporabite čistilo za pečice. |
| Pokrov vratc iz nerjavnega jekla | Čistilo za nerjavno jeklo: Upoštevajte navodila proizvajalcev. Ne uporabljajte negovalnih sredstev za nerjavno jeklo. Če želite pokrov vratc očistiti, ga snemite. |
| Notranji okvir vratc iz nerjavnega jekla | Čistilo za nerjavno jeklo: Upoštevajte navodila proizvajalcev. Tako boste lahko odstranili obarvanja. Ne uporabljajte negovalnih sredstev za nerjavno jeklo. |
| Ogrodje | Vroča milnica: Namočite in očistite z vlažno krpo ali ščetko. |
| Izvlečni sistem | Vroča milnica: Očistite z vlažno krpo ali ščetko. Z izvlečnih vodil ne odstranjujte maziva, najbolje je, da jih očistite, ko so vstavljeni. Ne pomivajte v pomivalnem stroju. |
| Pribor | Vroča milnica: Namočite in očistite z vlažno krpo ali ščetko. Pri trdovratni umazaniji uporabite spiralno iz nerjavnega jekla. |
| Termometer za peko | Vroča milnica: Očistite z vlažno krpo ali ščetko. Ne pomivajte v pomivalnem stroju. |

Opombe

- Majhne barvne razlike se na sprednji strani naprave pojavijo zaradi različnih materialov, kot so na primer steklo, plastika ali kovina.
- Sence na steklu v vratcih, ki so videti kot lise, so odsevi osvetlitve pečice.
- Emajl v pečici se pri zelo visokih temperaturah prežge. Tako lahko nastanejo majhne razlike v barvi. To je povsem običajno in ne vpliva na delovanje. Robov tankih pekačev ni mogoče v celoti emajlirati. Robovi so zato lahko grobi. To ne vpliva na protikorozjsko zaščito.

Čiščenje aparata

Aparat redno čistite in takoj odstranite umazanijo, da se na njem ne bo nabrala trdovratna umazanija.

Nasveti

- Po vsaki uporabi očistite notranjost aparata. Tako se umazanija ne zažge.
- Vodni kamen ter madeže maščobe, škroba in beljakovin vedno takoj odstranite.
- Zelo sočna peciva pecite v univerzalnem pekaču.
- Za peko uporabite primerno posodo, npr.: pekače.

Funkcija čiščenja

Funkcija čiščenja "Piroliza" brez napora očisti pečico. Notranjost pečice se segreje na zelo visoko temperaturo. Ostanki pečenja, peke in peke na žaru se zažgejo.

Piroliza

Funkcija čiščenja "Piroliza" brez napora očisti pečico. Notranjost pečice se segreje na zelo visoko temperaturo. Ostanki pečenja, peke in peke na žaru se zažgejo.

Izbirate lahko med tremi stopnjami čiščenja.

| Stopnja | Intenzivnost čiščenja | Trajanje |
|---------|-----------------------|------------------------|
| 1 | mehka | pribl. 1 ura, 15 minut |
| 2 | srednja | pribl. 1 ura, 30 minut |
| 3 | intenzivna | pribl. 2 uri |

Trdovratnejša in starejša kot je umazanija, višjo stopnjo čiščenja izberite. Dovolj je, če pečico čistite enkrat na dva do tri mesece. Če je treba, jo lahko čistite tudi pogosteje. En postopek čiščenja porabi pribl. 2,5–4,7 kilovatnih ur.

Opombe

- Za vašo varnost se od določene temperature naprej vratca aparata samodejno zaklenejo. Odprete jih lahko šele, ko na zaslonu ugasne simbol za zaklepanje .
- Med funkcijo čiščenja osvetlitev pečice ne sveti.

Opozorilo

Nevarnost opeklín!

- Notranjost pečice se med funkcijo čiščenja zelo segreje. Nikdar ne odpirajte vrat aparata. Počakajte, da se aparat ohladi. Otrokom ne dovolite v bližino.
-  Med čiščenjem postane aparat na zunanjosti strani zelo vroč. Ne dotikajte se vrat aparata. Počakajte, da se aparat ohladi. Otrokom ne dovolite v bližino.

Pred vklopom funkcije čiščenja

Skupaj s funkcijo čiščenja lahko čistite tudi pribor, npr.: univerzalni pekač ali pekač. Pred čiščenjem odstranite večjo umazanijo. Pribor vstavite na višino 2.

Očistite notranjo stran vratc pečice in robne površine pečice na območju tesnila. Tesnila ne drgnite.

Opomba: S funkcijo čiščenja lahko čistite tudi priložen emajliran pribor. Vseh rešetk ni mogoče čistiti. Rešetke niso primerne za funkcijo čiščenja, saj se obarvajo. Pribor, ki ga lahko čistite s funkcijo čiščenja, je naveden v tabeli za dodatni pribor. → "Pribor" na strani 13

Opozorilo

Nevarnost požara!

- Večji ostanki hrane, masti in sokov od pečenja se lahko med funkcijo čiščenja vnamejo. Pred vsako uporabo funkcije čiščenja iz notranjosti in pribora odstranite večjo umazanijo.
- Med čiščenjem postane aparat na zunanjosti strani zelo vroč. Na ročaj vratc nikoli ne obešajte gorljivih predmetov, npr. krp za posodo. Sprednja stran aparata mora biti prosta. Otrokom ne dovolite v bližino.

Opozorilo – Resna nevarnost za zdravje!

Med čiščenjem se aparat zelo segreje. Prevleka proti sprijemanju na pekačih in modelih se uniči, zaradi česar lahko nastanejo strupeni plini. S funkcijo čiščenja nikdar ne čistite tudi pekačev ali modelov, ki so prevlečeni s prevleko proti prijemanju. S funkcijo čiščenja lahko čistite le emajliran pribor.

Nastavitev funkcije čiščenja

Preden nastavite funkcijo čiščenja, pazite, da ste upoštevali vsa navodila za pripravo.

Trajanje je določeno za vsako stopnjo čiščenja in ga ni mogoče spremeniti.

- Pritisnite na polje **menu**. Prikaže se izbor načinov delovanja.
 - Pritisnite na polje z besedilom "Čiščenje".
 - Pritisnite na polje z besedilom "Piroliza". Na zaslonu je stopnja čiščenja prikazana v beli barvi in v ospredju.
 - Z upravljalnim obročem nastavite stopnjo čiščenja. Čas konca priprave se bo samodejno preračunal.
 - Zaženite s tipko start/stop .
- Na zaslonu se odšteva čas trajanja. Pri funkciji čiščenja se linija segrevanja ne pojavi. Funkcija čiščenja se zažene.

Med delovanjem funkcije čiščenja zračite kuhinjo.

Kmalu po zagonu se vratca zaklenejo. Na zaslonu se pokažeta napotek in simbol .

Ko je funkcija čiščenja končana, se zasliši signal. Na zaslonu je prikazano trajanje 00 m 00 s. Aparat izključite s tipko on/off .

Vratca aparata je mogoče ponovno odpreti, ko simbol za zaklepanje  ugasne.

Zamik časa konca priprave

Čas konca priprave lahko premaknete nazaj. Pred zagonom pritisnite na polje z besedilom "Konec" in z upravljalnim obročem premaknite konec na poznejši čas.

Po zagonu preide aparat v stanje pripravljenosti. Časa konca priprave ni več mogoče spremeniti.

Spremembe in prekinitev

Ko stopnjo čiščenja enkrat zaženete, je ni več mogoče spremojati.

Če želite prekiniti funkcijo čiščenja, aparat izključite s tipko on/off . S tipko start/stop  ne morete več ustaviti delovanja.

Vratca aparata ostanejo zaklenjena tako dolgo, da simbol za zaklepanje  na zaslonu ugasne.

Po končani funkciji čiščenja

Ko se notranjost aparata ohladi, z vlažno krpo obrišite še pepel, ki je ostal v notranosti aparata, na priboru, ogrodju ter na vratih aparata.

Izvlečna vodila obrišite z vlažno krpo. Nato vsa vodila večkrat potisnite v pečico in jih izylecete. Po končani funkciji čiščenja lahko na izvlečnih vodilih ostanejo obarvanja. To ne vpliva na delovanje.

Opombe

- Med čiščenjem se okvir na notranji strani vrat aparata obarva. To je povsem normalno in ne vpliva na delovanje. Obarvanje je mogoče odstraniti s čistilom za nerjavno jeklo.
- Zaradi prevelikih delcev umazanije lahko na emajliranih površinah ostanejo bele obloge. To so ostanki živil in ne predstavljajo težave. Ne vplivajo na delovanje aparata. Po potrebi lahko ostanke odstranite s citronsko kislino.

Sušenje

Notranjost aparata po delovanju osušite, da v njem ne ostane vlaga.

Zagon sušenja

Pri sušenju se pečica segreje, tako da se vlaga v pečici spremeni v paro. Zatem odprite vratca aparata, da para uide iz pečice.

Pozor!

Škoda na emajlu: če na dnu notranosti aparata stoji voda, ne zaženite pečice. Pred zagonom pobrišite vodo na dnu pečice.

1. Počakajte, da se aparat ohladi.
2. Večjo umazanijo v pečici takoj odstranite in pobrišite vlago z dna notranosti aparata.
3. Po potrebi s tipko on/off ① vključite aparat.
4. Pritisnite na polje **menu**.
Prikaže se izbor načinov delovanja.
5. Pritisnite na polje z besedilom "Čiščenje".
6. Pritisnite na polje z besedilom "Sušenje".
Prikaže se trajanje. Trajanja ni mogoče spremeniti.
7. Zaženite s tipko start/stop ▶.
Sušenje se zažene in samodejno konča po 10 minutah.
8. Odprite vratca aparata in jih pustite odprta 1 do 2 minuti, da se vlažnost v pečici posuši.

Ročno sušenje notranosti pečice

1. Počakajte, da se aparat ohladi.
2. Odstranite umazanijo iz pečice.
3. Pečico osušite z mehko krpo.
4. Vratca aparata pustite 1 uro odprta, da se pečica popolnoma posuši.

Če aparat vestno negujete in čistite, bo dolgo ostal lep in funkcionalen. Tu je navedeno, kako izvzamete in očistite ogrodje.


Montaža in demontaža ogrodja

Opozorilo – Nevarnost opeklin!

Ogrodje postane zelo vroče. Ne dotikajte se vročega ogrodja. Vedno počakajte, da se aparat ohladi. Otrokom ne dovolite v bližino.

Odstranitev ogrodja

1. Ogrodje spredaj potisnite navzgor **a** in ga snemite **b** (slika 1).
2. Nato celo ogrodje nekoliko potisnite nazaj **a** in ga izvzemite **b** (slika 2).




Očistite ogrodje s čistilom in gobico za pomivanje. Za odstranjevanje trdovratne umazanije uporabite ščetko.


Vstavljanje ležišč

Če pri izvzemanju ležišča odpadejo, jih je treba ponovno pravilno namestiti.

1. Prednji ležišči sta drugačni od zadnjih (slika 1).
2. Prednje ležišče v okroglo odprtino vstavite s kljukico navzgor **a**. Držite ga nekoliko postrani, ga spodaj vpnite in postavite pokonci **b** (slika 2).



3. Zadnje ležišče s klukico vstavite v zgornjo odprtino **a** in ga pritisnite v spodnjo odprtino **b** (slika 3).




Namestitev ogrodja

Pri nameščanju bodite pozorni na to, da je poševni del ogrodja zgoraj.

Ogrodje se prilega le desno ali levo. Obstajati mora možnost, da izvlečna vodila izvlečete v smeri naprej.

1. Na zadnjem delu vstavite ogrodje zgoraj in spodaj **a** ter ga potegnjite naprej **b** (slika 1).
2. Nato ga vstavite še spredaj **a** in ga pritisnite navzdol **b** (slika 2).




Vratca aparata

Če aparat vestno negujete in čistite, bo dolgo ostal lep in funkcionalen. Tu je navedeno, kako očistite vratca aparata.

Demontaža pokrova vratc


Vložek iz nerjavnega jekla v pokrovu vratc se lahko obarva. Za temeljito čiščenje lahko odstranite pokrov.

1. Vratca aparata nekoliko odprite.
2. Na pokrovu pritisnite na levi in desni strani (slika 1).
3. Snemite pokrov (slika 2).
Vratca aparata previdno zaprite.



Opomba: Vložek iz nerjavnega jekla v pokrovu očistite s čistilom za nerjavno jeklo. Ostale dele pokrova vratc očistite z milnico in mehko krpo.

4. Vratca aparata ponovno nekoliko odprite. Namestite pokrov in ga pritisnite, da se slišno zaskoči (slika 3).





5. Zaprite vratca aparata.

Demontaža in montaža stekel vratc



Za lažje čiščenje lahko demontirate stekla vratc aparata.

Demontaža stekel


1. Vratca aparata nekoliko odprite.
2. Na pokrovu pritisnite na levi in desni strani (slika 1).
3. Snemite pokrov (slika 2).



4. Na levi in desni strani vratc odvijte vijake in jih odstranite (slika 3).
 5. Preden ponovno zaprete vratca, med vratca in aparatom zagozdite kuhinjsko krpo, ki ste jo prej večkrat prepognili (slika 4).
- Sprednje steklo izvlecite v smeri navzgor in ga s pomočjo ročaja vratc odložite na ravno površino.



6. Obe ležišči na zgornji strani vmesnega stekla potisnite navzgor, vendar ga ne snemite (slika 5). Z eno roko trdno držite steklo. Odstranite steklo.




Očistite stekla s čistilom za steklo in mehko krpo.

⚠️ Opozorilo – Resna nevarnost za zdravje!

Ko odvijete vijake, varnost aparata ni več zagotovljena. Iz notranjosti lahko uhaja energija mikrovalovne pečice. Vijakov nikdar ne odvijajte.

Ne odvijte štirih črnih vijakov (slika 6).



⚠️ Opozorilo



Nevarnost poškodb!

- Spraskano steklo na vrtcih aparata lahko poči. Ne uporabljajte strgala za steklo, agresivnih in abrazivnih čistilnih sredstev.
- Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko ukleščite. Ne dotikajte se predela s tečaji.



Montaža stekel

Pri montaži notranjega stekla pazite, da je puščica na zgornji desni strani stekla in da se ta ujema s puščico na ogrodju pečice.



1. Srednje steklo spodaj vstavite v držalo (slika 1), zgoraj pa ga potisnite v pravi položaj.
2. Obe držali pritisnite navzdol (slika 2).



3. Sprednje steklo vstavite v spodnje držalo (slika 3).
4. Sprednje steklo zaprite, da sta oba zgornja kavila nasproti odprtine (slika 4).



5. Sprednje steklo na spodnji strani pritisnite, da se slišno zaskoči (slika 5).
6. Vratca aparata ponovno nekoliko odprite in odstranite kuhinjsko krpo.
7. Ponovno privijte vijaka na levi in desni strani.
8. Namestite pokrov in ga pritisnite, da se slišno zaskoči (slika 6).



9. Zaprite vratca aparata.

Pozor!

Aparat ponovno uporabite šele, ko so stekla pravilno nameščena.

?

Motnja, kaj storiti?

Pogosto je vzrok za motnje zgolj kakšna malenkost. Preden pokličete servisno službo, poskusite sami odpraviti motnjo, pri čemer si pomagajte s preglednico.

Samostojno odpravljanje motenj

Tehnične motnje na aparatu lahko pogosto povsem preprosto odpravite sami.

Če jed ni optimalno pripravljena, so vam na koncu navodil za uporabo na voljo številni namigi in napotki za pripravo. → "Preizkušanje jedi v kuhalnem studiu" na strani 34

| Motnja | Možni vzroki | Ukrep/navodilo |
|---|--|---|
| Aparat ne deluje. | Okvarjena varovalka. | Preverite varovalko v omarici z varovalkami. |
| | Izpad električnega toka | Preverite, ali luč v kuhinji in drugi kuhanjski aparati delujejo. |
| Na zaslonu je prikazano "Sprache Deutsch". | Izpad električnega toka | Ponovno nastavite jezik in čas. |
| Ura se ne prikaže, če je aparat izključen. | Osnovne nastavitev so spremenjene. | Spremenite osnovne nastavitev prikaza ure. |
| Vratc aparata ni mogoče odpreti. | Vratca aparata so zaklenjena z otroškim varovalom. | Otroško varovalo deaktivirate tako, da 4 sekunde držite pritisnjeno polje . Zaklep je mogoče izključiti v osnovnih nastavitvah. |
| Vratc aparata ni mogoče odpreti, na zaslonu je prikazan simbol . | Vratca aparata so zaklenjena zaradi funkcije čiščenja. | Počakajte, da se pečica ohladi in da ugasne simbol . |
| Aparat se ne segreva, na zaslonu je prikazan simbol . | V osnovnih nastavitvah je aktiviran demonstracijski način. | Aparat za kratek čas izklopite iz električnega omrežja (izključite varovalko v omarici z varovalkami), nato v naslednjih 3 minutah v osnovnih nastavitvah deaktivirajte demonstracijski način. |
| Aparat se ne vklopi in na zaslonu se prikaže sporočilo "Notranjost aparata je prevroča" | Notranjost aparata je za izbrano jed ali način gretja prevroča | Počakajte, da se notranjost aparata ohladi in ponovno vklopite program |
| Upravljalni obroč je padel iz svojega ležišča na upravljalnem polju. | Upravljalni obroč se je pomotoma snel. | Upravljalni obroč je snemljiv. Upravljalni obroč postavite preprosto nazaj v njegovo ležišče v upravljalnem polju in pritisnite navznoter, tako da se bo zaskočil in ga boste lahko spet normalno obračali. |
| Upravljalnega obroča ne morete preprosto obračati. | Pod upravljalnim obročem je umazanija. | Der Bedienring ist abnehmbar. Za odstranjevanje povlecite upravljalni obroč preprosto iz njegovega ležišča. Lahko pa tudi pritisnete na zunanj rob upravljalnega obroča, tako da se ta nagne in ga lahko primete. Upravljalni obroč in njegovo ležišče na aparatu previdno očistite z milnico in mokro krpo. Osušite z mehko krpo. Ne uporabite ostrih ali abrazivnih čistilnih sredstev. Ne namakajte in ne pomivajte v pomivalnem stroju. Upravljalnega obroča ne snemajte prepogosto, tako da ostane ležišče stabilno. |

⚠️ Opozorilo – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna. Popravila sme izvajati samo servisni tehnik, izšolan pri proizvajalcu. Tudi poškodovan priključni kabel lahko zamenja samo servisni tehnik. Če je aparat v okvari, izklopite varovalko v omarici z varovalkami ali izvlecite vtič iz vtičnice. Pokličite servisno službo.

Sporočila o napakah na zaslonu

Če se na zaslonu pojavi napaka na "D" ali "E", npr. D0111 ali E0111, izključite in ponovno vključite aparat s tipko on/off .

Če je bila motnja enkratna, prikaz ugasne. Če se sporočilo o napaki ponovno prikaže, pokličite servisno službo in natanko navedite sporočilo o napaki.

Maksimalno trajanje delovanja

Če nastavitev na aparatu niste spremenili že več ur, aparat samodejno preneha greti. Tako je preprečeno neželeno dolgo delovanje.

Ko je doseženo maksimalno trajanje delovanja, se ravnavajte po danih nastavitvah za način delovanja.

Doseženo je maksimalno trajanje delovanja

Na zaslonu se prikaže obvestilo, da je bilo doseženo maksimalno trajanje delovanja.

Delovanje ponovno sprožite s pritiskom na poljubno polje ali z zasukom upravljalnega obroča.

Če aparata ne potrebujete, ga izključite s tipko on/off .

Nasvet: Nastavite trajanje, da se aparat neželeno ne zaustavi, npr: pri dolgem času priprave. Aparat greje, dokler nastavljeni trajanje ne poteče.

Osvetlitev v notranosti pečice

Pečico osvetljuje ena ali več luč LED z dolgo življenjsko dobo.

Če se lučka LED ali steklen pokrov lučke vseeno pokvari, pokličite servisno službo. Pokrova lučke ni dovoljeno sneti.

Servisna služba

Če je treba vaš aparat popraviti, je za vas na voljo naša servisna služba za stranke. Vedno bomo našli primerno rešitev, tudi za preprečevanje nepotrebnih obiskov osebja servisne službe.

Številka E in številka FD

Prosimo, da ob klicu navedete popolno številko izdelka (št. E) in številko izdelave (št. FD), da vam bomo lahko strokovno pomagali. Tipsko tablico s številkami boste našli, če boste odprli vrata aparata.



Da vam ne bo treba predolgo iskati številk, ko ju boste potrebovali, lahko tukaj vpišete številki svoje naprave in telefonsko številko servisne službe.

| Št. E | Št. FD |
|--|--------|
| Servisna služba  | |

Prosimo, upoštevajte, da obisk osebja servisne službe v primeru napačnega upravljanja tudi med garancijskim rokom ni brezplačen.

Podatke glede vseh držav, boste našli v priloženem seznamu servisnih služb.

Zaupajte pristojnosti proizvajalca. Tako boste lahko prepričani, da popravila opravljajo izolani servisni tehniki z originalnimi nadomestnimi deli za vaš aparat.

P Jedi

Z načinom delovanja "Pomoč" lahko pripravite najrazličnejše obroke. Aparat samostojno izbere najbolj optimalne nastavitev.

Da zagotovite dobre rezultate, notranjost aparata za pripravo izbrane jedi ne sme biti prevroča. V tem primeru se na zaslonu prikaže opozorilo. Počakajte, da notranjost aparata ohladi in ponovno vklopite program.

Napotki za nastavitev

- Rezultat priprave je odvisen od kakovosti živil in vrste ter velikosti posode. Za optimalne rezultate priprave, uporabljajte le neoporečna živila in meso, ki je bilo hranjeno v hladilniku. Pri globoko zamrznjenih jedeh uporabljajte le živila, ki ste jih neposredno vzeli iz hladilnika.
- Pri nekaterih jedeh bodo predlagani: temperatura, način gretja in trajanje priprave. Temperaturo in trajanje priprave lahko prilagodite svojim potrebam.
- Pri nekaterih jedeh boste morali vnesti težo. Vedno vnesite skupno težo, razen v primeru, da aparat zahteva kaj drugega. Tu aparat prevzame nastavitev časa in temperature.
Nastavljanje teže izven predlaganih območij teže ni mogoče.
- Pri peki jedi, za katere aparat sam izbere temperaturo, so možne temperature do 300 °C. Zato boste pozorni, da uporabljate posodo, ki je odporna na takso visoko temperaturo.
- Pri mesu boste prejeli napotke o npr.: posodi, višini vstavitev posode ali dodajanju tekočine. Pri nekaterih jedeh je med pripravo treba živila obračati ali jih mešati. To bo prikazano na zaslonu kmalu po zagonu programa. Prav tako vas bo na to ob pravem času opozoril signal.
- Napotke za primerno posodo in namige ter trike za pripravo jedi najdete na koncu navodil za uporabo.
→ "Preizkušanje jedi v kuhalnem studiu"
na strani 34

Funkcija mikrovalovne pečice

Pri nekaterih jedeh se funkcija mikrovalovne pečice samodejno vključi. Funkcija mikrovalovne pečice znatno skrajša čas priprave, skoraj ga razpolovi. Aparat vas opozori na to, da morate uporabljati posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico. V poglavju "Mikrovalovna pečica" so vam na voljo navodila za primerno posodo. → "Mikrovalovna pečica"
na strani 19

Termometer za peko

Pri nekaterih jedeh lahko uporabljate tudi termometer za peko. Ko ste termometer za peko vstavili v aparat, se prikažejo ustrezne jedi. Spremenite lahko temperaturo pečice in sredice. → "Termometer za peko"
na strani 21

Izbira jedi

Jedi so razporejene po enotni strukturi:

- Kategorija
- Vrsta jedi
- Jed

V naslednji preglednici so navedene kategorije s pripadajočimi vrstami jedi. Za vsako vrsto jedi najdete eno ali več jedi.

| Kategorije | Vrste jedi |
|----------------------------|--|
| Kolač, kruh | Kolač |
| | Drobno pecivo |
| | Piškoti |
| | Kruh, žemljice |
| | Pikantni kolači, pica, kiš |
| Narastki, sufleji | Narastek, pikanten, svež, kuhanje sestavine |
| | Sveža lazanja |
| | Gratiniran krompir, surove sestavine, 4 cm visok |
| | Narastek, sladek, svež |
| | Sufle v modelčkih za oblikovanje porcij |
| Globoko zamrznjeni izdelki | Pica |
| | Žemlje |
| | Narastki |
| | Izdelki iz krompirja |
| | Perutnina, ribe |
| Perutnina | Piščanec |
| | Raca, gos |
| | Kokoš |
| Meso | Svinjina |
| | Govedina |
| | Teletina |
| | Jagnjetina |
| | Divjačina |
| | Mesne jedi |
| Riba | Riba |
| | Ribji fileji |
| Priloge, zelenjava | Zelenjava |
| | Krompir |
| | Riž |
| | Žito |
| | Kruh, žemljice |
| Odmrzovanje jedi | Kolač |
| | Meso, perutnina |
| | Riba |
| | |

Senzor za peko

Aparat je opremljen s senzorjem za peko. Ta se samodejno aktivira, ko izberete pecivo iz naslednjih kategorij izbirnega seznama.

| Kategorija | Vrste jedi | Jedi |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|
| Kolači, kruh, pica | Kolač | Kolači v modelih |
| | | Kolač na pekaču |
| | | Pite |
| | | Pecivo iz listnatega testa |
| | Drobno pecivo | Mafini |
| Kruh, žemljice | | Kvašeno pecivo |
| | | Žemlje |
| | | Kruh |
| | | Nekvašen kruh |
| Pikanteri, pica, slane pite | | Pikanteri kolači, kiš |
| | | Pica |
| | | Alzaška plamenjača |
| | | |

Aparat na tej točki prevzame nadzor. Aparat v tem primeru postopek peke upravlja povsem samodejno, dodatne nastavitev niso potrebne. Ko je pecivo pečeno, se aparat samodejno izklopi. Oglasitveni signal. Trajanje ni prikazano in približno ustreza receptu za pecivo. Delovanje s senzorjem za peko je mogoče vklopiti le, ko je pečica hladna.

Senzor za peko ne nadzoruje drugih kategorij peciva. Tukaj vam je na voljo preizkušena nastavitev z možnostjo prilagoditve.

Primerni so temni kovinski modeli za peko. Ne uporabljajte modelov iz silikona ali pribora, ki vsebuje silikon. Senzor za peko se poškoduje.

Dokler je na zaslonu prikazano sporočilo "Ne odpirajte vrat!", je senzor peke aktivен. Ne odpirajte vrat aparata, saj booste sicer preklicali nastavitev. Aparat nadaljuje s segrevanjem in prilagodite lahko predlagani čas. Postopek peke morate nadzorovati sami.

Nastavitev jedi

Aparat vas bo vodil skozi postopek nastavljanja za izbrano jed.

Z upravljalnim obročem se lahko pomikate po posameznih ravneh.

1. Pritisnite na polje **menu**.
Prikaže se izbor načinov delovanja.
2. Pritisnite na polje z besedilom "Pomoč".
Prikažejo se kategorije.
3. Pritisnite na želeno kategorijo.
Pojavijo se jedi, ki spadajo v kategorijo.
4. Pritisnite na želeno jed.
Pojavijo se posamezni obroki.
5. Pritisnite na želen obrok.
Na zaslonu se prikažejo ustrezne nastavitev. Za veliko jedi lahko nastavite prilagodite po želji.
Pri nekaterih jehah morate namesto tega vnesti težo.
6. Zaženite s tipko start/stop ▶.
Na zaslonu se odšteva čas trajanja.
Aparat se začne segrevati.

Ko se trajanje izteče, se zasliši signal. Aparat se ne segreva več.

Ko je jed pripravljena, aparat izključite s tipko on/off ①.

Nadaljevanje priprave

Ko se trajanje izteče, lahko pri nekaterih jehed nadaljujete s pripravo, če z rezultatom priprave še niste zadovoljni.

Na zaslonu se prikaže vprašanje, ali želite nadaljevati s pripravo. Če želite nadaljevati s pripravo, pritisnite na polje z besedilom "Nadaljevanje priprave". Predlagano bo trajanje, ki ga lahko spremenite. Zaženite s tipko start/stop ▶.

Opomba: Pripravo lahko podaljšate kolikor krat želite.

Ko ste z rezultatom priprave zadovoljni, pritisnite na polje z besedilom "Končaj".

Aparat izključite s tipko on/off Ⓛ.

Zamik časa konca priprave

Pri nekaterih jehed lahko čas konca priprave premaknete. Pred zagonom pritisnite na polje z besedilom "Konec" in z upravljalnim obročem nastavite konec na poznejši čas.

Po zagonu preide aparat v stanje pripravljenosti. Časa konca priprave ni več mogoče spremeniti.

Spremembe in prekinitve

Po zagonu nastavitev ni več mogoče spremeniti.

Za prekinitve izključite aparat s tipko on/off Ⓛ. S tipko start/stop ▶ ne morete več ustaviti delovanja.

Preizkušanje jedi v kuhalnem studiu

Tukaj lahko najdete široko paletu jedi in ustrezne nastavitev. Pokazali vam bomo, kateri način gretja in temperatura sta najprimernejša za vašo jed. Našli boste navedbe o primerem priboru in višini, na kateri bi morali peči. Preberete si lahko tudi nasvete za primera posodo in pripravo.

Opomba: Pri pripravi živil lahko v notranjosti aparata nastane veliko vodne pare.

Aparat je zelo energetsko učinkovit, kar pomeni, da med delovanjem oddaja zelo malo toploste. Zaradi velikih temperaturnih razlik med notranjostjo aparata in zunanjimi deli aparata se lahko na vratcih, upravljalnem polju ali sosednjem pohištvu nabere kondenzat. To je običajen, fizikalni pojav. Kondenzatu se lahko izognete s predgrevanjem in previdnim odpiranjem vratc.

Ne uporabljajte modelov iz silikona

Če želite doseči optimalen rezultat peke, priporočamo temne kovinske modele.

Pozor!

Ne uporabljajte pekačev iz silikona ali pribora oz. folij, ki vsebujejo silikon. Tako se lahko senzor za peko poškoduje.

Tudi če je senzor za peko izključen, se lahko poškoduje.

Pecivo in drobno pecivo

Aparat ponuja številne načine gretja za pripravo peciv in drobnega peciva. V nastavitenih tabelah najdete optimalne nastavitev za veliko jedi.

Upoštevajte tudi navodila v poglavju o vzhajanju testa.

Uporabite samo originalen pribor aparata. Ta je namreč optimalno prilagojen notranjosti in načinom delovanja vašega aparata.

Peka v kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice

Če pečete v kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice, lahko znatno skrajšate čas priprave.

Vedno uporabljajte le toplotno obstojno posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico. Upoštevajte navodila za posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico.
→ "Mikrovalovna pečica" na strani 19

V kombiniranem delovanju lahko uporabljate običajne kovinske modele za peko. Če med modelom za peko in rešetko nastanejo iskrice, preverite, ali je model na zunanjji strani čist. Model na rešetki prestavite. Če to ne pomaga, nadaljujte s peko brez funkcije mikrovalovne pečice. Čas peke se podaljša.

Če uporabljate modele iz umetne mase, keramike ali stekla, se čas peke, ki je naveden v nastaviteni tabeli, skrajša. Kolač bo na spodnji strani manj porjavel.

Peka v kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice je mogoča le na eni ravni.

Višine za vstavljanje pribora

Upoštevajte navedene višine za vstavljanje pribora.

Peka na eni ravni

Za peko na eni ravni uporabite naslednje višine vstavljanja pribora:

- visoko pecivo: višina 2
- ploščato pecivo: višina 3

Če vklopite način gretja 4D-vroči zrak, lahko izbirate med nivoji 1, 2, 3 in 4.

Peka na več ravneh

Uporabite 4D-vroč zrak. Peciva, ki ste jih na pekačih ali v modelih vstavili istočasno, mogoče ne bodo gotova ob istem času.

Peka na dveh ravneh:

- Univerzalni pekač: višina 3
Pekač: višina 1.
- Modeli na rešetki
prva rešetka: višina 3
druga rešetka: višina 1

Peka na treh ravneh:

- Pekač: višina 5
Univerzalni pekač: višina 3
Pekač: višina 1

Peka na štirih ravneh

- Štiri rešetke s papirjem za peko
prva rešetka: višina 5
druga rešetka: višina 3
tretja rešetka: višina 2
četrta rešetka: višina 1

Če pripravljate več jedi na enkrat, lahko prihranite do 45 % energije. V notranjost pečice naložite modele eden zraven drugega ali enega nad drugim.

Pribor

Pazite, da vedno uporabljate primeren pribor in da je ta pri vstavljanju v pečico vedno pravilno obrnjen.

Rešetka

Rešetko v aparatu vstavite tako, da bo vti "Microwave" obrnjen proti vratcem in izboklini navzdol.

Univerzalni pekač ali pekač

Univerzalni pekač ali pekač previdno vstavite do prislonja, s poševnim delom proti vratcem.

| Jed | Pribor / posoda | Nivo pečice | Način gretja | Temperatura v °C | Moč mikrovavlov v vatih | Trajanje v min |
|-----|-----------------|-------------|--------------|------------------|-------------------------|----------------|
|-----|-----------------|-------------|--------------|------------------|-------------------------|----------------|

Kolači v modelih

| | | | | | | |
|---|--------------------------|-----|--|---------|----|-------|
| Preprost kolač iz umešanega testa | Okrogel/štirikotni model | 2 | | 150-170 | - | 50-70 |
| Preprost kolač iz umešanega testa | Okrogel/štirikotni model | 2 | | 160-180 | 90 | 30-40 |
| Preprost kolač iz umešanega testa, 2 nivoja | Okrogel/štirikotni model | 3+1 | | 140-150 | - | 60-80 |
| Fini kolač iz umešanega testa | Okrogel/štirikotni model | 2 | | 150-170 | - | 60-80 |
| Fini sadni kolač iz umešanega testa | Model za šarkelj | 2 | | 160-180 | - | 40-60 |
| Fini sadni kolač iz umešanega testa | Model za šarkelj | 2 | | 160-180 | 90 | 35-45 |
| Tortno dno iz umešanega testa | Model za tortno dno | 3 | | 160-180 | - | 20-30 |

* predgretje

** pečico 5 min ogrevajte, vendar ne uporabite funkcije hitrega ogrevanja

Za sočne kolače uporabljajte univerzalni pekač, da sok, ki se izloča, ne umaže notranjosti pečice.

Modeli za peko

Najbolj primerni so kovinski temni modeli.

Beli pekači ter pekači iz keramike in stekla podaljšajo čas peke, pri čemer pecivo ne porjavi enakomerno. Če uporabljate te pekače in spodnje/zgornje gretje, pekač vstavite na višino 1.

Papir za peko

Uporabljajte le papir za peko, ki je primeren za izbrano temperaturo. Papir za peko vedno ustrezno obrežite.

Priporočene nastavitevne vrednosti

V tabeli so za različna peciva in drobno pecivo navedeni optimalni načini gretja. Temperatura in trajanje peke sta odvisna od strukture in količine testa. Zaradi tega so navedena območja nastavitev. Poskusite najprej z nižjimi vrednostmi. Z nižjo temperaturo boste dosegli bolj enakomerno porjavitev. Če je treba, jo naslednjič nastavite višje.

Opomba: Z višjimi temperaturami ne boste skrajšali časa trajanja peke. Tako bi bilo pecivo ali drobno pecivo pečeno le zunaj, znotraj pa bi bilo še surovo.

Nastavitevne vrednosti veljajo za vstavljanje jedi v mrzlo pečico. Privarčujete lahko do 20 % energije. Če pečico predgredete, se naveden čas trajanja skrajša za nekaj minut.

Za določene jedi je predgretje potrebno, kar je navedeno v tabeli.

Če želite peči po lastnem receptu, se orientirajte po podobnem pecivu v tabeli. Dodatne informacije najdete v namigih za pecivo in drobno pecivo, ki se nahajajo za nastavitevno tabelo.

Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate. Tako si zagotovite optimalen rezultat peke in prihranite do 20 % energije.

Uporabljeni načini gretja:

- 4D-vroči zrak
- Zgornje/spodnje gretje
- Stopnja za pico

| Jed | Pribor / posoda | Nivo peči-ce | Način gretja | Temperatura v °C | Moč mikrovalov v vatih | Trajanje v min |
|---|-------------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|----------------|
| Sadna ali skutna torta, dno iz krhkega testa | Model z odstranljivim robom Ø 26 cm | 2 | | 150-170 | - | 65-85 |
| Sadna ali skutna torta, dno iz krhkega testa | Model z odstranljivim robom Ø 26 cm | 2 | | 160-180 | 180 | 30-40 |
| | | | | 100 | - | 20 |
| Švicarska pita | Pekač za pizzo | 3 | | 170-190 | - | 45-55 |
| Pita | Model za pito, črni pekač | 3 | | 190-210 | - | 25-40 |
| Kvašen šarkelj | Model za šarkelj | 2 | | 150-170 | - | 50-70 |
| Kolač iz kvašenega testa v modelu z odstranljivim robom | Model z odstranljivim robom Ø 28 cm | 2 | | 160-170 | - | 20-30 |
| Biskvitno dno, 2 jajci | Model za tortno dno | 2 | | 150-170* | - | 20-30 |
| Biskvitna torta, 3 jajca | Model z odstranljivim robom Ø 26 cm | 2 | | 160-170* | - | 25-35 |
| Biskvitna torta, 6 jajc | Model z odstranljivim robom Ø 28 cm | 2 | | 150-170* | - | 30-50 |

Pecivo na pekaču

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----|--|----------|----|-------|
| Kolač iz umešanega testa z oblogo | Plitvi pekač | 3 | | 160-180 | - | 20-40 |
| Pecivo iz umešanega testa, 2 nivoja | Univerzalni pekač + plitvi pekač | 3+1 | | 140-160 | - | 30-50 |
| Pecivo iz krhkega testa s suho oblogo | Plitvi pekač | 3 | | 170-190 | - | 25-35 |
| Pecivo iz krhkega testa s suho oblogo, 2 nivoja | Univerzalni pekač + plitvi pekač | 3+1 | | 160-170 | - | 35-45 |
| Pecivo iz krhkega testa s sočno oblogo | Univerzalni pekač | 3 | | 160-180 | - | 55-75 |
| Švicarska pita | Univerzalni pekač | 3 | | 170-190 | - | 45-55 |
| Kolač iz kvašenega testa s suho oblogo | Univerzalni pekač | 3 | | 160-180* | - | 15-25 |
| Kolač iz kvašenega testa s suho oblogo, 2 nivoja | Univerzalni pekač + plitvi pekač | 3+1 | | 150-170 | - | 20-30 |
| Pecivo iz kvašenega testa s sočno oblogo | Univerzalni pekač | 3 | | 180-200 | - | 30-40 |
| Pecivo iz kvašenega testa s sočno oblogo, 2 nivoja | Univerzalni pekač + plitvi pekač | 3+1 | | 150-170 | - | 45-60 |
| Kvašena pletenica, kvašeni venec | Plitvi pekač | 2 | | 160-170 | - | 25-35 |
| Biskvitna rolada | Plitvi pekač | 3 | | 180-190* | - | 15-20 |
| Božični kolač s 500 g moke | Plitvi pekač | 2 | | 150-170 | - | 45-60 |
| Zavitek, sladek | Univerzalni pekač | 2 | | 170-180 | - | 50-60 |
| Zavitek, zamrznjen | Univerzalni pekač | 3 | | 200-220 | - | 35-45 |
| Zavitek, zamrznjen | Univerzalni pekač | 3 | | 200-220 | 90 | 20-25 |

Drobno pecivo

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------|--|----------|---|-------|
| Tortice | Plitvi pekač | 3 | | 160** | - | 20-30 |
| Tortice | Plitvi pekač | 3 | | 150** | - | 25-35 |
| Tortice, 2 nivoja | Univerzalni pekač + plitvi pekač | 3+1 | | 150** | - | 25-35 |
| Tortice, 3 nivoji | Plitvi pekači + univerzalni pekač | 5+3+1 | | 140** | - | 35-45 |
| Muffini | Pekač za muffine | 3 | | 170-190 | - | 15-20 |
| Muffini, 2 nivoja | Pekač za muffine | 3+1 | | 160-180* | - | 15-30 |
| Drobno pecivo iz kvašenega testa | Plitvi pekač | 3 | | 160-180 | - | 25-40 |
| Drobno pecivo iz kvašenega testa, 2 nivoja | Univerzalni pekač + plitvi pekač | 3+1 | | 150-170 | - | 25-40 |
| Pecivo iz listnatega testa | Plitvi pekač | 3 | | 170-190* | - | 20-35 |
| Pecivo iz listnatega testa, 2 nivoja | Univerzalni pekač + plitvi pekač | 3+1 | | 170-190* | - | 20-45 |
| Pecivo iz listnatega testa, 3 nivoji | Plitvi pekači + univerzalni pekač | 5+3+1 | | 170-190* | - | 20-45 |

* predgretje

** pečico 5 min ogrevajte, vendar ne uporabite funkcije hitrega ogrevanja

| Jed | Pribor / posoda | Nivo peči-ce | Način gretja | Temperatu-ra v °C | Moč mikrova-lov v vatih | Trajanje v min |
|--|----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| Pecivo iz listnatega testa, plosko, 4 nivoji | 4 rešetke | 5+3+2+1 | | 180-200* | - | 20-35 |
| Pecivo iz kuhanega testa | Plitvi pekač | 3 | | 200-220 | - | 30-40 |
| Pecivo iz paljenega testa, 2 nivoja | Univerzalni pekač + plitvi pekač | 3+1 | | 190-210 | - | 35-45 |
| Pecivo iz listnatega testa | Plitvi pekač | 3 | | 160-180 | - | 20-30 |

Piškoti

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------|--|-----------|---|---------|
| Brizgano pecivo | Plitvi pekač | 3 | | 140-150** | - | 25-40 |
| Brizgano pecivo | Plitvi pekač | 3 | | 140-150** | - | 25-40 |
| Brizgano pecivo, 2 nivoja | Univerzalni pekač + plitvi pekač | 3+1 | | 140-150** | - | 30-40 |
| Brizgano pecivo, 3 nivoji | Plitvi pekači + univerzalni pekač | 5+3+1 | | 130-140** | - | 35-55 |
| Piškoti | Plitvi pekač | 3 | | 140-160 | - | 15-30 |
| Piškoti, 2 nivoja | Univerzalni pekač + plitvi pekač | 3+1 | | 140-160 | - | 15-30 |
| Piškoti, 3 nivoji | Plitvi pekači + univerzalni pekač | 5+3+1 | | 140-160 | - | 15-30 |
| Španski vetrki | Plitvi pekač | 3 | | 80-90* | - | 120-150 |
| Španski vetrki, 2 nivoja | Univerzalni pekač + plitvi pekač | 3+1 | | 80-90* | - | 120-180 |
| Makroni | Plitvi pekač | 3 | | 90-110 | - | 20-40 |
| Makroni, 2 nivoja | Univerzalni pekač + plitvi pekač | 3+1 | | 90-110 | - | 25-45 |
| Makroni, 3 nivoji | Plitvi pekači + univerzalni pekač | 5+3+1 | | 90-110 | - | 30-45 |

* predgretje

** pečico 5 min ogrevajte, vendar ne uporabite funkcije hitrega ogrevanja

Nasveti za kolače in drobno pecivo

| | |
|--|---|
| Ugotoviti želite, ali je kolač pečen. | Na najvišjem delu v kolač zapičite leseno palčko. Če se testo ne prime na palčko, je kolač pečen. |
| Kolač se sesede. | Naslednjič uporabite manj tekočine. Ali pa nastavite temperaturo, ki bo za 10 °C nižja, ter podaljšajte čas peke. Upoštevajte sestavine in navodila za pripravo, ki so navedeni v receptu. |
| Kolač je na sredini narasel, ob robovih je nizek. | Namastite le dno tortnega modela. Po peki kolač previdno ločite z nožem. |
| Sadni sok teče čez rob. | Naslednjič uporabite univerzalni pekač. |
| Drobno pecivo se pri peki sprime sku-paj. | Okoli vsakega kosa peciva mora biti približno 2 cm razdalje. Tako je dovolj prostora, da lahko pecivo vzhaja in enakomerno porjavlja. |
| Kolač je presuh. | Nastavite temperaturo, ki bo 10 °C višja, in skrajšajte čas peke. |
| Kolač je presvetel. | Če sta višina vstavitve in pribor pravilna, po potrebi zvišajte temperaturo ali podaljšajte čas peke. |
| Kolač je zgoraj presvetel, spodaj pa pretremen. | Naslednjič pecite na enem nivoju višje. |
| Kolač je zgoraj pretremen, spodaj pa presvetel. | Naslednjič pecite na enem nivoju nižje. Izberite nižjo temperaturo in podaljšajte čas peke. |
| Kolač v modelu ali podolgovatem pekaču postane zadaj pretremen. | Pekača ne postavite neposredno na zadnjo stran, ampak na sredino pribora. |
| Kolač je pretremen. | Naslednjič izberite nižjo temperaturo in po potrebi podaljšajte čas peke. |
| Pecivo je neenakomerno porjavelo. | Izberite nekoliko nižjo temperaturo. Preveč papirja za peko lahko ovira kroženje zraka. Papir za peko vedno ustrezno obrežite. Pazite, da pekač ne stoji neposredno pred odprtinami zadnje stene notranjosti pečice. Pri peki drobnega peciva uporabljaljte kar se da enake velikosti in debeline. |
| Pekli ste na več ravneh. Na zgornjem pekaču je pecivo temnejše kot na spo-dnjem. | Za peko na več ravneh vedno izberite 4D-vroč zrak . Peciva, ki ste jih na pekačih ali v modelih vstavili istočasno, mogoče ne bodo gotova ob istem času. |
| Pecivo je videti v redu, vendar v notranjosti še ni pečeno. | Pecite pri nižji temperaturi nekoliko dlje in po potrebi dodajte manj tekočine. Pri kolačih s sočnim nadevom najprej specite spodnji del. Posujte ga z mandlijami ali drobtinami in šele nato dodajte nadev. |
| Pecivo se pri prevrnitvi ne odlepi. | Pecivo naj se po peki še 5 do 10 minut ohlaja. Če se še vedno ne odlepi, rob še enkrat previdno zrahljajte z nožem. Ponovno prevrnite in model večkrat pokrijte z mokro, vlažno krpo. Naslednjič model namažite z mas-lom in posujte z drobtinami. |

Kruh in žemljice

Aparat nudi številne načine gretja za peko kruha in žemljic. V nastavitevih tabelah najdete optimalne nastavitev za veliko jedi.

Upoštevajte tudi navodila v poglavju o vzhajanju testa. Uporabite samo originalen pribor aparata. Ta je namreč optimalno prilagojen notranjosti in načinom delovanja vašega aparata.

Višine za vstavljanje pribora

Upoštevajte navedene višine za vstavljanje pribora.

Peka na eni ravni

Za peko na eni ravni uporabite naslednje višine vstavljanja pribora:

- visoko pecivo: višina 2
- ploščato pecivo: višina 3

Če vklopite način gretja 4D-vroči zrak, lahko izbirate med nivoji 1, 2, 3 in 4.

Peka na dveh ravneh

Uporabite 4D-vroč zrak. Peciva, ki ste jih na pekačih ali v modelih vstavili istočasno, mogoče ne bodo gotova ob istem času.

- Univerzalni pekač: višina 3
Pekač: višina 1
- Modeli na rešetki
prva rešetka: višina 3
druga rešetka: višina 1

Če pripravljate več jedi na enkrat, lahko prihranite do 45 % energije. V notranjost pečice naložite modele eden zraven drugega ali enega nad drugim.

Pribor

Pazite, da vedno uporabljate primeren pribor in da je ta pri vstavljanju v pečico vedno pravilno obrnjen.

Rešetka

Rešetko v aparat vstavite tako, da bo vtis "Microwave" obrnjen proti vratcem in izboklina navzdol.

Univerzalni pekač ali pekač

Univerzalni pekač ali pekač previdno vstavite do prislonja, s poševnim delom proti vratcem.

Modeli za peko

Najbolj primerni so kovinski temni modeli.

Beli pekači ter pekači iz keramike in stekla podaljšajo čas peke, pri čemer pecivo ne porjavi enakomerno. Če uporabljate te pekače in spodnje/zgornje gretje, pekač vstavite na višino 1.

Papir za peko

Uporabljajte le papir za peko, ki je primeren za izbrano temperaturo. Papir za peko vedno ustrezno obrežite.

Globoko zamrznjeni izdelki

Ne uporabljajte močno poledenelih globoko zamrznjenih izdelkov. Odstranite led z jedi.

Globoko zamrznjeni izdelki so deloma neenakomerno predpečeni. Neenakomerna porjavitev ostane tudi po peki.

Priporočene nastavitevne vrednosti

V tabeli so za različne vrste kruha in žemljic navedeni optimalni načini gretja. Temperatura in trajanje peke sta odvisna od strukture in količine testa. Zaradi tega so navedena območja nastavitev. Poskusite najprej z nižjimi vrednostmi. Z nižjo temperaturo boste dosegli bolj enakomerno porjavitev. Če je treba, jo naslednjič nastavite višje.

Opomba: Z višjimi temperaturami ne boste skrajšali časa trajanja peke. Tako bi bili kruh in žemljice pečeni le zunaj, znotraj pa bi bili še surovi.

Nastavitevne vrednosti veljajo za vstavljanje jedi v mrzlico. Privarčujete lahko do 20 % energije. Če pečico predgrejete, se naveden čas trajanja skrajša za nekaj minut.

Za določene jedi je predgretje potrebno, kar je navedeno v tabeli. Nekatere jedi so najbolj slastne takrat, ko jih pečete v več korakih. Te so navedene v tabeli.

Nastavitevne vrednosti za kruh veljajo tako za testo v pekaču kakor za testo v podolgovatem modelu.

Če želite peči po lastnem receptu, se orientirajte po podobnem pecivu v tabeli.

Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate. Tako si zagotovite optimalni rezultat peke ter prihranite do 20 % energije.

Pozor!

V vročo pečico ne nalivajte vode in na dno ne postavljajte posode z vodo. Zaradi temperaturne spremembe lahko nastanejo poškodbe na emajlu.

Uporabljeni načini gretja:

- 4D-vroči zrak
- Zgornje/spodnje gretje
- Žar s kroženjem zraka
- Žar, velika površina
- Stopnja za pico

| Jed | Pribor | Nivo pečice | Način gretja | Temperatura v °C / stopnja žara | Trajanje v min |
|---------------------|---|-------------|--------------|---------------------------------|----------------|
| Kruh | | | | | |
| Bel kruh, 750 g | Univerzalni pekač ali globok štirikotni model | 2 | | 210-220* | 10-15 |
| | | | | 180-190 | 25-35 |
| Mešani kruh, 1,5 kg | Univerzalni pekač ali globok štirikotni model | 2 | | 210-220* | 10-15 |
| | | | | 180-190 | 40-50 |

* predgretje

| Jed | Pribor | Nivo peči-ce | Način gretja | Temperatura v °C / stopnja žara | Trajanje v min |
|--|----------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|----------------|
| Polnozrnat kruh, 1 kg | Univerzalni pekač | 2 | | 210-220* | 10-15 |
| | | | | 180-190 | 40-50 |
| Kvašena lepinja | Univerzalni pekač | 3 | | 250-270 | 20-25 |
| Žemlje | | | | | |
| Predpečene žemlje ali francoska štruca | Univerzalni pekač | 3 | | 180-200 | 10-15 |
| Sladke žemlje, sveže | Plitvi pekač | 3 | | 170-190* | 15-20 |
| Sladke žemlje, sveže, 2 nivoja | Univerzalni pekač + plitvi pekač | 3+1 | | 150-170* | 20-30 |
| Žemlje, sveže | Plitvi pekač | 3 | | 180-200 | 20-30 |
| Predpečena francoska štruca, hlajena | Univerzalni pekač | 3 | | 180-200 | 20-30 |
| Žemlje, zamrznjene | | | | | |
| Predpečene žemlje ali francoska štruca | Univerzalni pekač | 3 | | 180-200 | 10-15 |
| Luženo pecivo, oblikovani kosi | Univerzalni pekač | 3 | | 180-200 | 20-25 |
| Francoski rogljički, oblikovani kosi | Univerzalni pekač | 3 | | 170-190 | 30-35 |
| Toast | | | | | |
| Gratiniran popečen toast, 4 kosi | Rešetka | 3 | | 190-210 | 10-15 |
| Gratiniran popečen toast, 12 kosov | Rešetka | 3 | | 230-250 | 10-15 |
| Opečen toast (brez predgretja) | Rešetka | 5 | | 3 | 3-5 |
| * predgretje | | | | | |

Pice, kiš in pikantna peciva

Aparat ponuja številne načine gretja za pripravo pic, kiša in pikantnih peciv. V nastavitevih tabelah najdete optimalne nastavitev za veliko jedi.

Upoštevajte tudi navodila v poglavju o vzhajjanju testa. Uporabite samo originalen pribor aparata. Ta je namreč optimalno prilagojen notranjosti in načinom delovanja vašega aparata.

Peka v kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice

Če pečete v kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice, lahko znatno skrajšate čas priprave.

V kombiniranem delovanju lahko uporabljate običajne kovinske modele za peko. Če med modelom za peko in rešetko nastanejo iskrice, preverite, ali je model na zunanjih strani čist. Model na rešetki prestavite. Če to ne pomaga, nadaljujte s peko brez funkcije mikrovalovne pečice. Čas peke se podaljša.

Če uporabljate modele iz umetne mase, keramike ali stekla, se čas peke, ki je naveden v nastavitevni tabeli, skrajša. Pikantni kolač bo na spodnji strani manj porjavel.

Peka v kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice je mogoča le na eni ravni.

Višine za vstavljanje pribora

Upoštevajte navedene višine za vstavljanje pribora.

Peka na eni ravni

Za peko na eni ravni uporabite naslednje višine vstavljanja pribora:

- visoko pecivo: višina 2
- ploščato pecivo: višina 3

Če vklopite način gretja 4D-vroči zrak, lahko izbirate med nivoji 1, 2, 3 in 4.

Peka na več ravneh

Uporabite 4D-vroč zrak. Peciva, ki ste jih na pekačih ali v modelih vstavili istočasno, mogoče ne bodo gotova ob istem času.

Peka na dveh ravneh:

- Univerzalni pekač: višina 3
Pekač: višina 1.
- Modeli na rešetki
prva rešetka: višina 3
druga rešetka: višina 1

Peka na štirih ravneh

- Štiri rešetke s papirjem za peko
prva rešetka: višina 5
druga rešetka: višina 3
tretja rešetka: višina 2
četrta rešetka: višina 1

Če pripravljate več jedi na enkrat, lahko prihranite do 45 % energije. V notranjost pečice naložite modele eden zraven drugega ali enega nad drugim.

Pribor

Pazite, da vedno uporabljate primeren pribor in da je ta pri vstavljanju v pečico vedno pravilno obrnjen.

Rešetka

Rešetko v aparat vstavite tako, da bo vtis "Microwave" obrnjen proti vratcem in izboklinu navzdol.

Univerzalni pekač ali pekač

Univerzalni pekač ali pekač previdno vstavite do prislonja, s poševnim delom proti vratcem.

Pri picah z veliko oblogami uporabite univerzalni pekač.

Modeli za peko

Najbolj primerni so kovinski temni modeli.

Beli pekači ter pekači iz keramike in stekla podaljšajo čas peke, pri čemer pecivo ne porjavi enakomerno. Če uporabljate te pekače in spodnje/zgornje gretje, pekač vstavite na višino 1.

Papir za peko

Uporabljajte le papir za peko, ki je primeren za izbrano temperaturo. Papir za peko vedno ustrezno obrežite.

Globoko zamrznjeni izdelki

Ne uporabljajte močno poledenelih globoko zamrznjenih izdelkov. Odstranite led z jedi.

Globoko zamrznjeni izdelki so deloma neenakomerno predpečeni. Neenakomerna porjavitev ostane tudi po peki.

Priporočene nastavitevne vrednosti

V tabeli so za različne jedi navedeni optimalni načini gretja. Temperatura in trajanje peke sta odvisna od strukture in količine testa. Zaradi tega so navedena območja nastavitev. Poskusite najprej z nižjimi vrednostmi. Z nižjo temperaturo boste dosegli bolj

enakomerno porjavitev. Če je treba, jo naslednjič nastavite višje.

Opomba: Z višjimi temperaturami ne boсте skrajšali časa trajanja peke. Tako bo jed pečena le zunaj, znotraj pa bo ostala surova.

Nastavitevne vrednosti veljajo za vstavljanje jedi v mrzlo pečico. Privarčujete lahko do 20 % energije. Če pečico predgrejete, se naveden čas trajanja skrajša za nekaj minut.

Za določene jedi je predgretje potrebno, kar je navedeno v tabeli.

Če želite peči po lastnem receptu, se orientirajte po podobnem pecivu v tabeli.

Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate. Tako si zagotovite optimalni rezultat peke ter prihranite do 20 % energije.

Uporabljeni načini gretja:

- 4D-vroči zrak
- Zgornje/spodnje gretje
- Stopnja za pico

| Jed | Pribor / posoda | Nivo pečice | Način gretja | Temperatura v °C | Moč mikrovavov v vatih | Trajanje v min |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|------------------|------------------------|----------------|
| Pizza | | | | | | |
| Sveža pizza | Plitvi pekač | 3 | | 200-220 | - | 25-35 |
| Sveža pizza, 2 nivoja | Univerzalni pekač + plitvi pekač | 3+1 | | 180-200 | - | 35-45 |
| Sveža pizza, tanko dno | Pekač za pizzo | 2 | | 250-270 | - | 20-25 |
| Sveža pizza, tanko dno | Pekač za pizzo | 2 | | 220-230 | - | 20-30 |
| Hlajena pizza | Rešetka | 3 | | 190-210 | - | 10-15 |
| Zamrznjena pizza | | | | | | |
| Pizza, tanko dno, 1 kos | Rešetka | 3 | | 190-210 | - | 15-20 |
| Pizza, tanko dno, 1 kos | Univerzalni pekač | 2 | | 200-220 | 90 | 15-25 |
| Pizza, tanko dno, 2 kosa | Univerzalni pekač + rešetka | 3+1 | | 190-210 | - | 20-25 |
| Pizza, debelo dno, 1 kos | Rešetka | 3 | | 180-200 | - | 20-25 |
| Pizza, debelo dno, 1 kos | Univerzalni pekač | 2 | | 180-200 | 90 | 15-25 |
| Pizza, debelo dno, 2 kosa | Univerzalni pekač + rešetka | 3+1 | | 190-210 | - | 20-30 |
| Obložena francoska štručka | Rešetka | 3 | | 200-220 | - | 15-20 |
| Obložena francoska štručka, 2 kosa | Univerzalni pekač | 2 | | 180-200 | 90 | 10-20 |
| Mini pizze | Univerzalni pekač | 3 | | 180-200 | - | 15-20 |
| Mini pizze, 9 kosov | Univerzalni pekač | 2 | | 210-230 | 90 | 10-20 |
| Mini pizze, Ø 7 cm, 4 nivoji | 4 rešetke | 5+3+2+1 | | 180-200* | - | 20-30 |
| Pikantni kolači & pite | | | | | | |
| Pikantni kolači v modelu | Model z odstranjivim robom Ø 28 cm | 2 | | 170-190 | - | 55-65 |
| Pikantni kolači v modelu | Model z odstranjivim robom Ø 28 cm | 1 | | 180-200 | 90 | 35-40 |
| Francoska pita | Model za pito, črni pekač | 3 | | 190-210 | - | 30-40 |
| Alzaška plamenjača | Univerzalni pekač | 3 | | 260-280* | - | 10-15 |
| Pirožki | Model za narastke | 2 | | 190-200 | - | 30-45 |
| Empanada | Univerzalni pekač | 3 | | 180-190 | - | 30-45 |
| Burek | Univerzalni pekač | 1 | | 200-220* | - | 20-30 |

* predgretje

Narastki in sufleji

Aparat ponuja številne načine gretja za pripravo narastkov in suflejev. V nastavitevih tabelah najdete optimalne nastavitev za veliko jedi.

Uporabite samo originalen pribor aparata. Ta je namreč optimalno prilagojen notranjosti in načinom delovanja vašega aparata.

Priprava s funkcijo mikrovalovne pečice

Če jedi pripravljate s funkcijo mikrovalovne pečice ali pa v kombinaciji z njo, lahko čas priprave znatno skrajšate.

Vedno uporabljajte le toplotno obstojno posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico. Upoštevajte navodila za posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico.

→ "Mikrovalovna pečica" na strani 19

Vnaprej pripravljene jedi vzemite iz embalaže. V posodi, ki je primerna za mikrovalovno pečico, bodo jedi pripravljeni hitreje in bolj enakomerno.

Višine za vstavljanje pribora

Vedno uporabite navedene višine za vstavljanje pribora.

Jedi lahko pripravljate na eni ravni v modelih ali univerzalnem pekaču.

- Modeli na rešetki: višina 2
- Univerzalni pekač: višina 3

Sufleje lahko pripravite tudi v vodni kopeli v univerzalnem pekaču. Univerzalni pekač pri tem vstavite na višini 2.

Če pripravljate več jedi na enkrat, lahko prihranite do 45 % energije. V notranjost pečice naložite modele eden zraven drugega.

Pribor

Pazite, da vedno uporabljate primeren pribor in da je ta pri vstavljanju v pečico vedno pravilno obrnjen.

Rešetka

Rešetko v aparat vstavite tako, da bo vtip "Microwave" obrnjen proti vratcem in izboklina navzdol.

Univerzalni pekač

Univerzalni pekač vstavite do prislonja, s poševnim delom proti vratcem.

Posoda

Za narastke in gratinirane jedi uporabljajte široko, plosko posodo. V ozki, visoki posodi traja priprava jedi dalj časa, na zgornji strani pa postanejo temnejše.

Priporočene nastavitevne vrednosti

V tabeli so za različne narastke in sufleje navedeni optimalni načini gretja. Temperatura in trajanje priprave sta odvisna od količine in recepta. Čas priprave narastka je odvisen od velikosti posode in višine narastka. Zaradi tega so navedena območja nastavitev. Poskusite najprej z nižjimi vrednostmi. Z nižjo temperaturo boste dosegli bolj enakomerno porjavitev. Če je treba, jo naslednjič nastavite višje.

Opomba: Z višjimi temperaturami ne boste skrajšali časa priprave. Narastek ali sufle bi bil tako le na zunanjji strani pečen, v notranjosti pa še surov.

Nastavitevne vrednosti veljajo za vstavljanje jedi v mrzlo pečico. Privarčujete lahko do 20 % energije. Če pečico predgrejete, se naveden čas priprave skrajša za nekaj minut.

Če želite peči po lastnem receptu, se orientirajte po podobnih jehih v tabeli.

Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate. Tako si zagotovite optimalni rezultat peke ter prihranite do 20 % energije.

Uporabljeni načini gretja:

- 4D-vroči zrak
- Zgornje/spodnje gretje
- Žar s kroženjem zraka
- Stopnja za pico

| Jed | Pribor/posoda | Višina vstavljanja | Način gretja | Temperatura v °C | Moč mikrovalov v W | Trajanje v min. |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------|-----------------|
| Pikanten narastek iz kuhanih sestavin | Model za narastke | 2 | | 200-220 | - | 30-50 |
| Pikanten narastek iz kuhanih sestavin | Model za narastke | 2 | | 150-170 | 360 | 20-30 |
| Narastek, sladek | Model za narastke | 2 | | 170-190 | - | 40-60 |
| Narastek, sladek | Model za narastke | 2 | | 150-170 | 360 | 20-30 |
| Lazanja, sveža, 1 kg | Model za narastke | 2 | | 160-180 | - | 50-60 |
| Lazanja, sveža, 1 kg | Model za narastke | 2 | | 180-200 | 360 | 20-30 |
| Lazanja, zamrznjena, 400 g | Rešetka | 2 | | 190-210 | - | 30-35 |
| Lazanja, zamrznjena, 400 g | Odkrita posoda | 2 | | 200-210 | 180 | 20-25 |
| Gratiniran krompir, surovi dodatki, 4 cm visok | Model za narastke | 2 | | 160-190 | - | 50-70 |
| Gratiniran krompir, surovi dodatki, 4 cm visok | Model za narastke | 2 | | 170-190 | 360 | 20-25 |
| Gratiniran krompir, surovi dodatki, 4 cm visok, 2 ravni | Model za narastke | 3+1 | | 150-170 | - | 60-80 |
| Sufle | Model za narastke | 2 | | 160-180* | - | 35-45 |
| Sufle | Modelčki za oblikovanje porcij | 2 | | 170-190 | - | 65-75 |

* predgretje

Perutnina

Aparat ponuja številne načine gretja za pripravo perutnine. V nastavitevih tabelah najdete optimalne nastavitev za nekatere jedi.

Peka na rešetki

Peke na rešetki je še posebej primerna za pripravo velike perutnine ali več kosov hkrati.

Rešetko na navedeno višino za vstavljanje potisnite tako, da bo vtis "Microwave" obrnjen proti vratcem aparata in izboklina navzdol. Na višino vstavljanja, ki je pod njo, vstavite še univerzalni pekač, in sicer s poševnim delom proti vratcem aparata.

Glede na velikost in vrsto perutnine v univerzalni pekač nalihte do $\frac{1}{2}$ litra vode. Maščoba, ki kaplja od pečenja, se bo ujela v pekač. Iz ujete maščobe lahko naredite omako. Na ta način nastane tudi manj dima, notranjost aparata pa ostane čistejša.

Peke v posodi

Uporabljajte le posodo, ki je primerna za pečico. Preverite, ali se posoda prilega notranosti aparata.

Najprimernejša je posoda iz stekla. Vročo posodo odložite na suh podstavek. Če je podlaga mokra ali mrzla, lahko steklo poči.

Svetleči pekači iz nerjavnega jekla ali aluminija odsevajo toploto kakor ogledalo, zato so le pogojno primerni. Perutnina se peče dalj časa in manj porjavi. Uporabite višjo temperaturo in/ali daljši čas priprave. Upoštevajte navodila proizvajalca posode za peko.

Odkrita posoda

Za peko perutnine je najboljše, da uporabite visok pekač. Pekač položite na rešetko. Če nimate ustrezne posode, uporabite univerzalni pekač.

Pokrita posoda

Pri uporabi pokrite posode ostane notranjost aparata veliko čistejša. Pazite, da velikost pokrova ustreza in da se dobro zapre. Posodo postavite na rešetko.

Pri odpiranju posode po pripravi lahko iz nje uhaja zelo vroča para. Pokrov dvignite zadaj, da para iz posode uide na strani, ki je stran od telesa.

Perutnina se lahko hrustljavo zapeče tudi v zaprtem pekaču. V ta namen uporabite pekač s steklenim pokrovom in nastavite višjo temperaturo.

Pečenje v kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice

V kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice lahko izvrstno pripravite perutnino. Čas priprave se pri tem znatno skrajša.

Čas priprave se pri pečenju v kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice ravna po skupni teži, kar je drugače kot pri običajnem delovanju.

Nasvet: Če se količine, ki jih pripravljate, razlikujejo od navedenih količin v tabeli, vam je v pomoč naslednje osnovno pravilo: dvojna količina ustreza skoraj dvakratnemu času trajanja.

Vedno uporabljajte le toplotno obstojno posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico. Kovinski modeli za peko ali rimske lonci so primerni le za pečenje brez funkcije mikrovalovne pečice. Upoštevajte navodila za posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico.

→ "Mikrovalovna pečica" na strani 19

Pečenje na žaru

Med pečenjem na žaru morajo biti vrata pečice zaprta. Nikoli ne pecite na žaru pri odprtih vratih pečice.

Rešetko vstavite na naveden nivo v pečici tako, da je napis "Microwave" obrnjen proti vratom, krivina pa navzdol. Najmanj en nivo nižje od rešetke vstavite univerzalni pekač, tako da odlivna poševnina gleda proti vratom pečice. Tako maščoba kaplja v pekač.

Za pečenje na žaru uporabite čim bolj enako debele in težke kose živil. Na ta način bodo enakomerno porjavili in ostali sočni. Živila za pečenje na žaru zložite direktno na rešetko.

Obračajte jih s kleščami za žar. Če v meso zapičite vilico, bo izgubilo sok in postal suho.

Opombe

- Žar se med pečenjem vedno znova vklopi in izklopi, kar je povsem običajno. Intervalli so odvisni od nastavljenе stopnje žara.
- Pri pečenju na žaru lahko nastaja dim.

Termometer za peko

S termometrom za peko lahko pečete zelo natančno. V ustremnem poglavju preberite pomembne napotke za uporabo termometra za peko. Podali vam bodo namreč informacije o vstavljanju termometra za peko, mogočih načinih gretja in še več. → "Termometer za peko" na strani 21

Priporočene nastavitevne vrednosti

V tabeli najdete za perutnino, ki jo pripravljate, optimalen način gretja. Temperatura in trajanje priprave sta odvisna od količine, strukture in temperature živil. Zaradi tega so navedena območja nastavitev. Poskusite najprej z nižjimi vrednostmi. Če je treba, jih naslednjic nastavite višje.

Nastavitevne vrednosti veljajo za vstavitev nepolnjene, za peko pripravljene perutnine, ki je bila hranjena pri temperaturi hladilnika, v mrzlo notranjost pečice. Privarčujete lahko do 20 % energije. Če pečico predgrejete, se naveden čas priprave skrajša za nekaj minut.

V tabeli so informacije o perutnini navedene skupaj s predlaganimi vrednostmi. Če želite pripravljati težko perutnino, v vsakem primeru uporabite nižjo temperaturo. Če pripravljate več kosov, se za izračun časa priprave orientirajte po teži najtežjega kosa. Posamezni kosi naj bi bili približno enako veliki.

Splošno velja: večji kot je kos perutnine, nižja naj bo temperatura in daljši je čas priprave.

Perutnino obrnite po pribl. $\frac{1}{2}$ do $\frac{2}{3}$ navedenega časa.

Opomba: Uporabljajte le papir za peko, ki je primeren za izbrano temperaturo. Papir za peko vedno ustrezno obrežite.

Nasveti

- Pri raci in gosi zarežite v kožo pod krili. Tako lahko mast odteka.
- Pri račjih prsih zarežite kožo. Račjih prsi ne obračajte.
- Ko obračate perutnino, pazite na to, da so najprej spodaj prsi oz. stran s kožo.
- Perutnina bo še posebej hrustjava in rjava, če jo ob koncu peke namažete z maslom, slano vodo ali pomarančnim sokom.

Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate. Tako si zagotovite optimalni rezultat peke ter prihranite do 20 % energije.

Uporabljeni načini gretja:

- 4D-vroči zrak
- Zgornje/spodnje gretje
- Žar s kroženjem zraka
- Žar, velika površina
- Stopnja za pico

| Jed | Pribor / posoda | Nivo peči-ce | Način gretja | Temperatura v °C / stopnja žara | Moč mikrovavlov v vatih | Trajanje v min |
|-----|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|
|-----|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|

Piščanec

| | | | | | | |
|---|-------------------|---|--|---------|-----|-------|
| Piščanec, 1 kg | Rešetka | 2 | | 200-220 | - | 60-70 |
| Piščanec, 1 kg | Pokrita posoda | 2 | | 230-250 | 360 | 25-35 |
| File piščančjih prsi po 150 g (pečenje na žaru) | Rešetka | 4 | | 3* | - | 15-20 |
| File piščančjih prsi, 2 kosa po 150 g (pečenje na žaru) | Odprta posoda | 2 | | 190-210 | 180 | 25-30 |
| Manjši kosi piščanca, po 250 g | Rešetka | 3 | | 220-230 | - | 30-35 |
| Manjši kosi piščanca, 4 kosi po 250 g | Odprta posoda | 2 | | 190-210 | 360 | 20-30 |
| Piščanče palčke, medaljoni, zamrznjeni | Univerzalni pekač | 3 | | 190-210 | - | 20-25 |
| Piščanče palčke, medaljoni, zamrznjeni, 250 g | Univerzalni pekač | 2 | | 190-210 | 360 | 15-20 |
| Pitana kokoš, 1,5 kg | Rešetka | 2 | | 200-220 | - | 70-90 |
| Pitana kokoš, 1,5 kg | Pokrita posoda | 2 | | 210-230 | 360 | 30 |
| | | | | | 180 | 15-25 |

Raca & gos

| | | | | | | |
|-----------------------|---------|---|--|---------|-----|---------|
| Raca, 2 kg | Rešetka | 2 | | 180-200 | - | 90-110 |
| Raca, 2 kg | Rešetka | 2 | | 170-190 | 180 | 60-80 |
| Račje prsi, po 300 g | Rešetka | 3 | | 230-250 | - | 17-20 |
| Gos, 3 kg | Rešetka | 2 | | 160-180 | - | 120-150 |
| Gos, 3 kg | Rešetka | 2 | | 170-190 | 180 | 80-90 |
| Gosja bedra, po 350 g | Rešetka | 2 | | 210-230 | - | 40-50 |
| Gosja bedra, po 350 g | Rešetka | 2 | | 170-190 | 180 | 30-40 |

Pura

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|---|--|---------|-----|--------|
| Mlada pura, 2,5 kg | Rešetka | 2 | | 180-200 | - | 70-90 |
| Mlada pura, 2,5 kg | Rešetka | 2 | | 170-190 | 180 | 60-80 |
| Puranje prsi, brez kosti, 1 kg | Pokrita posoda | 2 | | 240-260 | - | 80-100 |
| Puranje stegno s kostmi, 1 kg | Rešetka | 2 | | 180-200 | - | 80-100 |
| Puranje stegno s kostmi, 1 kg | Pokrita posoda | 2 | | 210-230 | 360 | 45-50 |

* pečico 5 min ogrevajte

Meso

Aparat ponuja številne načine gretja za pripravo mesa. V nastavitevih tabelah najdete optimalne nastavite za veliko jedi.

Peka in praženje

Suhu meso po želji premažite z maščobo ali ga obložite z rezinami slanine.

Kožo navzkriž narežite. Ko obračate pečenko, pazite, da je spodaj najprej koža.

Ko je pečenka gotova, naj še približno 10 minut počiva v izključeni, zaprti pečici. Tako se sok mesa boljše porazdeli. Po potrebi zavijte pečenko v aluminijasto folijo. V navedeno trajanje priprave ni vključen priporočen čas počitka.

Peka na rešetki

Če pečete na rešetki, se meso z vseh strani hrustljavo zapeče.

Glede na velikost in vrsto mesa v univerzalni pekač nalihte do $\frac{1}{2}$ litra vode. Maščoba in sok pečenke, ki kapljata od pečenja, se bosta ujela v pekač. Iz njiju lahko naredite omako. Na ta način nastane tudi manj dima, notranjost aparata pa ostane čistejša.

Rešetko na navedeno višino za vstavljanje potisnite tako, da bo vtis "Microwave" obrnjen proti vratcem aparata in izboklina navzdol. Na višino vstavljanja, ki je pod njo, vstavite še univerzalni pekač, in sicer s poševnim delom proti vratcem aparata.

Peka in praženje v posodi

Peka in praženje v posodi sta enostavnnejša. Pečenko lahko v posodi preprosto vzamete iz pečice, omako pa lahko pripravite neposredno v posodi.

Uporabljajte le posodo, ki je primerna za delovanje pečice. Preverite, ali se posoda prilega notranosti aparata.

Najprimernejša je posoda iz stekla. Vročo posodo odložite na suh podstavek. Če je podlaga mokra ali mrzla, lahko steklo poči.

Suhemu mesu dodajte tekočino. V stekleni posodi naj bo dno posode prekrito pribl. $\frac{1}{2}$ cm.

Količina tekočine je odvisna od vrste mesa in materiala posode. Nanjo vpliva tudi to, ali uporabljate pokrov ali ne. Če meso pripravljate v emajliranem ali temnem kovinskem pekaču, potrebujete nekoliko več tekočine kot pri peki v steklenem pekaču.

Med peko se tekočina v posodi upari. Po potrebi previdno dolijte tekočino.

Svetleči pekači iz nerjavnega jekla ali aluminija odsevajo toploto kakor ogledalo, zato so le pogojno primerni. Mesu se peče dlje časa in manj porjavi. Uporabite višjo temperaturo in/ali daljši čas priprave.

Upoštevajte navodila proizvajalca posode za peko.

Odkrita posoda

Za peko mesa je najboljše, da uporabite visok pekač. Pekač položite na rešetko. Če nimate ustrezne posode, uporabite univerzalni pekač.

Pokrita posoda

Pri uporabi pokrite posode ostane notranjost aparata veliko čistejša. Pazite, da velikost pokrova ustreza in da se dobro zapre. Posodo postavite na rešetko.

Razdalja med mesom in pokrovom naj bo najmanj 3 cm. Meso lahko vzide.

Pri odpiranju posode po pripravi lahko iz nje uhaja zelo vroča para. Pokrov dvignite zadaj, da para iz posode uide na strani, ki je stran od telesa.

Pred praženjem meso po potrebi popecite. Če želite sok dušenega mesa, dodajte vodo, vino, kis in podobno. Dno posode more biti prekrito do višine 1–2 cm.

Med peko se tekočina v posodi upari. Po potrebi previdno dolijte tekočino.

Meso se lahko hrustljavo zapeče tudi v zaprtem pekaču. V ta namen uporabite pekač s steklenim pokrovom in nastavite višjo temperaturo.

Pečenje v kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice

Določene jedi lahko pripravljate v kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice. Čas priprave se pri tem znatno skrajša.

Čas priprave se pri pečenju v kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice ravna po skupni teži, kar je drugače kot pri običajnem delovanju.

Nasvet: Če se količine, ki jih pripravljate, razlikujejo od navedenih količin v tabeli, vam je v pomoč naslednje osnovno pravilo: dvojna količina ustreza skoraj dvakratnemu času trajanja.

Vedno uporabljajte le toplotno obstojno posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico. Kovinski modeli za peko ali rimske lonci so primerni le za pečenje brez funkcije mikrovalovne pečice. Upoštevajte navodila za posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico.

→ "Mikrovalovna pečica" na strani 19

Pozor!

Če uporabljate vrečke za peko, jih ne zaprite s kovinskimi sponkami. Uporabite kuhijsko vrvico. Ko pripravljate rolade, ne uporabljajte kovinskih nabodal. Tako lahko nastanejo iskrice.

Pečenje na žaru

Med pečenjem na žaru morajo biti vrata pečice zaprta. Nikoli ne pecite na žaru pri odprtih vratih pečice.

Rešetko vstavite na naveden nivo v pečici tako, da je napis "Microwave" obrnjen proti vratom, krivina pa navzdol. Najmanj en nivo nižje od rešetke vstavite univerzalni pekač, tako da odlivna poševnina gleda proti vratom pečice. Tako maščoba kaplja v pekač.

Za pečenje na žaru uporabite čim bolj enako debele in težke kose živil. Na ta način bodo enakomerno porjaveli in ostali sočni. Živila za pečenje na žaru zložite direktno na rešetko.

Obračajte jih s kleščami za žar. Če v mesu zapičite vilico, bo izgubilo sok in postalо suho.

Živila z žara posolite šele, ko so pečena. Sol meso izsuši.

Opombe

- Žar se med pečenjem vedno znova vklopi in izklopi, kar je povsem običajno. Intervali so odvisni od nastavljenih stopnje žara.
- Pri pečenju na žaru lahko nastaja dim.

Termometer za peko

S termometrom za peko lahko pečete zelo natančno. V ustreznem poglavju preberite pomembne napotke za uporabo termometra za peko. Podali vam bodo namreč informacije o vstavljanju termometra za peko, mogočih načinov gretja in še več. → "Termometer za peko" na strani 21

Priporočene nastavitevne vrednosti

Tabela vam ponuja optimalni način gretja za najrazličnejše mesne jedi. Temperatura in trajanje priprave sta odvisna od količine, strukture in temperature živil. Zaradi tega so navedena območja nastavitev. Poskusite najprej z nižjimi vrednostmi. Če je treba, jih naslednjic nastavite višje.

Nastavitevne vrednosti veljajo za vstavitev mesa, ki je bil hranjen pri temperaturi hladilnika, v mrzlo notranjost pečice. Privarčujete lahko do 20 % energije. Če pečico predgrevate, se naveden čas priprave skrajša za nekaj minut.

V tabeli so informacije o kosih mesa za peko navedene skupaj s predlaganimi vrednostmi. Ko želite pripraviti težji kos mesa, v vsakem primeru uporabite nižjo temperaturo. Če pripravljate več kosov, se za izračun časa priprave orientirajte po teži najtežjega kosa. Posamezni kosi naj bi bili približno enako veliki.

Splošno velja: večji kot je kos pečenke, nižja naj bo temperatura in daljši je čas priprave.

Pečenko in meso za peko na žaru obrnite po prib. ½ do ⅓ navedenega časa.

Če želite peči po lastnem receptu, se orientirajte po podobnih jedeh v tabeli. Dodatne informacije najdete v namigih za peko, praženje in peko na žaru, ki se nahajajo za tabelo z nastavitevami.

Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate. Tako si zagotovite optimalni rezultat peke ter prihranite do 20 % energije.

Uporabljeni načini gretja:

-  4D-vroči zrak
-  Zgornje/spodnje gretje
-  Žar s kroženjem zraka
-  Žar, velika površina
-  Mikrovalovna pečica

| Jed | Pribor / posoda | Nivo peči-ce | Način gretja | Temperatura v °C / stopnja žara | Moč mikrovalov v vatih | Trajanje v min |
|---|-----------------|--------------|---|---------------------------------|------------------------|----------------|
| Svinjina | | | | | | |
| Svinjska pečenka brez kože, npr. vratovina, 1,5 kg | Odprta posoda | 2 |  | 180-190 | - | 110-130 |
| Svinjska pečenka brez kože, npr. vratovina, 1,5 kg | Pokrita posoda | 2 |  | 220-240 | 360 | 55-65 |
| Svinjska pečenka s kožo, npr. pleče, 2 kg | Rešetka | 2 |  | 190-200 | - | 130-140 |
| Svinjska pljučna pečenka, 1,5 kg | Odprta posoda | 2 |  | 220-230 | - | 70-80 |
| Svinjska pljučna pečenka, 1,5 kg | Pokrita posoda | 2 |  | 210-230 | 90 | 50-60 |
| Svinjski file, 400 g | Rešetka | 3 |  | 220-230 | - | 20-25 |
| Prekajena zarebrnica s kostmi, 1 kg (z nekaj dodane vode) | Pokrita posoda | 2 |  | 210-230 | - | 70-90 |
| Prekajena zarebrnica s kostmi, 1 kg | Odprta posoda | 2 |  | - | 360 | 40-50 |
| Svinjski rezekti, debelina 2 cm | Rešetka | 5 |  | 2 | - | 16-20 |
| Svinjski medaljoni, debelina 3 cm (5 min predgrevati) | Rešetka | 5 |  | 3* | - | 8-12 |

Govedina

| | | | | | | |
|--|----------------|---|---|---------|-----|---------|
| Goveji file, srednje pečen, 1 kg | Rešetka | 2 |  | 210-220 | - | 40-50 |
| Goveji file, srednje pečen, 1 kg | Pokrita posoda | 2 |  | 240-260 | 90 | 30-40 |
| Dušena goveja pečenka, 1,5 kg | Pokrita posoda | 2 |  | 200-220 | - | 130-160 |
| Rostbif, srednje pečen, 1,5 kg | Rešetka | 2 |  | 220-230 | - | 60-70 |
| Rostbif, srednje pečen, 1,5 kg | Odprta posoda | 2 |  | 240-260 | 180 | 30-40 |
| Goveji rezekti, debelina 3 cm, srednje pečen (brez predgretja) | Rešetka | 3 |  | 3 | - | 15-20 |
| Hamburger, debelina 3-4 cm | Rešetka | 4 |  | 3 | - | 25-30 |

* predgretje

** brez obračanja

| Jed | Pribor / posoda | Nivo peči-ce | Način gretja | Temperatura v °C / stopnja žara | Moč mikrovalov v vatih | Trajanje v min |
|--|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------|------------------------|----------------|
| Teletina | | | | | | |
| Telečja pečenka, 1,5 kg | Odprta posoda | 2 | | 160-170 | - | 100-120 |
| Telečja pečenka, 1,5 kg | Pokrita posoda | 2 | | 200-210 | 90 | 70-80 |
| Telečja krača, 1,5 kg | Odprta posoda | 2 | | 200-210 | - | 100-120 |
| Telečja krača, 1,5 kg | Odprta posoda | 2 | | 180-200 | 90 | 60-70 |
| Jagnjetina | | | | | | |
| Jagnječe stegno brez kosti, srednje pečeno, 1,5 kg | Odprta posoda | 2 | | 170-190 | - | 50-80 |
| Jagnječe stegno brez kosti, srednje pečeno, 1,5 kg | Pokrita posoda | 2 | | 260-280 | 360 | 30-40 |
| Jagnječji hrbet s kostmi** | Rešetka | 2 | | 180-190 | - | 40-50 |
| Jagnječji hrbet s kostmi, 1 kg** | Odprta posoda | 2 | | 190-210 | 90 | 30-40 |
| Jagnječji kotlet | Rešetka | 3 | | 3 | - | 12-16 |
| Klobase za žar | Rešetka | 4 | | 3 | - | 10-15 |
| Mesne jedi | | | | | | |
| Pečenka iz mletega mesa, 1 kg | Odprta posoda | 2 | | 170-180 | - | 60-70 |
| Pečenka iz mletega mesa, 1 kg | Odprta posoda | 2 | | 170-190 | 360 | 30-40 |

* predgretje

** brez obračanja

Nasveti za peko, praženje in peko na žaru

| | |
|---|---|
| Notranjost aparata se bo zelo umazala. | Jedi za peko na žaru pripravljajte v zaprtem pekaču ali uporabite pekač za žar. Ko uporabljate pekač za žar, boste dosegli najboljši rezultat peke. Pekač za žar lahko dokupite kot dodaten pribor. |
| Pečenka je pretemna, koža je ponekod začvana in/ali pečenka je presuhana. | Preverite višino vstavitve in temperaturo. Naslednjič izberite nižjo temperaturo in po potrebi skrajšajte čas peke. |
| Skorja je pretanka. | Zvišajte temperaturo ali pa po končani peki za kratek čas vključite žar. |
| Pečenka je videti v redu, omaka pa je prismojena. | Naslednjič izberite manjšo posodo za peko ali dodajte več tekočine. |
| Pečenka je videti v redu, omaka pa je presvetla in vodenata. | Naslednjič izberite večjo posodo za pečenje ali dodajte manj tekočine. |
| Pri praženju se meso zažge. | Posoda za peko in pokrov se morata prilegati in dobro zapreti. Zmanjšajte temperaturo in po potrebi med praženjem dodajte tekočino. |
| Pečenka ni pečena. | Pečenko narežite. V posodi za pečenje zmešajte omako in pečenko položite v omako. Meso do konca pripravite le s funkcijo mikrovalovne pečice. |
| Jedi, ki ste jih spekli na žaru, so presuhe. | Meso solite šele po peki na žaru. Sol iz mesa srka vodo. Jedi, ki jih pečete na žaru, med obračanjem ne zabaďajte. Uporabite klešče za žar. |

Ribe

Aparat ponuja številne načine gretja za pripravo rib. V nastavitevih tabelah najdete optimalne nastavitev za veliko jedi.

Cele ribe ni treba obračati. Celo ribo dajte v pečico v "položaju plavanja", s hrbtno plavutjo navzgor. Da bi trdno ostala v tem položaju, ji v trebušno odprtino položite nekaj narezanega krompirja ali ognjevarno posodico.

Ko se hrbtna plavut preprosto odstrani, je riba pripravljena.

Pečenje in pečenje na žaru na rešetki

Rešetko vstavite na naveden nivo v pečici tako, da je napis "Microwave" obrnjen proti vratom, krivina pa navzdol. Najmanj en nivo nižje od rešetke vstavite univerzalni pekač, tako da odlivna poševnina gleda proti vratom pečice.

Ovisno od velikosti in vrste ribe v univerzalni pekač vlijte največ $\frac{1}{2}$ litra vode. Tako tekočina kaplja v podstavljen pekač. Zato nastaja manj dima in pečica ostane bolj čista.

Med pečenjem na žaru morajo biti vrata pečice zaprta. Nikoli ne pecite na žaru pri odprtih vratih pečice.

Za pečenje na žaru uporabite čim bolj enako debele in težke kose živil. Na ta način bodo enakomerno porjaveli in ostali sočni. Živila za pečenje na žaru zložite direktno na rešetko.

Obračajte jih s kleščami za žar. Če v ribo zapičite vilico, bo izgubila sok in postala suha.

Opombe

- Žar se med pečenjem vedno znova vklopi in izklopi, kar je povsem običajno. Intervalli so odvisni od nastavljene stopnje žara.
- Pri pečenju na žaru lahko nastaja dim.

Peka in dušenje v posodi

Uporabljajte le posodo, ki je primerena za delovanje pečice. Preverite, ali se posoda prilega notranjosti aparata.

Najprimernejša je posoda iz stekla. Vročo posodo odložite na suh podstavek. Če je podlaga mokra ali mrzla, lahko steklo poči.

Svetleči pekači iz nerjavnega jekla ali aluminija odsevajo toploto kakor ogledalo, zato so le pogojno primerni. Riba se peče dlje časa in manj porjavi. Uporabite višjo temperaturo in/ali daljši čas priprave.

Upoštevajte navodila proizvajalca posode za peko.

Odkrita posoda

Za pripravo cele ribe uporabite visok pekač. Pekač položite na rešetko. Če nimate ustrezena posode, uporabite univerzalni pekač.

Pokrita posoda

Pri uporabi pokrite posode ostane notranjost aparata veliko čistejša. Pazite, da velikost pokrova ustreza in da se dobro zapre. Posodo postavite na rešetko.

Za dušenje dajte v posodo dve do tri jedilne žlice tekočine in malo limoninega soka oziroma kisa.

Pri odpiranju posode po pripravi lahko iz nje uhaja zelo vroča para. Pokrov dvignite zadaj, da para iz posode uide na strani, ki je stran od telesa.

Riba se lahko hrustljavo zapeče tudi v zaprtem pekaču. V ta namen uporabite pekač s steklenim pokrovom in nastavite višjo temperaturo.

Dušenje s funkcijo mikrovalovne pečice

Ribe lahko dušite tudi s funkcijo mikrovalovne pečice. V ta namen uporabite zaprto posodo, ki je primerena za mikrovalovno pečico. Kot pokrovko lahko uporabite tudi krožnik oz. posebno folijo za mikrovalovno pečico. Upoštevajte navodila za posodo, ki je primerena za mikrovalovno pečico. → "Mikrovalovna pečica" na strani 19

Okus jedi se v veliki meri ohrani, zato jedi ni treba preveč soliti in začiniti. Če pripravljate cele ribe, dodajte eno do tri jedilne žlice vode ali soka limone.

Po pripravi pustite ribo še 2–3 minute počivati, da se temperatura izravnava.

Vnaprej pripravljene jedi vzemite iz embalaže. V posodi, ki je primerena za mikrovalovno pečico, bodo jedi pripravljene hitreje in bolj enakomerno.

Termometer za peko

S termometrom za peko lahko pečete zelo natančno. V ustrezem poglavju preberite pomembne napotke za uporabo termometra za peko. Podali vam bodo namreč informacije o vstavljanju termometra za peko, mogočih načinov gretja in še več. → "Termometer za peko" na strani 21

Priporočene nastavljene vrednosti

V tabeli najdete za ribe, ki jih pripravljate, optimalen način gretja. Temperatura in trajanje priprave sta odvisna od količine, strukture in temperature živil. Zaradi tega so navedena območja nastavitev. Poskusite najprej z nižjimi vrednostmi. Če je treba, jih naslednjic nastavite višje.

Nastavljene vrednosti veljajo za vstavitev ribe, ki je bila hranjen pri temperaturi hladilnika, v mrzlo notranjost pečice. Privarčujete lahko do 20 % energije. Če pečico predgrejete, se naveden čas priprave skrajša za nekaj minut.

V tabeli so informacije o ribah navedene skupaj s predlaganimi vrednostmi. Če želite pripravljati težko ribo, v vsakem primeru uporabite nižjo temperaturo. Če pripravljate več rib, se za izračun časa priprave orientirajte po teži najtežje ribe. Posamezne ribe naj bi bile približno enako velike.

Splošno velja: večja kot je riba, nižja naj bo temperatura in daljši je čas priprave.

Ribo, ki ni v "položaju plavanja", obrnite po pribl. $\frac{1}{2}$ do $\frac{2}{3}$ navedenega časa.

Opomba: Uporabljajte le papir za peko, ki je primeren za izbrano temperaturo. Papir za peko vedno ustrezno obrežite.

Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate. Tako si zagotovite optimalni rezultat peke ter prihranite do 20 % energije.

Uporabljeni načini gretja:

- Zgornje/spodnje gretje
- Žar s kroženjem zraka
- Žar, velika površina
- Mikrovalovna pečica

| Jed | Pribor/posoda | Višina vstavljanja | Način gretja | Temperatura v °C/ stopnja žara | Moč mikrovalovnega ovna v W | Trajanje v min. |
|-----|---------------|--------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|
|-----|---------------|--------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|

Riba

Cela riba, npr. postrv, pribl. 300 g, Rešetka

2 170-190 - 20-30

* predgretje

** vstavite univerzalni pekač na višino za vstavljanje

| Jed | Pribor/posoda | Višina vstavljanja | Način gretja | Temperatura v °C/stopnja žara | Moč mikrovalov v W | Trajanje v min. |
|--|-------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| Cela riba, npr. postrv, pribl. 300 g, pečena na žaru | Rešetka | 3 | | 2 | 90 | 15-20 |
| Dušena riba, cela, 300 g, npr. postrv | Pokrita posoda | 2 | | - | 600 | 3 |
| | | | | | 360 | 2-7 |
| Cela riba na žaru, 1,5 kg, npr. losos | Rešetka | 2 | | 170-190 | - | 30-40 |
| Cela riba na žaru, 1,5 kg, npr. losos | Odkrita posoda | 2 | | 230-250 | 360 | 30-40 |
| Dušena riba, cela, 1,5 kg, npr. losos | Pokrita posoda | 2 | | - | 600 | 10 |
| | | | | | 360 | 10-15 |
| Ribji fileji | | | | | | |
| Ribji file, naraven, pečen na žaru | Rešetka | 4 | | 1* | - | 15-25 |
| Ribji file, naraven, dušen, 400 g | Pokrita posoda | 2 | | - | 600 | 4 |
| | | | | | 360 | 3-8 |
| Ribji kotleti | | | | | | |
| Ribji kotleti, 3 cm debeli** | Rešetka | 4 | | 3 | - | 10-20 |
| Riba, zamrznjena | | | | | | |
| Riba, cela, 300 g, npr. postrv | Pokrita posoda | 2 | | - | 600 | 5 |
| | | | | | 360 | 7-12 |
| Ribji file, naraven | Pokrita posoda | 2 | | 210-230 | - | 20-30 |
| Ribji file, naraven, 400 g | Pokrita posoda | 2 | | - | 600 | 10-15 |
| Ribji file, popekanje | Rešetka | 2 | | 200-220 | - | 45-60 |
| Ribji file, popekanje, 400 g | Odkrita posoda | 2 | | 3 | 360 | 15-20 |
| Ribje palčke (med pripravo obračajte) | Univerzalni pekač | 3 | | 200-220 | - | 20-30 |
| Ribje jedi | | | | | | |
| Ribja terina, 1000 g | Model za terino | 2 | | - | 360 | 20-25 |

* predgretje
** vstavite univerzalni pekač na višino za vstavljanje 2

Zelenjava in priloge

Tu so vam na voljo informacije o pripravi zelenjave, pečene na žaru, krompirja in globoko zamrznjениh izdelkov iz krompirja.

Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate. Tako si zagotovite optimalni rezultat peke ter prihranite energijo.

Priprava jedi v kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice

Če želite jedi pripravljati v kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice, vedno uporabite pokrito posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico. Če za posodo nimate primerenega pokrova, vzemite krožnik ali pa posebno folijo za mikrovalovno pečico. Upoštevajte navodila za posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico.

Ploske jedi so pripravljene prej kot visoke. Jedi zato na krožniku porazdelite čim bolj plosko.

Žito se pri pripravi močno peni. Za pripravo izdelkov iz žitaric, kot je npr. riž, uporabite visoko posodo s pokrovko.

Okus jedi se v večji meri ohrani. Zato vam ni treba pretiravati s soljo in začimbami.

Če za količino živil, ki jo pripravljate, v razpredelnicu ne najdete ustreznih informacij, podaljšajte oz. skrajšajte čas priprave v skladu z naslednjim pravilom: dvojna količina ustreza skoraj dvakratnemu času trajanja.

Med pripravo jedi dvakrat ali trikrat premešajte ali obrnite. Po segrevanju pustite jedi še dve do tri minute počivati, da se temperatura izravna.

Jedi oddajajo toploto v posodo. Posoda se lahko močno segreje tudi, ko deluje funkcija mikrovalovne pečice.

Višine za vstavljanje pribora

Upoštevajte navedene višine za vstavljanje pribora.

Priprava na eni ravni

Držite se navedb v tabeli.

Priprava na dveh ravnah

Uporabite 4D-vroč zrak. Pekači, ki ste jih vstavili istočasno, mogoče ne bodo gotovi ob istem času.

- Univerzalni pekač: višina 3
- Pekač: višina 1

Pribor

Pazite, da vedno uporabljate primeren pribor in da je ta pri vstavljanju v pečico vedno pravilno obrnjen.

Rešetka

Rešetko v aparat vstavite tako, da bo vtiš "Microwave" obrnjen proti vratcem in izboklina navzdol.

Univerzalni pekač ali pekač

Univerzalni pekač ali pekač previdno vstavite do prislonja, s poševnim delom proti vratcem.

Papir za peko

Uporabljajte le papir za peko, ki je primeren za izbrano temperaturo. Papir za peko vedno ustrezno obrežite.

Priporočene nastavitevne vrednosti

V tabeli so za različne jedi navedeni optimalni načini gretja. Temperatura in čas priprave sta odvisna od

količine, sestave in kakovosti živil. Zaradi tega so navedena območja nastavitev. Poskusite najprej z nižjimi vrednostmi. Z nižjo temperaturo boste dosegli bolj enakomerno porjavitev. Če je treba, jo naslednjič nastavite višje.

Nastavitevne vrednosti veljajo za vstavljanje jedi v mrzlo pečico. Če pečico predgrejete, se naveden čas skrajša za nekaj minut.

Če želite peči po lastnem receptu, se orientirajte po podobnih jedeh v tabeli.

Uporabljeni načini gretja:

- 4D-vroči zrak
- Žar s kroženjem zraka
- Žar, velika površina
- Stopnja za pico
- Mikrovalovna pečica

| Jed | Pribor/posoda | Višina vstavljanja | Način gretja | Temperatura v °C/stopnja žara | Moč mikrovavelov v W | Trajanje v min. |
|--|---------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|
| Sveža zelenjava | | | | | | |
| Sveža zelenjava, 250 g* | Pokrita posoda | 2 | | - | 600 | 6-10 |
| Sveža zelenjava, 500 g* | Pokrita posoda | 2 | | - | 600 | 10-15 |
| Zelenjava, zamrznjena | | | | | | |
| Špinaca, 450 g* | Pokrita posoda | 2 | | - | 600 | 11-16 |
| Mešana zelenjava, 250 g* | Pokrita posoda | 2 | | - | 600 | 8-12 |
| Mešana zelenjava, 500 g* | Pokrita posoda | 2 | | - | 600 | 13-18 |
| Zelenjavne jedi | | | | | | |
| Zelenjava na žaru | Univerzalni pekač | 5 | | 3 | - | 10-15 |
| Krompir | | | | | | |
| Pečen krompir, prepolovljen | Univerzalni pekač | 3 | | 160-180 | - | 45-60 |
| Pečen krompir, prepolovljen, 1 kg | Univerzalni pekač | 3 | | 200-220 | 360 | 15-20 |
| Krompir v oblicah, cel, 250 g* | Pokrita posoda | 2 | | - | 600 | 8-11 |
| Slan krompir, narezan na četrtnine, 500 g* | Pokrita posoda | 2 | | - | 600 | 12-15 |
| Izdelki iz krompirja, zamrznjeni | | | | | | |
| Tanke rezine praženega krompirja | Univerzalni pekač | 3 | | 200-220 | - | 25-35 |
| Krompirjevi žepki, polnjeni | Univerzalni pekač | 3 | | 190-210 | - | 20-30 |
| Kroketi | Univerzalni pekač | 3 | | 200-220 | - | 25-35 |
| Ocvrt krompirček | Univerzalni pekač | 3 | | 190-210 | - | 25-35 |
| Ocvrti krompirček, 500 g | Univerzalni pekač | 3 | | 250-270 | 180 | 15-20 |
| Ocvrti krompirček, 2 ravni | Univerzalni pekač + pekač | 3+1 | | 190-210 | - | 30-40 |
| Riž | | | | | | |
| Dolgozrnati riž, 250 g + 500 ml vode | Pokrita posoda | 2 | | - | 600 | 7-9 |
| | | | | | 180 | 13-16 |
| Naravni riž, 250 g + 650 ml vode | Pokrita posoda | 2 | | - | 600 | 11-13 |
| | | | | | 180 | 25-30 |
| Rižota, 250 g + 900 ml vode | Pokrita posoda | 2 | | - | 600 | 12-14 |
| | | | | | 180 | 22-27 |

* med pripravo enkrat do dvakrat premesajte

| Jed | Pribor/posoda | Višina vstavljanja | Način gretja | Temperatura v °C/stopnja žara | Moč mikrovalov v W | Trajanje v min. |
|---|----------------|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| Žito | | | | | | |
| Kuskus, 250 g + 500 ml vode | Pokrita posoda | 2 | | - | 600 | 6-8 |
| Celo proso, 250 g + 600 ml vode | Pokrita posoda | 2 | | - | 600 | 8-10 |
| | | | | | 180 | 10-15 |
| Polenta/koruzni zdrob, 125 g + 500 ml vode* | Pokrita posoda | 2 | | - | 600 | 6-8 |
| | | | | | 180 | 4-7 |
| Ješprenj, 250 g + 750 ml vode | Pokrita posoda | 2 | | - | 600 | 11-13 |
| | | | | | 180 | 25-30 |
| Jajce | | | | | | |
| Jajčni sir iz 2 jajc | Pokrita posoda | 2 | | - | 360 | 6-8 |

* med pripravo enkrat do dvakrat premešajte

Desert

V pečici lahko pripravite jogurte in različne deserte. Če jedi pripravljate s funkcijo mikrovalovne pečice, vedno uporabljajte le toplotno obstojno posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico. Upoštevajte navodila za posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico.
→ "Mikrovalovna pečica" na strani 19

Ko posodo postavite na rešetko, rešetko v pečico vstavite tako, da bo vtis "Microwave" obrnjen proti vratcem in izboklini navzdol.

Priprava jogurta

Iz pečice vzemite pribor in ogrodje. Notranjost pečice mora biti prazna.

1. Na kuhalšču segrejte 1 liter mleka (3,5 % maščobe) na 90 °C ter ga nato ohladite na 40 °C. Pri trajnem mleku zadošča, če ga segrejete na 40 °C.
2. Vmešajte 150 g jogurta (temperatura hladilnika).
3. Z zmesjo napolnite majhne kozarce ali skodelice in jih pokrijte s plastično folijo za živila.
4. Skodelice ali kozarce postavite na dno pečice ter uporabite nastavite, ki so navedene v tabeli.
5. Po pripravi naj se jogurt ohladi v hladilniku.

Puding iz praška za puding

Prašek za puding v visoki posodi, ki je primerna za mikrovalovno pečico, zmešajte z mlekom in sladkorjem, kakor je navedeno na embalaži. Nastavite, kot je opisano v tabeli.

Ko mleko naraste, dobro premešajte. To ponovite dvakrat do trikrat.

Priprava mlečnega riža

1. Stehtajte riž in dodajte štirikratno količino mleka.
2. Visoko posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico, napolnite z rižem in mlekom.
3. Nastavite, kot je opisano v tabeli.
4. Ko mleko naraste, mlečni riž dobro premešajte in zmanjšajte moč mikrovalov, kakor je navedeno v tabeli.
Ko se riž kuha naprej, ga večkrat premešajte.

Kompot

Stehtajte sadje in ga položite v posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico, ter na 100 g dodajte po eno jedilno žlico vode. Po okusu dodajte sladkor in začimbe. Posodo pokrijte in nastavite, kot je opisano v tabeli.

Med pripravo enkrat do dvakrat premešajte.

Pokovka za mikrovalovno pečico

Uporabite na toplo obstojo, plosko posodo, kot je npr. pokrov modela za narastke. Ne uporabljajte porcelana ali upognjenih krožnikov.

Vrečko s pokovko na posodo položite z označeno stranjo navzdol. Nastavite, kot je opisano v tabeli. Glede na izdelek in količino boste morda morali prilagoditi čas.

Da se pokovka ne prismodi, vrečko s pokovko po 1 minutu in ½ vzemite iz aparata in jo pretresite. Po pripravi obrišite notranjost pečice.

⚠️ Opozorilo – Nevarnost opeklin!

Pri nepredušno zaprtih živilih lahko embalaža poči. Vedno upoštevajte navodila na embalaži. Jedi iz aparata vedno jemljite s pomočjo krpe.

Priporočene nastavitevne vrednosti

Uporabljeni načini gretja:

-  4D-vroči zrak
-  Mikrovalovna pečica

| Jed | Pribor/posoda | Višina vstavljanja | Način gretja | Temperatura v °C/funkcija vzhanja testa | Moč mikrovalov v W | Trajanje v min. |
|---|--------------------------------|------------------------|---|---|--------------------|-----------------|
| Puding iz praška za puding* | Pokrita posoda | 2 |  | - | 600 | 5-8 |
| Jogurt | Modelčki za oblikovanje porcij | Dno notranjosti pečice |  | 40-45 | - | 8-9h |
| Mlečni riž, 125 g + 500 ml mleka* | Pokrita posoda | 2 |  | - | 600 180 | 10 20-25 |
| Sadni kompot, 500 g | Pokrita posoda | 2 |  | - | 600 | 9-12 |
| Pokovka za mikrovalovno pečico, 1 vrečka po 100 g** | Odkrita posoda | 2 |  | - | 600 | 4-6 |

* med pripravo enkrat do dvakrat premešajte

** zaprt vrečko položite na posodo

Varčevanje energije z načini gretja Eco

Z energijsko učinkovitima načinoma gretja "Vroči zrak Eco" in "Zgornje/spodnje gretje Eco" lahko pri pripravi jedi privarčujete energijo.

Jedi potisnite v hladno, prazno notranjost pečice. Samo takrat optimizacija energije deluje. Vratca aparata naj bodo med pripravo zaprti.

Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate. Tako si zagotovite optimalni rezultat peke ter prihranite energijo.

Uporabite samo originalen pribor aparata. Ta je namreč optimalno prilagojen notranjosti in načinom delovanja vašega aparata.

Pribor

Pazite, da vedno uporabljate primeren pribor in da je ta pri vstavljanju v pečico vedno pravilno obrnjen.

Rešetka

Rešetko v aparat vstavite tako, da bo vtiš "Microwave" obrnjen proti vratcem in izboklina navzdol.

Univerzalni pekač ali pekač

Univerzalni pekač ali pekač previdno vstavite do prislonja, s poševnim delom proti vratcem.

Modeli za peko in posoda

Najbolj primerni so kovinski temni modeli. Z njimi lahko privarčujete do 35 % energije.

Posoda iz nerjavnega jekla ali aluminija odseva toploto kot ogledalo. Bolj primerna je posoda, ki ne odseva toploto in je narejena iz emajla ali na toploto odpornega stekla ter posoda, prevlečena z aluminijevo tlačno litino.

Beli pekači in pekači iz keramike ali stekla podaljšajo čas peke, pri čemer pecivo ne porjavi enakomerno.

Papir za peko

Uporabljajte le papir za peko, ki je primeren za izbrano temperaturo. Papir za peko vedno ustrezno obrežite.

Priporočene nastavitevne vrednosti

Tu so navedene različne jedi načinoma priprave. Temperatura in trajanje peke sta odvisna od strukture in količine testa. Zaradi tega so navedena območja nastavitev. Poskusite najprej z nižjimi vrednostmi. Z nižjo temperaturo boste dosegli bolj enakomerno porjavitev. Če je treba, jo naslednjič nastavite višje.

Opomba: Z višjimi temperaturami ne boste skrajšali časa trajanja peke. Tako bosta pecivo ali kolači pečena le zunaj, znotraj pa bosta še surova.

Uporabljeni načini gretja:

-  Vroči zrak Eco
-  Zgornje/spodnje gretje Eco

| Jed | Pribor/posoda | Višina vstavljanja | Način gretja | Temperatura v °C | Trajanje v min. |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|---|------------------|-----------------|
| Kolači v modelih | | | | | |
| Kolač iz umešanega testa v modelu | Okrogel/podolgovat model | 2 |  | 140-160 | 60-80 |
| Podlaga za torto iz umešanega testa | Model za dno torte | 2 |  | 150-170 | 20-30 |
| Biskvitna podlaga, 2 jajci | Model za dno torte | 2 |  | 150-170 | 20-30 |
| Biskvitna torta, 3 jajca | Razstavljeni model Ø 26 cm | 2 |  | 160-170 | 25-40 |
| Biskvitna torta, 6 jajc | Razstavljeni model Ø 28 cm | 2 |  | 150-160 | 50-60 |
| Kvašen šarkelj | Pekač za šarkelj | 2 |  | 150-170 | 50-70 |

| Jed | Pribor/posoda | Višina vstavljanja | Način gretja | Temperatura v °C | Trajanje v min. |
|--|--|--------------------|--------------|------------------|-----------------|
| Kolač na pekaču | | | | | |
| Kolač iz umešanega testa s suho oblogo | Pekač | 3 | | 150-170 | 25-40 |
| Pecivo iz krhkkega testa s suho oblogo | Pekač | 3 | | 170-180 | 25-35 |
| Biskvitna rolada | Pekač | 3 | | 180-190 | 15-20 |
| Plethenica, pletenka | Pekač | 3 | | 160-170 | 25-35 |
| Kolač iz kvašenega testa s suho oblogo | Pekač | 3 | | 160-180 | 15-20 |
| Drobno pecivo | | | | | |
| Muffini | Pekač za muffine | 2 | | 160-180 | 15-25 |
| Tortice | Pekač | 3 | | 150-160 | 25-35 |
| Pecivo iz listnatega testa | Pekač | 3 | | 170-190 | 20-35 |
| Pecivo iz kuhanega testa | Pekač | 3 | | 200-220 | 35-45 |
| Piškoti | Pekač | 3 | | 140-160 | 15-30 |
| Brizgano pecivo | Pekač | 3 | | 140-150 | 30-45 |
| Drobno pecivo iz kvašenega testa | Pekač | 3 | | 160-180 | 25-35 |
| Kruh in žemljice | | | | | |
| Mešani kruh, 1,5 kg | Podolgovat model | 2 | | 200-210 | 35-45 |
| Nekvašen kruh | Univerzalni pekač | 3 | | 250-275 | 15-20 |
| Žemljice, sladke, sveže | Pekač | 3 | | 170-190 | 15-20 |
| Žemljice, sveže | Pekač | 3 | | 180-200 | 20-30 |
| Meso | | | | | |
| Svinjska pečenka brez kože, npr. vratovina, 1,5 kg | Odkrita posoda | 2 | | 180-190 | 120-140 |
| Goveja dušena pečenka, 1,5 kg | Pokrita posoda | 2 | | 200-220 | 140-160 |
| Telečja pečenka, 1,5 kg | Odkrita posoda | 2 | | 170-180 | 110-130 |
| Riba | | | | | |
| Dušena riba, cela, 300 g, npr. postrv | Pokrita posoda | 2 | | 190-210 | 25-35 |
| Dušena riba, cela, 1,5 kg, npr. losos | Pokrita posoda | 2 | | 190-210 | 45-55 |
| Ribji file, naraven, dušen | Pokrita posoda | 2 | | 190-210 | 15-25 |
| Akrilamid v živilih | | | | | |
| Akrilamid nastane predvsem pri visoko ogretih izdelkih iz žit in krompirja, kot so na primer krompirjev čips, pečen krompirček, toast, žemljice, kruh ali fino pecivo (keksi, medenjaki, piškoti). | | | | | |
| Nasveti za pripravo jedi z majhno vsebnostjo akrilamida | | | | | |
| Splošno | <ul style="list-style-type: none"> ■ Čas priprave naj bo čim krajši. ■ Jeli zapecite zlato in ne pretemno. ■ Velika, debela kuhanja živila vsebujejo manj akrilamida. | | | | |
| Peka | Z zgornjim/spodnjim grelnikom maks. 200 °C Z vročim zrakom maks. 180 °C. | | | | |
| Piškoti | Z zgornjim/spodnjim grelnikom maks. 190 °C. Z vročim zrakom maks. 170 °C. Jajce ali rumenjak znižata stopnjo tvorjenja akrilamida. | | | | |
| Pečen krompirček v pečici | Krompir zložite v pekač enakomerno in v eni plasti. V pekaču pecite najmanj 400 gramov krompirja, da se ne izsuši. | | | | |

Počasna peka

Počasna peka pomeni počasno pripravo hrane pri nizki temperaturi. Zaradi tega je včasih poimenovana tudi nizkotemperaturna peka.

Počasna peka je idealna za fine kose mesa (npr.: za mehke dele govedine, svinjine, jagnjetine ali perutnine), ki jih je treba peči toliko časa, da ostanejo še nekoliko roza. Meso ostane sočno, mehko in rahlo.

Vaša prednost: pri načrtovanju jedilnika imate veliko svobode, saj počasi pečeno meso brez težav ohranjate toplo. Med pripravo mesa ni treba obračati. Vratca aparata naj bodo zaprta, saj s tem ustvarite idealne pogoje za pripravo jedi.

Uporabljajte samo sveže in higienično brezhibno meso brez kosti. Skrbno odstranite kite in maščobne robeve. Pri počasnem peki maščoba razvije močan priokus. Uporabite lahko tudi začinjeno ali marinirano meso. Ne uporabljajte odtajanega mesa.

Meso lahko po koncu priprave takoj narežete. Čas za mirovanje ni potreben. Zaradi posebne metode peke je meso rožnate barve, pri čemer pa ni surovo ali premalo pečeno.

Opomba: Zakasnitev vklopa s časom konca priprave pri načinu gretja "počasna peka" ni mogoče.

Posoda

Uporabite ploščato posodo, npr.: pladenj iz porcelana ali stekla. Posodo postavite v notranjost aparata, da se segreje.

Nepokrito posodo vedno postavite na rešetko na nivo 2.

Dodatne informacije najdete v namigih za počasno peko, ki se nahaja za tabelo z nastavivami.

Vaš aparat nudi način gretja "počasna peka". Aparat zaženite le, ko je notranjost popolnoma ohlajena. Naj se notranjost aparata in posoda pribl. 15 minut dobro segrevata.

Meso na kuhalšču pri visoki temperaturi dovolj dolgo pecite z vseh strani, tudi na koncih. Meso nato takoj položite na posodo, ki ste jo prej segreli. Posodo z mesom ponovno vstavite v pečico ter ga počasi pecite.

Priporočene nastavivene vrednosti

Temperatura in trajanje počasne peke sta odvisna od velikosti, debeline in kakovosti mesa. Zaradi tega so navedena področja nastavivitev.

Uporabljen način gretja:

- Počasna peka

| Jed | Posoda | Višina vstavljanja | Način gretja | Trajanje peke v min. | Temperatura v °C | Trajanje v min. |
|---|----------------|--------------------|--------------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| Perutnina | | | | | | |
| Račje prsi, 400 g | Odkrita posoda | 2 | <input type="checkbox"/> | 6-8 | 90* | 45-60 |
| File piščančjih prsi, po 200 g | Odkrita posoda | 2 | <input type="checkbox"/> | 5-7 | 90* | 30-60 |
| Puranje prsi, brez kosti, 1 kg | Odkrita posoda | 2 | <input type="checkbox"/> | 8-10 | 90* | 150-210 |
| Svinjina | | | | | | |
| Svinjska pljučna pečenka, debeline 5-6 cm, 1,5 kg | Odkrita posoda | 2 | <input type="checkbox"/> | 8-10 | 80* | 210-240 |
| Svinjski file, cel | Odkrita posoda | 2 | <input type="checkbox"/> | 6-8 | 80* | 90-120 |
| Svinjski medaljoni, debeline 4 cm | Odkrita posoda | 2 | <input type="checkbox"/> | 5-7 | 80* | 90-120 |
| Govedina | | | | | | |
| Goveja pečenka (stegno), debelina 6-7 cm, 1,5 kg | Odkrita posoda | 2 | <input type="checkbox"/> | 8-10 | 80* | 210-270 |
| Goveji file, cel, 1 kg | Odkrita posoda | 2 | <input type="checkbox"/> | 4-6 | 80* | 150-210 |
| Rostbif, debeline 5-6 cm | Odkrita posoda | 2 | <input type="checkbox"/> | 6-8 | 80* | 210-270 |
| Goveji medaljoni/rumpsteak, debeline 4 cm | Odkrita posoda | 2 | <input type="checkbox"/> | 5-7 | 80* | 30-60 |
| Teletina | | | | | | |
| Telečja pečenka, debeline 4-5 cm, 1,5 kg | Odkrita posoda | 2 | <input type="checkbox"/> | 8-10 | 80* | 210-240 |
| Telečja pečenka, debeline 10-15 cm, 1,5 kg | Odkrita posoda | 2 | <input type="checkbox"/> | 8-10 | 80* | 210-240 |
| Telečji file, cel, 800 g | Odkrita posoda | 2 | <input type="checkbox"/> | 5-7 | 80* | 120-150 |
| Telečji medaljoni, debeline 4 cm | Odkrita posoda | 2 | <input type="checkbox"/> | 5-7 | 80* | 45-90 |

* predgretje

| Jed | Posoda | Višina vstavljanja | Način gretja | Trajanje peke v min. | Temperatura v °C | Trajanje v min. |
|--|----------------|--------------------|--------------|----------------------|------------------|-----------------|
| Jagnjetina | | | | | | |
| Jagnježji hrbet, očiščen, po 200 g | Odkrita posoda | 2 | | 5-7 | 80* | 120-180 |
| Jagnježje stegno brez kosti, srednje, 1 kg zvezano | Odkrita posoda | 2 | | 6-8 | 80* | 180-240 |

* predgretje

Namigi za počasno peko

| | |
|--|--|
| Počasna peka račjih prsi. | Račje prsi mrzle položite v ponev in najprej popecite stran s kožo. Po počasni peki jih pecite še 3 do 5 minut, da postanejo hrustljiva. |
| Počasi pečeno meso ni tako vroče kot meso, pečeno po običajnem postopku. | Da se pečeno meso ne ohladi prehitro, ogrejte krožnike in postrezite omake zelo vroče. |

Sušenje

S 4D-vročim zrakom bo sušenje izjemno. Pri tem načinu konzervacije se aromatske snovi zberejo zaradi odvzema vode.

Uporabljajte samo neoporečno sadje, zelenjavno in zelišča, ki jih je treba pred uporabo dobro oprati. Rešetko obložite s pergamentnim papirjem ali papirjem za peko. Naj se sadje odcedi, nato ga posušite.

Po potrebi ga narežite na enako velike kose ali na tanke rezine. Neolupljeno sadje položite na lupino, pri čemer naj bo narezana površina na vrhu. Pazite, da se sadje in gobe na rešetki ne prekrivajo.

Zelenjavno nastrgajte in jo nato blanširajte. Blanširana zelenjava naj se dobro odcedi, nato jo enakomerno razporedite po rešetki.

Osušite zelišča s stebli. Zelišča enakomerno in na gosto razporedite po rešetki.

Za sušenje uporabite naslednje višine vstavljanja:

- Ena rešetka: višina 3
- Dve rešetki: višini 3+1

Zelo sočno sadje in zelenjavo večkrat obrnite. Posušeno sadje takoj po sušenju odstranite s papirja.

Priporočene nastavitevne vrednosti

V tabeli so navedene nastavitevne vrednosti za sušenje različnih živil. Temperatura in trajanje sta odvisna od vrste, vlažnosti, zrelosti in debeline živil, ki jih želite posušiti. Živila, ki jih želite posušiti, naj se sušijo dalj časa, saj bodo tako bolje konzervirana. Tanjša kot so živila, ki jih sušite, hitreje bodo posušena do konca, pri čemer bodo živila ohranila več arom. Zaradi tega so navedena območja nastavitev.

Če želite sušiti druga živila, se orientirajte po podobnih živilih v tabeli.

Uporabljen način gretja:

- 4D-vroči zrak

| Jed | Pribor | Višina vstavljanja | Način gretja | Temperatura v °C | Trajanje v urah |
|--|-------------|--------------------|--------------|------------------|-----------------|
| Pečkato sadje (jabolčni obročki, 3 mm debeli, na rešetko po 200 g) | 1-2 rešetki | - | | 80 | 5-9 |
| Koščičasto sadje (slive) | 1-2 rešetki | - | | 80 | 8-10 |
| Korenovke (korenje), nastrgane, blanširane | 1-2 rešetki | - | | 80 | 5-8 |
| Gobe v kolutih | 1-2 rešetki | - | | 60 | 6-9 |
| Zelišča, očiščena | 1-2 rešetki | - | | 60 | 2-6 |

Vkuhanje

V aparatu lahko vkuhavate sadje in zelenjavno.

Opozorilo – Nevarnost poškodb!

Če živila niso dobro vkuhanata, lahko kozarci za vlaganje počijo. Držite se navodil za vkuhanje.

Kozarci

Uporabljajte le čiste in nepoškodovane kozarce za vlaganje. Uporabljajte le na toploto odporne, čiste in nepoškodovane gumijaste obroče. Prej preverite sponke in vzmeti.

Pri enem postopku vkuhanja uporabite le kozarce za vlaganje, ki so enako veliki in vsebujejo enaka živila. V pečici lahko istočasno vkuhate vsebino maksimalno šestih kozarcev za vlaganje s $\frac{1}{2}$, 1 ali $1\frac{1}{2}$ litrom. Ne uporabljajte večjih ali višjih kozarcev. Pokrovi bi lahko počili.

Kozarci za vlaganje se med vkuhanjem v pečici ne smejo dotikati.

Priprava sadja in zelenjave

Uporabljajte samo neoporečno sadje in zelenjavo. Vse temeljito operite.

Sadje oz. zelenjavo po potrebi olupite, odstranite pečke in ga narežite. Nato kozarce za vlaganje napolnite do 2 cm pod robom.

Sadje

Sadje v kozarcih za vlaganje prelijte z vročo, posneto raztopino sladkorja (pribl. 400 ml za en litrski kozarec). Na liter vode:

- pribl. 250 g sladkorja pri sladkem sadju
- pribl. 500 g sladkorja pri kislem sadju

Zelenjava

Zelenjavo v kozarcih za vlaganje prelijte z vročo, prekuhanovo vodo.

Obrisite robove kozarcev. Biti morajo čisti. Na vsak kozarec namestite vlažen gumijast obroč in pokrov. Kozarce zaprite s sponkami. Kozarce postavite na univerzalni pekač, pri čemer se ne smejo dotikati. V univerzalno ponev nalihte 500 ml vroče vode (pribl. 80 °C). Nastavite, kot je opisano v tabeli.

Po postopku vkuhavanja

Sadje

Po nekaj časa s kratkimi razmiki nastajajo mehurčki. Aparat izključite takoj, ko se v vseh kozarcih tvorijo mehurčki. Po navedenem času naknadnega gretja vzemite kozarce iz pečice.

| Jed | Posoda | Višina vstavljanja | Način gretja | Temperatura v °C | Trajanje v min. |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|---|
| Vkuhavanje | | | | | |
| Zelenjava, npr. korenje | Kozarci za vlaganje po 1 liter | 1 | 🕒 | 160-170 120 - | do mehurčkov: 30-40 po mehurčkih: 30-40 preostala toplota: 30 |
| Zelenjava, npr. kumarice | Kozarci za vlaganje po 1 liter | 1 | 🕒 | 160-170 - | do mehurčkov: 30-40 preostala toplota: 30 |
| Koščičasto sadje, npr. češnje, slive | Kozarci za vlaganje po 1 liter | 1 | 🕒 | 160-170 - | do mehurčkov: 30-40 preostala toplota: 35 |
| Pečkato sadje, npr. jabolka, jagode | Kozarci za vlaganje po 1 liter | 1 | 🕒 | 160-170 - | do mehurčkov: 30-40 preostala toplota: 25 |

Vzhajanje testa

V aparatu bo kvašeno testo vzhajalo hitreje kot pri sobni temperaturi. Uporabite način gretja "Zgornje/spodnje gretje". Aparat zaženite le, ko je notranjost popolnoma ohlajena.

Kvašeno testo naj vedno vzhaja dvakrat. Upoštevajte navodila v nastavitenih razpredelnicah za 1. in 2. vzhajanje (prva in druga fermentacija).

Fermentacija testa

Upoštevajte nastavitev v tabeli in segrejte aparat. Posodo s testom postavite na rešetko.

Med postopkom fermentacije ne odpirajte vratc, saj lahko tako iz pečice uhaja vlažnost. Pokrijte testo z mokro krpo.

Zelenjava

Po nekaj časa s kratkimi razmiki nastajajo mehurčki. Ko v vseh kozarcih za vlaganje nastajajo mehurčki, zmanjšajte temperaturo na 120 °C. Kakor je navedeno v tabeli, dovolite, da v kozarcih, ki jih hranite v zaprtem prostoru, še naprej nastajajo mehurčki. Po tem času izključite aparat ter izkoristite preostalo toploto še za nekaj minut, kakor je navedeno v tabeli.

Po vkuhavanju izvzemite kozarce iz pečice in jih postavite na čisto krpo. Vročih kozarcev ne polagajte na mrzlo ali vlažno podlago, saj lahko počijo. Pokrijte kozarce za vlaganje, da jih zaščitite pred prepikhom. Sponke odstranite šele, ko so kozarci mrzli.

Priporočene nastavitevne vrednosti

Časi, ki so navedeni v nastaviti tabeli, so le informacijske vrednosti za vkuhavanje sadja in zelenjave. Nanje lahko vplivajo: sobna temperatura, število kozarcev, količina ter toplota in kakovost vsebine kozarca. Navedbe se navezujejo na litrske okrogle kozarce. Preden zamenjate temperaturo ali izključite pečico, preverite, ali v kozarcih res nastajajo mehurčki. Postopek nastajanja mehurčkov se začne po pribl. 30–60 minutah.

Uporabljen način gretja:

- 🕒 4D-vroči zrak

Fermentacija oblikovanih kosov

Postavite pecivo na višino vstavitve, ki je določena v tabeli.

Če želite predgreti pečico, naj druga fermentacija poteka na toplem mestu izven pečice.

Priporočene nastavitevne vrednosti

Temperatura in čas priprave sta odvisna od vrste in količine dodatkov. Zato so navedbe v tabeli le informativne vrednosti.

Uporabljen način gretja:

-  Zgornje/spodnje gretje

| Jed | Pribor/posoda | Višina vstavljanja | Način gretja | Temperatura v °C | Trajanje v min. |
|--------------------------------|---------------|--------------------|---|------------------|-----------------|
| Kvašeno testo, lahko | Skleda | 2 |  | 35-40 | 25-30 |
| | Pekač | 2 |  | 35-40 | 10-20 |
| Kvašeno testo, težko in mastno | Skleda | 2 |  | 35-40 | 20-40 |
| | Pekač | 2 |  | 35-40 | 15-25 |

Odtajevanje

Za odtajevanje globoko zamrznjenega sadja, zelenjave, perutnine, mesa, rib in peciva uporabite način delovanja "Mikrovalovna pečica".

Zamrznjena živila vzemite iz embalaže in jih v posodi, ki je primerna za mikrovalovno pečico, postavite na rešetko. Upoštevajte navodila za posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico. → "Mikrovalovna pečica" na strani 19

Rešetko vstavite tako, da bo vtip "Microwave" obrnjen proti vratcem aparata in izboklina navzdol.

Iz notranosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate. Tako si zagotovite optimalen rezultat peke in prihranite energijo.

Priporočene nastavljene vrednosti

Časovne navedbe v tabeli so le informativne vrednosti. Vrednosti so odvisne od kakovosti, temperature zamrzovanja (-18 °C) in sestave živil. Navedena so časovna območja. Najprej nastavite krajši čas in ga

nato po potrebi podaljšajte. Odtajevanje je pogosto boljše, če ga izvedete v več korakih. Ti so v tabeli navedeni eden pod drugim.

Nasvet: Zamrznjeni ploski kosi ali porcije se hitreje odtalijo kot v kosu zamrznjena živila.

Jedi med pripravo enkrat do dvakrat obrnite ali premešajte. Večje kose morate obrniti večkrat. Jed med pripravo razkosajte oz. že odtaljene kose vzemite iz pečice.

Odtaljene jedi pustite počivati še 10 do 30 minut v zaprtem aparatu, da se temperatura izenači.

Nasvet: Če so količine, ki jih pripravljate, drugačne od navedenih količin v nastavljeni tabeli, vam je v pomoč naslednje osnovno pravilo: dvojna količina ustreza skoraj dvakratnemu času trajanja.

Uporabljen način gretja:

-  Mikrovalovna pečica

| Jed | Pribor/posoda | Višina vstavljanja | Način gretja | Moč mikrovalov v W | Trajanje v min. |
|--------------------------|----------------|--------------------|---|--------------------|-----------------|
| Kruh, žemljice | | | | | |
| Kruh, 500 g | Odkrita posoda | 2 |  | 180 | 3 |
| | | | | 90 | 10-15 |
| Žemljice | | | | | |
| | Rešetka | 2 |  | 180 | 5-10 |
| | | | | 90 | 5-10 |
| Kolač | | | | | |
| Kolač, sočen, 500 g | Odkrita posoda | 2 |  | 180 | 5 |
| | | | | 90 | 15-20 |
| Kolač, suh, 750 g | Odkrita posoda | 2 |  | 180 | 2 |
| | | | | 90 | 10-15 |
| Meso in perutnina | | | | | |
| Cel piščanec, 1,2 kg* | Odkrita posoda | 2 |  | 180 | 10 |
| | | | | 90 | 10-15 |
| Deli perutnina, 250 g* | Odkrita posoda | 2 |  | 180 | 3 |
| | | | | 90 | 5-10 |
| Raca, 2 kg* | Odkrita posoda | 2 |  | 180 | 10 |
| | | | | 90 | 30-40 |

* po 1/2 časa obrnrite

| Jed | Pribor/posoda | Višina vstavljanja | Način gretja | Moč mikrovalov W | Trajanje v min. |
|--|----------------|--------------------|--------------|------------------|-----------------|
| Meso v kosu, npr. pečenka (surovo meso) 800 g* | Odkrita posoda | 2 | | 180 | 15 |
| | | | | 90 | 10-15 |
| Meso v kosu, npr. pečenka (surovo meso) 1 kg* | Odkrita posoda | 2 | | 180 | 15 |
| | | | | 90 | 20-30 |
| Meso v kosu, npr. pečenka (surovo meso) 1,5 kg* | Odkrita posoda | 2 | | 180 | 15 |
| | | | | 90 | 25-35 |
| Meso v kosih ali rezinah, npr. golaž (surovo meso), 500 g* | Odkrita posoda | 2 | | 180 | 8 |
| | | | | 90 | 5-10 |
| Mešano mleto meso, 200 g* | Odkrita posoda | 2 | | 90 | 8-15 |
| Mešano mleto meso, 500 g* | Odkrita posoda | | | 180 | 5 |
| | | | | 90 | 10-15 |
| Mešano mleto meso, 800 g* | Odkrita posoda | 2 | | 180 | 10 |
| | | | | 90 | 15-20 |
| Riba | | | | | |
| Riba, cela, 300 g* | Odkrita posoda | 2 | | 180 | 3 |
| | | | | 90 | 10-15 |
| Ribji file, 400 g* | Odkrita posoda | 2 | | 180 | 5 |
| | | | | 90 | 10-15 |
| Sadje, zelenjava | | | | | |
| Jagodičevje, 300 g | Odkrita posoda | 2 | | 180 | 5-10 |
| Zelenjava, 600 g | Odkrita posoda | | | 180 | 10 |
| | | | | 90 | 8-13 |
| Drugo | | | | | |
| Mehčanje masla, 125 g | Odkrita posoda | 2 | | 90 | 7-9 |
| * po 1/2 časa obrnite | | | | | |

Segrevanje jedi s funkcijo mikrovalovne pečice

S funkcijo mikrovalovne pečice lahko jedi segrejete ali pa jih v enem koraku odtalite in segrejete.

Vnaprej pripravljene jedi vzemite iz embalaže. V posodi, ki je primerna za mikrovalovno pečico, bodo jedi segrete hitreje in bolj enakomerno. Različni deli jedi se lahko segrevajo različno dolgo.

Ploske jedi so pripravljene prej kot visoke. V ta namen porazdelite jedi na krožniku čim bolj plosko. Živil ne nalagajte eno nad drugo.

Jedi pokrijte. Tako si zagotovite boljši rezultat priprave. Če za posodo nimate primerenega pokrova, vzemite krožnik ali pa posebno folijo za mikrovalovno pečico.

Med pripravo jedi dvakrat ali trikrat premešajte ali obrnite. Po segrevanju pustite jedi še eno do dve minutti počivati, da se temperatura izravnava.


Če segrevate otroško hrano, stekleničko na rešetko postavite brez dude ali pokrova. Po segrevanju hrano dobro pretresite ali premešajte in obvezno preverite temperaturo.

Jedi oddajajo toploto v posodo. Posoda se lahko zelo segreje tudi, ko deluje le funkcija mikrovalovne pečice.

Nasvet: Če so količine, ki jih pripravljate, drugačne od navedenih količin v nastaviti tabeli, vam je v pomoč naslednje osnovno pravilo: dvojna količina ustreza skoraj dvakratnemu času trajanja.

Opozorilo – Nevarnost oparin!

Pri segrevanju tekočin lahko pride do zaustavljanja vretja. To pomeni, da se ob zaustavljanju vretja doseže temperatura vretja, vendar ne nastajajo za to tipični mehurčki. Če pri manjšem tresenju posode lahko vroča tekočina nenadoma močno prekipi in brizga. Pri segrevanju v posodo vedno dajte žlico. Tako preprečite zaustavljanje vretja.



Pozor!

Tvorjenje isker: kovine, npr. žlica v kozarcu, morajo biti od sten notranjega prostora in vrat oddaljene vsaj 2 cm. Iskre lahko poškodujejo notranje steklo na vratih.

Priporočene nastavitevne vrednosti

V tabeli so za različne pijače in jedi navedene nastavitevne vrednosti za segrevanje s funkcijo mikrovalovne pečice. Časovne navedbe so le informativne vrednosti. Odvisne so od posode, kakovosti, temperature in strukture živil. Navedena so časovna območja. Najprej nastavite krajši čas in ga nato po potrebi podaljšajte.

Vrednosti v preglednici vedno veljajo za vstavljanje jedi v hladno in prazno pečico.

Če za vašo vrednosti niso navedene, se ravnajte po podobnih judeh v tabeli.

Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate. Tako si zagotovite optimalen rezultat peke in prihranite energijo.

Po pripravi obrnište notranjost pečice.

Uporabljen način gretja:

- Mikrovalovna pečica

| Jed | Posoda | Višina vstavljanja | Način gretja | Moč mikrovalov v W | Trajanje v min. |
|---|----------------|--------------------|--------------|--------------------|-----------------|
| Pogrevanje pijač | | | | | |
| 200 ml (dobro premešajte) | Odkrita posoda | 2 | | 900 | 1-3 |
| 400 ml (dobro premešajte) | Odkrita posoda | 2 | | 900 | 2-6 |
| Pogrevanje otroške hrane | | | | | |
| Stekleničke za mleko, 150 ml (dobro premešajte) | Odkrita posoda | 2 | | 360 | 1-3 |
| Zelenjava, ohlajena | | | | | |
| 250 g | Pokrita posoda | 2 | | 600 | 3-8 |
| Zelenjava, zamrznjena | | | | | |
| posamična, 250 g | Pokrita posoda | 2 | | 600 | 8-12 |
| Kremna špinača, zamrznjena v kosu, 450 g (dobro premešajte) | Pokrita posoda | 2 | | 600 | 11-16 |
| Jedi, ohlajene | | | | | |
| Jedi na krožniku, 1 porcija | Pokrita posoda | 2 | | 600 | 4-8 |
| Juha, enolončnica, 400 ml (dobro premešajte) | Pokrita posoda | 2 | | 600 | 5-7 |
| Priloge, npr. testenine, cmoki, krompir, riž | Pokrita posoda | 2 | | 600 | 5-10 |
| Narastki, 400 g, npr. lazanja, krompirjev naranček | Odkrita posoda | 2 | | 600 | 5-10 |
| Jedi, zamrznjene | | | | | |
| Jedi na krožniku, 1 porcija | Pokrita posoda | 2 | | 600 | 11-15 |
| Juha, enolončnica, 200 ml (dobro premešajte) | Pokrita posoda | 2 | | 900 | 2-4 |
| Priloge, 500 g, npr. testenine, cmoki, krompir, riž | Pokrita posoda | 2 | | 600 | 7-10 |
| Narastki, 400 g, npr. lazanja, krompirjev naranček | Pokrita posoda | 2 | | 600 | 11-15 |

Ohranjanje toplote

Z načinom gretja "ohranjanje toplote" lahko pripravljene jedi ohranjate tople. Tako preprečite tvorjenje kondenzata, zaradi česar vam tudi ni treba brisati notranjosti aparata.

Pripravljenih jedi ne ohranjajte toplih več kot dve uri. Upoštevajte, da se nekatere jedi, medtem ko jih ohranjate tople, pečejo naprej. Po potrebi jedi pokrijte.

Priporočljivi sistem priprave jedi

Tabele so namenjene institutom za preizkušanje, da olajšajo preizkušanje aparata.

V skladu s standardom EN 60350-1:2013 oz. IEC 60350-1:2011 in normama EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

Peka

Peciva, ki ste jih na pekačih ali v modelih vstavili istočasno, mogoče ne bodo gotova ob istem času.

Višina vstavljanja pri peki na dveh ravneh:

- Univerzalni pekač: višina 3
- Pekač: višina 1.
- Modeli na rešetki prva rešetka: višina 3 druga rešetka: višina 1

Višina vstavljanja pri peki na treh ravneh:

- Pekač: višina 5
- Univerzalni pekač: višina 3
- Pekač: višina 1

Jabolčna pita

Pokrito jabolčno pecivo na eni ravni: temne razstavljive modele razporedite eden zraven drugega.

Pokrito jabolčno pecivo na dveh ravneh: temne razstavljive modele razporedite enega nad drugim.

Peciva v razstavljivih modelih iz bele pločevine: pecite s pomočjo zgornjega/spodnjega grelnika na eni ravni. Namesto rešetke uporabite univerzalni pekač in nanj položite razstavljive modele.

Biskvit z vodo

Biskvit z vodo na dveh ravneh: razstavljive modele na rešetki razporedite enega nad drugim.

Opombe

- Nastavitevne vrednosti veljajo za vstavljanje v mrzlo pečico.
- Upoštevajte navodila za predgretje iz tabel. Nastavitevne vrednosti veljajo brez hitrega segrevanja.
- Za peko najprej uporabite najnižjo navedeno temperaturo.

Uporabljeni načini gretja:

-
-
-

| Jed | Pribor/posoda | Višina vstavljanja | Način gretja | Temperatura v °C | Trajanje v min. |
|--------------------------|--|--------------------|--------------|------------------|-----------------|
| Peka | | | | | |
| Brizgano pecivo | Pekač | 3 | | 140-150* | 25-40 |
| Brizgano pecivo | Pekač | 3 | | 140-150* | 25-40 |
| Brizgano pecivo, 2 ravni | Univerzalni pekač + pekač | 3+1 | | 140-150* | 30-40 |
| Brizgano pecivo, 3 ravni | Pekač + univerzalni pekač | 5+3+1 | | 130-140* | 35-55 |
| Tortice | Pekač | 3 | | 160* | 20-30 |
| Tortice | Pekač | 3 | | 150* | 25-35 |
| Tortice, 2 ravni | Univerzalni pekač + pekač | 3+1 | | 150* | 25-35 |
| Tortice, 3 ravni | Pekač + univerzalni pekač | 5+3+1 | | 140* | 35-45 |
| Biskvit z vodo | Razstavljeni model Ø 26 cm | 2 | | 160-170** | 25-35 |
| Biskvit z vodo | Razstavljeni model Ø 26 cm | 2 | | 160-170** | 25-35 |
| Biskvit z vodo, 2 ravni | Razstavljeni model Ø 26 cm | 3+1 | | 150-170** | 30-50 |
| Jabolčna pita | 2-krat model iz črne pločevine Ø 20 cm | 2 | | 170-180 | 60-80 |
| Jabolčna pita | 2-krat model iz črne pločevine Ø 20 cm | 2 | | 180-200 | 60-80 |
| Jabolčna pita, 2 ravni | 2-krat model iz črne pločevine Ø 20 cm | 3+1 | | 170-190 | 70-90 |

* 5 min. predgretja, ne uporabite funkcije hitrega segrevanja

** predgretje, ne uporabite funkcije hitrega segrevanja

Peka na žaru

Dodatno vstavite še univerzalni pekač. Tako se bo tekočina nabirala v pekaču, pečica pa bo ostala čista.

Uporabljen način gretja:

-

| Jed | Pribor | Višina vstavljanja | Način gretja | Sto-pnja žara | Trajanje v min. |
|-----|--------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|
|-----|--------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|

Peka na žaru

| | | | | | |
|------------------------------|---------|---|--|---|-------|
| Peka toasta* | Rešetka | 5 | | 3 | 3-5 |
| Goveji hamburger, 12 kosov** | Rešetka | 4 | | 3 | 25-30 |

* brez predgretja

** obrnite po 2/3 skupnega trajanja priprave

Priprava s funkcijo mikrovalovne pečice

Če jedi pripravljate s funkcijo mikrovalovne pečice, vedno uporabljajte le toplotno obstojno posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico. Upoštevajte navodila za posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico.

→ "Mikrovalovna pečica" na strani 19

Ko posodo postavite na rešetko, rešetko v pečico vstavite tako, da bo vtip "Microwave" obrnjen proti vratcem in izboklini navzdol.

Uporabljeni načini gretja:

-
-
-

| Jed | Pribor / posoda | Nivo pečice | Način gretja | Temperatura v °C | Moč mikrovalov v vatih | Trajanje v min |
|-----|-----------------|-------------|--------------|------------------|------------------------|----------------|
|-----|-----------------|-------------|--------------|------------------|------------------------|----------------|

Odmrzovanje z mikrovalovno pečico

| | | | | | | |
|------|---------------|---|--|---|-----|-------|
| Meso | Odprta posoda | 2 | | - | 180 | 5 |
| | | | | | 90 | 10-15 |

Kuhanje z mikrovalovno pečico

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---|--|---|-----|-------|
| Jajčno mleko | Odprta posoda | 2 | | - | 360 | 20 |
| | | | | | 180 | 20-25 |
| Biskvit | Odprta posoda | 2 | | - | 600 | 7-9 |
| Pečenka iz mletega mesa | Odprta posoda | 2 | | - | 600 | 22-27 |

Kombinirano kuhanje z mikrovalovno pečico

| | | | | | | |
|--------------------|---------------|---|--|---------|-----|-------|
| Gratiniran krompir | Odprta posoda | 2 | | 170-190 | 360 | 25-30 |
| Kolač | Odprta posoda | 2 | | 180-200 | 180 | 18-23 |
| Piščanec* | Rešetka | 2 | | 200-220 | 360 | 25-35 |

** obrnite po 2/3 skupnega trajanja priprave





Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com



9001187291
960218