



Обзор программ

Программа/Вид белья/Указания	Установки
Название программы Краткая информация о программе и её использовании для определённых текстильных изделий.	Макс. загрузка; температура Скорость отжима; - - - = без отжима, 0 = без отжима, только слив Дополнительные программные установки
Хлопок Ноские текстильные изделия, стойкие к кипячению текстильные изделия из хлопка или льна * При выборе установки Speed Perfect (≡🕒) подходит в качестве короткой программы для белья с лёгкой степенью загрязнения при неполной загрузке.	макс. 7 кг/5* кг; 20, 40, 60, 90 °C - - -, 400 ... 1400** об/мин Speed Eco Perfect (≡🕒🌀)
Хлопок Эко Ноские текстильные изделия, стойкие к кипячению текстильные изделия из хлопка или льна; Энергооптимизированная стирка за счёт снижения температуры с результатом стирки, аналогичным результату стирки при выборе программы Хлопок . Указание: . В целях экономии электроэнергии действительная температура стирки может отличаться от заданной температуры программы, результат стирки соответствует выбранной температуре.	макс. 7 кг; 40, 60 °C - - -, 400 ... 1400** об/мин -
Хлопок + Предв. стирка Ноские текстильные изделия, стойкие к кипячению текстильные изделия из хлопка или льна; Моющее средство распределите по ячейкам I и II .	макс. 7 кг; 40 °C - - -, 400 ... 1400 об/мин Speed Eco Perfect (≡🕒🌀)
Полоскание Дополнительное полоскание с регулируемой скоростью отжима	-;- - - -, 0 ... 1400** об/мин -
Отжим / Слив Дополнительный отжим с регулируемой скоростью отжима. Если требуется только слив, установите скорость отжима на «0». Указание: . Время до окончания отображается только после запуска программы.	-;- - - -, 0 ... 1400** об/мин -
Синтетика Текстильные изделия из синтетических или смешанных волокон	макс. 4 кг; 30, 40 °C - - -, 400 ... 1200** об/мин Speed Eco Perfect (≡🕒🌀)
* уменьшенный объём загрузки при выборе установки Speed Perfect (≡🕒) ** макс. скорость отжима в зависимости от выбранной программы и модели	

Программа/Вид белья/Указания	Установки
 Шерсть Текстильные изделия для ручной или машинной стирки из шерсти или с шерстью в составе; Особенно бережная программа стирки для предотвращения усадки ткани, более продолжительные паузы во время выполнения программы (текстильные изделия лежат в стиральном растворе) Указания ■ Шерсть животного происхождения, например, ангора, альпака, лама, овечья. ■ Используйте моющее средство для шерсти, пригодное для машинной стирки.	макс. 2 кг; 30 °C - - -, 0 ... 800 об/мин -
Тонкое бельё / Шёлк Для деликатного тонкого белья, например, из шёлка, сатина, синтетических или смешанных волокон (например, шёлковые блузки, шали) Указание: . Используйте пригодное для применения в стиральной машине средство для стирки тонкого белья или шёлка.	макс. 2 кг; 30 °C - - -, 0 ... 800 об/мин Speed Eco Perfect (≡🌀🌀)
Быстрая / Смеш. Смешанная загрузка текстильных изделий из хлопка и синтетики	макс. 4 кг; 40 °C - - -, 400 ... 1400** об/мин Speed Eco Perfect (≡🌀🌀)
Ночная программа Очень тихая программа для стирки в ночное время, пригодна для текстильных изделий из хлопка, льна, синтетических или смешанных волокон Указания ■ Сигнал окончания деактивирован ■ Выбран окончательный отжим с пониженной скоростью	макс. 2 / 3.5 кг; 40 °C - - -, 0 ... 1200** об/мин Speed Eco Perfect (≡🌀🌀)
* уменьшенный объём загрузки при выборе установки Speed Perfect (≡🌀)	
** макс. скорость отжима в зависимости от выбранной программы и модели	



Нормы расхода

(приблизительные данные)

Программа	Загрузка	Расход энергии*	Расход воды*	Продолжительность программы*
Хлопок 20 °C	7 кг	0,21 кВт*ч	75 л	2 ½ ч
Хлопок 40 °C	7 кг	0,90 кВт*ч	75 л	3 ¼ ч
Хлопок 60 °C	7 кг	1,00 кВт*ч	75 л	2 ½ ч
Хлопок Эко 60 °C**	7 кг	0,93 кВт*ч	50 л	4 ¾ ч
Хлопок 90 °C	7 кг	1,80 кВт*ч	85 л	2 ½ ч
Синтетика 40 °C	4 кг	0,71 кВт*ч	62 л	2 ч
Быстрая / Смеш. 40 °C	4 кг	0,57 кВт*ч	45 л	1 ¼ ч
Тонкое бельё / Шёлк 30 °C	2 кг	0,19 кВт*ч	34 л	¾ ч
Шерсть 30 °C	2 кг	0,21 кВт*ч	40 л	¾ ч

Данные рассчитаны согласно EN60456.

* Данные могут отличаться от приведённых значений в зависимости от давления воды, её жёсткости и исходной температуры, а также температуры помещения, вида, количества и степени загрязнения белья, используемого моющего средства, колебаний напряжения в электросети и выбранных дополнительных функций.

** Установка программы с максимальной скоростью отжима для испытания согласно EN60456 при использовании холодной воды (15 °C).

ru Вкладыш к инструкции об эксплуатации и установке

WIW24340OE

9001251652 (9811)

