

יעוץ ותיקון במקרה של תקלות
*2220 (חייב שיחות בתעריף המקומי או הנייד.)



IL

תחנות שירות

| | | |
|-----------------|---------|---------------------------------------|
| טל": 04-8477111 | צפון | שירות CSB, שד' ההסתדרות 224, חיפה |
| טל": 08-9777222 | מרכז | שירות CSB, המסגר 1, א.ת. צפוני, לוד |
| טל": 02-6403000 | ירושלים | אלרם, הסדנא 7, תלפיות, ירושלים |
| טל": 08-9777222 | דרום | שירות CSB, יאיר 16, באר-שבע |
| טל": 08-6378616 | | שירות אקספרס, אזור התעשייה החדש, אילת |
| טל": 08-6335311 | | שירות ששון, הבנאי 3, אילת |

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY



9001252696 (9612)

מידות:

60 x 60 ס"מ

גובה x רוחב x עומק

משקל:

46 ק"ג

עומס מרבי:

8 ק"ג

מיכל עיבוי:

4.6 ליטר

מתה מחובר:

240-220 וולט

עומס מחובר:

לכל היוטר W 2,800/2,100

נתיר:

A 16/10

תאורה פנימית של התוף***טמפרטורת סביבה:**

5 - 35°C

צריכת חשמל כאשר המכשיר כבוי:

W 0.10

צריכת חשמל כאשר המכשיר מוכן **לשימוש (מצב מופעל):**

W 0.50

* בהתאם לדגם



נתוני צריכה

| תוכנית | מהירות הסחיטה המשמשת לסחיטה פריטי הכביסה | машך הפעולה** | צריכת ארגזיה** |
|--|--|----------------|------------------------|
| Cottons (כותנה) | | 8 ק"ג | 8 ק"ג |
| | | 10/16 A | 10/16 A |
| | | 4.39 קו"ש | 104/136 דקotas |
| | | 4.61 קו"ש | 126/158 דקotas |
| | | 4.83 קו"ש | 148/180 דקotas |
| | | 3.31 קו"ש | 113/81 דקotas |
| | | 3.53 קו"ש | 135/103 דקotas |
| | | 3.75 קו"ש | 157/125 דקotas |
| 3.5 ק"ג | | 3.5 ק"ג | (כביסה סינטטית) |
| | | 1.42 קו"ש | 46/52 דקotas |
| | | 1.75 קו"ש | 56/62 דקotas |
| * הגדרת התוכנית לבדיקה על-פי תקן EN61121 החל. ** הערכים בפועל עשויים להיות שונים מלאה המופיעים כאן, וזאת בהתאם לסוג האריגים, להרכבת הכביסה המיעודת לייבוש, ללחות הנורית בפריטי הכביסה, לרמת הייבוש שהוגדרה, לכמות פריטי הכביסה בהפעלה, לתנאים הסביבתיים ולכל פונקציה נוספת שהופעלה. | | | |

שירות לקוחות



שירות לקוחות

אם אין אפשרותתכם לתקן את התקלה בעצמכם (תקלות, מה לעשות?), פנו לשירות לקוחות שלנו. אנו נמצוא תמיד פתרון מתאים כדי להימנע מביקורים לא נוחים של הטכנאים.

ניתן למצוא את פרטי הקשר של מרוץ השירות לקוחות באזוריים כאן או בחוגרת השירות לקוחות המצורפת.

ספקו למרוץ שירות לקוחות את מס' המוצר (E-no.) של המייבש ואת מס' הייצור (FD).

| | |
|-------------|----------|
| E-Nr. _____ | FD _____ |
|-------------|----------|

תוכלו למצאו את המידע בצד הפנימי של דלתה המייבש או בצדו האחורי של מייבש הכביסה.

בתוכו במוומחיותו של הייצור.

אל תהססו לפנות אלינו. כך תוכלו להבטיח שהתקנים מתבצעים בידי טכני שירות מימון המצד בחלקי חילוף מקוריים.

| תקלה | סיבה/פתרון |
|--|---|
| זמן הייבוש ארוך מדי? | <ul style="list-style-type: none"> ■ "יתכן שמסנן המוך מלוליך וגורם לזמן ייבוש ארוך יותר. נקן את מסנן המוך. ■ "יתכן שהמלחיף החום מלוליך וגורם לזמן ייבוש ארוך יותר. נקן את מלחיף החום. |
| אם כניסה האווריר במיאבש חסומה או אינה נגישה בחופשיות, זמן הייבוש עשוי להיות ארוך יותר. הקפיזו לא לחסום את פתח כניסה האווריר. | <ul style="list-style-type: none"> ■ אם הטמפרטורה הסביבת גובהה מ-35°C, זמן הייבוש עשוי להיות ארוך יותר. ■ סחרור אווריר לא מספיק בחדר עשוי להגדיל את זמן הייבוש. אוווררו את החדר. |
| זמן הייבוש המוצג משתנה במהלך הייבוש. התוכנית שנوتה. | זהוי אינה תקללה. מיבש הקביסה מזיהה את העומס ומתאים את משך הלחות בחדר גוברת. |
| תוכנית הייבוש נתקעת. הוציאו את פריטי הקביסה ופרשו אותם, או הפעילו הפסקת חשמל. מחדש את התוכנית. | תוכנית הייבוש נתקעת. הוציאו את פריטי הקביסה ופרשו אותם, או הפעילו הפסקת חשמל. |

* בהתאם לדגם

הערות: אם אין אפשרות לתקן את התקלה בעצמכם על-ידי כיבוי המיאבש והפעלתו, פנו אל מרכז שירות לקוחות שלנו.

תקלות ודרכי פעולה לתיקון ?

| תקלה | סיבה/פתרון |
|--|--|
| | <p>• רוקנו את מיכל העיבוי ולחצו על הלחצן Start (התחלתה) ← בעמ"ד 23. אם ניקוז העיבוי האופציונלי מותקן, יתכן שצינור הניקוז חסום. בדקו אם קיימות שרירות בצינור ושתפו אותו.</p> |
| • מופיע בלוח התצוגה ← בעמוד 26; 29. ← בעמוד 26. | <p>• ניקו את מסנן המוך / או את מחלף החום ובחרו את הלחצן Start (התחלתה) ← בעמוד 26; 29. ← בעמוד 26.</p> |
| • מופיע בלוח התצוגה ← בעמוד 26; 29. ← בעמוד 26. | <p>• האם המיבש מחובר לחשמל או הנטיר נבדק? נבררה תוכנית? בחרו תוכנית. האם דלת מייבש הקביסה פתוחה? סגרו את הדלת. נעילת הבטיחות בפני ילדים מופעלת? כבו את נעילת הבטיחות בפני ילדים. זמן "Finish in" (ס"יום לאחר) נבחר? התוכנית מתחללה לאחר עיכוב.</p> |
| • זהה אינה תקלה. מצב של חיסכון בחשמל פעיל ← בעמוד 12. | <p>לוח התצוגה כבה והלחצן Start (התחלתה) מהבהב.</p> |
| • קטמים מופיעים כאשר חרגתם מההעומס המרבי או בחרתם את התוכנית הלא נכונה עבור סוג הבדיקה. ניתן למצוא את כל המידע הדורש בטבלת התוכניות. הוציאו את הבגדים מיד לאחר הייבוש; קטמים עשויים להופיע אם הם נשארים בתוף. | <p>קטמים. זהה אינה תקלה; יתכן שמייבש הקביסה ממוקם בשיפוע. ישרו את מייבש הקביסה.</p> |
| • זהה אינה תקלה. חיישנו הלחות מזהים את הלחות שנוטרה בקביסה ומכוונים את משך התוכנית (למעט בתוכניות קבועות בזמן). | <p>שינוי במשך התוכנית מוצג במהלך הייבוש.</p> |
| • בסיום התוכנית, כביסה חמה מעניקת תחושה שהיא מושטבת, אף שאין הדבר כך. פרשו את הכביסה ואפשרו לחום להשתחרר. כמו כן, תוכלנו לשנות את רמת הייבוש - הדבר מאריך את זמן הייבוש אך אינו מעלה את הטמפרטורה. הכביסה תאיבשה יותר ← בעמוד 23. בחרו תוכנית הכוולת זמן יbosch יותר או הגבירו את רמת הייבוש. הדבר אינו גורם לעלייה בטמפרטורה. בחרו תוכנית קבועה בזמן עבור יbosch נוסף של פריטי כביסה שנשארו לחים ← בעמוד 22. | <p>הכביסה לא מת'יבשת בזורה מלאה או נותרת לחיה מדי.</p> |
| • אם חרגתם מההעומס המרבי עבור התוכנית, יתכן שפריטי הכביסה לא יתייבשו כהלה. נקו את חיישן הלחות בתוך התופ. החישן עשוי להתקשות בשכבה דקה של אבנית או בשאריות של חומר ניקי ומוצר טיפול שעילויות לפגוע בתפקודם שלו. הכביסה לא הת'יבשה באופן מלא ← בעמוד 30. היבוש הופסק עקב הפסקת חשמל, בגלל שימוש מיכל העיבוי מלא או בגלל שהמכשיר הגיע בזמן הייבוש המרבי. | <p>הערות: עימנו גם בעצות לכביסה ← בעמוד 21.</p> |


* בהתאם לדגם

ניקוי חישון הלחות

הערות: המיבש מצוייד בחישון לחות העשויה מפלדת אל-חלד. חישון הלחות מודד את הלחות בפרטיה הכביסה.

לאחר תקופות שימוש ארוכות, חישון הלחות עשוי להתקשות בשכבה דקה של אבנית או בשאריות של חומר ניקוי ומוצר טיפול. יש להסיר שאריות כאלה באופן קבוע משום שפונקציית החישון וכתוצאה לכך תוצאה היבושعشיות להיפגע.

פתחו את הדלת ונקו את חישון הלחות באמצעות ספוג גס.




זהירות!


חישון הלחות עלול להינזק.
אין לנוקות את חישוני הלחות באמצעות חומרים שוחקים וצמר פלדה.

9. תחילת הכניסו את מחליף החום ולאחר מכן המכוון את הפקק העליון של מחליף החום למקוםו.


10. סובבו את שתי ידיות הנעילה לאחר מכן וסגורו את פתח השירות עד לנעלתו.




11. סגורו את פתח השירות ולהצוו עלייו עד שתרגישו שהוא ננעל במקומו.




3. סובבו את שתי ידיות הנעליה זו לעבר זו.




4. הסירו את הפקק העליון מחליף החום.



5. שלפו את מחליף החום.



6. שטפו את מחליף החום במים מכל הצדדים כדי להסיר כל גмерי את כל המור.



זהירות!

קיימות סכנות נזק למחלייף החום.

השתמשו אך ורק במים לניקוי מחליף החום, ועל תשתמשו בעצמים קשים או בעצמים עם קצוות חדים כדי להסיר את המן.

7. הסירו את כל המן מאטמי המיבש ומחליף החום.

8. הניחו למים לטפטף החוצה.

ניקוי מייבש הכביסה וloth הברקה

**! אזהרה
סכנות מוות!**

קיים מנגנון התחשמלות משום שימוש מוגבל הכביסה מופעל באמצעות חשמל. נתקן את מייבש הכביסה מהשקע לפני הניקוי. נקו את המייבש באמצעות מים ומילית רכה ולהחה בלבד.

הסירו מיד את כל שאריות חומר הניקוי, התרסיטים או שריריות אחרות. אין להשתמש בחומר ניקוי או חומרים לטיפול מקרים בפרטני כביסה (לדוגמה, תרסיטים לפני טיפול, מסירי כתמים). אין לנוקות את המכשיר באמצעות מכשירי ניקוי בלוח גבואה או באמצעות מכשירי ניקוי באדים.


ניקוי מחליף החום

הערות

- יש לנוקות את מחליף החום אחת לחודש. עם זאת, תכיפות הניקוי תלויות גם בתכיפות השימוש במיבש.
- אם קיימת פסולת במחליף החום, דבר זה יאריך את משך הזמן הדרוש לייבוש יפגע בתוצאות הייבש.

1. אפשרו למיבש הכביסה להתקרר והניחו מילית סופגת מתחת לפתח השירות. **הערה:** מים שנשארו עשויים לדלוף החוצה.

2. פתחו את פתח השירות במלואו.



הגדרת צלילים

- .4. סובבו את בורר התוכניות עם כיוון השעון
למיקום 3.
- .5. עצמת הקול של צליל ההתראה בסוף
התוכנית מוצגת בתצוגה.



- 1 = שקט, 2 = בינוי,
3 = חזק, 4 = חזק מאוד
.6. לחצו על לחץן זמן "Ready in" (סיום
לאחר) או על לחץן זמן הייבוש כדי
לשנות את עצמת הקול.
- .7. סובבו את בורר התוכניות עם כיוון השעון
למיקום 4.
- .8. עצמת הקול עברו צליל הלחץן מוצגת
בתצוגה.



- 0 = כבוי, 1 = שקט, 2 = בינוי,
3 = חזק, 4 = חזק מאוד
.9. לחצו על לחץן זמן "Ready in" (סיום
לאחר) או על לחץן זמן הייבוש כדי
לשנות את עצמת הקול.
- .10. סובבו את בורר התוכניות עם כיוון השעון
למיקום 5.
- .11. הזרם מוצג בתצוגה.
10 A =
גובה = 16 A
.12. לחצו על לחץן זמן "Ready in" (סיום
לאחר) או על לחץן זמן הייבוש כדי
לשנות את הזרם.

יציאה ממצב הגדרות


- סובבו את בורר התוכניות למצב "Off" (כבוי)
לאחר שהגדרתם את מהירות הסחיטה,
עצמת הקול או דירוג מתח הנTier הדרושים.
הגדרות נשמרו עטת.

באפשרותכם לשנות את ההגדרות הבאות:

- מהירות הסחיטה המשמשת עבור
- סחיטת פרטיה הקבישה לפני ייבושם,
- עצמת הקול של צליל ההתראה בסוף
התוכנית,
- עצמת הקול של צלילי הלחצים,
- דירוג מתח עברו נתיר מייבש הקבישה
(10 A או 16 A).

הערות: הערכים עברו תווית האנרגיה
נקבעים באמצעות דירוג מפסק/נתיר של
A 16. אם הייבוש וצricת החשמל יהיו
גבוהים יותר. תוכל למצא פרטיהם על קר
בטבלת ערכי הצריכה. ← בעמוד 34

יינה עליכם להפעיל את מצב ההגדרות כדי
לשנות את ההגדרות הללו.




הפעלת מצב ההגדרות

1. הפעילו את מייבש הקביסה.
2. בחרו בתוכנית Cottons (כוטנה) במיקום
1 והמתינו 5 שניות.
3. מצב הגדרות מופעל עטת. הסמלים כבים
בלוח התצוגה ומישר התוכנית מוזג.


1. לחצו לחיצה ממושכת על הלחץן
(התחלת) ובו-זמןית, סובבו את בורר
התוכניות עם כיוון השעון למיקום 2.
2. מהירות הסחיטה מוצגת בתצוגה.
3. לחצו על לחץן זמן "Ready in" (סיום
לאחר) או על לחץן זמן הייבוש כדי
לשנות את מהירות הסחיטה.

תפעול המכשיר he

1. הוציאו את מיכל העיבוי בצורה אופקית.




2. שפכו את מי העיבוי.



זהירות!


מי עיבוי מוליכלים עשויים להזיק
לבראות ולגרום לנזק חמור.

מי עיבוי אינם מתאימים לשתייה ועשויים
להכיל מוך. אין לשנות את מי העיבוי או
להשתמש בהם מחדש.
3. יש לדוחוף את מיכל העיבוי עד שתתרגישו
שהוא ננעל במקומו במיבש הקביסה.




4. פתחו את מסנן המוך והוציאו את כל המוך.

5. שטפו את מסנן המוך תחת זרם מים או
ניקו את מסנן המוך במדיח הכלים.



6. יבשו את מסנן המוך, סגורו אותו והכינוו
אתו מחדש.



זהירות!

מייבש הקביסה עלול להינזק.
אין להפעיל את המייבש ללא מסנן מוך או
אם מסנן המוך פגום.

ריקון מיכל העיבוי


כברירת מחדל, העיבוי מהמכשיר זורם אל
מיכל העיבוי.

* לחופין, באפשרותכם לפרק את מי העיבוי
בהתאם לדגם. אם תבחרו לפרק את מי
העיבוי לתוך מערכת מי השופכנים, לא יהיה
עליכם לרוקן את מיכל העיבוי במהלך
תוכנית הייבוש או לאחר כל שימוש במייבש.

* אל תוך מערכת מי השופכנים דרך צינור ניקוז

הוצאת פריטי כביסה וכיובי מייבש הכביסה


1. הוציאו את פריטי הכביסה.
2. סובבו את דלת התוכניות במצב "כבוי".



ניקוי מסנן המור

הערות: במהלך הייבוש, מוך ושער מהכביסה נאספים על-ידי מסנן המור. אם מסנן המור חסום או מלוכלך, דירמת האויר מופחתת וזה מנע מהמייבש להשיג את הביצועים המרביים שלו. מסנני מוך נקיים גם מפחיתים את צרכית החשמל ואת זמן הייבוש.

- נקו את מסנן המור לאחר כל מחזור ייבוש:
1. פתחו את דלת המייבש והוציאו את כל המור מהדלת.
 2. הוציאו את מסנן המור.



3. הסירו את המור מהשקע במסנן המור.



הערות: ודאו שלא מוך נפל מוך לתוך החירז הפתחות.

החלפת התוכנית או הוספת פריטי כביסה

ניתן להוציא או להוסיף פריטי כביסה ולהחליף או לשנות את התוכנית בכל עת במהלך הייבוש.

1. כדי להשווות את התוכנית, פתחו את דלת המייבש או לחצו על הלחץ Start (התחלתה).
2. הוציאו או הוציאו פריטי כביסה.
3. בחרו תוכנית אחרת או פונקציה נוספת, במידת הצורך.
4. סגרו את דלת מייבש הכביסה.
5. לחצו על הלחץ Start (התחלתה).

הערות: משך התוכנית בלוח התצוגה מתעדכן, בהתאם לעומס וללחחות שנוצרה בפריטי הכביסה. הערכים המוצגים עשויים להשתנות לאחר שהתוכנית משתמשה או שהעומס מותאם.

הפסקת התוכנית באמצעות

ניתן להפסיק את התוכנית בכל עת; כדי להשווות, פתחו את דלת המייבש או לחצו על הלחץ Start (התחלתה).

זהירות!
סכנת שריפה. פריטי הכביסה עשויים לעלוות באש.
אם אתם מבטלים את התוכנית, עליכם להוציא את פריטי הכביסה ולפרוש אותם כך שהחום יוכל להשתחרר.

סיום התוכנית

לחץ מופיע בלוח התצוגה.

הערות: הגדרות ברירת המחדל של התוכניתן הנקודות רגילים שכך הוגדרו כאשר תוכנית נבחרה. לאחר בחירת תוכנית, תוכלן לראות את הגדרות ברירת המחדל שלא בלוח התצוגה.

3. במדת הזמן, כוננו את הגדרות ברירת המחדל של התוכנית. תוכלן למצוא מידע מפורט על קרם ← בעמוד 22 ואילך.

התחלת התוכנית

לחוץ על הלחצן Start (התחלת).

הערות: אם תרצו לנעול את התוכנית כדי למנוע את שנייה בשוגג, תוכלן לבחור את נעלת הבטיחות בפני ידים, ראו ← בעמוד 23.

רצף התוכנית

מצב התוכנית מצוין בשדה התצוגה.

לדוגמה משך התוכנית הצפוי בשעות ו 1:27 דקות.

הערות: לאחר בחירת תוכנית, זמן הייבש הצפוי עברו מטען הכביסה המומלץ מוצג. במהלך הייבש, חישני הלחות מזהים את הלחות שננותרה בכביסה ומכוונים את משך התוכנית (למעט בתוכניות קצובות בזמן). ניתן לראות זאת באמצעות הזמן שנוצר שkopf קידמה.

| | |
|--|---|
| Wet (רטוב) Iron Dry (יבוש לגיוח) Cupboard Dry (יבוש לארון) Anti-Crease (אל-קמט) Pause (השניה) End (וים) |  |
|--|---|

תפועל המכשיר

טיענת פריטי כביסה והפעלת מייבש הכביסה

הערות: מייבש הכביסה מוכרח להיות ממוקם ומחובר כהלה, ← בעמוד 13.

1. מקמו את פריטי הכביסה בתוף.
2. כדי להפעיל את מייבש הכביסה, סובבו את בורר התוכניות לתוכנית כלשהי.
3. סגורו את דלת מייבש הכביסה.

זהירות!


סכנת נזק משמעותי למייבש הכביסה או לפרטיו הכביסה. שימושם לבלאם אף פריט כביסה בלבד.

הגדרת תוכנית

הערות: אם הפעלתם את נעילת הבטיחות בפני ידים, עליכם לבטל לפני שתוכלו להגדיר תוכנית, ראו ← בעמוד 23.

1. בחרו את התוכנית הדורשה; ניתן למצוא מידע מפורט על התוכניות ב ← בעמוד 22 ואילך.

2. השתמשו בבורר התוכניות כדי להגדיר את התוכנית הרצiosa. הגדרות ברירת המחדל של התוכנית שנבחרה מופיעות בלוח התצוגה.



lezanim

| lezanim | הסברים והערות |
|---|--|
| | הערות: לא כל הלחצנים והפונקציות שלהם ניתנים לבחירה בכל התוכניות. |
| אם פריטי הכביסה לחים מדי לאחר הייבוש, ניתן לבצע ייסות עדין של דרגות הייבוש, לדוגמה, "יבוש לארון". ניתן להגדיל את דרגת הייבוש בעדרת מידת הייבוש בשלושה שלבים, מ-⁺ עד ⁺⁺. אם כווננתם את דרגת הייבוש, הגדירה עבור כל התוכניות עם דרגת "יבוש מתכוונת נשמרת גם לאחר שהמ"יבש כבנה". הערות: ככל שדרגת הייבוש גבוהה יותר, משך התוכנית ארוך יותר. | ☀ Fine Adjust (ויסות עדין) |
| כווננו את משך התוכנית עברו התוכניות הקצובות בזמן. בין 20 דקות ל-3 שעות, במרוחים של 10 דקות. התוכנית תסתיים תוך 1-24 שעות. הגדרו את זמן in Ready (סיום לאחר) במרוחים של שעון אחת כדי לחרות את תחילת התוכנית. מספר השעות החדשן לאחר שהתוכנית מסתיימת מוצג בלוח התצוגה. | ⌚ Drying Time (זמן הייבוש) |
| לחוץ ללחיצה ממושכת על לחץ זמן in "Ready" (סיום לאחר) ועל לחץ זמן הייבוש בו-זמנית למשך 3 שניות כדי לבטל את נעלית הבטיחות בפני ידיהם. | ⌚ 遲延按壓 (נעלית בטיחות בפני ידיהם) |
| התוף מזיז את פריטי הכביסה במרוחות זמן קבועים למשך 60 דקות לאחר הייבוש, בכל תוכנית שהיא, כדי למנוע קימוט. ניתן להאריך את זמן הפעולה של פונקציית האל-קמט האוטומטית עד 180 דקות. | ⌚ Less Ironing (גיהוץ מופחת) |
| טמפרטורה נמוכה לבדים עדינים, כגון פוליאקריל או אלסטן. בחירת הלחץ תאריך את זמן הייבוש. | 🌡 Low Heat (חום נמוך) |
| התחלת או השהה של התוכנית. | ▶/⏸ Start/Pause (התחלת/השהה) |

| תוכנית ובדים | תוכנית תוכנית | עומס מרבי והגדרות/מידע של |
|--------------|---|--|
| 3 ק"ג | 🕒 Timed program warm (תוכנית קבועה בזמן - מים חמים) | <p>כל סוג הבדים; תוכנית קבועה בזמן.</p> <p>מתאימה לכביסה שעברה ייבוש מקדים או בעל דרגת לחות נמוכה, וליבוש של פריטי כביסה עבים בעלי מספר שכבות.</p> <p>הערות</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ליבוש פריטי צמר, עלי ספורט וציצועים רכים עם סל הייבוש לפրיטי צמר ← → בעמוד 14. ■ בתוכנית הקבועה בזמן, המיבש לא מזהה אוטומטית את דרגת הלחות שנותרה בכביסה. אם הכביסה נותרה לח מידי בסיטום תוכנית הייבוש, חזרו על התוכנית. אם יש צורך, הארכו את משך התוכנית. |
| 3 ק"ג | 🕒 Timed program cold (תוכנית קבועה בזמן - מים קרים) | <p>כל סוג הבדים. לריענון או אוורור של פריטי כביסה שלא נלבשו זמן רב.</p> <p>ניתן להתאים את אורך התוכנית באמצעות הלחץ עבור זמן הייבוש.</p> |
| 1 ק"ג | ⌚ Shirts 15 דקות (חולצות 15 דקות) | <p>לקבלת תוצאות הייבוש המיטביות, יבשו 5 חולצות לכל היotor בכל פעם. לאחר הייבוש, גחצו את פריטי הכביסה או תלו אותם והניחו אותם לזמן מה: הלחות שנותרה בהם תታפזר באופן אחיד.</p> |
| 2 ק"ג | ⌚ Super Quick 40 (סופר מהירה 40 דקות) | <p>בדים סינטטיים וכותנה דקה.</p> |
| 1.5 ק"ג | 🛏 Down (פור) | <p>בדים, כריות, כסוי מיטה או שמיכות פור מלאים בפלומות.</p> <p>יש ליבש פריטים גדולים בנפרד.</p> |
| 3 ק"ג | 🧥 Wool Finish (בגדי צמר) | <p>פריטים העשויים צמר או מכילים צמר ומיעדים לכביסה במקונה.</p> <p>הערות</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ הבדים נעשים אווררים יותר אך לא יבשימים. ■ הוציאו את הבגדים מהמיבש לאחר סיום התוכנית והניחו להם להתייבש באוויר. |

תוכניות ולחצנים
תוכניות

| תוכנית ובדיקות | תוכנית ובדיקות | שם התוכנית לאילו בדים מתאימה התוכנית? |
|----------------|--|--|
| | עומס מרבי והגדרות/מידע של תוכנית | |
| | העומס המרבי מבוסס על המשקל היבש של הבדיקות | שם התוכנית לאילו בדים מתאימה התוכנית? |
| | הגדרות תוכנית אפשריות | |
| 8 ק"ג | ג'ottons (קוטנה) Cupboard Dry Plus (יבוש לארון פלט) | עבור בדים עמידים בפני שחיקה ועמידים בחום שעשוים מיותר משכבה אחת של כותנה או פשתן ואינם מתיבבשים בקלות. |
| 8 ק"ג | Cottons (קוטנה) Cupboard Dry (יבוש לארון) | עבור בדים רגילים, עמידים בפני שחיקה ועמידים בחום שעשוים משבגה אחת של כותנה או פשתן. |
| 8 ק"ג | Cottons (קוטנה) Iron Dry (יבוש לגיהוץ) | עבור בדים רגילים, עמידים בפני שחיקה ועמידים בחום שעשוים משבגה אחת של כותנה או פשתן, אשר צריכים להיות לחים לאחר הייבוש ומתחאים לגיהוץ או תלייה. |
| 3.5 ק"ג | Easy-Care (סינטטי) Cupboard Dry Plus (יבוש לארון פלט) | עבור בדים סינטטיים או מעורבים שעשוים מיותר משכבה אחת ואינם מתיבבשים בקלות. |
| 3.5 ק"ג | Easy-Care (סינטטי) Cupboard Dry (יבוש לארון) | עבור בדים סינטטיים רגילים או מעורבים שעשוים משבגה אחת. |
| 3.5 ק"ג | Easy-Care (סינטטי) Iron Dry (יבוש לגיהוץ) | עבור בדים סינטטיים רגילים או מעורבים שעשוים משבגה אחת, אשר צריכים להיות לחים לאחר הייבוש ומתחאים לגיהוץ או תלייה. |
| 1.5 ק"ג | Sportswear (בגדים ספורט) | לבגדי חוץ ובגדים עמידים בכל מגז אוויר, עם ציפוי מנידף Ziueה ובדים דוחים מים. |
| 6 ק"ג | AllergyPlus (תוכנית לעור רגיש) | מגבות עמידות בחום שעשוות מכותנה. |
| 3 ק"ג | Mix (כביסה מעורבת) | כביסה מעורבת המורכבת מבדי כותנה ובדים סינטטיים. |

מיון פריטי הכביסה לפי הנתונים הבאים:

- מתאים לייבוש במ"בש כביסה
- ⊗ יבוש בטמפרטורה רגילה
- ⊗ יבוש בטמפרטורה נמוכה
- ⊗ אין לייבוש במ"בש כביסה

הערות: אין להכניס פריטי כביסה ממוכנות הכביסה ישירות למ"בש הכביסה. מיננו את פריטי הכביסה שנחתטו לפני הכנסתם לתוך מ"בש הכביסה.

אם תיבשו בדים דקים, עבים ובעל שכבות מרובות ביחד, רמת הייבוש שלהם תהיה שונה. כדי להשג תוצאה יבוש אחידה, עליכם לייבש רק פריטי כביסה מאותו סוג בד ומרקם בלבד. אם אתם מרגשים שפריטי הכביסה עדין לחים מדי, תוכלו לבחור תוכנית קצובה בזמן לייבוש נוספת ← בעמוד 22.

זהירות!

אפשרות לנזק משמעותי לייבוש הכביסה או לפרטי הכביסה.

אין לייבש במ"בש כביסה את האיגרים הבאים:

- כביסה המוצהת בשמן.
- בדים שלא כבoso.
- בדים אטומים (לדוגמה, בדים עם CIS).
- גומי).
- בדים עדינים כגון משי, וילונות סינטטיים.

פריטי כביסה


הכנות פריטי הכביסה

⚠️ זהירות!

סכנת התפוצצות או שריפה!
הוציאו את כל המצתים והగפרורים מהכיסים.

- תוך מייבש הכביסה והבדים עלולים להינזק. הוציאו את כל החפצים מהכיסים ושימו לב למידע הבא:
 - קשרו יחד חגורות بد, שרוכים וכדומה או השתמשו בסול כביסה.
 - סגרו רוכסנים, ווים ולולאות, וכפתרו כפתורים. כפתרו פריטי כביסה גדולים, כגון CISים.
 - הוציאו את כל החפצים ממתכת, כגון אטבי ניר, מהכיסים.
 - להבטחת תוצאות יבוש עקביות, מיננו את הכביסה לפי סוג הבד ולפי תוכנית הייבוש.
 - תמיד יבשו פריטי כביסה קטנים במיוחד, כגון גרב תינוקות, ביחיד עם פריטי כביסה גדולים כגון CISים.
 - בדים סרוגים, כגון חולצות טי ובד ג'רסוי מתכווצים במקצת לאחר ייבוש במ"בש הכביסה בפעם הראשונה. השתמשו בתוכנית עדינה.
 - אין לייבש על מידת הקימוט של הכביסה. זה מגדיל את מידה קצובות בעבור השתמשו בתוכניות קצובות בזמן עבר פריטים בודדים.
 - חומרני ניקוי ומוצרי טיפול מסוימים, כגון מעמלן או מרככי כביסה, מכילים חלקיקים שעלווהם להידבק לחישן הלחחות. דבר זה עלול להזיק לפונקציית החישן וכתוכאה מכך, לתזוזת היבוש.
- **הערות**
 - בעת כיבוס פריטי כביסה שמיעדים לייבוש במ"בש כביסה, השתמשו בכמות הנקונה של חומר הנקוי ומוצר הטיפול בהתאם להוראות היצרן.
 - נקי את חישן הלחות באופן קבוע ← בעמוד 30.

לוח התצוגה



ויסות עדין של רמת הייבוש.

התוכנית Anti-crease (אל-קמט) נבחרה.

טיחות בפנוי ילדים (גnewline) נבחרה.

Low-Heat Drying (יבוש בחום נמוך) נבחרה.

"יבוש החלה" או Start (התחלתה) נבחרה.

סיום התוכנית נדחה בשעות Pause (השניה) נבחרה.

"Ready in time" (כשר זמן) נבחר.

משך התוכנית הופיע בשעות End (המשך).

תקדמות התוכנית: Iron Dry (רטוב); Wet Cupboard Dry (יבוש לגיהוץ); Anti-Crease; (יבוש לארון); End (סיום).

Pause (השניה); Rinse Main (העיבוי);

—> 27 (בעמוד 27).

נקוי מסנני המור; —> 26 (בעמוד 26).




3 h

1:27



לוח התצוגה

לחיצנים בלוח התצוגה




1 בחרו את דרגת הייבוש.
2 בחרו את זמן הייבוש.

3 Ready in time (זמן סיום לאחר).
4 בחרו "סימן לאחור" (אל-קמט).

5 Low-Heat Drying (יבוש בחום נמוך).
—> ייבוש בחום נמוך).

לקבלת תיאור מפורט של כל הלחיצנים, ראו ← בעמוד 23 ואילך.

לוח הבקרה

השתמשו בבורר התוכניות כדי להפעיל ולכבות את המיבש וכדי לבחור בתוכנית.
תוכנית ← בעמוד .22.

לחצן **Start (התחלת)** להפעלה או הפסקה של התוכנית ← בעמוד .23.

לחצנים ← בעמוד .23.
לוח תצוגה עם לחצנים ← בעמוד .20.

1

2


3

4

5

הכרת המכשיר

מייבש כביסה




| | |
|--------------------------------|----------|
| מיכל עיבוי | 1 |
| ЛОח בקרה ולוח תצוגה | 2 |
| תאורה פנימית בתוך (בהתאם לדגם) | 3 |
| דלת מייבש הכביסה | 4 |
| פתח כניסה אויר | 5 |
| מסנן מים | 6 |
| מחלף חום | 7 |

השימוש במיבש בקצירה



6. הדקנו את הקצה השני של צינור הניקוז לאביזרים הנוגרים, בהתאם למצב החיבור (A, B או C).



זהירות!

מים שמצטברים יכולים להישאב בחזרה לתוך המיבש ועלולים לגרום נזק לחומר. וDAO שהמים מתנקים מתוך כיר הרחצה ב מהירות. אין לאטום או לחסום את הניקוז.

זהירות!

נזק לחומר בשל דליפות או מים מתנקזים.


חברו את צינור הניקוז כהלכה כך שהוא לא יוכל להתקתק. אל תעקמו את צינור הניקוז. הקפידו לשמר על הבדל גובה של 100 ס"מ לכל היוטר ו-80 ס"מ לכל ההפחות בין משטח ההתקנה והניקוז, לצורך ניקוז לתוך סiphon.

מי הניקוז שוחררו כתעדר צינור הניקוז אל תוך מערכת מי השופכנים או לתוך כיר.


הערות:

אם ברצונכם לנזק את מי העיבוי בחזרה אל תוך מיכל העיבוי, בצעו שלבים אלה בסדר הפוך.


3. נתקן את צינור העיבוי מהשקע.



4. הציבו את צינור העיבוי במקומו "חנינה".



5. הוציאו את צינור הניקוז מהאביזרים והדקנו אותו ליחידת החיבור החופשית.




נקוז מי העיבוי

במהלך ייבוש פריטי הכביסה ייווצר במכשיר עיבוי.

עליכם לוודא שצינור הניקוז מחובר בעט הפעלת המכשיר.

אם לא מחובר למכשיר זרמו אל תוך מיכל העיבוי מהמכשיר יזרמו אל תוך מיכל העיבוי. במקרה זה, יהיה עליכם ליבש את מיכל העיבוי בכל פעול שהמיבש יסימם ליבש את הכביסה, וגם אם יתמלא לפני השלמת העיבוי.

חברו את צינור הניקוז באופן הבא:
1. הסירו את האביזרים מטופף המיבש.



2. בעט אספקת המיבש מהמפעל, הוציאו לפירוק העיבוי לטרם מיכל העיבוי מהודק ליחידת החיבור.

הובלה והגנה מפני קפיאה

לריון מיל העיבוי:

1. השתמשו בבורר התוכניות כדי לבחור בתוכנית כלשהי.
2. לחצו על הלחצן Start (התחלת).
3. המתינו 5 דקות.
4. רוקנו שוב את מיל העיבוי.
5. כבו את מייבש הכביסה.

זרירות!

שאריות המים עשויות לדלוף ולגרום לנזק

הובילו את מייבש הכביסה במצב מאונך.

הובילו את מיל העיבוי במאובטן.

אביזרים אופציונליים

הزمינו אביזרים אופציונליים* משירות הליקוחות:

- **ערכת חיבור להתקנת מייבש הכביסה על-גביה מוכנת כביסה:**
כדי לחסוך במקום, ניתן להתקין את מייבש הכביסה בעומק וברוחב זרים. מתאימה בשוקם וברוחב זרים. מייבש הכביסה חייב להיות מחובר למוכנת הכביסה באמצעות ערכת חיבור זו. מספר ההזמנה עם משטח עבודה נשלף: **WTZ11400**; מספר ההזמנה ללא משטח עבודה נשלף: **WTZ20410**.
- **משטח:**
עboro טעינה והוצאה קלות יותר, השתמשו במשטח להגבהת מייבש הכביסה. העבורי פריטי כביסה באמצעות סל הבגדים המשולב במגירה הנשלפת של המשטח.
מספר ההזמנה: **WMZ20500**.
- **סל לפירתי צמר:**
יבשו פריטי צמר בודדים, נעלי ספורט וצעצועים רכים בסול היבוש לפירתי צמר. מספר ההזמנה: **WMZ20600**.


* בהתאם לדגם

- אתם עלולים לחותוך את ידיכם מהkicksoft החדים של המיבש. אין להחזיק את מייבש הכביסה בkicksoft החדים.
- חלקים בולטים במיבש הכביסה עלולים להישבר בעקבות הרמתו או דחיפה. אל תזיזו את מיבש הכביסה באמצעות אחיזת החלקים הבולטים.

זהירות!**סכנת נזק משמעותי למיבש הכביסה או לבדים.**

- וודאו שמייבש הכביסה לא נזוק במהלך ההובלה. אין להשתמש במיבש כביסה אם הוא ניזוק.
- כל שאריות המים במיבש הכביסה עשויות לקלפוא ולגרום לו לנזק. אין להתקין את מיבש הכביסה בחדרים שעשוים לקלפוא. במהלך התקינה, הקפידו על הדברים הבאים:
- מיבש הכביסה מותקן על משטח נקי, ישר וחזק,
- קיימת גישה אל תקע החשמל בכל עת,
- כניסה האווריר במיבש הכביסה נשארת פנימה ויש אורות מספיק,
- האזור מסביב למיבש הכביסה נשמר נקי וכן
- המיבש מחוץ באמצעות הרגליות המתכווננות.

הערות: בדקו את האיזון של המכשיר באמצעות פלט ותקנו במקרה הצור. שמו את גובה המכשיר באמצעות סיבוב הרגליות. יש לוודא שככללות המכשיר ניצבות היטב על גבי הרצפה.



איזון לא נכון עלול לגרום לרמות רעש גבוהות, רuidות ותנועה לא נכונה של התוף.

הערות: אם איןכם בטוחים כיצד יש לחבר את המכשיר, פנו לטכני השירות שלנו.

התקנה וחיבור

הרכיבים בא裏זה

- מיבש כביסה
- הוראות התקינה והפעלה
- סל לפטריטי צמר*
- ניקוז עיבוי*

התקנה וחיבור מיבש הכביסה

**זהירה
סכנת מוות!**

- קיימת סכנת התחשמלות מושם שמייבש הכביסה מופעל באמצעות חשמל.
- וודאו שבמייבש הכביסה אין שום נזק שנראה לעין. אין להשתמש במיבש הכביסה אם הוא ניזוק.
- לפני חיבור מיבש הכביסה לאספקת החשמל, וודאו שמתוך החשמל שצווין בלוחית המידע תואם למתח השקע שלהם.
- השתמשו רק בפסק מתח מגנטי תרמי בעל הסמל הבא:
- וודאו שcabl החיבור לחשמל אינו מפותל, ושאים בא מגע עם מקורות חום או קצחות חזידם.

**זהירה
ילדים עשויים לנעו על עצם במיבש הכביססה, ובכך לסקן את חייהם!**

אין להתקין את מיבש הכביסה מאחוריו דלת או דלת הזרז, משומש שהן עשויות לחסום את דלת מיבש הכביסה או למנוע את פתיחתה.

**זהירות
סכנת פגיעה**

- בשל משקלו הכבד של מיבש הכביסה, אתם עלולים להזק לעצמכם אם תריםו אותו. אל תריםו את מיבש הכביסה בעצמכם.

* בהתאם לדגם



הגנה על הסביבה

אריזה/מכשיר משומש



השליכו את חומרן האריזה באופן ידידותי לסלבינה.

מכשיר זה עומד בתקנה האירופית 2012/19/EC להשלכת ציוד חשמלי ואלקטронאי - WEEE.

התקנה מספקת הנחיות ברורות בנוגע לאיסוף ומיחזור של מכשירי חשמל ישנים, והוא תקפה בכל רחבי האיחוד האירופי.

- סחטו את פריטי הכביסה לפני הייבוש. ככל שזמן הייבוש יהיה קצר יותר, צריכת החשמל תהיה נמוכה יותר.
- טענו את מיבש הכביסה בעומס המרבי. **הערות:** אין לחזור מהעומס המרבי עboro התוכניות, משום שהז מהאריך את זמן הייבוש ומגדיל את צרכית החשמל.
- אווררו את החדר ושמרו על פתח כניסה האורי במיבש הכביסה פנוי כדי להבטיח החלפת אוורו.
- נקו את מסנן המור לאחר כל מחזור ייבוש. אם מסנן המור מלוכלך, זמן הייבוש מתארך וצריכת החשמל עולה.
- **מצב של חיסכון בחשמל:** אם מיבש הכביסה אינו מופעל למשך פרק זמן ארוך, הוא כבה באופן אוטומטי לפני התחלת התוכנית ולאחר שהתוכנית מסתיימת כדי להסוך בחשמל. לוֹו התצוגה ונוריות החיפוי כבים לאחר מספר דקות והלחץ Start (התחלת) מהbehav. כדי להפעיל את התאורה, לחצו על לחץ כלשהו, פתחו או סגורו את דלת מיבש הכביסה או סובבו את בורר התוכניות.

⚠️ **אזהרה סכנת פציעה/נזק חמוץ/ נזק למכשיר!**

השימוש בחלקן חילוף ובאביירים הוא שסופקו על-ידי מותגים אחרים הוא מסוכן ועלול לגרום לפציעה, נזק חמוץ או נזק למכשיר. מיסיבות בטיחות, השתמשו בחלקן חילוף ובאביירים מקוריים בלבד.

זהירות!

נזק חמוץ/נזק למכשיר

חומרים ניקוי וחומראים לטיפול מקדים בפריטי כביסה (כגון מסירי כתמים, תרסיסים לטיפול מקדים וכדומה) עלולים לגרום לנזק בעת מגע במשטחים של המכשיר. לפיכך שימושם לב:

- אל תאזרו לחומריו ניקוי אלה לבוא ברגע עם משטחי המכשיר.
- ניקו את המכשיר באמצעות מים ומטלית רכה ולחנה בלבד.
- הסירו מיד את כל שרירות חומריו הניקוי, התרסיסים או שרירות אחרות.

- בעת הוצאה תקע החשמל מהשקע, הקפידו תמיד להחזיר את התקע עצמו ואף פעמי לא את כבל החשמל, אחרת עשוי להיגרם נזק לכבל החשמל.
- אין לבצע שינויים טכניים במכשיר או במאפיינים שלו.
- רק שירות הלקוחות שלנו או חשמלאי מוסמכים לבצע תיקונים ועבודות אחרות במכשיר. זה נכון גם לגבי החלפת כבל החשמל (בעת האוצר).
- ניתן להזמין כבלי חשמל חלופיים לשירות הלקוחות שלנו.

⚠️ **אזהרה סכנת הרעליה!**

אדימים רעלים עלולים לעלות מחומריו ניקוי המכילים ממסים, כגון ממסים לניקוי פריטי כביסה. אין להשתמש בחומריו ניקוי המכילים ממסים.

⚠️ **אזהרה סכנת התחשמלות/שריפה/ נזק חמוץ/נזק למכשיר!**

אם חוזרת לחות למכשיר, עשוי להיגרם קוצר חשמלי. אין להשתמש במכשירים לניקוי בלחץ או במכשורי ניקוי בקייטור לניקוי המכשיר.

זהירות!

נזק חמור/נזק למכשיר

- אם תשפכו את הכמות הלא נכונה של חומר ניקוי למכשיר, עלול להיגרם נזק חמור או נזק למכשיר.
- השטמשו בחומר ניקוי/מוצר טיפול ומרככים בהתאם להוראות היצראן.
- אם המכשיר מתחכם יתר על המידה, יתכן שלא יפעל כהלהה, או שעולול להיגרם נזק חמור או נזק למכשיר.

ודאו שכנית האוויר של המכשיר אינה חסומה אף פעם כאשר המכשיר פועל, וההאזור שמסביב למכשיר מאוורר במידה הנדרשת.

ניקוי/תחזוקה

אזהרה! **סכתת מוות!**

המכשיר מופעל באמצעות חשמל. קיימת סכתת התחשמלות בעת מגע בחלקים שבהם עובר זרם חשמלי. לפיכך שימו לב:

- כבו את המכשיר. נתקו את המכשיר מהחשמל (משכו את התקע).
- לעולם אין להחזיק את תקע החשמל בידים רטובות.

- אם כמות פריטי הכביסה במכשיר חרגת מקובלות העומס המרבי, יתכן שהוא לא יוכל לפעול כהלהה או שייגרם נזק חמור או נזק למכשיר.
- אין לחרוג מקובלות העומס המרבי של פריטי כביסה יבשים. הקפידו על קובלות העומס המרבי שצינה עבור כל אחת מהתוכניות ← בעמוד 22.

- אם תפעלו את המכשיר ללא מסנן מוך, או אם מסנן המוך פגום, עלול להיגרם נזק למכשיר.
- אין להפעיל את המכשיר ללא מסנן מוך, או עם מסנן מוך פגום. חפצים קל משקל כגון שיער ומוך עלולים להישאב אל פתח כניסה האוויר כאשר המכשיר פועל.
- לשחרריכם אותם מהמכשיר.
- יבוש של חומר מוקצף או גומי' במכשיר עלול לגרום להם לשנות את צורתם או להתייר אוטם.
- אין ליבש פריטי כביסה שמכילים חומר מוקצף או גומי' במכשיר.

⚠️ אזהרה!**סכנות פציעה!**

- אם תישענו/תשבו על דלת המכשיר כשהיא פתוחה, המכשיר עלול להתפרק ולגרום לפציעות.
- אין להישען על דלת המכשיר כשהיא פתוחה.
- אם תפסו על-גביו המכשיר, משטח העבודה עלול להישבר ולגרום לפציעות.
- אין לטפס על-גביו המכשיר.
- אם תכニיסו את ידיכם לתוך התוף בעודו מסתווב, אתם עלולים לפגוע את ידיכם.
- חכו עד שהתוף יפסיק להסתובב.

⚠️ אזהרה!**סכנות כוויות!**

החלק החיצוני של הלוח האחורי של המכשיר מתהמם מאד במהלך פעולתו. אין לגעת במשטח הלוח האחורי של המכשיר כשהוא חם, ויש להרחקו ילדים.



- במהלך החלק האחרון של מחזור הייבוש, פריטי הכביסה בתוף אינם מתהממים (מחזור קירור). זה גועך לוודא שהם נשאים בטמפרטורה שבה לא יגרם להם נזק.
- אין לכבות את המכשיר לפני שמחזור הייבוש הסתיים, אלא אם כן אתם מוצאים את כל פריטי הכביסה מהתוף באופן מיידי ופורשים אותם (כדי לשחרר את החום).

⚠️ אזהרה!**סכנות הרעלתית/נזק חמוץ!**

מי עיבוי אינם מתאימים לשתייה ושימוש להכיל מוך. מי עיבוי מזוהמים עלולים להיות מסוכנים לבリアות ולגרום לנזק חמוץ. אין לשתו או להשתמש בהם מחדש.

⚠️ אזהרה!**סכנות הרעלתית!**

אדמים רעלים עלולים לעלות מחומר ניקוי המכילים ממסים, כגון ממסים לנקיי פריטי כביסה. אין להשתמש בחומר ניקוי המכילים ממסים.

⚠️ **אזהרה סכנות פציעה!**

- המכשיר כבד מאוד. הרמתו עשויה לגרום לפציעה.
- אל תרים את המכשיר בעצמכם. למכשיר יש קצוות חדים שעולים לגרום לחתקים בידיהם.
- אין להזיק את המכשיר מהקצוות החדים. לבשו כפפות מגן כדי להרים אותן.
- אם הציינורות וככליה החשמל אינם מעוגנים כהלהכה, אתם עשויים לمعدוד עליהם ולהיפצע. עגנו את הציינורות והכבלים כך שלא יגרמו לסכנות מעידה.

הפעלה

⚠️ **אזהרה סכנות התפוצצויות/שריפה!**

- פריטי כביסה שבאו ב מגע עם חומרם ממסים, שמן, שעווה, חומר מסיר שעווה, צבע, מסיר שומנים או כתמים עלולים להתלקח בעת ייבוש במיבש הכביסה, או אף לגרום לפיצוץ. הקפידו על כך שהאזור שמסביב למכשיר נקי כאשר הוא פועל.

⚠️ **אזהרה סכנות שריפה/נזק חמוץ/ נזק למכשיר!**

- אם תוכנית מופסקת לפני שמחזור היבוש הסתיים, זה מונע מפריטי הכביסה להתקרר במידה מסוימת, ועלול לגרום לפרטיו הכביסה להתלקח, או עלול לגרום לנזק חמוץ או לנזק למכשיר.

- שטפו היטב את פריטי הכביסה במים חמימים ובוחנו ניקוי לפני יבושים במכשיר.
- אין להכניס פריטי כביסה המיעודים ליבוש במכשיר זה אם הם לא נשטפו תחילת.

צביה (ערימה) של המכשיר שלא כשרה מעל מכונת כביסה עלולה לגרום לפציעה, נזק חמור ו/או נזק למכשיר.

אם יש להציב את המכשיר מעל מכונת כביסה, מכונת הכביסה מוכרכה להיות בעלת לפחות אוטם עמוק ורחב כשל המכשיר, ועליה להיות מקובעת במקומה באמצעות ערכת החיבור באמצעות המתאיימה אם ניתן ← בעמוד 14 . המכשיר מוכרכ להיות מחובר באמצעות ערכת חיבור זו. ערימת המכשיר בכל דרך אחרת אסורה.

אם תחזיקו את אחד מהחלקים הבולטים של המכשיר (לדוגמה, דלת המכשיר) כדי להרים או להזיז אותו, החלקים עשויים להישבר ולגרום לפציעה. אין להחזיק באף אחד מהחלקים הבולטים של המכשיר כדי להזיז אותו.

**⚠️ אזהרה סכנת התחשמלות/שריפה/
נזק חמור/נזק למכשיר!**
אם כבל החשמל של המכשיר שונה או נפגם, זה עלול לגרום להתחשמלות, קצר חשמלי או שריפה בשל התcheinמות יתר. אין לעקם, למעור או לשנות את כבל החשמל, ואין לקרב אותו למקורות חום.

**⚠️ אזהרה סכנת שריפה/נזק חמור/
נזק למכשיר!**

השימוש בcablim מאריכים או בתאים עלול לגרום לשרפיה בשל התcheinמות יתר או קצר חשמלי. חבירו את המכשיר ישירות לשקע מוארך שהותקן כהלה. אין להשתמשocablim מאריכים, מתאימים או מפצלים.

**⚠️ אזהרה סכנת פציעה/נזק חמור/
נזק למכשיר!**

המכשיר עשוי לרטוט או לזרז בזמן שהוא פועל, ולגרום לפציעה או לנזק חמור. הניחו את המכשיר על-גביו משטח נקי, מאוזן ויציב והשתמשו בפלס כדי לישר אותו בעזרת הרגליות המוברגות.

⚠️ **אזהרה סכנות חנק!**

אם תאפשרו לילדים לשחק עם האזיה/יריעות הפלסטיין או חלקו האריזה, הם עלולים להיליך בהם או למשוך אותם מעל ראשם ולהיחנק. הרחיקו מהילדים את האזיה, יריעות הפלסטיין ואת חלקו האריזה.

⚠️ **אזהרה סכנות הרעללה!**

חומרי ניקוי ומוצרי טיפול עלולים לגרום להרעללה אם בולעים אותם. אם בלעתם אותם בטיעות, פנו לטיפול רפואי. הרחיקו חומרי ניקוי ומוצרי טיפול מהישג ידם של ילדים.

⚠️ **אזהרה గירימת גירושי בעיניים/בעור!**

חומרי ניקוי ומוצרי טיפול עלולים לגרום לגירושי בעין עם העיניים והעור. שטפוabisודיות את העיניים והעור אם הם באו מגע עם חומרי ניקוי או מוצרי טיפול. הרחיקו חומרי ניקוי ומוצרי טיפול מהישג ידם של ילדים.

התקנה

⚠️ **אזהרה סכנות התחשמלות/שריפה!**

נזק חמור/נזק למכשיר!
אם המכשיר לא הותקן כהלכה, זה עלול לגרום למצב מסוכן. יש לוודא את הדברים הבאים:

- מתח החשמל בשקע החשמל תואם לדירוג המתח שמצוין על-גבי המכשיר (לוחית הדיזיון). ההספק המחבר והגנת הנתרן הדרישה מצוינים על לוחית הדיזיון.
- המכשיר מחובר אך ורק למקור זרם חילופין באמצעות שקע מוארך ומוכר שהותקן כהלכה. ככל החשמל והSKU המוארך תואימים ומערכת ההארקה הותקנה כהלכה.
- חתך הרוחב של הקבל גדול מսפיק. ככל החשמל נגיש בכל עת.
- אם אתם משתמשים במפסק זרם שיורי, השתמשו רק במפסק בעל הסימן:  נוכחות הסימן היא הדרך היחידה להיות בטוחים שהפסק עומד בכל התקנות היישומות.

- אין לאפשר לילדים לנוקות את המכשיר או לבצע תחזוקה שלא פיקוח.
- יש להרחקיק ילדים מתחת לגיל 3 וחיות מחמד מהמכשיר.
- אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כאשר ילדים או אנשים אחרים שאינם יכולים להעיר את הסכנות נמצאים בסביבתו.

⚠️ אזהרה סכנות מוות!

ילדים עלולים לנעול את עצם בטור מכשירים ולמצואו את עצם במצב מסכן חיים.

- אין להציב את המכשיר מאחור דלת, משומ שזה עשוי לחסום את דלת המכשיר או למנוע את פתיחתה המלאה.
- כאשר מכשיר הגיע לסוף חייו, נתקו את כבל החשמל מהשקע לפניו שאתם חותכים את כבל החשמל, ולאחר מכן פרקו את המגע בדלת המכשיר.

⚠️ הוראות בטיחות

מידע הבטיחות והażירות הבאים סופקו כדי להגן עליוכם מפני פציעות וכדי למנוע נזק חמור לסביבה שלכם.

אף על פי כן, חשוב לנוקוט באמצעות הדירושים ולהיזהר בעת התקינה, התחזוקה, הניקיון וההפעלה של המכשיר.

ילדים/מבוגרים/חיות מחמד

⚠️ אזהרה סכנות מוות!

ילדים ואנשים אחרים שאינם מסוגלים להעיר את הסיכון הכרוכים בשימוש במכשיר עלולים לפצעו את עצם או למצאו את עצם במצבים מסכני חיים. לפיכך שימו לב:

- ילדים בני 8 ומעלה, אנשים בעלי יכולות גופניות, חושיות או נפשיות מוגבלות ואנשים בעלי ניסיון וידע מוגבלים ראשיים להפעיל את המכשיר, כל עוד הם נמצא תחת פיקוח או קיבלו הirection לגבוי אופן השימוש במכשיר בביטחון, והם הבינו את הסכנות הכרוכות בשימוש במכשיר.
- אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר.

§ **יי'וד השימוש**

- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי ופרטי בלבד.
- אין להתקין או להפעיל מכשיר זה באזורי החשוף לקור קיזוני / או מחוץ למבנה. קיים סיכון שייגרם נזק למכשיר אם שARIOT המים בו יקפאו. אם הצינורות קופאים, הם עלולים להיסדק/להתפוץץ. יש להשתמש במכשיר זה רק לצורך ייבוש ורענון פרטיט כביסה ביתיתם, הcoliits פרטיטים שנשטפו במים ומתאים ליבוש במיבש כביסה (ראו את התווית על-גביה הפרטיט). שימוש במכשיר לכל מטרה אחרת אינו חלך מהשימוש היי'ודי שלו והוא אסור.
- המכשיר מיועד לשימוש עד לגובה של 4,000 מטר מעל פני הים.

לפני הפעלת המכשיר:

ודאו שאין נזק שנראה לעין במכשיר. אין להפעיל את המכשיר אם הוא פגום. אם אתם נתקלים בעבויות, צרו קשר עם הספק המורשה או שירות הליקוחות שלנו.

קרוואו את הוראות הפעלה וההתקינה ואת כל המידע הנוסף המצורף למכשיר, ופعلن על-פיהם.

שמרו על המסמכים לשימוש עתידי או לבעלים עתידיים.

תוכן העניינים

| | | |
|--|-----------------|--|
|  | 4. | יעוד השימוש |
|  | 5. | הוראות בטיחות |
|  | 5. | ילדים/מבוגרים/חיות מחמד |
|  | 6. | התקנה |
|  | 8. | הפעלה |
|  | 10. | ניקוי/תחזקה |
|  | 12. | הגנה על הסביבה |
|  | 12. | אריזה/מכשיר משומש |
|  | 12. | עצות לחיסכון בחשמל |
|  | 13. | התקנה וחיבור |
|  | 13. | הרכיבים באזירה |
|  | 13. | התקנה וחיבור מייבש הכביסה |
|  | 14. | אבירזרים אופציונליים |
|  | 14. | הובלה והגנה מפני קפיאה |
|  | 15. | ניקוז מי העיבוי |
|  | 17. | השימוש במיבש בקצרה |
|  | 18. | הכרת המכשיר |
|  | 18. | מייבש כביסה |
|  | 19. | לוח בקרלה |
|  | 20. | לוח התצוגה |
|  | 21. | פריטי כביסה |
|  | 21. | הכנת פריטי הכביסה |
|  | 21. | מיון פריטי הכביסה לפי הנדרונים הבאים: |
| | 22. | תוכניות ולחצנים |
| | 22. | תוכניות |
| | 23. | לחצנים |
| | 25. | תפעול המכשיר |
| | 25. | טיענת פריטי כביסה והפעלת מייבש |
| | 25. | הכביסה |
| | 25. | הגדלת תוכנית |
| | 25. | התחלת התוכנית |
| | 25. | רצף התוכנית |

כללי תצוגה

▲ אזורה!

שילוב זה בין סמל למילת אזורה מצבע על מצב שעולל להיות מסוכן. התעלומות מאזורת עלולה להוביל למוות או לפציעה.

זהירות!

מילת אזורה זו מצבעה על מצב שעולל להיות מסוכן. פועלה בניגוד להעתרת הזהירותعشיה לגרום נזק לרוכש ו/או לסביבה.

הערה/עזה

מידע לגבי אופן השימוש הטוב ביותר ביותר במקשים/כל מידע שימושי אחר.

1. 2. / א) (ב) ג)

השלבים מצוינים על-ידי מספרים או אותיות.

- ■

הרשימות מצוינות על-ידי תבליטים בצורת ריבוע או מקף.

מיישם הכביסה החדש שלכם

בחרתם במישם כביסה שיצר על-ידי Bosch.

הקדישו זמן לקריאת מדריך זה ולהכרת היתורנות של מישם הכביסה שלכם.

כדי לעמוד בדרישות האיכות של המותג Bosch, כל מישם כביסה היוצא מפעלו נבדק באופן מקייף על מנת לוודא שהוא פועל כראוי ונמצא במצב מושלם.

לקבלת מידע נוספת המוצרים, האביררים, החלפים והשירותים שלנו, בקרו באתר האינטרנט www.bosch-home.co.il או פנו למרכז שירות הלקוחות.



כאשר בהוראות הפעלה והתקינה מתוארים דגמים שונים, ההבדלים בין הדגמים יודגשו במקומות הרלוונטיים בטקסט.

קראו את ההוראות התקינה והפעלה הללו לפני הפעלת מישם הכביסה.



רשמו עכשווי את מכשיר ה-
החדש שלכם באתר:
www.bosch-home.com/welcome



מייבש כביסה
WTN85200I



BOSCH

הוראות התקינה והפעלה **he**