

P Programma-overzicht

Programma/Soort wasgoed/Aanwijzingen	Instellingen
Programmanaam	Maximale belading
Korte toelichting bij het programma, bijv. voor welke textielsoorten het geschikt is.	Temperatuur; Centrifugatoerental** extra programma-instellingen automatische dosering selecteerbaar/deselecteerbaar ✓ niet selecteerbaar -
Katoen	max. 9,0 kg / 5,0* kg ※ - 90 °C; Ø - 1400** T/min Eco, Speed,  ,  ,  , 
 Katoen Eco	max. 9,0 kg ※ - 90 °C; Ø - 1400** T/min  ,  ,  ,  △ ✓, ☈ ✓
Aanwijzing: Bij instelling Speed geschikt als kort programma voor licht verontreinigd wasgoed.	
Kreukherstellend	max. 4,0 kg ※ - 60 °C; Ø - 1200 T/min Eco, Speed,  ,  ,  , 
Textiel van synthetische of gemengde weefsels.	△ ✓, ☈ ✓
Fijn/Zijde	max. 2,0 kg ※ - 40 °C; Ø - 800 T/min Eco, Speed,  ,  ,  , 
Aanwijzing: Een machinewasmiddel gebruiken dat geschikt is voor fijne was of zijde.	△ ✓, ☈ ✓
 Wol	max. 2,0 kg ※ - 40 °C; Ø - 800 T/min  △ -, ☈ ✓
Textiel van wol of met wol gemengde weefsels dat met de hand of in de wasmachine gewassen mag worden; bijzonder mild wasprogramma om krimpen van het wasgoed te voorkomen, langere programmapauzes (het textiel rust in het waswater).	
Aanwijzingen	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Wol is een dierlijk product, bijv. angora, alpaca, lama, schaap. ■ Een machinewasmiddel gebruiken dat geschikt is voor wol. 	
* Gereduceerde belading bij instelling Speed	
** max. centrifugatoerental afhankelijk van het model	

Programma/Soort wasgoed/Aanwijzingen	Instellingen
Mix rapide Gemengde stukken, van katoen en synthetisch textiel.	max. 4,0 kg ⌘ - 40 °C; ⚭ - 1400** T/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ∅ ✓, ⚫ ✓
Donkere was Donker gekleurd textiel van katoen en donker gekleurd, kruikherstellend textiel; Textiel binnenstebuiten wassen.	max. 3,5 kg ⌘ - 40 °C; ⚭ - 1200 T/min Eco, Speed,  ,  ,  ,  ∅ ✓, ⚫ ✓
Spoelen/Centrif./Afpompen Gecombineerd extra programma voor spoelen, centrifugeren van het wasgoed en afpompen van het wassop.	- -; ⚭ - 1400** T/min  ,  ,  ∅ -, ⚫ ✓
Moet alleen gecentrifugeerd worden, dan: Instelling  deactiveren en eventueel centrifugatoerental aanpassen.	
Moet alleen water afgepompt worden, dan: instelling  deactiveren en instelling ⚭kiezen.	
Trommel reinigen Programma voor reiniging en verzorging van de trommel en interieur, bijv. vóór de 1e keer wassen, bij frequent wassen met een lage temperatuur (40 °C en lager) of bij gevorming nadat de automaat een langere tijd niet is gebruikt. De weergave  (herinneringsfunctie trommelonderhoud) knippert, wanneer u langere tijd geen programma met 60 °C of hogere temperaturen heeft gebruikt.	0,0 kg 90 °C; 1200 T/min - ∅ -, ⚫ -
Aanwijzingen	
■ Programma zonder wasgoed draaien. ■ Gebruik een poederwasmiddel of een bleekmiddelhoudend wasmiddel. Ter voorkoming van schuimvorming slechts de helft van de door de wasmiddelproducent aanbevolen hoeveelheid wasmiddel gebruiken. Gebruik geen wol- of fijnwasmiddel.	
Extra snel 15'/30' Extra snel programma ca. 15 / 30 minuten, geschikt voor licht verontreinigde kleine hoeveelheden wasgoed.	max. 2,0 / 3,5 kg ⌘ - 40 °C; ⚭ - 1200 T/min Eco, Speed,  ∅ ✓, ⚫ ✓
* Gereduceerde belading bij instelling Speed	
** max. centrifugatoerental afhankelijk van het model	

Programma/Soort wasgoed/Aanwijzingen	Instellingen
Overhemden Strijkvrije overhemden/blouses van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels.	max. 2,0 kg ⌘ - 60 °C; ⚡ - 800 T/min
Aanwijzingen	Eco, Speed, ⚡, ↴, ☀, ▷
■ Bij instelling ⚡ worden overhemden/blouses slechts kort gecentrifugeerd, druipnat ophangen. -> Zelfstrijkend effect	▢ ✓, ⚡ ✓
■ Overhemden / blouses van zijde/gevoelig materiaal met Fijn/Zijde programma wassen.	
Sport Textiel van microvezels voor sport en vrije tijd.	max. 2,0 kg ⌘ - 40 °C; ⚡ - 800 T/min
Aanwijzingen	Eco, Speed, ⚡, ↴, ☀, ▷
■ Het wasgoed mag niet met wasverzachter behandeld worden.	▢ -, ☀ -
■ Vóór het wassen het linker compartiment in de wasmiddellade grondig reinigen.	
AllergyPlus Stevig textiel van katoen of linnen.	max. 6,5 kg ⌘ - 60 °C; ⚡ - 1400** T/min
Aanwijzing: Bijzonder geschikt bij verhoogde hygiënische eisen of bijzonder gevoelige huid door langer wassen bij gedefinieerde temperatuur, hoger waterniveau en langer spoelen.	Eco, Speed, ⚡, ↴, ☀, ▷ ▢ ✓, ⚡ ✓
Automatisch Zacht 30° Voorzichtiger behandeling van het wasgoed. De mate van vervuiling en het soort textiel worden automatisch herkend en zowel het programmaveroorloop als de intelligente dosering worden hierop aangepast.	max. 3,5 kg automatisch tot: 30 °C; 1000 T/min ▷
* Gereduceerde belading bij instelling Speed	▢ ✓, ⚡ ✓
** max. centrifugeertoerental afhankelijk van het model	



Verbruikswaardetabel

Energie- en waterverbruik, programmaduur en restvochtigheid van het hoofdwasprogramma (waarden bij benadering)

Programma	Belading	Energieverbruik*	Waterverbruik*	Programmaduur*
Katoen 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Katoen 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Katoen Eco** <60°C	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ½ h
Katoen Eco** <60°C	4,5 kg	0,60 kWh	46 l	4 ½ h
Katoen Eco** <60°C	4,5 kg	0,42 kWh	46 l	4 ½ h
Katoen 60 °C	9 kg	1,06 kWh	90 l	2 ¾ h
Katoen 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Kreukherstellend 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Fijn / Zijde 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Wol 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Programma	indicaties van restvochtgehalte bij benadering**		
	WAT28 ...	WAT24 ...	WAT20 ...
	max. 1400 T/min	max. 1200 T/min	max. 1000 T/min
Katoen	48 %	53 %	62 %
Kreukherstellend	40 %	40 %	40 %
Fijn / Zijde	30 %	30 %	30 %
Wol	45 %	45 %	45 %

* De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, toevoertemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort, hoeveelheid en verontreiniging, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.

** Programma-instelling voor keuring en energie-labeling conform richtlijn 2010/30/EU met koud water (15 °C). De vermelde programmatemperatuur heeft betrekking op de temperatuur die op het waslabel van het textiel staat. De daadwerkelijke wastemperatuur kan om wille van energiebesparing afwijken van de aangegeven programmatemperatuur, het wasresultaat is overeenkomstig de gekozen temperatuur.

*** Restvochtindicaties op basis van programma-afhankelijke toerentalbegrenzing en maximale belading.

WAT286K1FG
9001272330 (9707)
