



Połącz sprzęt AGD – z przyszłością.

Skrócona instrukcja obsługi

Home  
connect

# Przyszłość zaczyna się już teraz w Twoim domu! Wspaniale, że korzystasz z Home Connect \*

Gratulujemy zakupu nowoczesnego sprzętu AGD, który już dziś ułatwia codzienne życie i czyni je bardziej przyjemnym.

## Wygodniej.

Home Connect umożliwia sterowanie sprzętem gospodarstwa domowego w dowolnym czasie i miejscu. Całkiem prosto i intuicyjnie za pomocą smartfona i tabletu. Dzięki temu oszczędzasz czas, który możesz przeznaczyć na rzeczy, które naprawdę są dla Ciebie ważne.

## Łatwiej.

W aplikacji na przejrzystym ekranie dotykowym łatwo zmienisz konfigurację obsługi, jak na przykład sygnały dźwiękowe lub indywidualne programy. Jest to jeszcze łatwiejsze i bardziej dokładne niż na samym urządzeniu, a w zasięgu ręki masz dodatkowo wszystkie dane, instrukcje użytkownika i wiele filmów instruktażowych.

## Przez Internet.

Pozwól się zainspirować i odkryj liczne dodatkowe oferty dostosowane do Twoich urządzeń: kolekcje przepisów, wskazówki dotyczące korzystania ze sprzętu i znacznie więcej. Odpowiednie akcesoria możesz zamówić w każdej chwili, wykonując zaledwie kilka kliknięć.



\* Dostępność funkcji Home Connect jest uzależniona od dostępności usług Home Connect w kraju użytkownika. Usługi Home Connect nie są dostępne we wszystkich krajach. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## Co jest potrzebne, aby połączyć okap kuchenny z Home Connect?

- Smartfon lub tablet, wyposażony w najnowszą wersję danego systemu operacyjnego.
- Miejsce instalacji sprzętu AGD w zasięgu sieci domowej (Wi-Fi).

### **Nazwa i hasło sieci domowej (Wi-Fi):**

Nazwa sieci (SSID): \_\_\_\_\_

Hasło (Key): \_\_\_\_\_

### Trzy etapy na drodze do łatwiejszego życia codziennego:



# Etap 1: skonfiguruj aplikację Home Connect



**A** Otwórz na swoim smartfonie lub tablecie aplikację App Store (dotyczy urządzeń firmy Apple) lub Google Play Store (dotyczy urządzeń z Androidem).

**B** Wpisz w Store szukaną frazę „Home Connect“.

**C** Wybierz aplikację Home Connect i zainstaluj ją na smartfonie lub tablecie.

**D** Uruchom aplikację i skonfiguruj konto użytkownika w Home Connect. Aplikacja poprowadzi Cię przez proces logowania. Na koniec zanotuj adres e-mail i hasło.



## Dane do logowania w Home Connect:

E-mail: \_\_\_\_\_

Hasło: \_\_\_\_\_



Sprawdź dostępność na [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## Etap 2 (pierwsze uruchomienie): Połącz okap kuchenny z siecią domową (Wi-Fi)




**A** Podłączyć sprzęt gospodarstwa domowego.




**B** Sprawdź, czy router posiada funkcję WPS (automatycznego łączenia).  
Niektóre routery posiadają np. przycisk WPS. (Informację na ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi routera.)

**C** Czy router dysponuje funkcją WPS (automatycznego łączenia)?




## Etap 2.1: Automatyczne łączenie okapu z siecią domową (Wi-Fi)



W celu nawiązania połączenia między okapem a siecią domową okap i oświetlenie muszą być wyłączone. Proces ten można w każdej chwili przerwać, naciskając ①.

**A** Przytrzymaj wciśnięty na okapie kuchennym symbol , aż zacznie migać.




**B** Naciśnij 1, aby uruchomić proces automatycznego logowania do sieci domowej. Miga dioda LED stopnia mocy 1 oraz .



**C** W ciągu 2 minut aktywuj funkcję WPS w routerze sieci domowej. (Niektóre routery posiadają specjalny przycisk WPS/Wi-Fi. Informację na ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi routera.)




**D** W przypadku pomyślnego połączenia z siecią domową miga  oraz dioda LED stopnia mocy 3 i możliwe jest połączenie okapu z aplikacją Home Connect.

Miga dioda LED stopnia mocy 2 i  (ręczne łączenie). W ciągu 2 minut nie udało się nawiązać połączenia. Sprawdź, czy okap kuchenny znajduje się w zasięgu sieci domowej (Wi-Fi) i w razie potrzeby powtórz procedurę lub zaloguj się ręcznie, zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 2.2.



## Etap 2.1: Automatyczne łączenie okapu z siecią domową (Wi-Fi)



- E** W tym celu otwórz aplikację Home Connect App i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby potwierdzić połączenie i zakończyć proces.
- 
- F** Na panelu obsługi przestaje migać .  
Proces logowania jest zakończony.

**Połączenie okapu z aplikacją zakończyło się powodzeniem. Teraz możesz korzystać ze wszystkich zalet aplikacji Home Connect!**

Gaśnie symbol Wi-Fi:  
Nie udało się nawiązać połączenia z aplikacją Home Connect.  
Powtórz procedurę lub połącz okap w trybie ręcznym.




## Etap 2.2: Ręczne łączenie okapu z siecią domową (Wi-Fi)



W celu nawiązania połączenia między okapem a siecią domową okap i oświetlenie muszą być wyłączone. Proces ten można w każdej chwili przerwać, naciskając ①.

**A** Przytrzymaj wciśnięty na okapie kuchennym symbol , aż zacznie migać.



**B** Naciśnij 2, aby uruchomić ręczne logowanie do sieci domowej. Miga dioda LED stopnia mocy 2 i .



**C** Przejdź do menu ustawień ogólnych swojego smartfona lub tabletu (urządzenia mobilnego) i wywołaj ustawienia sieci Wi-Fi.





## Etap 2.2: Ręczne łączenie okapu z siecią domową (Wi-Fi)



**D** Połącz smartfon lub tablet z siecią Wi-Fi (SSID) o nazwie „**HomeConnect**“ (hasłem dla Wi-Fi [key] jest „HomeConnect“). Proces łączenia może potrwać do 60 sekund!



**E** Po pomyślnym połączeniu, otwórz aplikację Home Connect na smartfonie lub tablecie.




**F** Wyszukiwanie okapu przez aplikację trwa kilka sekund. Gdy okap (sprzęt AGD) zostanie znaleziony, pojawi się komunikat – jeżeli nie miało to jeszcze miejsca – o konieczności wpisania w odpowiednich polach nazwy sieci (SSID) oraz hasła (Key) do sieci domowej (Wi-Fi).




**G** Następnie naciśnij na „**Prześlij do sprzętu AGD**“.



**H** W przypadku pomyślnego połączenia z siecią domową miga  oraz dioda LED stopnia mocy 3 i możliwe jest połączenie okapu z aplikacją Home Connect.

## Etap 2.2: Ręczne łączenie okapu z siecią domową (Wi-Fi)



- I W tym celu otwórz aplikację Home Connect App i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby potwierdzić połączenie i zakończyć proces.
- J Na panelu obsługi przestaje migać . Proces logowania jest zakończony.

**Połączenie okapu z aplikacją zakończyło się powodzeniem. Teraz możesz korzystać ze wszystkich zalet aplikacji Home Connect!**

Gaśnie symbol Wi-Fi:  
Nie udało się nawiązać połączenia z aplikacją Home Connect.  
Powtórz procedurę.



# Połącz okap z kolejnym kontem Home Connect




Okap musi być połączony z siecią, a aplikacja musi być otwarta.

- A** Naciśnij i przytrzymaj symbol  na okapie, aż zaczną migać dioda LED stopnia mocy 3 i .



- B** Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby potwierdzić połączenie i zakończyć proces.

- C** Na panelu obsługi przestaje migać .  
Proces logowania jest zakończony.

**Połączenie okapu z aplikacją zakończyło się powodzeniem. Teraz możesz korzystać ze wszystkich zalet aplikacji Home Connect!**

**Home Connect:** z silnymi partnerami  
prosto do przyszłości połączeń sieciowych.



Czy masz pytania lub chcesz skontaktować się z infolinią Home Connect Service? Odwiedź nas na [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)



**Home Connect jest usługą Home Connect GmbH.**

Apple App Store oraz iOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc.  
Google Play Store oraz Android są znakami towarowymi firmy Google Inc.  
Wi-Fi jest znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance.

pl (9708) 9001285355

