



Πίνακας προγραμμάτων

Πρόγραμμα/Είδος ρούχων/Υποδείξεις	Ρυθμίσεις
Όνομα προγράμματος : Σύντομη επεξήγηση του προγράμματος ή αντίστοιχα για ποια υφάσματα είναι κατάλληλο.	μέγ. φορτίο, θερμοκρασία (☼ = κρύο)
	Αριθμός στροφών στυψίματος*
	πρόσθετες ρυθμίσεις προγράμματος
Cottons (Βαμβακερά) : Υφάσματα ανθεκτικά στο στραπαταχάρισμα, υφάσματα ανθεκτικά στο βράσιμο βαμβακερά ή λινά	8 kg/5** kg, ☼ - 90 °C
Υπόδειξη : Στη ρύθμιση Speed κατάλληλο ως σύντομο πρόγραμμα για ελαφρά λερωμένα ρούχα.	----, 0 - 1.400* στροφές/λεπτό
	Speed/Eco, Water/Rinse Plus (Νερό&Ξέβγαλμα+), Prewash (Πρόπλυση)
Cottons (Βαμβακερά) Eco ◁◻ : Υφάσματα ανθεκτικά στο στραπαταχάρισμα, υφάσματα ανθεκτικά στο βράσιμο βαμβακερά ή λινά	8 kg, ☼ - 90 °C
Βελτιστοποιημένη ενεργειακά πλήση μέσω μείωσης της θερμοκρασίας με συγκρίσιμο αποτέλεσμα πλήσης στο πρόγραμμα Cottons (Βαμβακερά) .	----, 0 - 1.400* στροφές/λεπτό
Υπόδειξη : Η θερμοκρασία πλήσης είναι χαμηλότερη από την επιλεγμένη θερμοκρασία. Σε περίπτωση μιας ιδιαίτερης επιθυμίας για την επίτευξη της θερμοκρασίας της σαπουνάδας χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Cottons (Βαμβακερά) ενδεχομένως με μια υψηλότερη θερμοκρασία.	Water/Rinse Plus (Νερό&Ξέβγαλμα+), Prewash (Πρόπλυση)
Easy-Care (Ευαίσθητα) : Συνθετικά ρούχα ή ρούχα από ανάμεικτα υφάσματα	4 kg, ☼ - 60 °C
	----, 0 - 1.200* στροφές/λεπτό
	Speed/Eco, Water/Rinse Plus (Νερό&Ξέβγαλμα+), Prewash (Πρόπλυση)
Wool (Μάλλινα) : Μάλλινα ή σύμμεικτα μάλλινα υφάσματα και ρούχα, πλενόμενα στο χέρι ή στο πλυντήριο. Ιδιαίτερα απαλό πρόγραμμα πλυσίματος για να μην "μπάνουν" τα ρούχα, μεγαλύτερης διάρκειας διακοπές προγράμματος (τα ρούχα ησυχάζουν στο νερό πλήσης)	2 kg, ☼ - 40 °C
Υποδείξεις	----, 0 - 800 στροφές/λεπτό
■ Το μαλλί είναι ζωικής προέλευσης, π.χ.: αγκορά, αλπακά, λάμα, πρόβατο.	-
■ Για το πλύσιμο στο πλυντήριο χρησιμοποιείτε κατάλληλο απορρυπαντικό για μάλλινα.	
Super Quick (Γρήγορο) 15'/30' : Ιδιαίτερα γρήγορο πρόγραμμα περ. 15/30 λεπτά, κατάλληλο για λίγα ελαφρά λερωμένα ρούχα	2/3,5 kg, ☼ - 40 °C
Υπόδειξη : Στη ρύθμιση Speed εκτελείται το πρόγραμμα Super Quick (Γρήγορο) 15' .	----, 0 - 1.200* στροφές/λεπτό
	speed
Mix (Ανάμεικτα) : Ανάμεικτο φορτίο αποτελούμενο από βαμβακερά και συνθετικά ρούχα	4 kg, ☼ - 40 °C
	----, 0 - 1.400* στροφές/λεπτό
	Speed/Eco, Water/Rinse Plus (Νερό&Ξέβγαλμα+), Prewash (Πρόπλυση)

* μέγ.αριθμός στροφών στυψίματος ανάλογα το πρόγραμμα και το μοντέλο

** μειωμένο φορτίο στη ρύθμιση **Speed**

Πρόγραμμα/Είδος ρούχων/Υποδείξεις	Ρυθμίσεις
Dark Wash (Σκουρόχρωμα Jeans) : Σκούρα βαμβακερά και σκούρα ευαίσθητα υφάσματα. Πλύνετε τα ρούχα γυρισμένα από την ανάποδη	3,5 kg, ❄ - 40 °C ----, 0 - 1.200* στροφές/λεπτό Speed/Eco, Water/Rinse Plus (Νερό&Ξέβγαλμα+), Prewash (Πρόπλυση)
Rinse/Spin/Drain (Ξέβγαλμα/Στύψιμο/Αντληση) συνδυασμένο έξτρα πρόγραμμα για ξέβγαλμα, στύψιμο των ρούχων και άντληση του νερού ξεβγάλματος	-; - ----, 0 - 1.400* στροφές/λεπτό Water/Rinse Plus (Νερό&Ξέβγαλμα+)
Υπόδειξη: . Σε αυτό το πρόγραμμα η ρύθμιση Water/Rinse Plus (Νερό&Ξέβγαλμα+) είναι ενεργοποιημένη από το εργοστάσιο.	
Όταν πρέπει μόνο να γίνει στύψιμο: Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση Water/Rinse Plus (Νερό&Ξέβγαλμα+) και ενδεχομένως προσαρμόστε τον αριθμό των στροφών στυψίματος.	
Όταν πρέπει να γίνει μόνο άντληση: Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση Water/Rinse Plus (Νερό&Ξέβγαλμα+) και επιλέξτε αριθμό στροφών στυψίματος 0 .	
Drum clean (Καθαρισμός κάδου) : Πρόγραμμα για τον καθαρισμό και φροντίδα του κάδου και του δοχείου της σαπουνάδας, π.χ. πριν από την 1η πλύση, σε περίπτωση συχνής πλύσης με χαμηλή θερμοκρασία πλύσης (40 °C και χαμηλότερη) ή σε περίπτωση δημιουργίας οσμών μετά από χρονικά μεγάλη απουσία.	0 kg 90 °C 1.200* στροφές/λεπτό -
Υποδείξεις ■ Εκτελέστε το πρόγραμμα φροντίδας του κάδου χωρίς ρούχα. ■ Χρησιμοποιήστε σκόνη απορρυπαντικού πλήρους πλύσης ή ένα απορρυπαντικό που περιέχει λευκαντικό. Για την αποφυγή της δημιουργίας αφρού χρησιμοποιήστε μόνο τη μισή από τη συνιστούμενη από τον κατασκευαστή ποσότητα απορρυπαντικού. Μη χρησιμοποιείτε κανένα απορρυπαντικό μάλλινων ή ευαίσθητων ρούχων.	
Delicates/Silk (Μεταξωτά) : για ευαίσθητα, πλενόμενα ρούχα, π.χ. από μετάξι, σατέν, συνθετικά ή ανάμεικτα υφάσματα (π.χ. μεταξωτές μπλούζες, φουλάκια)	2 kg, ❄ - 40 °C ----, 0 - 800 στροφές/λεπτό Speed/Eco, Water/Rinse Plus (Νερό&Ξέβγαλμα+), Prewash (Πρόπλυση)
Υπόδειξη: . Για το πλύσιμο στο πλυντήριο χρησιμοποιείτε κατάλληλο απορρυπαντικό για ευπαθή ή μεταξωτά.	
Butter/Oil (βούτυρο/λάδι) : Υφάσματα συνθετικά ή μεικτής ύφανσης	4 kg, ❄ - 60 °C ----, 0 - 1.200* στροφές/λεπτό Speed/Eco, Water/Rinse Plus (Νερό&Ξέβγαλμα+), Prewash (Πρόπλυση)
Υποδείξεις ■ Μην αφήνετε τους λεκέδες να στεγνώσουν και απομακρύνετε προηγουμένως τα στερεά κατάλοιπα. ■ Η πορεία της θερμοκρασίας, ο χρόνος μουλιάσματος και η κίνηση του κάδου, προσαρμόζονται στο είδος του λεκέ. ■ Οι λεκέδες αντιμετωπίζονται ιδανικά χωρίς πρόσθετα ειδικά απορρυπαντικά.	
* μέγ.αριθμός στροφών στυψίματος ανάλογα το πρόγραμμα και το μοντέλο ** μειωμένο φορτίο στη ρύθμιση Speed	

Πρόγραμμα/Είδος ρούχων/Υποδείξεις	Ρυθμίσεις
Red wine (κόκκινο κρασί) : Υφάσματα συνθετικά ή μεικτής ύφανσης	4 kg, 60 °C
Υποδείξεις	----, 0 - 1.200* στροφές/λεπτό
<ul style="list-style-type: none"> Μην αφήνετε τους λεκέδες να στεγνώσουν και απομακρύνετε προηγουμένως τα στερεά κατάλοιπα. Η πορεία της θερμοκρασίας, ο χρόνος μουλιάσματος και η κίνηση του κάδου, προσαρμόζονται στο είδος του λεκέ. Οι λεκέδες αντιμετωπίζονται ιδανικά χωρίς πρόσθετα ειδικά απορρυπαντικά. 	Speed/Eco, Water/Rinse Plus (Νερό&Ξέβγαλμα+), Prewash (Πρόπλυση)
Tomatoes (ντομάτες) : Υφάσματα συνθετικά ή μεικτής ύφανσης	4 kg, 60 °C
Υποδείξεις	----, 0 - 1.200* στροφές/λεπτό
<ul style="list-style-type: none"> Μην αφήνετε τους λεκέδες να στεγνώσουν και απομακρύνετε προηγουμένως τα στερεά κατάλοιπα. Η πορεία της θερμοκρασίας, ο χρόνος μουλιάσματος και η κίνηση του κάδου, προσαρμόζονται στο είδος του λεκέ. Οι λεκέδες αντιμετωπίζονται ιδανικά χωρίς πρόσθετα ειδικά απορρυπαντικά. 	Speed/Eco, Water/Rinse Plus (Νερό&Ξέβγαλμα+), Prewash (Πρόπλυση)
Shirts (Πουκάμισα) : Πουκάμισα/μπλουζες από βαμβακερά, λινά, συνθετικά υφάσματα ή υφάσματα μεικτής ύφανσης που δε χρειάζονται σιδέρωμα	2 kg, 60 °C
Υποδείξη: . Πλένετε τα πουκάμισα/τις μπλουζες από μετάξι/ευαίσθητα υλικά στο πρόγραμμα Delicates/Silk (Μεταξωτά) .	----, 0 - 800 στροφές/λεπτό
	Speed/Eco, Water/Rinse Plus (Νερό&Ξέβγαλμα+), Prewash (Πρόπλυση)
Allergy Plus : Ανθεκτικά στο στραπατσάρισμα βαμβακερά ή λινά υφάσματα	6,5 kg, 60 °C
Υποδείξη: . Εξαιρετικά κατάλληλο σε περίπτωση αυξημένων υγιεινών απαιτήσεων ή ιδιαίτερα ευαίσθητης επιδερμίδα λόγω μεγαλύτερης διάρκειας πλύσης σε ορισμένη θερμοκρασία, υψηλότερης στάθμης νερού και μεγαλύτερης διάρκειας ξεβγάλματος.	----, 0 - 1.400* στροφές/λεπτό
	Speed/Eco, Water/Rinse Plus (Νερό&Ξέβγαλμα+), Prewash (Πρόπλυση)
* μέγ. αριθμός στροφών στύψιματος ανάλογα το πρόγραμμα και το μοντέλο	
** μειωμένο φορτίο στη ρύθμιση Speed	



Τιμές κατανάλωσης

Κατανάλωση ενέργειας και νερού, διάρκεια του προγράμματος και υπόλοιπη υγρασία των κύριων προγραμμάτων πλύσης

(στοιχεία κατά προσέγγιση)

Πρόγραμμα	Φορτίο	Κατανάλωση ενέργειας*	Κατανάλωση νερού*	Διάρκεια προγράμματος*
Βαμβακερά 20 °C	8 kg	0,30 kWh	88 λίτρα	2 ¾ h
Βαμβακερά 40 °C	8 kg	1,09 kWh	88 λίτρα	3 h
Βαμβακερά 60 °C	8 kg	1,28 kWh	88 λίτρα	2 ¾ h
Βαμβακερά 90 °C	8 kg	2,22 kWh	98 λίτρα	2 ¾ h
Ευαίσθητα 40 °C	4 kg	0,75 kWh	64 λίτρα	2 h
Ανάμεικτα 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 λίτρα	1 ¼ h


Πρόγραμμα	Φορτίο	Κατανάλωση ενέργειας*	Κατανάλωση νερού*	Διάρκεια προγράμματος*
Λεπτά/Μεταξωτά 30 °C	2 kg	0,21 kWh	36 λίτρα	¾ h
Μάλλινα 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 λίτρα	¾ h




Πρόγραμμα	Στοιχεία υπόλοιπης υγρασίας κατά προσέγγιση**		
	WA.28... // WU.28...	WA.24... // WU.24...	WA.20... // WU.20...
	μέγ. 1.400 στροφές/λεπτό	μέγ. 1.200 στροφές/λεπτό	μέγ. 1.000 στροφές/λεπτό
Βαμβακερά	48 %	53 %	62 %
Ευαίσθητα	40 %	40 %	40 %
Λεπτά/Μεταξωτά	30 %	30 %	30 %
Μάλλινα	45 %	45 %	45 %

* Οι τιμές αποκλίνουν ανάλογα με την πίεση του νερού, τη σκληρότητα του νερού, τη θερμοκρασία εισόδου του νερού, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, το είδος των ρούχων, την ποσότητα των ρούχων και τη ρύπανση των ρούχων, το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό, τις διακυμάνσεις στην τάση του δικτύου και τις επιλεγμένες πρόσθετες λειτουργίες από τις αναφερόμενες τιμές.

** Στοιχεία υπόλοιπης υγρασίας με βάση τον περιορισμό του αριθμού στροφών στυψίματος και μέγιστο φορτίο που εξαρτώνται από το πρόγραμμα.

Αποτελεσματικότερα προγράμματα για βαμβακερά υφάσματα

Τα ακόλουθα προγράμματα (στάνταρ προγράμματα, χαρακτηρισμένα με το ) είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό κανονικά λερωμένων βαμβακερών υφασμάτων και αποτελεσματικότερα σε σχέση με τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού.

Στάνταρ προγράμματα για βαμβακερά σύμφωνα με τη διάταξη (ΕΕ) αριθ. 1015/2010		
Πρόγραμμα + Θερμοκρασία	Φορτίο	Διάρκεια προγράμματος κατά προσέγγιση
Βαμβακερά Eco  + 60°C	8 kg	3 ¾ h
Βαμβακερά Eco  + 60°C	4 kg	3 ¾ h
Βαμβακερά Eco  + 40°C	4 kg	3 ¾ h

Ρύθμιση προγράμματος με μέγιστο αριθμό στροφών για έλεγχο και ενεργειακή σήμανση σύμφωνα με την οδηγία 2010/30/EU με κρύο νερό (15 °C). Τα στοιχεία της θερμοκρασίας προγράμματος προσανατολίζονται στη θερμοκρασία που αναγράφεται στην ετικέτα περιποίησης στα ρούχα. Η πραγματική θερμοκρασία πλύσης μπορεί για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας να αποκλίνει από την αναφερόμενη θερμοκρασία προγράμματος, το αποτέλεσμα της πλύσης αντιστοιχεί με αυτό της επιλεγμένης θερμοκρασίας.

Υποδείξεις

- Αυτό το συνοδευτικό έντυπο αποτελεί συστατικό στοιχείο των οδηγιών χρήσης και τοποθέτησης. Φυλάξτε παρακαλώ όλα τα έντυπα για μια τυχόν μετέπειτα χρήση.
- Πολλές περαιτέρω σημαντικές πληροφορίες θα βρείτε επίσης στις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης.

WUQ28460EU / ...

9001322535 (9707)

