

Programų apžvalga

Programa / skalbinių tipas / informacija	Nustatymai
Programos pavadinimas: trumpas programos paaiškinimas ir nurodymas, kokioms medžiagoms ji tinka.	maks. įkrova; temperatūra gręžimo greitis*
	papildomi nustatymai, kuriuos galima pasirinkti
 Cottons (Medvilnė): sunkiai besidėvintys audiniai, karščiui atsparūs audiniai, pagaminti iš medvilnės ar lino Pastaba. Nustatymą SpeedPerfect galima naudoti kaip trumpą programą lengvai užterštiems skalbiniams.	8 kg/5** kg;  (šaltas) – 90 °C - -- (Skalavimo sustabdymas), 0–1400* aps./min.  , Less Ironing (Mažiau lyginimo), Water +/Rinse + (Daugiau vandens/papildomas skalavimas)
 Cottons  Eco (Medvilnė)  Eko: sunkiai besidėvintys audiniai, karščiui atsparūs audiniai iš medvilnės arba lino Optimalaus energijos naudojimo skalbimas, kai sumažinama temperatūra, o skalbimo rezultatai panašūs kaip naudojant programą  Cottons (Medvilnė). Pastaba. Skalavimo temperatūra yra žemesnė nei pasirinkta temperatūra. Jei norite, kad vandens temperatūra būtų aukštesnė, naudokite programą  Cottons (Medvilnė) su reikiama aukštesne temperatūra.	8 kg;  (šaltas) – 90 °C - -- (Skalavimo sustabdymas), 0–1400* aps./min. Less Ironing (Mažiau lyginimo), Water +/Rinse + (Daugiau vandens/papildomas skalavimas)
 Easy-Care (Lengvai prižiūrimi): audiniai iš sintetinių arba mišrių medžiagų	4 kg;  (šaltas) – 60 °C - -- (Skalavimo sustabdymas), 0–1200* aps./min.  , Less Ironing (Mažiau lyginimo), Water +/Rinse + (Daugiau vandens/papildomas skalavimas)
  Wool (Vilna): rankomis arba mašina skalbiami vilnoniai audiniai arba audiniai, kuriuose daug vilnos. Ypač švelni programa, apsauganti nuo susiglamžymo, ilgesnės programos pauzės (audiniai mirksta skalavimo tirpale). Pastabos ■ Vilna yra gyvūninės kilmės medžiaga, pvz., angoros ožkų, alpų, avių. ■ Naudokite skalavimo priemonę, tinkamą vilnai skalbti mašinoje.	2 kg;  (šaltas) – 40 °C - -- (Skalavimo sustabdymas), 0–800 aps./min. –
  Super 15'/30' (Išskirtinė 15'/30'): ypač trumpa, maždaug 15/30 minučių trunkanti programa, tinkama smulkiems lengvai užterštiems skalbiniams Pastaba. Pasirinkus nustatymą SpeedPerfect, paleidžiama programa  Super 15' (Išskirtinė 15').	2/3,5 kg;  (šaltas) – 40 °C - -- (Skalavimo sustabdymas), 0–1200* aps./min. 
* maksimalus gręžimo greitis priklauso nuo programos ir modelio ** mažesnė įkrova pasirinkus nustatymą SpeedPerfect *** priklauso nuo modelio	

Programa / skalbinių tipas / informacija	Nustatymai
Programos pavadinimas: trumpas programos paaiškinimas ir nurodymas, kokioms medžiagoms ji tinka.	maks. įkrova; temperatūra gręžimo greitis* papildomi nustatymai, kuriuos galima pasirinkti
 Mix (Mišrus): mišri įkrova, kurią sudaro medvilnė ir sintetiniai audiniai	4 kg; ❄️ (šaltas) – 40 °C - - - (Skalavimo sustabdymas), 0–1400* aps./min. =⇒🌀, Less Ironing (Mažiau lyginimo), Water +/Rinse + (Daugiau vandens/papildomas skalavimas)
 Jeans/Dark Wash (Džinsai/Tamsūs Skalbiniai): tamsūs audiniai iš medvilnės ir tamsūs lengvai prižiūrimi audiniai. Pastaba. Skalbkite drabužius išvirkščius.	3,5 kg; ❄️ (šaltas) – 40 °C - - - (Skalavimo sustabdymas), 0–1200* aps./min. =⇒🌀, Less Ironing (Mažiau lyginimo), Water +/Rinse + (Daugiau vandens/papildomas skalavimas)
 Rinse/Spin/Drain (Skalavimas/Gręžimas/Išleidimas): jungtinė papildoma programa, skirta audiniams skalauti ir išgręžti bei skalavimo vandeniui išleisti Pastabos ■ Nustatymas Daugiau vandens/papildomas skalavimas yra numatytasis. ■ Jei norite tik skalauti, nustatykite Gręžimo greitis kaip 0. ■ Jei norite tik gręžti, išjunkite Daugiau vandens/papildomas skalavimas ir, jei reikia, pakeiskite gręžimo greitį. ■ Jei reikia tik išleisti vandenį, nustatykite Gręžimo greitis kaip 0 ir išjunkite Daugiau vandens/papildomas skalavimas.	-; - - - - (Skalavimo sustabdymas), 0–1400* aps./min. Less Ironing (Mažiau lyginimo), Water +/Rinse + (Daugiau vandens/papildomas skalavimas)
 Drum Clean (Būgno priežiūra): programa, skirta būgno ir išorinio kubilo valymui bei priežiūrai, pvz., prieš atliekant pirmąjį skalbimo ciklą, jei dažnai skalbiama žemoje temperatūroje (40 °C ar žemesnėje) arba jei po ilgo nenaudojimo laikotarpio atsirado kvapas. Jei ilgai nenaudojate 60 °C ar aukštesnės temperatūros programos, Drum Clean (Būgno priežiūra) indikatorius lemputė 🌀 mirksi. Pastabos ■ Paleiskite būgno priežiūros programą be skalbinių. ■ Naudokite skalbimo miltelius ar kitą skalbimo priemonę, kurios sudėtyje yra baliklio. Kad išvengtumėte putojimo, naudokite tik pusę skalbimo priemonės kiekio, rekomenduojamo jos gamintojo. Nenaudokite skalbimo priemonės, skirtos vilnoniams arba jautriems audiniams.	0 kg; 90 °C 1200* aps./min. –
 Delicates/Silk (Jautrūs/Šilkas): jautriems skalbiams audiniams, pvz., šilkui, satinui, sintetinio pluošto ar mišriems audiniams (pvz., šilkinėms palaidinėms, šilkinėms šalikams) Pastaba. Naudokite skalbimo priemonę, tinkamą jautriems ar šilkinėms skalbiniams skalbti mašinoje.	2 kg; ❄️ (šaltas) – 40 °C - - - (Skalavimo sustabdymas), 0–800 aps./min. =⇒🌀, Less Ironing (Mažiau lyginimo), Water +/Rinse + (Daugiau vandens/papildomas skalavimas)

* maksimalus gręžimo greitis priklauso nuo programos ir modelio

** mažesnė įkrova pasirinkus nustatymą **SpeedPerfect**

*** priklauso nuo modelio

Programa / skalbinių tipas / informacija	Nustatymai
Programos pavadinimas: trumpas programos paaiškinimas ir nurodymas, kokioms medžiagoms ji tinka.	maks. įkrova; temperatūra
	grežimo greitis*
	papildomi nustatymai, kuriuos galima pasirinkti
☼ Butter/Oil // ☼ Red Wine // ☼ Tomatoes (Sviestas/Aliejus // Raudonas Vynas // Pomidorai): audiniai, pagaminti iš sintetinių arba mišrių medžiagų Pastabos ■ Surūšiuokite skalbinius pagal spalvas. ■ Neleiskite dėmėms išdžiūti, iš anksto pašalinkite visus kietus likučius. ■ Skalavimo programos seka (pvz., temperatūra, būgno judėjimas arba mirkymo laikas) yra specialiai pritaikyta tokioms dėmėms.	4 kg; ☼ (šaltas) – 60 °C - - (Skalavimo sustabdymas), 0–1200* aps./min. =☼ ☼, Less Ironing (Mažiau lyginimo), Water +/- Rinse + (Daugiau vandens/papildomas skalavimas)
☼ Shirts/Blouses (Marškiniai/Palaidinės): nelyginami marškiniai ar palaidinės iš medvilnės, lino, sintetinio pluošto ar mišrių medžiagų Pastabos ■ Marškiniai / palaidinės grežiami tik trumpai, jei pasirinkamas nustatymas Less Ironing (Mažiau lyginimo)**. Pakabinkite juos džiūti, kol jie dar šlapi. → Savaiminio išsilyginimo poveikis ■ Naudokite programą Delicates/Silk (Jautrūs/šilkas) skalbdami marškinius / palaidines iš šilko / jautrių audinių.	2 kg; ☼ (šaltas) – 60 °C - - (Skalavimo sustabdymas), 0–800 aps./min. =☼ ☼, Less Ironing (Mažiau lyginimo), Water +/- Rinse + (Daugiau vandens/papildomas skalavimas)
☼ AllergyPlus (Alergija Plus): sunkiai besidėvintys audiniai iš medvilnės ar lino Pastaba. Ypač tinka skalbiniams, kurie turi būti higieniški arba yra skirti jautriai odai, nes naudojamas ilgesnis skalbimo ciklas nustatyta temperatūra, daugiau vandens ir ilgesnis grežimo ciklas.	6,5 kg; ☼ (šaltas) – 60 °C - - (Skalavimo sustabdymas), 0–1400* aps./min. =☼ ☼, Less Ironing (Mažiau lyginimo), Water +/- Rinse + (Daugiau vandens/papildomas skalavimas)
* maksimalus grežimo greitis priklauso nuo programos ir modelio ** mažesnė įkrova pasirinkus nustatymą SpeedPerfect *** priklauso nuo modelio	



Sąnaudų verčių lentelė

Pagrindinės skalbimo programos energijos ir vandens sąnaudos, programos trukmė ir liekamoji drėgmė

(apytikslės vertės)

Programa	Įkrova	Energijos sąnaudos*	Vandens sąnaudos*	Programos trukmė*
Medvilnė 20 °C	8 kg	0,29 kWh	78 l	2 1/2 val.
Medvilnė 40 °C	8 kg	1,01 kWh	78 l	3 val.
Medvilnė 60 °C	8 kg	1,20 kWh	78 l	2 1/2 val.
Medvilnė 90 °C	8 kg	2,25 kWh	89 l	2 1/2 val.
Lengvai prižiūrėti 40 °C	4 kg	0,79 kWh	69 l	2 val.
Mišrūs 40 °C	4 kg	0,63 kWh	46 l	1 1/4 val.

Programa	Įkrova	Energijos sąnaudos*	Vandens sąnaudos*	Programos trukmė*
Jautrus/šilkas 30 °C	2 kg	0,22 kWh	38 l	3/4 val.
 Vilna 30 °C	2 kg	0,19 kWh	44 l	3/4 val.

Programa	Apytikslė informaciją apie liekamąją drėgmę**		
	WAN28...	WAN24...	WAN20...
	Maks. 1400 aps./min.	Maks. 1200 aps./min.	Maks. 1000 aps./min.
Medvilnė	53 %	58 %	68 %
Lengvai prižiūrimi	40 %	40 %	40 %
Jautrus/šilkas	30 %	30 %	30 %
 Vilna	45 %	45 %	45 %

Vertės nustatytos pagal EN 60456:2010.

* Stebimos vertės gali skirtis nuo nurodytų verčių dėl tokių veiksnių kaip vandens slėgis, kietumas ir įleidimo temperatūra, aplinkos temperatūra, skalbinių tipas, kiekis ir užterštumas, naudojama skalbimo priemonė, energijos tiekimo svyravimai ir pasirinktos papildomos funkcijos.

** Informacija apie liekamąją drėgmę grindžiama nuo programos priklausančia ribine grežimo greičio verte ir maksimalia įkrova.

Medvilninių audinių programų efektyvumo bandymas

Toliau nurodytos programos (standartinės programos, pažymėtos simboliu ) yra tinkamos skalbti įprastai užterštiems medvilniniams audiniams ir yra efektyviausios pagal bendras energijos ir vandens sąnaudas.

Standartinės programos medvilnei pagal Reglamentą (ES) Nr. 1015/2010	Įkrova	Apytikslė programos trukmė
 Cottons (Medvilnė)  Eco +  **	8 kg	3 1/2 val.
 Cottons (Medvilnė)  Eco +  **	4 kg	3 1/2 val.
 Cottons (Medvilnė)  Eco +  **	4 kg	3 1/2 val.
** Programos nustatymas bandymams ir energijos žymėjimui pagal ES direktyvą 2010/30/ES naudojant šaltą vandenį (15 °C). Programos temperatūros specifikacija grindžiama temperatūra, nurodyta audinių priežiūros etiketėse. Tikroji skalbimo temperatūra gali skirtis nuo nurodytosios programos temperatūros siekiant taupyti energiją. Skalbimo efektyvumas atitinka pasirinktą temperatūrą.		

Pastabos

- Šis papildomas lapas pridedamas prie naudojimo ir įrengimo instrukcijų. Išsaugokite visus dokumentus, kad galėtumėte naudotis jais ateityje.

- Naudojimo ir įrengimo instrukcijose rasite dar daugiau svarbios informacijos.

WAN28290BY

9001351473 (9711)

