



Πίνακας προγραμμάτων

Πρόγραμμα/Είδος ρούχων/Υποδείξεις	Ρυθμίσεις
Όνομα προγράμματος Σύντομη επεξήγηση του προγράμματος ή αντίστοιχα για ποια υφάσματα είναι κατάλληλο	μέγ. Φορτίο; επιλέξιμος θερμοκρασία (* = Κρύο) επιλεγόμενος αριθμός στροφών στυψίματος; **; ---- = Διακ. ξεβγάλμ. επιλέξιμες πρόσθετες Ρυθμίσεις προγράμματος
Βαμβακερά: υφάσματα ανθεκτικά στο στραπατσάρισμα, ανθεκτικά στο βράσιμο βαμβακερά ή λινά υφάσματα	μέγ. 6,5 kg/4 kg*; * - 90 °C ----, 400 - 1200** στροφές/λεπτό ≡
Βαμβακερά eco: Υφάσματα ανθεκτικά στο στραπατσάρισμα, ανθεκτικά στο βράσιμο βαμβακερά ή λινά υφάσματα. Βελτιστοποιημένη ενεργειακά πλήση μέσω μείωσης της θερμοκρασίας με συγκρίσιμο αποτέλεσμα πλήσης στο πρόγραμμα Βαμβακερά.	μέγ. 6,5 kg/4 kg*; * - 90 °C ----, 400 - 1200** στροφές/λεπτό
Ευνθετικά: Συνθετικά ρούχα ή ρούχα από ανάμεικτα υφάσματα	μέγ. 3 kg; * - 60 °C ----, 0 - 1200** στροφές/λεπτό ≡
Μάλλινα: μάλλινα ή σύμμεικτα μάλλινα υφάσματα και ρούχα, πλενόμενα στο χέρι ή στο πλυντήριο Ιδιαίτερα απαλό πρόγραμμα πλυσίματος για να μην "μπαινούν" τα ρούχα, μεγαλύτερης διάρκειας διακοπές προγράμματος (τα ρούχα ησυχάζουν στο νερό πλήσης)	μέγ. 2 kg; * - 40 °C ----, 0 - 800 στροφές/λεπτό -
Υποδείξεις ■ Το μαλλί είναι ζωικής προέλευσης, π.χ.: αγκορά, αλπικά, λάμα, πρόβατο. ■ Για το πλύσιμο στο πλυντήριο χρησιμοποιείτε κατάλληλο απορρυπαντικό για Μάλλινα.	
Γρήγορο 15'/30': ιδιαίτερα γρήγορο πρόγραμμα περίπου 30 λεπτά, κατάλληλο για λίγα ελαφρά λερωμένα ρούχα μικρότερη διάρκεια προγράμματος (περ. 15 λεπτά) στη λειτουργία SpeedPerfect	μέγ. 3,5 kg/2 kg*; * - 40 °C ----, 0 - 1200** στροφές/λεπτό ≡
» Γρήγορο/Ανάμεικτα: ανάμεικτο φόρτωμα από βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα	μέγ. 4 kg; * - 40 °C ----, 0 - 1200** στροφές/λεπτό ≡
Ξέβγαλμα: Πρόσθετο ξεβγάλμα με στύψιμο	-; - ----, 0 - 1200** στροφές/λεπτό
* μειωμένο φορτίο στη ρύθμιση προγράμματος ≡ Speed ** Μέγιστος αριθμός των στροφών στυψίματος ανάλογα το μοντέλο	

Πρόγραμμα/Είδος ρούχων/Υποδείξεις	Ρυθμίσεις
 Στύψιμο/: Πρόσθετο στύψιμο με επιλεγόμενο αριθμό στροφών στυψίματος.  Άντληση: Άντληση του νερού ξεβγάλματος στην επιλογή --- (Λιγότερο σιδέρωμα = χωρίς τελικό στύψιμο) Υπόδειξη: Εάν πρέπει να γίνει μόνο άντληση, θέστε τον αριθμό στροφών του στυψίματος στο - 0 -.	-; - 0 - 1200** στροφές/λεπτό 
 Αντιαλλεργικό: ανθεκτικά στο στραπατσάρισμα βαμβακερά ή λινά υφάσματα Υπόδειξη: Εξαιρετικά κατάλληλο σε περίπτωση αυξημένων υγιεινών απαιτήσεων ή ιδιαίτερα ευαίσθητης επιδερμίδα λόγω μεγαλύτερης διάρκειας πλύσης σε ορισμένη θερμοκρασία, υψηλότερης στάθμης νερού και μεγαλύτερης διάρκειας ξεβγάλματος.	μέγ. 4,5 kg; * - 60 °C ----, 400 - 1200** στροφές/λεπτό   
 Πουκάμισα: πουκάμισα από βαμβακερά, λινά, συνθετικά υφάσματα ή υφάσματα μεικτής ύφανσης που δε χρειάζονται σιδέρωμα Υπόδειξη: Πλένετε τα πουκάμισα/τις μπλούζες από μεταξωτά υφάσματα στο πρόγραμμα Λεπτά/Μεταξωτά.	μέγ. 2 kg; * - 60 °C ----, 0 - 800 στροφές/λεπτό   
 Σκουρόχρωμα/Jean's: σκούρα ρούχα από τζην/ντένιμ	μέγ. 2 kg; * - 40 °C ----, 0 - 1200** στροφές/λεπτό   
 Αθλητικά: Υφάσματα από μικροΐνες για άθληση και ελεύθερο χρόνο Υποδείξεις ■ Τα ρούχα δεν επιτρέπεται να έχουν υποστεί επεξεργασία με μαλακτικό. ■ Πριν από την πλύση καθαρίστε τη θήκη του απορρυπαντικού (όλους τους θαλάμους) προσεκτικά από τα υπολείμματα του μαλακτικού.	μέγ. 2 kg; * - 40 °C ----, 0 - 800 στροφές/λεπτό   
 Πουπουλένια: ρούχα με γέμιση από πούπουλα πλενόμενα στο πλυντήριο Υποδείξεις ■ Πλένετε τα μεγάλα (ογκώδη) κομμάτια ξεχωριστά. ■ Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό για ευπαθή. Χρησιμοποιείτε το απορρυπαντικό με οικονομία.	μέγ. 1 kg; * - 60 °C ----, 0 - 1200** στροφές/λεπτό   
 Μεταξωτά: για ευαίσθητα, πλενόμενα ρούχα, π.χ. από μετάξι, σατέν, συνθετικά ή ανάμεικτα υφάσματα (π.χ. μεταξωτές μπλούζες, φουλάρια) Υπόδειξη: Για το πλύσιμο στο πλυντήριο χρησιμοποιείτε κατάλληλο απορρυπαντικό για Ευπαθή και/ή Μεταξωτά.	μέγ. 2 kg; * - 40 °C ----, 0 - 800 στροφές/λεπτό   
* μειωμένο φορτίο στη ρύθμιση προγράμματος  Speed ** Μέγιστος αριθμός των στροφών στυψίματος ανάλογα το μοντέλο	

Πρόγραμμα/Είδος ρούχων/Υποδείξεις	Ρυθμίσεις
 Καθαρισμός κάδου: Πρόγραμμα για τον καθαρισμό και φροντίδα του κάδου και του δοχείου της σαπουνάδας, π.χ. πριν από την 1η πλύση, σε περίπτωση συχνής πλύσης με χαμηλή θερμοκρασία πλύσης (40 °C και χαμηλότερη) ή σε περίπτωση δημιουργίας οσμών μετά από χρονικά μεγάλη απουσία.	-; 90 °C 1200** στροφές/λεπτό -
Υποδείξεις ■ Εκτελέστε το πρόγραμμα χωρίς ρούχα. ■ Χρησιμοποιήστε σκόνη απορρυπαντικού υψηλής δραστηριότητας ή ένα απορρυπαντικό που περιέχει λευκαντικό. Για την αποφυγή της δημιουργίας αφρού χρησιμοποιείτε μόνο τη μισή ποσότητα απορρυπαντικού από αυτή που συνιστά ο κατασκευαστής του απορρυπαντικού. Μη χρησιμοποιείτε κανένα απορρυπαντικό μάλλινων ή ευαίσθητων ρούχων.	
* μειωμένο φορτίο στη ρύθμιση προγράμματος =  Speed	
** Μέγιστος αριθμός των στροφών στυψίματος ανάλογα το μοντέλο	



Τιμές κατανάλωσης

Πίνακας τιμών κατανάλωσης

(στοιχεία κατά προσέγγιση)

Πρόγραμμα	Φορτίο	Κατανάλωση ενέργειας*	Κατανάλωση νερού*	Διάρκεια προγράμματος*
Cottons 20 °C (Βαμβακερά)	6,5 kg	0,25 kWh	76 λίτρα	2 3/4 h
Cottons 40 °C (Βαμβακερά)	6,5 kg	0,98 kWh	76 λίτρα	3 h
Cottons 60 °C (Βαμβακερά)	6,5 kg	1,22 kWh	76 λίτρα	3 h
Cottons 90 °C (Βαμβακερά)	6,5 kg	2,10 kWh	88 λίτρα	2 3/4 h
Easy-Care 40 °C (Ευνθητικά)	3 kg	0,72 kWh	62 λίτρα	2 h
Mix 40 °C (Γρήγορο/Ανάμεικτα)	4 kg	0,59 kWh	45 λίτρα	1 1/4 h
Delicate/Silk 30 °C (Μεταξωτά)	2 kg	0,21 kWh	36 λίτρα	3/4 h
Wool 30 °C (Μάλλινα)	2 kg	0,25 kWh	35 λίτρα	3/4 h

Πρόγραμμα	Στοιχεία υπόλοιπης υγρασίας κατά προσέγγιση**		
	WLL24 ... μέγ. 1200 στροφές/λεπτό	WLL20 ... μέγ. 1000 στροφές/λεπτό	WLL16 ... μέγ. 800 στροφές/λεπτό
Cottons (Βαμβακερά)	58 %	68 %	80 %
Easy-Care (Ευνθητικά)	40 %	40 %	40 %

* Οι τιμές αποκλίνουν ανάλογα την πίεση του νερού, τη σκληρότητα του νερού, τη θερμοκρασία εισόδου του νερού, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, το είδος των ρούχων, την ποσότητα των ρούχων και τη ρύπανση των ρούχων, το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό, τις διακυμάνσεις στην τάση του δικτύου και τις επιλεγμένες πρόσθετες λειτουργίες από τις αναφερόμενες τιμές.

** Στοιχεία υπόλοιπης υγρασίας με βάση τον περιορισμό του αριθμού στροφών στυψίματος και μέγιστο φορτίο που εξαρτώνται από το πρόγραμμα.

Πρόγραμμα	Στοιχεία υπόλοιπης υγρασίας κατά προσέγγιση**		
	WLL24 ...	WLL20 ...	WLL16 ...
	μέγ. 1200 στροφές/λεπτό	μέγ. 1000 στροφές/λεπτό	μέγ. 800 στροφές/λεπτό
Delicate/Silk (Μεταξωτά)	30 %	30 %	30 %
Wool (Μάλλινα)	45 %	45 %	45 %
* Οι τιμές αποκλίνουν ανάλογα την πίεση του νερού, τη σκληρότητα του νερού, τη θερμοκρασία εισόδου του νερού, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, το είδος των ρούχων, την ποσότητα των ρούχων και τη ρύπανση των ρούχων, το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό, τις διακυμάνσεις στην τάση του δικτύου και τις επιλεγμένες πρόσθετες λειτουργίες από τις αναφερόμενες τιμές.			
** Στοιχεία υπόλοιπης υγρασίας με βάση τον περιορισμό του αριθμού στροφών στυψίματος και μέγιστο φορτίο που εξαρτώνται από το πρόγραμμα.			

Πρόγραμμα	Φορτίο	Κατανάλωση ενέργειας	Κατανάλωση νερού
 Cottons (Βαμβακερά) 40/60 °C +  Eco*	6,5 kg	147 kWh	8800 λίτρα
* Ρύθμιση προγράμματος για έλεγχο και επισήμανση ενεργειακών στοιχείων βάσει της οδηγίας 2010/30/ΕΕ, με κρύο νερό (15 °C).			

Αποτελεσματικότερα προγράμματα για βαμβακερά υφάσματα

Τα ακόλουθα προγράμματα (στάνταρ προγράμματα, χαρακτηρισμένα με το ) είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό κανονικά λερωμένων βαμβακερών υφασμάτων και αποτελεσματικότερα σε σχέση με τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού.

Στάνταρ προγράμματα για βαμβακερά σύμφωνα με τη διάταξη (ΕΥ) Nr. 1015/2010	Φορτίο	Διάρκεια προγράμματος κατά προσέγγιση
Πρόγραμμα  Βαμβακερά  + πλήκτρο  Eco	6,5 kg	5 1/2 ώρες
Πρόγραμμα  Βαμβακερά  + πλήκτρο  Eco	3,25 kg	4 1/2 ώρες
Πρόγραμμα  Βαμβακερά  + πλήκτρο  Eco	3,25 kg	4 1/2 ώρες
Ρύθμιση προγράμματος για έλεγχους και επισήμανση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την οδηγία 2010/30/ΕΕ με κρύο νερό (15 °C). Τα στοιχεία της θερμοκρασίας προγράμματος προσανατολίζονται στη θερμοκρασία που αναγράφεται στην ετικέτα φροντίδας στα ρούχα. Η πραγματική θερμοκρασία πλύσης μπορεί για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας να αποκλίνει από την αναφερόμενη θερμοκρασία προγράμματος.		

WLL24260BY

9001390377 (9804)

