

Lave-vaisselle

Poignée en retrait de 24 po
pour application particulière
Série 800
SGE68U55UC



Le nouveau 3e panier offre maintenant un espace de chargement 30 % plus grand. Parfait pour les ramequins, les ustensiles de cuisine et les ustensiles très longs.

- **44 dBA** : La marque offrant les lave-vaisselle les plus silencieux.
- Le nouveau 3e panier accroît la polyvalence et offre une capacité de charge 30 % plus grande.
- RackMaticMD offre 3 réglages de hauteur - 9 positions possibles des paniers.
- Adoucisseur d'eau assurant une brillance parfaite sans taches d'eau.
- Système à quatre dispositifs antifuite AquaStopMD prévient les dommages d'eau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Données techniques

Panier supérieur :	milieu
Panier supérieur réglable :	Rackmatic 3 puissances
Tablette à tasses du panier supérieur :	2
3e panier :	niveau de charge 1.0
Panier à ustensiles :	Standard
Accessoires et pièces :	
3 supports à petits articles, Support à bouteilles en métal	
Accessoires en option :	SGZ1010, SMZ5000
Code universel des produits :	825225916437
Autre couleur :	Inox
Panneau personnalisé :	Non
Niveau sonore (dBA) :	44
Puissance (W) :	1300
Intensité (A) :	12
Tension (V) :	120
Fréquence (Hz) :	60
Consommation d'énergie (kWh/année) :	259
Homologation Energy StarMD :	Oui
Type de prise :	120V-3 prong
Taille de découpe requise (H x L x P) (po) :	
	x 32 1/8 " x 23 9/16 "
Taille de découpe requise (H x L x P) (mm) :	
	815-875 x 610 x 610
Dimensions globales de l'appareil (H x L x P) (po) :	
	32 1/16 " x 23 9/16 " x 22 9/16 "
Longueur du cordon d'alimentation (po) :	68 7/8"
Longueur du cordon d'alimentation (cm) :	175
Longueur du tuyau de sortie (po) :	74 7/8"
Longueur du tuyau de sortie (cm) :	190
Longueur du tuyau d'entrée (po) :	65"
Longueur du tuyau d'entrée (cm) :	165
Dimensions du produit emballé (H x L x P) (po) :	
	34 7/16" x 26" x 26 3/4"
Dimensions du produit emballé (H x L x P) (mm) :	
	880 x 670 x 680
Matériau de la cuve :	Acier inoxydable
Type de cuve :	EuroTub/ADA
Conformité ADA :	Oui
Nombre de couverts :	15

Accessoires en option

SMZ5000 : KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE

Lave-vaisselle

Poignée en retrait de 24 po pour application particulière

Série 800 SGE68U55UC

Le nouveau 3e panier offre maintenant un espace de chargement 30 % plus grand. Parfait pour les ramequins, les ustensiles de cuisine et les ustensiles très longs.

Caractéristiques principales

- 44 DB - Marque de lave-vaisselle la plus silencieuse
- ActiveTabMC optimisant la dissolution du détergent
- Adoucisseur d'eau assurant un nettoyage parfait
- Système à quatre dispositifs antifuites AquaStopMD vous protégeant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Design

- Cuve EuroTub en acier inoxydable
- Panneau de commande de couleur argent pour modèle en acier inoxydable
- Affichage du temps restant en rouge

Performance

- 44 DB - Marque de lave-vaisselle la plus silencieuse
- 6 programmes et 5 options
- Option d'assainissement éliminant les bactéries et améliorant le séchage
- Jet à pression variable
- ActiveTabMC optimisant la dissolution du détergent
- Adoucisseur d'eau assurant un nettoyage parfait

Efficacité

- 259 kWh/année - ENERGY StarMD

Commodité

- Système à quatre dispositifs antifuites AquaStopMD vous protégeant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Affichage DEL multifonction indiquant le temps restant
- 24 h Minuterie de démarrage différé
- Cycle de rinçage - Remplace le prérinçage


Capacité

- 15 Capacité de couverts
- Paniers de qualité supérieure offrant une grande flexibilité de chargement
- Fonction RackMaticMD réglant automatiquement le panier supérieur
- Panier à ustensiles flexible

Lave-vaisselle

Poignée en retrait de 24 po pour application particulière

Série 800
SGE68U55UC



Tous les raccordements à l'arrière de l'appareil.
Des rallonges pour le tuyau de vidange sont disponibles
comme accessoire. Des câbles électriques pour le raccordement
sur une prise (connecteur 3 pôles) sont disponibles
comme accessoire.