



BOSCH

טכנולוגיה לחיים

קולטי האדים של בוש: שלמות במטבח

הודות לחידושים טכנולוגיים, קולטי האדים של בוש הם לא רק חזקים וידידותיים מאד למשתמשים, אלא גם יעילים וחסכוניים מאד בחשמל. הם מסננים את אוויר המטבח בשקט מופתי ומאפשרים לכם לבשל בשקט ובשלווה כפי שרק חלמתם לעשות.



מגוון חידושים טכנולוגיים, כל דגם והיתרונות היחודיים לו

DWW09W650



DWW06W650



• קולט אדים ארובה מנירוסטה, 90 ס"מ

- בעיצוב פרמידה מרובעת - לתלייה על הקיר
- מנוע עם תעלות כפולות לשיפור עוצמת יניקה ופליטת האדים
- הפעלה באמצעות כפתורים לחיצים שחורים
- עוצמת יניקה מקסימלית לפי תקן אירופאי EN61591: 650m3/h
- 3 דרגות עבודה
- 2 גופי תאורה הלוגן בעוצמה של 30W
- אפשרות להתקנה במצב יניקה (הוצאת האוויר החוצה בעזרת צינור) או לסחרור אוויר (סינון האוויר על ידי פילטרים והחזרתו לחלל המטבח)
- 3 פילטרים ממתכת, סופחים שומנים, הניתנים לניקוי במדיח כלים
- בהתקנה בסחרור יש לרכוש ערכת סחרור DHZ5275 + פילטר פחם DHZ5276
- קוטר צינור הפליטה - 150 מ"מ
- מידות - ראה שרטוט בעמוד 73

₪ 2,050


• קולט אדים ארובה מנירוסטה, 60 ס"מ

- בעיצוב פרמידה מרובעת - לתלייה על הקיר
- מנוע עם תעלות כפולות לשיפור עוצמת יניקה ופליטת האדים
- הפעלה באמצעות כפתורים לחיצים שחורים
- עוצמת יניקה מקסימלית לפי תקן אירופאי EN61591: 650m3/h
- 3 דרגות עבודה
- 2 גופי תאורה הלוגן בעוצמה של 30W
- אפשרות להתקנה במצב יניקה (הוצאת האוויר החוצה בעזרת צינור) או לסחרור אוויר (סינון האוויר על ידי פילטרים והחזרתו לחלל המטבח)
- 2 פילטרים ממתכת, סופחים שומנים, הניתנים לניקוי במדיח כלים
- בהתקנה בסחרור יש לרכוש ערכת סחרור DHZ5275 + פילטר פחם DHZ5276
- קוטר צינור הפליטה - 150 מ"מ
- מידות - ראה שרטוט בעמוד 73

₪ 1,890

המנוע החזק שפועל בשקט מופתי

המנועים בקולטי האדים של בוש מבטיחים ביצועים גבוהים תוך שמירה על שקט עבודה מפתיע. המנוע, Eco Silence Drive, חוסך בחשמל מבלי לפגוע בביצועים ובעוצמה הודות לשיטת הפעולה הייחודית שלו. המנוע עובד ע"י מגנט קבוע, המנוע חיכוך, דבר המבטיח מנוע עוצמתי, שקט, עמיד לאורך זמן ומעל לכל חסכוני מאוד.



לראות מצויין את מה שמתבשל - תאורת ה-LED

חלק מקולטי האדים של בוש מצוידים בגופי תאורה LED חזקים המאירים על משטח העבודה ומחזיקים מעמד לאורך זמן, לנוחות מירבית בעת הבישול. מעבר להיותו מוצר חיוני, יעיל ופונקציונלי במטבח, ואלמנט עיצובי מרשים בחלל המטבח - מהיום, קולט האדים של בוש הוא גם מכשיר תאורה דקורטיבי, המאיר את האזור בתאורה היוצרת אווירה ביתית נעימה.



קולט אדים עוצמתי בעיצוב אלגנטי

קולטי האדים של בוש עשויים מחומרים המבטיחים בידוד ושליטה בזרימה, לשאיבה מקסימלית ברעש מינימלי. עוצמת יניקה חזקה הנמדדת בתנאים יחודיים המדמים תנאי סביבה ביתיים ומאפשרת עבודה נעימה במטבח כאשר יש ריכוז של סירים ובישולים. עוצמת יניקה זו שולבה בעיצובים אלגנטים ועכשוויים, כך שקולטי האדים של בוש גם יעילים להפליא וגם מרשימים בנוכחותם.



לחצן RunOn למטבח נקי מאדים

מהנדסי בוש חשבו על הכל, גם על נוחות המשתמש. לאחר סיום הפעולה ועל מנת לשמור על סביבה נעימה במטבח, קולטי האדים החדשים של בוש מגיעים עם לחצן RunOn - במשך כ-10 דקות לאחר סיום הבישולים במטבח ממשיך קולט האדים לפעול ולשאוב את כל ריחות הבישול שעוד נותרו במטבח עד לרענון מירבי של האויר.



קצב יניקת האוויר של קולטי האדים נמדד עפ"י תקן אירופאי EN61591: תקן אירופאי זה בא להסדיר את נושא עוצמות היניקה בקולטי אדים. קצב היניקה המצויין בהתייחס לתקן זה הוא לאחר התקנה עם צנרת באורך 1.3 מטר כולל כיפוף של 90 מעלות באמצע ובשימוש צנרת בקוטר 150 מ"מ. כל סטייה משימוש זה עשויה להפחית או להגביר את קצב היניקה. דרוש מספק הקולטים שלך את הנתונים בהתאם לתקן זה.

DWB097A50



DWB067A50



DWW097A50



DWW067A50



• קולט אדים צמוד קיר מנירוסטה, 90 ס"מ

- מרובע בעיצוב BOX
- מנוע עם תעלות כפולות לשיפור עוצמת יניקה ופליטת האדים
- **EcoSilence Drive** - מנוע שקט ללא פחמים, עמיד לאורך שנים
- הפעלה באמצעות כפתורים לחיצים
- עוצמת יניקה מקסימלית לפי תקן אירופאי EN61591: 730m3/h
- 3 דרגות עבודה + דרגה אינטנסיבית
- 3 גופי תאורה LED - חזקים על משטח העבודה - 3W
- חזרה אוטומטית ממצב אינטנסיבי לרגיל כעבור 6 דקות לאיורור מירבי
- אפשרות להתקנה במצב יניקה (הוצאת האוויר החוצה בעזרת צינור) או לסחרור אוויר (סינון האוויר על ידי פילטרים והחזרתו לחלל המטבח)
- 3 פילטרים ממתכת, סופחים שומנים, הניתנים לניקוי במדיח כלים
- בהתקנה בסחרור יש לרכוש ערכת סחרור DHZ5345 + פילטר פחם DHZ5346
- קוטר צינור הפליטה - 150 מ"מ
- מידות - ראה שרטוט בעמוד 74

₪ 3,690

• קולט אדים צמוד קיר מנירוסטה, 60 ס"מ

- מרובע בעיצוב BOX
- מנוע עם תעלות כפולות לשיפור עוצמת יניקה ופליטת האדים
- **EcoSilence Drive** - מנוע שקט ללא פחמים, עמיד לאורך שנים
- הפעלה באמצעות כפתורים לחיצים
- עוצמת יניקה מקסימלית לפי תקן אירופאי EN61591: 680m3/h
- 3 דרגות עבודה + דרגה אינטנסיבית
- 2 גופי תאורה LED - חזקים על משטח העבודה - 3W
- חזרה אוטומטית ממצב אינטנסיבי לרגיל כעבור 6 דקות לאיורור מירבי
- אפשרות להתקנה במצב יניקה (הוצאת האוויר החוצה בעזרת צינור) או לסחרור אוויר (סינון האוויר על ידי פילטרים והחזרתו לחלל המטבח)
- 2 פילטרים ממתכת, סופחים שומנים, הניתנים לניקוי במדיח כלים
- בהתקנה בסחרור יש לרכוש ערכת סחרור DHZ5325 + פילטר פחם DHZ5326
- קוטר צינור הפליטה - 150 מ"מ
- מידות - ראה שרטוט בעמוד 74

₪ 3,390

• קולט אדים צמוד קיר מנירוסטה, 90 ס"מ

- בעיצוב פרמידה דקה
- מנוע עם תעלות כפולות לשיפור עוצמת יניקה ופליטת האדים
- **EcoSilence Drive** - מנוע שקט ללא פחמים, עמיד לאורך שנים
- פיקוד אלקטרוני מואר
- עוצמת יניקה מקסימלית לפי תקן אירופאי EN61591: 730m3/h
- 3 דרגות עבודה + דרגה אינטנסיבית
- 3 גופי תאורה LED - חזקים על משטח העבודה - 3W
- חזרה אוטומטית ממצב אינטנסיבי לרגיל כעבור 6 דקות לאיורור מירבי
- אפשרות להתקנה במצב יניקה (הוצאת האוויר החוצה בעזרת צינור) או לסחרור אוויר (סינון האוויר על ידי פילטרים והחזרתו לחלל המטבח)
- 3 פילטרים ממתכת, סופחים שומנים, הניתנים לניקוי במדיח כלים
- בהתקנה בסחרור יש לרכוש ערכת סחרור DHZ5345 + פילטר פחם DHZ5346
- קוטר צינור הפליטה - 150 מ"מ
- מידות - ראה שרטוט בעמוד 73

₪ 3,390

• קולט אדים צמוד קיר מנירוסטה, 60 ס"מ

- בעיצוב פרמידה דקה
- מנוע עם תעלות כפולות לשיפור עוצמת יניקה ופליטת האדים
- **EcoSilence Drive** - מנוע שקט ללא פחמים, עמיד לאורך שנים
- פיקוד אלקטרוני מואר
- עוצמת יניקה מקסימלית לפי תקן אירופאי EN61591: 680m3/h
- 3 דרגות עבודה + דרגה אינטנסיבית
- 2 גופי תאורה LED - חזקים על משטח העבודה - 3W
- חזרה אוטומטית ממצב אינטנסיבי לרגיל כעבור 6 דקות לאיורור מירבי
- אפשרות להתקנה במצב יניקה (הוצאת האוויר החוצה בעזרת צינור) או לסחרור אוויר (סינון האוויר על ידי פילטרים והחזרתו לחלל המטבח)
- 2 פילטרים ממתכת, סופחים שומנים, הניתנים לניקוי במדיח כלים
- בהתקנה בסחרור יש לרכוש ערכת סחרור DHZ5325 + פילטר פחם DHZ5326
- קוטר צינור הפליטה - 150 מ"מ
- מידות - ראה שרטוט בעמוד 73

₪ 3,190



DWB09W651



- קולט אדים צמוד קיר מנירוסטה, 90 ס"מ
- מרובע בעיצוב BOX
- מנוע עם תעלות כפולות לשיפור עוצמת יניקה ופליטת האדים
- **EcoSilence Drive** - מנוע שקט ללא פחמים, עמיד לאורך שנים
- הפעלה באמצעות כפתורים לחיצים שחורים
- עוצמת יניקה מקסימלית לפי תקן אירופאי EN61591: 620m³/h
- 3 דרגות עבודה
- 2 גופי תאורה הלוגן - בעוצמה של 20W
- אפשרות להתקנה במצב יניקה (הוצאת האוויר החוצה בעזרת צינור) או לסחרור אוויר (סינון האוויר על ידי פילטרים והחזרתו לחלל המטבח)
- 3 פילטרים ממתכת, סופחים שומנים, הניתנים לניקוי במדיח כלים
- בהתקנה בסחרור יש לרכוש ערכת סחרור DHZ5325 + פילטר פחם DHZ5326
- קוטר צינור הפליטה - 150 מ"מ
- מידות - ראה שרטוט בעמוד 74

₪ 3,790

DWB06W651



- קולט אדים צמוד קיר מנירוסטה, 60 ס"מ
- מרובע בעיצוב BOX
- מנוע עם תעלות כפולות לשיפור עוצמת יניקה ופליטת האדים
- **EcoSilence Drive** - מנוע שקט ללא פחמים, עמיד לאורך שנים
- הפעלה באמצעות כפתורים לחיצים שחורים
- עוצמת יניקה מקסימלית לפי תקן אירופאי EN61591: 640m³/h
- 3 דרגות עבודה
- 2 גופי תאורה הלוגן - בעוצמה של 20W
- אפשרות להתקנה במצב יניקה (הוצאת האוויר החוצה בעזרת צינור) או לסחרור אוויר (סינון האוויר על ידי פילטרים והחזרתו לחלל המטבח)
- 2 פילטרים ממתכת, סופחים שומנים, הניתנים לניקוי במדיח כלים
- בהתקנה בסחרור יש לרכוש ערכת סחרור DHZ5325 + פילטר פחם DHZ5326
- קוטר צינור הפליטה - 150 מ"מ
- מידות - ראה שרטוט בעמוד 74

₪ 3,690

DWK67JM60



קולט אדים זוויתי, 60 ס"מ

- בעיצוב שחור משולב זכוכית
- מנוע עם תעלות כפולות לשיפור עוצמת יניקת ופליטת האדים
- **EcoSilence Drive** - מנוע שקט ללא פחמים, עמיד לאורך שנים
- לחצנים אלקטרוניים דרך TouchControl עם תצוגה אלקטרונית
- חזרה אוטומטית ממצב אינטנסיבי למצב רגיל כעבור 6 דקות לאיורור מירבי של החדר
- עוצמת יניקה מקסימלית לפי תקן אירופאי EN61591: שימוש רגיל מקסימלי 460m³/h, אינטנסיבי 730m³/h
- 3 דרגות עבודה + דרגה אינטנסיבית
- 2 גופי תאורה LED - בעוצמה של 1.5W
- אפשרות להתקנה במצב יניקה (הוצאת האוויר החוצה בעזרת צינור) או לסחרור אוויר (סינון האוויר על ידי פילטרים והחזרתו לחלל המטבח)
- פילטר ממתכת, סופח שומנים, הניתן לניקוי במדיח כלים
- בהתקנה בסחרור יש לרכוש ערכת סחרור DWZ0AK0T0 להתקנה ללא ארובה או ערכת סחרור DWZ0AK0U0 להתקנה עם ארובה
- מבנה פנימי קל לניקוי
- קוטר צינור הפליטה - 150 מ"מ
- מידות - ראה שרטוט בעמוד 75

₪ 4,290

DWK67HM20



קולט אדים זוויתי, 60 ס"מ

- בעיצוב לבן משולב זכוכית
- מנוע עם תעלות כפולות לשיפור עוצמת יניקת ופליטת האדים
- **EcoSilence Drive** - מנוע שקט ללא פחמים, עמיד לאורך שנים
- לחצנים אלקטרוניים דרך TouchControl עם תצוגה אלקטרונית
- חזרה אוטומטית ממצב אינטנסיבי למצב רגיל כעבור 6 דקות לאיורור מירבי של החדר
- עוצמת יניקה מקסימלית לפי תקן אירופאי EN61591: אינטנסיבי 660m³/h
- 3 דרגות עבודה + דרגה אינטנסיבית
- 2 גופי תאורה LED - בעוצמה של 1.5W
- אפשרות להתקנה במצב יניקה (הוצאת האוויר החוצה בעזרת צינור) או לסחרור אוויר (סינון האוויר על ידי פילטרים והחזרתו לחלל המטבח)
- פילטר ממתכת, סופח שומנים, הניתן לניקוי במדיח כלים
- בהתקנה בסחרור יש לרכוש ערכת סחרור DWZ0AK0T0 להתקנה ללא ארובה או ערכת סחרור DWZ0AK0U0 להתקנה עם ארובה
- מבנה פנימי קל לניקוי
- קוטר צינור הפליטה - 150 מ"מ
- מידות - ראה שרטוט בעמוד 75

₪ 4,290

DWI37JM60



קולט אדים צמוד קיר עיצוב קובייה, 33 ס"מ

- בעיצוב קובייה זכוכית שחורה
- מנוע עם תעלות כפולות לשיפור עוצמת יניקת ופליטת האדים
- **EcoSilence Drive** - מנוע שקט ללא פחמים, עמיד לאורך שנים
- לחצנים אלקטרוניים דרך TouchControl עם תצוגה אלקטרונית
- עוצמת יניקה מקסימלית לפי תקן אירופאי EN61591: מקסימלי 400m³/h
- חזרה אוטומטית ממצב אינטנסיבי למצב רגיל כעבור 6 דקות לאיורור מירבי של החדר
- 3 דרגות עבודה + דרגה אינטנסיבית
- 2 גופי תאורה LED - בעוצמה של 1.5W
- מגיע עם ערכת סחרור ופילטר מובנה
- פילטר ממתכת, סופח שומנים, הניתן לניקוי במדיח כלים
- פילטר CLEANAIR להחלפה DSZ5201 ברכישה נפרדת
- מבנה קל לניקוי: מבנה מקומר ללא פינות חדות לניקוי קל ונוח
- מידות - ראה שרטוט בעמוד 75

₪ 3,890

מחיר	פילטרים וערכות סחרור	דגם
290	ערכת סחרור הכוללת התקן להפעלת קולטי אדים בסחרור, פילטר פחם פעיל, מתאים לדגמים: DWW06W650, DWW09W650	DHZ5275
150	פילטר פחם פעיל בלבד - להחלפה פעם בשנה מתאים לדגמים: DWW09W650, DWW06W650	DHZ5276
290	ערכת סחרור הכוללת התקן להפעלת קולטי אדים בסחרור, פילטר פחם פעיל, מתאים לדגם: DWA06D650	DHZ5325
150	פילטר פחם פעיל בלבד - להחלפה פעם בשנה מתאים לדגם: DWA06D650	DHZ5326
350	ערכת סחרור הכוללת התקן להפעלת קולטי אדים בסחרור, פילטר פחם פעיל	DHZ5345
290	פילטר פחם פעיל בלבד - להחלפה פעם בשנה	DHZ5346
590	ערכת סחרור אוויר להתקנה בארובת הקולט כולל מסנן פחם פעיל	DWZ0AK0U0
390	ערכת סחרור אוויר להתקנה ללא ארובה כולל מסנן פחם פעיל	DWZ0AK0T0
290	מסנן פחם פעיל	DWZ0AK0A0

DWK97JM20




• קולט אדים זוויתי, 90 ס"מ

- בעיצוב לבן משולב זכוכית
- מנוע עם תעלות כפולות לשיפור עוצמת יניקת ופליטת האדים
- **EcoSilence Drive** - מנוע שקט ללא פחמים, עמיד לאורך שנים
- לחצנים אלקטרוניים דרך TouchControl עם תצוגה אלקטרונית
- חזרה אוטומטית ממצב אינטנסיבי למצב רגיל כעבור 6 דקות לאיזורור מירבי של החדר
- עוצמת יניקה מקסימלית לפי תקן אירופאי EN 61591 שימוש רגיל מקסימלי 730m³/h, אינטנסיבי 460m³/h
- 3 דרגות עבודה + דרגה אינטנסיבית
- 2 גופי תאורה LED - בעוצמה של 1.5W
- אפשרות להתקנה במצב יניקה (הוצאת האוויר החוצה בעזרת צינור) או לסחרור אוויר (סינון האוויר על ידי פילטרים והחזרתו לחלל המטבח)
- פילטר ממתכת, סופח שומנים, הניתן לניקוי במדיח כלים
- בהתקנה בסחרור יש לרכוש ערכת סחרור DWZ0AK0T0 להתקנה ללא ארובה או ערכת סחרור DWZ0AK0U0 להתקנה עם ארובה
- מבנה קל לניקוי: מבנה מקומר ללא פינות חדות לניקוי קל ונוח
- קוטר צינור הפליטה - 150 מ"מ
- מידות - ראה שרטוט בעמוד 75

₪ 4,890

DWK97JM60




• קולט אדים זוויתי, 90 ס"מ

- בעיצוב שחור משולב זכוכית
- מנוע עם תעלות כפולות לשיפור עוצמת יניקת ופליטת האדים
- **EcoSilence Drive** - מנוע שקט ללא פחמים, עמיד לאורך שנים
- לחצנים אלקטרוניים דרך TouchControl עם תצוגה אלקטרונית
- חזרה אוטומטית ממצב אינטנסיבי למצב רגיל כעבור 6 דקות לאיזורור מירבי של החדר
- עוצמת יניקה מקסימלית לפי תקן אירופאי EN61591: שימוש רגיל מקסימלי 730m³/h, אינטנסיבי 460m³/h
- 3 דרגות עבודה + דרגה אינטנסיבית
- 2 גופי תאורה LED - בעוצמה של 1.5W
- אפשרות להתקנה במצב יניקה (הוצאת האוויר החוצה בעזרת צינור) או לסחרור אוויר (סינון האוויר על ידי פילטרים והחזרתו לחלל המטבח)
- פילטר ממתכת, סופח שומנים, הניתן לניקוי במדיח כלים
- בהתקנה בסחרור יש לרכוש ערכת סחרור DWZ0AK0T0 להתקנה ללא ארובה או ערכת סחרור DWZ0AK0U0 להתקנה עם ארובה
- מבנה קל לניקוי: מבנה מקומר ללא פינות חדות לניקוי קל ונוח
- קוטר צינור הפליטה - 150 מ"מ
- מידות - ראה שרטוט בעמוד 75

₪ 4,890