

Síguenos en:  
www.bosch-home.pe



 **BOSCH**
Innovación para tu vida

Catálogo de productos Línea Blanca.

Cocinas, Campanas y Refrigeradoras.



VISTA.com

Importante:
Antes de la instalación de su electrodoméstico,
revise las especificaciones técnicas.



Cocina | **PRO567**

- Cast Iron**
- Termostato con seguridad**
- Quemador PRO**
- Tapa de vidrio basculante**
- Convección**

- ▶ Tapa de vidrio basculante.
- ▶ Parrillas de horno telescópicas.
- ▶ Convección en el horno.
- ▶ Encendido automático en hornillas y horno.
- ▶ Timer digital con cortagas.
- ▶ Grill a gas con sistema de seguridad.
- ▶ Bandeja de acero en el horno.

(cm)	Alto	Ancho	Profundidad
Producto	94.3	77.0	65.0

Medidas referenciales

Cocina | **PRO565**

- Termostato con seguridad**
- Timer digital sonoro cortagas**
- Encendido automático en hornillas**
- Luz horno**
- Quemador PRO**

- ▶ Encendido automático en hornillas.
- ▶ Timer digital con cortagas.
- ▶ Grill a gas con sistema de seguridad.
- ▶ Parrillas de hierro fundido.
- ▶ Parrilla de horno autodeslizante.
- ▶ Bandeja en el horno.

(cm)	Alto	Ancho	Profundidad
Producto	94.3	77.0	65.0

Medidas referenciales

ECOTT | **301/261**

- No Frost**
- MultiAirflow**
- 100% Ecológico**
- Safety Glass**

- ▶ **Compartimentos:**
- ▶ **Quick Freezer:** Congela hasta 30 % más rápido tus alimentos.
- ▶ **Cool Box:** Todo lo del desayuno a la mano.
- ▶ Dispensador de agua desmontable de fácil limpieza.
- ▶ Amplio cajón verdulero de 31 litros.

(cm)	Alto	Ancho	Prof.	Capacidad Litros
TT301	175.0	60.0	70.0	337
TT261	160.0	60.0	70.0	293

Fotos y medidas referenciales

ECOTT | **300/260**

- No Frost**
- MultiAirflow**
- 100% Ecológico**
- Cajón Verdulero**

- ▶ **Compartimentos:**
- ▶ **Quick Freezer:** Congela hasta 30 % más rápido tus alimentos.
- ▶ **Cool Box:** Todo lo del desayuno a la mano.
- ▶ Anaqueles de vidrio templado súper resistentes en el conservador.
- ▶ Ice Box desmontable (ECO TT 300).


(cm)	Alto	Ancho	Prof.	Capacidad Litros
TT300	175.0	60.0	70.0	337
TT260	160.0	60.0	70.0	293

Fotos y medidas referenciales





IMPORTANTE



• Dimensiones en milímetros.

Especificaciones técnicas

- Instalación de un punto de corriente eléctrica o tomacorriente tipo Americano en la parte superior fuera del área de instalación de la campana.
- 70 a 75 cm de altura para instalación sobre cocinas mixtas y a gas.
- 60 a 65 cm de altura para instalación sobre cocinas eléctricas.
- Para los casos de cocinas a gas de doble y triple llama considerar la altura de 75 cm.
- Para las medidas de altura se considera desde la parrilla si la cocina es a gas y desde la mesa si es encimera vitrocerámica.
- Para mayor seguridad, conectar el producto a línea tierra.

Nota:

- La conexión gratuita no incluye desmontaje de campana ya existente.
- Otras superficies como granito, mármol, cerámicos, vidrios, porcelanato, acero, etc. se conectará previa evaluación técnica.
- Costo de estudio de factibilidad lo asume el cliente.
- En caso de contar con Tomacorriente este deberá ir en la parte superior fuera del área de instalación de la campana.

Importante:
El personal técnico de la marca no se hará responsable por los daños que pudieran generarse en las tuberías de agua, desagüe, luz, gas, telefonía al momento de la perforación en la pared por encontrarse en el espacio destinado para la instalación de la campana.

Cocina | **PRO545**

Cocina | **PRO467**

DHU632GV | DHU635GV

DHU935GV

- Cast Iron**
- Parrilla autodeslizante**
- Quemador PRO**
- Quemador en el horno en forma de U**

- Parrillas telescópicas**
- Cast Iron**
- Quemador PRO**
- Churrasquera**

- 60 cm**
- 1 Motor**
- Iluminación Halógena**

- 90 cm**
- 1 Motor**
- Iluminación Halógena**

- ▶ Parrillas de hierro fundido.
- ▶ Encendido eléctrico en hornillas y horno.
- ▶ Parrilla de horno autodeslizante.
- ▶ Termostato con sistema de seguridad.
- ▶ Luz en el horno.
- ▶ 5 quemadores sellados (incluido 1 quemador PRO).

(cm)	Alto	Ancho	Profundidad
Producto	94.3	77.0	65.0

Medidas referenciales

- ▶ Tapa de vidrio basculante.
- ▶ Convección en el horno.
- ▶ Encendido automático en hornillas y horno.
- ▶ Timer digital con cortagas.
- ▶ Grill a gas con sistema de seguridad.
- ▶ Termostato con sistema de seguridad.
- ▶ Parrillas de horno telescópicas.

(cm)	Alto	Ancho	Profundidad
Producto	94.3	61.0	64.0

Medidas referenciales

- ▶ Extractora o recirculante.
- ▶ Filtro de grasa.
- ▶ 1 motor de alta eficacia.
- ▶ 3 niveles de potencias de extracción.
- ▶ **Tasa de extracción:** máx. 335 m3/h.
- ▶ **Nivel de ruido:** 57 dB.
- ▶ 2 lámparas halógenas.
- ▶ Colores: Blanco e Inox.

(cm)	Alto	Ancho	Profundidad
Producto	13.5	60.0	49.5

Medidas referenciales

- ▶ Extractora o recirculante.
- ▶ Filtro de grasa.
- ▶ 1 motor de alta eficacia.
- ▶ 3 niveles de potencias de extracción.
- ▶ **Tasa de extracción:** máx. 335 m3/h.
- ▶ **Nivel de ruido:** 57 dB.
- ▶ 2 lámparas halógenas.
- ▶ Colores: Inox.

(cm)	Alto	Ancho	Profundidad
Producto	13.5	90.0	49.5

Medidas referenciales



ECOTT | 463/423

- No Frost**
- MultiAirflow**
- 100% Ecológico**
- 4 Poder de enfriamiento**

- ▶ **Panel electrónico digital Touch Control** con 5 temperaturas exactas en congelador.
- ▶ **Función Súper Freezing:** Hasta -30 °C en congelador.
- ▶ **Compartimento Cool Box:** Todo lo del desayuno a la mano.
- ▶ **Función Weekend:** Ahorro de energía.
- ▶ Iluminación en congelador y conservador.

(cm)	Alto	Ancho	Prof.	Capacidad Litros
TT463	190.0	70.0	70.0	451
TT423	175.0	70.0	70.0	404

Fotos y medidas referenciales



ECOTT | 461/421

- No Frost**
- MultiAirflow**
- 100% Ecológico**
- Cajón Verdulero**

- ▶ Dispensador de agua desmontable de fácil limpieza.
- ▶ **Compartimentos:** **Quick Freezer:** Congela hasta 30 % más rápido tus alimentos. **Cool Box:** Todo lo del desayuno a la mano.
- ▶ Anaqueles de vidrio templado súper resistentes en el conservador.

(cm)	Alto	Ancho	Prof.	Capacidad Litros
TT461	190.0	70.0	70.0	451
TT421	175.0	70.0	70.0	404

Fotos y medidas referenciales



ECOTT | 303/263

- No Frost**
- MultiAirflow**
- Safety Glass**
- 4 Poder de Enfriamiento**

- ▶ **Panel electrónico digital Touch Control** con 5 temperaturas exactas en congelador.
- ▶ **Función Súper Freezing:** Hasta -30 °C en congelador.
- ▶ Sistema inteligente de tres sensores.
- ▶ **Función Weekend:** Ahorro de energía.

(cm)	Alto	Ancho	Prof.	Capacidad Litros
TT303	175.0	60.0	70.0	337
TT263	160.0	60.0	70.0	293

Fotos y medidas referenciales



Cocina | PRO549

- Parrilla autodeslizante**
- Timer digital con cortagas**
- Quemador PRO**
- Doble entrada de gas**

- ▶ Encendido automático en hornillas.
- ▶ Timer digital con cortagas.
- ▶ Grill a gas con sistema de seguridad.
- ▶ Parrillas de hierro fundido.
- ▶ Parrilla de horno autodeslizante.
- ▶ Bandeja en el horno.
- ▶ 2 entradas de gas.

(cm)	Alto	Ancho	Profundidad
Producto	94.3	77.0	65.0

Medidas referenciales



Cocina | PRO547

- Termostato con seguridad**
- Timer sonoro**
- Luz horno**
- Quemador PRO**

- ▶ Encendido automático en hornillas.
- ▶ Timer mecánico.
- ▶ Grill a gas con sistema de seguridad.
- ▶ Parrillas de hierro fundido.
- ▶ Parrilla de horno autodeslizante.
- ▶ Bandeja en el horno.

(cm)	Alto	Ancho	Profundidad
Producto	94.3	77.0	65.0

Medidas referenciales



Conoce más aquí



Especificaciones técnicas para todos los modelos

- 1 Válvula reguladora de gas (uso doméstico) (NUEVO).
- 1 Manguera reforzada alta presión para gas de 3/8" de diámetro interno (NUEVO).
- 2 Abrazaderas correa sin fin (NUEVO).
- 1 Balón con gas GLP.
- En caso de tener red centralizada de gas GLP y/o Gas Natural (GN) la conexión se realizará previa evaluación técnica.
- Un tomacorriente mixto o universal ya instalado (LADO IZQUIERDO DEL PRODUCTO).
- Para mayor seguridad, conectar el producto a línea tierra.

Nota:

La conexión gratuita no incluye estudio de factibilidad en caso de contar con red centralizada de gas GLP.

Cocina | **PRO447**

- Timer** sonoro
- Churrasquera**
- Parrilla** autodeslizante
- Doble entrada** de gas

- ▶ Timer mecánico.
- ▶ Termostato con sistema de seguridad.
- ▶ 4 quemadores sellados (incluido 1 quemador PRO).
- ▶ Parrillas de hierro fundido.
- ▶ Encendido eléctrico en hornillas y horno.
- ▶ Parrilla de horno autodeslizante.

(cm)	Alto	Ancho	Profundidad
Producto	94.3	61.0	64.0

Medidas referenciales

Cocina | **PRO445**

- Quemador** PRO
- Luz** horno
- Doble entrada** de gas
- Quemador en el** horno en forma de U

- ▶ 4 quemadores sellados (incluido 1 quemador PRO).
- ▶ Parrillas de hierro fundido.
- ▶ Encendido eléctrico en hornillas y horno.
- ▶ Parrilla de horno autodeslizante.
- ▶ Churrasquera.
- ▶ Calientaplatos.

(cm)	Alto	Ancho	Profundidad
Producto	94.3	61.0	64.0

Medidas referenciales

Cocina | **PRO425**

- Cast Iron**
- Encendido eléctrico** en hornillas y hornillas
- Parrilla** autodeslizante
- Quemador en el** horno en forma de U

- ▶ Parrillas de hierro fundido.
- ▶ Encendido eléctrico en hornillas y horno.
- ▶ Parrilla de horno autodeslizante.
- ▶ Luz en el horno.
- ▶ 4 quemadores sellados.
- ▶ Colores: Blanco e Inox.

(cm)	Alto	Ancho	Profundidad
Producto	94.3	61.0	64.0

Medidas referenciales



Campana | **Concorde 90**

90 cm

2 Motores

Iluminación Halógena

- ▶ 3 Velocidades.
- ▶ Filtro de carbón para eliminar olores.
- ▶ Filtro sintético para grasas.
- ▶ Motores de alta eficiencia con turbo extractor.
- ▶ Visera de vidrio ajustable para aumentar área de aspiración.
- ▶ Extractora o recirculante.
- ▶ **Extracción máxima:** 340 m3/h.
- ▶ **Recirculación máxima:** 240 m3/h.
- ▶ **Colores:** Blanco, Inox + Negro e Inox.

(cm)	Alto	Ancho	Profundidad
Producto	13.0	90.0	50.7

Medidas referenciales

Campana | **Concorde 60**

60 cm

1 Motor

Iluminación Halógena


- ▶ 3 Velocidades.
- ▶ Filtro de carbón para eliminar olores.
- ▶ Filtro sintético para grasas.
- ▶ Motores de alta eficiencia con turbo extractor.
- ▶ Visera de vidrio ajustable para aumentar área de aspiración.
- ▶ Extractora o recirculante.
- ▶ **Extracción máxima:** 210 m3/h.
- ▶ **Recirculación máxima:** 150 m3/h.
- ▶ **Colores:** Blanco e Inox.

(cm)	Alto	Ancho	Profundidad
Producto	13.0	60.0	50.7

Medidas referenciales

IMPORTANTE

Tomacorriente tipo Americano



- Dimensiones en milímetros.

Especificaciones técnicas

- Instalación de un punto de corriente eléctrica o tomacorriente tipo Americano en la parte superior fuera del área de instalación de la campana.
- 70 a 75 cm de altura para instalación sobre cocinas mixtas y a gas.
- 60 a 65 cm de altura para instalación sobre cocinas eléctricas.
- Para los casos de cocinas a gas de doble y triple llama considerar la altura de 75 cm.
- Para las medidas de altura se considera desde la parrilla si la cocina es a gas y desde la mesa si es encimera vitrocerámica.
- Longitud del cable de línea: Concorde 60 (80cm.) / Concorde 90 (95cm.)
- Para mayor seguridad, conectar el producto a línea tierra.

Nota:

- La conexión gratuita no incluye desmontaje de campana ya existente.
- Otras superficies como granito, mármol, cerámicos, vidrios, porcelanato, acero, etc. se conectará previa evaluación técnica.
- Costo de estudio de factibilidad lo asume el cliente.
- En caso de contar con Tomacorriente este deberá ir en la parte superior fuera del área de instalación de la campana.

Importante:

El personal técnico de la marca no se hará responsable por los daños que pudieran generarse en las tuberías de agua, desagüe, luz, gas, telefonía al momento de la perforación en la pared por encontrarse en el espacio destinado para la instalación de la campana.

Cocina | **PRO465**

Timer digital sonoro cortagas



Parrillas telescópicas



Encendido automático en hornillas



Grill a gas con seguridad

- ▶ Encendido automático en hornillas.
- ▶ Timer digital con cortagas.
- ▶ Grill a gas con sistema de seguridad.
- ▶ Termostato con sistema de seguridad.
- ▶ Parrillas de horno telescópicas.
- ▶ Parrillas de hierro fundido.
- ▶ 4 quemadores sellados (incluido 1 quemador PRO).

(cm)	Alto	Ancho	Profundidad
Producto	94.3	61.0	64.0

Medidas referenciales

Cocina | **PRO449**

Encendido eléctrico en horno y hornillas



Quemador PRO



Timer digital sonoro cortagas



Doble entrada de gas

- ▶ Timer digital con cortagas.
- ▶ Termostato con sistema de seguridad.
- ▶ Parrillas de hierro fundido.
- ▶ Encendido eléctrico en hornillas y horno.
- ▶ Parrilla de horno autodeslizante.

(cm)	Alto	Ancho	Profundidad
Producto	94.3	61.0	64.0

Medidas referenciales