

# Électroménagers pose libre

Programme 2018  
Etat avril 2018

 **BOSCH**  
Des technologies pour la vie



# Généralement

|  |                                      |  |                                   |  |   |
|--|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--|---|
|  | Classe d'efficacité énergétique A+++ |  | Classe d'efficacité énergétique A |  | Appareil particulièrement efficace en énergie |
|  | Classe d'efficacité énergétique A++  |  | Énergie -50%                      |  | Home Connect                                  |
|  | Classe d'efficacité énergétique A+   |  | Consommation d'eau                |  |   |

## Lavage et séchage

|  |                  |  |                                  |  |                        |  |                             |
|--|------------------|--|----------------------------------|--|------------------------|--|-----------------------------|
|  | AquaStop         |  | Tiroir à lessive auto-nettoyant  |  | ActiveOxygen™          |  | AutoDry                     |
|  | Capacité         |  | Design Anti-Vibration            |  | 40 cm                  |  | ActiveSteam Technology      |
|  | VarioPerfect     |  | Fonction automatique anti-taches |  | SelfCleaning Condenser |  | Rajout de linge             |
|  | EcoSilence Drive |  | i-DOS                            |  | ActiveAir Technology   |  | Raccordement à l'eau chaude |

## Réfrigérateurs et congélateurs

|  |                       |  |                   |  |   |  |                 |
|--|-----------------------|--|-------------------|--|---|--|-----------------|
|  | NoFrost               |  | Super-Congélation |  | VitaFresh                                       |  | AntiFingerprint |
|  | LowFrost              |  | SafetyGlass       |  | VitaFresh plus                                  |  | 70 cm           |
|  | Système Multi-Airflow |  | Éclairage LED     |  | VitaFresh pro                                   |  | IceTwister      |
|  | SuperRéfrigération    |  | BigBox            |  | Température de chaque zone régulable séparément |  |                 |

## Lave-vaisselle

|  |          |  |             |  |               |  |                 |
|--|----------|--|-------------|--|---------------|--|-----------------|
|  | AquaStop |  | Verre 40°   |  | ZoneIntensive |  | TiroirVario     |
|  | DuoPower |  | HygiènePlus |  | Silencieux    |  | VarioSpeed Plus |

## Cuisinières

|  |   |  |                              |  |                                       |  |                                |
|--|---|--|------------------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|  | Affichage facile de la chaleur résiduelle |  | Gril variable petite surface |  | Gril air pulsé infrarouge             |  | Décongélation                  |
|  | Plan de cuisson à gaz                     |  | Chaleur de voûte/sole        |  | Air pulsé 3D Plus                     |  | Fenêtre à protection thermique |
|  | Four à chariot                            |  | Position pizza               |  | Air pulsé Eco                         |  |                                |
|  | Gril variable grande surface              |  | Chaleur de sole              |  | Maintien au chaud pour plats préparés |  |                                |

# Des technologies qui n'améliorent pas uniquement notre quotidien, mais aussi notre avenir.



Green Technology est le programme de Bosch en faveur du développement durable, de l'efficacité et de la transparence, notamment en matière d'utilisation des ressources et de l'énergie.



## Bosch, n°1 en Europe

Bosch est présent dans le secteur de l'électroménager depuis 1933. L'introduction d'un réfrigérateur électrique au salon de Leipzig marqua, cette année-là, le début d'une histoire à succès. Alors équipementier automobile, Bosch disposait, à cette époque déjà, de succursales dans de nombreux pays européens. Ainsi, il n'a pas fallu longtemps aux consommateurs, et ce, de la Norvège à l'Italie, pour ne plus pouvoir se passer des multiples avantages et de la haute qualité des appareils électroménagers de la marque Bosch. Aujourd'hui, Bosch est la marque de gros appareils électroménagers la plus vendue en Europe.

\* Pour les grands appareils ménagers électriques.

Source: Euromonitor 2016 en nombre d'unités



## Compétence technique

L'expérience et l'esprit d'innovation de Bosch, marque d'un grand inventeur, garantissent des développements techniques remarquables et la capacité à associer des concepts éprouvés à de nouvelles technologies. Bosch propose ainsi des solutions complètes et abouties qui tiennent compte des besoins des individus et qui, au travers d'un maximum d'attraits pour les utilisateurs, crée une qualité de vie améliorée.

## Qualité

Les appareils Bosch satisfont aux plus hautes exigences de performance et offrent un confort d'utilisation maximal. Répondre aux attentes et assurer le maintien de la valeur sont les piliers de la philosophie de produits de Bosch. La qualité de premier ordre se traduit par des matériaux haut de gamme et une finition soignée. Ainsi, les produits Bosch facilitent le travail domestique et le quotidien. Au cœur de cette approche se trouvent des innovations qui contribuent sensiblement à soulager l'utilisateur et qui créent ainsi tous les jours une qualité de vie meilleure.

## Responsabilité

Bosch agit sur la base de principes clairs et à long terme et est de ce fait un partenaire fiable même en ces temps de rapides mutations. La responsabilité à l'égard de l'individu, de la société et de son environnement est pour Bosch une règle fondamentale. Avec le programme «Green Technology inside», nous nous engageons en faveur d'un avenir meilleur et développons, selon des critères écologiques, des appareils électroménagers efficaces qui préservent particulièrement les ressources.



# Toujours à votre disposition, où que vous soyez. Avec MyBosch.

Ouvrez gratuitement votre compte MyBosch et bénéficiez d'avantages exclusifs.



## Vos avantages MyBosch:

- > **Une adresse pour de nombreuses questions, conseils et astuces.**  
Sur MyBosch, vous trouverez des conseils et des astuces utiles pour votre appareil.
- > **Tout sur votre appareil électroménager, 24 heures sur 24.**  
Toutes les informations concernant votre appareil électroménager.
- > **Prix réduits dans la boutique en ligne Bosch.**  
À chaque achat de pièces de rechange d'origine ou d'accessoires, bénéficiez de **10%**.
- > **Davantage de garanties pour vous.**  
Découvrez les options de garantie et des services supplémentaires.

# Simple. Fiable. L'extension de garantie Bosch.

## +3 ans de garantie

Pour que vous puissiez profiter encore plus de votre quotidien, nous vous proposons une extension de garantie de 3 ans. Pour davantage de sérénité.

### Les avantages de votre garantie:

- > Avec l'extension de garantie ajoutée aux 2 ans de garantie constructeur, profitez de 5 années en toute sécurité.
- > Des tarifs honnêtes et avantageux.
- > Aucun coût de déplacement, de réparation ou de remplacement des pièces en cas de défauts de matériel ou de fabrication.
- > Une équipe de service compétente dans toute la Suisse.
- > Vous pouvez souscrire à cette garantie à tout moment dans les 2 ans de la garantie constructeur.



# Pas de paroles en l'air: nous nous sommes engagés à agir de façon durable et sommes prêts à vous le prouver.

Venez nous rendre visite à la Umwelt Arena, la plate-forme d'expositions et de manifestations dédiée à un mode de vie moderne et conscient. Bosch y occupe une surface généreuse à titre de partenaire d'exposition et rend la durabilité perceptible.



## **Le premier centre de compétence en écologie au monde.**

Le 24 août 2012, l'Umwelt Arena a ouvert ses portes dans la cité argovienne de Spreitenbach: la plate-forme d'expositions et de manifestations dédiées à un mode de vie moderne et conscient. L'Umwelt Arena permet, à travers 30 expositions captivantes, de faire véritablement l'expérience de la durabilité et fournit des explications sur les innovations et les technologies de diverses branches et domaines de la vie quotidienne. Vous trouverez de plus amples informations sur [www.umweltarena.ch](http://www.umweltarena.ch)




## **ECOLOFT**

### **Appareils électroménagers à très haute efficacité énergétique dans l'ECOLOFT.**

Des lave-linge et sèche-linge susceptibles de battre tous les records, ainsi que des réfrigérateurs et des lave-vaisselle de la meilleure classe d'efficacité énergétique, vous attendent dans notre ECOLOFT – une présentation phare de notre Umwelt Arena. Sur plus de 300 m<sup>2</sup>, nous démontrons de manière éloquente notre rôle de précurseur en matière de développement durable. Les visiteurs auront un aperçu unique du confort et des innovations qui caractérisent les appareils ménagers de dernière génération. Bosch montre combien les appareils électroménagers peuvent être énergétiquement efficaces aujourd'hui – et surtout pourquoi.



# Nouvelle exposition d'appareils électroménagers Bosch dans la maison du futur de l'Umwelt Arena.



Les frais d'énergie pour une maison individuelle traditionnelle s'élèvent en moyenne à CHF 6000.- par an. Grâce à une excellente isolation, à une installation de ventilation mécanique contrôlée et à une gestion énergétique basée sur les technologies les plus modernes, les bâtiments d'habitation à énergie nulle n'ont pas besoin d'apport d'énergie extérieure pour la production de chauffage: la totalité des besoins sont couverts par des sources d'énergie renouvelables (énergie solaire, géo-

thermie). Par ailleurs, les pompes à chaleur, les luminaires, les appareils électroménagers et bureautiques les plus performants et les plus économies promeuvent le projet «société à 2000 watts», pour encore plus d'efficacité et de confort.


La maison du futur au 3<sup>e</sup> étage de l'Umwelt Arena montre comment on peut, dès aujourd'hui, réduire au maximum les frais d'énergie grâce aux technologies les plus modernes.

En exclusivité pour les revendeurs Bosch:

# La nouvelle plate-forme des revendeurs.

## Informatif. Efficace. Rapide.

Les produits Bosch facilitent votre quotidien de manière tangible et durable. Bosch est synonyme de qualité, service et confort. Ce qui est valable pour le consommateur, s'avère d'autant plus essentiel pour nos partenaires distributeurs.



- **Une information aisée et complète sur les produits**
- **Une commande rapide et simple des produits et un suivi des commandes**
- **Des actions et des supports de marketing facilitant les affaires**
- **Disponibilité 24 heures par jour et 365 jours par an**
- **Utilisation gratuite**

Un résultat tout simplement parfait.

Notre plate-forme évoluée facilite votre travail quotidien. Elle rassemble tous les outils nécessaires au succès de nos partenaires commerciaux: vous y trouverez les dernières nouveautés et promotions, des informations produits complètes, des possibilités de commande aisées et le suivi des commandes. En outre, vous pouvez obtenir des informations pertinentes sur nos actions de marketing pour renforcer votre présence

commerciale. Que vous vouliez par exemple télécharger une fiche de données de produit, ou passer une commande en dehors des horaires d'ouverture ou bien générer votre propre catalogue, vous pouvez le faire sur la nouvelle plate-forme commerciale Bosch, à tout moment, de manière totalement gratuite et simple.

Vous pouvez vous connecter comme d'habitude sur le site **[www.tradeplace.com](http://www.tradeplace.com)** avec vos identifiants de connexion pour accéder ensuite à la nouvelle plate-forme des revendeurs Bosch.

**Découvrez dès maintenant comment vous pouvez renforcer durablement votre réussite avec les opportunités et les avantages proposés par la nouvelle plate-forme des revendeurs Bosch.**

# Des technologies qui n'améliorent pas uniquement notre quotidien, mais aussi notre avenir.

GreenTechnology inside est le programme de Bosch en faveur du développement durable, de l'efficience et de la transparence, notamment dans l'utilisation des ressources et de l'énergie.



## Symbole GreenTechnology inside

Ce symbole caractérise les produits qui, grâce à des technologies particulièrement avant-gardistes, présentent à plein régime des valeurs de consommation d'énergie, d'eau ou d'autres ressources naturelles exceptionnellement économiques. Et qui, comme tous les produits Bosch, sont fabriqués dans le respect des critères écologiques.

«GreenTechnology inside» désigne nos technologies particulièrement respectueuses des ressources naturelles. Des technologies qui ne protègent pas seulement l'environnement, mais qui améliorent aussi sensiblement la qualité de vie au quotidien. Elles sont durables en termes de fabrication et efficientes en termes de consommation, sans pour autant faire de concession en matière de performance.

**MINERGIE®**

MEMBER

## MINERGIE: Une plus grande qualité de vie, une consommation d'énergie réduite.


MINERGIE est un label de qualité destiné aux bâtiments neufs ou modernisés. Il englobe toutes les catégories de bâtiments. Au centre du label figure le confort pour les usagers du bâtiment. La meilleure valeur clé pour l'évaluation de la qualité d'une construction est la quantité de chauffage requise. MINERGIE fixe en outre une limite pour la consommation d'énergie. Mieux construire en suivant les principes MINERGIE présente au moins trois avantages: un confort accru, une conservation améliorée de la valeur du bien et des économies substantielles en matière de coûts énergétiques.

Bosch est membre MINERGIE et, avec son portefeuille super efficace du programme Green Technology, contribue de façon importante à la réduction de la consommation d'énergie des ménages.



# Consommation réduite, performance accrue.

Environ 50% de la consommation d'énergie et 18% de la consommation d'eau d'un ménage sont à attribuer aux appareils ménagers. Il est donc d'autant plus important que les appareils ménagers de Bosch permettent, à performance égale, de réduire considérablement la consommation d'eau et d'énergie de votre ménage.




# Plus de transparence pour une consommation réduite.

L'étiquette énergie européenne et compareco, la plate-forme comparative pour appareils électroménagers.

Les appareils ménagers engloutissent en moyenne près de la moitié de la consommation d'électricité d'un foyer. Cela pollue non seulement l'environnement, mais grève aussi le budget de votre ménage par des coûts énergétiques en hausse. En utilisant de nouveaux appareils ménagers peu gourmands en énergie, vous réalisez de véritables économies tout au long du cycle de vie de l'appareil. C'est pour cela, qu'il faudrait particulièrement veiller, à acheter des appareils présentant des faibles valeurs de consommation d'électricité et d'eau.

L'étiquette énergie européenne renseigne précisément sur ces valeurs depuis 1995, avec des indications normalisées sur les valeurs de consommation d'eau et d'électricité des appareils ménagers. Le progrès technique a depuis lors conduit à ce que la plupart des appareils figurent dans les meilleures classes énergétiques A (voire A+, A++ et A+++), même si certains d'entre eux sont bien plus économiques que ce que préconise la meilleure classe d'efficacité énergétique. Les lave-vaisselle Bosch, ultraefficaces en énergie, sont 30% plus économiques que la valeur limite de la meilleure classe d'efficacité énergétique A, et la consommation d'énergie de nos lave-linge les plus efficaces est même jusqu'à 50% inférieure à la valeur limite de la classe d'efficacité énergétique A. L'étiquette énergie a ainsi perdu de sa valeur dans son rôle d'aide à la décision d'achat, et il a donc fallu la remanier. La nouvelle étiquette énergie a gardé la présentation des classes d'efficacité énergétique en sept barres de couleur, allant du rouge (efficacité la plus basse) au vert foncé (meilleure efficacité). Ce qui est nouveau, c'est l'extension des classes d'efficacité énergétique à trois autres classes, A+, A++, A+++.



## Taxe anticipée de recyclage sur les appareils électroménagers

Une taxe anticipée de recyclage est prélevée sur tout appareil électroménager. La taxe sera appliquée à l'achat de chaque appareil. Selon le législateur, la taxe doit être demandée au consommateur final.

| Catégorie et groupe d'appareils  | TAR<br>TVA       | TAR<br>TVA non<br>comprise |
|--|------------------|----------------------------|
| <b>Appareils électroménagers sans réfrigérateurs et congélateurs</b>   |                  |                            |
| 1 Petits appareils électroménagers jusqu'à 5 kg  | <b>CHF 0.60</b>  | CHF 0.56                   |
| 2 Petits appareils électroménagers de 5 à 10 kg<br>Fours à micro-ondes   | <b>CHF 2.49</b>  | CHF 2.31                   |
| 3 Électroménagers divers de 15 à 25 kg<br>Petites hottes d'aspiration, plans de cuisson  | <b>CHF 5.99</b>  | CHF 5.56                   |
| 4 Gros appareils électroménagers de 25 à 70 kg<br>Fours, lave-vaisselle, cuisinières, fours à vapeur,<br>grandes hottes d'aspiration | <b>CHF 11.97</b> | CHF 11.11                  |
| 5 Gros appareils électroménagers de 70 à 140 kg<br>Lave-linge  | <b>CHF 19.95</b> | CHF 18.52                  |
| <b>Réfrigérateurs et congélateurs</b>  |                  |                            |
| 6 Réfrigérateurs et congélateurs de 25 à 100 kg  | <b>CHF 29.92</b> | CHF 27.78                  |
| 7 Food Center de 100 à 250 kg  | <b>CHF 49.87</b> | CHF 46.30                  |



## Trouvez et comparez l'électroménager avec compareco.ch

Compareco est le guide d'appareils électroménagers qui vous permet de comparer vite et facilement l'efficacité énergétique et les caractéristiques des électroménagers. Aussi bien des réfrigérateurs, congélateurs, lave-linge, sèche-linge, que des lave-vaisselle ou fours: dans la banque de données compareco.ch vous trouvez des informations sur l'efficacité énergétique, la taille et les performances des électroménagers Bosch, ainsi que des autres fabricants.

## Réfrigérateurs et congélateurs

Depuis 2013, tous les réfrigérateurs et congélateurs doivent satisfaire aux exigences de la classe d'efficacité énergétique A++. Les directives européennes, relatives aux appareils électroménagers, ne sont pas encore toutes en vigueur ou sont moins strictes que les exigences suisses. En Suisse, l'ordonnance sur l'énergie renforcée pour les appareils de réfrigération/congélation est entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2013. Depuis cette date, seuls des appareils de la **classe d'efficacité énergétique A++**

**A++** ou au-delà pourront être commercialisés par les fabricants.


Vous trouverez de plus amples informations sur [www.bfe.admin.ch/energie](http://www.bfe.admin.ch/energie)

## Lave-vaisselle


Trois classes d'efficacité énergétique supplémentaires ont aussi été introduites pour les lave-vaisselle (A+, A++, A+++), la meilleure classe d'efficacité énergétique étant même jusqu'à 30% plus économique que la classe A. Les appareils de la classe A++ consomment jusqu'à 21% d'électricité de moins que ceux de la classe A. L'étiquette n'indique plus de classification pour l'efficacité de lavage. En effet, l'efficacité de lavage minimale correspondant à l'ancienne classe A est désormais obligatoire.

## Lave-linge


La nouvelle étiquette énergie pour les lave-linge comprend trois classes d'efficacité énergétique supplémentaires supérieures à la classe A: A+, A++ et A+++ avec une consommation d'électricité jusqu'à 24% inférieure aux appareils de la classe A, pour la classe A++, et de jusqu'à 32% inférieure pour la classe A+++. Les valeurs de consommation d'eau et d'énergie annuelles ont été calculées sur la base de différents modes de fonctionnement: consommation énergétique d'un programme 60 °C aussi bien à pleine charge qu'en chargement partiel et d'un programme 40 °C en chargement partiel.



- ① Nom/marque du fabricant, désignation du type de produit
- ② Classe d'efficacité énergétique
- ③ Consommation d'énergie en kWh/an (mesurée sur la base des résultats du contrôle normatif)
- ④ Niveau sonore en dB(A) re 1pW (puissance sonore)
- ⑤ Capacité utile totale de tous les compartiments de congélation (compartiments signalés par des étoiles)
- ⑥ Capacité utile totale de tous les compartiments de réfrigération (compartiments non signalés par des étoiles)
- ⑦ Désignation de la réglementation



- ① Nom/marque du fabricant, désignation du type de produit
- ② Classe d'efficacité énergétique
- ③ Consommation d'énergie en kWh/an sur la base de 280 cycles de lavage standard
- ④ Niveau sonore en dB(A) re 1pW (puissance sonore)
- ⑤ Nombre de couverts standards pour un chargement standard
- ⑥ Classification de l'efficacité de séchage
- ⑦ Consommation d'eau annuelle en litres sur la base de 280 cycles de lavage standard
- ⑧ Désignation de la réglementation



- ① Nom/marque du fabricant, désignation du type de produit
- ② Classe d'efficacité énergétique
- ③ Consommation d'énergie en kWh/an sur la base de 220 cycles de lavage standard
- ④ Niveau sonore en dB(A) re 1pW (puissance sonore) pendant le lavage ou l'essorage du programme coton standard à 60 °C, en pleine charge
- ⑤ Classification de la vitesse d'essorage
- ⑥ Charge maximale
- ⑦ Consommation d'eau annuelle en litres sur la base de 220 cycles de lavage standard
- ⑧ Désignation de la réglementation

# Home Connect.

## Les appareils électroménagers connectés de Bosch pour faciliter le quotidien.

Home Connect est la première app qui, pour vous, fait la lessive, la vaisselle, la cuisine, le café et regarde dans le réfrigérateur. Qui dit Home Connect dit connexion et mobilité. Pour vous, cela signifie beaucoup de nouvelles possibilités de rendre votre vie plus agréable. Exécutez vos tâches ménagères tout simplement via un smartphone ou une tablette. Bref: bienvenue dans un quotidien riche de sensations inédites.



### **Plus pratique.**

Avec Home Connect, vous pilotez vos appareils électroménagers quand vous voulez, d'où vous voulez. De façon simple et intuitive via un smartphone ou une tablette. Vous vous épargnez ainsi des détours et des attentes, et vous disposez tout simplement de plus de temps pour les choses qui sont vraiment importantes à vos yeux.

### **Plus simple.**

Effectuez les réglages tels que des signaux sonores ou des programmes individuels tout simplement dans l'app, sur l'écran tactile clair. Cela va encore plus vite et plus facilement que sur l'appareil lui-même et vous avez directement à portée de main toutes les données, les notices d'utilisation et de nombreuses vidéos didactiques.

### **Plus connecté.**

Laissez-vous inspirer et découvrez de nombreuses offres supplémentaires, taillées sur mesure pour vos appareils: recueils de recettes, conseils pour utiliser les appareils et bien d'autres choses encore. En quelques clics, vous pouvez commander à tout moment des accessoires adaptés.


### **Durabilité accrue.**

**NEW**

Si vous possédez un système de gestion d'énergie basé sur EEBus ou un système de gestion d'un fournisseur tiers, votre lave-vaisselle peut même être réglé avec FlexStart de manière à ce qu'il démarre lorsque votre tarif de courant est le plus avantageux ou lorsque votre propre installation solaire, le cas échéant, produit du courant. Vous pouvez ainsi effectuer vos tâches ménagères de manière encore plus intelligente et économique en énergie.

### **Simple jusque dans l'installation.**

Vous n'avez pas besoin de matériel supplémentaire, il vous suffit d'avoir un appareil électroménager équipé de la fonction Home Connect, votre routeur wi-fi normal et un smartphone ou une tablette. Téléchargez tout simplement l'app gratuite et créez un compte utilisateur. C'est ainsi que vous reliez les appareils via votre propre réseau WiFi crypté. Puis vous effectuez toutes les autres démarches dans l'app Home Connect.



### **L'app du futur.**

L'app Home Connect est dès à présent disponible gratuitement pour votre iPhone, iPad et smartphone ou votre tablette Android. Découvrez aussi toutes les informations essentielles sur notre site Internet:  
[www.bosch-home.com/ch/fr/special/homeconnect](http://www.bosch-home.com/ch/fr/special/homeconnect)

# Votre maison connectée.

**Pourquoi ce lave-linge est-il le meilleur pour vous?**

**Lui seul peut vous le dire.**

Grâce à la fonction Home Connect, vous n'aurez plus à vous demander quel programme de lavage est le meilleur. Car votre lave-linge connaît déjà la réponse – avec Easy Start. Il vous est donc toujours conseillé de choisir le programme adapté à votre linge et vous exploitez tout le potentiel de votre lave-linge. Votre quotidien n'en sera que plus léger.


**Permettez-nous de vous présenter:  
la caméra la plus cool au monde.**

Avez-vous déjà essayé d'emporter votre réfrigérateur avec vous pour faire les courses? Avec l'app Home Connect, ce n'est pas un problème. Car en chemin, vous pouvez désormais jeter facilement un œil dans votre réfrigérateur depuis votre smartphone ou votre tablette – grâce à d'innovantes caméras intérieures. Vous savez ainsi toujours quels ingrédients vous manquent encore pour concocter un délicieux plat.

**L'association parfaite de la table de cuisson et de la hotte aspirante.**

Nos hottes aspirantes avec système de commande basé sur la table de cuisson veillent automatiquement à ce que l'air soit parfaitement assaini. L'allumage de la table de cuisson entraîne l'activation automatique de la hotte aspirante – pour que l'air de votre cuisine soit toujours sain.





**Chaque plat devient un plaisir.  
Et chaque endroit devient  
une cuisine.**

Pourquoi ne pas faire la cuisine lors d'un déplacement? Pour ce faire, il vous suffit d'avoir un smartphone et un four équipé de la fonction Home Connect. Il se pilote confortablement à distance. Vous recevrez en outre toutes les informations importantes relatives à la cuisson. Ainsi, vous savez non seulement quand votre plat est prêt, mais aussi si votre four est encore allumé ou déjà éteint. Et comme cela, vous pouvez être à la maison sans y être.

**Où trouvez-vous votre café préféré? Dans votre app.**

Devenez barista – grâce aux machines à café automatiques équipées de la fonction Home Connect. Faites tout simplement une sélection parmi un vaste choix de créations de café différentes et enregistrez vos variations préférées dans le CoffeeWorld. Et il ne vous reste plus qu'une chose à faire: déguster.

**Votre maman connaît les meilleures astuces pour faire la vaisselle. Votre app aussi.**

Votre maman n'est pas la seule à savoir comment faire la vaisselle parfaitement. Votre smartphone aussi le sait. Car Easy Start vous conseille le programme le plus adapté à votre vaisselle. Et vous avez ainsi chez vous toujours les meilleurs experts en vaisselle. Même en l'absence de votre maman.



# L'assortiment Home Connect.



| Fonctions Home Connect        | Cuisson  | Cuisine  | Café  |
|-------------------------------|--|--|---|
| <b>Commande à distance</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Start &amp; Stop</li> <li>- Notifications Push</li> <li>- Envoi des réglages pour les recettes</li> <li>- Partager les ingrédients</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Notifications Push</li> <li>- Envoi des réglages pour les recettes</li> <li>- Partage des ingrédients</li> <li>- Commande entièrement automatique de la puissance de la hotte aspirante (HoodControl)*</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Start &amp; Stop</li> <li>- Notifications Push</li> <li>- My Coffee</li> <li>- Recettes de café du monde entier</li> </ul>   |
| <b>Surveillance</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Temps restant</li> <li>- Avertissement si porte ouverte</li> <li>- Contrôle de la température</li> <li>- Notifications Push sur le statut du programme</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôle si le plan de cuisson est allumé/éteint</li> <li>- Notifications Push sur le statut du programme</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Notification à temps quand le niveau d'eau et celui des grains de café sont bas</li> <li>- Notifications Push sur le statut du programme</li> </ul>  |
| <b>Diagnostics et aide</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Livre de recettes numérique spécifique à l'appareil.</li> <li>- Boutique en ligne pour accessoires appropriés</li> <li>- Conseils culinaires et informations sur les aliments</li> <li>- Notices d'utilisation numériques</li> <li>- Conseils et astuces</li> <li>- Lien vers le service d'assistance et le service après-vente</li> <li>- Remote Diagnostic</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- État de la pile du capteur de cuisson PerfectCook</li> <li>- Boutique en ligne pour accessoires appropriés</li> <li>- Notices d'utilisation numériques</li> <li>- Conseils et astuces</li> <li>- Lien vers le service d'assistance et le service après-vente</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boutique en ligne pour accessoires appropriés</li> <li>- Savoir-faire autour du café</li> <li>- Notices d'utilisation numériques</li> <li>- Conseils et astuces</li> <li>- Lien vers le service d'assistance et le service après-vente</li> <li>- Remote Diagnostic</li> </ul> |
| <b>Appareils Home Connect</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- HRG636XS6*</li> <li>- CNG676456*</li> <li>- HNG6764B6*</li> <li>- CSG656RB6*</li> <li>- CSG656RS6*</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- DWF97RV60*</li> <li>- DWK98PR60*</li> <li>- PXV975DV1E*</li> <li>- PXV901DV1E*</li> <li>- PXY875KW1E*</li> <li>- PXY801KW1E*</li> <li>- PXY801DW4E*</li> <li>- PXY875DW4E*</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- CTL636ES6*</li> <li>- CTL636EB6*</li> </ul>  |

\* Les produits sont indiqués dans le catalogue «Appareils à encastrer 2018».



| Réfrigération   | Lavage  | Lavage   | Séchage   |
|---|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Notifications Push</li> <li>- SuperRéfrigération</li> <li>- Mode Vacances</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Start &amp; Stop</li> <li>- Notifications Push</li> <li>- Assistant Easy Start</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Start &amp; Stop</li> <li>- Notifications Push</li> <li>- Assistant Easy Start</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Start &amp; Stop</li> <li>- Notifications Push</li> <li>- Assistant Easy Start</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Caméras intérieures (KGN36HI32)</li> <li>- Avertissement si porte ouverte</li> <li>- Notifications Push sur le statut</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Temps restant</li> <li>- Notification à temps quand le niveau du sel et celui du liquide de rinçage sont bas</li> <li>- Compteur de pastilles</li> <li>- Notifications Push sur le statut du programme</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Temps restant</li> <li>- Conseils d'utilisation relatifs à la consommation d'eau et d'énergie</li> <li>- Notifications Push sur le statut du programme</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Temps restant</li> <li>- Conseils d'utilisation relatifs à la consommation d'énergie</li> <li>- Notifications Push sur le statut du programme</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boutique en ligne pour accessoires appropriés</li> <li>- Conseils pour stocker les aliments</li> <li>- Conseils culinaires et informations sur les aliments</li> <li>- Notices d'utilisation numériques</li> <li>- Conseils et astuces</li> <li>- Lien vers le service d'assistance et le service après-vente</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boutique en ligne pour accessoires appropriés</li> <li>- Notices d'utilisation numériques</li> <li>- Conseils et astuces</li> <li>- Lien vers le service d'assistance et le service après-vente</li> <li>- Remote Diagnostic</li> <li>- Energy Management (FlexStart)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boutique en ligne pour accessoires appropriés</li> <li>- Conseils de lavage</li> <li>- Notices d'utilisation numériques</li> <li>- Conseils et astuces</li> <li>- Lien vers le service d'assistance et le service après-vente</li> <li>- Remote Diagnostic</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boutique en ligne pour accessoires appropriés</li> <li>- Conseils de séchage</li> <li>- Notices d'utilisation numériques</li> <li>- Conseils et astuces</li> <li>- Lien vers le service d'assistance et le service après-vente</li> <li>- Remote Diagnostic</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- KGF39PI45 (Page 63)</li> <li>- KGN39LM35/LB35/LR35 (Page 60)</li> <li>- KGN36HI32 (Page 62)</li> <li>- KAD92SB30 (Page 73)</li> <li>- KIS86HD40*</li> <li>- KIN86HD30*</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SMI88TS36E*</li> <li>- SMV88TX36E*</li> <li>- SBV88TX36E*</li> <li>- SMA88TD16E*</li> <li>- SBA88TD16E*</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- WAYH2840CH (Page 28)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- WTYH7740CH (Page 42)</li> </ul>  |

\* Les produits sont indiqués dans le catalogue «Appareils à encastrer 2018».

# Sommaire

Les produits Bosch sont parfaitement adaptés à vos besoins et s'intègrent donc de façon optimale dans votre quotidien. Et grâce au grand choix que nous vous proposons, vous trouverez toujours l'appareil qui répond à vos désirs.



## 20 Lave-linge

- 30 Lave-linge automatique HomeProfessional avec i-DOS et Home Connect
- 31 Lave-linge automatique HomeProfessional SuperEco
- 32 Lave-linge automatique avec ActiveOxygen™
- 34 Lave-linge automatique

## 37 Lave-linge séchant

## 38 Sèche-linge

- 44 Sèche-linge à condensation d'air avec pompe à chaleur et Home Connect
- 45 Sèche-linge à condensation d'air avec pompe à chaleur

## 50 Réfrigérateurs et congélateurs

- 58 Bosch Classic Edition
- 60 Vario Style
- 64 Réfrigérateurs-congélateurs combinés
- 68 Réfrigérateur-congélateur Home Connect avec caméras intérieures
- 77 Réfrigérateurs
- 78 Side by Side Food Center

## 84 Congélateurs

- 90 Congélateurs armoire NoFrost
- 93 Congélateurs armoire
- 94 Congélateurs bahuts

**96 Lave-vaisselle**

100 Lave-vaisselle indépendants

**102 Cuisinières**

106 Cuisinières électriques  
108 Cuisinières à gaz  
110 Micro-ondes

**111 Divers**

111 Tableaux FEA  
119 Tassimo  
120 Service client  
122 Cours de cuisine



# Lave-linge

De nombreux capteurs intelligents répartis un peu partout dans nos lave-linge surveillent l'ensemble du processus de lavage. Il ne vous reste plus qu'une chose à faire: vous réjouir d'obtenir un résultat impeccable.



# Personne n'est capable de doser la lessive au millimètre près.

## Nos lave-linge i-DOS le peuvent.

Grâce à i-DOS, nos lave-linge dosent automatiquement et très précisément la lessive liquide et l'assouplissant. Vous n'avez qu'à remplir le réservoir une fois pour bénéficier d'une vingtaine de lavages parfaitement dosés. Dans la machine, des capteurs intelligents déterminent la quantité de linge, le type de tissu et le degré de salissure du linge. Des pompes doseuses de précision injectent ensuite la quantité de lessive nécessaire, au millilitre près. L'idéal pour votre linge: une propreté parfaite, tout en douceur. Et l'idéal pour l'environnement: un dosage précis pour économiser jusqu'à 7'062 litres\* d'eau par an ainsi que de la lessive.

### **Intelligence**

Une fois le cycle démarré, les capteurs déterminent la quantité de linge, le type de tissu et le degré de salissure du linge. Ainsi, la machine sait toujours précisément combien de lessive et d'assouplissant sont nécessaires.

### **Précision**

Les pompes à engrenages, extrêmement précises, acheminent le liquide du réservoir vers le linge. Seuls quelques tours d'engrenage suffisent à doser un millilitre de lessive liquide. D'où un dosage extrêmement précis.

### **Économie**

La quantité de lessive utilisée étant déterminée très précisément, sans surdosage ni sous-dosage, plus besoin de rinçage supplémentaire. Et vous économisez ainsi jusqu'à 7'062 litres\* d'eau par an.

### **Puissance**

Les pompes de précision sont si puissantes qu'elles peuvent même doser exactement les lessives concentrées. Ceci permet de suivre à tout moment les dernières tendances et innovations en matière de lessive.



# HomeProfessional de Bosch. Qualité, technologie et design.

Les lave-linge et les sèche-linge de la série HomeProfessional séduisent par leur confort d'utilisation unique en son genre, leur lavage et séchage impeccables, une consommation d'électricité et d'eau réduite et bien d'autres choses encore. Toujours selon la devise: l'apparence n'est pas tout. La qualité doit aussi pouvoir être perceptible!

## **Perceptible.**

Nous attachons une importance extrême à ce que chaque bouton, chaque vis et chaque détail soit conforme à nos exigences élevées. C'est pourquoi nous utilisons exclusivement des matériaux résistants et de premier ordre tels que le chrome, le verre, l'inox et le plastique haut de gamme.

## **Fonctionnel.**

Les innovations doivent être sensées. C'est pourquoi, chez Bosch, nous préférons étudier nos produits à fond plutôt que d'en inventer sans cesse des nouveaux. Dans notre service de développement, nous travaillons tous les jours et sans relâche à optimiser nos produits. Résultat: avec quelque 1'000 brevets dans le domaine du lavage/séchage, Bosch est leader en termes d'inventions.

## **Sûr.**

Avant de lancer un produit sur le marché, nous le torturons copieusement. Il ne quitte nos usines que lorsqu'il satisfait à 100% à nos exigences. C'est à ce prix seulement que nous pouvons vous garantir la qualité et la durabilité constantes que l'on attend d'un appareil Bosch. Dans notre test d'endurance par exemple, une machine doit laver au moins 16 tonnes de linge. Et pas seulement laver, mais laver à la perfection – du premier au dernier gramme de tissu.



# Bosch redéfinit la pureté: Le lave-linge avec ActiveOxygen™ optimise le traitement en douceur et l'hygiène du linge.

Le lavage à basse température s'est imposé dans la plupart des foyers – par amour pour les textiles, le porte-monnaie et l'environnement. De nombreux vêtements sont fabriqués dans une matière qui ne supporte pas un lavage à plus de 30 ou 40 °C. Ce linge sera-t-il propre et sain pour autant? On connaît la réponse depuis peu grâce à Bosch: Oui. Grâce à ActiveOxygen™. Cette fonction spéciale a été développée pour améliorer l'hygiène, tout particulièrement à de faibles températures de lavage. ActiveOxygen™ permet d'éliminer jusqu'à 99,99% des bactéries et germes présents, grâce à la diffusion d'oxygène actif.

## Pas seulement propre, mais pur

Les bactéries et les germes pénètrent de bien des façons dans les textiles. La plupart d'entre eux se contentent de sentir mauvais, mais d'autres peuvent éventuellement provoquer des maladies. Et les études le montrent: l'élimination des germes pendant le lavage dépend avant tout de la température choisie. C'est pourquoi de nombreux consommateurs utilisent des additifs chimiques pour obtenir comparativement de bons résultats sur les les textiles plus délicats. Mais avec ActiveOxygen™, l'hygiène pour votre linge devient une réalité même à de faibles températures, sur simple pression d'un bouton. Une fois activée, cette fonction complète le programme choisi par un cycle de traitement à l'oxygène actif – tout en douceur et sans produit chimique.

## Hygiène pure en seulement 30 minutes

Le générateur ActiveOxygen™ intégré entre en action pour un traitement préalable du linge au début du programme, puis avant le dernier rinçage. Ainsi, cette option de lavage, qui peut être sélectionnée, élimine en seulement 30 minutes supplémentaires, la quasi-totalité des germes présents.\* Aucun produit chimique supplémentaire n'est nécessaire. ActiveOxygen™ ménage les fibres et préserve la beauté des textiles précieux. Sans la moindre intervention de l'utilisateur, le linge frais et parfumé, sort propre et sain de la machine à laver. ActiveOxygen™ peut être sélectionné pour tous les programmes, à l'exception du programme court Super15, du programme Laine et du programme Rinçage.

## Le moyen simple d'obtenir des résultats de lavage parfaits

Avec la nouvelle fonction Hygiène, Bosch répond à un besoin crucial des ménages: il en résulte des lavages d'une qualité optimale. Outre une fiabilité et une qualité élevées, ainsi que l'efficacité énergétique, la performance est le critère essentiel qui préside à l'achat d'un lave-linge. Le nouveau lave-linge doté de la fonction ActiveOxygen™ séduit aussi par d'autres caractéristiques, comme par exemple la simplicité d'utilisation grâce au grand écran LED et au sélecteur de programme intuitif, le TambourVario™ qui ménage le linge, ainsi que l'EcoSilenceDrive™, le moteur sans balai particulièrement silencieux et efficace.

\* Selon le rapport d'étude MB 7290/14 du 26.01.2015 de l'institut de recherche appliquée wfk, élimine jusqu'à 99,99% des bactéries (e. coli, c. albicans, s. enterica, a. brasiliensis, s. aureus, bacteriophage MS2) dans les textiles en mélange polyester/coton, coton et soie, à une température de lavage de 20 °C.



# Des résultats de lavage parfaits sur simple pression d'un bouton.

Les lave-linge Bosch facilitent le lavage du linge grâce à une multitude d'innovations.




 Avec **VarioPerfect**, vous pouvez activer les options **SpeedPerfect** ou **EcoPerfect**, pour presque tous les programmes, afin de les rendre plus rapides ou encore moins gourmands en énergie.



 **Fonction rajout de linge – elle existe depuis plus de 10 ans. Ajouter à tout moment du linge dans le tambour.**

La fonction rajout de linge de Bosch vous permet d'ajouter des pièces de linge oubliées même après le démarrage du programme de lavage. Interrompez le cycle de lavage qui a déjà débuté et ouvrez la porte. Placez ensuite simplement les pièces de linge dans le tambour et poursuivez le cycle de lavage.



 **ActiveOxygen**

Cette fonction spéciale permet d'éliminer jusqu'à 99,99% des bactéries et germes présents, grâce à la diffusion d'oxygène actif. L'hygiène est donc possible par simple pression sur un bouton, même à basses températures.



**AntiVibration Design**

Le design des parois latérales n'est pas là que pour attirer le regard: cette structure garantit plus de stabilité et moins de vibrations.

**Norme SIA 181**

Accomplit les exigences d'isolation phonique sans utilisation d'accessoire.

**Norme SIA 181**

Nos lave-linge entièrement automatiques répondent aux exigences accrues de la norme SIA 181 sans mesures supplémentaires.



**Gestion intelligente de l'eau**

**ActiveWater:** un système de régulation de l'eau, commandé en continu par des capteurs, veille à ce qu'aucune goutte d'eau ne soit gaspillée.

# swiss | edition



## Swiss Edition – des appareils exclusifs rien que pour la Suisse.

Les appareils de la Swiss Edition de Bosch sont produits exclusivement pour la Suisse. Les lave-linge et sèche-linge esthétiques, efficaces en énergie et simples d'utilisation séduisent grâce à leur allure et répondent aux besoins du marché suisse.



## Les appareils HomeProfessional avec **EcoSilence Drive** atteignent un nouveau record en termes de rentabilité: A+++.

Ils sont jusqu'à 32 % plus économiques que les appareils de classe d'efficacité énergétique A.

 En plus de notre garantie d'usine, nous offrons pour les nouveaux appareils HomeProfessional une garantie de 10 ans sur le moteur **EcoSilence Drive**.

## Le nettoyage du tambour avec fonction mémoire

Le nettoyage du tambour avec fonction mémoire est un programme de nettoyage et d'entretien du tambour p. ex. lors des lavages fréquents à basse température (40 °C et plus bas) ou lors de l'apparition d'odeurs après de longues absences. Le témoin d'affichage de **nettoyage du tambour** se met à clignoter quand vous n'avez pas lancé de cycle de lavage à 60 °C ou à des températures plus élevées depuis longtemps.



 **AquaStop** assure une étanchéité absolue en cas de fuite dans le tuyau d'alimentation ou dans l'appareil. Bosch le garantit et en prend la responsabilité pendant toute la durée de vie de l'appareil!

 **Dosage automatique intelligent i-DOS** reconnaît la quantité de linge et le type de textile et dose la lessive avec précision en fonction de ces critères. Jusqu'à 7'062 litres d'eau économisés par an.

**Utilisation facile:** avec un appareil HomeProfessional, vous comprenez immédiatement le fonctionnement. La commande clairement structurée avec **JogDial** et **Display TFT** séduit par son intuitivité.



 Élimine de façon ciblée les 16 types de taches les plus tenaces grâce à la fonction **automatique anti-taches**.

 **Home Connect** Démarrez, entre autres, vos programmes de lavage de lorsque vous n'êtes pas à la maison et recevez une notification quand le programme est terminé.

# Le nouveau lave-linge séchant Bosch: Plus de performance. Plus de confort. Plus de flexibilité.

## PerfectWash&Dry

Sèche votre linge aussi parfaitement qu'il le lave.

Une nouvelle génération de grand confort et d'efficacité dans un seul produit.

## Highlights

- > 10 kg en lavage / 6 kg en séchage
- > 2 programmes en 1 grâce au «Wash&Dry»
- > Options supplémentaires Wash&Dry: «Rapide 60», «Silencieux», et la fonction «Rajout de linge»
- > Programme Refresh pour éliminer sans lavage les plis et les odeurs
- > MyTime pour les programmes de séchage et MyFavorites pour les programmes «Wash&Dry»



**6 kg = 30 T-Shirts**

En une seule étape grâce à **PerfectWash&Dry**

# Lave-linge

## Aperçu de l'assortiment.

|                               |                  | Classe d'efficacité | Capacité | Vitesse d'essorage (tr/min) | i-DOS | ActiveOxygen | Home Connect | Le nettoyage du tambour /fonction mémoire | Automatique antitaches Quantité des taches | Fonction rajout de linge | VarioPerfect | AntiVibration-Design | Norme SIA 181 | Page |
|-------------------------------|------------------|---------------------|----------|-----------------------------|-------|--------------|--------------|---|--|--------------------------|--------------|----------------------|---------------|------|
| <b>Lave-linge automatique</b> |                  |                     |          |                             |       |              |              |   |  |                          |              |                      |               |      |
| WAYH2840CH                    | HomeProfessional | A+++ -30%           | 9        | 1600                        | ●     |              | ●            | ● / ●                                     | 16   | ●                        | ●            | ●                    | ●             | 30   |
| WAY287W4CH                    | HomeProfessional | A+++ -50%           | 8        | 1400                        |       |              |              | ● / ●                                     | 16   | ●                        | ●            | ●                    | ●             | 31   |
| WAY28742CH                    | HomeProfessional | A+++ -30%           | 9        | 1400                        |       |              |              | ● / ●                                     | 16   | ●                        | ●            | ●                    | ●             | 31   |
| WAW32740CH                    | Série   8        | A+++ -30%           | 9        | 1600                        |       | ●            |              | ● / ●                                     |  | ●                        | ●            | ●                    | ●             | 32   |
| WAT28740CH                    | Série   6        | A+++                | 8        | 1400                        |       | ●            |              | ● / ●                                     |  | ●                        | ●            | ●                    | ●             | 32   |
| WAW32640CH                    | Série   8        | A+++ -30%           | 8        | 1600                        | ●     |              |              | ● / ●                                     |  | ●                        | ●            | ●                    | ●             | 33   |
| WAT28441CH                    | Série   6        | A+++ -30%           | 8        | 1400                        |       |              |              | ● / ●                                     |  | ●                        | ●            | ●                    | ●             | 34   |
| WAT28460FF                    | Série   6        | A+++ -30%           | 8        | 1400                        |       |              |              | ● / ●                                     |  | ●                        | ●            | ●                    | ●             | 34   |
| WAN28240CH                    | Série   4        | A+++ -10%           | 8        | 1400                        |       |              |              | ● / ●                                     |  | ●                        | ●            | ●                    | ●             | 35   |
| WAN24240CH                    | Série   4        | A+++ -10%           | 8        | 1200                        |       |              |              | ● / ●                                     |  | ●                        | ●            | ●                    | ●             | 35   |
| <b>Special Size</b>           |                  |                     |          |                             |       |              |              |   |  |                          |              |                      |               |      |
| WLT24440CH                    | Série   6        | A+++ -20%           | 6.5      | 1200                        |       |              |              | ● / -                                     |  | ●                        | ●            | ●                    | ●             | 36   |
| WOT24257FF                    | Série   4        | A+++                | 7        | 1200                        |       |              |              |   |  | ●                        |              |                      |               | 36   |
| <b>Lave-linge séchant</b>     |                  |                     |          |                             |       |              |              |   |  |                          |              |                      |               |      |
| WVH30541CH                    | HomeProfessional | A                   | 7 / 4    | 1500                        |       |              |              |   | 6  | ●                        | ●            | ●                    |               | 37   |
| WDU28540EU                    | Série   6        | A                   | 10 / 6   | 1400                        |       |              |              | ● / ●                                     |  |                          | ●            | ●                    |               | 37   |

# HomeProfessional

Lave-linge automatique i-DOS et Home Connect

**swiss | edition**



**WAYH2840CH**

**Lave-linge automatique Swiss Edition**

**HomeProfessional i-DOS et Home Connect**

**CHF 4'370.-**

CHF 4'057.57

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52



- Capacité: 1–9 kg
- Vitesse d'essorage: 1'600–400 tr/min, classe d'efficacité d'essorage A

#### Programmes et options

- i-DOS: dosage automatique intelligent de détergent et d'assouplissant ou deux détergents liquides différents
- Programmes automatiques: lavage et dosage du produit lessiviel réglé par capteurs
- Programmes spéciaux: Lavage délicat Plus Vidange, Essorer, Rinçage, Voilages, Chemises, Sport/Fitness, Extra Court 15', Rapide/Mix, Auto Blanc/Couleurs, Auto Délicat, AllergiePlus, Rapide/Mix extra silencieux, Nettoyage tambour (avec rappel automatique), Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie
- VarioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie
- Système Anti-taches avec 16 options
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- TouchControl
- Home Connect: Démarrage à distance et contrôle à distance

#### Confort et sécurité

- XXL Volume du tambour: 65 l
- Tambour Vario: soin des textiles garanti
- Éclairage intérieur du tambour LED
- Display TFT à texte clair ergonomique
- Bouton de sélection lumineux avec touche marche/arrêt
- Indication sur la consommation d'eau et d'énergie
- Lavage froid possible avec tous les programmes
- Rajout de linge
- ActiveWater Plus: gestion intelligente de la consommation d'eau
- Débitmètre: une consommation d'eau maîtrisée
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
- Adaptation automatique à la charge
- Bac à produit, autonettoyant
- AquaStop avec garantie
- Contrôle de la formation de mousse
- Sécurité enfants
- Hublot de 32 cm, argent-gris foncé avec ouverture de porte 180°

#### Informations techniques

- Extrêmement silencieux: 47 dB
- Dimensions: 85 × 60 × 63,5 cm (H × L × P)
- Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire

#### Charger confortablement les appareils: les socles WMZ20490 ou WMZ20500 pour tous les lave-linge et sèche-linge.

Les socles d'appareils vous permettent de charger vos lave-linge et sèche-linge confortablement et à la bonne hauteur. Outre une hauteur d'utilisation optimale, un tiroir intégré au socle offre suffisamment de place pour ranger la lessive et les produits d'entretien. WMZ20490 pour tous les lave-linge Bosch à chargement frontal et lave-linge séchant de 60 cm de profondeur. WMZ20500 pour tous les sèche-linge.



#### Accessoires en option

|          |                                  |                  |            |
|----------|----------------------------------|------------------|------------|
| SGZ1010  | Rallonge de tuyaux               | <b>CHF 62.-</b>  | CHF 57.57  |
| WMZ2380  | Rallonge d'alimentation AquaStop | <b>CHF 41.-</b>  | CHF 38.07  |
| WMZ2200  | Fixation au sol                  | <b>CHF 28.-</b>  | CHF 26.00  |
| WMZ20490 | Socle                            | <b>CHF 455.-</b> | CHF 422.47 |

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

# HomeProfessional

Lave-linge automatiques

**swiss | edition**



Green  
Technology  
Inside

**WAY287W4CH**

**Lave-linge automatique Swiss Edition  
HomeProfessional SuperEco**

**CHF 3'850.-**

CHF 3'574.74

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52



- Capacité: 1–8 kg
- Vitesse d'essorage: 1'400–400 tr/min, classe d'efficacité d'essorage B

#### Programmes et options

- Programmes spéciaux: Lavage délicat Plus, Chemises, Sportswear, ExtraCourt 15, Rapide/Mix, Memory 1, AllergiePlus, Serviettes, Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie, Rideaux, Courtepointe, Programme nuit, Nettoyage tambour
- VarioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie
- Système Anti-taches avec 16 options
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- TouchControl

#### Confort et sécurité

- XXL Volume du tambour: 65 l
- Tambour Vario: soin des textiles garanti
- Éclairage intérieur du tambour avec LED
- Display TFT a texte clair ergonomique
- Bouton de sélection lumineux avec touche marche/arrêt
- Indication sur la consommation d'eau et d'énergie
- Lavage froid possible avec tous les programmes
- Rajout de linge
- ActiveWater Plus: gestion intelligente de la consommation d'eau
- Débitmètre: une consommation d'eau maîtrisée
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
- Adaptation automatique à la charge
- Bac à produit, autonettoyant
- AquaStop avec garantie
- Contrôle de la formation de mousse
- Sécurité enfants
- Hublot de 32 cm, argent-gris foncé avec ouverture de porte 180°

#### Informations techniques

- Extrêmement silencieux: 48 dB
- Dimensions: 85×60×63,5 cm (H×L×P)
- Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire

**swiss | edition**



Green  
Technology  
Inside

**WAY28742CH**

**Lave-linge automatique Swiss Edition  
HomeProfessional**

**CHF 3'630.-**

CHF 3'370.47

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52



- Capacité: 1–9 kg
- Vitesse d'essorage: 1'400 – 400 tr/min, classe d'efficacité d'essorage A

#### Programmes et options

- Programmes spéciaux: Lavage délicat Plus, Chemises, Sportswear, ExtraCourt 15, Rapide/Mix, Memory 1, AllergiePlus, Serviettes, Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie, Rideaux, Courtepointe, Programme nuit, Nettoyage tambour
- VarioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie
- Système Anti-taches avec 16 options
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- TouchControl

#### Confort et sécurité

- XXL Volume du tambour: 65 l
- Tambour Vario: soin des textiles garanti
- Éclairage intérieur du tambour avec LED
- Display TFT a texte clair ergonomique
- Bouton de sélection lumineux avec touche marche/arrêt
- Indication sur la consommation d'eau et d'énergie
- Lavage froid possible avec tous les programmes
- Rajout de linge
- ActiveWater Plus: gestion intelligente de la consommation d'eau
- Débitmètre: une consommation d'eau maîtrisée
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
- Adaptation automatique à la charge
- Bac à produit, autonettoyant
- AquaStop avec garantie
- Contrôle de la formation de mousse
- Sécurité enfants
- Hublot de 32 cm, argent-gris foncé avec ouverture de porte 180°

#### Informations techniques

- Extrêmement silencieux: 48 dB
- Dimensions: 85×60×63,5 cm (H×L×P)
- Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire

#### Accessoires en option

|          |                                  |                  |            |
|----------|----------------------------------|------------------|------------|
| SGZ1010  | Rallonge de tuyaux               | <b>CHF 62.-</b>  | CHF 57.57  |
| WMZ2380  | Rallonge d'alimentation AquaStop | <b>CHF 41.-</b>  | CHF 38.07  |
| WMZ2200  | Fixation au sol                  | <b>CHF 28.-</b>  | CHF 26.00  |
| WMZ20490 | Socle                            | <b>CHF 455.-</b> | CHF 422.47 |

#### Accessoires en option

|          |                                  |                  |            |
|----------|----------------------------------|------------------|------------|
| SGZ1010  | Rallonge de tuyaux               | <b>CHF 62.-</b>  | CHF 57.57  |
| WMZ2380  | Rallonge d'alimentation AquaStop | <b>CHF 41.-</b>  | CHF 38.07  |
| WMZ2200  | Fixation au sol                  | <b>CHF 28.-</b>  | CHF 26.00  |
| WMZ20490 | Socle                            | <b>CHF 455.-</b> | CHF 422.47 |

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

# Série | 8

Lave-linge automatique ActiveOxygen™

**swiss | edition**



**WAW32740CH**

**Lave-linge automatique Swiss Edition  
Série 8 ActiveOxygen™**

**CHF 3'940.-**

CHF 3'658.31

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52



- Capacité: 1-9 kg
- Vitesse d'essorage: 1'600 – 400 tr/min, classe d'efficacité d'essorage A

#### Programmes et options

- ActiveOxygen™ Rajout d'oxygène actif
- Programmes spéciaux: Rapide/Mix extra silencieux, Chemises, Sport/Fitness, Extra Court 15', Rapide/Mix, AllergiePlus, Nettoyage tambour (avec rappel automatique), ActiveOxygen Refresh, Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie
- VarioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- TouchControl

#### Confort et sécurité

- XXL Volume du tambour: 65 l
- Tambour Vario: soin des textiles garanti
- Éclairage intérieur du tambour avec LED
- Grand écran LED couleur
- Bouton de sélection lumineux avec touche marche/arrêt
- Indication sur la consommation d'eau et d'énergie
- Lavage froid possible avec tous les programmes
- Rajout de linge
- ActiveWater Plus: gestion intelligente de la consommation d'eau
- Débitmètre: une consommation d'eau maîtrisée
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
- Adaptation automatique à la charge
- Bac à produit, autonettoyant
- AquaStop avec garantie
- Contrôle de la formation de mousse
- Sécurité enfants
- Hublot de 32 cm, argent-gris foncé avec ouverture de porte 171°

#### Informations techniques

- Extrêmement silencieux: 48 dB
- Dimensions: 85×60×63,5 cm (H×L×P)
- Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire

# Série | 6

Lave-linge automatique ActiveOxygen™

**swiss | edition**



**NEW**



**WAT28740CH**

**Lave-linge automatique Swiss Edition  
Série 6 ActiveOxygen™**

**CHF 3'340.-**

CHF 3'101.21

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52



- Capacité: 8 kg
- Vitesse d'essorage: 1400-400 tr/min, classe d'efficacité d'essorage B

#### Programmes et options

- ActiveOxygen: un niveau d'hygiène maximal pour les vêtements délicats, même à basse température
- Programmes spéciaux: Rapide/mix extra silencieux, Chemises, Sport/Fitness, Rapide/Mix, AllergiePlus, Extra courte 15 min/30 min, Nettoyage tambour (avec rappel automatique), ActiveOxygen Refresh, Délicat/Soie
- VarioPerfect: Des programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- TouchControl

#### Confort et sécurité

- XXL Volume du tambour: 63 l
- Tambour Vario: soin des textiles garanti
- Éclairage intérieur du tambour LED
- Grand écran LED tactile
- Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
- Indication de consommation d'eau et d'énergie
- Fermeture magnétique du hublot
- Fonction rajout de linge
- ActiveWaterPlus: gestion intelligente de la consommation d'eau
- Débitmètre: une consommation d'eau maîtrisée
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- EcoSilence Drive: Nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
- Adaptation automatique à la charge
- Bac à produit autonettoyant
- AquaStop avec garantie
- Contrôle de la formation de mousse
- Sécurité enfants
- Hublot de 32 cm, silver-gris foncé avec ouverture de porte 171°

#### Informations techniques

- Extrêmement silencieux: 48 dB
- Dimensions: 84.8 cm×59.8 cm×59.0 cm (H×L×P)
- Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire

#### Accessoires en option

|          |                                  |                  |            |
|----------|----------------------------------|------------------|------------|
| SGZ1010  | Rallonge de tuyaux               | <b>CHF 62.-</b>  | CHF 57.57  |
| WMZ2380  | Rallonge d'alimentation AquaStop | <b>CHF 41.-</b>  | CHF 38.07  |
| WMZ2200  | Fixation au sol                  | <b>CHF 28.-</b>  | CHF 26.00  |
| WMZ20490 | Socle                            | <b>CHF 455.-</b> | CHF 422.47 |

#### Accessoires en option

|          |                                  |                  |            |
|----------|----------------------------------|------------------|------------|
| SGZ1010  | Rallonge de tuyaux               | <b>CHF 62.-</b>  | CHF 57.57  |
| WMZ2380  | Rallonge d'alimentation AquaStop | <b>CHF 41.-</b>  | CHF 38.07  |
| WMZ2200  | Fixation au sol                  | <b>CHF 28.-</b>  | CHF 26.00  |
| WMZ20490 | Socle                            | <b>CHF 455.-</b> | CHF 422.47 |

# Série | 8

Lave-linge automatique i-DOS

**swiss | edition**



## WAW32640CH

**Lave-linge automatique Swiss Edition  
Série 8 i-DOS**

**CHF 3'840.-**

CHF 3'565.46

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52



- Capacité: 1-8 kg
- Vitesse d'essorage: 1'600 – 400 tr/min, classe d'efficacité d'essorage A

### Programmes et options

- i-DOS: Dosage automatique de lessive et d'adoucissant
- Programmes spéciaux: Vidange, Programme nuit, Sport/Fitness, Extra Court 15, Rapide/Mix, rinçage/essorer, Auto Blanc/Couleurs, AllergiePlus, Couvertures, Nettoyage tambour, Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie
- VarioPerfect: programmes optimisées en durée de cycle ou consommation d'énergie
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- TouchControl

### Confort et sécurité

- XXL Volume du tambour: 65 l
- Tambour Vario: soin des textiles garanti
- Éclairage intérieur du tambour avec LED
- Grand écran LED couleur
- Bouton de sélection lumineux avec touche marche/arrêt
- Indication sur la consommation d'eau et d'énergie
- Lavage froid possible avec tous les programmes
- Rajout de linge
- ActiveWater Plus: gestion intelligente de la consommation d'eau
- Débitmètre: une consommation d'eau maîtrisée
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
- Adaptation automatique à la charge
- Bac à produit, autonettoyant
- AquaStop avec garantie
- Contrôle de la formation de mousse
- Sécurité enfants
- Hublot de 32 cm, argent-gris foncé avec ouverture de porte 171°

### Informations techniques

- Extrêmement silencieux: 47 dB
- Dimensions: 85×60×63,5 cm (H×L×P)
- Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire

### Accessoires en option

|          |                                  |                  |            |
|----------|----------------------------------|------------------|------------|
| SGZ1010  | Rallonge de tuyaux               | <b>CHF 62.-</b>  | CHF 57.57  |
| WMZ2380  | Rallonge d'alimentation AquaStop | <b>CHF 41.-</b>  | CHF 38.07  |
| WMZ2200  | Fixation au sol                  | <b>CHF 28.-</b>  | CHF 26.00  |
| WMZ20490 | Socle                            | <b>CHF 455.-</b> | CHF 422.47 |

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

# Série | 6

## Lave-linge automatiques

**swiss | edition**



**WAT28441CH**  
**Lave-linge automatique Swiss Edition**  
**Série 6 VarioPerfect**

**CHF 3'090.-**

CHF 2'869.08

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52



- Capacité: 1-8 kg
- Vitesse d'essorage: 1'400 – 400 tr/min, classe d'efficacité d'essorage B

**Programmes et options**

- Programmes spéciaux : Couleurs sombres, Nettoyage tambour, Chemises, Sport/Fitness, Rapide/Mix, AllergiePlus, Extra courte 15/30, Couvertures, Rapide/Mix extra silencieux, Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie
- VarioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- TouchControl

**Confort et sécurité**

- Volume du tambour: 58 l
- Tambour Vario: soin des textiles garanti
- Grand écran LED
- Commande entièrement électronique par un seul bouton pour les programmes de lavage
- Indication sur la consommation d'eau et d'énergie
- Crochet de fermeture métallique
- Rajout de linge
- ActiveWater Plus: gestion intelligente de la consommation d'eau
- Débitmètre: une consommation d'eau maîtrisée
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
- Adaptation automatique à la charge
- Bac à produit, autonettoyant
- AquaStop avec garantie
- Contrôle de la formation de mousse
- Sécurité enfants
- Hublot de 32 cm, argent-gris foncé avec ouverture de porte 171 °

**Informations techniques**

- Extrêmement silencieux: 49 dB
- Dimensions: 84.8 cm x 59.8 cm x 55.0 cm (H x L x P)
- Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire

**WAT28460FF**  
**Lave-linge automatique**  
**Série 6 Raccordement à l'eau chaude**

**CHF 3'090.-**

CHF 2'869.08

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52



- Capacité: 1-8 kg
- Vitesse d'essorage: 1'400 – 400 tr/min, classe d'efficacité d'essorage B

**Programmes et options**

- Programmes spéciaux : Couleurs sombres, Nettoyage tambour, Chemises, Sport/Fitness, Rapide/Mix, AllergiePlus, Extra courte 15/30, Couvertures, Rapide/Mix extra silencieux, Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie
- VarioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- TouchControl

**Confort et sécurité**

- Volume du tambour: 58 l
- Tambour Vario: soin des textiles garanti
- Grand écran LED
- Commande entièrement électronique par un seul bouton pour les programmes de lavage
- Indication sur la consommation d'eau et d'énergie
- Crochet de fermeture métallique
- Rajout de linge
- ActiveWater Plus: gestion intelligente de la consommation d'eau
- Débitmètre: une consommation d'eau maîtrisée
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
- Adaptation automatique à la charge
- Bac à produit, autonettoyant
- AquaStop avec garantie
- Contrôle de la formation de mousse
- Sécurité enfants
- Hublot de 32 cm, argent-gris foncé avec ouverture de porte 171 °

**Informations techniques**

- Extrêmement silencieux: 51 dB
- Dimensions: 84.8 cm x 59.8 cm x 55.0 cm (H x L x P)
- Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire

**Accessoires en option**

- |          |                                  |                  |            |
|----------|----------------------------------|------------------|------------|
| SGZ1010  | Rallonge de tuyaux               | <b>CHF 62.-</b>  | CHF 57.57  |
| WMZ2380  | Rallonge d'alimentation AquaStop | <b>CHF 41.-</b>  | CHF 38.07  |
| WMZ2200  | Fixation au sol                  | <b>CHF 28.-</b>  | CHF 26.00  |
| WMZ20490 | Socle                            | <b>CHF 455.-</b> | CHF 422.47 |

**Accessoires en option**

- |          |                                  |                  |            |
|----------|----------------------------------|------------------|------------|
| SGZ1010  | Rallonge de tuyaux               | <b>CHF 62.-</b>  | CHF 57.57  |
| WMZ2380  | Rallonge d'alimentation AquaStop | <b>CHF 41.-</b>  | CHF 38.07  |
| WMZ2200  | Fixation au sol                  | <b>CHF 28.-</b>  | CHF 26.00  |
| WMZ20490 | Socle                            | <b>CHF 455.-</b> | CHF 422.47 |

# Série | 4

Lave-linge automatique

**swiss | edition**



**WAN28240CH**  
Lave-linge automatique Swiss Edition  
Série 4 EcoSilence Drive

**CHF 2'590.-**  
CHF 2'404.83

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52



- Capacité: 1-8 kg
- Vitesse d'essorage: 1'400 – 400 tr/min, classe d'efficacité d'essorage B (WAN28240CH)
- Vitesse d'essorage: 1'200 – 400 tr/min, classe d'efficacité d'essorage B (WAN24240CH)

#### Programmes et options

- Programmes spéciaux: Lavage délicat Plus, Couleurs sombres, Chemises, Sport/Fitness, Rapide/Mix, AllergiePlus, Extra courte 15/30, Couvertures, Rapide/Mix extra silencieux, Nettoyage tambour (avec rappel automatique), rinçage/essorage/vidange, Laine/lavage à la main, Délicat/Soie
- VarioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- TouchControl

#### Confort et sécurité

- Volume du tambour: 55 l
- Grand écran LED
- Commande entièrement électronique par un seul bouton pour les programmes de lavage
- Rajout de linge
- ActiveWater: Automatisme de quantité
- Débitmètre: une consommation d'eau maîtrisée
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
- AquaStop avec garantie
- Contrôle électronique d'équilibrage
- Contrôle de la formation de mousse
- Sécurité enfants
- Hublot de 30 cm, argent-gris foncé avec ouverture de porte 180°

#### Informations techniques

- Extrêmement silencieux: 54 dB
- Dimensions: 85×60×60 cm (H×L×P)
- Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire

**swiss | edition**



**WAN24240CH**  
Lave-linge automatique Swiss Edition  
Série 4 EcoSilence Drive

**CHF 2'440.-**  
CHF 2'265.55

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52



#### Accessoires en option

|          |                                  |                  |            |
|----------|----------------------------------|------------------|------------|
| SGZ1010  | Rallonge de tuyaux               | <b>CHF 62.-</b>  | CHF 57.57  |
| WMZ2380  | Rallonge d'alimentation AquaStop | <b>CHF 41.-</b>  | CHF 38.07  |
| WMZ2200  | Fixation au sol                  | <b>CHF 28.-</b>  | CHF 26.00  |
| WMZ20490 | Socle                            | <b>CHF 455.-</b> | CHF 422.47 |

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

# Série | 6

Lave-linge SlimLine

**swiss | edition**



**WLT24440CH**  
**Lave-linge automatique Swiss Edition**  
**Série 6**

**CHF 2'810.-**  
CHF 2'609.10

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11



- Capacité: 1-6,5 kg
- Vitesse d'essorage: 1'200-400 tr/min, classe d'efficacité d'essorage B

#### Programmes et options

- Programmes spéciaux: Jeans, Chemises, AllergiePlus, Sportswear, Courtepointe, Nettoyage tambour, ExtraCourt 15/30, Rapide/Mix, Essorage, Programme nuit, Délicat/Soie
- VarioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie
- TouchControl

#### Confort et sécurité

- Volume du tambour: 46 l
- Tambour Vario: soin des textiles garanti
- Grand display pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage, temps restant et fin différée
- Sélecteur mono-commande pour tous les programmes et programmes spéciaux
- Indication sur la consommation d'énergie
- Rajout de linge
- EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
- Adaptation automatique à la charge
- Contrôle de la formation de mousse
- Contrôle électronique d'équilibrage
- Bac à produit, autonettoyant
- AquaStop avec garantie
- Indication de surdosage
- Sécurité enfants
- Signal à la fin du programme
- Hublot de 32 cm, blanc, avec ouverture de porte 165°

#### Informations techniques

- Extrêmement silencieux: 52 dB
- Dimensions: 85×60×47,5 cm (H×L×P)
- Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire

# Série | 4

Lave-linge top



**WOT24257FF**  
**Lave-linge top**  
**Série 4**

**CHF 2'070.-**  
CHF 1'922.01

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11



- Capacité: 7 kg
- Vitesse d'essorage: 1200-100 tr/min, Classe d'essorage: C

#### Programmes et options

- Programmes spéciaux: Lavage délicat Plus, Rapide/Mix, AllergiePlus, Laine/Lavage à la main, Soie/Délicat
- Touches: Prélavage, Démarrage différé, Taches, Rinçage plus, Repassage facile, Rapide, Programme personnalisé, Annuler, Taches, Essorage variable, Arrêt rinçage

#### Confort et sécurité

- Volume du tambour: 42 l
- Position Superstop du tambour
- Rajout de linge
- Commande entièrement électronique par un seul bouton pour les programmes de lavage, la température et les programmes spéciaux
- Display pour Essorage variable, temps restant et sélection de l'heure démarrage 24 h, Affichage LED pour déroulement du programme
- Système AquaSpar
- ActiveWater™: Automatisme de quantité
- Tambour avec fonction SoftOpening
- Contrôle électronique d'équilibrage
- Contrôle de la formation de mousse
- Sécurité hydraulique multiple

#### Informations techniques

- Niveau sonore: 59 dB
- Dimensions: 90×40×65 cm (H×L×P)
- Position superstop du tambour
- Déplacement facilité
- Non encastr. sous plan travail

#### Accessoires en option

- SGZ1010 Rallonge de tuyaux  
WMZ2200 Fixation au sol

**CHF 62.-** CHF 57.57  
**CHF 27.-** CHF 25.07

#### Accessoires en option

- WMZ2380 Extension de l'apport

**CHF 41.-** CHF 38.07

# Série | 6

## Lave-linge séchant

NEW



**WDU28540EU**  
**Lave-linge séchant**  
**Série | 6 10/6 kg**

**CHF 3'710.-**

CHF 3'444.75

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52



- Capacité: 10 kg lavage - 6 kg séchage
- Vitesse d'essorage: 1'400-400 tr/min, classe d'efficacité d'essorage B

**Programmes et options**

- Programmes spéciaux: Refresh, Rapide/Mix, ExtraCourt 15, Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie
- **VarioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie**
- TouchControl

**Confort et sécurité**

- Volume du tambour: 70 l
- Éclairage intérieur du tambour avec LED
- **Programme de lavage et séchage Non-Stop pour 6 kg**
- AirCondensation Technology: plus d'eau nécessaire lors du séchage du linge
- **SelfCleaning Condenser**
- Tambour VarioSoft
- Recommandation de chargement
- Rajout de linge
- **Grand display pour l'indication de déroulement du programme, la température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée de 1 à 24 h et sécurité enfant**
- Sélecteur mono-commande pour tous les programmes et programmes spéciaux
- Signal à la fin du programme
- Débitmètre: une consommation d'eau maîtrisée
- EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
- Adaptation automatique à la charge
- AquaStop avec garantie
- Contrôle de la formation de mousse
- Contrôle électronique d'équilibrage
- Sécurité enfants
- Hublot de 32 cm, silver-gris foncé avec ouverture de porte 180°
- Fermeture magnétique du hublot

**Informations techniques**

- Extrêmement silencieux: 46 dB
- Dimensions: 84,5 x 60 x 62 cm (H x L x P)

**Accessoires en option**

- |          |                    |
|----------|--------------------|
| SGZ1010  | Rallonge de tuyaux |
| WMZ2200  | Fixation au sol    |
| WMZ20490 | Socle              |

- |                  |            |
|------------------|------------|
| <b>CHF 62.-</b>  | CHF 57.57  |
| <b>CHF 28.-</b>  | CHF 26.00  |
| <b>CHF 455.-</b> | CHF 422.47 |

# Sèche-linge

Nos sèche-linge ne comptent pas seulement parmi les plus efficaces au monde, ils le restent aussi. Car le Self-Cleaning Condenser™ breveté se nettoie automatiquement jusqu'à quatre fois par cycle de séchage avec l'eau de condensation. Cela signifie pour vous la meilleure efficacité possible pendant toute la durée d'utilisation, sans jamais devoir vous occuper du condenseur.





# Des sèche-linge qui accomplissent automatiquement toutes les tâches avec brio.

Les sèche-linge de Bosch sont particulièrement doux avec vos vêtements et font partie des appareils les plus économes du marché.



## SelfCleaning Condenser

Avec le SelfCleaning Condenser breveté, nous avons développé une véritable fontaine de jouvence pour les sèche-linge. Grâce à cette technologie unique en son genre, le condensateur s'autonettoie jusqu'à quatre fois par cycle de séchage, ce qui prolonge son efficacité dans la durée. Car l'autonettoyage permanent vous épargne non seulement la pénible tâche du nettoyage du condensateur, mais empêche également la perte de puissance due aux dépôts, ainsi que l'allongement de la durée de séchage et la hausse de consommation d'énergie qui en résultent.



Les sèche-linge avec **Active-Steam Technology** vous offrent la possibilité de défroisser votre linge directement après le séchage, grâce à une dose de vapeur supplémentaire. En outre, avec ActiveSteam, même les vêtements déjà secs peuvent être simplement rafraîchis et défroissés en les mettant dans le sèche-linge.



Avec le système **Sensitive Drying**, le linge ne repose pas à plat sur la structure spéciale pour textiles délicats du tambour, mais il est traversé de tous côtés par l'air tiède et brassé doucement par les aubes ondulées. Il en résulte un linge doux et moelleux, sans plis.

# swiss | edition

## Swiss Edition – des appareils exclusifs rien que pour la Suisse.

Les appareils «Swiss Edition» de Bosch sont produits exclusivement pour la Suisse. Les lave-linge et sèche-linge esthétiques, efficaces en énergie et simples d'utilisation séduisent grâce à leur allure et répondent aux besoins du marché suisse.



**Display TFT:** grâce à la nouvelle gestion des commandes et à l'indication lumineuse du choix du programme, toutes les fonctions sont accessibles encore plus facilement et rapidement.




## Home Connect

Démarrez, entre autres, vos programmes de lavage de lorsque vous n'êtes pas à la maison et recevez une notification quand le programme est terminé.



 Grâce à leur électronique novatrice, les sèche-linge Bosch avec **AutoDry** séchent jusqu'à neuf kilos de linge, tout en douceur et exactement comme vous le souhaitez: prêt à repasser, prêt à ranger ou ultra-sec.

 100 % de puissance de séchage avec le **compresseur EcoSilence** du sèche-linge HomeProfessional. Grâce à sa technologie de pointe, il sait quand on a besoin de lui et quand il peut se mettre en pause. Grâce à ces pauses, le moteur dure non seulement plus long-temps, mais économise aussi la quantité d'énergie.



## Le label énergétique pour les sèche-linge

Les trois classes de rendement énergétique A+, A++ et A+++ ont été ajoutées au-delà de la classe A dans le nouveau label énergétique pour les sèche-linge. La meilleure classe de rendement énergétique A+++ est jusqu'à 63 % plus efficace que la classe A, les appareils notés A++ consomment jusqu'à 51 % moins d'énergie que les appareils de la classe A et la classe de rendement énergétique A+ est jusqu'à 35 % plus efficace que la classe A. Pour mesurer la consommation énergétique annuelle (reposant sur 160 cycles de séchage), on a choisi le programme Coton standard à tambour plein ou partiellement plein pour tous les types de sèche-linge domestiques. De plus, on a également tenu compte du mode de fonctionnement «off» (éteint) et «left-on» (allumé) pour calculer la consommation d'énergie. La durée du programme Coton standard figure désormais sur l'étiquette.



# Enfin des sèche-linge que l'on comprend au premier coup d'œil.

## Concept de commande intuitive

Avec un sèche-linge HomeProfessional, vous voyez et comprenez immédiatement comment il fonctionne. L'élément de commande clairement structuré avec JogDial et écran TFT séduit par son maniement intuitif. Il suffit de quelques gestes pour sélectionner le programme idéal pour votre linge.

## Programmes spéciaux (en fonction du modèle)

Les textiles se différencient non seulement par leur aspect, mais aussi par leurs besoins différents en matière de séchage. Pour les préserver tous de la même manière, le sèche-linge HomeProfessional offre pour chaque type de textile le programme de séchage optimal.

## Serviettes

Grâce à un programme de séchage en fonction de l'humidité, qui mesure en continu la teneur en humidité des textiles, même les tissus épais sèchent intégralement. Et les tissus éponge, tels que peignoirs et serviettes, ressortent moelleux et doux.

## Sportswear

Le programme sportswear permet de sécher 2 kg de textiles synthétiques extrêmement délicats à la bonne température: votre linge ressort prêt à être rangé.

## ExtraCourt 40

Grâce à ce programme à minuterie spécial, vous séchez jusqu'à 2 kg de linge rapidement, efficacement et naturellement, tout en préservant le linge de manière optimale. Ce programme est directement réglé sur le programme de lavage extra rapide 15. Ainsi, le linge est lavé et séché au bout d'une heure à peine.

## Chemises

Programme de séchage en fonction de l'humidité, qui assouplit les chemises et chemisiers et les sèche de manière optimale, afin de pouvoir les repasser facilement.

# Sèche-linge – aperçu de l'assortiment.

|             |                  | Classe d'efficacité énergétique | Capacité (kg) | Home Connect | SelfCleaning Condenser | ActiveSteam Technology | SensitiveDrying System | AutoDry | ActiveAir Technology | AntiVibration Design | Corbeille de séchage pour lainage | Raccordement direct à l'évacuation des eaux usées | Page |
|-------------|------------------|---------------------------------|---------------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---|------|
| Sèche-linge |                  |                                 |               |              |                        |                        |                        |         |                      |                      |                                   |   |      |
| WTYH7740CH  | HomeProfessional | A+++                            | 8             | ●            | ●                      | ●                      | ●                      | ●       | ●                    | ●                    | ●                                 | ●   | 44   |
| WTY887W4CH  | HomeProfessional | A+++ -10%                       | 8             |              | ●                      | ●                      | ●                      | ●       | ●                    | ●                    | (●)                               | ●   | 45   |
| WTY87641CH  | HomeProfessional | A++                             | 9             |              | ●                      | ●                      | ●                      | ●       | ●                    | ●                    | ●                                 | ●   | 45   |
| WTW87571CH  | Série   8        | A+++                            | 8             |              | ●                      | ●                      | ●                      | ●       | ●                    | ●                    | ●                                 | ●   | 46   |
| WTW85540CH  | Série   8        | A++                             | 8             |              | ●                      | ●                      | ●                      | ●       | ●                    | ●                    | (●)                               | ●   | 46   |
| WTU87440CH  | Série   6        | A++                             | 8             |              | ●                      | ●                      | ●                      | ●       | ●                    | ●                    | (●)                               | ●   | 47   |
| WTW87460CH  | Série   6        | A+++                            | 8             |              | ●                      | ●                      | ●                      | ●       | ●                    | ●                    | (●)                               | ●   | 47   |
| WTW85461CH  | Série   6        | A++                             | 8             |              | ●                      | ●                      | ●                      | ●       | ●                    | ●                    | (●)                               | ●   | 48   |
| WTH83250CH  | Série   4        | A++                             | 7             |              |                        | ●                      | ●                      | ●       | ●                    | ●                    | (●)                               | (●)   | 49   |
| WTH83000CH  | Série   4        | A+                              | 7             |              |                        | ●                      | ●                      | ●       | ●                    | ●                    | (●)                               | (●)   | 49   |

(●) = Disponible comme accessoire en option



# HomeProfessional

Sèche-linge avec Home Connect

**swiss | edition**

Raccordement direct à  
l'évacuation des eaux usées



**WTYH7740CH**

**Sèche-linge à condensation d'air  
et pompe à chaleur  
Swiss Edition, HomeProfessional**

**CHF 4'180.-**

CHF 3'881.15

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78



- Technologie de pompe à chaleur
- Capacité: 1-8 kg

#### Programmes et options

- Programmes spéciaux : Mix, Séchage de lainages dans le corbeille, Serviettes, Couette, Minuterie chaud, Minuterie froid, Coton, Synthétiques, AllergiePlus, Sportswear, Duvet, Extra court 40, Chemises/Chemisiers, Délicat
- Programme 120 min anti-froissement à la fin de programme
- TouchControl: Anti-froissement, Terminer la programmation de séchage, Marche/Pause, Options, Dégré de séchage, Programme personnalisé 1, Programme personnalisé 2, Power Button, Réglages de base, Démarrage à distance, 24 h Terminer la programmation de séchage
- Home Connect: démarrage à distance et contrôle à distance

#### Confort et sécurité

- Corbeille de séchage pour lainage
- ActiveAir Technology
- AutoDry Technology
- Système SensitiveDrying: grand tambour en inox, aubes en SoftDesign
- Bouton de sélection lumineux avec touche marche/arrêt
- Display TFT à texte clair ergonomique
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Éclairage intérieur du tambour avec LED
- Sécurité enfants
- Signal à la fin du programme
- SelfCleaning Condenser
- Fermeture de porte confort
- Porte vitrée silver-gris foncé
- Raccordement direct à l'évacuation des eaux usées

#### Informations techniques

- Consommation électrique: 176 kWh/an<sup>1</sup>
- Consommation électrique du cycle coton en charge plein/demi-charge: 1,46 kWh/0,82 kWh
- Butée de porte à droite, réversible
- Niveau sonore séchage en dB: 62
- Dimensions: 85×60×63,5 cm (H×L×P)

#### Accessoires en option

|          |   |                  |            |
|----------|---|------------------|------------|
| WTZ20410 | Élément de montage en colonne             | <b>CHF 36.-</b>  | CHF 33.43  |
| WTZ11400 | Élément de montage en colonne avec tiroir | <b>CHF 132.-</b> | CHF 122.56 |
| WMZ20500 | Socle                                     | <b>CHF 455.-</b> | CHF 422.47 |

<sup>1</sup> Consommation annuelle sur la base de 160 cycles de séchage du programme coton standard à plein charge et à charge partielle et la consommation de la mode de faible puissance

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

# HomeProfessional

## Sèche-linge

**swiss | edition**

Raccordement direct à  
l'évacuation des eaux usées



**WTY887W4CH**

**Sèche-linge à condensation d'air et  
pompe à chaleur  
Swiss Edition, HomeProfessional**

**CHF 4'650.-**

CHF 4'317.55

**WTY87641CH**

**Sèche-linge à condensation d'air et  
pompe à chaleur  
Swiss Edition, HomeProfessional**

**CHF 3'720.-**

CHF 3'454.04

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78



- Technologie de pompe à chaleur
- Capacité: 1-8 kg

### Programmes et options

- Programmes spéciaux: Mix, Laine finish, Serviettes, Couverture synthétique, Minuterie froid, Minuterie chaud, Sportswear, Lingerie, Duvet, ExtraCourt 40, Blouses/Chemises
- Programme 120 min anti-froissement à la fin du programme
- TouchControl: Départ/Pause, Anti-froissement, Options, Degré de séchage, Memory 1, Memory 2, Réglages de base, Fin différée jusqu'à 24 h, Power Button

### Confort et sécurité

- ActiveAir Technology
- AutoDry Technology
- Système SensitiveDrying: grand tambour en inox, aubes en SoftDesign
- Bouton de sélection lumineux avec touche marche/arrêt
- Display TFT à texte clair ergonomique
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Éclairage intérieur du tambour avec LED
- Sécurité enfants
- Signal à la fin du programme
- SelfCleaning Condenser
- Fermeture de porte confort
- Porte vitrée silver-gris foncé
- Raccordement direct à l'évacuation des eaux usées

### Informations techniques

- Consommation électrique: 158 kWh/an<sup>1</sup>
- Consommation électrique du cycle coton en charge plein/demi-charge: 1,27 kWh/0,75 kWh
- Butée de porte à droite, réversible
- Niveau sonore séchage en dB: 61
- Dimensions: 85×60×63,5 cm (H×L×P)



- Technologie de pompe à chaleur
- Capacité: 1-9 kg

### Programmes et options

- Programmes spéciaux: Mix, Séchage de lainages dans la corbeille, Serviettes, Chaussettes séchage panière, Couverture synthétique, Minuterie froid, Minuterie chaud, Sportswear, Lingerie, Duvet, ExtraCourt 40, Blouses/Chemises, Jeans
- Programme 120 min anti-froissement à la fin du programme
- TouchControl: Départ/Pause, Anti-froissement, Options, Degré de séchage, Memory 1, Memory 2, Réglages de base, Fin différée jusqu'à 24 h, Power Button

### Confort et sécurité

- Corbeille de séchage pour lainages
- ActiveAir Technology
- AutoDry Technology
- Système SensitiveDrying: grand tambour en inox, aubes en SoftDesign
- Bouton de sélection lumineux avec touche marche/arrêt
- Display TFT à texte clair ergonomique
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Éclairage intérieur du tambour avec LED
- Sécurité enfants
- Signal à la fin du programme
- SelfCleaning Condenser
- Fermeture de porte confort
- Porte vitrée silver-gris foncé
- Raccordement direct à l'évacuation des eaux usées

### Informations techniques

- Consommation électrique: 258 kWh/an<sup>1</sup>
- Consommation électrique du cycle coton en charge plein/demi-charge: 2,13 kWh/1,21 kWh
- Butée de porte à droite, réversible
- Niveau sonore séchage en dB: 64
- Dimensions: 85×60×63,5 cm (H×L×P)

### Accessoires en option

|          |   |                  |            |
|----------|---|------------------|------------|
| WTZ20410 | Élément de montage en colonne             | <b>CHF 36.-</b>  | CHF 33.43  |
| WTZ11400 | Élément de montage en colonne avec tiroir | <b>CHF 132.-</b> | CHF 122.56 |
| WMZ20500 | Socle                                     | <b>CHF 455.-</b> | CHF 422.47 |
| WMZ20600 | Corbeille pour lainages                   | <b>CHF 50.-</b>  | CHF 46.43  |

### Accessoires en option

|          |   |                  |            |
|----------|---|------------------|------------|
| WTZ20410 | Élément de montage en colonne             | <b>CHF 36.-</b>  | CHF 33.43  |
| WTZ11400 | Élément de montage en colonne avec tiroir | <b>CHF 132.-</b> | CHF 122.56 |
| WMZ20500 | Socle                                     | <b>CHF 455.-</b> | CHF 422.47 |

<sup>1</sup> Consommation annuelle sur la base de 160 cycles de séchage du programme coton standard à plein charge et à charge partielle et la consommation de la mode de faible puissance

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

# Série | 8

## Sèche-linge

**swiss | edition**

Raccordement direct à  
l'évacuation des eaux usées



**swiss | edition**

Raccordement direct à  
l'évacuation des eaux usées



**WTW87571CH**

**Sèche-linge à condensation d'air  
et pompe à chaleur  
Swiss Edition, Série 8**

**CHF 3'860.-**

CHF 3'584.03

- Technologie de pompe à chaleur
- Capacité: 1-8 kg

### Programmes et options

- Programmes spéciaux : Mix, Séchage de lainages dans le corbeille, Serviettes, Couette, Minuterie chaud, Minuterie froid, Coton, Synthétiques, AllergiePlus, Sportswear, Duvet, Extra court 40, Chemises/Chefisiers, Délicat
- Programme 120 min anti-froissement à la fin du programme
- TouchControl: Délicat, Signal, Marche/Pause, Degré de séchage, Power Button, Degré de réglage de séchage, Sécurité-enfants 3 sec., Antifroissement 60 Min., Anti-froissement 120 Min., 24 h Terminer la programmation de séchage

### Confort et sécurité

- Corbeille pour lainage
- ActiveAir Technology
- AutoDry Technology
- Système SensitiveDrying: grand tambour en inox, aubes en SoftDesign
- Bouton de sélection lumineux avec touche marche/arrêt
- Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Eclairage intérieur du tambour avec LED
- Sécurité enfants
- Signal à la fin du programme
- SelfCleaning Condenser
- Fermeture de porte confort
- Porte vitrée argent-gris foncé
- Raccordement direct à l'évacuation des eaux usées

### Informations techniques

- Consommation électrique: 176 kWh/an<sup>1</sup>
- Consommation électrique du cycle coton en charge plein/demi-charge: 1,46 kWh/0,82 kWh
- Butée de porte à droite, pas réversible
- Niveau sonore séchage en dB: 62
- Dimensions: 84.2 cm × 59.8 cm × 59.9 cm (H × L × P)

### Accessoires en option

- WTZ20410 Élément de montage en colonne
- WTZ11400 Élément de montage en colonne avec tiroir
- WMZ20500 Socle

**CHF 36.-** CHF 33.43  
**CHF132.-** CHF 122.56  
**CHF455.-** CHF 422.47

**WTW85540CH**

**Sèche-linge à condensation d'air  
et pompe à chaleur  
Swiss Edition, Série 8 avec fonction vapeur**

**CHF 3'740.-**

CHF 3'472.61

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78



- Technologie de pompe à chaleur
- Capacité: 1-8 kg

### Programmes et options

- ActiveSteam Technology: programmes vapeur pour défriser et rafraîchir le linge
- Programmes spéciaux: Mix, Laine finish, Coton, Synthétiques, Couverture synthétique, Minuterie chaud, Coussins, Synthétique, Sportswear, Serviettes, ExtraCourt 40, Blouses/Chefisiers, Business, Casual, Délicat
- Programme 120 min anti-froissement à la fin du programme
- TouchControl: Délicat, Signal, Anti-froissement, Terminer la programmation de séchage, durée du programme, Marche/Pause, Degré de réglage de séchage, Réglage de degré de la vapeur
- 24 h Terminer la programmation de séchage

### Confort et sécurité

- ActiveAir Technology
- AutoDry Technology
- Système SensitiveDrying: grand tambour en inox, aubes en SoftDesign
- Bouton de sélection lumineux avec touche marche/arrêt
- Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Eclairage intérieur du tambour avec LED
- Sécurité enfants
- Signal à la fin du programme
- SelfCleaning Condenser
- Fermeture de porte confort
- Porte vitrée silver-gris foncé
- Raccordement direct à l'évacuation des eaux usées

### Informations techniques

- Consommation électrique: 235 kWh/an<sup>1</sup>
- Consommation électrique du cycle coton en charge plein/demi-charge: 1,91 kWh/1,09 kWh
- Butée de porte à droite, pas réversible
- Niveau sonore séchage en dB: 65
- Dimensions: 85 × 60 × 65,5 cm (H × L × P)

### Accessoires en option

- WTZ20410 Élément de montage en colonne
- WTZ11400 Élément de montage en colonne avec tiroir
- WMZ20500 Socle
- WMZ20600 Corbeille pour lainages

**CHF 36.-** CHF 33.43  
**CHF132.-** CHF 122.56  
**CHF455.-** CHF 422.47  
**CHF 50.-** CHF 46.43

<sup>1</sup> Consommation annuelle sur la base de 160 cycles de séchage du programme coton standard à plein charge et à charge partielle et la consommation de la mode de faible puissance

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

# Série | 6

## Sèche-linge

**swiss | edition**

Raccordement direct à l'évacuation des eaux usées



**WTU87440CH**

**Sèche-linge à condensation d'air et pompe à chaleur Swiss Edition, Série 6**

**CHF 3'240.-**

CHF 3'008.36

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78



- Technologie de pompe à chaleur
- Capacité: 1-8 kg

### Programmes et options

- Programmes spéciaux: Laine finish, Mix, Serviettes, Couette, Minuterie chaud, Minuterie froid, Coton, Synthétiques, AllergiePlus, Sportswear, Duvet, Extra court 40, Chemises/Chefisiers, Délicat
- Programme 120 min anti-froissement à la fin du programme
- TouchControl: Délicat, Signal, Marche/Pause, Degré de séchage, Sécurité-enfants

### Confort et sécurité

- Corbeille pour lainage
- ActiveAir Technology
- AutoDry Technology
- Système de tambour SoftDry: Tambour en inox, aubes Softdesign
- Bouton de sélection lumineux avec touche marche/arrêt
- Grand LED-touch display pour Délicat, Signal, Terminer la programmation de séchage, Marche/Pause, Degré de séchage, Sécurité-enfants 3 sec., Antifroissement 60 Min., Antifroissement 120 Min., My favorite
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Sécurité enfants
- Signal à la fin du programme
- SelfCleaning Condenser
- Fermeture de porte confort
- Porte en verre avec cadre argent-gris foncé
- Raccordement direct à l'évacuation des eaux usées

### Informations techniques

- Consommation électrique: 214 kWh/an
- Consommation électrique du cycle coton en charge plein/demi-charge: 1,74 kWh/1,02 kWh
- Butée de porte à droite, pas réversible
- Niveau sonore séchage en dB: 64
- Dimensions: 84.2 cm × 59.7 cm × 59.9 cm (H × L × P)

**swiss | edition**

Raccordement direct à l'évacuation des eaux usées



**NEW**



**CHF 3'270.-**

CHF 3'036.21

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78



- Technologie de pompe à chaleur
- Capacité: 1-8 kg

### Programmes et options

- Programmes spéciaux : Laine finish, Mix, Serviettes, Minuterie chaud, Minuterie froid, Sportswear, Duvet, Extra court 40, Chemises/Chefisiers
- Programme 120 min anti-froissement à la fin du programme
- TouchControl: Marche/Pause, Délicat, Signal, Antifroissement, durée du programme, Degré de réglage de séchage, 24 h Terminer la programmation de séchage

### Confort et sécurité

- AutoDry Technology
- Système de tambour SoftDry: Tambour en inox, aubes Softdesign
- Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciiales
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Sécurité enfants
- Signal à la fin du programme
- SelfCleaning Condenser
- Fermeture de porte confort
- Porte en verre Blanc
- Raccordement direct à l'évacuation des eaux usées

### Informations techniques

- Consommation électrique: 176 kWh/an
- Consommation électrique du cycle coton en charge plein/demi-charge: 1,42 kWh/0,83 kWh
- Butée de porte à droite, pas réversible
- Niveau sonore séchage en dB: 64
- Dimensions: 84.2 cm × 59.8 cm × 59.9 cm (H × L × P)

### Accessoires en option

- WTZ27400 Élément de montage en colonne
- WTZ11400 Élément de montage en colonne avec tiroir
- WMZ20500 Socle
- WMZ20600 Corbeille pour lainages

- CHF 36.-** CHF 33.43
- CHF 132.-** CHF 122.56
- CHF 455.-** CHF 422.47
- CHF 50.-** CHF 46.43

### Accessoires en option

- WTZ20410 Élément de montage en colonne
- WTZ11400 Élément de montage en colonne avec tiroir
- WMZ20500 Socle
- WMZ20600 Corbeille pour lainages

- CHF 36.-** CHF 33.43
- CHF 132.-** CHF 122.56
- CHF 455.-** CHF 422.47
- CHF 50.-** CHF 46.43

<sup>1</sup> Consommation annuelle sur la base de 160 cycles de séchage du programme coton standard à plein charge et à charge partielle et la consommation de la mode de faible puissance

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

# Série | 6

## Sèche-linge

**swiss | edition**

Raccordement direct à  
l'évacuation des eaux usées



**WTW85461CH**  
**Sèche-linge à condensation d'air**  
**et pompe à chaleur**  
**Swiss Edition, Série 6**

**CHF 3'020.-**

CHF 2'804.09

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78



- Technologie de pompe à chaleur
- Capacité: 1-8 kg

**Programmes et options**

- ActiveSteam Technology: programmes vapeur pour défriser et rafraîchir le linge
- Programmes spéciaux : Laine finish, Mix, Serviettes, Minuterie chaud, Minuterie froid, Sportswear, Duvet, Extra court 40, Chemises/Chemisiers
- Programme 120 min anti-froissement à la fin du programme
- TouchControl: Délicat, Signal, Anti-froissage, Terminer la programmation de séchage, durée du programme, Marche/Pause, Degré de réglage de séchage, 24 h Terminer la programmation de séchage

**Confort et sécurité**

- ActiveAir Technology
- AutoDry Technology
- Système SensitiveDrying: grand tambour en inox, aubes en SoftDesign
- Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Sécurité enfants
- Signal à la fin du programme
- SelfCleaning Condenser
- Fermeture de porte confort
- Porte vitrée silver-gris foncé
- Raccordement direct à l'évacuation des eaux usées

**Informations techniques**

- Consommation électrique: 232 kWh/an<sup>1</sup>
- Consommation électrique du cycle coton en charge plein/demi-charge: 1,80 kWh/1,04 kWh
- Butée de porte à droite, pas réversible
- Niveau sonore séchage en dB: 65
- Dimensions: 85×60×65,5 cm (H×L×P)

**Accessoires en option**

|          |   |                  |            |
|----------|---|------------------|------------|
| WTZ20410 | Élément de montage en colonne             | <b>CHF 36.-</b>  | CHF 33.43  |
| WTZ11400 | Élément de montage en colonne avec tiroir | <b>CHF 132.-</b> | CHF 122.56 |
| WMZ20500 | Socle                                     | <b>CHF 455.-</b> | CHF 422.47 |
| WMZ20600 | Corbeille pour lainages                   | <b>CHF 50.-</b>  | CHF 46.43  |

<sup>1</sup> Consommation annuelle sur la base de 160 cycles de séchage du programme coton standard à pleine charge et à charge partielle et la consommation de la mode de faible puissance.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

# Série|4

## Sèche-linge

**swiss | edition**



**WTH83250CH**

**Sèche-linge à condensation d'air et pompe à chaleur  
Swiss Edition, Série 4**

**CHF 2'600.-**

CHF 2'414.11

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78



- Technologie de pompe à chaleur
- Capacité: 1-7 kg

### Programmes et options

- Programmes spéciaux : Laine finish, Mix, Serviettes, Minuterie 30 froid, Minuterie 30 chaud, Sportswear, Lingerie, Extra court 40, Chemises/Chemisiers
- Programme 120 anti-froissement à la fin du programme
- TouchControl: Anti-froissement, Terminer la programmation de séchage, durée du programme, Marche/Pause, Degré de réglage de séchage, 24 h Terminer la programmation de séchage

### Confort et sécurité

- ActiveAir Technology
- AutoDry Technology
- Système SensitiveDrying: grand tambour en inox, aubes en SoftDesign
- Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Sécurité enfants
- Signal à la fin du programme
- Filtre EasyClean
- Filtre de protection du condensateur
- Indication pour le réservoir de condensation
- Indication nettoyer le filtre à peluches
- Fermeture de porte confort
- Porte en plastique Blanc
- Raccordement direct à l'évacuation des eaux usées (Accessoire en option)

### Informations techniques

- Consommation électrique: 212 kWh/an<sup>1</sup>
- Consommation électrique du cycle coton en charge plein/demi-charge: 1,70 kWh/1,00 kWh
- Butée de porte à droite, pas réversible
- Niveau sonore séchage en dB: 65
- Dimensions: 85×60×65,5 cm (H×L×P)

### Accessoires en option

|          |   |                  |            |
|----------|---|------------------|------------|
| WTZ20410 | Élément de montage en colonne                     | <b>CHF 36.-</b>  | CHF 33.43  |
| WTZ11400 | Élément de montage en colonne avec tiroir         | <b>CHF 132.-</b> | CHF 122.56 |
| WMZ20500 | Socle   | <b>CHF 455.-</b> | CHF 422.47 |
| WMZ20600 | Corbeille pour lainages                           | <b>CHF 50.-</b>  | CHF 46.43  |
| WTZ1110  | Raccordement direct à l'évacuation des eaux usées | <b>CHF 22.-</b>  | CHF 20.43  |

**swiss | edition**



**CHF 2'490.-**

CHF 2'311.98

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78



- Technologie de pompe à chaleur
- Capacité: 1-7 kg

### Programmes et options

- Programmes spéciaux : Laine finish, Mix, Serviettes, Minuterie 30 froid, Minuterie 30 chaud, Sportswear, Lingerie, Extra court 40, Chemises/Chemisiers
- Programme anti-froissement à la fin du programme
- TouchControl: Anti-froissement, Terminer la programmation de séchage, durée du programme, Marche/Pause, Degré de réglage de séchage, 24 h Terminer la programmation de séchage

### Confort et sécurité

- ActiveAir Technology
- AutoDry Technology
- Système SensitiveDrying: grand tambour en inox, aubes en SoftDesign
- Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Sécurité enfants
- Signal à la fin du programme
- Filtre EasyClean
- Filtre de protection du condensateur
- Indication pour le réservoir de condensation
- Indication nettoyer le filtre à peluches
- Fermeture de porte confort
- Porte en plastique Blanc
- Raccordement direct à l'évacuation des eaux usées (Accessoire en option)

### Informations techniques

- Consommation électrique: 233 kWh/an<sup>1</sup>
- Consommation électrique du cycle coton en charge plein/demi-charge: 1,91 kWh/1,09 kWh
- Butée de porte à droite, pas réversible
- Niveau sonore séchage en dB: 65
- Dimensions: 85×60×65,5 cm (H×L×P)

<sup>1</sup> Consommation annuelle sur la base de 160 cycles de séchage du programme coton standard à plein charge et à charge partielle et la consommation de la mode de faible puissance

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

# Réfrigérateurs et congélateurs

Qu'il s'agisse de taille, de couleur, de forme ou d'emplacement: nos réfrigérateurs-congélateurs combinés vous offrent non seulement un design intemporel et une technologie de froid innovante, mais aussi une foule de possibilités de choix flexibles. Vous avez ainsi la certitude de trouver le réfrigérateur qui correspond parfaitement à vos exigences et à celles de votre cuisine.





# Pour le développement de nos systèmes de réfrigération économies en énergie, nous avons pris exemple sur... la nature.


Boissons fraîches, fruits juteux, délicieuses salades. Fort de ses technologies novatrices, Bosch instaure régulièrement de nouveaux standards en matière de performance et d'économie d'énergie, afin que vous puissiez aujourd'hui savourer une fraîcheur maximale en consommant un minimum d'électricité.

## Données écologiques

Réfrigérateurs et congélateurs fonctionnent sans interruption: 24 heures sur 24, 365 jours par an – et cela pendant de nombreuses années. Ils sont ainsi responsables de presque 30 % de la consommation en électricité des ménages. Il est clair qu'il y a ici un énorme potentiel d'économie. Surtout lorsque les prix de l'énergie grimpent chaque année.

Avec les réfrigérateurs-congélateurs, offrant performance et confort d'utilisation, Bosch fixe des critères de durabilité pour votre ménage: les appareils de la classe d'efficacité énergétique A+++ consomment jusqu'à 60 % d'énergie en moins, et ceux de la classe A++ jusqu'à 40 % en moins, que les appareils de la classe A+.


## Potentiel d'économie d'énergie



## Ordonnance sur l'énergie renforcée pour appareils de réfrigération/congélation

En Suisse, l'ordonnance sur l'énergie renforcée pour les appareils de réfrigération/congélation est entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2013. Depuis cette date, seuls les appareils de la classe d'efficacité énergétique A++ ou au-delà pourront être commercialisés par les fabricants.

Vous trouverez de plus amples informations sur [www.bfe.admin.ch/energie](http://www.bfe.admin.ch/energie)



# Les nouveaux systèmes fraîcheur VitaFresh



## Le système fraîcheur VitaFresh pro

Avec VitaFresh pro, grâce à la technique 0 °C, la température est maintenue exactement à 0 °C dans une zone séparée du réfrigérateur. Tous les tiroirs VitaFresh pro reposent confortablement sur des rails télescopiques et sont ainsi parfaitement accessibles. Un tiroir sec offre des conditions de stockage idéales pour le poisson et la viande et garantit une fraîcheur particulièrement durable. Dans le tiroir VitaFresh pro pour fruits et légumes, les températures autour de 0 °C et une humidité optimale de l'air créent les conditions climatiques idéales pour garantir une longue conservation: l'humidité idéale de l'air pour les fruits, légumes ou une charge mixte se règle facilement avec le sélecteur rotatif. Les vitamines et sels minéraux sont ainsi préservés longtemps.



## Le système fraîcheur VitaFresh plus

Dans le tiroir VitaFresh plus pour le poisson et la viande, on peut régler la température en fonction de la température sélectionnée pour le réfrigérateur, sur une valeur autour de 0 °C. Il existe un grand tiroir supplémentaire pour les fruits et légumes. Ce tiroir dispose d'un régulateur coulissant qui permet de réguler l'humidité de l'air: si le taux d'humidité est faible, les fruits restent croquants plus longtemps, tandis que les légumes ou les charges mixtes requièrent un taux d'humidité élevé. Deux tiroirs séparés permettent un stockage distinct et hygiénique du poisson et de la viande, tout en évitant les transferts d'odeurs. Ces tiroirs sont totalement amovibles, ce qui offre de la flexibilité pour créer de la place supplémentaire. Le flux d'air froid dans cette zone permet en outre de refroidir particulièrement vite des boissons par exemple.



## Le système fraîcheur VitaFresh

Pour le tiroir VitaFresh, on peut très facilement régler l'humidité de l'air au moyen du régulateur coulissant: faible pour les fruits ou élevée pour les légumes ou les charges mixtes. Cela permet de préserver plus longtemps les vitamines et les arômes. Dans le tiroir VitaFresh pour le poisson et la viande, on peut régler la température en fonction de la température sélectionnée pour le réfrigérateur, sur une valeur autour de 0 °C. Les aliments délicats restent ainsi frais nettement plus longtemps – dans un milieu hygiénique, sec et sans transfert d'odeurs.



# Grâce à nous, une technologie dernier cri qui se voit à la réduction de votre facture d'électricité.

Notre secret? Une efficacité optimale: Nos réfrigérateurs et congélateurs sont dotés de propriétés qui vous garantissent toujours des aliments frais et les avantages des meilleures classes d'efficacité énergétique.



Dans les tiroirs fraîcheur **VitaFresh pro** avec deux zones de températures différentes, vos aliments restent frais jusqu'à trois fois plus longtemps. Grâce à de nouvelles possibilités de réglage plus précises et à une étanchéité optimale, vous y obtenez toujours, indépendamment du reste du réfrigérateur, les conditions de stockage idéales avec des températures comprises entre -1 °C et +3 °C.



Dans les tiroirs fraîcheur **VitaFresh plus**, vos aliments restent frais jusqu'à deux fois longtemps. Deux zones de températures différentes offrent en permanence des conditions de stockage optimales. La zone froide où règne une température autour de 0 °C permet la conservation hygiénique de la viande et du poisson dans deux tiroirs séparés, sans transfert d'odeurs.



Grâce à **NoFrost**, fini le dégivrage. Cette technologie garantit qu'aucune humidité ne se dépose dans l'appareil ou sur les aliments en collectant l'humidité de l'air dans l'évaporateur à lamelles central. L'évaporateur qui évacue la chaleur du compartiment congélation déclenche automatiquement le dégivrage à intervalles réguliers.



**Energy A+++** Nos réfrigérateurs font de chaque jour une journée mondiale de l'économie. Les appareils de la **classe d'efficacité énergétique A+++** consomment jusqu'à 35% d'électricité de moins que la valeur limite de la classe A++.

**Lampes LED** Les **lampes LED** offrent un éclairage homogène et anti-éblouissant de la zone de réfrigération. Elles ont une durée de vie extrêmement longue, consomment moins d'électricité et prennent moins de place que les lampes de réfrigérateur traditionnelles.

**SuperCongélation**, Grâce à la fonction **SuperCongélation**, les aliments déjà congelés ne risquent pas de dégeler lorsque vous placez de nouveaux produits dans le congélateur.




#### **Système EasyLift**

Des leviers pratiques, qui montent et descendent, permettent de déplacer très facilement les clayettes en verre EasyLift en hauteur jusqu'à 6 cm, sans qu'il soit nécessaire d'enlever les aliments qui sont stockés dessus. Les balconnets EasyLift offrent, par exemple, plus de flexibilité pour stocker des bouteilles de n'importe quelle taille.

Température trop élevée dans le compartiment de congélation, portes ouvertes, coupure d'électricité: le **système d'alarme** vous prévient.

#### **Clayettes en verre entièrement extractibles**

Les clayettes en verre extractibles vous permettent d'avoir un aperçu optimal de la zone de réfrigération.



#### **Perfect Fit: une dissipation intelligente de la chaleur.**

Grâce à une technologie de condenseur innovante, les appareils peuvent être placés sans espace tout contre un mur latéral ou un meuble. Pour pouvoir bien ouvrir les tiroirs, l'angle d'ouverture de la porte est de 90°.

#### **Extra profond**

Plus profond! Plus large! Plus haut! Notre réfrigérateur-congélateur combiné X-Deep offre beaucoup de place pour de nombreux mets aussi délicieux que grands, grâce à un volume de 500 litres. (KGV58VL31S, page 66)

#### **Home Connect**

Effectuez via l'application vos réglages de température en fonction de vos besoins, notamment pour une réfrigération ciblée en mode vacances ou en mode fraîcheur. Grâce à la caméra, vous pouvez à tout moment avoir un aperçu de vos provisions.

# Réfrigération et congélation – aperçu de l'assortiment.

|                                      | Classe d'efficacité   | Dimensions (H x L x P) | Couleur   | Home Connect  | Caméras intérieures   | VitaFresh pro  | VitaFresh plus  | VitaFresh   | NoFrost   | LowFrost  | SuperCongélation  | Éclairage LED | Page |
|--------------------------------------|---|------------------------|-----------|---|---|--|---|---|---|---|---|---------------|------|
| Réfrigérateurs-congélateurs combinés |   |                        |           |  |  |    |    |   |   |  |  |               |      |
| KCE40AR40                            | Série   8   | A+++                   | 200x67x72 | Rouge   |   |  | ●   |   |   | ●   | ●   | ●             | 58   |
| KCE40AW40                            | Série   8   | A+++                   | 200x67x72 | Blanc   |   |  | ●   |   |   | ●   | ●   | ●             | 58   |
| KSL20AR30                            | Série   8   | A++                    | 127x66x65 | Rouge   |   |  | ●   |   |   |   |   | ●             | 59   |
| KSL20AW30                            | Série   8   | A++                    | 127x66x65 | Blanc   |   |  | ●   |   |   |   |   | ●             | 59   |
| KSL20AU30                            | Série   8   | A++                    | 127x66x65 | Bleu  |   |  | ●   |   |   |   |   | ●             | 59   |
| KGN39IJ3A                            | Série   4   | A++                    | 203x60x66 | Vario Style   |   |  |   | ●   | ●   |   | ●   | ●             | 62   |
| KGN36IJ3A                            | Série   4   | A++                    | 186x60x66 | Vario Style   |   |  |   | ●   | ●   |   | ●   | ●             | 63   |
| KGV36VR32S                           | Série   4   | A++                    | 186x60x65 | Bosch Red   |   |  |   | ●   |   |   | ●   | ●             | 64   |
| KGV36VH32S                           | Série   4   | A++                    | 186x60x65 | Lime Green  |   |  |   | ●   |   |   | ●   | ●             | 64   |
| KGV36VD32S                           | Série   4   | A++                    | 186x60x65 | Espresso Brown  |   |  |   | ●   |   |   | ●   | ●             | 64   |
| KGV36VB32S                           | Série   4   | A++                    | 186x60x65 | Piano Black   |   |  |   | ●   |   |   | ●   | ●             | 65   |
| KGV36VE32S                           | Série   4   | A++                    | 186x60x65 | Stone Grey  |   |  |   | ●   |   |   | ●   | ●             | 65   |
| KGN39LB35                            | Série   6   | A++                    | 203x60x66 | Noir  | ●   |  |   | ●   |   | ●   |   | ●             | 66   |
| KGN39LR35                            | Série   6   | A++                    | 203x60x66 | Rouge   | ●   |  |   | ●   |   | ●   |   | ●             | 66   |
| KGN39LM35                            | Série   6   | A++                    | 203x60x66 | Inox  | ●   |  |   | ●   |   | ●   |   | ●             | 66   |
| KGN36HI32                            | Série   6   | A++                    | 187x60x65 | AFP*  | ●   | ●  |   |   | ●   | ●   |   | ●             | 68   |
| KGF39PI45                            | Série   8   | A+++                   | 203x60x66 | AFP*  | ●   |  | ●   |   |   | ●   |   | ●             | 69   |
| KGN49AI32                            | Série   6   | A++                    | 200x70x62 | AFP*  |   |  |   | ●   |   | ●   |   | ●             | 69   |
| KGN36XW45                            | Série   4   | A+++                   | 186x60x66 | Blanc   |   |  |   |   | ●   | ●   |   | ●             | 70   |
| KGN36VL45                            | Série   4   | A+++                   | 186x60x66 | Inox  |   |  |   |   | ●   | ●   |   | ●             | 70   |
| KGN36VL35                            | Série   4   | A++                    | 186x60x66 | Inox  |   |  |   |   | ●   | ●   |   | ●             | 71   |
| KGN36VW35                            | Série   4   | A++                    | 186x60x66 | Blanc   |   |  |   |   | ●   | ●   |   | ●             | 71   |
| KGE49AW41                            | Série   6   | A+++                   | 201x70x65 | Blanc   |   |  |   |   | ●   |   | ●   | ●             | 72   |
| KGV58VL31S                           | Série   4   | A++                    | 191x70x77 | Inox  |   |  |   |   | ●   |   | ●   | ●             | 72   |
| KGE36AW42                            | Série   6   | A+++                   | 186x60x65 | Blanc   |   |  |   |   | ●   |   | ●   | ●             | 73   |
| KGN36NW30                            | Série   2   | A++                    | 186x60x65 | Blanc   |   |  |   |   |   | ●   |   | ●             | 73   |
| KGV36VI32                            | Série   4   | A++                    | 186x60x65 | AFP*  |   |  |   |   | ●   |   | ●   | ●             | 74   |
| KGV33VI31                            | Série   4   | A++                    | 176x60x65 | AFP*  |   |  |   |   | ●   |   | ●   | ●             | 74   |
| KGV36VW32                            | Série   4   | A++                    | 186x60x65 | Blanc   |   |  |   |   | ●   |   | ●   | ●             | 75   |
| KGV33VW31                            | Série   4   | A++                    | 176x60x65 | Blanc   |   |  |   |   | ●   |   | ●   | ●             | 75   |
| KDV33VW32                            | Série   4   | A++                    | 176x60x65 | Blanc   |   |  |   |   | ●   |   | ●   | ●             | 76   |
| KDV29VW30                            | Série   4   | A++                    | 161x60x65 | Blanc   |   |  |   |   | ●   |   | ●   | ●             | 76   |

\* AFP = Inox AntiFingerprint

|                       | Classe d'efficacité énergétique   | Dimensions (H x L x P)  | Couleur   | Home Connect  | Caméras intérieures   | VitaFresh pro   | VitaFresh plus  | VitaFresh   | NoFrost  | LowFrost  | SuperCongélation  | Éclairage LED  | Page    |
|-----------------------|---|---|-----------|---|---|---|---|---|--|---|---|--|---------|
|                       |  |  |           |  |  | <br>VitaFresh™ | <br>VitaFresh™ | <br>VitaFresh™ | <br>NoFrost | <br>LowFrost |  | <br>LED |         |
| <b>Réfrigérateurs</b> |   |   |           |   |   |   |   |   |  |   |   |  |         |
| KSV36VW3P             | Série   4   | A++   | 186x60x65 | Blanc   |   |   |   | ●   |  |   |   | ●  | 77 / 83 |
| KSV29VW3P             | Série   4   | A++   | 161x60x65 | Blanc   |   |   |   | ●   |  |   |   | ●  | 77      |
| <b>Side by Side</b>   |   |   |           |   |   |   |   |   |  |   |   |  |         |
| KAD92SB30             | Série   8   | A++   | 176x91x73 | Noir  | ●   |   | ●   |   | ●  |   | ●   | ●  | 79      |
| KAD90VI30             | Série   6   | A++   | 177x91x72 | AFP*  |   |   |   |   | ●  |   | ●   | ●  | 80      |
| KAN92LB35             | Série   8   | A++   | 176x91x73 | Noir  |   |   | ●   |   | ●  |   | ●   | ●  | 81      |
| KAN90VI30             | Série   4   | A++   | 177x91x72 | AFP*  |   |   |   |   | ●  |   | ●   | ●  | 82      |
| GSN36VW3P             | Série   4   | A++   | 186x60x65 | Blanc   |   |   |   | ●   |  | ●   |   |  | 83      |
| <b>Congélateurs</b>   |   |   |           |   |   |   |   |   |  |   |   |  |         |
| GSN58AW41H            | Série   6   | A+++  | 191x70x78 | Blanc   |   |   |   |   | ●  |   | ●   | ●  | 90      |
| GSN54AW42H            | Série   6   | A+++  | 176x70x78 | Blanc   |   |   |   |   | ●  |   | ●   | ●  | 90      |
| GSN51AW41/H           | Série   6   | A+++  | 161x70x78 | Blanc   |   |   |   |   | ●  |   | ●   | ●  | 90      |
| GSN58AW30H            | Série   6   | A++   | 191x70x78 | Blanc   |   |   |   |   | ●  |   | ●   | ●  | 91      |
| GSN54AW30H            | Série   6   | A++   | 176x70x78 | Blanc   |   |   |   |   | ●  |   | ●   | ●  | 91      |
| GSN36AW3P             | Série   6   | A++   | 186x60x65 | Blanc   |   |   |   |   | ●  |   | ●   | ●  | 92      |
| GSN33DW3P             | Série   6   | A++   | 176x60x65 | Blanc   |   |   |   |   | ●  |   | ●   | ●  | 92      |
| GSN29DW3P             | Série   6   | A++   | 161x60x65 | Blanc   |   |   |   |   | ●  |   | ●   | ●  | 92      |
| GSV33VW31             | Série   4   | A++   | 176x60x65 | Blanc   |   |   |   |   |  |   | ●   |  | 93      |
| GSV29VW31             | Série   4   | A++   | 161x60x65 | Blanc   |   |   |   |   |  |   | ●   |  | 93      |
| GSV24VW31             | Série   4   | A++   | 146x60x65 | Blanc   |   |   |   |   |  |   | ●   |  | 93      |
| GCM34AW30             | Série   6   | A++   | 92x141x74 | Blanc   |   |   |   |   |  |   | ●   |  | 94      |
| GCM28AW30             | Série   6   | A++   | 92x118x74 | Blanc   |   |   |   |   |  |   | ●   |  | 94      |
| GCM24AW30             | Série   6   | A++   | 92x101x74 | Blanc   |   |   |   |   |  |   | ●   |  | 94      |

\* AFP = Inox AntiFingerprint

# Réfrigérateurs-congélateurs combinés

## CoolClassic



**KCE40AR40**  
**Réfrigérateur-congélateur**  
**CoolClassic,**  
**Série 8, Red Bosch**

**CHF 6'760.-**

CHF 6'276.69



**KCE40AW40**  
**Réfrigérateur-congélateur**  
**CoolClassic,**  
**Série 8, Blanc**

**CHF 6'760.-**

CHF 6'276.69

excl. TAR **CHF 49.87** / CHF 46.30

excl. TAR **CHF 49.87** / CHF 46.30

### Informations générales

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Poignées verticales intégrées
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

### Zone réfrigération

- Filtre AirFresh
- 4 rayons en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- FlexShelf - clayette multifonction
- 3 compartiments de porte
- Éclairage LED
- VitaFresh Box avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- VitaFresh Box <0 °C> – les viandes et poissons restent frais plus longtemps

### Zone congélation

- VarioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- SuperCongélation
- 3 tiroirs transparents
- LowFrost: dégivrage rapide et moins fréquent

### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 149 kWh/an
- Volume utile total: 302 l
- Partie réfrigération: 214 l
- Partie congélation : 88 l
- Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 35 h
- Charnières à droite, non réversibles
- Dimensions: 200x67x72 cm (HxLxP)

### Accessoires

- 2 x accumulateurs de froid
- 3 x casiers à œufs
- 1 x bac à glaçons

# Réfrigérateurs

Bosch Classic Edition



**KSL20AR30**  
**Réfrigérateur**  
**Bosch Classic Edition,**  
**Série 8, Rouge**

**CHF 4'700.-**  
CHF 4'363.97

excl. TAR **CHF 49.87** / CHF 46.30



**KSL20AW30**  
**Réfrigérateur**  
**Bosch Classic Edition,**  
**Série 8, Blanc**

**CHF 4'700.-**  
CHF 4'363.97

excl. TAR **CHF 49.87** / CHF 46.30



**KSL20AU30**  
**Réfrigérateur**  
**Bosch Classic Edition,**  
**Série 8, Azur mat**

**CHF 4'700.-**  
CHF 4'363.97

excl. TAR **CHF 49.87** / CHF 46.30



## Informations générales

- Réglage électronique de la température, digitale
- Équipement intérieur avec applications métalliques
- Aide à l'ouverture de porte
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

## Zone réfrigération

- SuperRéfrigération
- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en haut
- 5 balconnets, dont 1 compartiment à beurre/fromages
- VitaFresh Plus Box avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- Éclairage LED

## Zone congélation

- Casier de congélation
- Bac à glaçons

## Informations techniques

- Consommation d'énergie: 148 kWh/an
- Volume utile total: 154 l
- Partie réfrigération: 139 l
- Partie congélation : 15 l
- Capacité de congélation en 24 h: 2,4 kg
- Conservation en cas de panne: 13 h
- Charnières à droite
- Dimensions: 127×66×65 cm (H×L×P)

## Accessoires

- 3 x casiers à œufs
- 1 x bac à glaçons

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

vario style

Le premier réfrigérateur,  
qui peut changer de couleur.

Le réfrigérateur aux 19 couleurs.

Vario Style de Bosch est le premier réfrigérateur qui s'adapte à votre vie. Au gré de vos envies et de vos humeurs, des circonstances de la vie et de vos goûts, vous pouvez modifier à tout moment la couleur de votre réfrigérateur et n'avez plus besoin de vous fixer sur une seule couleur pour plusieurs années:

Sélectionnez vos nouvelles façades de portes parmi 19 couleurs.




## 3, 2, 1 – Style!


Le remplacement des façades de portes est incroyablement facile grâce à la combinaison de supports et d'aimants parfaitement masqués.




Tirez vers vous le bord inférieur de la façade.



Soulevez la façade jusqu'à ce que le support se décroche en haut.



Accrochez la nouvelle façade en passant par le haut.



# Réfrigérateurs-congélateurs combinés

Vario Style - façades de portes en couleur interchangeables



**NEW**

variostyle

**KGN39IJ3A**  
**Réfrigérateur-congélateur**  
**Série 4**

(Livraison sans panneau en couleur)

**CHF 2'990.-**

CHF 2'776.23

**Panneau  
en couleur**

**CHF 273.-**

CHF 253.48

excl. TAR **CHF 29.92** / CHF 27.78



**Informations générales**

- NoFrost : fini la corvée du dégivrage!
- Réglage électronique sépare de la température, lisible via LED
- Température de chaque zone réglable séparément
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Poignée verticale intégrée

**Zone réfrigérateur**

- Multi Airflow-System pour un refroidissement optimal et uniforme
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh ▲0°C▶ avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 5 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 3 réglables en hauteur
- 3 petit et 1 grand balconnets
- Eclairage LED avec SoftStart dans le réfrigérateur
- SuperRéfrigération
- Clayettes à bouteilles chromées
- Filtre AirFresh avec AntiBactéria

**Zone congélateur**

- SuperCongélation
- 3 bacs transparents

**Informations techniques**

- Consommation d'énergie: 273 kWh/an
- Volume utile total: 366 l
- Partie réfrigération: 279 l
- Partie congélation : 87 l
- Capacité de congélation en 24h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 16 heures
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 203 x 60 x 66 cm (H x L x P)

**Accessoires**

- 3 x casier à oeufs

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

|           |                  |
|-----------|------------------|
| KSZ1BVF00 | Sunflower        |
| KSZ1BVO00 | Orange           |
| KSZ1BVE00 | Raspberry        |
| KSZ1BVL00 | Plum             |
| KSZ1BVR00 | Cherry red       |
| KSZ1BVK00 | Champagne        |
| KSZ1BVD10 | Coffee brown     |
| KSZ1BVD00 | Espresso brown   |
| KSZ1BVZ00 | Black matt       |
| KSZ1BVN00 | Pearl night blue |
| KSZ1BVU10 | Petrol*          |
| KSZ1BVU00 | Aqua             |
| KSZ1BVJ00 | Mint green       |
| KSZ1BVH00 | Lime green       |
| KSZ1BVT00 | Light blue*      |
| KSZ1BVP00 | Light rose*      |
| KSZ1BVV00 | Pearl white*     |
| KSZ1BVG00 | Stone grey*      |
| KSZ1BVX00 | Pearl gold*      |

\* Disponible à partir de ca. avril 2018



**NEW**

variostyle

**KGN36IJ3A**  
**Réfrigérateur-congélateur**  
**Série 4**

(Livraison sans panneau en couleur)

**CHF 2'680.-**

CHF 2'488.39

excl. TAR **CHF 29.92** / CHF 27.78

**Panneau en couleur**

**CHF 252.-**

CHF 233.98



**Informations générales**

- NoFrost - fini la corvée du dégivrage!
- Réglage électronique sépare de la température, lisible via LED
- Température de chaque zone réglable séparément
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Poignée verticale intégrée

**Zone réfrigérateur**

- Multi Airflow-System pour un refroidissement optimal et uniforme
- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh ▲0°C▼ avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 5 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 3 réglables en hauteur
- 3 petit et 1 grand balconnets
- Eclairage LED avec SoftStart dans le réfrigérateur
- SuperRéfrigération
- Clayettes à bouteilles chromées
- Filtre AirFresh avec AntiBactéria

**Zone congélateur**

- SuperCongélation
- 3 bacs transparents

**Informations techniques**

- Consommation d'énergie: 260 kWh/an
- Volume utile total: 324 l
- Partie réfrigération: 237 l
- Partie congélation : 87 l
- Capacité de congélation en 24h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 16 heures
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 186 x 60 x 66 cm (H x L x P)

**Accessoires**

- 3 x casier à oeufs

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

KSZ1AVF00 Sunflower

KSZ1AVO00 Orange

KSZ1AVE00 Raspberry

KSZ1AVL00 Plum

KSZ1AVR00 Cherry red

KSZ1AVK00 Champagne

KSZ1AVD10 Coffee brown

KSZ1AVD00 Espresso brown

KSZ1AVZ00 Black matt

KSZ1AVN00 Pearl night blue

KSZ1AVU10 Petrol\*

KSZ1AVU00 Aqua

KSZ1AVJ00 Mint green

KSZ1AVH00 Lime green

KSZ1AVT00 Light blue\*

KSZ1AVP00 Light rose\*

KSZ1AVV00 Pearl white\*

KSZ1AVG00 Stone grey\*

KSZ1AVX00 Pearl gold\*

\* Disponible à partir de ca. avril 2018

# Réfrigérateurs-congélateurs combinés

SmartCool Color Edition



## KGV36VR32S

**Réfrigérateur-congélateur combiné  
Série 4 Bosch red**

## KGV36VH32S

**Réfrigérateur-congélateur combiné  
Série 4 Lime Green**

**CHF 2'190.-**

CHF 2'033.43

## KGV36VD32S

**Réfrigérateur-congélateur combiné  
Série 4 Espresso Brown**

**CHF 2'190.-**

CHF 2'033.43

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78



### Informations générales

- Parois latérales chrome-inox-métal
- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

### Zone réfrigération

- VitaFresh Box avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- Dégivrage automatique
- 4 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur, 3 rayons en verre avec extraction totale
- Support à bouteilles, chromé
- 3 grand balconnets
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- Éclairage LED

### Zone congélation

- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- SuperCongélation
- LowFrost: dégivrage rapide et moins fréquent
- VarioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!

### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 226 kWh/an
- Volume utile total: 307 l
- Partie réfrigération: 213 l
- Partie congélation : 94 l
- Capacité de congélation en 24 h: 7 kg
- Conservation en cas de panne: 23 h
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 186×60×65 cm (H×L×P)

### Accessoire

- 3 x casiers à œufs
- 1 x bac à glaçons



**KGV36VB32S**  
**Réfrigérateur-congélateur combiné**  
**Série 4 Piano Black**

**CHF 2'190.-**  
 CHF 2'033.43

**KGV36VE32S**  
**Réfrigérateur-congélateur combiné**  
**Série 4 Stone Grey**

**CHF 2'190.-**  
 CHF 2'033.43

excl. TAR **CHF 29.92** / CHF 27.78

excl. TAR **CHF 29.92** / CHF 27.78



#### Informations générales

- Parois latérales chrome-inox-métal
- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

#### Zone réfrigération

- VitaFresh Box avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- Dégivrage automatique
- 4 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur, 3 rayons en verre avec extraction totale
- Support à bouteilles, chromé
- 3 grands balconnets
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- Éclairage LED

#### Zone congélation

- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- SuperCongélation
- LowFrost: dégivrage rapide et moins fréquent
- VarioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!

#### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 226 kWh/an
- Volume utile total: 307 l
- Partie réfrigération: 213 l
- Partie congélation: 94 l
- Capacité de congélation en 24 h: 7 kg
- Conservation en cas de panne: 23 h
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 186×60×65 cm (H×L×P)



#### Accessoire

- 3 x casiers à œufs
- 1 x bac à glaçons

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

# Réfrigérateurs-congélateurs combinés

NoFrost – dégivrage automatique!



## KGN39LB35

**Réfrigérateur-congélateur combiné,  
Série 6, Noir**

## KGN39LR35

**Réfrigérateur-congélateur combiné,  
Série 6, Rouge**

**CHF 3'630.-**

CHF 3'370.47

**CHF 3'630.-**

CHF 3'370.47

## KGN39LM35

**Réfrigérateur-congélateur,  
Série 6, Inox**

**CHF 3'630.-**

CHF 3'370.47

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78



### Informations générales

- Portes en verre coloré noir, parois latérales chrome-inox-métal
- LCD intégré dans la porte, pour le réglage de la température
- Température de chaque zone réglable séparément
- Poignées intégrées
- NoFrost – fini la corvée du dégivrage!
- Home Connect: démarrage et contrôle à distance (accessoire en option)

### Zone réfrégration

- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- VitaFresh Plus Box avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- VitaFresh plus Box  $\blacktriangleleft 0^{\circ}\blacktriangleright$  avec contrôle de la température et rail EasyAccess – les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 5 rayons en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie
- Éclairage LED
- SuperRéfrigération
- Intérieur avec finition en métal
- Filtre AirFresh

### Zone congélation

- 3 tiroirs transparents
- SuperCongélation
- 2 accumulateurs de froid
- 1 bac à glaçons

### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 273 kWh/an
- Volume utile total: 366 l
- Partie réfrégration: 279 l
- Partie congélation : 87 l
- Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 16 heures
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 203 x 60 x 66 cm (H x L x P)

### Accessoires

- 2 x accumulateurs de froid, 3 x casiers à œufs, 1 x bac à glaçons

### Accessoire en option

KSZ10HC00 WiFi-Dongle

**CHF 132.-** CHF 122.56

### Informations générales

- Portes en verre coloré rouge, parois latérales chrome-inox-métal
- LCD intégré dans la porte, pour le réglage de la température
- Température de chaque zone réglable séparément
- Poignées intégrées
- NoFrost – fini la corvée du dégivrage!
- Home Connect: démarrage et contrôle à distance (accessoire en option)

### Zone réfrégration

- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- VitaFresh Plus Box avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- VitaFresh plus Box  $\blacktriangleleft 0^{\circ}\blacktriangleright$  avec contrôle de la température et rail EasyAccess – les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 5 rayons en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie
- Éclairage LED
- SuperRéfrigération
- Intérieur avec finition en métal
- Filtre AirFresh

### Zone congélation

- 3 tiroirs transparents
- SuperCongélation
- 2 accumulateurs de froid
- 1 bac à glaçons

### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 273 kWh/an
- Volume utile total: 366 l
- Partie réfrégration: 279 l
- Partie congélation : 87 l
- Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 16 heures
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 203 x 60 x 66 cm (H x L x P)

### Accessoires

- 2 x accumulateurs de froid, 3 x casiers à œufs, 1 x bac à glaçons

### Accessoire en option

KSZ10HC00 WiFi-Dongle

**CHF 132.-** CHF 122.56



# Réfrigérateur-congélateur combiné

Home Connect avec caméras intérieures



**KGN36HI32**

**Réfrigérateur-congélateur**

**Home Connect avec caméra intérieures**

**Série 6 Inox avec protection spéciale anti-traces**

**CHF 4'890.-**

CHF 4'540.39

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78



#### Informations générales

- Réglage électronique de la température digitale, intégrés dans la porte
- Portes inox avec protection spéciale anti-traces, côtés chromé-inox-métallique
- Poignée verticale, aluminium
- Clayettes à bouteilles chromées
- Home Connect: démarrage et contrôle à distance
- NoFrost – fini la corvée du dégivrage!
- Température de chaque zone réglable séparément
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

#### Zone réfrigération

- SuperRéfrigeration
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- 4 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 2 télescopiques
- 3 compartiments de porte
- Éclairage LED
- VitaFresh Box avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- VitaFresh Box ▶ 0 °C ▶ – les viandes et poissons restent frais plus longtemps

#### Zone congélation

- VarioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- SuperCongélation
- 3 tiroirs transparents

#### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 258 kWh/an
- Volume utile total: 320 l
- Partie réfrigération: 234 l
- Partie congélation ★★★★: 86 l
- Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 16 h
- Charnières à droite
- Dimensions: 187×60×65 cm (H×L×P)



#### Accessoires

- 2 x casiers à œufs
- 1 x bac à glaçons

# Réfrigérateur-congélateur combiné

NoFrost – dégivrage automatique!



**KGF39PI45**  
**Réfrigérateur-congélateur**  
**NoFrost – dégivrage automatique!**  
**Série 8 Inox avec protection spéciale anti-traces**

**CHF 4'910.-**  
CHF 4'558.96

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78



#### Informations générales

- Réglage électronique de la température digitale, intégrés dans la porte
- Portes inox avec protection spéciale anti-traces, côtés chromé-inox-métallique
- Poignée verticale, aluminium
- Clayettes à bouteilles chromées
- **Home Connect: démarrage et contrôle à distance (accessoire en option)**
- Intérieur avec finition en métal
- NoFrost – fini la corvée du dégivrage!
- Température de chaque zone réglable séparément

#### Zone réfrigération

- SuperRéfrigération
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- FreshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
- AirFreshFilter
- 4 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 3 télescopiques
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie
- Éclairage LED
- **1 compartiment VitaFresh Pro 0 °C avec contrôle de l'humidité et de la température – les fruits, légumes, viandes et poissons restent frais et riches en vitamines jusqu'à 3 fois plus longtemps**
- **1 compartiment VitaFresh Pro 0 °C avec contrôle de la température – les viandes et poissons restent frais jusqu'à 3 fois plus longtemps**

#### Zone congélation

- SuperCongélation
- 3 tiroirs transparents

#### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 180 kWh/an
- Volume utile total: 343 l
- Partie réfrigération: 256 l
- Partie congélation ★★★★: 92 l
- Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 16 h
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 200×60×66 cm (H×L×P)

#### Accessoire en option

KSZ10HC00 WiFi-Dongle

**CHF 132.-** CHF 122.56



**KGN49AI32**  
**Réfrigérateur-congélateur**  
**NoFrost – dégivrage automatique!**  
**Série 6 Inox avec protection spéciale anti-traces**

**CHF 3'900.-**  
CHF 3'621.17

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78



#### Informations générales

- Réglage électronique de la température digitale, intégrés dans la porte
- Portes inox avec protection spéciale anti-traces, côtés chromé-inox-métallique
- Poignée verticale, aluminium
- Clayettes à bouteilles chromées
- Intérieur avec finition en métal
- NoFrost – fini la corvée du dégivrage!
- Température de chaque zone réglable séparément
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

#### Zone réfrigération

- SuperRéfrigération
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- FreshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
- AirFreshFilter
- 4 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 3 télescopiques
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie
- Éclairage LED
- VitaFresh Box Plus sur rails télescopiques avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- VitaFresh Box ▶0 °C◀ – les viandes et poissons restent frais plus longtemps

#### Zone congélation

- SuperCongélation
- 3 tiroirs transparents

#### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 284 kWh/an
- Volume utile total: 395 l
- Partie réfrigération: 303 l
- Partie congélation ★★★★: 92 l
- Capacité de congélation en 24 h: 15 kg
- Conservation en cas de panne: 16 h
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 200×70×62 cm (H×L×P)

#### Accessoires

- 2 x accumulateurs de froid
- 2 x casiers à œufs
- 1 x plateau pour baies
- 2 x bac à glaçons

# Réfrigérateurs-congélateurs combinés

NoFrost – dégivrage automatique! A+++



Green  
Technology  
inside



Green  
Technology  
inside

**KGN36XW45**  
**Réfrigérateur-congélateur**  
**Série 4 Blanc**

**CHF 3'470.-**  
CHF 3'221.91

excl.

TAR **CHF 29.92** / CHF 27.78



#### Informations générales

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Température de chaque zone réglable séparément
- Poignée verticale
- Clayettes à bouteilles chromées
- NoFrost – fini la corvée du dégivrage!
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

#### Zone réfrigération

- Éclairage LED
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- VitaFresh Box avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- VitaFresh Box <0 °C> avec contrôle de la température – les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 4 rayons en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 3 balconnets

#### Zone congélation

- 3 tiroirs transparents
- SuperCongélation
- Bac à glaçons

#### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 173 kWh/an
- Volume utile total: ca. 324 l
- Partie réfrigération: ca. 237 l
- Partie congélation : ca. 87 l
- Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
- Conservation en cas de panne 16 h
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 186 × 60 × 66 cm (H × L × P)

**KGN36VL45**  
**Réfrigérateur-congélateur**  
**Série 4 Inox**

**CHF 3'270.-**  
CHF 2'036.21

excl. TAR **CHF 29.92** / CHF 27.78



#### Informations générales

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Température de chaque zone réglable séparément
- Poignées intégrées
- Clayettes à bouteilles chromées
- NoFrost – fini la corvée du dégivrage!
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

#### Zone réfrigération

- Éclairage LED
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- VitaFresh Box avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- VitaFresh Box <0 °C> avec contrôle de la température – les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 4 rayons en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 3 balconnets

#### Zone congélation

- 3 tiroirs transparents
- SuperCongélation
- Bac à glaçons

#### Informations techniques

- Consommation d'énergie: ca. 173 kWh/an
- Volume utile total: ca. 324 l
- Partie réfrigération: ca. 237 l
- Partie congélation : ca. 87 l
- Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
- Conservation en cas de panne 16 h
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 186 × 60 × 66 cm (H × L × P)

#### Accessoires

- 3 x casiers à œufs
- 1 x bac à glaçons

#### Accessoires

- 3 x casiers à œufs
- 1 x bac à glaçons

# Réfrigérateurs-congélateurs combinés

NoFrost – dégivrage automatique!



**KGN36VL35**  
**Réfrigérateur-congélateur**  
**Série 4 Inox**

**CHF 2'730.-**  
CHF 2'534.82



excl. TAR **CHF 29.92** / CHF 27.78



#### Informations générales

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Poignées verticales intégrées
- Support à bouteilles, chromé
- NoFrost – fini la corvée du dégivrage!
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

#### Zone réfréfaction

- Éclairage LED
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- VitaFresh Box avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- VitaFresh Box ▲0 °C▶ avec contrôle de la température – les viandes et poissons restent frais plus longtemps!
- 4 clayettes en verre incassable réglables en hauteur
- 3 compartiments de porte

#### Zone congélation

- 3 tiroirs transparents
- VarioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
- SuperCongélation
- Bac à glaçons

#### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 260 kWh/an
- Volume utile total: 324 l
- Partie réfréfaction: 237 l
- Partie congélation : 87 l
- Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 16 h
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 186×60×66 cm (H×L×P)

**KGN36VW35**  
**Réfrigérateur-congélateur**  
**Série 4 Blanc**

**CHF 2'600.-**  
CHF 2'414.11

excl. TAR **CHF 29.92** / CHF 27.78



#### Informations générales

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Poignées verticales intégrées
- Support à bouteilles, chromé
- NoFrost – fini la corvée du dégivrage!
- Température de chaque zone réglable séparément
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

#### Zone réfréfaction

- Éclairage LED
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- VitaFresh Box avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- VitaFresh Box ▲0 °C▶ avec contrôle de la température – les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 4 clayettes en verre incassable réglables en hauteur
- 3 compartiments de porte

#### Zone congélation

- 3 tiroirs transparents
- VarioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
- SuperCongélation
- Bac à glaçons

#### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 260 kWh/an
- Volume utile total: 324 l
- Partie réfréfaction: 237 l
- Partie congélation : 87 l
- Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 16 h
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 186×60×66 cm (H×L×P)

#### Accessoires

- 3 x casiers à œufs
- 1 x bac à glaçons

#### Accessoires

- 3 x casiers à œufs
- 1 x bac à glaçons

# Réfrigérateurs-congélateurs combinés

Beaucoup de place en plus!



Green  
Technology  
inside

**KGE49AW41**  
**Réfrigérateur-congélateur**  
**A+++ Largeur 70cm**  
**Série 6 Blanc**

**CHF 2'920.-**  
CHF 2'711.23

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78



#### Informations générales

- Réglage électronique de la température digitale
- Portes blanc, côtés blanc
- Intérieur avec finition en métal
- Température de chaque zone réglable séparément
- Low Frost dégivrage rapide et moins fréquent
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

#### Zone réfrigération

- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Touches Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- AirFreshfilter
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 4 balconnets: 1 balconnet grand, 1 réglable sans niveau EasyLift, casier à beurre et à fromage
- Éclairage LED
- 1 compartiment VitaFresh sur rails avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh  $\blacktriangleleft 0^{\circ}\text{C}$  – les viandes et poissons restent frais plus longtemps

#### Zone congélation

- SuperCongélation
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!

#### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 175 kWh/an
- Volume utile total: 412 l
- Partie réfrigération: 301 l
- Partie congélation : 111 l
- Capacité de congélation en 24 h: 15 kg
- Conservation en cas de panne: 44 h
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 201x70x65 cm (HxLxP)

#### Accessoires

- 2 x accumulateurs de froid
- 3 x casiers à œufs amovibles
- 1 x bac à glaçons



Green  
Technology  
inside

**KGV58VL31S**  
**Réfrigérateur-congélateur**  
**Extra profond**  
**Série 4 Inox**

**CHF 2'770.-**  
CHF 2'571.96

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78



#### Informations générales

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Portes Inox-Look, côtés chromé-inox-métallique
- Poignées verticales intégrées
- Clayettes à bouteilles chromées
- Low Frost dégivrage rapide et moins fréquent
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

#### Zone réfrigération

- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 3 petits balconnets et 1 grand
- Éclairage LED
- MultiBox – compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

#### Zone congélation

- SuperCongélation
- 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!

#### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 292 kWh/an
- Volume utile total: 500 l
- Partie réfrigération: 376 l
- Partie congélation : 124 l
- Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 26 h
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 191x70x77 cm (HxLxP)

#### Accessoires

- 3 x casiers à œufs
- 1 x bac à glaçons

# Réfrigérateurs-congélateurs combinés



**KGE36AW42**  
**Réfrigérateur-congélateur**  
**A+++**  
**Série 6 Blanc**

**CHF 2'190.-**  
CHF 2'033.43

excl. TAR **CHF 29.92** / CHF 27.78



#### Informations générales

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Poignées verticales intégrées
- Température de chaque zone réglable séparément
- Low Frost dégivrage rapide et moins fréquent
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

#### Zone réfrigération

- Éclairage LED
- 4 clayettes en verre incassable réglables en hauteur
- Support à bouteilles, chromé
- VitaFresh Box avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- VitaFresh Box  $\blacktriangleleft 0^\circ\text{C} \blacktriangleright$  – les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 3 compartiments de porte
- Dégivrage automatique
- Filtre AirFresh
- SuperRéfrigération

#### Zone congélation

- 3 tiroirs transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
- SuperCongélation

#### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 149 kWh/an
- Volume utile total: 302 l
- Partie réfrigération: 214 l
- Partie congélation : 88 l
- Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 35 h
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 186×60×65 cm (H×L×P)



**KGN36NW30**  
**Réfrigérateur-congélateur**  
**NoFrost - fini la corvée du dégivrage!**  
**Série 2 Blanc**

**CHF 2'170.-**  
CHF 2'014.86

excl. TAR **CHF 29.92** / CHF 27.78



#### Informations générales

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Portes blanc, côtés blanc
- Poignées verticales intégrées
- NoFrost – fini la corvée du dégivrage!
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

#### Zone réfrigération

- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- 4 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 3 télescopiques
- 3 compartiments de porte
- Éclairage LED
- MultiBox: un tiroir transparent doté d'un fond ondulé, idéal pour stocker les fruits et légumes

#### Zone congélation

- SuperCongélation
- 3 bacs transparents

#### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 235 kWh/an
- Volume utile total: 302 l
- Partie réfrigération: 215 l
- Partie congélation : 87 l
- Capacité de congélation en 24 h: 11 kg
- Conservation en cas de panne: 19 h
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 186×60×66 cm (H×L×P)

# Réfrigérateurs-congélateurs combinés



**KGV36VI32**  
**Réfrigérateur-congélateur**  
**Série 4 Portes en acier inox avec anti-taches**

CHF 2'130.-

CHF 1'977.72



**KGV33VI31**  
**Réfrigérateur-congélateur**  
**Série 4 Portes en acier inox avec anti-taches**

CHF 1'970.-

CHF 1'829.16

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78



#### Informations générales

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Portes acier inox avec Anti-taches, parois chrome-inox-métal
- Poignées verticales intégrées
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

#### Zone réfrigération

- Éclairage LED
- VitaFresh Box avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 4 clayettes en verre incassable, dont 2 coulissantes
- Support à bouteilles, chromé
- 3 compartiments de porte
- Dégivrage automatique

#### Zone congélation

- 3 tiroirs transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone – répartition flexible de la zone de surgélation!
- SuperCongélation
- Bac à glaçons

#### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 226 kWh/an
- Volume utile total: 308 l
- Partie réfrigération: 214 l
- Partie congélation : 94 l
- Capacité de congélation en 24 h: 7 kg
- Conservation en cas de panne: 23 h
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 186×60×65 cm (H×L×P)

#### Informations générales

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Portes acier inox avec Anti-taches, parois chrome-inox-métal
- Poignées verticales intégrées
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

#### Zone réfrigération

- Éclairage LED
- VitaFresh Box avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 4 clayettes en verre incassable, dont 2 coulissantes
- Support à bouteilles, chromé
- 3 compartiments de porte
- Dégivrage automatique

#### Zone congélation

- 3 tiroirs transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone – répartition flexible de la zone de surgélation!
- SuperCongélation
- Bac à glaçons

#### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 219 kWh/an
- Volume utile total: 286 l
- Partie réfrigération: 192 l
- Partie congélation : 94 l
- Capacité de congélation en 24 h: 7 kg
- Conservation en cas de panne: 23 h
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 176×60×65 cm (H×L×P)

#### Accessoires

- 3 x casiers à œufs
- 1 x bac à glaçons

#### Accessoires

- 3 x casiers à œufs
- 1 x bac à glaçons



**KGV36VW32**  
**Réfrigérateur-congélateur**  
**Série 4 Blanc**

**CHF 1'790.-**  
CHF 1'662.02

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78



#### Informations générales

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Porte blanc, paroi blanc
- Poignées verticales intégrées
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

#### Zone réfrigération

- Éclairage LED
- VitaFresh Box avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 4 clayettes en verre incassable, dont 2 coulissantes
- Support à bouteilles, chromé
- 3 compartiments de porte
- Dégivrage automatique

#### Zone congélation

- 3 tiroirs transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone – répartition flexible de la zone de surgélation!
- SuperCongélation
- Bac à glaçons

#### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 226 kWh/an
- Volume utile total: 308 l
- Partie réfrigération: 214 l
- Partie congélation : 94 l
- Capacité de congélation en 24 h: 7 kg
- Conservation en cas de panne: 23 h
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 186×60×65 cm (H×L×P)



**KGV33VW31**  
**Réfrigérateur-congélateur**  
**Série 4 Blanc**

**CHF 1'640.-**  
CHF 1'522.75

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78



#### Informations générales

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Porte blanc, paroi blanc
- Poignées verticales intégrées
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

#### Zone réfrigération

- Éclairage LED
- VitaFresh Box avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 4 clayettes en verre incassable, dont 2 coulissantes
- Support à bouteilles, chromé
- 3 compartiments de porte
- Dégivrage automatique

#### Zone congélation

- 3 tiroirs transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone – répartition flexible de la zone de surgélation!
- SuperCongélation
- Bac à glaçons

#### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 219 kWh/an
- Volume utile total: 287 l
- Partie réfrigération: 193 l
- Partie congélation : 94 l
- Capacité de congélation en 24 h: 7 kg
- Conservation en cas de panne: 23 h
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 176×60×65 cm (H×L×P)

#### Accessoires

- 3 x casiers à œufs
- 1 x bac à glaçons

#### Accessoires

- 3 x casiers à œufs
- 1 x bac à glaçons

# Réfrigérateurs-congélateurs combinés



**KDV33VW32**  
**Réfrigérateur-congélateur**  
**Série 4 Blanc**

**CHF 1'900.-**

CHF 1'764.16



excl. TAR **CHF 29.92** / CHF 27.78



#### Informations générales

- Poignées verticales intégrées
- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

#### Zone réfrigération

- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- 4 clayettes en verre, dont 3 coulissantes
- Support à bouteilles, chromé
- VitaFresh Box avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 4 compartiments de porte
- Éclairage LED
- Dégivrage automatique

#### Zone congélation

- 1 rayon en verre incassable
- LowFrost: dégivrage rapide et moins fréquent
- SuperCongélation
- Bac à glaçons

#### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 215 kWh/an
- Volume utile total: 300 l
- Partie réfrigération: 230 l
- Partie congélation : 70 l
- Capacité de congélation en 24 h: 7 kg
- Conservation en cas de panne: 25 h
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 176 × 60 × 65 cm (H × L × P)

**KDV29VW30**  
**Réfrigérateur-congélateur**  
**Série 4 Blanc**

**CHF 1'810.-**

CHF 1'680.59

excl. TAR **CHF 29.92** / CHF 27.78



#### Informations générales

- Poignées verticales intégrées
- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

#### Zone réfrigération

- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- 4 clayettes en verre, dont 3 coulissantes
- Support à bouteilles, chromé
- VitaFresh Box avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 3 compartiments de porte
- Éclairage LED
- Dégivrage automatique

#### Zone congélation

- 1 rayon en verre incassable
- LowFrost: dégivrage rapide et moins fréquent
- SuperCongélation
- Bac à glaçons

#### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 204 kWh/an
- Volume utile total: 264 l
- Partie réfrigération: 194 l
- Partie congélation : 70 l
- Capacité de congélation en 24 h: 7 kg
- Conservation en cas de panne: 25 h
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 161 × 60 × 65 cm (H × L × P)

#### Accessoires

- 3 x casier à œufs
- 1 x bac à glaçons

#### Accessoires

- 3 x casier à œufs
- 1 x bac à glaçons

# Réfrigérateurs



**KSV36VW3P**  
Réfrigérateur  
Série 4 Blanc

**CHF 2'270.-**  
CHF 2'107.71

**CHF 2'160.-**  
CHF 2'005.57



#### Informations générales

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Poignée verticale
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

#### Réfrigération

- Froid dynamique grâce à ventilateur intérieur
- 7 clayettes en verre incassable, dont 5 coulissantes
- Support à bouteilles, chromé
- VitaFresh Box avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 5 compartiments de porte
- SuperRéfrigération
- Éclairage LED
- Dégivrage automatique

#### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 112 kWh/an
- Volume utile total: 346 l
- Charnières à gauche, réversibles
- Dimensions: 186×60×65 cm (H×L×P)



**KSV29VW3P**  
Réfrigérateur  
Série 4 Blanc

excl. TAR **CHF 29.92** / CHF 27.78



#### Informations générales

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Poignée verticale
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

#### Réfrigération

- Froid dynamique grâce à ventilateur intérieur
- 6 clayettes en verre incassable, dont 4 coulissantes
- Support à bouteilles, chromé
- VitaFresh Box avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 4 compartiments de porte
- SuperRéfrigération
- Éclairage LED
- Dégivrage automatique

#### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 107 kWh/an
- Volume utile total: 290 l
- Charnières à gauche, réversibles
- Dimensions: 161×60×65 cm (H×L×P)

#### Accessoires

- 3 x casier à œufs

#### Accessoires

- 3 x casier à œufs

# Side by Side Food Center



# Réfrigérateur-congélateur

Side by Side, NoFrost – dégivrage automatique!



**KAD92SB30**

**Réfrigérateur-congélateur combiné,  
Side by Side, NoFrost,  
distributeur pour eau et glaçons  
Série 8, Portes en verre, noir**

**CHF 7'350.-**

CHF 6'824.51

excl. TAR CHF 49.87 / CHF 46.30



#### Informations générales

- Portes noir, côtés chromé-inox-métallique
- Poignée verticale, aluminium
- Bande lumineuse
- Intérieur avec finition en métal
- Home Connect: démarrage et contrôle à distance (accessoire en option)
- NoFrost: dégivrage automatique!
- Régulation électronique de température (LED)
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Système d'alarme acoustique en cas d'augmentation de température fonction mémoire de température
- Alarme sonore de porte
- Distributeur pour eau fraîche, glaçon et glace pilée avec éclairage et bouton de commande
- Fabrique automatique de glace
- Production de glaçons ca. 1 kg /24 h
- Filtre à eau à l'intérieur

#### Zone réfrigération

- SuperRéfrigération
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- 4 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 3 télescopiques
- MultiBox – le compartiment multi-usage
- 2 balconnets
- VitaFresh Plus Box avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- VitaFresh plus Box  $\blacktriangleleft 10^\circ\text{C} \blacktriangleright$  avec contrôle de la température et rail EasyAccess – les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- 1 bac à légumes sur rails télescopiques

#### Zone congélation

- SuperCongélation
- 2 bacs transparents
- 4 balconnets dans le compartiment congélateur


#### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 348 kWh/an
- Volume utile total: 541 l
- Partie réfrigération: 368 l
- Partie congélation: 173 l, dont 158 l , 15 l
- Capacité de congélation en 24 h: 12 kg
- Conservation en cas de panne: 12 h
- Niveau sonore: 42 dB
- Appareil sur 4 roulettes
- Dimensions: 176×91×73 cm (H×L×P)

#### Accessoire en option

KSZ10HC00 WiFi-Dongle

**CHF 132.-** CHF 122.56



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

# Réfrigérateur-congélateur

Side by Side, NoFrost – dégivrage automatique!



Green  
Technology  
inside



**KAD90VI30**

**CHF 6'870.-**

**Réfrigérateur-congélateur combiné,**

**CHF 6'378.83**

**Side by Side, NoFrost, distributeur pour eau et glaçons**

**Série 6 Portes en acier inox avec anti-taches**

excl. TAR CHF 49.87 / CHF 46.30



#### Informations générales

- Portes en acier inox avec Anti-taches, parois gris
- Poignées verticales en acier inox
- Équipement intérieur avec applications métalliques
- Éclairage LED
- NoFrost: dégivrage automatique!
- Electronique TouchControl intégrée dans la porte avec display digital – d'un regard tout est sous contrôle!
- Alarme sonore de porte
- Système d'alarme optique et acoustique, fonction mémoire de température
- Température de chaque zone réglable séparément
- Distributeur pour eau fraîche, glaçon et glace pilée avec éclairage et bouton de commande
- Fabrique automatique de glace
- Production de glaçons automatique 0,9 kg/24 h
- Filtre à eau à l'intérieur

#### Zone réfrigération





- SuperRéfrigération
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- 4 clayettes en verre, dont 1 coulissante
- 3 balconnets dans la porte
- 1 MultiBox – le compartiment multi-usage
- 2 bac à légumes sur rails, entièrement extractible

#### Zone congélation

- SuperCongélation
- 2 bacs transparents
- 4 balconnets dans la porte
- 4 rayons en verre incassables, dont 2 réglables en hauteur

#### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 341 kWh/an
- Volume utile total: 533 l
- Partie réfrigération: 370 l
- Partie congélation 163 l: dont 151 l et 12 l
- Capacité de congélation en 24 h: 11 kg
- Conservation en cas de panne: 4 h
- Niveau sonore: 41 dB
- Appareil sur 4 roulettes ajustables
- Dimensions: 177×91×72 cm (H×L×P)



**KAN92LB35**

**Réfrigérateur-congélateur combiné,  
Side by Side, NoFrost  
Série 8 Portes en verre, noir**

**CHF 5'680.-**

CHF 5'273.91

excl. TAR CHF 49.87 / CHF 46.30

**Informations générales**

- Portes noir, côtés chromé-inox-métallique
- Poignée verticale intégrée
- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- NoFrost – fini la corvée du dégivrage !
- Réglage électronique sépare de la température, lisible via LED, intégrés dans la porte
- Système d'alarme optique et acoustique, fonction mémoire de température
- Alarme optique et sonore pour porte ouverte
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

**Zone réfrigération**




- SuperRéfrigération
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- 4 rayons en verre incassable dont 3 réglables en hauteur
- 3 petit et 2 grand balconnets
- Caisier à beurre et à fromage
- 2 bacs à légumes sur rails télescopiques
- VitaFresh Plus Box avec contrôle de l'humidité – les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- VitaFresh plus Box ▶0 °C◀ avec contrôle de la température et rail EasyAccess – les viandes et poissons restent frais plus longtemps

**Zone congélation**

- SuperCongélation
- 4 VarioZone – répartition flexible de la zone de surgélation, dont 2 réglables en hauteur
- 2 bacs transparents dont 1 BigBox
- 5 clayettes dans la porte
- Easy twist ice box

**Informations techniques**

- Consommation d'énergie: 385 kWh/an
- Volume utile total: 592 l
- Partie réfrigération: 375 l
- Partie congélation: 202 l
- Capacité de congélation en 24 h: 12 kg
- Conservation en cas de panne: 12 h
- Niveau sonore: 43 dB
- Appareil sur 4 roulettes
- Dimensions: 176×91×73 cm (H×L×P)



# Réfrigérateur-congélateur

Side by Side, NoFrost – dégivrage automatique!



**KAN90VI30**

**Réfrigérateur-congélateur combiné,**

**Side by Side, NoFrost**

**sans distributeur pour eau et glaçons**

**Série 4, Portes en acier inox avec anti-taches**

**CHF 4'920.-**

CHF 4'568.25

excl. TAR **CHF 49.87** / CHF 46.30



#### Informations générales

- Portes en acier inox avec Anti-taches, parois gris
- Poignées verticales en acier inox
- Équipement intérieur avec applications métalliques
- Éclairage LED
- NoFrost: dégivrage automatique!
- Électronique TouchControl intégrée dans la porte avec display digital – d'un regard tout est sous contrôle!
- Alarme sonore de porte
- Système d'alarme optique et acoustique, fonction mémoire de température
- Température de chaque zone réglable séparément

#### Zone réfrigération




- SuperRéfrigération
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- 4 clayettes en verre, dont 1 coulissante
- 3 balconnets dans la porte
- 1 MultiBox – le compartiment multi-usage
- 2 bac à légumes sur rails, entièrement extractible

#### Zone congélation

- SuperCongélation
- 2 bacs transparents
- 4 balconnets dans la porte
- 4 rayons en verre incassables, dont 2 réglables en hauteur
- 2 bacs à glaçons

#### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 373 kWh/an
- Volume utile total: 573 l
- Partie réfrigération: 373 l
- Partie congélation 200 l: dont 195 l et 5 l
- Capacité de congélation en 24 h: 12 kg
- Conservation en cas de panne: 4 h
- Niveau sonore: 43 dB
- Appareil sur 4 roulettes ajustables
- Dimensions: 177×91×72 cm (H×L×P)



Dimensions en mm

KAN90VI30

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

# Combinaison réfrigérateur-congélateur

European Side by Side, NoFrost – dégivrage automatique!



## European Side by Side KAN99VW30

(composé de KSV36VW3P, GSN36VW3P et élément de montage en colonne)

### KSV36VW3P Réfrigérateur Série 4, Blanc

**CHF 2'270.–**

CHF 2'107.71



excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

**CHF 4'736.–**

CHF 4'397.40

### GSN36VW3P Congélateur Série 4, Blanc

**CHF 2'420.–**

CHF 2'246.98



excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

#### Informations générales

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

#### Zone réfrigération

- SuperRéfrigération
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- 7 rayons en verre incassable, dont 5 réglables en hauteur
- Support à bouteilles, chromé
- VitaFresh avec contrôle d'humidité – conserve des fruits et légumes frais!
- 5 compartiments de porte, dont 1 compartiment à beurre/fromages

#### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 112 kWh/an
- Partie réfrigération: 346 l
- Charnières à gauche
- Dimensions: 186×60×65 cm (H×L×P)

#### Informations générales

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- FreshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
- NoFrost: dégivrage automatique!
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière

#### Zone congélation

- SuperCongélation
- 4 tiroirs de surgélation transparents, dont 2 BigBox

#### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 234 kWh/an
- Partie congélation : 237 l
- Capacité de congélation en 24 h: 20 kg
- Conservation en cas de panne: 19 h
- Charnières à droite
- Dimensions: 186×60×65 cm (H×L×P)


#### Accessoires

- 2 accumulateurs de froid
- 1 x bac à glaçons

#### Accessoire en option

KSZ39AW00 Élément de montage en colonne

**CHF 46.–** CHF 42.71



Plateaux entièrement extractibles  
si l'appareil est positionné  
directement contre un mur.

KAN99VW30

Dimensions en mm

Plateaux entièrement extractibles  
si l'appareil est positionné  
directement contre un mur.

Dimensions en mm



# Congélateurs

Pour que vous puissiez utiliser nos congélateurs en toute confiance, nous les testons dans des conditions extrêmes dans notre chambre climatique. Là, nous créons des conditions de froid et de chaleur extrêmes allant de -10 °C à +43 °C. Et le congélateur n'est prêt à être utilisé chez vous que s'il fonctionne parfaitement lors de ces tests.

# Nos ingénieurs ont optimisé les moindres détails. Pour que vous puissiez faire des économies d'électricité à grande échelle.

Une technique de congélation innovante, pensée jusque dans les moindres détails: un circuit de congélation particulièrement efficace et une isolation optimale veillent à ce que nos congélateurs armoires soient particulièrement économes en électricité.




## NoFrost: finie la corvée de dégivrage!

NoFrost permet d'économiser du temps, des efforts et du courant: vous n'aurez plus jamais à effectuer de dégivrage! Tout ceci grâce au système NoFrost, qui empêche la formation d'une couche de glace incommodante. Et «absence de glace» signifie une consommation d'électricité réduite, étant donné que la puissance de congélation ne diminue pas, mais reste constante. Votre appareil de froid reste hautement efficace.



## BigBox

Que ce soit la dinde de Noël ou une pièce montée d'anniversaire – dans ce tiroir particulièrement haut, même les aliments très volumineux ont de la place. La BigBox convient aussi parfaitement pour empiler divers récipients de congélation les uns sur les autres.



## SuperCongélation

Protection des aliments déjà congelés. Il vous suffit d'enclencher la touche «Super» 24 heures avant de charger votre congélateur en aliments frais. Cela évite une augmentation de la température indésirable, un début de décongélation des aliments déjà congelés et économise de l'énergie.



### Classe d'efficacité énergétique A+++

Avec la classe d'efficacité énergétique A++, les appareils de congélation consomment jusqu'à 33% d'électricité en moins par rapport à la valeur limite de la classe d'efficacité énergétique A++. Cela représente d'énormes potentiels d'économie, vu que les appareils de congélation sont utilisés pendant toute l'année et qu'ils disposent d'une longue durée de vie. Ils fixent ainsi des critères de durabilité pour les ménages respectueux de l'environnement – avec tous les avantages innovants de Bosch en termes de confort.

### Réglage électronique de la température

Le système de commande électronique avec affichage de la température garantit le maintien précis de la température souhaitée et optimise ainsi la consommation d'énergie. La température programmée est facilement lisible sur l'affichage LED. Par ailleurs, des touches intégrées vous permettent de modifier la température et d'activer des fonctions supplémentaires, telles que la Super-Congélation, afin de protéger les aliments stockés de toute perte de froid.

### Grand rabattable pour compartiment de congélation

Parfaitement adaptée pour des grandes pièces de congélation ou pour un stockage intermédiaire de coupes de glaces, sachant que la porte rabattable plus grande permet d'avoir plus de place, plus de flexibilité et un accès plus aisés. Le fond en verre est ultraléger et permet un nettoyage simple et pratique.



### IceTwister: des glaçons en un tournemain

La machine à glaçons intégrée est disponible en combinaison avec le compartiment pour pizzas. Pour obtenir des glaçons, il suffit de tourner une fois un bouton et les glaçons tombent immédiatement dans un compartiment spécial. Cool.

### 40% de place en plus: avec les appareils de 70 cm.

Outre les congélateurs armoires de largeur standard (60 cm), il existe aussi des appareils de congélation d'une largeur de 70 cm et d'une profondeur de 78 cm. Ils ont une capacité étonnamment grande, à savoir environ 40% de plus. Et ce, pour une même hauteur.

# Pourquoi continuer à dégivrer le compartiment de congélation au lieu de faire quelque chose de plus important?

Avec NoFrost, la fastidieuse et longue corvée de dégivrage appartient définitivement au passé. LowFrost réduit considérablement la formation de glace et permet ainsi d'économiser du temps et de l'énergie.



## Le système NoFrost de Bosch.

Sur les modèles NoFrost, l'humidité ne se dépose plus dans l'appareil ou sur les aliments, mais est concentrée hors de la zone de congélation, dans l'évaporateur à lamelles central. Cet élément de refroidissement, qui extrait la chaleur du compartiment de congélation, se dégivre automatiquement de temps en temps. L'eau de dégivrage qui en résulte est ensuite évacuée vers l'extérieur où elle s'évapore dans un bac de récupération spécial, sous l'effet de la chaleur du compresseur. Grâce à cette technique, l'hygrométrie dans l'appareil baisse et il ne se forme presque plus de glace.



## Le système LowFrost de Bosch.

Le système LowFrost vous épargne beaucoup de travail, car il réduit considérablement la formation de glace. Les réfrigérateurs-congélateurs combinés doivent donc être dégivrés beaucoup moins souvent et la consommation d'énergie reste constante. Mais même lorsque le dégivrage est nécessaire, nous avons une solution toute prête: un clapet pratique dans le socle de l'appareil permet de dégivrer rapidement et facilement. L'évaporateur étant placé tout autour du compartiment de congélation et n'étant pas visible à l'intérieur comme dans les modèles traditionnels, les compartiments de congélation LowFrost offrent plus de place et un design plus attrayant. Grâce à VarioZone, la surface lisse est en outre plus facile à nettoyer.

## Vos avantages avec NoFrost:

### **Gagner du temps avec NoFrost.**

Chez Bosch, une vie confortable passe par exemple par des combinés réfrigérateur-congélateur qui font gagner du temps et évitent les efforts inutiles grâce au système NoFrost. Terminée la fastidieuse et longue corvée de dégivrage manuel grâce au dégivrage automatique du compartiment de congélation.

### **Économiser de l'électricité avec NoFrost.**

Le système NoFrost évite la formation d'une couche de glace qui réduit nettement l'efficacité énergétique des réfrigérateurs traditionnels. Autrement dit: avec NoFrost, le potentiel d'économie d'énergie est en permanence conservé – votre congélateur est toujours hautement performant et vous permet de faire des économies d'électricité.

### **Protéger les aliments avec NoFrost.**

L'air froid congèle rapidement et délicatement les aliments. Les produits stockés dans le congélateur ne se recouvrent pas d'une couche de glace gênante.

## Vos avantages avec LowFrost:

### **Moins de dégivrage.**

Nous savons à quel point vous aimez dégivrer votre congélateur. C'est pourquoi l'opération est désormais plus rare.

### **Plus de place et de flexibilité grâce à VarioZone.**

Nous pensons qu'un compartiment de congélation appartient aux aliments. C'est pourquoi nous avons aussi intégré la technologie de condensation à l'extérieur du congélateur. Pour vous, il en résulte plus de variabilité et de place pour stocker vos produits congelés. Toutes les clayettes en verre de sécurité s'enlèvent facilement, ce qui vous permet par exemple de stocker un gâteau à plusieurs étages ou une dinde entière. Des aliments de grande taille comme les pizzas en boîtes au format familial peuvent être empilés sans problème sur les surfaces en verre. Le compartiment de congélation étant gainé d'un évaporateur plat, l'humidité se répartit de façon régulière sur les côtés et la paroi arrière, offrant ainsi une température homogène et constante.

### **Un nettoyage plus facile.**

Le compartiment de congélation LowFrost est encore plus facile à nettoyer grâce à sa surface plane non rainurée et à la possibilité de sortir facilement le tuyau d'évacuation.



# Congélateurs 70 cm de largeur, A+++

NoFrost – dégivrage automatique!



**GSN58AW41H**  
**Congélateur**  
**NoFrost**  
**Série 6 Blanc**

**CHF 3'750.-**  
CHF 3'481.89

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78



**Informations générales**

- NoFrost: dégivrage automatique
- TouchControl électronique: régulation de température électronique avec contrôle digital
- FreshSense: température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Système d'alarme, fonction mémoire, signal sonore en cas d'ouverture prolongée de la porte

**Congélateur**

- Partie congélation : 360 l
- Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
- Conservation en cas de panne: 25 h
- SuperCongélation
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- 3 compartiments de congélation intensive à volets transparents
- VarioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace
- Fabrique de glaçons IceTwister
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- Éclairage LED
- 3 accumulateurs de froid

**Informations techniques**

- Consommation d'énergie: 201 kWh/an
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions: 191×70×78 cm (H×L×P)

**GSN54AW42H**  
**Congélateur**  
**NoFrost**  
**Série 6 Blanc**

**CHF 3'580.-**  
CHF 3'324.05

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78



**Informations générales**

- NoFrost: dégivrage automatique
- TouchControl électronique: régulation de température électronique avec contrôle digital
- FreshSense: température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Système d'alarme, fonction mémoire, signal sonore en cas d'ouverture prolongée de la porte

**Congélateur**

- Partie congélation : 323 l
- Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
- Conservation en cas de panne: 25 h
- SuperCongélation
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à volets transparents
- VarioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace
- Fabrique de glaçons IceTwister
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- Éclairage LED
- 3 accumulateurs de froid

**Informations techniques**

- Consommation d'énergie: 187 kWh/an
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions: 176×70×78 cm (H×L×P)

**GSN51AW41\***  
**Congélateur**  
**NoFrost**  
**Série 6 Blanc**

**CHF 3'360.-**  
CHF 3'119.78

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78



**Informations générales**

- NoFrost: dégivrage automatique
- TouchControl électronique: régulation de température électronique avec contrôle digital
- FreshSense: température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Système d'alarme, fonction mémoire, signal sonore en cas d'ouverture prolongée de la porte

**Congélateur**

- Partie congélation : 286 l
- Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
- Conservation en cas de panne: 25 h
- SuperCongélation
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- 1 compartiment de congélation intensive à volet transparent
- VarioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace
- Fabrique de glaçons IceTwister
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- Éclairage LED
- 3 accumulateurs de froid

**Informations techniques**

- Consommation d'énergie: 174 kWh/an
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions: 161×70×78 cm (H×L×P)

\* Des env. Avril 2018 GSN51AW41H

**Accessoires**

- 3 accumulateurs de froid

**Accessoires**

- 3 accumulateurs de froid

**Accessoires**

- 3 accumulateurs de froid

# Congélateurs 70 cm de largeur, A++

NoFrost – dégivrage automatique!



**GSN58AW30H**  
**Congélateur**  
**NoFrost**  
**Série 6 Blanc**

**CHF 2'990.-**  
CHF 2'776.23

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78



#### Informations générales

- NoFrost: dégivrage automatique
- TouchControl électronique: régulation de température électronique avec contrôle digital
- FreshSense température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Système d'alarme, fonction mémoire, signal sonore en cas d'ouverture prolongée de la porte
- Poignée de la porte avec l'aide d'ouverture, aluminium

#### Congélateur

- Partie congélation : 360 l
- Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
- Conservation en cas de panne: 25 h
- SuperCongélation
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- 3 compartiments de congélation intensive à volets transparents
- VarioZone clayette en verre extractible pour plus d'espace
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- Éclairage LED
- 2 accumulateurs de froid, 1 bac à glaçons

#### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 301 kWh/an
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions: 191×70×78 cm (H×L×P)



**GSN54AW30H**  
**Congélateur**  
**NoFrost**  
**Série 6 Blanc**

**CHF 2'890.-**  
CHF 2'683.38

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78



#### Informations générales

- NoFrost: dégivrage automatique
- TouchControl électronique: régulation de température électronique avec contrôle digital
- FreshSense température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Système d'alarme, fonction mémoire, signal sonore en cas d'ouverture prolongée de la porte
- Poignée de la porte avec l'aide d'ouverture, aluminium

#### Congélateur

- Partie congélation : 323 l
- Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
- Conservation en cas de panne: 25 h
- SuperCongélation
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à volets transparents
- VarioZone clayette en verre extractible pour plus d'espace
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- Éclairage LED
- 2 accumulateurs de froid, 1 bac à glaçons

#### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 281 kWh/an
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions: 176×70×78 cm (H×L×P)

#### Accessoires

- 3 accumulateurs de froid
- 1 x bac à glaçons

#### Accessoires

- 3 accumulateurs de froid
- 1 x bac à glaçons

# Congélateurs 60 cm de largeur, A++

NoFrost – dégivrage automatique!



**GSN36AW3P**  
**Congélateur**  
**NoFrost**  
**Série 6 Blanc**

**CHF 2'560.-**  
CHF 2'376.97

excl. TAR **CHF 29.92** / CHF 27.78



#### Informations générales

- NoFrost: dégivrage automatique
- TouchControl: régulation de température électronique avec contrôle digital
- FreshSense: température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme optique, alarme visuelle, fonction mémoire de la température
- Poignée verticale

#### Congélateur

- Partie congélation : 237 l
- Capacité de congélation en 24 h: 20 kg
- Conservation en cas de panne: 19 h
- SuperCongélation avec désactivation automatique
- 2 compartiments de congélation rapide en verre à volets transparents
- 5 bacs transparents, dont 2 BigBox
- IceTwister
- Équipement intérieur avec applications métalliques
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- Éclairage LED
- 3 accumulateurs de froid

#### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 234 kWh/an
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 186×60×65 cm (H×L×P)



**GSN33DW3P**  
**Congélateur**  
**NoFrost**  
**Série 6 Blanc**

**CHF 2'460.-**  
CHF 2'284.12

excl. TAR **CHF 29.92** / CHF 27.78



#### Informations générales

- NoFrost: dégivrage automatique
- TouchControl: régulation de température électronique avec contrôle digital
- FreshSense: température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme optique, alarme visuelle, fonction mémoire de la température
- Poignée verticale

#### Congélateur

- Partie congélation : 220 l
- Capacité de congélation en 24 h: 20 kg
- Conservation en cas de panne: 25 h
- SuperCongélation avec désactivation automatique
- 2 compartiments de congélation rapide en verre à volets transparents
- 5 bacs transparents, dont 1 BigBox
- Équipement intérieur avec applications métalliques
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- Éclairage LED
- 3 accumulateurs de froid, 1 bac à glaçons

#### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 225 kWh/an
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 176×60×65 cm (H×L×P)



**GSN29DW3P**  
**Congélateur**  
**NoFrost**  
**Série 6 Blanc**

**CHF 2'350.-**  
CHF 2'181.99

excl. TAR **CHF 29.92** / CHF 27.78



#### Informations générales

- NoFrost: dégivrage automatique
- TouchControl: régulation de température électronique avec contrôle digital
- FreshSense: température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme optique, alarme visuelle, fonction mémoire de la température
- Poignée verticale

#### Congélateur

- Partie congélation : 195 l
- Capacité de congélation en 24 h: 20 kg
- Conservation en cas de panne: 25 h
- SuperCongélation avec désactivation automatique
- 1 compartiment de congélation rapide en verre à volet transparent
- 5 bacs transparents, dont 1 BigBox
- Équipement intérieur avec applications métalliques
- Système MultiAirflow pour un refroidissement optimal et uniforme
- Éclairage LED
- 3 accumulateurs de froid, 1 bac à glaçons

#### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 211 kWh/an
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions: 161×60×65 cm (H×L×P)

#### Accessoires

- 3 accumulateurs de froid

#### Accessoires

- 3 accumulateurs de froid
- 1 x bac à glaçons

# Congélateurs 60 cm de largeur, A++

Consommation minime!



**GSV33VW31**  
**Congélateur**  
**Série 4 Blanc**

**CHF 2'040.-**  
CHF 1'894.15

excl. TAR **CHF 29.92** / CHF 27.78



#### Informations générales

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- FreshSense: température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Système d'alarme acoustique en cas d'augmentation de la température
- Alarme sonore de porte
- Système d'ouverture de porte facile avec canal de dépressurisation

#### Congélateur

- Partie congélation : 220 l
- Capacité de congélation en 24h: 28 kg
- Conservation en cas de panne: 24 h
- SuperCongélation
- Dégivrage manuel du congélateur
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à volets transparents
- 2 accumulateurs de froid, 1 bac à glaçons

#### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 204 kWh/an
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions: 176×60×65 cm (H×L×P)



**GSV29VW31**  
**Congélateur**  
**Série 4 Blanc**

**CHF 1'920.-**  
CHF 1'782.73

excl. TAR **CHF 29.92** / CHF 27.78



#### Informations générales

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- FreshSense: température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Système d'alarme acoustique en cas d'augmentation de la température
- Alarme sonore de porte
- Système d'ouverture de porte facile avec canal de dépressurisation

#### Congélateur

- Partie congélation : 198 l
- Capacité de congélation en 24h: 22 kg
- Conservation en cas de panne: 25 h
- SuperCongélation
- Dégivrage manuel du congélateur
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox
- 1 compartiment de congélation intensive à volet transparent
- 2 accumulateurs de froid, 1 bac à glaçons

#### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 194 kWh/an
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions: 161×60×65 cm (H×L×P)



**GSV24VW31**  
**Congélateur**  
**Série 4 Blanc**

**CHF 1'800.-**  
CHF 1'671.31

excl. TAR **CHF 29.92** / CHF 27.78



#### Informations générales

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- FreshSense: température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Système d'alarme acoustique en cas d'augmentation de la température
- Alarme sonore de porte
- Système d'ouverture facile avec canal de dépressurisation

#### Congélateur

- Partie Congélation : 173 l
- Capacité de congélation en 24h: 22 kg
- Conservation en cas de panne: 24 h
- SuperCongélation
- Dégivrage manuel du congélateur
- 5 tiroirs de surgélation transparents
- 1 compartiment de congélation intensive à volet transparent
- 2 accumulateurs de froid, 1 bac à glaçons

#### Informations techniques

- Consommation d'énergie: 183 kWh/an
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions: 146×60×65 cm (H×L×P)

#### Accessoires

- 2 accumulateurs de froid
- 1 x bac à glaçons

#### Accessoires

- 2 accumulateurs de froid
- 1 x bac à glaçons

#### Accessoires


- 2 accumulateurs de froid
- 1 x bac à glaçons





# Lave-vaisselle

Laver, économiser de l'eau et de l'électricité, le tout en un cycle de lavage. Les lave-vaisselle Bosch réalisent les meilleurs résultats de lavage avec une consommation minimale.





# Laver, économiser de l'eau et de l'électricité. Le tout en un cycle de lavage.

Les lave-vaisselle Bosch réalisent les meilleurs résultats de lavage avec une consommation minimale.



## ExtraSec

Pour un séchage ultra efficace, activez l'option supplémentaire «ExtraSec». Ainsi, par une simple pression sur un bouton, le lave-vaisselle augmente la température lors du rinçage et prolonge la phase de séchage.



## Verre 40 °C

Avec le programme «Verre 40 °C», les verres en cristal de grande valeur sont lavés délicatement et en douceur, puis séchés de manière optimale, pour une brillance éclatante. Des verres brillants et un séchage sans traces sont la preuve concrète d'un résultat de lavage impeccable.



## SuperSilence


Les programmes Silence et SuperSilence de votre lave-vaisselle sont les plus silencieux. Ces programmes réduisent automatiquement le bruit de fonctionnement de votre lave-vaisselle au niveau le plus faible.



 **Consommation d'énergie minimale** pour une performance optimale. Une vaisselle propre tout en économisant des coûts énergétiques.

 **AquaStop** assure une étanchéité absolue en cas de fuite dans le tuyau d'alimentation ou dans l'appareil. Bosch le garantit et en prend la responsabilité pendant toute la durée de vie de l'appareil!


 Si vous êtes pressé, vous pouvez réduire la durée de lavage de moitié grâce à l'option **VarioSpeed**. Et ce, tout en garantissant un nettoyage et un séchage optimal.



 Le système de lavage inédit, et unique en son genre, qui optimise l'utilisation de l'eau pour une consommation minimale: **ActiveWater**.

 La fonction spéciale **HygiènePlus** peut être activée en même temps que beaucoup de cycles de lavage et garantit une hygiène maximale grâce à un nettoyage antibactérien. Celui-ci peut être obtenu grâce à une température plus élevée pouvant atteindre 70 °C pendant le rinçage, et qui peut être maintenue à ce niveau pendant une durée prolongée.

 La fonction **ZoneIntensive** garantit un lavage optimal des casseroles et des poêles très sales, placées dans le panier inférieur. Elle permet aussi de laver de la vaisselle délicate en même temps, dans le panier supérieur.



 **TiroirVario** Une plus grande capacité pour les couverts et les tasses à café grâce au troisième niveau de chargement.

Mieux vaut une garantie qu'une promesse. **10 ans de garantie contre la rouille de la cuve** sur tous les lave-vaisselle Bosch, grâce au traitement spécial de la surface et à la qualité des aciers fins.

Grâce au **panier pour verres à pied unique\***, vous pouvez laver et faire briller vos verres à vin et flûtes à Champagne à pied long en toute sécurité dans votre lave-vaisselle Bosch équipé des paniers VarioFlex ou VarioFlexPlus. Le panier pour verres à pied se place dans le panier inférieur et peut contenir quatre verres à pied long.

\* Disponible dans la rubrique des accessoires en option. (SMZ5300)

# Les lave-vaisselle indépendants



Green  
Technology  
inside



Green  
Technology  
inside



**SMS68MW02E**  
**Lave-vaisselle**  
**ActiveWater 60 cm**  
**«SuperSilence»**  
**Blanc**

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11



#### Programmes/Options

- 8 programmes: Intensif 70, Auto 45–65, Eco 50, 1h 65°, Silence 50, Verre 40, Rapide 45, Prélavage
- 4 fonctions spéciales: ZoneIntensive, VarioSpeedPlus, HygiènePlus, ExtraSec
- Programme Entretien de la machine

#### Performance et consommation

- Consommation d'énergie: 266 kWh/an<sup>1</sup>
- Consommation d'eau: 2'660 l/an<sup>1</sup>
- Consommation d'énergie pour le programme Eco 50: 0,93 kWh<sup>2</sup>
- Consommation d'eau pour le programme Eco 50: 9,5 l<sup>2</sup>
- Puissance acoustique: 42 dB (re 1 pW)
- Classe d'efficacité de séchage A
- Capacité: 14 couverts standards

#### Technologie et Confort

- Système hydraulique ActiveWater
- EcoSilence Drive
- Assistant de dosage
- AquaSensor, capacité variable automatique
- Échangeur de chaleur
- Couleurs des indicateurs: rouge
- Programmation du départ différé en minutes
- Témoin électronique du niveau de sel
- Témoin électronique du produit de rinçage
- Paniers VarioFlex
- TiroirVario
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)
- AquaStop avec garantie
- Sécurité enfants: fonction clé
- Fermeture Servo assistée
- Protection verre

#### Informations techniques

- Dimensions: 84,5×60×60 cm (H×L×P)

#### Accessoires en option

- |                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| SGZ1010 Rallonge de tuyaux      | <b>CHF 62.–</b> CHF 57.57 |
| SMZ2014 Panier pour verres      | <b>CHF 84.–</b> CHF 77.99 |
| SMZ5100 Panier Vario à couverts | <b>CHF 66.–</b> CHF 61.28 |
| SMZ5300 Panier pour verres      | <b>CHF 41.–</b> CHF 38.07 |

**SMS46IW03E**  
**Lave-vaisselle**  
**ActiveWater 60 cm**  
**«SuperSilence»**  
**Blanc**

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11



#### Programmes/Options

- 6 programmes: Intensif 70, Auto 45–65, Eco 50, 1h 65°, Silence 50, Verre 40,
- 3 fonctions spéciales: VarioSpeedPlusVarioSpeedPlus, HygiènePlus, ExtraSec
- Programme Entretien de la machine

#### Performance et consommation

- Consommation d'énergie: 262 kWh/an<sup>1</sup>
- Consommation d'eau: 2'660 l/an<sup>1</sup>
- Consommation d'énergie pour le programme Eco 50: 0,92 kWh<sup>2</sup>
- Consommation d'eau pour le programme Eco 50: 9,5 l<sup>2</sup>
- Puissance acoustique: 44 dB (re 1 pW)
- Classe d'efficacité de séchage A
- Capacité: 13 couverts standards

#### Technologie et Confort

- Système hydraulique ActiveWater
- EcoSilence Drive
- Assistant de dosage
- AquaSensor, capacité variable automatique
- Échangeur de chaleur
- Couleurs des indicateurs: rouge
- Programmation du départ différé en minutes
- Témoin électronique du niveau de sel
- Témoin électronique du produit de rinçage
- Paniers VarioFlex
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)
- AquaStop avec garantie
- Sécurité enfants: fonction clé
- Fermeture Servo assistée
- Protection verre

#### Informations techniques

- Dimensions: 84,5×60×60 cm (H×L×P)

#### Accessoires en option

- |                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| SGZ1010 Rallonge de tuyaux           | <b>CHF 62.–</b> CHF 57.57 |
| SMZ2014 Panier pour verres           | <b>CHF 84.–</b> CHF 77.99 |
| SMZ5002 Cassette à couverts argentés | <b>CHF 55.–</b> CHF 51.07 |
| SMZ5300 Panier pour verres           | <b>CHF 41.–</b> CHF 38.07 |

**SMS24AW00E**  
**Lave-vaisselle**  
**SpeedMatic,**  
**ActiveWater 60 cm**  
**Blanc**

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11



#### Programmes/Options

- 4 programmes: Intensif 70, Normal 65, Eco 50, Prélavage

#### Performance et consommation

- Consommation d'énergie: 290 kWh/an<sup>1</sup>
- Consommation d'eau: 3'300 l/an<sup>1</sup>
- Consommation d'énergie pour le programme Eco 50: 1,02 kWh<sup>2</sup>
- Consommation d'eau pour le programme Eco 50: 11,7 l<sup>2</sup>
- Puissance acoustique: 52 dB (re 1 pW)
- Classe d'efficacité de séchage A
- Capacité: 12 couverts standards

#### Technologie et Confort

- Système hydraulique ActiveWater
- EcoSilence Drive
- Assistant de dosage
- Capacité variable automatique
- Protection verre
- Affichage par LED du déroulement du programme: rouge
- Témoin électronique du niveau de sel
- Témoin électronique du produit de rinçage
- Automatisme de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Cuve: Inox/Polinox
- AquaStop avec garantie

#### Informations techniques

- Dimensions: 84,5×60×60 cm (H×L×P)

#### Accessoires en option

- |                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| SGZ1010 Rallonge de tuyaux           | <b>CHF 62.–</b> CHF 57.57 |
| SMZ5000 Set de rinçage               | <b>CHF 62.–</b> CHF 57.57 |
| SMZ5002 Cassette à couverts argentés | <b>CHF 55.–</b> CHF 51.07 |

<sup>1</sup> Consommation annuelle pour 280 cycles de lavage standards avec admission d'eau froide (pour la consommation d'énergie: y compris les programmes avec faible puissance absorbée)

<sup>2</sup> Consommation par cycle de lavage en programme Eco 50

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.



Green  
Technology  
inside



**SPS66PW00E**  
**Lave-vaisselle 45 cm,  
«SuperSilence»**  
**Blanc**

**CHF 2'390.-**  
CHF 2'219.13

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11



**Programmes/Options**

- 6 programmes: Intensif 70, Auto 45–65, Eco 50, Silence 50, Verres 40, 1h 65
- 3 fonctions spéciales: VarioSpeedPlus, HygiènePlus, ExtraSec

**Performance et consommation**

- Consommation d'électricité: 197 kWh/an<sup>1</sup>
- Consommation d'eau: 2'380 l/an<sup>1</sup>
- Consommation d'électricité pour le programme Eco 50: 0,70 kWh<sup>2</sup>
- Consommation d'eau pour le programme Eco 50: 8,5 l<sup>2</sup>
- Puissance acoustique: 44 dB (réf 1 pW)
- Classe d'efficacité de séchage A
- Capacité: 9 couverts standards

**Technologie et Confort**

- Système hydraulique ActiveWater
- EcoSilence Drive
- Bras d'aspersion DuoPower dans le panier supérieur
- AquaSensor, Capacité variable automatique
- Technologie de protection du verre
- Échangeur de chaleur
- Automatisme de nettoyage
- EcoSéchage
- Programmation du départ différé: 1 à 24 h
- Témoin électronique du niveau de sel
- Témoin électronique du produit de rinçage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Revêtement intérieur: acier inox
- Panier VarioFlex Pro
- Panier supérieur avec Rackmatic (3 niveaux)
- AquaStop avec une garantie à vie
- Sécurité enfants: fonction clé
- Technologie de protection du verre

**Informations techniques**

- Dimensions: 84,5×45×60 cm (H×L×P)

**Accessoires en option**

- SGZ1010 Rallonge de tuyaux
- SMZ5000 Set de rinçage

**CHF 62.-** CHF 57.57  
**CHF 62.-** CHF 57.57

**SKS51E22EU**  
**Lave-vaisselle compacte**  
**ActiveWater**  
**Blanc**

**CHF 980.-**  
CHF 909.94

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.55



**Programmes/Options**

- 5 programmes de lavage: Intensif 70, Normal 65, Eco 50, Délicat 40, Rapide 45
- Fonction spéciale: séchage spécial

**Performance et consommation**

- Consommation d'électricité: 174 kWh/an<sup>1</sup>
- Consommation d'eau: 2'240 l/an<sup>1</sup>
- Consommation d'électricité pour le programme Eco 50: 0,61 kWh<sup>2</sup>
- Consommation d'eau pour le programme Eco 50: 8 l<sup>2</sup>
- Puissance acoustique: 48 dB (réf 1 pW)
- Classe d'efficacité de séchage A
- Capacité: 6 couverts standards

**Technologie et Confort**

- Système hydraulique ActiveWater
- EcoSilence Drive
- Capacité variable automatique
- Technologie de protection du verre
- Automatisme de nettoyage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Revêtement intérieur: inox/polinox
- Couleurs des indicateurs: rouge
- Bouton rotatif avec la touche départ intégrée
- Affichage par LED du déroulement du programme
- Témoin électronique du niveau de sel
- Témoin électronique du produit de rinçage

**Informations techniques**

- Dimensions: 45×55,1×50 cm (H×L×P)

**CHF 62.-** CHF 57.57

<sup>1</sup> Consommation annuelle pour 280 cycles de lavage standards avec admission d'eau froide (pour la consommation d'énergie: y compris les programmes avec faible puissance absorbée)  
<sup>2</sup> Consommation par cycle de lavage en programme Eco 50

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

# Cuisinières

Quelles que soient vos ambitions culinaires, avec une cuisinière en pose libre de Bosch, vous faites toujours le bon choix. En matière de confort, de durabilité et bien entendu de résultats de cuisson.





# Nous vous dévoilons la recette de notre succès: une faible consommation d'électricité et un four à chariot.

Certains gardent leurs secrets de cuisine durant des générations. Chez Bosch, au contraire, nous partageons volontiers nos technologies modernes avec vous pour vous simplifier la vie. Par exemple, le four à chariot avec fermeture de porte amortie.



**Four à chariot:** un système pratique pour enfourner les plats et les sortir du four. Plus besoin de plonger dans le four brûlant.



**A** Grâce à un système intelligent d'apport et d'évacuation de la chaleur ainsi qu'une utilisation optimale des matériaux, la **consommation d'énergie** dans le four est sensiblement réduite.



**A** Avec la programmation automatique **AutoPilot**, vous réussissez maintenant toutes vos recettes sur simple pression d'un bouton. Il ne vous reste plus qu'à enfourner le plat et à choisir le programme adéquat, parmi les 24 programmes de cuisson.



Cinq modes de chauffe pour des résultats de cuisson et de rôtissage toujours parfaits – c'est ce que vous offre la **Multi-fonction 3D Plus**.

# Cuisinières électriques


 NEW


**HKS59A220C**  
**Cuisinière électrique 60 cm**  
**Blanc (400 V/16 A)**  
**Four à chariot**

**CHF 3'000.-**

CHF 2'785.52

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11



#### Plan cuison

- Plan de cuisson vitrocéramique
- 4 zones de cuisson HighSpeed, dont 1 zone de cuisson extensible à deux circuits et 1 zone de rôtissage
- 4 témoins indiquant la chaleur résiduelle

#### Four et confort

- Four XXL (66 l) avec GranitEmail
- Ecran LCD
- Système de cuisson Multifonction 3D Plus
- 7 modes de cuisson: Convection naturelle, Chaleur de sole, Air pulsé 3D Plus, Position pizza, Gril air pulsé, Gril variable grande surface, Air pulsé doux
- AutoPilot (10 programmes)
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants
- **Porte-Premium avec max. 30 °C**
- Éclairage de l'intérieur du four déclenchable
- **Four à chariot**
- Boutons escamotables
- Intérieur de la porte en verre
- Tiroir à ustensiles

#### Informations techniques

- Pieds réglables en hauteur
- Dimensions: 85×60×60 cm (H×L×P)

#### Accessoires

- HEZ331003 1 Tôle à pâtisserie, émaillée
- HEZ334000 1 Grille
- HEZ332003 Lèchefrite universelle

# Cuisinières électriques



**HKL050020C**  
**Cuisinière électrique 60 cm**  
**Blanc (400 V/16 A)**

**CHF 1'870.-**

CHF 1'736.30

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11



#### Plan cuison

- Plan de cuisson vitrocéramique
- 4 zones de cuisson HighSpeed
- 4 témoins indiquant la chaleur résiduelle

#### Four et confort

- Four XXL (61 l) avec GranitEmail
- 5 modes de cuisson: Convection naturelle, Chaleur de sole, Convection naturelle doux, Gril variable grande surface, Gril variable petite surface
- Éclairage du four
- Porte confort avec max. 30 °C
- Intérieur de la porte en verre
- Tiroir à ustensiles

#### Informations techniques

- Pieds réglables en hauteur
- Dimensions: 85×60×60 cm (H×L×P)

#### Accessoires

- HEZ331003 1 Tôle à pâtisserie, émaillée
- HEZ334000 1 Grille combinée

#### Accessoires en option

- HEZ325000 Tôle à griller
- HEZ332003 Lèchefrite universelle
- HEZ333003 Lèchefrite professionnelle
- HEZ333001 Couvercle pour lèchefrite prof.

**CHF 66.-** CHF 61.28

**CHF 66.-** CHF 61.28

**CHF 144.-** CHF 133.70

**CHF 111.-** CHF 103.06

# Cuisinières mixtes



**HXN39AD50**  
**Cuisinière mixte 60 cm**  
**Acier inox (230 V/16 A)**

**CHF 2'230.-**

CHF 2'070.57

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11



#### Plan cuison

- Plan de cuisson à gaz
- 1 brûleur à grande puissance, 2 brûleurs normaux et 1 brûleur économique
- Allumage à une main
- Sécurité d'allumage thermoélectrique
- Supports de casseroles en acier
- Couvercle en verre

#### Four et confort

- Four XXL (66 l) avec GranitEmail
- Système de cuisson Multifonction 3D Plus
- 7 modes de cuisson: Chaleur supérieure / inférieure, Chaleur de sole, Air pulsé 3D Plus, Position pizzas, Infra gril à air pulsé, Gril variable grande surface, Gril variable surface réduite
- Horloge électronique
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants
- Paroi arrière catalytique
- Éclairage du four
- Tiroir télescopique en option
- Porte entièrement vitrée
- Tiroir à ustensiles
- Ecran LED

#### Informations techniques

- Pieds réglables en hauteur
- Exécution départ usine: gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour gaz bouteille livrés avec l'appareil (50 mbar)
- Dimensions: 85×60×60 cm (H×L×P)

#### Accessoires

- HEZ331003 Tôle à pâtisserie, émaillée
- HEZ332003 Léchefrite universelle
- HEZ334000 Grille combinée

# Cuisinières mixtes



**HXN39AD20**  
**Cuisinière mixte 60 cm**  
**Blanc (230 V/16 A)**

**CHF 1'960.-**

CHF 1'819.87

excl. TAR **CHF 11.97** / CHF 11.11



#### Plan cuison

- Plan de cuisson à gaz
- 1 brûleur à grande puissance, 2 brûleurs normaux et 1 brûleur économique
- Allumage à une main
- Sécurité d'allumage thermoélectrique
- Supports de casseroles en acier
- Couvercle en verre

#### Four et confort

- Four XXL (66 l) avec GranitEmail
- Système de cuisson Multifonction 3D Plus
- 7 modes de cuisson: Chaleur supérieure / inférieure, Chaleur de sole, Air pulsé 3D Plus, Position pizzas, Infra gril à air pulsé, Gril variable grande surface, Gril variable surface réduite
- Horloge électronique
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants
- Paroi arrière catalytique
- Éclairage du four
- Tiroir télescopique en option
- Porte entièrement vitrée
- Tiroir à ustensiles
- Ecran LED

#### Informations techniques

- Pieds réglables en hauteur
- Exécution départ usine: gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour gaz bouteille livrés avec l'appareil (50 mbar)
- Dimensions: 85×60×60 cm (H×L×P)

#### Accessoires

- HEZ331003 Tôle à pâtisserie, émaillée
- HEZ332003 Léchefrite universelle
- HEZ334000 Grille combinée

# Micro-ondes



**HMT72M420**  
**Four à micro-ondes**  
**blanc**

**CHF 320.-**  
CHF 297.12

**HMT75G451**  
**acier inox**

**CHF 630.-**  
CHF 584.96

**HMT72M450**  
**acier inox**

**CHF 410.-**  
CHF 380.69

excl. TAR **CHF 2.49** / CHF 2.31

excl. TAR **CHF 2.49** / CHF 2.31

#### Modes de cuisson et confort

- Micro-ondes 800 W 5 puissances: 800/600/360/180/90 W
- Minuterie jusqu'à 60 min avec arrêt automatique
- Porte latérale vitrée
- Éclairage intérieur
- Plateau tournant de 24,5 cm
- Volume utile 17 l

#### Informations techniques

- A poser dans une niche ou sur un plan de travail ou fixer sous l'armoire haute
- Dimensions: 29×46,1×35,1 cm (H×L×P)

#### Modes de cuisson et confort

- Micro-ondes 800 W
- 5 puissances: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Automatisme de poids pour 3 programmes de cuisson
- Automatisme de poids pour 4 programmes de décongélation
- Automatisme de poids pour 1 programme combiné
- Gril à résistance 1000 W, 3 puissances
- Gril et micro-ondes combinés de 360/180/90 W
- Fonction Memory: 1 position
- AutoPilot 8
- Utilisation facile avec commande électronique et bouton escamotable
- Volume utile 17 l
- Display LCD digital
- Plateau tournant en verre de 24,5 cm

#### Informations techniques

- A poser sur plan de travail
- Dimensions: 29×46,1×35,1 cm (H×L×P)

# Déclaration de marchandise pour fours à micro-ondes.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, l'Association suisse pour les appareils électrodomestiques, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique CT 59).

| Marque  |                              | HMT72M420/HMT72M450 | Micro-ondes Bosch | HMT75G421    |
|---|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Type d'appareil                                   |                              | 102                 |                   | 102          |
| Figure page                                       |                              |                     |                   |              |
| <b>Classification du type d'appareil</b>          |                              |                     |                   |              |
| Classe d'efficacité énergétique                   |                              |                     |                   |              |
| <b>Dimensions<sup>1)</sup></b>                    |                              |                     |                   |              |
| hauteur   | cm                           | 29                  |                   | 29           |
| largeur   | cm                           | 46,2                |                   | 46,2         |
| profondeur  | cm                           | 32                  |                   | 32           |
| <b>Poids net</b>                                  | kg                           | 13                  |                   | 14           |
| <b>Caractéristiques de l'appareil</b>             |                              |                     |                   |              |
| - Four  | volume                       | l                   | 17                | 17           |
| - Dimensions de l'enceinte                        | hauteur                      | cm                  | 19,4              | 19,4         |
|   | largeur                      | cm                  | 29                | 29           |
|   | profondeur                   | cm                  | 27,4              | 27,4         |
| - Éclairage                                       |                              | ●                   |                   | ●            |
| - Vitrage   |                              | ●                   |                   | ●            |
| - Chauffage                                       | en haut et en bas            | -                   | -                 | -            |
|   | air chaud/air pulsé          | -                   | -                 | -            |
|   | micro-ondes                  | -                   | -                 | -            |
| - Autonettoyage                                   | par catalyse                 | -                   | -                 | -            |
|   | par catalyse après coup      | -                   | -                 | -            |
|   | par pyrolyse                 | -                   | -                 | -            |
| - Corps de chauffe gril/moteur grill              |                              | -/-                 |                   | ●/-          |
| <b>Équipement supplémentaire</b>                  |                              |                     |                   |              |
| - Horloge   |                              | mécanique           |                   | électronique |
| - Tiroir à accessoires/chauffant                  |                              | -                   | -                 | -            |
| - Cadre d'encastrement                            |                              | -                   | -                 | -            |
| <b>Raccordement électrique</b>                    |                              |                     |                   |              |
| - Tension de raccordement                         | V                            | 230                 |                   | 230          |
| - Puissance connectée                             | kW                           | -                   | -                 | -            |
| four  | kW                           | -                   |                   | 1,0          |
| gril  | kW                           | -                   |                   | -            |
| tiroir chauffant                                  | kW                           | -                   |                   | -            |
| micro-ondes                                       | kW                           | -                   |                   | -            |
| - Puissance totale                                | kW                           | 1,27                |                   | 1,27         |
| <b>Caractéristiques de fonctionnement du four</b> |                              |                     |                   |              |
| Température maximale                              | avec chauffage conventionnel | °C                  | -                 | -            |
|   | avec air chaud/pulsé         | °C                  | -                 | -            |
| Puissance de sortie micro-ondes                   | W                            | 800                 |                   | 800          |
| <b>Sécurité et service</b>                        |                              |                     |                   |              |
| Conforme aux normes de sécurité suisses           |                              | ●                   |                   | ●            |
| Pays d'origine                                    | CN                           |                     |                   | CN           |
| Garantie  | ans                          | 2                   |                   | 2            |
| Service effectué par                              | Service BSH                  | ●                   |                   | ●            |
| Mode d'emploi                                     | a/f/i                        | ●                   |                   | ●            |
| Instructions de montage et d'installation         | a/f/i                        | ●                   |                   | ●            |

Nom et adresse du fournisseur

BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil

## Explications

- Disponible, respectivement oui
- Non disponible, respectivement non

<sup>1)</sup> Pour les appareils à encastrer, il faut se référer aux feuilles d'instructions spéciales avec les prescriptions ASA et les cotes exactes.

# Déclaration de marchandise pour lave-linge automatiques.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, l'Association suisse pour les appareils électrodomestiques, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique CT 59).

| Marque   | WAY            | WAY            | WAY            | WAW            | WAW            | WAT            | Bosch WAT      | WAT            | WAN            | WAN            | WLT            | WOT         | WVH        | WDU     |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------|---------|
| Modèle   | H2840CH        | 287W4CH        | 28742CH        | 32740CH        | 32640CH        | 28740CH        | 28441CH        | 28411          | 28240CH        | 24240CH        | 24440CH        | 24257FF     | 30541CH    | 28540EU |
| Réf. produit   | 9              | 8              | 9              | 9              | 8              | 8              | 8              | 7              | 8              | 8              | 6,5            | 7           | 7/4        | 10/6    |
| Capacité nominale  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |             |            |         |
| Catégorie / type d'appareil  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |             |            |         |
| Illustration à la page   | 30             | 31             | 31             | 32             | 33             | 32             | 34             | 34             | 35             | 35             | 36             | 36          | 37         | 37      |
| Efficacité et consommation <sup>1)</sup>   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |             |            |         |
| Classe d'efficacité énergétique de A+++ à D  | A+++           | A+++        | A          | A       |
| Consommation d'énergie annuelle kWh  | 152            | 89             | 152            | 152            | 137            | 137            | 135            | 122            | 176            | 176            | 119            | 174         | 140        | 140     |
| Consommation d'énergie programme standard kWh  | 0,92/0,60/0,42 | 0,45/0,37/0,35 | 0,92/0,60/0,42 | 0,92/0,60/0,42 | 0,74/0,70/0,35 | 0,78/0,53/0,40 | 0,66/0,54/0,36 | 0,95/0,79/0,56 | 0,95/0,79/0,56 | 0,67/0,45/0,40 | 0,91/0,74/0,64 | 0,84/0,205  | 0,84/0,205 |         |
| 60 / 60 ½ / 40 ½   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |             |            |         |
| Consommation en mode arrêt/laissez sur marche  | W              | 0,43/0,12      | 0,43/0,12      | 0,43/0,12      | 0,43/0,12      | 0,43/0,12      | 0,58/0,12      | 0,58/0,12      | 0,50/0,12      | 0,50/0,12      | 0,48/0,12      | 0,09/0,09   | -          | -       |
| Consommation d'eau annuelle L  | 11'220         | 9'900          | 11'220         | 11'220         | 9'900          | 9'900          | 9'680          | 8'800          | 9'900          | 9'900          | 8'800          | 9'240       | 10'200     | 10'200  |
| Caractéristiques d'utilisation   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |             |            |         |
| Classe d'efficacité d'essorage <sup>1)</sup> de A à G  | A              | B              | A              | A              | B              | B              | B              | B              | B              | B              | C              | B           | B          | B       |
| Vitesse d'essorage maxi. <sup>1)</sup> tours/min   | 1'600          | 1'400          | 1'400          | 1'600          | 1'600          | 1'374          | 1'400          | 1'400          | 1'200          | 1'200          | 1'200          | 1'500       | 1'500      |         |
| Humidité résiduelle <sup>1)</sup> %  | 44             | 53             | 44             | 44             | 44             | 53             | 53             | 52             | 53             | 53             | 53             | 55          | -          | -       |
| Programme standard auquel se reportent les informations sur l'étiquette et dans la fiche technique |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |             |            |         |
| Durée du programme standard <sup>1)</sup> min  | 275/270/270    | 300/300/270    | 275/270/270    | 280/270/270    | 210/210/210    | 215/210/210    | 225/225/225    | 225/225/225    | 200/200/200    | 200/200/200    | 330/265/265    | 260/175/160 | 285        | 285     |
| 60 / 60 ½ / 40 ½   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |             |            |         |
| Délai automatique d'arrêt  | min            | 15             | 15             | 15             | 15             | 15             | 15             | 15             | 15             | 15             | 15             | 15          | -          | -       |
| Bruit aérien <sup>6)</sup>   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |             |            |         |
| Lavage dB (A) re 1pW   | 47             | 48             | 48             | 48             | 47             | 48             | 49             | 51             | 54             | 54             | 52             | 59          | 46         | 46      |
| Essorage dB (A) re 1pW   | 73             | 72             | 74             | 74             | 73             | 72             | 76             | 76             | 76             | 76             | 76             | 74          | 74         | 74      |
| Type de construction   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |             |            |         |
| Appareil encastrable   | •/-            | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -           | -          | -       |
| Appareil à pose libre avec plan de travail   | •/-            | •              | •              | •              | •              | •              | •              | •              | •              | •              | •              | •           | •          | •       |
| Appareil à pose libre pouvant être placé sous-plan   | •/-            | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -           | •          | •       |
| Charnières <sup>7)</sup> g/d/r   | g              | g              | g              | g              | g              | g              | g              | g              | g              | g              | g              | -           | g          | g       |
| Dimensions de l'appareil <sup>4)</sup>   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |             |            |         |
| Hauteur cm   | 84,8           | 84,8           | 84,8           | 84,8           | 84,8           | 84,8           | 84,8           | 84,8           | 84,8           | 84,8           | 84,8           | 90          | 85         | 85      |
| Largeur cm   | 59,8           | 59,8           | 59,8           | 59,8           | 59,8           | 59,8           | 59,8           | 59,8           | 59,8           | 59,8           | 59,8           | 40          | 60         | 60      |
| Profondeur (distance du mur incluse) cm  | 59,0           | 63,5           | 63,5           | 63,5           | 63,5           | 59,0           | 55,0           | 55,0           | 60,0           | 60,0           | 44,6           | 65          | 63,5       | 63,5    |
| Hauteur pour encastrement cm   | 85,0           | 85,0           | 85,0           | 85,0           | 85,0           | 85,0           | 85,0           | 85,0           | 85,0           | 85,0           | 85,0           | -           | 85         | 85      |
| Profondeur avec porte ouverte (distance du mur incluse) cm   | 108,0          | 108,0          | 108,0          | 106,3          | 106,3          | 107            | 103            | 103            | 101,7          | 101,7          | 90,7           | -           | 108,0      | 108,0   |
| Hauteur réglable mm  | 12             | 12             | 12             | 12             | 12             | 12             | 12             | 12             | 12             | 12             | 12             | -           | 12         | 12      |
| Poids à vide kg  | 82             | 74             | 77             | 73             | 82             | 73             | 73             | 72             | 74             | 75             | 63             | 59          | 86         | 86      |
| Raccordement électrique <sup>5)</sup>  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |             |            |         |
| Tension V/Hz   | 230/50         | 230/50         | 230/50         | 230/50         | 230/50         | 230/50         | 230/50         | 230/50         | 230/50         | 230/50         | 230/50         | 230/50      | 230/50     | 230/50  |
| Puissance raccordée kW   | 2,3            | 2,3            | 2,3            | 2,3            | 2,3            | 2,3            | 2,3            | 2,3            | 2,3            | 2,3            | 2,3            | 2,3         | 2,2        | 2,2     |
| Fusible A  | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10          | 10         | 10      |
| Raccordement d'eau   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |             |            |         |
| Tuyau à pression G3/4 m  | 1,5            | 1,5            | 1,5            | 1,5            | 1,5            | 1,5            | 1,5            | 1,5            | 1,5            | 1,5            | 1,5            | 1,5         | 1,5        | 1,5     |
| Raccordement possible à l'eau froide/chaude  | •/-            | •/-            | •/-            | •/-            | •/-            | •/-            | •/-            | •/-            | •/-            | •/-            | •/-            | •/-         | •/-        | •/-     |
| Pression d'eau bar   | 0,3-10         | 0,3-10         | 0,3-10         | 0,3-10         | 0,3-10         | 0,3-10         | 0,3-10         | 0,3-10         | 0,3-10         | 0,3-10         | 0,3-10         | 0,3-10      | 0,3-10     | 0,3-10  |
| Équipement   | 25             | 25             | 25             | 25             | 25             | 23             | 23             | 23             | 23             | 23             | 23             | 16          | 23         | 23      |
| Nombre de programmes de lavage   | 14             | 14             | 14             | 10             | 10             | 10             | 14             | 10             | 10             | 10             | 11             | 4           | 9          | 9       |
| Programmes supplémentaires   | •              | •              | •              | •              | •              | •              | •              | •              | •              | •              | •              | •           | •          | •       |
| Ringage plus   | •              | •              | •              | •              | •              | •              | •              | •              | •              | •              | •              | •           | •          | •       |
| Prélavage en option: (sauf pour lainages)  | h              | 1-24           | 1-24           | 1-24           | 1-24           | 1-24           | 1-24           | 1-24           | 1-24           | 1-24           | 1-24           | 1-24        | 1-24       | 1-24    |
| Affichage du déroulement du programme  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |             |            |         |
| Affichage du temps résiduel  | •              | •              | •              | •              | •              | •              | •              | •              | •              | •              | •              | •           | •          | •       |
| Système de sécurité aquaStop   | •              | •              | •              | •              | •              | •              | •              | •              | •              | •              | •              | •           | •          | •       |
| Tambour acier inox   | •              | •              | •              | •              | •              | •              | •              | •              | •              | •              | •              | •           | •          | •       |
| <b>Sécurité et service</b>   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |             |            |         |
| Pays de provenance   | DE             | DE             | DE             | DE             | DE             | TR             | ES             | ES             | PL             | PL             | RU             | IT          | CN         | CN      |
| Garantie Années  | 2              | 2              | 2              | 2              | 2              | 2              | 2              | 2              | 2              | 2              | 2              | 2           | 2          | 2       |
| <b>Nom et adresse du fabricant</b>   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |             |            |         |
| SAV par Service BSH  | •              | •              | •              | •              | •              | •              | •              | •              | •              | •              | •              | •           | •          | •       |

BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil

## Explications

•/- = disponible / non disponible

<sup>1)</sup> Valeurs établies selon la norme EN 60456 en vigueur. La consommation annuelle d'énergie et d'eau se base sur 220 cycles de lavage standard (60 °C, 40 °C, à pleine charge et charge partielle) ainsi que sur la consommation dans les modes à faible puissance.

<sup>2)</sup> Un degré de déshumidification de 100 % signifie que 1 kg de linge (poids à sec) contient encore 1 kg d'eau après l'essorage. Plus le pourcentage est faible, moins le linge est humide.

<sup>3)</sup> Charnières: g = à gauche, d = à droite, r = réversiblesExemple: g/r correspond à un appareil livré avec charnières à gauche, mais réversibles.

<sup>4)</sup> Dimension de la niche s'il s'agit d'un appareil encastrable sous-plan. Pour d'autres dimensions, consulter les prospectus.

<sup>5)</sup> Pour d'éventuelles possibilités de commutation, consulter le prospectus.

<sup>6)</sup> En programme standard coton 60 °C à pleine charge.

<sup>7)</sup> La mention 60/ 60 ½ / 40 ½ fait référence aux programmes standard coton 60 °C à pleine charge et coton 60 °C/40 °C à charge partielle.

**Remarque:** état des données 10/17. Sous réserve de modifications.

# Déclaration de marchandise pour sèche-linge.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, l'Association suisse pour les appareils électrodomestiques, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique CT 59).

| Marque  | Bosch                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|   | WTYH7740CH                             | WTY887W4CH | WTY87641CH | WTW87571CH | WTW85540CH | WTU87440CH | WTW87460CH | WTW85461CH | WTH83250CH | WTH83000CH |           |
| <b>Modèle / Réf. produit</b>  | 8                                      | 8          | 9          | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 7          | 7          |           |
| <b>Capacité nominale</b>  |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
| <b>Catégorie / type d'appareil avec/sans tambour automatique</b>  | Lave-linge séchant automatique         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
| <b>Illustration à la page</b>   | 44                                     | 45         | 45         | 46         | 46         | 47         | 47         | 48         | 49         | 49         |           |
| <b>Efficacité et consommation<sup>1)</sup></b>  | de A+++ à D                            | A+++       | A+++       | A++        | A++        | A++        | A+++       | A++        | A++        | A+         |           |
| Classe d'efficacité énergétique   |  | 176        | 158        | 258        | 176        | 235        | 214        | 176        | 232        | 233        |           |
| Consommation d'énergie annuelle   | kWh                                    | 1.46/0.82  | 1.27/0.75  | 2.13/1.21  | 1.46/0.82  | 1.91/1.09  | 1.74/1.02  | 1.42/0.83  | 1.80/1.04  | 1.70/1.00  | 1.91/1.09 |
| Consommation d'énergie du programme coton standard pleine charge/demi-charge                              | W                                      | 0.13/0.13  | 0.13/0.13  | 0.10/0.10  | 0.10/0.10  | 0.10/0.10  | 0.10/0.10  | 0.10/0.50  | 0.75/0.10  | 0.10/0.50  | 1.91/1.09 |
| Délai darrêt automatique  | min                                    | 30         | 30         | 30         | 30         | 30         | 30         | 0          | 0          | 0          | 0         |
| <b>Programme standard auquel se reportent les informations sur l'étiquette et dans la fiche technique</b> | Flèche                                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
| <b>Caractéristiques d'utilisation</b>   |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
| Durée pondérée du programme coton standard <sup>1)</sup>  | min                                    | 117        | 165        | 123        | 117        | 157        | 115        | 117        | 157        | 181        | 152       |
| Durée du programme à pleine charge/demi-charge  | min                                    | 148/94     | 209/132    | 157/97     | 148/94     | 203/122    | 148/94     | 148/94     | 203/122    | 140/110    | 196/119   |
| Classe d'efficacité de condensation <sup>1)</sup>   | de A à G                               | B          | A          | A          | B          | B          | A          | B          | B          | B          | B         |
| Efficacité de condensation pondérée <sup>1)</sup>   | %                                      | 88         | 91         | 91         | 88         | 85         | 91         | 88         | 86         | 86         | 81        |
| Efficacité de condensation moyenne à pleine charge/demi-charge  | %                                      | 87/89      | 91/91      |            | 87/89      | 85/85      | 91/91      | 88/88      | 86/86      | 88/87      | 81/81     |
| Bruit aérien <sup>2)</sup>  | dB(A) re 1pW                           | 62         | 61         | 64         | 62         | 65         | 64         | 64         | 65         | 65         | 65        |
| <b>Type de construction</b>   |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
| Appareil encastrable  | •/-                                    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         |
| Appareil à poser libre avec plan de travail   | •/-                                    | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •         |
| Appareil à poser libre pouvant être placé sous-plan   | •/-                                    | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •         |
| Appareil standard pour colonne de lavage/séchage  | •/-                                    | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •         |
| Charnières <sup>3)</sup>  | g/d/r                                  | d          | d          | d          | d          | d          | d          | d          | d          | d          | d         |
| <b>Dimensions de l'appareil<sup>4)</sup></b>  |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
| Hauteur   | cm                                     | 84,2       | 84,2       | 84,2       | 84,2       | 84,2       | 84,2       | 84,2       | 84,2       | 84,2       | 84,2      |
| Largeur   | cm                                     | 59,8       | 59,8       | 59,8       | 59,8       | 59,8       | 59,8       | 59,8       | 59,8       | 59,8       | 59,8      |
| Profondeur (distance du mur incluse)  | cm                                     | 59,9       | 59,9       | 59,9       | 59,9       | 59,9       | 59,9       | 59,9       | 59,9       | 59,9       | 59,9      |
| Hauteur pour encastrement sous-plan   | cm                                     | 84,2       | 84,2       | 84,2       | 84,2       | 84,2       | 84,2       | 84,2       | 84,2       | 84,2       | 84,2      |
| Profondeur avec porte ouverte (distance du mur incluse)   | cm                                     | 108,6      | 108,6      | 108,6      | 109,1      | 109,1      | 108,6      | 109,1      | 109,1      | 109,1      | 107,0     |
| Hauteur réglable  | mm                                     | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         | 15        |
| Poids à vide  | kg                                     | 55         | 58         | 57         | 49         | 53         | 50         | 55         | 55         | 55         | 55        |
| <b>Raccordement électrique<sup>5)</sup></b>   |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
| Tension   | V/Hz                                   | 230/50     | 230/50     | 230/50     | 230/50     | 230/50     | 230/50     | 230/50     | 230/50     | 230/50     | 230/50    |
| Puissance raccordée   | kW                                     | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1         |
| Fusible   | A                                      | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         | 10        |
| <b>Équipement</b>   |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
| Système à évacuation  | -                                      | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         |
| Système à condensation de l'air   | •                                      | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •         |
| Programmes de séchage   | 14                                     | 14         | 14         | 14         | 14         | 14         | 14         | 15         | 15         | 15         | 15        |
| Programmes temporisés   | 2                                      | 3          | 2          | 2          | 1          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2         |
| Display LCD du temps résiduel en minutes  | •                                      | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •         |
| Démarrage différé du programme  | 1-24                                   | 1-24       | 1-24       | 1-24       | 1-24       | 1-24       | 1-24       | 1-24       | 1-24       | 1-24       | 1-24      |
| Protection anti-froissement   | •                                      | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •         |
| Eclairage intérieur du tambour  | •                                      | •          | •          | •          | •          | •          | •          | -          | -          | -          | -         |
| <b>Sécurité et service</b>  |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
| Pays de provenance  | PL                                     | PL         | PL         | PL         | PL         | PL         | PL         | PL         | PL         | PL         | PL        |
| Garantie  | Années                                 | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2         |
| <b>Nom et adresse du fabricant</b>  | BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil |            |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
| SAV par   | Service BSH                            | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •          | •         |

## Explications

•/- = disponible / non disponible

<sup>1)</sup> Valeurs établies selon la norme EN 61121 en vigueur. La consommation annuelle d'énergie se base sur 160 cycles de séchage en programme coton standard à pleine charge et demi-charge ainsi que sur la consommation dans les modes à faible puissance.

<sup>2)</sup> En programme coton standard à pleine charge

<sup>3)</sup> Charnières: g = à gauche, d = à droite, r = réversible

Exemple: g/r correspond à un appareil livré avec charnières à gauche, mais réversibles.

<sup>4)</sup> Les dimensions indiquées sont les dimensions minimales pour la niche sous-plan. Pour d'autres dimensions, consulter les prospectus.

<sup>5)</sup> Pour d'éventuelles possibilités de commutation, consulter les prospectus.

**Remarque:** état des données 10/17. Sous réserve de modifications.



# Déclaration de marchandise pour réfrigérateurs-congélateurs combinés.

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, l'Association suisse pour les appareils électrodomestiques, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique CT 59).

| Marque  |                  | Bosch     |           |           |           |           |           |  |           |                   |            |           |           |
|---|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|
| Modèle  |                  | KSL20AR30 | KSV29VW3P | KSV36VW3P | KDV33VW32 | KDV29VW30 | KGN36IJ3A | KGN39IJ3A                              | KCE40AR40 | KGN39LB35         | KGV36VH32S | KGN36HI32 | KGF39PI45 |
|   | <b>KSL20AW30</b> |           |           |           |           |           |           |  |           | <b>KGV36VE32S</b> |            |           |           |
|   | <b>KSL20AU30</b> |           |           |           |           |           |           |  |           | <b>KGV36VD32S</b> |            |           |           |
|   |                  |           |           |           |           |           |           |  |           | <b>KGV36VB32S</b> |            |           |           |
|   |                  |           |           |           |           |           |           |  |           | <b>KGV36VR32S</b> |            |           |           |
| <b>Catégorie / type d'appareil</b>                                    |                  |           |           |           |           |           |           |  |           |                   |            |           |           |
| Type de pose  |                  |           |           |           |           |           |           |  |           | pose libre        |            |           |           |
| Illustration à la page  |                  | 59        | 77        | 77/83     | 76        | 76        | 63        | 62                                     | 58        | 66                | 64/65      | 68        | 69        |
| <b>Efficacité et consommation</b>                                     |                  |           |           |           |           |           |           |  |           |                   |            |           |           |
| Classe d'efficacité énergétique                                       | de A+++ à D      | A++                                    | A+++      | A++               | A++        | A++       | A++       |
| Consommation d'énergie annuelle <sup>1)</sup>                         | kWh/an           | 148       | 107       | 112       | 215       | 204       | 260       | 273                                    | 149       | 273               | 226        | 258       | 180       |
| Capacité utile  |                  |           |           |           |           |           |           |  |           |                   |            |           |           |
| Total   | L                | 154       | 290       | 346       | 300       | 264       | 324       | 366                                    | 302       | 366               | 307        | 320       | 343       |
| - Compartiment réfrigeration  | L                | 139       | 290       | 346       | 230       | 194       | 237       | 279                                    | 214       | 279               | 213        | 234       | 256       |
| - Compartiment fraîcheur  | L                |           |           |           |           |           |           |  |           |                   |            |           |           |
| - Compartiment cave   | L                |           |           |           |           |           |           |  |           |                   |            |           |           |
| - Compartiment de stockage du vin                                     | Nombre de btl    |           |           |           |           |           |           |  |           |                   |            |           |           |
| - Compartiment congélation  | L                | 15        | 0         | 0         | 70        | 70        | 87        | 87                                     | 88        | 87                | 94         | 86        | 87        |
| Claissage par étoiles du compartiment congélation <sup>2)</sup>       | ★★★              | -         | -         | ★★★       | ★★★       | ★★★       | •         | ★★★                                    | ★★★       | •                 | ★★★        | ★★★       | ★★★       |
| Réfrigération sans givre / Compartiment no Frost                      |                  |           |           |           |           |           |           |  |           |                   |            |           |           |
| Performances  |                  |           |           |           |           |           |           |  |           |                   |            |           |           |
| Autonomie en cas de panne <sup>3)</sup>                               | h                | 13        | 0         | 0         | 7         | 7         | 16        | 16                                     | 35        | 16                | 23         | 16        | 16        |
| Pouvoir de congélation <sup>4)</sup>                                  | kg/24 h          | 2,4       | 0         | 0         | 25        | 25        | 14        | 14                                     | 14        | 14                | 7          | 14        | 14        |
| Classe climatique   | SN-T             | SN-T      | SN-T      | SN-T      | SN-T      | SN-T      | SN-T      | SN-T                                   | SN-T      | SN-T              | SN-T       | SN-T      | SN-T      |
| Température ambiante (min > max.)                                     | C°               | 10>43     | 10>43     | 10>43     | 10>43     | 10>43     | 10>43     | 10>43                                  | 10>43     | 10>43             | 10>43      | 10>43     | 10>43     |
| Bruit aérien <sup>5)</sup>  | dB               | 37        | 39        | 39        | 39        | 39        | 39        | 39                                     | 38        | 39                | 39         | 42        | 38        |
| Type de construction  |                  |           |           |           |           |           |           |  |           |                   |            |           |           |
| Appareil à pose libre   | •                | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •                                      | •         | •                 | •          | •         | •         |
| Appareil encastrable (norme)  | -                | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -                                      | -         | -                 | -          | -         | -         |
| Appareil sous plan  | -                | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -                                      | -         | -                 | -          | -         | -         |
| Intégrable <sup>6)</sup>  | -                | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -                                      | -         | -                 | -          | -         | -         |
| Nombre de portes extérieures/tiroirs                                  | 1/-              | 1/-       | 1/-       | 2/-       | 2/-       | 2/-       | 2/-       | 2/-                                    | 2/-       | 2/-               | 2/-        | 2/-       | 2/-       |
| Charnières (G à gauche / D à droite / r réversible)                   | D/-              | G/r       | G/r       | D/r       | D/r       | D/r       | D/r       | D/r                                    | D/r       | D/r               | D/r        | D/r       | D/r       |
| Cadre/décor disponible/en option                                      | -/-              | -/-       | -/-       | -/-       | -/-       | -/-       | -/-       | -/-                                    | -/-       | -/-               | -/-        | -/-       | -/-       |
| Dimensions de la niche <sup>7)</sup>                                  |                  |           |           |           |           |           |           |  |           |                   |            |           |           |
| Hauteur   | cm               | 127       | 161,0     | 186       | 176       | 161       | 186       | 203                                    | 200       | 203               | 186        | 187       | 203       |
| Largeur   | cm               | 66        | 60,0      | 60        | 60        | 60        | 60        | 60                                     | 60        | 67                | 60         | 60        | 60        |
| Profondeur  | cm               | 65        | 65,0      | 65        | 65        | 65        | 65        | 66                                     | 72        | 66                | 65         | 65        | 66        |
| Poids à vide <sup>8)</sup>  | kg               | 102       | 61        | 69        | 62        | 58        | 80        | 76                                     | 178       | 101               | 73         | 81        | 101       |
| Raccordement électrique   |                  |           |           |           |           |           |           |  |           |                   |            |           |           |
| Tension/fréquence   | V/Hz             | 230/50    | 230/50    | 230/50    | 230/50    | 230/50    | 230/50    | 230/50                                 | 230/50    | 230/50            | 230/50     | 230/50    | 230/50    |
| Puissance raccordée   | W                | 90        | 90        | 90        | 90        | 90        | 100       | 100                                    | 90        | 100               | 90         | 160       | 100       |
| Fusible   | A                | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10                                     | 10        | 10                | 10         | 10        | 10        |
| Équipement  |                  |           |           |           |           |           |           |  |           |                   |            |           |           |
| Réglage de la température   |                  |           |           |           |           |           |           |  |           |                   |            |           |           |
| Affichage de la température du compartiment réfrigeration             | •/-              | •/-       | •/-       | •/-       | •/-       | •/-       | •/-       | •/-                                    | •/-       | •/-               | •/-        | •/-       | •/-       |
| Affichage de la température du compartiment congélation               | •/-              | •/-       | •/-       | -         | -         | •/-       | •/-       | •/-                                    | •/-       | •/-               | •/-        | •/-       | •/-       |
| Réglage de la température du compartiment congélation                 |                  |           |           |           |           |           |           |  |           |                   |            |           |           |
| - indépendamment de la température du réfrigérateur                   | -                | -         | -         | -         | -         | •         | •         | -                                      | •         | -                 | •          | -         | •         |
| - avec la température du réfrigérateur                                | •                | -         | -         | •         | •         | -         | -         | •                                      | -         | •                 | -          | -         | -         |
| Touche de congélation rapide avec remise automatique à l'état initial |                  |           |           |           |           |           |           |  |           |                   |            |           |           |
| Signal d'alarme / dysfonctionnement du compartiment de congélation    | •/•              | -         | -         | -         | -         | •/•       | •/•       | •/•                                    | •/•       | -                 | •/•        | •/•       | •/•       |
| Signal d'alarme: porte ouverte  | -/•              | -         | -         | -         | -         | •/•       | •/•       | •/•                                    | •/•       | -                 | •/•        | -/•       | •/•       |
| Équipement réfrigérateur  |                  |           |           |           |           |           |           |  |           |                   |            |           |           |
| - Nombre de clayettes   | 4                | 6         | 7         | 4         | 4         | 4         | 5         | 4                                      | 4         | 4                 | 4          | 4         | 4         |
| - Nombre de balconnets  | 3                | 4         | 5         | 4         | 3         | 3         | 4         | 3                                      | 5         | 3                 | 3          | 3         | 3         |
| - Nombre de bacs à légumes  | 2                | 1         | 1         | 1         | 1         | 3         | 3         | 2                                      | 3         | 2                 | 2          | 2         | 2         |
| Équipement compartiment congélation                                   |                  |           |           |           |           |           |           |  |           |                   |            |           |           |
| - Nombre de compartiments   | 3                | -         | -         | 1         | 1         | 3         | 3         | 3                                      | 3         | 3                 | 3          | 3         | 3         |
| - Nombre de paniers; bacs; tiroirs                                    | 3                | -         | -         | -         | -         | 3         | 3         | 3                                      | 3         | 3                 | 3          | 3         | 3         |
| Raccordement d'eau  |                  |           |           |           |           |           |           |  |           |                   |            |           |           |
| Aquastopp   |                  |           |           |           |           |           |           |  |           |                   |            |           |           |
| Sécurité et service   |                  |           |           |           |           |           |           |  |           |                   |            |           |           |
| Pays de provenance  | DE               | PL        | PL        | TR        | TR        | TR        | TR        | DE                                     | TR        | TR                | ES         | TR        |           |
| Garantie  | Années           | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2                                      | 2         | 2                 | 2          | 2         | 2         |
| Nom et adresse du fabricant   |                  |           |           |           |           |           |           | BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil |           |                   |            |           |           |
| SAV par   | Service BSH      | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •                                      | •         | •                 | •          | •         | •         |

## Explications

- /- = non disponible / en option / disponible
  - <sup>1)</sup> Consommation d'énergie annuelle calculée selon DIN EN 153, édition 1990. La consommation réelle peut présenter des écarts.
  - <sup>2)</sup> ★ = -6 °C ou plus froid  
★★ = -12 °C ou plus froid  
★★★ = -18 °C ou plus froid  
★★★★ = -18 °C ou plus froid et pouvoir de congélation minimum.
  - <sup>3)</sup> Temps de montée de la température à -9 °C lorsque le compartiment de congélation est chargé au maximum. En cas de chargement partiel, le temps sera inférieur.
  - <sup>4)</sup> Plus de délais sur le pouvoir de congélation dans le mode d'emploi.
  - <sup>5)</sup> Exprimées en dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-2-14 en vigueur.
  - <sup>6)</sup> Intégrable dernière une porte de meuble.
  - <sup>7)</sup> Pour la taille de la niche d'encastrement, se référer aux dessins côtés.
  - <sup>8)</sup> Vérifiez que la capacité portante du mur ou de l'armoire convienne pour l'appareil ET son contenu.
- Remarque:** État des données 10/2017. Sous réserve de modifications.

| Bosch      |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| KGN49AI32  | KGN36XW45 | KGN36VL45 | KGN36VL35 | KGN36VW35 | KGE49AW41 | KGV58VL31S | KGE36AW42 | KGN36NW30 | KGV36V132 | KGV33VI31 | KGV36VW32 | KGV33VW31 | KAD92SB30 | KAD90VI30 | KAN92LB35 | KAN90VI30 |
| pose libre |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 69         | 70        | 70        | 71        | 71        | 72        | 72         | 73        | 73        | 74        | 74        | 75        | 75        | 79        | 80        | 81        | 82        |
| A++        | A+++      | A+++      | A++       | A++       | A+++      | A++        | A+++      | A++       |
| 284        | 173       | 173       | 260       | 260       | 175       | 292        | 149       | 235       | 226       | 219       | 226       | 219       | 348       | 341       | 385       | 373       |
| 395        | 324       | 324       | 324       | 324       | 412       | 500        | 302       | 302       | 308       | 287       | 308       | 287       | 541       | 533       | 592       | 573       |
| 303        | 237       | 237       | 237       | 237       | 301       | 376        | 214       | 215       | 214       | 193       | 214       | 193       | 368       | 370       | 375       | 373       |
| 92         | 87        | 87        | 87        | 87        | 111       | 124        | 88        | 87        | 94        | 94        | 94        | 94        | 173       | 163       | 202       | 200       |
| ****       | ****      | ****      | ****      | ****      | ****      | ****       | ****      | ****      | ****      | ****      | ****      | ****      | ****      | ****      | ****      | ****      |
| •          | •         | •         | •         | •         | •         | •          | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         |
| 16         | 16        | 16        | 16        | 16        | 44        | 26         | 35        | 19        | 23        | 23        | 23        | 23        | 12        | 4         | 12        | 4         |
| 15         | 14        | 14        | 14        | 14        | 15        | 14         | 14        | 11        | 7         | 7         | 7         | 7         | 12        | 11        | 12        | 12        |
| SN-T       | SN-T      | SN-T      | SN-T      | SN-T      | SN-T      | SN-T       | SN-T      | SN-T      | SN-T      | SN-T      | SN-T      | SN-T      | SN-T      | SN-T      | SN-T      | SN-T      |
| 10>43      | 10>43     | 10>43     | 10>43     | 10>43     | 10>43     | 10>43      | 10>43     | 10>43     | 10>43     | 10>43     | 10>43     | 10>43     | 10>43     | 10>43     | 10>43     | 10>43     |
| 43         | 36        | 36        | 41        | 41        | 38        | 40         | 38        | 42        | 39        | 39        | 39        | 39        | 42        | 41        | 43        | 43        |
| •          | •         | •         | •         | •         | •         | •          | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         |
| -          | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| -          | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| -          | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 2/-        | 2/-       | 2/-       | 2/-       | 2/-       | 2/-       | 2/-        | 2/-       | 2/-       | 2/-       | 2/-       | 2/-       | 2/-       | 2/-       | 2/-       | 2/-       | 2/-       |
| D/r        | D/r       | D/r       | D/r       | D/r       | D/r       | D/r        | D/r       | D/r       | D/r       | D/r       | D/r       | D/r       | D/r       | G/D       | G/D       | G/D       |
| -/-        | -/-       | -/-       | -/-       | -/-       | -/-       | -/-        | -/-       | -/-       | -/-       | -/-       | -/-       | -/-       | -/-       | -/-       | -/-       | -/-       |
| 200        | 186       | 186       | 186       | 186       | 201       | 191        | 186       | 186       | 176       | 186       | 176       | 176       | 176       | 177       | 176       | 177       |
| 70         | 60        | 60        | 60        | 60        | 70        | 70         | 60        | 60        | 60        | 60        | 60        | 60        | 91        | 91        | 91        | 91        |
| 62         | 66        | 66        | 66        | 66        | 65        | 77         | 65        | 66        | 65        | 65        | 65        | 65        | 73        | 72        | 73        | 72        |
| 90         | 81        | 81        | 80        | 80        | 93        | 94         | 79        | 62        | 75        | 69        | 73        | 70        | 163       | 111       | 139       | 98        |
| 230/50     | 230/50    | 230/50    | 230/50    | 230/50    | 230/50    | 230/50     | 230/50    | 230/50    | 230/50    | 230/50    | 230/50    | 230/50    | 230/50    | 230/50    | 230/50    |           |
| 150        | 100       | 100       | 100       | 100       | 90        | 90         | 90        | 90        | 90        | 90        | 90        | 90        | 190       | 374       | 190       | 174       |
| 10         | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10         | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        |
| •/•        | •/•       | •/•       | •/•       | •/•       | •/•       | •/•        | •/•       | •/•       | •/•       | •/•       | •/•       | •/•       | •/•       | •/•       | •/•       | •/•       |
| •/•        | •/•       | •/•       | •/•       | •/•       | •/•       | •/•        | •/•       | •/•       | •/•       | •/•       | •/•       | •/•       | •/•       | •/•       | •/•       | •/•       |
| •          | •         | •         | •         | •         | •         | •          | •         | •         | -         | -         | -         | -         | •         | •         | •         | •         |
| -          | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | •         | •         | •         | •         | -         | -         | -         | -         |
| •/•        | •/•       | •/•       | •/•       | •/•       | -/•       | -          | •/•       | -         | -         | -         | -         | -         | •/•       | •/•       | •/•       | •/•       |
| •/•        | •/•       | •/•       | •/•       | •/•       | •/•       | -          | -/•       | -         | -         | -         | -         | -         | •/•       | •/•       | •/•       | •/•       |
| 4          | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 5          | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         |
| 4          | 3         | 3         | 3         | 3         | 4         | 4          | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 5         | 3         | 5         | 3         |
| 2          | 3         | 4         | 4         | 4         | 2         | 1          | 2         | 2         | 2         | 1         | 1         | 1         | 3         | 2         | 3         | 2         |
| 3          | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3          | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 2         | 2         | 2         | 2         |
| 3          | 3         | 3         | 3         | 3         | -         | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| -          | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| ES         | TR        | TR        | TR        | TR        | TR        | TR         | TR        | TR        | TR        | TR        | TR        | TR        | CN        | KR        | CN        | KR        |
| 2          | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2          | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         | 2         |
| •          | •         | •         | •         | •         | •         | •          | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         | •         |

BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil



## Déclaration de marchandise pour congélateurs.

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, l'Association suisse pour les appareils électrodomestiques, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique CT 59).

| Marque  | Bosch                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |                |         |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| Modèle  | GCM<br>24AW30                          | GCM<br>28AW30 | GCM<br>34AW30 | GSV<br>24VW31 | GSV<br>29VW31 | GSV<br>33VW31 | GSN<br>29DW3P | GSN<br>33DW3P | GSN<br>36AW3P | GSN<br>36VW3P | GSN<br>51AW41 | GSN<br>54AW30H | GSN<br>54AW42H | GSN<br>58AW30H | GSN<br>58AW41H |         |
| Catégorie / type d'appareil   | Congélateur bahut                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |                |         |
| Type de pose  | Congélateur pose libre                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |                |         |
| Illustration à la page  | 94                                     | 94            | 94            | 93            | 93            | 93            | 92            | 92            | 92            | 83            | 90            | 91             | 90             | 91             | 90             | 90      |
| Efficacité et consommation  | de A+++ à D                            | A++           | A+++          | A++            | A+++           | A++            | A++            | A+++    |
| Classe d'efficacité énergétique                                       | kWh/an                                 | 195           | 218           | 249           | 183           | 194           | 204           | 211           | 225           | 238           | 234           | 174            | 281            | 187            | 301            | 201     |
| Capacité utile  | Total                                  | L             | 250           | 307           | 386           | 173           | 198           | 220           | 195           | 220           | 244           | 237            | 286            | 323            | 323            | 360     |
| Compartiment 4 étoiles  | L                                      | 250           | 307           | 386           | 173           | 198           | 220           | 195           | 220           | 244           | 237           | 286            | 323            | 323            | 360            | 360     |
| Autres compartiments  | L                                      | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              | -              | -              | -              | -       |
| Classification par étoiles des autres compartiments                   | *****                                  | ****          | ****          | ****          | ****          | ****          | *****         | *****         | *****         | *****         | *****         | *****          | *****          | *****          | *****          | *****   |
| Compartiment no Frost   |  |               |               |               |               |               | •             | •             | •             | •             | •             | •              | •              | •              | •              | •       |
| Performances  |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |                |         |
| Autonomie en cas de panne <sup>3)</sup>                               | h                                      | 45            | 45            | 45            | 24            | 25            | 22            | 25            | 25            | 25            | 19            | 25             | 25             | 25             | 25             | 25      |
| Pouvoir de congélation <sup>4)</sup>                                  | kg/24 h                                | 18            | 20            | 20            | 22            | 22            | 28            | 20            | 20            | 20            | 20            | 22             | 22             | 22             | 22             | 22      |
| Classe climatique   | SN-T                                   | SN-T          | SN-T          | SN-T          | SN-T          | SN-T          | SN-T          | SN-T          | SN-T          | SN-T          | SN-T          | SN-T           | SN-T           | SN-T           | SN-T           | SN-T    |
| Température ambiante (min > max.)                                     | C°                                     | 10 > 43       | 10 > 43       | 10 > 43       | 10 > 43       | 10 > 43       | 10 > 43       | 10 > 43       | 10 > 43       | 10 > 43       | 10 > 43       | 10 > 43        | 10 > 43        | 10 > 43        | 10 > 43        | 10 > 43 |
| Bruit aérien <sup>5)</sup>  | dB                                     | 42            | 42            | 42            | 42            | 42            | 42            | 42            | 42            | 42            | 42            | 41             | 42             | 41             | 42             | 41      |
| Type de construction  |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |                |         |
| Appareil à pose libre   |  | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •              | •              | •              | •              | •       |
| Appareil encastrable (norme)  |  | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              | -              | -              | -              | -       |
| Appareil sous plan  |  | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              | -              | -              | -              | -       |
| Intégrable <sup>6)</sup>  |  | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              | -              | -              | -              | -       |
| Nombre de portes extérieures/tiroirs                                  | 1/-                                    | 1/-           | 1/-           | 1/-           | 1/-           | 1/-           | 1/-           | 1/-           | 1/-           | 1/-           | 1/-           | 1/-            | 1/-            | 1/-            | 1/-            | 1/-     |
| Charnières (G à gauche / D à droite / r réversible)                   | autres                                 | autres        | autres        | G/r            | G/r            | G/r            | G/r            | G/r     |
| Cadre/décor disponible/en option                                      | -/-                                    | -/-           | -/-           | -/-           | -/-           | -/-           | -/-           | -/-           | -/-           | -/-           | -/-           | -/-            | -/-            | -/-            | -/-            | -/-     |
| Dimensions de l'appareil  |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |                |         |
| Hauteur   | cm                                     | 91,6          | 91,6          | 91,6          | 146,0         | 161,0         | 176,0         | 161,0         | 176,0         | 186,0         | 186,0         | 161,0          | 176,0          | 176,0          | 191,0          | 191,0   |
| Largeur   | cm                                     | 101,0         | 118,0         | 140,5         | 60,0          | 60,0          | 60,0          | 60,0          | 60,0          | 60,0          | 60,0          | 70,0           | 70,0           | 70,0           | 70,0           | 70,0    |
| Profondeur  | cm                                     | 75,1          | 75,1          | 75,1          | 65,0          | 65,0          | 65,0          | 65,0          | 65,0          | 65,0          | 65,0          | 78,0           | 78,0           | 78,0           | 78,0           | 78,0    |
| Poids à vide <sup>8)</sup>  | kg                                     | 38,0          | 42,0          | 48,0          | 61,0          | 65,0          | 70,0          | 69,0          | 75,0          | 78,0          | 77,0          | 84,0           | 91,0           | 88,0           | 98,0           | 94,0    |
| Raccordement électrique   |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |                |         |
| Tension/fréquence   | V/Hz                                   | 230/50        | 230/50        | 230/50        | 230/50        | 230/50        | 230/50        | 230/50        | 230/50        | 230/50        | 230/50        | 230/50         | 230/50         | 230/50         | 230/50         | 230/50  |
| Puissance raccordée   | W                                      | 90            | 90            | 90            | 90            | 90            | 90            | 90            | 90            | 90            | 90            | 120            | 90             | 120            | 90             | 90      |
| Fusible   | A                                      | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            | 10             | 10             | 10             | 10             | 10      |
| Équipement  |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |                |         |
| Réglage de la température   |  | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •              | •              | •              | •              | •       |
| Affichage de la température du compartiment de congélation            |  | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              | -              | -              | -              | -       |
| Touche de congélation rapide avec remise automatique à l'état initial |  | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •              | •              | •              | •              | •       |
| Signal d'alarme / dystonctionnement du compartiment de congélation    | •/-                                    | •/-           | •/-           | •/•           | •/•           | •/•           | •/•           | •/•           | •/•           | •/•           | •/•           | •/•            | •/•            | •/•            | •/•            | •/•     |
| Signal d'alarme: porte ouverte  | -                                      | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              | -              | -              | -              | -       |
| Signal d'alarme: température  |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |                |         |
| - Nombre de compartiments au total                                    | 2                                      | 2             | 2             | 6             | 6             | 7             | 6             | 7             | 7             | 7             | 6             | 7              | 7              | 8              | 8              | 8       |
| - Nombre de paniers; bacs; tiroirs                                    | 2                                      | 2             | 3             | 5             | 5             | 5             | 4             | 5             | 4             | 4             | 5             | 5              | 5              | 5              | 5              | 5       |
| Raccordement d'eau  | Nein                                   | Nein          | Nein          | Nein          | Nein          | Nein          | Nein          | Nein          | Nein          | Nein          | Nein          | Nein           | Nein           | Nein           | Nein           | Nein    |
| Aquastopp   | -                                      | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              | -              | -              | -              | -       |
| Sécurité et service   |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |                |         |
| Pays de provenance  | IT                                     | IT            | IT            | TR            | TR            | TR            | PL            | PL            | ES            | PL            | DE            | DE             | DE             | DE             | DE             | DE      |
| Garantie  | Années                                 | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             | 2              | 2              | 2              | 2              | 2       |
| Nom et adresse du fabricant   | BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |                |         |
| SAV par   | Service BSH                            | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •              | •              | •              | •              | •       |

### Explications

- / o / • non disponible / en option / disponible
- <sup>1)</sup> Consommation d'énergie annuelle calculée selon DIN EN 153, édition 1990.  
La consommation réelle peut présenter des écarts.
- <sup>2)</sup> ★ = -6 °C ou plus froid  
★★ = -12 °C ou plus froid  
★★★ = -18 °C ou plus froid  
★★★★ = -18 °C ou plus froid et pouvoir de congélation minimum.
- <sup>3)</sup> Temps de montée de la température à -9° lorsque le compartiment de congélation est chargé au maximum.  
En cas de chargement partiel, le temps sera inférieur.
- <sup>4)</sup> Plus de détails sur le pouvoir de congélation dans le mode d'emploi.
- <sup>5)</sup> Exprimées en dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-2-14 en vigueur.
- <sup>6)</sup> Intégrable derrière une porte de meuble.
- <sup>7)</sup> Pour la taille de la niche d'enca斯特rement, se référer aux dessins côtés.
- <sup>8)</sup> Vérifiez que la capacité portante du mur ou de l'armoire convienne pour l'appareil ET son contenu

Remarque: état des données 10/17. Sous réserve de modifications.

# Déclaration de marchandise pour lave-vaisselle.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, l'Association suisse pour les appareils électrodomestiques, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique CT 59).

| Marque  |                        | Bosch                                  |            |            |            |           |
|---|------------------------|--|------------|------------|------------|-----------|
| Modèle  |                        | SMS68MW02E                             | SMS46IW03E | SMS24AW00E | SPS66PW00E | SKS51E2EU |
| Capacité (couverts standard) <sup>1)</sup>            | Nombre                 | 14                                     | 13         | 12         | 9          | 6         |
| Illustration à la page                                |                        | 100                                    | 100        | 100        | 101        | 101       |
| <b>Efficacité et consommation</b>                     |                        |  |            |            |            |           |
| Classe d'efficacité énergétique <sup>1)</sup>         | de A+++ à D            | A++                                    | A++        | A+         | A++        | A+        |
| Consommation d'énergie annuelle <sup>1)</sup>         | kWh                    | 266                                    | 262        | 290        | 197        | 174       |
| Consommation d'énergie par cycle <sup>1)</sup>        | kWh                    | 0.93                                   | 0.92       | 1.02       | 0.7        | 0.61      |
| Consommation d'énergie en mode veille (allumé/éteint) | W                      | 0.5/0.5                                | 0.1/0.1    | 0.1/0.1    | 0.1/0.1    | 0.1/0.1   |
| Consommation d'eau annuelle <sup>1)</sup>             | L                      | 2660                                   | 2660       | 3300       | 2380       | 2240      |
| Classe d'efficacité de séchage <sup>1)</sup>          | de A à G               | A                                      | A          | A          | A          | A         |
| <b>Caractéristiques d'utilisation</b>                 |                        |  |            |            |            |           |
| Durée (programme ECO) <sup>1)</sup>                   | min                    | 195                                    | 210        | 210        | 195        | 225       |
| Durée arrêt automatique                               | min                    |  |            |            |            |           |
| Niveau sonore (appareil encastré) <sup>2)</sup>       | dB (A) re 1pW          | 42                                     | 44         | 52         | 44         | 48        |
| <b>Type de construction</b>                           |                        |  |            |            |            |           |
| Appareil encastrable                                  | Oui / -                | -                                      | -          | -          | -          | -         |
| Appareil à pose libre avec plan de travail            | Oui / -                | Oui                                    | Oui        | Oui        | Oui        | -         |
| Appareil à pose libre pouvant être placé sous-plan    | Oui / -                | Oui                                    | Oui        | Oui        | Oui        | -         |
| Encastrable en armoire haute                          | Oui / -                | -                                      | -          | -          | -          | -         |
| Cadre décor en option                                 | Oui / -                | -                                      | -          | -          | -          | -         |
| Intégrable  | Oui / -                | -                                      | -          | -          | -          | -         |
| Entièrement intégrable                                | Oui / -                | -                                      | -          | -          | -          | -         |
| <b>Dimensions de l'appareil<sup>3)</sup></b>          |                        |  |            |            |            |           |
| Hauteur   | cm                     | 84,5                                   | 84,5       | 84,5       | 84,5       | 45        |
| Largeur   | cm                     | 60,0                                   | 60,0       | 60,0       | 45,0       | 55,1      |
| Profondeur (distance du mur incluse)                  | cm                     | 60,0                                   | 60,0       | 60,0       | 60,0       | 50,0      |
| Hauteur pour encastrement                             | cm                     | 81,5                                   | 81,5       | 81,5       | 81,5       | 45,0      |
| Profondeur avec porte ouverte                         | cm                     | 115,5                                  | 115,5      | 115,5      | 115,5      | 84,5      |
| Hauteur réglable                                      | mm                     | 20                                     | 20         | 20         | 20         | -         |
| <b>Poids à vide</b>                                   | kg                     | 55                                     | 49         | 43         | 43         | 21        |
| <b>Raccordement électrique</b>                        |                        |  |            |            |            |           |
| Tension (50 Hz, V)                                    | V                      | 220-240                                | 220-240    | 220-240    | 220-240    | 220-240   |
| Puissance raccordée <sup>4)</sup>                     | kW                     | 2,4                                    | 2,4        | 2,4        | 2,4        | 2,4       |
| Fusible <sup>4)</sup>                                 | A                      | 10                                     | 10         | 10         | 10         | 10        |
| <b>Raccordement d'eau</b>                             |                        |  |            |            |            |           |
| Tuyau à pression G3/4                                 | m                      | 1,65                                   | 1,65       | 1,65       | 1,65       | 1,5       |
| Raccordement possible à l'eau froide/chaude           | °C                     | 60                                     | 60         | 60         | 60         | 25        |
| Pression d'eau  | bar                    | 0,5-10                                 | 0,5-10     | 0,5-10     | 0,5-10     | 0,2-10    |
| Écoulement d'eau                                      | m                      | 1,9                                    | 1,9        | 1,9        | 2,05       | 2,26      |
| <b>Équipement</b>                                     |                        |  |            |            |            |           |
| selon le fabricant                                    |                        |  |            |            |            |           |
| Compartiment de rinçage acier inox/Polinox            | ●                      | ●                                      | ●          | ●          | ●          | ●         |
| Porte intérieure acier inox                           | ●                      | ●                                      | ●          | ●          | ●          | ●         |
| Programmes de lavage/fonction spéciale                | Nombre                 | 8/4                                    | 6/3        | 4          | 6/3        | 5         |
| Affichage de manque de sel                            | mécanique/électronique | -/●                                    | -/●        | -/●        | -/●        | -/●       |
| Indicateur de réserve de produit de rinçage           | mécanique/électronique | -/●                                    | -/●        | -/●        | -/●        | -/●       |
| Système de sécurité aquaStop                          | ●                      | ●                                      | ●          | ●          | ●          | -         |
| Présélection  | h                      | 1-24                                   | 1-24       | -          | 1-24       | -         |
| Séchage-Zeolith                                       |                        | -                                      | -          | -          | -          | -         |
| Garantie  | Années                 | 2                                      | 2          | 2          | 2          | 2         |
| <b>Sécurité et service</b>                            |                        |  |            |            |            |           |
| Pays de provenance                                    |                        | DE                                     | DE         | PL         | DE         | ES        |
| <b>Nom et adresse du fabricant</b>                    |                        | BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil |            |            |            |           |
| SAV par   | Service BSH            | ●                                      | ●          | ●          | ●          | ●         |

## Explications

● / - disponible / non disponible

<sup>1)</sup> Valeur établie en programme «ECO» selon la norme EN 50242 en vigueur.

<sup>2)</sup> Valeur établie en programme «ECO» selon la norme IEC 60704-2-3 en vigueur.

<sup>3)</sup> Dimension de la niche s'il s'agit d'un appareil encastrable. Pour d'autres dimensions, consulter les prospectus.

<sup>4)</sup> Les possibilités de commutation sont détaillées dans le prospectus.

# Déclaration de marchandise pour cuisinières indépendantes.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, l'Association suisse pour les appareils électrodomestiques, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique CT 59).

| Nom de la firme ou nom de marque                        | HCA724820C                             | HKS59A220C            | HCA422120C            | HKL050020C            | HGD745250        | HXN39AD50        | HGD745220        | HXN39AD20        |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Type ou désignation commerciale                         | Cuisinière électrique                  | Cuisinière électrique | Cuisinière électrique | Cuisinière électrique | Cuisinière mixte | Cuisinière mixte | Cuisinière mixte | Cuisinière mixte |
| <b>Illustration voir page</b>                           | 106                                    | 106                   | 107                   | 107                   | 108              | 108              | 109              | 109              |
| <b>Données de consommation<sup>1)</sup></b>             |  |                       |                       |                       |                  |                  |                  |                  |
| Classe d'efficacité énergétique                         | A                                      | A                     | A                     | A                     | A                | A                | A                | A                |
| Consommation d'énergie conventionnelle <sup>5)</sup>    | 0,91                                   | 0,81                  | 0,88                  | 0,98                  | 0,89             | 0,98             | 0,98             | 0,98             |
| Consommation d'énergie Recyclage d'air <sup>6)</sup>    | 0,79                                   | 0,79                  | -                     | 0,79                  | 0,79             | 0,79             | 0,84             | 0,79             |
| Consommation en veille (stand-by) Etat activé/désactivé | W                                      | -                     | -                     | -                     | -                | -                | -                | -                |
| Consommation d'énergie autonettoyage pyrolytique        | kWh/cycle                              | -                     | -                     | -                     | -                | -                | -                | -                |
| Nombre d'espaces de cuisson                             | 1                                      | 1                     | 1                     | 1                     | 1                | 1                | 1                | 1                |
| Volume par espace de cuisson                            | L                                      | 67                    | 67                    | 72                    | 67               | 67               | 67               | 67               |
| <b>Caractéristiques d'utilisation<sup>1)</sup></b>      |  |                       |                       |                       |                  |                  |                  |                  |
| Temp. maximale réglable pour chaleur sup./inf., AP      | °C                                     | 300                   | 275                   | 270                   | 275              | 270              | 270              | 275              |
| Température de vapeur                                   | °C                                     | -                     | -                     | -                     | -                | -                | -                | -                |
| Puissance micro-ondes de sortie                         | W                                      | -                     | -                     | -                     | -                | -                | -                | -                |
| Surface maximale du gril                                | cm <sup>2</sup>                        | 1'300                 | 1'230                 | 1'230                 | 1'230            | 1'230            | 1'230            | 1'230            |
| Volume de l'espace de cuisson                           | L                                      | 66                    | 66                    | 71                    | 66               | 66               | 66               | 66               |
| <b>Dimensions<sup>2)</sup></b>                          |  |                       |                       |                       |                  |                  |                  |                  |
| Hauteur   | cm                                     | 85                    | 85                    | 85                    | 85               | 85               | 85               | 85               |
| Largeur   | cm                                     | 60                    | 60                    | 60                    | 60               | 60               | 60               | 60               |
| Profondeur (depuis la face du meuble)                   | cm                                     | 60                    | 60                    | 60                    | 60               | 60               | 60               | 60               |
| Profondeur porte ouverte (depuis la face du meuble)     | cm                                     | 111                   | 105                   | 105                   | 105              | 105              | 105              | 105              |
| <b>Poids à vide<sup>3)</sup></b>                        |  |                       |                       |                       |                  |                  |                  |                  |
| Poids de l'appareil SMS 55 / EURO 60                    | kg                                     | 68                    |                       | 40                    |                  | 52               |                  | 51               |
| <b>Équipement</b>                                       |  |                       |                       |                       |                  |                  |                  |                  |
| Four  | -/-/●                                  | -/-/●                 | -/-/●                 | -/-/●                 | -/-/●            | -/-/●            | -/-/●            | -/-/●            |
| Dimensions intérieures                                  | cm                                     | 32,9/48,2/45,3        | 32,9/48,2/42          | 32,9/48,2/45,3        | 32,9/48,2/42     | 32,9/48,2/45     | 32,9/48,2/42     | 32,9/48,2/42     |
| Eclairage/hublot  | ●/●                                    | ●/●                   | ●/●                   | ●/●                   | ●/●              | ●/●              | ●/●              | ●/●              |
| Système de chauffage chaleur sup./inf.                  | ●/●                                    | ●/●                   | ●/●                   | ●/●                   | ●/●              | ●/●              | ●/●              | ●/●              |
| air pulsé   | -                                      | ●                     | -                     | ●                     | ●                | ●                | ●                | ●                |
| air chaud   | ●                                      | ●                     | -                     | -                     | ●                | ●                | ●                | ●                |
| vapeur  | -                                      | -                     | -                     | -                     | -                | -                | -                | -                |
| micro-ondes   | -                                      | -                     | -                     | -                     | -                | -                | -                | -                |
| Nettoyage catalytique                                   | -                                      | -                     | -                     | -                     | -                | -                | -                | -                |
| Autonettoyage pyrolytique                               | -                                      | -                     | -                     | -                     | -                | -                | -                | -                |
| Grilloir infrarouge existant/à ajouter ultérieurement   | ●/-                                    | ●/-                   | ●/-                   | ●/-                   | ●/-              | ●/-              | ●/-              | ●/-              |
| Grilloir moteur/air pulsé                               | -                                      | -                     | -                     | -                     | -                | -                | -                | -                |
| Minuterie/programmateur                                 | -                                      | ●                     | -                     | -                     | ●                | ●                | ●                | ●                |
| Tiroir à ustensiles/tiroir chauffant de l'appareil      | ●/-                                    | ●/-                   | ●/-                   | ●/-                   | ●/-              | ●/-              | ●/-              | ●/-              |
| <b>Raccordement électrique</b>                          |  |                       |                       |                       |                  |                  |                  |                  |
| Valeur nominale maximale                                | kW                                     |                       |                       |                       |                  |                  |                  |                  |
| Puissance connectée totale maximale                     | kW                                     | 10,9                  | 10,9                  | 9,2                   | 9,2              | 3,2/7,4 (gaz)    | 3,3/7,5 (gaz)    | 3,2/7,4 (gaz)    |
| Tension/fréquence                                       | V                                      | 2-3P+E 400            | 2-3P+E 400            | 2-3P+E 400            | 2-3P+E 400       | 230              | 230              | 230              |
| Fusible   | A                                      | 16                    |                       | 16                    |                  | 16               | 11               | 16               |
| <b>Sécurité et service</b>                              |  |                       |                       |                       |                  |                  |                  |                  |
| Pays d'origine  |  | TR                    | TR                    | TR                    | TR               | TR               | TR               | TR               |
| Garantie  | Années                                 | 2                     | 2                     | 2                     | 2                | 2                | 2                | 2                |
| Service effectué par                                    | Service BSH                            | ●                     | ●                     | ●                     | ●                | ●                | ●                | ●                |
| <b>Nom et adresse du fabricant</b>                      | BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil |                       |                       |                       |                  |                  |                  |                  |

## Explications

- / o / ● non disponible / optionale / disponible

<sup>1)</sup> Valeur établie selon la norme EN 50304/60350 en vigueur

<sup>2)</sup> Pour les appareils encastrables, voir dimensions sur les fiches d'instructions et le prospectus.

<sup>3)</sup> Pour les appareils destinés à être encastrés dans des armoires, veuillez vérifier si l'armoire peut supporter le poids de l'appareil.

<sup>4)</sup> lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson

<sup>5)</sup> lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson

<sup>6)</sup> méthodes de mesure: voir le règlement UE n° 66/2014, annexe II, chap. 1

**Remarque:** état des données 10/17. Sous réserve de modifications.

# L'univers de TASSIMO – multicolore et varié comme la vie.

Nous sommes tous différents. C'est pourquoi TASSIMO a développé un fantastique éventail de boissons de nombreuses marques excellentes et un grand choix de machines qui reflètent la compétence professionnelle de plus de 125 années de Bosch. TASSIMO – pour tous les goûts.



Avec ses nombreuses et délicieuses boissons chaudes, TASSIMO fait le bonheur de tous. Du latte macchiato, capuccino, café et thé à la boisson chaude à base de cacao. Des marques haut de gamme comme JACOBS Krönung, Milka, Twinings, Suchard et Café Hag garantissent un goût exceptionnel et une qualité de premier ordre. Le grand choix d'appareils TASSIMO répond parfaitement aux besoins de vos clients, ainsi qu'à leurs exigences en matière de design.

Et l'utilisation d'une machine TASSIMO ne saurait être plus simple: il suffit de choisir la dosette T DISC voulue et de la mettre en place. Appuyez sur un bouton et la commande entièrement automatique **T-Disc-System-Intellibrew™** se charge du reste. Pour une qualité de premier ordre, tasse après tasse.

## Une simple pression sur une touche et terminé!

Chez TASSIMO, l'avantage majeur est la grande simplicité de la préparation. Grâce à INTELLIBREW™, la technologie brevetée de reconnaissance du code-barres, il suffit d'une simple pression sur un bouton pour préparer chaque boisson à la perfection. L'appareil obtient des informations sur la durée de percolation, la température et la quantité d'eau, en lisant le code du T DISC inséré. Si l'on souhaite une boisson plus intense ou moins corsée, le processus de percolation peut être raccourci ou prolongé manuellement. Il est aussi possible de passer aisément d'une variété à une autre, étant donné que l'infusion du café a toujours lieu à l'intérieur de la capsule. Un jet de vapeur à la fin de la préparation nettoie la buse d'écoulement et empêche ainsi le mélange des saveurs. À l'aide du T DISC de service fourni, il est par ailleurs possible de lancer un programme de détartrage ou de nettoyage automatique en toute simplicité.



# Quasiment fait.

Peu importe quoi, peu importe quand, notre service après vente est notre compétence. Le service électroménager Bosch.



## **Un service de qualité directement assuré par le fabricant. Bosch Original.**

Engagement de qualité, même pour le service. Parce que personne ne connaît nos appareils mieux que nos collaborateurs parfaitement formés.



## **+ 3 ans de garantie**

La sécurité doit être fiable. Pour que vous puissiez profiter encore plus de votre quotidien, nous vous proposons une extension de garantie de 3 ans. Pour davantage de sérénité.



## **90,0 % de recommandation**

L'enquête sur le service a montré que les clients satisfaits recommandent le service Bosch Électroménager\*.

\* Enquête Service Suisse 2017 RIM Research



## **Maintenance et entretien des appareils électroménagers**

Un entretien et une maintenance réguliers sont recommandés pour des raisons d'hygiène, mais pas uniquement; ils garantissent en effet un bon fonctionnement et prolongent la durée de vie de vos appareils électroménagers.



## **Service Bosch Électroménager**

Nous sommes joignables 7 jours par semaine et 24 heures par jour.

Tél. 0848 888 200 | E-mail: ch-service@bshg.com



# Bienvenue dans la boutique en ligne Bosch.

[www.bosch-home.ch](http://www.bosch-home.ch)



## Commande de pièces de rechange et d'accessoires

Les produits d'origine de Bosch vous garantissent de longues et heureuses années d'utilisation de vos appareils. Une fois commandés en ligne, ils vous sont livrés à domicile sous 2 jours ouvrés.



## Soumis à des tests intensifs

Lorsque nous vous proposons des produits destinés au nettoyage et à l'entretien, ce ne sont pas n'importe lesquels. Ils ont tous été soumis à des tests complets lors d'une procédure intensive d'essais sur les appareils.



## 10 ans de disponibilité

Nous gardons en stock pour une période minimale de 10 ans, toutes les pièces de rechange nécessaires au fonctionnement de votre appareil. En outre, nous trouvons toujours la solution qui vous rendra heureux.



# À la découverte de la cuisine!

**Découvrez les nombreuses possibilités de cuisson à la vapeur dans nos studios de cuisine:**

La cuisson à la vapeur est l'une des modes de cuisson les plus sains. La vapeur enveloppe les mets sans exercer la moindre pression sur les aliments, ce qui permet de préserver un goût naturel, vitamines et sels minéraux. Le poisson et les légumes sont particulièrement sains et savoureux. La viande reste tendre et fondante.

Le four à vapeur combiné et le four à vapeur de Bosch sont les stars des nouvelles cuisines modernes et des cuisiniers exigeants. Vous découvrirez dans une ambiance détendue et agréable et grâce aux explications de notre démonstratrice ce que l'on peut réaliser avec ces appareils. Vous en serez enthousiasmés.

Nous nous réjouissons d'ores et déjà de votre visite!



Vous trouverez des informations détaillées sur nos cours de cuisine, ainsi qu'un aperçu des sites et de toutes les dates disponibles sur [www.bosch-home.ch](http://www.bosch-home.ch)

# Visitez nos salles d'exposition.

Dans nos expositions de Crissier, Geroldswil, Berne et Bioggio, vous pouvez vous renseigner, sans engagement, sur les derniers appareils ménagers Bosch durant les heures d'ouverture indiquées. Afin de pouvoir satisfaire au mieux vos attentes, veuillez prendre rendez-vous avec nous par téléphone.



## **Geroldswil**

BSH Hausgeräte AG  
Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil

### **Heures d'ouverture**

Lu - ve 8h - 12h, 13h - 17h  
Sa 8h30 - 13h

Tél. 043 455 40 00  
Fax 043 455 40 79  
ch-info.hausgeraete@bshg.com

## **Bern**

BSH Hausgeräte AG  
Steigerhubelstrasse 3, 3008 Bern

### **Heures d'ouverture**

Ma - ve 13h30 - 17h30  
Sa 9h - 13h

Tél. direct 031 398 28 48  
Tél. Geroldswil 043 455 40 00  
Fax 031 398 28 39  
ch-info.hausgeraete@bshg.com

## **Crissier**

BSH Electroménager SA  
Chemin de Mongevon 4, 1023 Crissier

### **Heures d'ouverture**

Lu - me & ve 8h - 17h30  
Je 8h - 19h30  
Sa 9h - 14h

Tél. 021 637 13 00  
Fax 021 637 13 10  
ch-info.menagers@bshg.com

## **Bioggio**

BSH Elettrodomestici SA  
Via Campagna 30, 6934 Bioggio

### **Heures d'ouverture**

Lu - Ve 8h - 12h, 13h30 - 17h  
Tél. 043 455 40 28  
Fax 091 600 21 32  
ch-info.elettrodom@bshg.com

Où se renseigner davantage?  
Dans votre magasin spécialisé.  
Au téléphone. Et sur Internet.

**Un conseil optimal dans votre magasin spécialisé.**

Découvrez de près les appareils électroménagers innovants et énergétiquement efficaces de Bosch avant de les acheter – bien entendu dans votre magasin spécialisé. Bénéficiez d'un conseil personnel, compétent et exhaustif: votre magasin spécialisé attend votre visite. Vous trouverez une succursale près de chez vous en consultant le site: [www.bosch-home.ch](http://www.bosch-home.ch)

**Une chose est sûre:**

vous pouvez faire confiance à notre service. L'équipe de service Bosch se fait un plaisir de mettre sa compétence à votre service.

Tél. 0848 888 200

E-Mail service des réparations:

[ch-service@bshg.com](mailto:ch-service@bshg.com)

E-Mail pièces détachées et accessoires:

[ch-spareparts@bshg.com](mailto:ch-spareparts@bshg.com)

**Toujours parfaitement informé, en ligne.**

Découvrir des informations intéressantes sur nos produits, en savoir plus sur l'entreprise de tradition Bosch ou commander des accessoires ou des produits d'entretien en ligne: vous trouverez des nouveautés sur notre site web presque chaque jour: [www.bosch-home.ch](http://www.bosch-home.ch)

**Bienvenue chez MyBosch.**

En vous enregistrant sur MyBosch, vous bénéficierez non seulement de nombreux conseils, par exemple, pour utiliser facilement votre appareil, mais vous aurez également libre accès à des services spéciaux durant toute la durée d'utilisation. Vous y découvrirez aussi des accessoires appropriés ainsi que des informations importantes sur vos appareils Bosch. Enregistrez-vous aujourd'hui même sur: [www.bosch-home.ch](http://www.bosch-home.ch)

**Quel est votre degré de satisfaction?**

Aidez-nous à améliorer nos produits: évaluez votre appareil électroménager Bosch sur [www.bosch-home.ch](http://www.bosch-home.ch) et dites-nous si vous en êtes satisfait(e). Votre avis aidera d'autres personnes à choisir l'appareil électroménager qui leur convient. Des prix vous attendent chaque mois pour vous remercier.



**Découvrez Bosch sur Facebook.**

Ici, nous vous proposons des conseils pour la maison, des recettes et des concours.

[www.facebook.com/BoschHomeSuisse](http://www.facebook.com/BoschHomeSuisse)



**BOSCH**

Des technologies pour la vie

**BSH Hausgeräte AG**  
Fahrweidstrasse 80  
CH-8954 Geroldswil

**Tél. 0848 888 200**

**BSH Electroménager SA**  
Chemin de Mongevon 4  
CH-1023 Crissier

**BSH Elettrodomestici SA**  
Via Campagna 30  
CH-6934 Bioggio

**[www.bosch-home.ch](http://www.bosch-home.ch)**

Q8A0010890 – 03/18 – Les prix indiqués sont en francs suisses, TVA incl./excl. TVA. Tous les prix sont hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire. Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Sous réserve de modifications des modèles, des prix et des coloris (état mars 2018). © Copyright by BSH Hausgeräte AG, Geroldswil.