

Desayuno

Cafetera súper automática

Cafeteras de goteo

Hervidores

Tostadores

Grill de cocina



Hervidor
Touch Control



Tostador
Touch Control



Cafetera
Styline

Sólo los baristas saben cómo preparar el mejor café.

Por eso, los ajustes de la cafetera VeroAroma 300 de Bosch los ha realizado un barista profesional.

¿Por qué elegir una cafetera súper automática?

Hay muchas formas de preparar café, pero los baristas, verdaderos expertos, saben que no hay nada comparable a un café fresco, con aroma, recién molido, al que se le ha aplicado el tiempo y la presión precisos.

La cafetera súper automática de Bosch consigue una mezcla homogénea: café recién molido, agua a una temperatura adecuada y una delicada caída en la taza para finalizar.



Todas las bebidas en 1 toque... y en 2 tazas.

Permite preparar un espresso, un café latte, un cappuccino, un café crema o un latte macchiato sencillamente presionando un botón.

Elabora cualquier tipo de café, con y sin leche, en un solo paso, gracias a que la salida de la leche está junto a la de café.

Y no solo eso, prepara agua caliente para té o infusiones, espuma de leche o leche caliente, perfecta para un chocolate.



2 años

Confianza Bosch.

Para demostrar la confianza en nuestros producto, Bosch ofrece un servicio de 15.000 tazas de café en los 2 primeros años.



Cómodo

OneTouch.

5 tipos de café diferentes tan solo pulsando un botón. Disfruta de un espresso, un cappuccino, un café crema o un latte macchiato.



Limpio

SinglePortion.

Un café fresco y recién preparado en todo momento, ya que no quedan restos de café en el interior del sistema después del proceso de elaboración de cada taza.



El mejor aroma

Senso Flow System.

El exclusivo Senso Flow System garantiza el mejor aroma en cada taza de café, gracias a la temperatura constante del agua entre 90°C y 95°C durante todo el proceso de elaboración.



Práctico

2 tazas a la vez.

Se pueden preparar 2 bebidas en 1 solo paso. Basta con pulsar un botón para preparar 2 cafés con leche o 2 cappuccinos. Para disfrutar en pareja de un café recién hecho.



Molinillo

CeramDrive.

Conseguir un molido perfecto es imprescindible para sacar todo el aroma al café. Gracias a sus dos discos de molido cerámicos de alto rendimiento aseguramos los mejores resultados.



Autoapagado

Alta eficiencia energética.

La máquina se apaga automáticamente transcurrido un periodo de tiempo predefinido. Así el consumo es cero y no hay pérdida de energía.



Aroma

AromaDouble Shot.

Sólo hay que pulsar un botón para obtener una doble intensidad en los cafés de mayor tamaño.



Volumen

Individual CupVolume.

La cantidad de agua en cada tipo de café se puede ajustar individualmente. Hay 5 niveles para cada tipo de café.



Higiene

MilkClean.

Limpieza automática con vapor en tan solo un segundo, del circuito de leche para su máxima higiene después de la preparación de cada bebida.

Cafeteras de goteo.

Empieza bien el día con el aroma de un buen café recién hecho.

¿Existe una receta para preparar el café perfecto?

Hay infinidad de tipos de café pero, en todos ellos, lo importante es la materia prima y el proceso de preparación.



Primero

El café.

El elemento principal para conseguir el mejor espresso italiano es el café. Por eso, lo ideal es comprar un buen grano, con un tostado ligero y molerlo justo antes de su preparación.



Segundo

El agua.

El 98% de una taza de café es agua. Por este motivo, se recomienda utilizar agua de calidad, fresca, previamente filtrada o embotellada. Además, es importante que esté en contacto con el café molido el tiempo adecuado durante su elaboración.



Tercero

La preparación.

La temperatura a la que está el agua influye mucho en la mezcla. La temperatura ideal oscila entre 90°C y 95°C, ya que los sólidos se disuelven más rápidamente a altas temperaturas. Sin embargo, si el agua está demasiado caliente, el café se vuelve ácido.



Serie Styline



Serie ComfortLine

¿Por qué elegir una cafetera de goteo?

Por su comodidad, por su funcionalidad... Por todas estas prestaciones*:



Deposito extraíble.



Recogecables manual.



Jarra safeStorage.



Portafiltros pivotante.



Indicador luminoso "calc" y tecla de descalcificación automática.

Al encenderse el indicador luminoso, se debe proceder a la descalcificación de la cafetera para prolongar su vida útil y obtener un café con un sabor óptimo.

Con
hervidores
y tostadores
a juego



Serie compactClass

*Según modelo.

Hervidores.

Nada mejor que un buen té para disfrutar de un momento de relax.

Con
cafeteras
y tostadores
a juego

¿Para qué sirve un hervidor?

Un hervidor de agua sirve para calentar agua de forma rápida. Pulsando un botón, la resistencia colocada en la base calentará el agua hasta llegar al punto de ebullición. El uso que se le puede dar va más allá de los té, infusiones o cafés solubles, también es útil para todas las comidas que necesitan agua caliente (sopas, fideos, pastas, arroces...).

El té, una tradición cultural.

El té es una tradición cultural que cada pueblo ha desarrollado, como los japoneses con su ceremonia del té; los ingleses con su té de la tarde... Pero más allá de la tradición, es importante conocer la temperatura recomendada para cada tipo de té o infusión y el tiempo de reposo.



Tipo de té	Temperatura	Tiempo de reposo
Té Negro (China)	90°C	3 ó 4 min
Té Darjeeling (India)	90°C	2 ó 3 min
Té Verde	70°C	3 ó 4 min
Té Rojo	80°C	3 ó 4 min



Serie Touch Control



Serie Styline


¿Por qué elegir un hervidor con touch control?



Apertura fácil.



Sin cables 360°.



Base táctil.



Filtro de agua.

¿Por qué elegir un hervidor con recubrimiento de silicona?



Apertura fácil.



Sin cables 360°.



Protector de calor.



Filtro de agua.



Serie ComfortLine

Serie CompactClass

Serie Silicona

Tostadores.

¿Qué tiene el aroma del pan recién tostado por la mañana que nos hace sentir que vamos a tener un día perfecto?

Con
cafeteras
y hervidores
a juego

¿Para qué sirve un tostador?

Un tostador permite calentar el pan hasta dorarlo. En el proceso de tostado, se disminuye la cantidad de agua del pan, evaporando parte del agua hasta tostar la superficie de la tostada.

¿Por qué elegir un tostador?

Por su comodidad, por su funcionalidad... Por todas estas prestaciones*:



Uniforme

MirrorHeating.

El delicioso olor del pan recién tostado y su color dorado uniforme son la clave de la popularidad de las tostadas. Las cuatro resistencias de cristal de cuarzo generan calor y lo reflejan y distribuyen de forma uniforme por toda la rebanada.



Perfecto

AutoHeat Control.

Utiliza un sensor para supervisar la temperatura y aprovecha esta información para ajustar constantemente el tiempo necesario para tostar el pan: para que disfrutes de una tostada dorada perfecta.



Tostadas con el máximo sabor.

Para garantizar que las tostadas estén siempre en el punto justo para cada persona, hemos desarrollado un selector de tostado digital con función memoria.



Serie Touch Control



Serie Styline



Función descongelar.



Bandeja recogemigas.



Calienta panecillos integrado.



Selector de temperatura.

Tipos de pan.

 Cereal	 Técnica
Trigo	Baguette
Centeno	Chapata
Cebada	Pan blanco
Avena	Pan negro
Soja	Pan ácimo
Mijo	Pitta
Maíz	Brioche
Arroz	Pan de semillas
Quinoa	Pan de molde



Serie Silicona



Serie CompactClass



Serie ComfortLine



Combina tus electrodomésticos hasta en el desayuno.

Elige tu cafetera, tu hervidor y tu tostador.

	Serie Touch Control	Serie Silicona	Serie Styline
1 Cafeteras			
2 Hervidores			
3 Tostadores			



	Serie ComfortLine	Serie CompactClass
1 Cafeteras		 
2 Hervidores	 	 
3 Tostadores	   	   

Cocina sana y deliciosa.

Prepara platos de calidad y con estilo gracias al control de las placas por separado.

¿Por qué elegir una grill de cocina?

Una amplia variedad de posibilidades gracias a sus tres posiciones: cerrado como un grill, abierto como una plancha de asar o también con una tercera posición semicerrada que permite gratinar u hornear. Además, se pueden utilizar ambas superficies de la plancha (lisa o con ondas).



El **termostato de regulación** continua hace que con un solo ajuste se consiga la temperatura ideal para cada comida.



Accesorios adicionales: incluye dos bandejas recoge-grasa y una bandeja de aluminio*.



Placas de aluminio desmontables con recubrimiento antiadherente. Aptas para lavavajillas y fácil de limpiar*.



*Según modelo.

¡Todo un mundo de posibilidades!

	Carne o pescado a la plancha.
	Bocadillos y sandwiches.
	Verduritas a la plancha.
	Crepes y gofres.
	Recalentar alimentos.



Cafetera superautomática



P S

Modelo	TES60321RW VeroAroma 300
EAN	4242002803265
Unidades/caja	1
Potencia (W)	1.500
Bomba a presión (bar)	15
Capacidad del depósito (l.)	1,7
Especificaciones	Depósito café molido
	•
	Depósito café grano
	1 (300 g)
Especificaciones	Depósito agua extraib.
	1,7 l
Especificaciones	Espuma leche/caliente
	•/•
Prestaciones	• Sistema SensoFlow, temperatura óptima y constante para cada bebida • AromaDoubleShot: proceso de preparación doble para una mayor intensidad del café • Tamaño de taza ajustable • Permite preparar 2 tazas de café simultáneamente
Limpieza	• MilkClean System: fácil y cómodo sistema de limpieza del conducto de leche • Programa automático de aclarado con encendido y apagado • OneTouch DoubleCup: permite preparar de dos tazas de especialidad simultáneamente

Cafeteras de goteo



S

Modelo	TKA8011 Styline	TKA6A643 ComfortLine	TKA3A034 CompactClass Extra	TKA3A031 CompactClass Extra
EAN	4242002594958	4242002874531	4242002717197	4242002717166
Unidades/caja	2	4	4	4
Potencia (W)	1.160	1.200	1.100	1.100
Capacidad	10-15 tazas, 1,25 litros	10-15 tazas, 1,25 litros	10-15 tazas, 1,25 litros	10-15 tazas, 1,25 litros
Jarra	Vidrio	Vidrio	Vidrio con SafeStorage	Vidrio con SafeStorage
Desconexión	Automática a las 2 horas	Seleccionable a los 20, 40 o 60 min.	Automática a las 2 horas	Automática a las 2 horas
Especificaciones	“Aroma Volume Automatic” para obtener el mejor aroma, incluso al preparar menos tazas de café	Programa Aroma. Programa de descalcificación. Acero inoxidable	Sistema de preparación del café para una extracción óptima del aroma	Sistema de preparación del café para una extracción óptima del aroma

Molinillos de café



Modelo	MKM6003	MKM6000
EAN	4242002068244	4242002002002
Unidades/caja	4	4
Potencia (W)	180	180
Depósito	75 g de granos de café	75 g de granos de café
Cuchilla	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Interior	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Seguridad	•	•

Hervidores de agua



S



S



S



S

Modelo	TWK7203	TWK8611P Styline	TWK7S05	TWK70A03
EAN	4242002901923	4242002824628	4242002909073	4242002877617
Unidades/caja	3	4	4	2
Potencia (W)	2.200 máx.	2.400	2.200 máx.	2.400 máx.
Capacidad (litros)	1,7	1,5	1,7	1,7
Desconexión	al hervir	•	•	•
	al levantar jarra	•	•	•
	por falta de agua	•	•	•
	termostato de seguridad	•	•	•
Especificaciones	TouchControl. Selector con 7 temperaturas. Función mantener caliente	Selector de temperatu- ra y función mantener caliente	Sistema de triple seguridad. Recubrimiento de silicona. Base 360	Cristal Schott DURAN. Base 360



Modelo	TWK6A813 ComfortLine	TWK6A011 ComfortLine	TWK3A014 CompactClass	TWK3A011 CompactClass
EAN	4242002880303	4242002880211	4242002717586	4242002717616
Unidades/caja	4	4	4	4
Potencia (W)	2.400	2.400	2.400	2.400
Capacidad (litros)	1,7	1,7	1,7	1,7
Desconexión	al hervir	•	•	•
	al levantar jarra	•	•	•
	por falta de agua	•	•	•
	termostato de seguridad	•	•	•
Especificaciones	Acero inoxidable	—	—	—

Tostadores



S

S

S

Modelo		TAT7203	TAT8611 Styline	TAT7S25
EAN		4242002969633	4242002594934	4242002909097
Unidades/caja		3	4	3
Potencia (W)		1.050 máx.	860	1.050 máx.
Ranuras		2 compactas	2 compactas	2 compactas
Selector		7 posiciones	7 posiciones	7 posiciones
Funciones	Descongelación	•	•	•
	Recalentamiento	•	•	•
	Parada	•	•	•
	Extra elevación	•	•	•
Bandeja recogemigas		•	•	•
Especificaciones		Calienta panecillos integrado. Autoapagado. Acero inoxidable	Calienta panecillos integrado, AutoHeat Control	Calienta panecillos integrado. Autoapagado



Modelo		TAT6A803 ComfortLine	TAT6A001 ComfortLine	TAT6A913 ComfortLine	TAT6A111 ComfortLine
EAN		4242002880181	4242002880099	4242002879963	4242002879475
Unidades/caja		4	4	4	4
Potencia (W)		1.100	1.100	1.100	1.100
Ranuras		1 larga	1 larga	2 compactas	2 compactas
Selector		6 posiciones	6 posiciones	6 posiciones	6 posiciones
Funciones	Descongelación	•	•	•	•
	Recalentamiento	•	•	•	•
	Parada	•	•	•	•
	Extra elevación	•	•	•	•
Bandeja recogemigas		•	•	•	•
Especificaciones		Calienta panecillos integrado, acero inoxidable	Calienta panecillos integrado	Calienta panecillos integrado, acero inoxidable	Calienta panecillos integrado

Tostadores



Modelo	TAT3A004 CompactClass	TAT3A001 CompactClass	TAT3A014 CompactClass	TAT3A011 CompactClass
EAN	4242002717524	4242002717555	4242002717289	4242002717098
Unidades/caja	4	4	4	4
Potencia (W)	980	980	980	980
Ranuras	1 larga	1 larga	2 compactas	2 compactas
Selector	6 posiciones	6 posiciones	6 posiciones	6 posiciones
Funciones	Descongelación	–	–	–
	Recalentamiento	–	–	–
	Parada	•	•	•
	Extra elevación	•	•	•
Bandeja recogemigas	•	•	•	•
Especificaciones	Calienta panecillos integrado	Calienta panecillos integrado	Calienta panecillos integrado	Calienta panecillos integrado

Grill



Modelo	TFB4431V	TFB4402V	TFB3302V
EAN	4242002685991	4242002685984	4242002685977
Unidades/caja	2	3	3
Potencia (W)	2.000	1.800	1.800
Dimensiones (cm)	33 x 24	33 x 24	31 x 22
Recubrimiento	Antiadherente	Antiadherente	Antiadherente
Bandeja recoge-grasas	2	1	1
Funciones	Reguladores graduales de la temperatura independientes de la placa superior e inferior. Bandeja de aluminio integrada.	Calor gradual de la temperatura en las placas. Funciones asado y mantener caliente	Calor en las placas superior e inferior. Funciones asado y mantener caliente

Notas

[illegible]