



BOSCH

Technologie voor het leven

Vrijstaande toestellen.

Technische tabellen 2018



Koelkasten en
diepvriezers.



3, 2, 1 – klaar!

De Bosch Vario Style Bottom-Freezer is uitgerust met een innoverend systeem: een slimme combinatie van verborgen haken en magneten. Zo kan u makkelijk de kleur van uw koelkast aanpassen, wanneer u maar wilt.



1

Hef de onderkant van het paneel op



2

Maak het paneel los aan de bovenkant



3

Bevestig het nieuwe paneel bovenaan

Kleuren		Deurpaneel	
		Hoogte 203 cm	Hoogte 186 cm
	Limoengroen	KSZ1BVH00	KSZ1AVH00
	Champagne	KSZ1BVK00	KSZ1AVK00
	Oranje	KSZ1BVO00	KSZ1AVO00
	Espresso brown	KSZ1BVD00	KSZ1AVD00
	Kersenrood	KSZ1BVR00	KSZ1AVR00
	Coffee brown	KSZ1BVD10	KSZ1AVD10
	Mat zwart	KSZ1BVZ00	KSZ1AVZ00
	Sunflower	KSZ1BVF00	KSZ1AVF00
	Framboos	KSZ1BVE00	KSZ1AVE00
	Pruim	KSZ1BVL00	KSZ1AVL00
	Muntgroen	KSZ1BVJ00	KSZ1AVJ00
	Aqua	KSZ1BVU00	KSZ1AVU00
	Parelblauw	KSZ1BVN00	KSZ1AVN00
	Petrolblauw NEW	KSZ1BVU10	KSZ1AVU10
	Lichtblauw NEW	KSZ1BVT00	KSZ1AVT00
	Lichtroos NEW	KSZ1BVP00	KSZ1AVP00
	Parelwit NEW	KSZ1BVV00	KSZ1AVV00
	Steengrijs NEW	KSZ1BVG00	KSZ1AVG00
	Goud NEW	KSZ1BVX00	KSZ1AVX00
	Prijzen	€ 199,99*	€ 199,99*



Bottom-Freezer Vario Style

	KG391J4A	KG391J3A	KG361J3A
TOESTELKENMERKEN			
Energie-efficiëntieklasse	A+++**	A+++	A+++
Energieverbruik per jaar (kWh)	182	273	260
Netto-inhoud totaal (liter)	366	366	324
Netto-inhoud koelgedeelte 4 - 8°C (liter)	279	279	237
Netto-inhoud vriesgedeelte (liter)	87	87	87
Aantal sterren vriesgedeelte	****	****	****
Invriesvermogen (kg/24 u)	14	14	14
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)	16	16	16
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	39	39	39
ONTDOOIINGS-SYSTEEM			
Koelgedeelte: automatisch / noFrost	- / ●	- / ●	- / ●
Diepvriesgedeelte: lowFrost / noFrost	- / ●	- / ●	- / ●
UITRUSTING			
Regeling van de temperatuur	LED	LED	LED
- elektronisch tot op de graad nauwkeurig / afzonderlijk per zone	● / ●	● / ●	● / ●
- instellen van koelgedeelte (diepv. afh.) / instellen van vriesgedeelte (koelg. afh.)	● / ●	● / ●	● / ●
- indoor aanduiding van de temperatuur / touchControl	- / -	- / -	- / -
- eco modus / vakantie modus	- / -	- / -	- / -
- kinderbeveiliging / bottle-timer	● / -	● / -	● / -
Home Connect	-	-	-
Dynamische koeling dankzij ventilator	-	-	-
MultiAirflow-systeem / airFreshfilter	● / ●	● / ●	● / ●
Veiligheidssysteem	sextuple	sextuple	sextuple
- signaal bij geopende deur visueel / akoestisch	● / ●	● / ●	● / ●
- bij stroomonderbreking visueel / akoestisch	● / ●	● / ●	● / ●
- bij slecht functioneren vriesgedeelte visueel / akoestisch	● / ●	● / ●	● / ●
- Memory functie	-	-	-
Super koelen / met automatische uitschakeling	● / ●	● / ●	● / ●
Super vriezen / met automatische uitschakeling	● / ●	● / ●	● / ●
Glazen legger in koelgedeelte / regelbaar in de hoogte	5/3	5/3	4/2
Glazen legger uittrekbaar easyAccess	3	3	2
Flessenlegger	●	●	●
VitaFresh-lade voor fruit en groenten / Vlees en vis	1/2	1/2	1/2
VitaFresh plus-lade voor fruit en groenten / Vlees en vis	-	-	-
VitaFresh pro-lade voor fruit en groenten / Vlees en vis	-	-	-
Aantal diepvriesladen / waarvan bigBox	3	3	3
Aantal glazen leggers tussen de diepvriesladen in / varioZone	2/●	2/●	2/●
Diepvriesbewaarkalender	●	●	●
Verlichting koelgedeelte	LED softstart	LED softstart	LED softstart
Verlichting diepvriesgedeelte	-	-	-
Deuren rechts of links scharnierend / wisselbaar	droite / réversible	droite / réversible	droite / réversible
AFMETINGEN			
Hoogte (cm)	203	203	186
Breedte (cm)	60	60	60
Diepte toestel excl. handvat / Diepte incl. handvat (cm)	66/66	66/66	66/66
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T
AANSLUITINGEN			
Aansluitwaarde (W)	100	100	100
Spanning min-max (V)	220-240	220-240	220-240
Netfrequentie min-max (Hz)	50	50	50
TOEBEHOREN			
Verplichte toebehoren (zie pagina 4)	Deurpaneel	Deurpaneel	Deurpaneel
Meegeleverde toebehoren	Eierhouder, ijsblokeshouder	Eierhouder, ijsblokeshouder	Eierhouder, ijsblokeshouder
CONFORM VEILIGHEIDSBEPALINGEN			
Keurmerken	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
PRIJS			
	KG391J4A € 1049,99	KG391J3A € 849,99	KG361J3A € 799,99

Alleen te bestellen in combinatie met een Vario Style clipdoor twv 199,99* (Vanaf 1 oktober 2017)



Bottom-Freezer No Frost

Zwarte deur / zijwanden inox-metallic	KGF56SB40		
Zwart achter glas deuren / zijwanden inox-metallic			
Rood achter glas deuren / zijwanden inox-metallic		KGF39SW45 KGF39PI45*	
Wit achter glas deuren / zijwanden inox-metallic			
Inox antiFingerprint deuren / zijwanden inox-metallic	KGF56PI40*		KGN39AI45
InoxLook deuren / zijwanden inox-metallic			
TOESTELKENMERKEN			
Energie-efficiëntieklasse	A++**	A++**	A++**
Energieverbruik per jaar (kWh)	216	180	182
Netto-inhoud totaal (liter)	480	343	366
Netto-inhoud koelgedeelte 4 - 8°C (liter)	251	175	258
Netto-inhoud VitaFresh (plus / pro) gedeelte (liter)	124	81	21
Netto-inhoud vriesgedeelte (liter)	105	87	87
Aantal sterren vriesgedeelte	****	****	****
Invriesvermogen (kg/24 u)	16	16	14
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)	24	16	16
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	42	38	36
ONTDOOIINGS-SYSTEEM			
Koelgedeelte: automatisch / noFrost	- / ●	- / ●	- / ●
Diepvriesgedeelte: lowFrost / noFrost	- / ●	- / ●	- / ●
UITRUSTING			
Regeling van de temperatuur	LCD	LCD	LCD
- elektronisch tot op de graad nauwkeurig / afzonderlijk per zone	● / ●	● / ●	● / ●
- instellen van koelgedeelte (diepv. afh.) / instellen van vriesgedeelte (koelg. afh.)	- / -	- / -	- / -
- indoor aanduiding van de temperatuur / touchControl	● / ●	● / ●	● / ●
- eco modus / vakantie modus	● / ●	● / ●	● / ●
- kinderbeveiliging / bottle-timer	● / -	● / -	● / -
Home Connect	Home Connect Ready	Home Connect Ready	Home Connect Ready
Dynamische koeling dankzij ventilator	-	-	-
MultiAirflow-systeem / airFreshfilter	● / ●	● / ●	● / ●
Veiligheidssysteem	6-voudig	6-voudig	6-voudig
- signaal bij geopende deur visueel / akoestisch	● / ●	● / ●	● / ●
- bij stroomonderbreking visueel / akoestisch	● / ●	● / ●	● / ●
- bij slecht functioneren vriesgedeelte visueel / akoestisch	● / ●	● / ●	● / ●
- Memory functie	●	●	●
Super koelen / met automatische uitschakeling	● / ●	● / ●	● / ●
Super vriezen / met automatische uitschakeling	● / ●	● / ●	● / ●
Glazen legger in koelgedeelte / regelbaar in de hoogte	4 / 3	4 / 3	5 / 3
Glazen legger uittrekbaar easyAccess	3	3	3
Flessenlegger	●	●	●
VitaFresh-lade voor fruit en groenten / Vlees en vis	- / -	- / -	-
VitaFresh plus-lade voor fruit en groenten / Vlees en vis	-	-	1 / 2
VitaFresh pro-lade voor fruit en groenten / Vlees en vis	1 / 1	1 / 1	-
Aantal diepvriesladen / waarvan bigBox	2 / 1	3 / -	3 / -
Aantal glazen leggers tussen de diepvriesladen in / varioZone	1 / ●	2 / ●	2 / ●
Diepvriesbewaarkalender	●	●	●
Verlichting koelgedeelte	LED spot light + side light	LED spot light + side light	LED spot light + side light
Verlichting diepvriesgedeelte	-	-	-
Deuren rechts of links scharnierend / wisselbaar	rechts / wisselbaar	rechts / wisselbaar	rechts / wisselbaar
AFMETINGEN			
Hoogte (cm)	193,00	203	203
Breedte (cm)	70,00	60	60
Diepte toestel excl. handvat / Diepte incl. handvat (cm)	80,00 / 84,00	66/70	66/70
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T
AANSLUITINGEN			
Aansluitwaarde (W)	100	100	100
Spanning min-max (V)	220-240	220-240	220-240
Netfrequentie min-max (Hz)	50	50	50
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN			
Meegeleverde toebehoren	Eierhouder, ijsblokjeshouder, 2 koude accu's	Eierhouder, ijsblokjeshouder, 2 koude accu's	Eierhouder, ijsblokjeshouder, 2 koude accu's
CONFORM VEILIGHEIDSBEPALINGEN			
Keurmerken	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
PRIJS			
	KGF56SB40 € 1699,99	KGF39SW45 € 1549,99	KGN39AI45 € 1199,99
	KGF56PI40 € 1499,99	KGF39PI45 € 1349,99	

* KGF56PI40 - KGF39PI45: externe handgreep



Bottom-Freezer No Frost

Zwarte deur / zijwanden inox-metallic			
Zwart achter glas deuren / zijwanden inox-metallic			
Rood achter glas deuren / zijwanden inox-metallic			
Wit achter glas deuren / zijwanden inox-metallic			
Inox antiFingerprint deuren / zijwanden inox-metallic			
InoxLook deuren / zijwanden inox-metallic			
	KGN36AI45	KGN39XI46	KGN36XI4A
TOESTELKENMERKEN			
Energie-efficiëntieklasse	A+++*	A+++*	A+++*
Energieverbruik per jaar (kWh)	173	182	173
Netto-inhoud totaal (liter)	324	366	324
Netto-inhoud koelgedeelte 4 - 8°C (liter)	216	255	213
Netto-inhoud VitaFresh (plus / pro) gedeelte (liter)	21	24	24
Netto-inhoud vriesgedeelte (liter)	87	87	87
Aantal sterren vriesgedeelte	****	****	****
Invriesvermogen (kg/24 u)	14	14	14
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)	16	16	16
Geluidsniveau (dB(A)re 1pW)	36	36	36
ONTDOOIINGS-SYSTEEM			
Koelgedeelte: automatisch / noFrost	- / ●	- / ●	- / ●
Diepvriesgedeelte: lowFrost / noFrost	- / ●	- / ●	- / ●
UITRUSTING			
Regeling van de temperatuur	LCD	LED	LED
- elektronisch tot op de graad nauwkeurig / afzonderlijk per zone	● / ●	● / ●	● / ●
- instellen van koelgedeelte (diepv. afh.) / instellen van vriesgedeelte (koelg. afh.)	- / -	- / -	- / -
- indoor aanduiding van de temperatuur / touchControl	● / ●	● / ●	● / ●
- eco modus / vakantie modus	● / ●	- / -	- / -
- kinderbeveiliging / bottle-timer	● / -	● / -	● / -
Home Connect	Home Connect Ready	-	-
Dynamische koeling dankzij ventilator	-	-	-
MultiAirflow-systeem / airFreshfilter	● / ●	● / ●	● / ●
Veiligheidssysteem	6-voudig	6-voudig	6-voudig
- signaal bij geopende deur visueel / akoestisch	● / ●	● / ●	● / ●
- bij stroomonderbreking visueel / akoestisch	● / ●	● / ●	● / ●
- bij slecht functioneren vriesgedeelte visueel / akoestisch	● / ●	● / ●	● / ●
- Memory functie	●	-	-
Super koelen / met automatische uitschakeling	● / ●	● / ●	● / ●
Super vriezen / met automatische uitschakeling	● / ●	● / ●	● / ●
Glazen legger in koelgedeelte / regelbaar in de hoogte	4 / 2	5 / 3	4 / 2
Glazen legger uittrekbaar easyAccess	2	3	2
Flessenlegger	●	●	●
VitaFresh-lade voor fruit en groenten / Vlees en vis	-	1 / 2	1 / 2
VitaFresh plus-lade voor fruit en groenten / Vlees en vis	1 / 2	-	-
VitaFresh pro-lade voor fruit en groenten / Vlees en vis	-	-	-
Aantal diepvriesladen / waarvan bigBox	3 / -	3 / -	3 / -
Aantal glazen leggers tussen de diepvriesladen in / varioZone	2 / ●	2 / ●	2 / ●
Diepvriesbewaarkalender	●	●	●
Verlichting koelgedeelte	LED spot light + side light	LED	LED
Verlichting diepvriesgedeelte	-	-	-
Deuren rechts of links scharnierend / wisselbaar	rechts / wisselbaar	rechts / wisselbaar	rechts / wisselbaar
AFMETINGEN			
Hoogte (cm)	186	203	186
Breedte (cm)	60	60	60
Diepte toestel excl. handvat / Diepte incl. handvat (cm)	66/70	66/70	66/66
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T
AANSLUITINGEN			
Aansluitwaarde (W)	100	100	100
Spanning min-max (V)	220-240	220-240	220-240
Netfrequentie min-max (Hz)	50	50	50
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN			
Meegeleverde toebehoren	Eierhouder, ijsblokjeshouder, 2 koude accu's	Eierhouder, ijsblokjeshouder	Eierhouder, ijsblokjeshouder
CONFORM VEILIGHEIDSBEPALINGEN			
Keurmerken	CE, VDE		
PRIJS	KGN36AI45 € 1149,99	KGN39XI46 € 1099,99	KGN36XI4A € 1049,99



Bottom-Freezer No Frost

Zwarte deur / zijwanden inox-metallic			
Zwart achter glas deuren / zijwanden inox-metallic			
Rood achter glas deuren / zijwanden inox-metallic			
Wit achter glas deuren / zijwanden inox-metallic			
Inox antiFingerprint deuren / zijwanden inox-metallic			
InoxLook deuren / zijwanden inox-metallic			
	KGN36VL4A	KGN39AI35	KGN36AI35
TOESTELKENMERKEN			
Energie-efficiëntieklasse	A+++*	A+**	A+**
Energieverbruik per jaar (kWh)	173	273	260
Netto-inhoud totaal (liter)	324	366	324
Netto-inhoud koelgedeelte 4 - 8°C (liter)	213	258	216
Netto-inhoud VitaFresh (plus / pro) gedeelte (liter)	24	21	21
Netto-inhoud vriesgedeelte (liter)	87	87	87
Aantal sterren vriesgedeelte	****	****	****
Invriesvermogen (kg/24 u)	14	14	14
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)	16	16	16
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	36	39	39
ONTDOOIINGS-SYSTEEM			
Koelgedeelte: automatisch / noFrost	- / ●	- / ●	- / ●
Diepvriesgedeelte: lowFrost / noFrost	- / ●	- / ●	- / ●
UITRUSTING			
Regeling van de temperatuur	LED	LCD	LCD
- elektronisch tot op de graad nauwkeurig / afzonderlijk per zone	● / ●	● / ●	● / ●
- instellen van koelgedeelte (diepv. afh.) / instellen van vriesgedeelte (koelg. afh.)	- / -	- / -	- / -
- indoor aanduiding van de temperatuur / touchControl	- / ●	● / ●	● / ●
- eco modus / vakantie modus	- / -	● / ●	● / ●
- kinderbeveiliging / bottle-timer	● / -	● / -	● / -
Home Connect	-	Home Connect Ready	Home Connect Ready
Dynamische koeling dankzij ventilator	-	-	-
MultiAirflow-systeem / airFreshfilter	● / ●	● / ●	● / ●
Veiligheidssysteem	6-voudig	6-voudig	6-voudig
- signaal bij geopende deur visueel / akoestisch	● / ●	● / ●	● / ●
- bij stroomonderbreking visueel / akoestisch	● / ●	● / ●	● / ●
- bij slecht functioneren vriesgedeelte visueel / akoestisch	● / ●	● / ●	● / ●
- Memory functie	-	●	-
Super koelen / met automatische uitschakeling	● / ●	● / ●	● / ●
Super vriezen / met automatische uitschakeling	● / ●	● / ●	● / ●
Glazen legger in koelgedeelte / regelbaar in de hoogte	4 / 2	5 / 3	4 / 2
Glazen legger uittrekbaar easyAccess	2	3	2
Flessenlegger	●	●	●
VitaFresh-lade voor fruit en groenten / Vlees en vis	1 / 2	-	-
VitaFresh plus-lade voor fruit en groenten / Vlees en vis	-	1 - 2	1 - 2
VitaFresh pro-lade voor fruit en groenten / Vlees en vis	-	-	-
Aantal diepvriesladen / waarvan bigBox	3 / -	3 / -	3 / -
Aantal glazen leggers tussen de diepvriesladen in / varioZone	2 / ●	2 / ●	2 / ●
Diepvriesbewaarkalender	●	●	●
Verlichting koelgedeelte	LED	LED SoftStart	LED SoftStart
Verlichting diepvriesgedeelte	-	-	-
Deuren rechts of links scharnierend / wisselbaar	rechts / wisselbaar	rechts / wisselbaar	rechts / wisselbaar
AFMETINGEN			
Hoogte (cm)	186	203	186
Breedte (cm)	60	60	60
Diepte toestel excl. handvat / Diepte incl. handvat (cm)	66/66	66/70	66/70
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T
AANSLUITINGEN			
Aansluitwaarde (W)	100	100	160
Spanning min-max (V)	220-240	220-240	220-240
Netfrequentie min-max (Hz)	50	50	50
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN			
Meegeleverde toebehoren	Eierhouder, ijsblokjeshouder	Eierhouder, ijsblokjeshouder, 2 koude accu's	Eierhouder, ijsblokjeshouder, 2 koude accu's
CONFORM VEILIGHEIDSBEPALINGEN			
Keurmerken			
PRIJS	KGN36VL4A € 949,99	KGN39AI35 € 999,99	KGN36AI35 € 949,99



Bottom-Freezer No Frost

Zwarte deur / zijwanden inox-metallic			
Zwart achter glas deuren / zijwanden inox-metallic			
Rood achter glas deuren / zijwanden inox-metallic			
Wit achter glas deuren / zijwanden inox-metallic			
Inox antiFingerprint deuren / zijwanden inox-metallic			
InoxLook deuren / zijwanden inox-metallic			
	KG36HI32	KG36XL3P	KG39VL35
TOESTELKENMERKEN			
Energie-efficiëntieklasse	A+++	A+++	A+++
Energieverbruik per jaar (kWh)	258	260	273
Netto-inhoud totaal (liter)	320	324	366
Netto-inhoud koelgedeelte 4 - 8°C (liter)	211	213	255
Netto-inhoud VitaFresh (plus / pro) gedeelte (liter)	23	24	24
Netto-inhoud vriesgedeelte (liter)	86	87	87
Aantal sterren vriesgedeelte	****	****	****
Invriesvermogen (kg/24 u)	14	14	14
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)	16	16	16
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	42	39	39
ONTDOOIINGS-SYSTEEM			
Koelgedeelte: automatisch / noFrost	- / ●	- / ●	- / ●
Diepvriesgedeelte: lowFrost / noFrost	- / ●	- / ●	- / ●
UITRUSTING			
Regeling van de temperatuur	LED	LED	LED
- elektronisch tot op de graad nauwkeurig / afzonderlijk per zone	● / ●	● / ●	● / ●
- instellen van koelgedeelte (diepv. afh.) / instellen van vriesgedeelte (koelg. afh.)	- / -	- / -	- / -
- indoor aanduiding van de temperatuur / touchControl	● / ●	● / ●	- / ●
- eco modus / vakantie modus	- / -	- / -	- / -
- kinderbeveiliging / bottle-timer	● / -	● / -	● / -
Home Connect	Camera in the Fridge	-	-
Dynamische koeling dankzij ventilator	-	-	-
MultiAirflow-systeem / airFreshfilter	● / ●	● / ●	● / ●
Veiligheidssysteem	6-voudig	6-voudig	6-voudig
- signaal bij geopende deur visueel / akoestisch	● / ●	● / ●	● / ●
- bij stroomonderbreking visueel / akoestisch	● / ●	● / ●	● / ●
- bij slecht functioneren vriesgedeelte visueel / akoestisch	● / ●	● / ●	● / ●
- Memory functie	-	-	-
Super koelen / met automatische uitschakeling	● / ●	● / ●	● / ●
Super vriezen / met automatische uitschakeling	● / ●	● / ●	● / ●
Glazen legger in koelgedeelte / regelbaar in de hoogte	4 / 2	4 / 2	5 / 3
Glazen legger uittrekbaar easyAccess	2	2	3
Flessenlegger	●	●	●
VitaFresh-lade voor fruit en groenten / Vlees en vis	1 / 2	1 / 2	1 / 2
VitaFresh plus-lade voor fruit en groenten / Vlees en vis	-	-	-
VitaFresh pro-lade voor fruit en groenten / Vlees en vis	-	-	-
Aantal diepvriesladen / waarvan bigBox	3 / -	3 / -	3 / -
Aantal glazen leggers tussen de diepvriesladen in / varioZone	2 / ●	2 / ●	2 / ●
Diepvriesbewaarkalender	●	●	●
Verlichting koelgedeelte	LED	LED	LED
Verlichting diepvriesgedeelte	-	-	-
Deuren rechts of links scharnierend / wisselbaar	rechts / wisselbaar	rechts / wisselbaar	rechts / wisselbaar
AFMETINGEN			
Hoogte (cm)	187	186	203
Breedte (cm)	60	60	60
Diepte toestel excl. handvat / Diepte incl. handvat (cm)	66/70	65/69	66/66
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T
AANSLUITINGEN			
Aansluitwaarde (W)	160	100	100
Spanning min-max (V)	220-240	220-240	220-240
Netfrequentie min-max (Hz)	50	50	50
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN			
Meegeleverde toebehoren	Eierhouder, ijsblokjeshouder	Eierhouder, ijsblokjeshouder	Eierhouder, ijsblokjeshouder
CONFORM VEILIGHEIDSBEPALINGEN			
Keurmerken			
PRIJS	KG36HI32 € 1199,99	KG36XL3P € 799,99	KG39VL35 € 799,99



Bottom-Freezer LowFrost

Glanzend kersenrood			
Glanzend wit			
Inox antiFingerprint deuren / zijwanden inox-metallic	KGE49VI4A		
InoxLook deuren / zijwanden inox-metallic			
Stone grey - espresso brown - limoengroen - zwarte deuren / zijwanden inox-metallic / rood			KGV36V.32S
Witte deuren / zijwanden wit	KGE49VW4A	KGE36VW4A	
TOESTELKENMERKEN			
Energie-efficiëntieklasse	A+++*	A+++*	A++**
Energieverbruik per jaar (kWh)	190	161	227
Netto-inhoud totaal (liter)	413	302	307
Netto-inhoud koelgedeelte 4 - 8°C (liter)	302	214	213
Netto-inhoud vriesgedeelte (liter)	111	88	94
Aantal sterren vriesgedeelte	****	****	****
Invriesvermogen (kg/24 u)	14	14	7
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)	44	35	23
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	38	38	39
ONTDOOIINGS-SYSTEEM			
Koelgedeelte: automatisch / noFrost	● / -	● / -	● / -
Diepvriesgedeelte: lowFrost / noFrost	● / -	● / -	● / -
UITRUSTING			
Regeling van de temperatuur	Digital	Digital	LED
- elektronisch tot op de graad nauwkeurig / afzonderlijk per zone	● / ●	● / ●	- / -
- instellen van koelgedeelte (diepv. afh.) / instellen van vriesgedeelte (koelg. afh.)	- / -	- / -	● / -
- indoor aanduiding van de temperatuur / touchControl	- / -	- / -	- / -
- eco modus / vakantie modus	- / ●	- / ●	- / -
- kinderbeveiliging / bottle-timer	- / -	- / -	- / -
Dynamische koeling dankzij ventilator	●	●	●
MultiAirflow-systeem / airFreshfilter	- / ●	- / ●	- / -
Waterdispenser met Brita filter / Aanduiding vervanging	- / -	- / -	- / -
Veiligheidssysteem	5-voudig	5-voudig	
- signaal bij geopende deur visueel / akoestisch	- / ●	- / ●	- / -
- bij stroomonderbreking visueel / akoestisch	● / ●	● / ●	- / -
- bij slecht functioneren vriesgedeelte visueel / akoestisch	● / ●	● / ●	- / -
- Memory functie	●	●	-
Super koelen / met automatische uitschakeling	● / ●	● / ●	- / -
Super vriezen / met automatische uitschakeling	● / ●	● / ●	● / -
Glazen legger in koelgedeelte / regelbaar in de hoogte	4 / 2	5 / 2	4 / 2
Glazen legger uittrekbaar easyAccess	3	4	3
Flessenlegger / flexShelf	● / -	● / -	● / -
VitaFresh-lade voor fruit en groenten / voor vlees en vis	● / ●	● / ●	● / -
Aantal diepvriesladen / waarvan bigBox	3 / 1	3 / 1	3 / 1
Aantal glazen leggers tussen de diepvriesladen in / varioZone	2 / ●	2 / ●	2 / ●
Diepvriesbewaarkalender	●	●	●
Verlichting koelgedeelte	LED	LED	LED
Verlichting diepvriesgedeelte	-	-	-
Deuren rechts of links scharnierend / wisselbaar	rechts	rechts / wisselbaar	rechts / wisselbaar
AFMETINGEN			
Hoogte (cm)	201,00	186,00	186,00
Breedte (cm)	70,00	60,00	60,00
Diepte toestel excl. handvat / Diepte incl. handvat (cm)	65,00 / 65,00	65,00 / 65,00	65,00 / 65,00
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T
AANSLUITINGEN			
Aansluitwaarde (W)	90	90	90
Spanning min-max (V)	220-240	220-240	220-240
Netfrequentie min-max (Hz)	50	50	50
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN			
Meegeleverde toebehoren	Eierhouder, ijsblokjeshouder, 2 koude accu's	Eierhouder, ijsblokjeshouder, 2 koude accu's	Eierhouder, ijsblokjeshouder
CONFORM VEILIGHEIDSBEPALINGEN			
Keurmerken	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
PRIJS			
	KGE49VI4A € 1049,99	KGE36VW4A € 799,99	KGV36V.32S € 699,99
	KGE49VW4A € 949,99		



Bottom-Freezer LowFrost

Glanzend kersenrood	
Glanzend wit	
Inox antiFingerprint deuren / zijwanden inox-metallic	
InoxLook deuren / zijwanden inox-metallic	KGW36XL30S
Stone grey - espresso brown - limoengroen - zwarte deuren / zijwanden inox-metallic / rood	
Witte deuren / zijwanden wit	
TOESTELKENMERKEN	
Energie-efficiëntieklasse	A+++
Energieverbruik per jaar (kWh)	227
Netto-inhoud totaal (liter)	307
Netto-inhoud koelgedeelte 4 - 8°C (liter)	2153
Netto-inhoud vriesgedeelte (liter)	94
Aantal sterren vriesgedeelte	****
Invriesvermogen (kg/24 u)	7
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)	23
Geluidsniveau (dB(A)re 1pW)	39
ONTDOOIINGS-SYSTEEM	
Koelgedeelte: automatisch / noFrost	● / -
Diepvriesgedeelte: lowFrost / noFrost	● / -
UITRUSTING	
Regeling van de temperatuur	LED
- elektronisch tot op de graad nauwkeurig / afzonderlijk per zone	- / -
- instellen van koelgedeelte (diepvrf) / instellen van vriesgedeelte (koelg afh)	● / -
- indoor aanduiding van de temperatuur / touchControl	- / -
- eco modus / vakantie modus	- / -
- kinderbeveiliging / bottle-timer	- / -
Dynamische koeling dankzij ventilator	●
MultiAirflow-systeem / airFreshfilter	- / -
Waterdispenser met Brita filter / Aanduiding vervanging	● / ●
Veiligheidssysteem	
- signaal bij geopende deur visueel / akoestisch	- / -
- bij stroomonderbreking visueel / akoestisch	- / -
- bij slecht functioneren vriesgedeelte visueel / akoestisch	- / -
- Memory functie	-
Super koelen / met automatische uitschakeling	- / -
Super vriezen / met automatische uitschakeling	● / -
Glazen legger in koelgedeelte / regelbaar in de hoogte	4 / 2
Glazen legger uittrekbaar easyAccess	3
Flessenlegger / flexShelf	● / -
VitaFresh-lade voor fruit en groenten / voor vlees en vis	● / -
Aantal diepvriesladen / waarvan bigBox	3 / 1
Aantal glazen leggers tussen de diepvriesladen in / varioZone	2 / ●
Diepvriesbewaarkalender	●
Verlichting koelgedeelte	LED
Verlichting diepvriesgedeelte	-
Deuren rechts of links scharnierend / wisselbaar	rechts / wisselbaar
AFMETINGEN	
Hoogte (cm)	186,00
Breedte (cm)	60,00
Diepte toestel excl. handvat / Diepte incl. handvat (cm)	65,00 / 65,00
Klimaatklasse	SN-T
AANSLUITINGEN	
Aansluitwaarde (W)	90
Spanning min-max (V)	220-240
Netfrequentie min-max (Hz)	50
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN	
Meegeleverde toebehoren	Eierhouder, ijsblokjeshouder
CONFORM VEILIGHEIDSBEPALINGEN	
Keurmerken	CE, VDE
PRIJS	€ 749,99



Bottom-Freezer LowFrost

Glanzend kersenrood			
Glanzend wit			
Inox antiFingerprint deuren / zijwanden inox-metallic			
InoxLook deuren / zijwanden inox-metallic	KGV39VL31	KGV36VL32	KGV33VL31
Stone grey - espresso brown - limoengroen - zwarte deuren / zijwanden inox-metallic / rood			
Witte deuren / zijwanden wit		KGV36VW32	KGV33VW31
TOESTELKENMERKEN			
Energie-efficiëntieklasse	A++**	A++**	A++**
Energieverbruik per jaar (kWh)	238	227	219
Netto-inhoud totaal (liter)	343	308	287
Netto-inhoud koelgedeelte 4 - 8°C (liter)	249	214	193
Netto-inhoud vriesgedeelte (liter)	94	94	94
Aantal sterren vriesgedeelte	****	****	****
Invriesvermogen (kg/24 u)	7	7	7
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)	23	23	23
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	39	39	39
ONTDOOIINGS-SYSTEEM			
Koelgedeelte: automatisch / noFrost	● / -	● / -	● / -
Diepvriesgedeelte: lowFrost / noFrost	● / -	● / -	● / -
UITRUSTING			
Regeling van de temperatuur	LED	LED	LED
- elektronisch tot op de graad nauwkeurig / afzonderlijk per zone	- / -	- / -	- / -
- instellen van koelgedeelte (diepv. afh.) / instellen van vriesgedeelte (koelg. afh.)	● / -	● / -	● / -
- indoor aanduiding van de temperatuur / touchControl	- / -	- / -	- / -
- eco modus / vakantie modus	- / -	- / -	- / -
- kinderbeveiliging / bottle-timer	- / -	- / -	- / -
Dynamische koeling dankzij ventilator	-	-	-
MultiAirflow-systeem / airFreshfilter	- / -	- / -	- / -
Waterdispenser met Brita filter / Aanduiding vervanging	- / -	- / -	- / -
Veiligheidssysteem			
- signaal bij geopende deur visueel / akoestisch	- / -	- / -	- / -
- bij stroomonderbreking visueel / akoestisch	- / -	- / -	- / -
- bij slecht functioneren vriesgedeelte visueel / akoestisch	- / -	- / -	- / -
- Memory functie	-	-	-
Super koelen / met automatische uitschakeling	- / -	- / -	- / -
Super vriezen / met automatische uitschakeling	● / -	● / -	● / -
Glazen legger in koelgedeelte / regelbaar in de hoogte	5 / 2	4 / 2	4 / 2
Glazen legger uittrekbaar easyAccess	4	3	3
Flessenlegger / flexShelf	● / -	● / -	● / -
VitaFresh-lade voor fruit en groenten / voor vlees en vis	● / -	● / -	● / -
Aantal diepvriesladen / waarvan bigBox	3 / 1	3 / 1	3 / 1
Aantal glazen leggers tussen de diepvriesladen in / varioZone	2 / ●	2 / ●	2 / ●
Diepvriesbewaarkalender	●	●	●
Verlichting koelgedeelte	LED	LED	LED
Verlichting diepvriesgedeelte	-	-	-
Deuren rechts of links scharnierend / wisselbaar	rechts / wisselbaar	rechts / wisselbaar	rechts / wisselbaar
AFMETINGEN			
Hoogte (cm)	201,00	186,00	176,00
Breedte (cm)	60,00	60,00	60,00
Diepte toestel excl. handvat / Diepte incl. handvat (cm)	65,00 / 65,00	65,00 / 65,00	65,00 / 65,00
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T
AANSLUITINGEN			
Aansluitwaarde (W)	90	90	90
Spanning min-max (V)	220-240	220-240	220-240
Netfrequentie min-max (Hz)	50	50	50
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN			
Meegeleverde toebehoren	Eierhouder, ijsblokeshouder	Eierhouder, ijsblokeshouder	Eierhouder, ijsblokeshouder
CONFORM VEILIGHEIDSBEPALINGEN			
Keurmerken	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
PRIJS			
	€ 699,99	KGV36VL32 € 649,99 KGV36VW32 € 599,99	KGV33VL31 € 599,99 KGV33VW31 € 549,99



Top-Freezer

Solitaire Edition				KSL20A.30
Inox antifingerprint deuren / zijwanden inox-metallic				
InoxLook deuren / zijwanden inox-metallic	KDE33AL40	KDV33VL32 KDV33VW32	KDV29VL30 KDV29VW30	
Witte deuren / zijwanden wit				
TOESTELKENMERKEN				
Energie-efficiëntieklasse	A+++**	A+++	A+++	A+++
Energieverbruik per jaar (kWh)	139	215	204	149
Netto-inhoud totaal (liter)	293	300	264	154
Netto-inhoud koelgedeelte 4 - 8°C (liter)	226	230	194	139
Netto-inhoud vriesgedeelte (liter)	67	70	70	15
Invriesvermogen (kg/24 u)	13	7	7	2,4
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)	25	25	25	13
Geluidsniveau (dB(A)re 1pW)	38	39	39	37
ONTDOOI-SYSTEEM				
Koelgedeelte: automatisch / NoFrost	● / -	● / -	● / -	● / -
Diepvriesgedeelte: LowFrost / NoFrost	● / -	● / -	● / -	- / -
UITRUSTING				
Regeling van de temperatuur	Digitaal	LED	LED	Digitaal
- elektronisch tot op de graad nauwkeurig / afzonderlijk per zone	● / ●	- / -	- / -	● / -
- indoor aanduiding van de temperatuur / TouchControl	- / ●	- / -	- / -	● / ●
- eco modus / vakantie modus	- / ●	- / -	- / -	- / -
Dynamische koeling dankzij ventilator	●	●	●	-
MultiAirflow-systeem / AirFreshfilter	- / ●	- / -	- / -	- / -
Veiligheidssysteem	6-voudig			
- signaal bij geopende deur visueel / akoestisch	● / ●	- / -	- / -	- / ●
- bij stroomonderbreking visueel / akoestisch	● / ●	- / -	- / -	- / -
- bij slecht functioneren vriesgedeelte visueel / akoestisch	● / ●	- / -	- / -	- / -
- Memory functie	●	-	-	-
Super koelen / met automatische uitschakeling	● / ●	- / -	- / -	● / ●
Super vriezen / met automatische uitschakeling	● / -	● / -	● / -	- / -
IceTwister	-	-	-	-
Glazen legger in het vriesgedeelte / VarioZone	1 / ●	1 / ●	1 / ●	- / -
Glazen legger in koelgedeelte / regelbaar in de hoogte	4 / 2	4 / 3	4 / 3	4 / 3
Glazen legger uittrekbaar EasyAccess	2	3	3	1
Flessenlegger / flexshelf	- / ●	● / -	● / -	- / -
VitaFresh-lade voor groenten en fruit / voor vlees en vis	● / ●	● / -	● / -	- / -
VitaFresh plus-lade voor groenten en fruit	-	-	-	●
Deurvakken / waarvan EasyLift deurvak	4 / 1	4 / -	3 / -	4 / -
Verlichting koelgedeelte	LED	LED	LED	LED
Verlichting diepvriesgedeelte	-	-	-	-
Deuren rechts of links scharnierend / wisselbaar	rechts / wisselbaar	rechts / wisselbaar	rechts / wisselbaar	rechts
AFMETINGEN				
Hoogte (cm)	176,00	176,00	161,00	127,00
Breedte (cm)	60,00	60,00	60,00	66,00
Diepte toestel excl. handvat / Diepte incl. handvat (cm)	65,00 / 69,00	65,00 / 65,00	65,00 / 65,00	65,00 / 70,00
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST
AANSLUITINGEN				
Aansluitwaarde (W)	160	160	160	90
Spanning min-max (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Netfrequentie min-max (Hz)	50	50	50	50
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN				
Meegeleverde toebehoren	Eierhouder, ijsblokjeshouder	Eierhouder, ijsblokjeshouder	Eierhouder, ijsblokjeshouder	Eierhouder, ijsblokjeshouder
CONFORM VEILIGHEIDSBEPALINGEN				
Keurmerken	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
PRIJS				
	€ 829,99	KDV33VL32 € 649,99 KDV33VW32 € 599,99	KDV29VL30 € 599,99 KDV29VW30 € 549,99	KSL20AW30 € 1849,99 KSL20AR30 € 1849,99 KSL20AU30 € 1849,99

* Vrijblijvend aanbevelen marktprijzen (04/2018). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen.
 ** Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D



Wijnkoeler

Glazen deur met alu kader / zijwanden zilver	KSW38940
Glazen deur met zilver kader / zijwanden grijs	
TOESTELKENMERKEN	
Energie-efficiëntieklasse	B**
Energieverbruik per jaar (kWh)	212
Netto-inhoud totaal (liter)	368
Netto-inhoud koelgedeelte (liter)	368 (+5° - +22°C)
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	42
ONTDOOI-SYSTEEM	
- automatisch	●
UITRUSTING	
Regeling van de temperatuur	Digitaal
- elektronisch / mechanisch	● / -
Dynamische koeling dankzij ventilator	●
Aantal houd leggers / regelbaar in de hoogte	6 leggers / 6
Verlichting	LED
Deuren rechts of links scharnierend / wisselbaar	rechts / wisselbaar
Afsluitbaar toestel	●
AFMETINGEN	
Hoogte (cm)	186,00
Breedte (cm)	59,50
Diepte toestel excl. handvat / Diepte incl. handvat (cm)	60,00 / 66,00
Klimaatklasse	SN-T
AANSLUITINGEN	
Aansluitwaarde (W)	200
Spanning min-max (V)	220 - 240
Netfrequentie min-max (Hz)	50
CONFORM VEILIGHEIDSBEPALINGEN	
Keurmerken	CE, VDE
PRIJS	€ 1799,99



KAD92HB31



KAD92SB30

Side-by-side combinaties NoFrost

Full inox deuren AntiFingerprint en zijwanden inox		
Inox AntiFingerprint deuren en zijwanden inox-metallic		
Zwart achter glas en zijwanden Zwart/inox-metallic		
TOESTELKENMERKEN	KAD92HB31	KAD92SB30
Energie-efficiëntieklasse	A++**	A++**
Energieverbruik per jaar (kWh)	348	348
Netto-inhoud totaal (liter)	541	541
Netto-inhoud koelgedeelte 4 - 8 °C (liter)	368	368
Netto-inhoud vriesgedeelte (liter)	173	173
Invriesvermogen (kg/24 u)	12	12
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)	12	12
Geluidsniveau (dB(A)re 1pW)	42	42
ONTDOOIINGS-SYSTEEM		
Koelgedeelte: automatisch / NoFrost	- / ●	- / ●
Diepvriesgedeelte: LowFrost / NoFrost	- / ●	- / ●
UITRUSTING		
Regeling van de temperatuur	LCD	LCD
- elektronisch tot op de graad nauwkeurig / afzonderlijk per zone	● / ●	● / ●
- aanduiding en regeling van de temperatuur geïntegreerd in dispenser	● / ●	● / ●
- eco modus / vakantie modus	● / ●	● / ●
- kinderbeveiliging	●	●
Dynamische koeling	●	●
Home Connect	Home Connect Camera in the fridge	Home Connect Ready
MultiAirflow-systeem / AirFreshfilter	● / ●	● / ●
Veiligheidssysteem	5-voudig	5-voudig
- signaal bij geopende deur visueel / akoestisch	- / ●	- / ●
- bij stroomonderbreking visueel / akoestisch	● / ●	● / ●
- bij slecht functioneren vriesgedeelte visueel / akoestisch	● / ●	● / ●
- Memory functie	●	●
Externe dispenser met LED light voor water, ijsblokjes en crushed ijs	●	●
Geïntegreerde waterfilter / aanduiding vervanging	● / ●	● / ●
Hoeveelheid ijsblokjes per 24 u (kg)	0,9	1
Ijsbewaarcapaciteit (kg)	2	2,3
IceTwister	-	-
Super koelen / Super vriezen steeds automatische uitschakeling	● / ●	● / ●
Glazen legger in het vriesgedeelte / regelbaar in de hoogte	3 / 2	3 / 2
Diepvriesladen / BigBox / laden volledig uittrekbaar	2 / 1 / -	2 / 1 / -
Glazen legger in koelgedeelte / regelbaar in de hoogte	4 / 3	4 / 3
Glazen legger EasyLift	1	1
Flessenlegger	1	1
Delicatessenlade op telescopische rails	-	-
VitaFresh plus-lade	2	2
Groentelade met vochtigheidsregeling	1	1
Groentelade	1	-
Verlichting koelgedeelte	LED in de achterwand	LED in de achterwand
Verlichting diepvriesgedeelte	LED	LED
Deur vriesgedeelte links en koelgedeelte rechts	●	●
Deurdichting Wit / Grijs	- / ●	- / ●
Bevestiging van de inox gekleurde handgreep door middel van een grijs kunststof tussenstuk	-	-
AFMETINGEN		
Hoogte (cm)	175,60	175,60
Breedte (cm)	91,20	91,20
Diepte toestel excl handvat / diepte incl handvat (cm)	73,20 / 79,80	73,20 / 79,80
Klimaatklasse	SN-T	SN-T
AANSLUITINGEN		
Aansluitwaarde (W)	190	190
Spanning min-max (V)	220-240	220-240
Netfrequentie min-max (Hz)	50	50
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN		
Meegeleverde toebehoren	Eierhouder, 2 koude accu's, aansluitingsbuis	Eierhouder, 2 koude accu's, aansluitingsbuis
CONFORM VEILIGHEIDSBEPALINGEN		
Keurmerken	CE, VDE	CE, VDE
PRIJS	€ 3419,99	€ 3109,99

* Vrijblijvend aanbevelen marktprijzen (04/2018). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen.
** Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D



Side-by-side combinaties NoFrost

	KAD90AI30	KAD90VI30 / KAD90VI20 KAD90VB20
Full inox deuren AntiFingerprint en zijwanden inox		
Inox AntiFingerprint deuren en zijwanden inox-metallic		
Zwart achter glas en zijwanden Zwart/inox-metallic		
TOESTELKENMERKEN		
Energie-efficiëntieklasse	A++**	A++ / A++
Energieverbruik per jaar (kWh)	339	341 / 436
Netto-inhoud totaal (liter)	522	533
Netto-inhoud koelgedeelte 4 - 8 °C (liter)	340	370
Netto-inhoud vriesgedeelte (liter)	163	163
Invriesvermogen (kg/24 u)	11	11
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)	4	4
Geluidsniveau (dB(A)re 1pW)	41	43
ONTDOOIINGS-SYSTEEM		
Koelgedeelte: automatisch / NoFrost	- / ●	- / ●
Diepvriesgedeelte: LowFrost / NoFrost	- / ●	- / ●
UITRUSTING		
Regeling van de temperatuur	Digitaal	Digitaal
- elektronisch tot op de graad nauwkeurig / afzonderlijk per zone	● / ●	● / ●
- aanduiding en regeling van de temperatuur geïntegreerd in dispenser	●	●
- eco modus / vakantie modus	- / -	- / -
- kinderbeveiliging	●	●
Dynamische koeling	●	●
Home Connect	-	-
MultiAirflow-systeem / AirFreshfilter	● / -	● / -
Veiligheidssysteem	5-voudig	5-voudig
- signaal bij geopende deur visueel / akoestisch	- / ●	- / ●
- bij stroomonderbreking visueel / akoestisch	● / ●	● / ●
- bij slecht functioneren vriesgedeelte visueel / akoestisch	● / ●	● / ●
- Memory functie	●	●
Externe dispenser met LED light voor water, ijsblokjes en crushed ijs	●	●
Geïntegreerde waterfilter / aanduiding vervanging	● / ●	● / ●
Hoeveelheid ijsblokjes per 24 u (kg)	0,9	0,9
Ijsbewaarcapaciteit (kg)	1,3	1,3
IceTwister	-	-
Super koelen / Super vriezen steeds automatische uitschakeling	● / ●	● / ●
Glazen legger in het vriesgedeelte / regelbaar in de hoogte	4 / 2	4 / 2
Diepvriesladen / BigBox / laden volledig uittrekbaar	2 / - / -	2 / - / -
Glazen legger in koelgedeelte / regelbaar in de hoogte	3 / 1	4 / 1
Glazen legger EasyLift	-	-
Flessenlegger	-	-
Delicatessenlade op telescopische rails	-	-
VitaFresh plus-lade	1	-
Groentelade met vochtigheidsregeling	-	-
Groentelade	2	2
Verlichting koelgedeelte	LED	LED
Verlichting diepvriesgedeelte	LED	LED
Deur vriesgedeelte links en koelgedeelte rechts	●	●
Deurdichting Wit / Grijs	● / -	● / -
Bevestiging van de inox gekleurde handgreep door middel van een grijs kunststof tussenstuk	●	●
AFMETINGEN		
Hoogte (cm)	177	177
Breedte (cm)	91,00	91,00
Diepte toestel excl handvat / diepte incl handvat (cm)	72 / 75,20	72 / 75,20
Klimaatklasse	SN-T	SN-T
AANSLUITINGEN		
Aansluitwaarde (W)	374	374
Spanning min-max (V)	220-240	220-240
Netfrequentie min-max (Hz)	50	50
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN		
Meegeleverde toebehoren	Eierhouder, aansluitingsbuis	Eierhouder, aansluitingsbuis
CONFORM VEILIGHEIDSBEPALINGEN		
Keurmerken	CE, VDE	CE, VDE
PRIJS	€ 2399,99	KAD90VI30 € 2219,99 KAD90VI20 € 1919,99 KAD90VB20 € 2019,99



KAN92LB35



KAN92VI35

Side-by-side combinaties NoFrost

Full inox deuren AntiFingerprint en zijwanden inox		
Inox AntiFingerprint deuren en zijwanden inox-metallic		
Zwart achter glas en zijwanden Zwart/inox-metallic		
TOESTELKENMERKEN	KAN92LB35	KAN92VI35
Energie-efficiëntieklasse	A++**	A++**
Energieverbruik per jaar (kWh)	385	389
Netto-inhoud totaal (liter)	592	604
Netto-inhoud koelgedeelte 4 - 8 °C (liter)	375	387
Netto-inhoud vriesgedeelte (liter)	217	217
Invriesvermogen (kg/24 u)	12	12
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)	12	12
Geluidsniveau (dB(A)re 1pW)	43	43
ONTDOOIINGS-SYSTEEM		
Koelgedeelte: automatisch / NoFrost	- / ●	- / ●
Diepvriesgedeelte: LowFrost / NoFrost	- / ●	- / ●
UITRUSTING		
Regeling van de temperatuur	LED	LED
- elektronisch tot op de graad nauwkeurig / afzonderlijk per zone	● / ●	● / ●
- aanduiding en regeling van de temperatuur geïntegreerd in dispenser	-	-
- eco modus / vakantie modus	● / ●	● / ●
- kinderbeveiliging	●	●
Dynamische koeling	●	●
Home Connect	-	-
MultiAirflow-systeem / AirFreshfilter	● / ●	● / -
Veiligheidssysteem	6-voudig	6-voudig
- signaal bij geopende deur visueel / akoestisch	● / ●	● / ●
- bij stroomonderbreking visueel / akoestisch	● / ●	● / ●
- bij slecht functioneren vriesgedeelte visueel / akoestisch	● / ●	● / ●
- Memory functie	●	●
Externe dispenser met LED light voor water, ijsblokjes en crushed ijs	-	-
Geïntegreerde waterfilter / aanduiding vervanging	- / -	- / -
Hoeveelheid ijsblokjes per 24 u (kg)	-	-
Ijsbewaarcapaciteit (kg)	-	-
IceTwister	●	●
Super koelen / Super vriezen steeds automatische uitschakeling	● / ●	● / ●
Glazen legger in het vriesgedeelte / regelbaar in de hoogte	4 / 2	4 / 2
Diepvriesladen / BigBox / laden volledig uittrekbaar	2 / 1 / -	2 / 1 / -
Glazen legger in koelgedeelte / regelbaar in de hoogte	4 / 3	4 / 3
Glazen legger EasyLift	1	-
Flessenlegger	1	-
Delicatessenlade op telescopische rails	-	-
VitaFresh plus-lade	-	-
Groentelade met vochtigheidsregeling	1	1
Groentelade	1	1
Verlichting koelgedeelte	LED	LED
Verlichting diepvriesgedeelte	LED	LED
Deur vriesgedeelte links en koelgedeelte rechts	●	●
Deurdichting Wit / Grijs	- / ●	- / ●
Bevestiging van de inox gekleurde handgreep door middel van een grijs kunststof tussenstuk	-	-
AFMETINGEN		
Hoogte (cm)	175,60	175,60
Breedte (cm)	91,20	91,20
Diepte toestel excl handvat / diepte incl handvat (cm)	73,20 / 73,20	73,20 / 73,20
Klimaatklasse	SN-T	SN-T
AANSLUITINGEN		
Aansluitwaarde (W)	190	190
Spanning min-max (V)	220-240	220-240
Netfrequentie min-max (Hz)	50	50
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN		
Meegeleverde toebehoren	Eierhouder, 2 koude accu's	Eierhouder
CONFORM VEILIGHEIDSBEPALINGEN		
Keurmerken	CE, VDE	CE, VDE
PRIJS	€ 2619,99	€ 2149,99

* Vrijblijvend aanbevelen marktprijzen (04/2018). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen.
** Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D



KAN90VI30 - KAN90VI20

Side-by-side combinaties NoFrost

Full inox deuren AntiFingerprint en zijwanden inox	KAN90VI30 / KAN90VI20
Inox AntiFingerprint deuren en zijwanden inox-metallic	
Zwart achter glas en zijwanden Zwart/inox-metallic	
TOESTELKENMERKEN	
Energie-efficiëntieklasse	A++ / A+**
Energieverbruik per jaar (kWh)	373 / 475
Netto-inhoud totaal (liter)	573
Netto-inhoud koelgedeelte 4 - 8 °C (liter)	373
Netto-inhoud vriesgedeelte (liter)	200
Invriesvermogen (kg/24 u)	12
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)	4
Geluidsniveau (dB(A)re 1pW)	44
ONTDOOIINGS-SYSTEEM	
Koelgedeelte: automatisch / NoFrost	- / ●
Diepvriesgedeelte: LowFrost / NoFrost	- / ●
UITRUSTING	
Regeling van de temperatuur	Digitaal
- elektronisch tot op de graad nauwkeurig / afzonderlijk per zone	● / ●
- aanduiding en regeling van de temperatuur geïntegreerd in dispenser	-
- eco modus / vakantie modus	- / -
- kinderbeveiliging	●
Dynamische koeling	●
Home Connect	-
MultiAirflow-systeem / AirFreshfilter	● / -
Veiligheidssysteem	5-voudig
- signaal bij geopende deur visueel / akoestisch	- / ●
- bij stroomonderbreking visueel / akoestisch	● / ●
- bij slecht functioneren vriesgedeelte visueel / akoestisch	● / ●
- Memory functie	●
Externe dispenser met LED light voor water, ijsblokjes en crushed ijs	-
Geïntegreerde waterfilter / aanduiding vervanging	- / -
Hoeveelheid ijsblokjes per 24 u (kg)	-
Ijsbewaarcapaciteit (kg)	-
IceTwister	-
Super koelen / Super vriezen steeds automatische uitschakeling	- / -
Glazen legger in het vriesgedeelte / regelbaar in de hoogte	5 / 2
Diepvriesladen / BigBox / laden volledig uittrekbaar	2 / - / -
Glazen legger in koelgedeelte / regelbaar in de hoogte	4 / 1
Glazen legger EasyLift	-
Flessenlegger	-
Delicatessenlade op telescopische rails	-
VitaFresh plus-lade	-
Groentelade met vochtigheidsregeling	-
Groentelade	2
Verlichting koelgedeelte	LED
Verlichting diepvriesgedeelte	LED
Deur vriesgedeelte links en koelgedeelte rechts	●
Deurdichting Wit / Grijs	● / -
Bevestiging van de inox gekleurde handgreep door middel van een grijs kunststof tussenstuk	●
AFMETINGEN	
Hoogte (cm)	177
Breedte (cm)	91,00
Diepte toestel excl handvat / diepte incl handvat (cm)	72 / 75,20
Klimaatklasse	SN-T
AANSLUITINGEN	
Aansluitwaarde (W)	174
Spanning min-max (V)	220-240
Netfrequentie min-max (Hz)	50
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN	
Meegeleverde toebehoren	Eierhouder
CONFORM VEILIGHEIDSBEPALINGEN	
Keurmerken	CE, VDE
PRIJS	KAN90VI30 € 1749,99
	KAN90VI20 € 1549,99



KMF40AI20



KMF40SB20




KMF40SW20

Bottom-freezer 4-deurs “French Door”


	KMF40AI20	KMF40SB20	KMF40SW20
Full inox deuren AntiFingerprint en zijwanden zilver			
Zwart achter glas en zijwanden zilver			
Wit achter glas en zijwanden zilver			
TOESTELKENMERKEN			
Energie-efficiëntieklasse	A+**	A+**	A+**
Energieverbruik per jaar (kWh)	379	379	379
Netto-inhoud totaal (liter)	400	400	400
Netto-inhoud koelgedeelte 4 - 8 °C (liter)	206	206	206
Netto-inhoud VitaFresh pro-gedeelte 0 °C (liter)	88	88	88
Netto-inhoud vriesgedeelte (liter)	106	106	106
Invriesvermogen (kg/24 u)	17	17	17
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)	18	18	18
Geluidsniveau (dB(A)re 1pW)	43	43	43
ONTDOOIINGS-SYSTEEM			
Koelgedeelte: automatisch / NoFrost	● / -	● / -	● / -
Diepvriesgedeelte: LowFrost / NoFrost	- / ●	- / ●	- / ●
UITRUSTING			
Regeling van de temperatuur	LCD	LCD	LCD
- elektronisch tot op de graad nauwkeurig / afzonderlijk per zone	● / ●	● / ●	● / ●
- eco modus / vakantie modus	● / ●	● / ●	● / ●
- kinderbeveiliging / Bottle timer	● / ●	● / ●	● / ●
Dynamische koeling dankzij ventilator	●	●	●
MultiAirflow-systeem / AirFreshfilter	- / -	- / -	- / -
Veiligheidssysteem			
- signaal bij geopende deur visueel / akoestisch	- / ●	- / ●	- / ●
- bij stroomonderbreking visueel / akoestisch	- / ●	- / ●	- / ●
- bij slecht functioneren vriesgedeelte visueel / akoestisch	- / -	- / -	- / -
- Memory functie	●	●	●
IceTwister	●	●	●
Super koelen / Super vriezen met automatische uitschakeling	● / ●	● / ●	● / ●
Diepvrieslades op telescopische rails	2	2	2
Glazen legger in koelgedeelte / regelbaar in de hoogte	3 / 3	3 / 3	3 / 3
Flessenlegger	1	1	1
Deurvakken / Waarvan EasyLift deurvak rechts	3 / 2	3 / 2	3 / 2
Deurvakken / Waarvan botervak links	3 / 1	3 / 1	3 / 1
SnackBox op telescopische rails	1	1	1
VitaFresh pro-lades op telescopische rails	3	3	3
Verlichting koelgedeelte	LED	LED	LED
Verlichting diepvriesgedeelte	-	-	-
Deuren koelgedeelte bovenaan / lades vriesgedeelte onderaan	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Deurdichting Wit / Grijs	- / ●	- / ●	- / ●
AFMETINGEN			
Hoogte (cm)	191,10	191,10	191,10
Breedte (cm)	75,20	75,20	75,20
Diepte toestel excl handvat / diepte incl handvat (cm)	71,50 / 77,20	71,50 / 77,20	71,50 / 77,20
Klimaatklasse	SN - T	SN - T	SN - T
AANSLUITINGEN			
Aansluitwaarde (W)	170	170	170
Spanning (V)	230	230	230
Netfrequentie min-max (Hz)	50	50	50
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN			
Meegeleverde toebehoren	Eierhouder, ijsblokeshouder 2 koude accu's	Eierhouder, ijsblokeshouder 2 koude accu's	Eierhouder, ijsblokeshouder 2 koude accu's
CONFORM VEILIGHEIDSBEPALINGEN			
Keurmerken	VDE	VDE	VDE
PRIJS	€ 2199,99	€ 2499,99	€ 2499,99

Inbouwschema's

Side-by-side



French Door



- Opgelet Side-by-Side's: bij plaatsing in een meubelnis moeten beide deuren tot op 160° geopend kunnen worden
- Voor alle koelkasten met vaste wateraansluiting is het volgens de van kracht zijnde reglementering van Belgaqua (Belgische federatie voor de watersector) verplicht een terugslagklep type EA voor te monteren.

VitaFresh pro
VitaFresh plus
VitaFresh


Eéndeurskoelkasten

Inox AntiFingerprint deur / zijwanden inox-metallic	KSF36PI4P	KSV36AI4P	
InoxLook deur / zijwanden inox-metallic			
Zwarte deur / zijwanden inox-metallic			
Wit			KSV29VW4P
TOESTELKENMERKEN			
Energie-efficiëntieklasse	A+++**	A+++**	A+++**
Energieverbruik per jaar (kWh)	84	75	71
Netto-inhoud totaal (liter)	300	346	290
Netto-inhoud koelgedeelte 4 - 8°C (liter)	202	346	290
Netto-inhoud VitaFresh pro-gedeelte 0°C (liter)	98	-	-
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	38	39	38
ONTDOOI-SYSTEEM			
- automatisch	●	●	●
UITRUSTING			
Regeling van de temperatuur	Digitaal	Digitaal	Digitaal
- elektronisch / mechanisch	● / -	● / -	● / -
- indoor aanduiding van de temperatuur / touchControl	- / ●	● / ●	- / ●
- FreshSense	●	●	●
Dynamische koeling dankzij ventilator	●	●	●
AirFreshfilter	-	●	-
Veiligheidssysteem			
- signaal bij geopende deur visueel / akoestisch	- / ●	- / ●	- / ●
Super koelen / met automatische uitschakeling	● / ●	● / ●	● / ●
Aantal glazen leggers / regelbaar in de hoogte	5 / 3	7 / 5	6 / 4
EasyAccess leggers	4	4	4
Flessenlegger / FlexShelf	- / ●	● / -	● / -
VitaFresh pro-lades	3	-	3
VitaFresh plus-lade met gegolfde bodem en vochtigheidsregeling	-	●	-
VitaFresh lade met gegolfde bodem en vochtigheidsregeling	-	-	-
Groentenlade op telescopische rails	-	●	-
Deurvakken / waarvan EasyLift deurvak	4 / 1	5 / 1	4 / -
Verlichting	LED	LED	LED
AirChannel deuropeningssysteem	●	●	●
Deuren rechts of links scharnierend / wisselbaar	links / wisselbaar	links / wisselbaar	links / wisselbaar
AFMETINGEN			
Hoogte (cm)	186,00	186,00	186,00
Breedte (cm)	60,00	60,00	60,00
Diepte toestel excl handvat / diepte incl handvat (cm)	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T
AANSLUITINGEN			
Aansluitwaarde (W)	90	90	90
Spanning min-max (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Netfrequentie min-max (Hz)	50	50	50
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN			
Meegeleverde toebehoren	Eierhouder	Eierhouder	Eierhouder
CONFORM VEILIGHEIDSBEPALINGEN			
Keurmerken	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
PRIJS	€ 1349,99	€ 1149,99	€ 799,99

Waterdispenser

VitaFresh pro

VitaFresh plus



Eéndeurskoelkasten

	KSW36BI3P	KSF36PI3P	KSV36BI3P
Inox AntiFingerprint deur / zijwanden inox-metallic			
InoxLook deur / zijwanden inox-metallic			
Zwarte deur / zijwanden inox-metallic			
Wit			
TOESTELKENMERKEN			
Energie-efficiëntieklasse	A+++*	A+++*	A+++*
Energieverbruik per jaar (kWh)	112	124	75
Netto-inhoud totaal (liter)	346	300	346
Netto-inhoud koelgedeelte 4 - 8°C (liter)	346	202	346
Netto-inhoud VitaFresh pro-gedeelte 0°C (liter)	-	98	-
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	39	41	39
ONTDOOI-SYSTEEM			
- automatisch	●	●	●
UITRUSTING			
Regeling van de temperatuur	Digitaal	Digitaal	LED
- elektronisch / mechanisch	● / -	● / -	● / -
- indoor aanduiding van de temperatuur / touchControl	- / ●	- / ●	- / -
- FreshSense	●	●	●
Dynamische koeling dankzij ventilator	●	●	●
AirFreshfilter	●	-	●
Veiligheidssysteem			
- signaal bij geopende deur visueel / akoestisch	- / ●	- / -	- / -
Super koelen / met automatische uitschakeling	● / ●	● / ●	● / ●
Waterdispenser met AquaStop - wateraansluiting	● / 200 cm	- / -	- / -
Aantal glazen leggers / regelbaar in de hoogte	7 / 5	5 / 3	7 / 5
EasyAccess leggers	4	4	4
Flessenlegger / FlexShelf	- / ●	- / ●	● / -
VitaFresh pro-lades	-	-	-
VitaFresh plus-lade met gegolfde bodem en vochtigheidsregeling	●	-	-
VitaFresh lade met gegolfde bodem en vochtigheidsregeling	-	●	●
Groentenlade op telescopische rails	●	-	-
Deurvakken / waarvan EasyLift deurvak	5 / 1	4 / 1	5 / 1
Verlichting	LED	LED	LED
AirChannel deuropeningssysteem	●	●	●
Deuren rechts of links scharnierend / wisselbaar	links / wisselbaar	links / wisselbaar	links / wisselbaar
AFMETINGEN			
Hoogte (cm)	186,00	186,00	186,00
Breedte (cm)	60,00	60,00	60,00
Diepte toestel excl handvat / diepte incl handvat (cm)	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T
AANSLUITINGEN			
Aansluitwaarde (W)	90	90	90
Spanning min-max (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Netfrequentie min-max (Hz)	50	50	50
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN			
Meegeleverde toebehoren	Eierhouder	Eierhouder	Eierhouder
CONFORM VEILIGHEIDSBEPALINGEN			
Keurmerken	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
PRIJS	€ 1249,99	€ 1249,99	€ 999,99



Eéndeurskoelkasten

Inox AntiFingerprint deur / zijwanden inox-metallic			
InoxLook deur / zijwanden inox-metallic			
Zwarte deur / zijwanden inox-metallic			
Wit			
	KSV36VB3P	KSV33VL3P	
	KSV36VW3P	KSV33VW3P	KSV29VW3P
TOESTELKENMERKEN			
Energie-efficiëntieklasse	A+++	A+++	A+++
Energieverbruik per jaar (kWh)	112	110	107
Netto-inhoud totaal (liter)	346	324	290
Netto-inhoud koelgedeelte 4 - 8°C (liter)	346	324	290
Netto-inhoud VitaFresh pro-gedeelte 0°C (liter)	-	-	-
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	39	39	39
ONTDOOI-SYSTEEM			
- automatisch	●	●	●
UITRUSTING			
Regeling van de temperatuur	LED	LED	LED
- elektronisch / mechanisch	● / -	● / -	● / -
- indoor aanduiding van de temperatuur / touchControl	- / ●	- / -	- / -
- FreshSense	●	●	●
Dynamische koeling dankzij ventilator	●	●	●
AirFreshfilter	●	●	●
Veiligheidssysteem			
- signaal bij geopende deur visueel / akoestisch	- / ●	- / -	- / -
Super koelen / met automatische uitschakeling	● / ●	● / ●	● / ●
Aantal glazen leggers / regelbaar in de hoogte	7 / 5	7 / 5	6 / 4
EasyAccess leggers	4	6	5
Flessenlegger / FlexShelf	● / -	● / -	● / -
VitaFresh pro-lades	-	-	-
VitaFresh plus-lade met gegolfde bodem en vochtigheidsregeling	-	-	-
VitaFresh lade met gegolfde bodem en vochtigheidsregeling	●	●	●
Groentenlade op telescopische rails	-	-	-
Deurvakken / waarvan EasyLift deurvak	5 / -	5 / -	4 / -
Verlichting	LED	LED	LED
AirChannel deuropeningssysteem	●	●	●
Deuren rechts of links scharnierend / wisselbaar	links / wisselbaar	links / wisselbaar	links / wisselbaar
AFMETINGEN			
Hoogte (cm)	186,00	176,00	161,00
Breedte (cm)	60,00	60,00	60,00
Diepte toestel excl handvat / diepte incl handvat (cm)	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T
AANSLUITINGEN			
Aansluitwaarde (W)	90	90	90
Spanning min-max (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Netfrequentie min-max (Hz)	50	50	50
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN			
Meegeleverde toebehoren	Eierhouder	Eierhouder	Eierhouder
CONFORM VEILIGHEIDSBEPALINGEN			
Keurmerken	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
PRIJS	KSV36VB3P KSV36VW3P	KSV33VL3P KSV33VW3P	€ 849,99 € 749,99
			€ 749,99 € 699,99
			€ 649,99



Diepvriezers kastmodel NoFrost

	GSN36AI4P	GSN36BI3P	GSN36AI3P
Inox AntiFingerprint deur / zijwanden inox-metallic			
Inoxlook deur / zijwanden inox-metallic			
Zwarte deur / zijwanden inox-metallic			
Witte deur / zijwanden wit			
TOESTELKENMERKEN			
Energie-efficiëntieklasse	A+++*	A++*	A+++*
Energieverbruik per jaar (kWh)	158	237	237
Netto-inhoud totaal (liter)	242	242	242
Netto-inhoud vriesgedeelte (liter)	242	242	242
Aantal sterren vriesgedeelte	****	****	****
Invriesvermogen (kg/24 u)	20	20	20
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)	25	25	25
Geluidsniveau (dB(A)re 1pW)	38	42	42
ONTDOOI-SYSTEEM			
- EtagenFrost	-	-	-
- NoFrost	●	●	●
UITRUSTING			
Regeling van de temperatuur	Digitaal	Digitaal	Digitaal
- elektronisch / mechanisch	● / -	● / -	● / -
- indoor aanduiding van de temperatuur / TouchControl	- / ●	● / ●	- / ●
- FreshSense	●	●	●
Dynamische koeling dankzij ventilator	●	●	●
MultiAirflow-systeem	●	●	●
Veiligheidssysteem	5-voudig	5-voudig	5-voudig
- signaal bij geopende deur visueel / akoestisch	- / ●	- / ●	- / ●
- signaal bij temperatuurstijging visueel / akoestisch	● / ●	● / ●	● / ●
- bij stroomonderbreking visueel / akoestisch	● / ●	● / ●	● / ●
- Memory functie	●	●	●
Super vriezen / met automatische uitschakeling	● / ●	● / ●	● / ●
IceTwister	●	●	●
EasyAccess Zone	●	●	●
Aantal vakken met neerklapbare klep	-	-	-
Aantal laden / waarvan BigBox	4 / 2	4 / 2	4 / 2
Aantal glazen leggers tussen de laden in / VarioZone	6 / ●	6 / ●	5 / ●
Verlichting diepvriesgedeelte	LED	LED	LED
Dooiwaterafloop	-	-	-
AirChannel deuropeningssysteem	●	●	●
Deuren rechts of links scharnierend / wisselbaar	rechts / wisselbaar	rechts / wisselbaar	rechts / wisselbaar
AFMETINGEN			
Hoogte (cm)	186,00	186,00	186,00
Breedte (cm)	60,00	60,00	60,00
Diepte toestel excl handvat / diepte incl handvat (cm)	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T
AANSLUITINGEN			
Aansluitwaarde (W)	90	90	90
Spanning min-max (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Netfrequentie min-max (Hz)	50	50	50
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN			
Meegeleverde toebehoren	3 koude accu's	3 koude accu's	3 koude accu's
CONFORM VEILIGHEIDSBEPALINGEN			
Keurmerken	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
PRIJS	€ 1199,99	€ 1049,99	€ 999,99



Diepvriezers kastmodel NoFrost

Inox AntiFingerprint deur / zijwanden inox-metallic			
Inoxlook deur / zijwanden inox-metallic		GSN33VL3P	
Zwarte deur / zijwanden inox-metallic	GSN36VB3V		
Witte deur / zijwanden wit	GSN36VW3P	GSN33VW3P	GSN29VW3P
TOESTELKENMERKEN			
Energie-efficiëntieklasse	A+++	A+++	A+++
Energieverbruik per jaar (kWh)	237	228	174
Netto-inhoud totaal (liter)	242	225	286
Netto-inhoud vriesgedeelte (liter)	242	225	286
Aantal sterren vriesgedeelte	****	****	****
Invriesvermogen (kg/24 u)	20	20	22
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)	25	25	25
Geluidsniveau (dB(A)re 1pW)	42	42	41
ONTDOOI-SYSTEEM			
- EtagenFrost	-	-	-
- NoFrost	●	●	●
UITRUSTING			
Regeling van de temperatuur	Digitaal	Digitaal	Digitaal
- elektronisch / mechanisch	● / -	● / -	● / -
- indoor aanduiding van de temperatuur / TouchControl	- / ●	- / ●	- / ●
- FreshSense	●	●	●
Dynamische koeling dankzij ventilator	●	●	●
MultiAirflow-systeem	●	●	●
Veiligheidssysteem	5-voudig	5-voudig	5-voudig
- signaal bij geopende deur visueel / akoestisch	- / ●	- / ●	- / ●
- signaal bij temperatuurstijging visueel / akoestisch	● / ●	● / ●	● / ●
- bij stroomonderbreking visueel / akoestisch	● / ●	● / ●	● / ●
- Memory functie	●	●	●
Super vriezen / met automatische uitschakeling	● / ●	● / ●	● / ●
IceTwister	-	-	-
EasyAccess Zone	-	●	●
Aantal vakken met neerklapbare klep	2	-	-
Aantal laden / waarvan BigBox	5 / 2	4 / 1	4 / 1
Aantal glazen leggers tussen de laden in / VarioZone	7 / ●	6 / ●	5 / ●
Verlichting diepvriesgedeelte	LED	LED	LED
Dooiwaterafloop	-	-	-
AirChannel deuropeningssysteem	●	●	●
Deuren rechts of links scharnierend / wisselbaar	rechts / wisselbaar	rechts / wisselbaar	rechts / wisselbaar
AFMETINGEN			
Hoogte (cm)	186,00	176,00	161,00
Breedte (cm)	60,00	60,00	60,00
Diepte toestel excl handvat / diepte incl handvat (cm)	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00	65,00 / 69,00
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T
AANSLUITINGEN			
Aansluitwaarde (W)	90	90	90
Spanning min-max (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Netfrequentie min-max (Hz)	50	50	50
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN			
Meegeleverde toebehoren	2 koude accu's, ijsblokeshouder	2 koude accu's, ijsblokeshouder	2 koude accu's, ijsblokeshouder
CONFORM VEILIGHEIDSBEPALINGEN			
Keurmerken	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
PRIJS			
	GSN36VB3V € 949,99	GSN33VL3P € 849,99	
	GSN36VW3P € 849,99	GSN33VW3P € 799,99	€ 749,99



Diepvriezers kastmodel NoFrost

Inox AntiFingerprint deur / zijwanden inox-metallic			
Inoxlook deur / zijwanden inox-metallic			
Zwarte deur / zijwanden inox-metallic			
Witte deur / zijwanden wit			
	GSN58AW45	GSN54AW45	GSN51AW45
TOESTELKENMERKEN			
Energie-efficiëntieklasse	A++**	A++**	A++**
Energieverbruik per jaar (kWh)	201	187	174
Netto-inhoud totaal (liter)	360	323	286
Netto-inhoud vriesgedeelte (liter)	360	323	286
Aantal sterren vriesgedeelte	****	****	****
Invriesvermogen (kg/24 u)	22	22	22
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)	25	25	25
Geluidsniveau (dB(A) re 1pW)	41	41	41
ONTDOOI-SYSTEEM			
- EtagenFrost	-	-	-
- NoFrost	●	●	●
UITRUSTING			
Regeling van de temperatuur	Digitaal	Digitaal	Digitaal
- elektronisch / mechanisch	● / -	● / -	● / -
- indoor aanduiding van de temperatuur / TouchControl	- / ●	- / ●	- / ●
- FreshSense	●	●	●
Dynamische koeling dankzij ventilator	●	●	●
MultiAirflow-systeem	●	●	●
Veiligheidssysteem	5-voudig	5-voudig	5-voudig
- signaal bij geopende deur visueel / akoestisch	- / ●	- / ●	- / ●
- signaal bij temperatuurstijging visueel / akoestisch	● / ●	● / ●	● / ●
- bij stroomonderbreking visueel / akoestisch	● / ●	● / ●	● / ●
- Memory functie	●	●	●
Super vriezen / met automatische uitschakeling	● / ●	● / ●	● / ●
IceTwister	●	●	●
EasyAccess Zone	-	-	-
Aantal vakken met neerklapbare klep	3	2	1
Aantal laden / waarvan BigBox	5 / 1	5 / 1	5 / 1
Aantal glazen leggers tussen de laden in / VarioZone	7 / ●	6 / ●	5 / ●
Verlichting diepvriesgedeelte	LED	LED	LED
Dooiwaterafloop	-	-	-
AirChannel deuropeningssysteem	●	●	●
Deuren rechts of links scharnierend / wisselbaar	rechts / wisselbaar	rechts / wisselbaar	rechts / wisselbaar
AFMETINGEN			
Hoogte (cm)	191,00	176,00	161,00
Breedte (cm)	70,00	70,00	70,00
Diepte toestel excl handvat / diepte incl handvat (cm)	78,00 / 81,00	78,00 / 81,00	78,00 / 81,00
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T
AANSLUITINGEN			
Aansluitwaarde (W)	90	90	90
Spanning min-max (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Netfrequentie min-max (Hz)	50	50	50
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN			
Meegeleverde toebehoren	ijsblokeshouder, 2 koude accu's	ijsblokeshouder, 2 koude accu's	ijsblokeshouder, 2 koude accu's
CONFORM VEILIGHEIDSBEPALINGEN			
Keurmerken	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
PRIJS	€ 1149,99	€ 1099,99	€ 1049,99



Diepvriezers kastmodel NoFrost

Inox AntiFingerprint deur / zijwanden inox-metallic		
Inoxlook deur / zijwanden inox-metallic		
Zwarte deur / zijwanden inox-metallic		
Witte deur / zijwanden wit	GSN58AW35	GSN51AW30
TOESTELKENMERKEN		
Energie-efficiëntieklasse	A+++	A+++
Energieverbruik per jaar (kWh)	301	261
Netto-inhoud totaal (liter)	360	286
Netto-inhoud vriesgedeelte (liter)	360	286
Aantal sterren vriesgedeelte	****	****
Invriesvermogen (kg/24 u)	22	22
Bewaartijd bij stroomonderbreking (u)	25	25
Geluidsniveau (dB(A)re 1pW)	42	42
ONTDOOI-SYSTEEM		
- EtagenFrost	-	-
- NoFrost	●	●
UITRUSTING		
Regeling van de temperatuur	Digitaal	Digitaal
- elektronisch / mechanisch	● / -	● / -
- indoor aanduiding van de temperatuur / TouchControl	- / ●	- / ●
- FreshSense	●	●
Dynamische koeling dankzij ventilator	●	●
MultiAirflow-systeem	●	●
Veiligheidssysteem	5-voudig	5-voudig
- signaal bij geopende deur visueel / akoestisch	- / ●	- / ●
- signaal bij temperatuurstijging visueel / akoestisch	● / ●	● / ●
- bij stroomonderbreking visueel / akoestisch	● / ●	● / ●
- Memory functie	●	●
Super vriezen / met automatische uitschakeling	● / ●	● / ●
IceTwister	-	-
EasyAccess Zone	-	-
Aantal vakken met neerklapbare klep	3	1
Aantal laden / waarvan BigBox	5 / 1	5 / 1
Aantal glazen leggers tussen de laden in / VarioZone	7 / ●	5 / ●
Verlichting diepvriesgedeelte	LED	LED
Dooiwaterafloop	-	-
AirChannel deuropeningssysteem	●	●
Deuren rechts of links scharnierend / wisselbaar	rechts / wisselbaar	rechts / wisselbaar
AFMETINGEN		
Hoogte (cm)	191,00	161,00
Breedte (cm)	70,00	70,00
Diepte toestel excl handvat / diepte incl handvat (cm)	78,00 / 81,00	78,00 / 81,00
Klimaatklasse	SN-T	SN-T
AANSLUITINGEN		
Aansluitwaarde (W)	90	90
Spanning min-max (V)	220 - 240	220 - 240
Netfrequentie min-max (Hz)	50	50
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN		
Meegeleverde toebehoren	Ijsblokjeshouder, 2 koude accu's	Ijsblokjeshouder, 2 koude accu's
CONFORM VEILIGHEIDSBEPALINGEN		
Keurmerken	CE, VDE	CE, VDE
PRIJS	€ 949,99	€ 849,99

De combinaties Side-by-Side van Bosch.

Alle ééndeurskoelkasten van Bosch zijn combineerbaar met de 60 cm brede, NoFrost kastdiepvriezers. Ook de NoFrost bottom-freezers kunnen naadloos met elkaar gecombineerd worden.

Verbindingsset in optie voor een perfecte afwerking.

Plaats de diepvriezer altijd rechts van de koelkast, zoals op dit voorbeeld getoond.



Hoogte	Eéndeurs-koelkast	Diepvries kastmodel NoFrost	Verbindingsset in optie € 34,99
186 cm	KSF36PI4P	GSN36AI4P	KSZ39AL00
186 cm	KSV36AI4P	GSN36AI4P	KSZ39AL00
186 cm	KSF36PI3P	GSN36AI4P	KSZ39AL00
186 cm	KSF36PI3P	GSN36AI3P	KSZ39AL00
186 cm	KSV36BI3P	GSN36BI3P	KSZ39AL00
186 cm	KSV36VB3P	GSN36VB3V	KSZ39AL00
186 cm	KSV36VW3P	GSN36VW3P	KSZ39AW00
176 cm	KSV33VL3P	GSN33VL3P	KSZ39AL00
176 cm	KSV33VW3P	GSN33VW3P	KSZ39AW00
161 cm	KSV29VW4P	GSN29VW3P	KSZ39AW00
161 cm	KSV29VW3P	GSN29VW3P	KSZ39AW00

Toebehoren



Flessenrek KSZ10030 - € 19,99*

Voor alle LowFrost Bottom-freezers type KGV- en KGE- en de ééndeurskoelkasten type KSV-



Home Connect KSZ10HC00 - € 44,99*

Voor alle Home Connect Ready toestellen

eShop



Ontdek onze eShop en bespaar tijd door al uw favoriete reinigings-en onderhoudsproducten online aan te kopen.
Online bestellen: www.bosch-home.be/nl/store

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (04/2018). BTW inbegrepen.

Wassen en drogen.



Home Professional

Serie 8 ActiveOxygen



Wasmachines

		WAY32542FG	WAW32890FG
LABELINFORMATIE			
Energie-efficiëntieklasse		A+++ -30% **	A+++ -30%**
Centrifugeer-efficiëntieklasse		A	A
Maximum vulgewicht katoen	kg	9	9
Maximale centrifugeersnelheid	tr/min	1600	1600
Gewogen jaarlijks energieverbruik	kWu	152	152
Gewogen jaarlijks waterverbruik	liter	11220	11220
Geluidsniveau bij wassen / centrifugeren	dB	47 / 73	47 / 73
UITRUSTING EN COMFORT			
Automatische dosering: i-Dos wasmiddel / i-Dos wasverzachter		-/-	-/-
Display		TFT	LED
JogDial / SoftDial		JogDial	JogDial
Meervoudige bescherming tegen waterschade / AquaStop		-/●	-/●
Motor		EcoSilence drive	EcoSilence drive
AntiVibration Design		●	●
Eindtijduitstel met resttijdaanduiding	uren	max. 24	max. 24
Aanduiding programmaverloop / signaal aan het progr. einde		●/●	●/●
EcoPrognose: energie / water		●/●	●/●
ActiveWater / ActiveWaterPlus		PLUS	PLUS
Hoeveelheidsautomaat / Beladingsaanduiding		●/●	●/-
Schuimherkenning / Onbalans-controle		●/●	●/●
Aanduiding bij overdosering wasmiddel		●	●
Zelfreinigend wasmiddelbakje		●	●
Type trommel / Inhoud	- / liter	Vario / 65	Vario / 65
Trommel verlichting		-	LED
Deur met vulopeningsdiameter / Openingshoek	cm / -	32 / 180°	32 / 171°
Scharnier niet verwisselbaar / Magnetische metalen sluithaak		Links / ●	Links / ●
PROGRAMMA'S			
ActiveOxygen Refresh		-	●
Auto katoen / Auto fijn		-/-	-/-
AllergyPlus		●	●
Dekens / Dons		-/●	-/-
Extra snel 15 min		●	●
Fijn-Zijde / Wolwas		●/●	●/●
Katoen / Kreukherstellend		●/● PLUS	●/●
Mix/Snel		●	●
Overhemden / Blouses		●	●
Sport		●	●
Speciale programma's		Gordijnen 30°C / Handdoeken / Night Wash	Night Wash
Trommel reinigen met automatische herinnering		●	●
Centrifugeren / Spoelen / Afpompen		●/●/●	●/●/●
OPTIES			
Home Connect		-	-
VarioPerfect: EcoPerfect / SpeedPerfect		●/●	●/●
Antivlekken-systeem		● 16 vlekken	-
Voorwas katoen en kreukherstellend / bij de meeste programma's		-/●	-/●
Licht strijken / Extra spoelen		●/●	●/●
Temperatuur vrij instelbaar / programma afhankelijk		●/-	●/-
Start / Bijvullen / Pauze		●/●/●	●/●/●
Kinderbeveiliging		●	●
TECHNISCHE INFORMATIE			
Hoogte x Breedte x Diepte		84,8 x 59,8 x 59	84,8 x 59,8 x 59
Hoogte aanpasbaar		1,2	1,2
Spanning / Frequentie / Aansluitwaarde		220-240 / 50 / 2300	220-240 / 50 / 2300
Zekeringen		10	10
PRIJS*		€ 999,99	€ 1199,99

Serie 8 i-DOS
Serie 8

Wasmachines

	WAWH2642FG	WAW32562FG	WAW28462FG
LABELINFORMATIE			
Energie-efficiëntieklasse	A+++ -30%**	A+++ -30% **	A+++ -30% **
Centrifugeer-efficiëntieklasse	A	A	B
Maximum vulgewicht katoen	kg	9	9
Maximale centrifugeersnelheid	tr/min	1600	1400
Gewogen jaarlijks energieverbruik	kWu	152	152
Gewogen jaarlijks waterverbruik	liter	11220	11220
Geluidsniveau bij wassen / centrifugeren	dB	47 / 73	48 / 74
UITRUSTING EN COMFORT			
Automatische dosering: i-Dos wasmiddel / i-Dos wasverzachter	●/●	-/-	-/-
Display	LED	LED	LED
JogDial / SoftDial	JogDial	JogDial	JogDial
Meervoudige bescherming tegen waterschade / AquaStop	-/●	●/-	●/-
Motor	EcoSilence drive	EcoSilence drive	EcoSilence drive
AntiVibration Design	●	●	●
Eindtijduitstel met resttijdaanduiding	uren	max. 24	max. 24
Aanduiding programmaverloop / signaal aan het progr. einde	●/●	●/●	●/●
EcoPrognose: energie / water	●/●	●/●	-/-
ActiveWater / ActiveWaterPlus	PLUS	PLUS	PLUS
Hoeveelheidsautomaat / Beladingsaanduiding	●/-	●/-	●/-
Schuimherkenning / Onbalans-controle	●/●	●/●	●/●
Aanduiding bij overdosering wasmiddel	●	●	●
Zelfreinigend wasmiddelbakje	●	●	●
Type trommel / Inhoud	- / liter	Vario / 65	Vario / 65
Trommel verlichting	LED	-	-
Deur met vulopeningsdiameter / Openingshoek	cm / -	32 / 171°	32 / 171°
Scharnier niet verwisselbaar / Magnetische metalen sluithaak	Links / ●	Links / ●	Links / ●
PROGRAMMA'S			
ActiveOxygen Refresh	-	-	-
Auto katoen / Auto fijn	-/-	-/-	-/-
AllergyPlus	●	●	●
Dekens / Dons	●/ -	●/-	●/-
Extra snel 15 min	●	●	●
Fijn-Zijde / Wolwas	●/●	●/●	●/●
Katoen / Kreukherstellend	●/●	●/●	●/●
Mix/Snel	●	●	●
Overhemden / Blouses	-	●	●
Sport	●	●	●
Speciale programma's	Auto 40°C / Night Wash	Night Wash	-
Trommel reinigen met automatische herinnering	●	●	-
Centrifugeren / Spoelen / Afpompen	●/●/●	●/●/●	●/●/●
OPTIES			
Home Connect	●	-	-
VarioPerfect: EcoPerfect / SpeedPerfect	●/●	●/●	●/●
Antivlekken-systeem	-	● / 4 vlekken	-
Voorwas katoen en kreukherstellend / bij de meeste programma's	-/●	-/●	●/-
Licht strijken / Extra spoelen	-/●	●/●	●/●
Temperatuur vrij instelbaar / programma afhankelijk	●/-	●/-	●/-
Start / Bijvullen / Pauze	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kinderbeveiliging	●	●	●
TECHNISCHE INFORMATIE			
Hoogte x Breedte x Diepte	84,8 x 59,8 x 59	84,8 x 59,8 x 59	84,8 x 59,8 x 59
Hoogte aanpasbaar	1,2	1,2	1,2
Spanning / Frequentie / Aansluitwaarde	220-240 / 50 / 2300	220-240 / 50 / 2300	220-240 / 50 / 2300
Zekeringen	10	10	10
PRIJS*	€ 999,99	€ 899,99	€ 799,99

Serie 6 i-DOS
Serie 6


Wasmachines

		WAT28660FG	WAT28463FG	WAT28362FG
LABELINFORMATIE				
Energie-efficiëntieklasse		A+++ -30%**	A+++ -30%**	A+++ -30%**
Centrifugeer-efficiëntieklasse		B	B	B
Maximum vulgewicht katoen	kg	8	8	8
Maximale centrifugeersnelheid	tr/min	1400	1400	1400
Gewogen jaarlijks energieverbruik	kWu	137	135	135
Gewogen jaarlijks waterverbruik	liter	9900	9680	9680
Geluidsniveau bij wassen / centrifugeren	dB	49 / 74	49 / 76	49 / 76
UITRUSTING EN COMFORT				
Automatische dosering: i-Dos wasmiddel / i-Dos wasverzachter		●/●	-/-	-/-
Display		MultiTouch LED	LED	LED
JogDial / SoftDial		JogDial	SoftDial	SoftDial
Meervoudige bescherming tegen waterschade / AquaStop		●/-	●/-	●/-
Motor		EcoSilence drive	EcoSilence drive	EcoSilence drive
AntiVibration Design		●	●	●
Eindtijduitstel met resttijdaanduiding	uren	max. 24	max. 24	max. 24
Aanduiding programmaverloop / signaal aan het progr. einde		●/●	●/●	●/●
EcoPrognose: energie / water		●/●	●/-	-/-
ActiveWater / ActiveWaterPlus		PLUS	PLUS	PLUS
Hoeveelheidsautomaat		●	●	●
Schuimherkenning / Onbalans-controle		●/●	●/●	●/●
Aanduiding bij overdosering wasmiddel		●	●	●
Zelfreinigend wasmiddelbakje		●	●	●
Type trommel / Inhoud	- / liter	Vario / 63	Vario / 58	Vario / 58
Trommel verlichting		-	-	-
Deur met vulopeningsdiameter / Openingshoek	cm / °	32 / 165°	32 / 171°	32 / 171°
Scharnier niet verwisselbaar / Magnetische metalen sluithaak		Links / ●	Links / ●	Links / ●
PROGRAMMA'S				
Auto katoen / Auto fijn		-/●	-/-	-/-
AllergyPlus		●	●	●
Dekens / Dons		-/-	●/-	-/-
Donkere was		●	●	●
Extra snel 15 min / 30 min		●/●	●/●	●/●
Fijn-Zijde / Wolwas		●/●	●/●	●/●
Katoen / Kreukherstellend		●/●	●/●	●/●
Mix/Snel		●	●	-
Overhemden / Blouses		●	●	-
Sport		●	●	-
Speciale programma's		Katoen Eco	Katoen Eco / Night Wash	-
Trommel reinigen / met automatische herinnering		●/-	●/-	-/-
Centrifugeren / Spoelen / Afpompen		●/●/●	●/●/●	●/●/●
OPTIES				
VarioPerfect: EcoPerfect / SpeedPerfect		●/●	●/●	●/●
Antivlekken-systeem		-	-	-
Voorwas katoen en kreukherstellend / bij de meeste programma's		-/●	-/●	-/-
Licht strijken / Extra spoelen		●/●	-/●	-/●
Temperatuur vrij instelbaar / programma afhankelijk		●/-	●/-	-/●
Start / Bijvullen / Pauze		●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kinderbeveiliging		●	●	●
TECHNISCHE INFORMATIE				
Hoogte x Breedte x Diepte	cm	84,8 x 59,8 x 59	84,8 x 59,8 x 55	84,8 x 59,8 x 55
Hoogte aanpasbaar		1,2	1,2	1,2
Spanning / Frequentie / Aansluitwaarde		220-240 / 50 / 2300	220-240 / 50 / 2300	220-240 / 50 / 2300
Zekeringen		10	10	10
PRIJS*		€ 799,99	€ 749,99	€ 699,99

Serie 4

Serie 6 - TopLoader



Wasmachines

		WAN28261FG	WAN28061FG	WOT24457BY
LABELINFORMATIE				
Energie-efficiëntieklasse		A+++ -10%**	A+++ -10%**	A+++**
Centrifugeer-efficiëntieklasse		B	B	C
Maximum vulgewicht katoen	kg	7	7	7
Maximale centrifugeersnelheid	tr/min	1400	1400	1200
Gewogen jaarlijks energieverbruik	kWu	157	157	174
Gewogen jaarlijks waterverbruik	liter	9020	9020	9240
Geluidsniveau bij wassen / centrifugeren	dB	54 / 75	54 / 75	59 / 76
UITRUSTING EN COMFORT				
Automatische dosering: i-Dos wasmiddel / i-Dos wasverzachter		-/-	-/-	-/-
Display		LED	LED	LED
JogDial / SoftDial		Normal	Normal	Normal
Meervoudige bescherming tegen waterschade / AquaStop		●/-	●/-	●/-
Motor		EcoSilence drive	EcoSilence drive	-
AntiVibration Design		●	●	-
Eindtijduitstel met resttijdaanduiding	uren	max. 24	max. 24	max. 24
Aanduiding programmaverloop / signaal aan het progr. einde		●/●	●/●	●/-
EcoPrognose: energie / water		-/-	-/-	-/-
ActiveWater / ActiveWaterPlus		●	●	●
Hoeveelheidsautomaat		●	●	●
Schuimherkenning / Onbalans-controle		●/●	●/●	●/●
Aanduiding bij overdosering wasmiddel		●	●	●
Zelfreinigend wasmiddelbakje		-	-	-
Type trommel / Inhoud	- / liter	Standaard / 55	Standaard / 55	Standaard / 42
Trommel verlichting		-	-	-
Deur met vulopeningsdiameter / Openingshoek	cm / -	30 / 180°	30 / 180°	- / -
Scharnier niet verwisselbaar / Magnetische metalen sluithaak		Links / ●	Links / ●	-
PROGRAMMA'S				
Auto katoen / Auto fijn		-/-	-/-	-/-
AllergyPlus		●	-	●
Dekens / Dons		●/-	-/-	-/-
Donkere was		●	●	●
Extra snel 15 min / 30 min		●/●	-/-	●/-
Fijn-Zijde / Wolwas		●/●	●/●	●/●
Katoen / Kreukherstellend		●/●	●/●	●/●
Mix/Snel		●	●	●/●
Overhemden / Blouses		-	-	●
Sport		●	-	●
Speciale programma's		Night Wash	-	Eco Mix
Trommel reinigen / met automatische herinnering		●/●	-/-	-/-
Centrifugeren / Spoelen / Afpompen		●/●/●	●/●/●	●/●/●
OPTIES				
VarioPerfect: EcoPerfect / SpeedPerfect		●/●	●/●	-/-
Antivlekken-systeem		-	-	-
Voorwas katoen en kreukherstellend / bij de meeste programma's		-/●	●/-	-/-
Licht strijken / Extra spoelen		-/●	-/-	●/●
Temperatuur vrij instelbaar / programma afhankelijk		●/-	-/●	●/-
Start / Bijvullen / Pauze		●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kinderbeveiliging		●	●	●
TECHNISCHE INFORMATIE				
Hoogte x Breedte x Diepte	cm	84,8 x 59,8 x 55	84,8 x 59,8 x 55	90 x 40 x 65
Hoogte aanpasbaar		1,2	1,2	-
Spanning / Frequentie / Aansluitwaarde		220-240 / 50 / 2300	220-240 / 50 / 2300	220-240 / 50 / 2300
Zekeringen		10	10	10
PRIJS*		€ 649,99	€ 599,99	€ 699,99

WOT24457BY
Bedieningspaneel Engelstalig
met symbolen



Droogautomaten

		WTY87701FG Warmtepomp ¹⁾	WTW877W0FG Warmtepomp ¹⁾	WTW89H61FG Warmtepomp ¹⁾
LABELINFORMATIE				
Energie-efficiëntieklasse		A+++**	A+++**	A+++**
Maximum vulgewicht katoen	kg	8	8	9
Gewogen jaarlijks energieverbruik	kWu	176	176	259
Gewogen programmaduur katoen	min	117	117	123
Geluidsniveau	dB	62	62	64
Condensatie-efficiëntieklasse		A	B	A
VERBRUIKSWAARDEN				
Katoen kastdroog – Volledige belading	kWu/min	1,46 / 148	1,46 / 148	2,13 / 157
Katoen kastdroog – Halve belading	kWu/min	0,82 / 94	0,82 / 94	1,21 / 97
UITRUSTING EN COMFORT				
Display		TFT	LED	LED
JogDial / SoftDial		JogDial	JogDial	JogDial
SelfCleaning condenser / EasyClean condenser / Condenser		●/-/-	●/-/-	●/-/-
Aanduiding LED filter reinigen / reservoir ledigen		●/●	●/●	●/●
AutoDry		●	●	●
Antivibration Design		●	●	●
Eindtijduitstel met resttijdaanduiding	uren	max. 24	max. 24	max. 24
Aanduiding programmaverloop / regelbaar signaal aan progr. einde		●/●	●/●	●/●
Antikreukfase	min	120	60 / 120	60 / 120
Afvoerset voor het condenswater		●	●	●
Type trommel / Inhoud	-/liter	Sensitive / 112	Sensitive / 112	Sensitive / 112
Trommel verlichting		LED	LED	LED
Materiaal van de trommel		Inox	Inox	Inox
Deur met glazen venster / Openingshoek		●/180°	●/170°	●/170°
Scharnier / Verwisselbaar		Rechts /●	Rechts /-	Rechts /-
Magnetische metalen sluithaak		●	●	●
PROGRAMMA'S				
Aantal elektronische programma's		14	14	14
Katoen / Kreukherstellend		●/●	●/●	●/●
Kastdroog extra / Kastdroog / Strijkdroog		-	-	-
Dekens		●	●	●
Dons		●	●	●
Extra Snel 40 min		●	●	●
Fijn		●	●	●
Handdoeken		●	●	●
Hoofdkussen		-	-	-
AllergyPlus		-	●	●
Lingerie		-	-	-
Mix		●	● snel	● snel
Outdoor		-	-	-
Overhemden		●	●	●
Sport		●	●	●
Wol finish		●	●	●
Koud tijdsgestuurd		● 30 min	●	●
Warm tijdsgestuurd		● 30/60 min	●	●
OPTIES				
Home Connect		-	-	●
Antikreuk		●	●	●
Delicaat		●	●	●
Persoonlijke fijnregeling droogtegraad		●	●	●
Memory		● 2 prog.	-	-
Start / Bijvullen / Pauze		●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kinderbeveiliging		●	●	●
TECHNISCHE INFORMATIE				
Hoogte x Breedte x Diepte	cm	84,2 x 59,8 x 59,9	84,2 x 59,8 x 59,9	84,2 x 59,8 x 59,9
Hoogte aanpasbaar	cm	1,5	1,5	1,5
Spanning / Frequentie / Aansluitwaarde		220-240 / 50 / 1000	220-240 / 50 / 700	220-240 / 50 / 1000
Zekeringen		10	10	10
PRIJS*		€ 1099,99	€ 1049,99	€ 999,99

¹⁾ De droogautomaat met warmtepomp functioneert in een omgevingstemperatuur van min. 15°C en max. 35°C.
De warmtepomp van de droogautomaat bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.

Serie 6
Serie 4


Droogautomaten

		WTU8760FG Warmtepomp ¹⁾	WTW85461FG Warmtepomp ¹⁾	WTM85262FG Warmtepomp ¹⁾
LABELINFORMATIE				
Energie-efficiëntieklasse		A+++	A+++	A+++
Maximum vulgewicht katoen	kg	9	8	8
Gewogen jaarlijks energieverbruik	kWu	–	232	224
Gewogen programmaduur katoen	min	–	157	159
Geluidsniveau	dB	64	65	64
Condensatie-efficiëntieklasse		B	B	B
VERBRUIKSWAARDEN				
Katoen kastdroog – Volledige belading	kWu/min	–	1,80 / 203	1,80 / 203
Katoen kastdroog – Halve belading	kWu/min	–	1,04 / 122	1,07 / 126
UITRUSTING EN COMFORT				
Display		MultiTouch LED	LED	LED
JogDial / SoftDial		JogDial	SoftDial	SoftDial
SelfCleaning condenser / EasyClean condenser / Condenser		● / – / –	● / – / –	● / – / –
Aanduiding LED filter reinigen / reservoir ledigen		● / ●	● / ●	● / ●
AutoDry		●	●	●
Antivibration Design		●	●	●
Eindtijdsstel met resttijdaanduiding	uren	max. 24	max. 24	max. 24
Aanduiding programmaverloop / regelbaar signaal aan progr. einde		● / ●	● / ●	● / ●
Antikreukfase	min	120	120	120
Afvoerset voor het condenswater		●	●	●
Type trommel / Inhoud	-/liter	Sensitive / 112	Sensitive / 112	Sensitive / 112
Trommel verlichting		LED	LED	LED
Materiaal van de trommel		Inox	Inox	Inox
Deur met glazen venster / Openingshoek		● / 180°	● / 175°	● / 175°
Scharnier / Verwisselbaar		Rechts / –	Rechts / –	Rechts / –
Magnetische metalen sluithaak		●	●	●
PROGRAMMA'S				
Aantal elektronische programma's		14	15	15
Katoen / Kreukherstellend		● / ●	● / ●	● / ●
Kastdroog extra / Kastdroog / Strijkdroog		● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Dekens		●	–	–
Dons		●	●	●
Extra Snel 40 min		●	●	●
Fijn		●	–	–
Handdoeken		●	●	●
Hoofdkussen		–	–	–
AllergyPlus		●	–	–
Lingerie		–	–	–
Mix		●	●	●
Outdoor		–	–	–
Overhemden		●	●	●
Sport		●	●	●
Wol finish		●	●	●
Koud tijdsgestuurd		●	●	●
Warm tijdsgestuurd		●	●	●
OPTIES				
Home Connect		–	–	–
Antikreuk		●	●	●
Delicaat		●	●	●
Persoonlijke fijnregeling droogtegraad		●	●	●
MyFavorite		●	–	–
Start / Bijvullen / Pauze		● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Kinderbeveiliging		●	●	●
TECHNISCHE INFORMATIE				
Hoogte x Breedte x Diepte	cm	84,2 x 59,7 x 59,9	84,2 x 59,7 x 63,6	84,2 x 59,8 x 59,9
Hoogte aanpasbaar	cm	1,5	1,5	1,5
Spanning / Frequentie / Aansluitwaarde		220-240 / 50 / 1000	220-240 / 50 / 1000	220-240 / 50 / 1000
Zekeringen		10	10	10
PRIJS*		€ 949,99	€ 899,99	€ 849,99

¹⁾ De droogautomaat met warmtepomp functioneert in een omgevingstemperatuur van min. 15°C en max. 35°C. De warmtepomp van de droogautomaat bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.

Serie 4



Droogautomaten

		WTH83201FG Warmtepomp ¹⁾	WTN85202FG Luchtcondensatie	WTA73200FG Luchtafvoer
LABELINFORMATIE				
Energie-efficiëntieklasse		A++	B	C
Maximum vulgewicht katoen	kg	7	8	7
Gewogen jaarlijks energieverbruik	kWu	212	557	504
Gewogen programmaduur katoen	min	140	97	101
Geluidsniveau	dB	65	64	65
Condensatie-efficiëntieklasse		B	B	-
VERBRUIKSWAARDEN				
Katoen kastdroog – Volledige belading	kWu/min	1,70 / 181	4,61 / 126	3,9 / 128
Katoen kastdroog – Halve belading	kWu/min	1,00 / 110	2,59 / 76	2,29 / 77
UITRUSTING EN COMFORT				
Display		LED	LED	LED
JogDial / SoftDial		SoftDial	SoftDial	SoftDial
SelfCleaning condenser / EasyClean condenser / Condenser		-/●/-	-/●/-	-/●/-
Aanduiding LED filter reinigen / reservoir ledigen		●/●	●/●	●/-
AutoDry		●	●	●
Antivibration Design		●	●	●
Eindtijduitstel met resttijdaanduiding	uren	max. 24	max. 24	max. 24
Aanduiding programmaverloop / regelbaar signaal aan progr. einde		●/●	●/●	●/●
Antikreukfase	min	120	120	120
Afvoerset voor het condenswater		●	●	-
Type trommel / Inhoud	-/liter	Sensitive / 112	Sensitive / 112	Sensitive / 112
Trommel verlichting		-	LED	-
Materiaal van de trommel		Inox	Inox	Gegalvaniseerd
Deur met glazen venster / Openingshoek		● /175°	● /175°	- / 150°
Scharnier / Verwisselbaar		Rechts /-	Rechts /-	Rechts /-
Magnetische metalen sluithaak		●	●	-
PROGRAMMA'S				
Aantal elektronische programma's		15	15	15
Katoen / Kreukherstellend		●/●	●/●	●/●
Kastdroog extra / Kastdroog / Strijkdroog		●/●/●	●/●/●	●/●/●
Dekens		-	-	-
Dons		●	●	-
Extra Snel 40 min		●	●	●
Fijn		-	-	●
Handdoeken		●	-	●
Hoofdkussen		-	-	-
AllergyPlus		-	●	-
Lingerie		-	-	-
Mix		●	●	●
Outdoor		-	-	-
Overhemden		●	● 15 min	●
Sport		●	●	●
Wol finish		●	●	●
Koud tijdsgestuurd		●	●	●
Warm tijdsgestuurd		●	●	●
OPTIES				
Home Connect		-	-	-
Antikreuk		●	●	●
Delicaat		●	●	●
Persoonlijke fijnregeling droogtegraad		●	●	●
Memory		-	-	-
Start / Bijvullen / Pauze		●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kinderbeveiliging		●	●	●
TECHNISCHE INFORMATIE				
Hoogte x Breedte x Diepte	cm	84,2 x 59,8 x 59,9	84,2 x 59,8 x 59,9	84,2 x 59,8 x 60,1
Hoogte aanpasbaar	cm	1,5	1,5	1,5
Spanning / Frequentie / Aansluitwaarde		220-240 / 50 / 600	220-240 / 50 / 2800	220-240 / 50 / 2000
Zekeringen		10	16/10	10
PRIJS*		799,99	€ 549,99	€ 399,99

¹⁾ De droogautomaat met warmtepomp functioneert in een omgevingstemperatuur van min. 15°C en max. 35°C.
De warmtepomp van de droogautomaat bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.

Serie 6



Was- en luchtcondensatie droogcombinatie

		WDU28540EU	WVG30442EU
LABELINFORMATIE			
Energie-efficiëntieklasse		A**	A**
Was-efficiëntieklasse		A	A
Centrifugeer-efficiëntieklasse		A	B
Maximum vulgewicht katoen wassen	kg	10	7
Maximum vulgewicht katoen drogen	kg	6	4
Maximale centrifugeersnelheid	tr/min	1400	1500
Gewogen energie- en waterverbruik	kWu/l	6,82 / 125	5,44 / 118
Gewogen jaarlijks energieverbruik wassen / wash&dry	kWu	244 / 1364	166 / 1088
Gewogen jaarlijks waterverbruik wassen / wash&dry	liter	13800 / 25000	14200 / 23600
Geluidsniveau bij wassen / drogen / centrifugeren	dB	47 / 61 / 71	-
UITRUSTING EN COMFORT			
Droogtechniek was-/droogcombinatie		Watercondensatie	Watercondensatie
Display		MultiTouch LED	LED
JogDial / SoftDial		No Dial	SoftDial
Meervoudige bescherming tegen waterschade / AquaStop		-/●	-/●
Motor		BLDC	BLDC
AntiVibration Design		●	●
Eindtijduitstel met resttijdaanduiding	uur	max. 24	max. 24
Aanduiding programmaverloop / signaal aan het progr. einde		●/●	●/●
ActiveWater / ActiveWaterPlus		-/● PLUS	-/● PLUS
Hoeveelheidsautomaat		●	●
Schuimherkenning / Onbalans-controle		●/●	●/●
Aanduiding bij overdosering wasmiddel		●	●
Zelfreinigend wasmiddelbakje		●	●
Type trommel / Inhoud	- / liter	WaveDrum / 70	VarioSoft / 56
Trommel verlichting		LED	-
Deur met vulopeningsdiameter / Openingshoek	cm / -	32 / 130°	32 / 180°
Scharnier niet verwisselbaar / Magnetische metalen sluithaak		Links / ●	Links / ●
PROGRAMMA'S			
AllergyPlus / HygieneCare		●/●	- / -
Dons		-	●
Extra Snel 15 / wassen&drogen 60		●/●	●/●
Fijn-Zijde / Wolwas		●/●	●/●
Hemd		●	-
Katoen / Kreukherstellend		●/●	●/●
Mix		●	●
Sport		●	-
Drogen		●	●
Refresh / MyTime / Memory		●/●/●	- / - / -
Voorzichtig drogen		●	●
Trommel reinigen		● met reminder	● zonder reminder
Centrifugeren / Spoelen / Afpompen		●/●/●	●/●/●
OPTIES			
Home Connect		-	-
VarioPerfect: EcoPerfect / SpeedPerfect		●/●	●/●
Voorwas katoen en kreukherstellend / bij de meeste programma's		●	-/●
Licht strijken / Extra water / Water plus		●/●/●	- / ● / -
Temperatuur vrij instelbaar / programma afhankelijk		●/-	●/-
Start / Bijvullen / Pauze		●/●/●	●/●/●
Kinderbeveiliging		●	●
TECHNISCHE INFORMATIE			
Hoogte x Breedte x Diepte	cm	84,8 x 59,8 x 62,0	85 x 60 x 59
Hoogte aanpasbaar	cm	1,2	1,2
Spanning / Frequentie / Aansluitwaarde	V / Hz / W	220-240 / 50 / 2050	220-240 / 50 / 2200
Zekeringen	A	10	10
PRIJS*		€ 1199,99	€ 999,99

Toebehoren in optie

Referentie	Beschrijving	Prijs*
WMZ20500	Sokkel voor droogautomaten met witte schuiflade (HxBxD 40x60x55 cm)	€ 149,99
WMZ20490	Sokkel voor wasmachines met witte schuiflade (HxBxD 40x60x55 cm)	€ 149,99
WMZ2380	AquaStop verlenging (2,5 m)	€ 32,99
WMZ20600	Woldroogkorf voor condensatie-droogautomaten	€ 39,99
WTZ1110	Waterafvoerslang voor condensatie-droogautomaten zonder SelfCleaning condenser (2,5 m)	€ 12,99
WTZ1130	Flexibele afvoerslang voor luchtafvoer-droogautomaten (2 m)	€ 15,99
WTZ11400	Montageset kolombouw met uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten (uitgezonderd luchtafvoer en WTU...)	€ 89,99
WTZ11311	Montageset kolombouw zonder uittrekbaar werkvlak voor luchtafvoer-droogautomaten	€ 19,99
WTZ20410	Montageset kolombouw zonder uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten (uitgezonderd luchtafvoer en WTU...)	€ 19,99
WTZ27400	Montageset kolombouw met uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten WTU	€ 89,99
WTZ27410	Montageset kolombouw zonder uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten WTU	€ 19,99



Opstel mogelijkheden voor droogautomaten				
	Kleine ruimte zonder ventilatie ca. 6 m² (15 m³)	Ruimten met geringe verluchting (venster schuin gekanteld)	Ruimten met goede verluchting (venster geopend)	Ruimten met verluchtingssysteem (ventilator)
Luchtafvoerdroogautomaat met hoog verwarmingsvermogen zonder aansluiting	—	—	▲	●
Luchtafvoerdroogautomaat met aansluiting naar buiten	▲	●	●	●
Luchtcondensatiedroogautomaat	—	●	●	●
— Niet geschikt ▲ Beperkt geschikt ● Goed geschikt				

De droogautomaat met warmtepomp functioneert in een omgevingstemperatuur van min. 15°C en max. 35°C. De warmtepomp van de droogautomaat bevat geïsoleerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.

eShop



Ontdek onze eShop en bespaar tijd door al uw favoriete reinigings- en onderhoudsproducten online aan te kopen.
Online bestellen: www.bosch-home.be/nl/store

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (04/2018). BTW inbegrepen.

Vaatwassers.





Vaatwassers 60 cm

	SMS88TI36E	SMS68TW03E	SMS68MW02E
KENMERKEN			
Energie-efficiëntieklasse / Droogvermogenklasse / Wasresultaat	A+++ -10%/A/A**	A+++ /A/A**	A++/A/A**
Aantal programma's	8	8	6
Aantal verschillende temperaturen	6	5	5
Vergelijkingsprogramma	Eco 50	Eco 50	Eco 50
- Energieverbruik per cyclus / Jaarlijks	kWu 0,73 / 211	0,83 / 237	0,93 / 266
- Waterverbruik per cyclus / Jaarlijks	liter 7.5 / 2100	9,5 / 2660	9,5 / 2660
Waterverbruik bij Auto 45-65°C, afhankelijk van de vervuilingsgraad van de vaat	liter 6-17	7-18	7-18
Duur standaardprogramma (min)	225	195	195
Geluidsniveau dB(A) re 1pW	42 (Silence 40)	44 (Silence 42)	42 (Silence 39)
Aantal bestekken	13	14	14
Kleur	Inox AntifingerPrint / InoxLook	Wit	Wit
COMFORT			
EmotionLight	●	-	-
Elektronische resttijdaanduiding in minuten / Timer	● / 24u	● / 24u	● / 24u
Akoestisch signaal bij programma-einde	-	-	-
Bijvulaanduiding voor zout / spoelmiddel	● / ●	● / ●	● / ●
Doseerassistent / Automatische herkenning van reinigingsmiddel	● / ●	● / ●	● / ●
Zelfreinigende filter	●	●	●
Doorstroomverwarmer / Elektronisch regeneratiesysteem	● / ●	● / ●	● / ●
AquaSensor / Beladingsensor	● / ●	● / ●	● / ●
Glasspaarsysteem	●	●	●
Flexibiliteit			
Korven type	VarioFlexPro	VarioFlexPro	VarioFlex
Besteklade	●	●	●
RackMatic	●	●	●
Neerklapbare bordenrekken in de bovenste/onderste korf	6 / 8	6 / 8	2 / 4
Glazenhouder in de onderste korf	●	●	-
Bestekrek in de bovenste korf	-	-	-
vario-bestekkorf in de onderste korf	-	-	-
Bestekkorf in de onderste korf	-	-	-
Kopjeshouders in de bovenste / onderste korf	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Maximaal diameter van een bord in de bovenste korf / onderste korf	21/31	21/31	21/31
Veiligheid			
Aquastop	●	●	●
EasyLock / Kinderbeveiliging / Elektronische vergrendeling	● / ● / -	● / - / ●	● / - / ●
Technische gegevens			
Wisselspoeltechniek / Warmtewisselaar	● / ●	● / ●	● / ●
EcoSilence drive	●	●	●
EcoDrying	-	-	●
Afneembaar werkblad	●	●	●
Materiaal kuip	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
PROGRAMMA'S			
Intensief 70°C	●	●	●
Normaal 65°C	-	-	-
Auto 45-65°C	●	●	●
Eco 50°C	●	●	●
Snel 45°C	●	●	●
Zacht 40°C / Glas 40°C	- / ●	- / ●	- / ●
Silence 50°C / Kort 60°C / 1u 65°C	● / ● / -	● / - / ●	● / - / ●
MachineCare	●	●	●
Voorspoelen	●	●	●
OPTIES			
Home Connect	●	-	-
VarioSpeed / VarioSpeedPlus	- / ●	- / ●	- / ●
Extra droog	●	●	●
Intensieve zone	●	●	●
HygienePlus	●	●	●
Halve belading	-	-	-
AFMETINGEN			
Hoogte met / zonder werkblad x Breedte x Diepte	(mm) 845 / 815 x 600 x 600	845 / 815 x 600 x 600	845 / 815 x 600 x 600
In de hoogte verstelbare potjes / hoogte	(mm) ● / 20	● / 20	● / 20
Netto gewicht	56	55	55
AANSLUITING			
Watertoevoer tot 60°C	●	●	●
Aansluitingwaarde	2400	2400	2400
Stroomafname	10	10	10
Spanning / Frequentie	220-240 / 50; 60	220-240 / 60; 50	220-240 / 50; 60
Lengte	-van de aansluitkabel 175	175	175
-toevoerslang / afvoerslang	165 / 190	165 / 190	165 / 190
PRIJS	€ 999,99	€ 849,99	€ 749,99



Vaatwassers 60 cm

	SMS46MI08E	SMS46II19E	SMS46IW08E
KENMERKEN			
Energie-efficiëntieklasse / Droogvermogenklasse / Wasresultaat	A++/A/A**	A++/A/A**	A++/A/A**
Aantal programma's	6	6	6
Aantal verschillende temperaturen	5	5	5
Vergelijkingsprogramma	Eco 50	Eco 50	Eco 50
- Energieverbruik per cyclus / Jaarlijks	kWu 0,93 / 266	0,92 / 262	0,92 / 262
- Waterverbruik per cyclus / Jaarlijks	liter 9,5 / 2660	9,5 / 2660	9,5 / 2660
Waterverbruik bij Auto 45-65°C, afhankelijk van de vervuilingsgraad van de vaat	liter 7-18	7-18	7-18
Duur standaardprogramma (min)	210	210	210
Geluidsniveau dB(A) re 1pW	46	46	46
Aantal bestekken	14	13	13
Kleur	Inox AntifingerPrint / InoxLook	Inox AntifingerPrint / InoxLook	Wit
COMFORT			
EmotionLight	-	-	-
Elektronische resttijdaanduiding in minuten / Timer	● / 24u	● / 24u	● / 24u
Akoestisch signaal bij programma-einde	-	-	-
Bijvulaanduiding voor zout / spoelmiddel	● / ●	● / ●	● / ●
Doseerassistent / Automatische herkenning van reinigingsmiddel	● / ●	● / ●	● / ●
Zelfreinigende filter	●	●	●
Doorstroomverwarmer / Elektronisch regeneratiesysteem	● / ●	● / ●	● / ●
AquaSensor / Beladingsensor	● / ●	● / ●	● / ●
Glasspaarsysteem	●	●	●
Flexibiliteit			
Korven type	VarioFlex	VarioFlex	VarioFlex
Besteklade	●	-	-
RackMatic	●	●	●
Neerklapbare bordenrekken in de bovenste/onderste korf	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Glazenhouder in de onderste korf	-	-	-
Bestekrek in de bovenste korf	-	●	●
vario-bestekkorf in de onderste korf	-	●	●
Bestekkorf in de onderste korf	-	-	-
Kopjeshouders in de bovenste / onderste korf	2 / 2	2 / 0	2 / 0
Maximaal diameter van een bord in de bovenste korf / onderste korf	21/31	27/31	27/31
Veiligheid			
Aquastop	●	●	●
EasyLock / Kinderbeveiliging / Elektronische vergrendeling	● / - / ●	● / - / ●	● / - / ●
Technische gegevens			
Wisselspoeltechniek / Warmtewisselaar	● / ●	● / ●	● / ●
EcoSilence drive	●	●	●
EcoDrying	-	-	-
Afneembaar werkblad	●	●	●
Materiaal kuip	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
PROGRAMMA'S			
Intensief 70°C	●	●	●
Normaal 65°C	-	-	-
Auto 45-65°C	●	●	●
Eco 50°C	●	●	●
Snel 45°C	-	-	-
Zacht 40°C / Glas 40°C	- / ●	- / ●	- / ●
Silence 50°C / Kort 60°C / 1u 65°C	- / - / ●	- / - / ●	- / - / ●
MachineCare	●	●	●
Voorspoelen	●	●	●
OPTIES			
Home Connect	-	-	-
VarioSpeed / VarioSpeedPlus	- / ●	- / ●	- / ●
Extra droog	●	●	●
Intensieve zone	-	-	-
HygienePlus	●	●	●
Halve belading	-	-	-
AFMETINGEN			
Hoogte met / zonder werkblad x Breedte x Diepte (mm)	845 / 815 x 600 x 600	845 / 815 x 600 x 600	845 / 815 x 600 x 600
In de hoogte verstelbare potjes / hoogte (mm)	● / 20	● / 20	● / 20
Netto gewicht	50	48	48
AANSLUITING			
Watertoevoer tot 60°C	●	●	●
Aansluitingwaarde	2400	2400	2400
Stroomafname	10	10	10
Spanning / Frequentie	220-240 / 50; 60	220-240 / 50; 60	220-240 / 50; 60
Lengte -van de aansluitkabel	175	175	175
-toevoerslang / afvoerslang	165 / 190	165 / 190	165 / 190
PRIJS	€ 699,99	€ 649,99	€ 599,99



Vaatwassers 60 cm - 45 cm

	SMS45AW02E	SPS66TW00E	SPS25CW03E
KENMERKEN			
Energie-efficiëntieklasse / Droogvermogenklasse / Wasresultaat	A+/A/A**	A++/A/A**	A+/A/A**
Aantal programma's	5	6	5
Aantal verschillende temperaturen	5	5	5
Vergelijkingsprogramma	Eco 50	Eco 50	Eco 50
- Energieverbruik per cyclus / Jaarlijks	kWu 1,02 / 290	0,75 / 211	0,78 / 220
- Waterverbruik per cyclus / Jaarlijks	liter 9,5 / 2660	9,5 / 2660	8,5 / 2380
Waterverbruik bij Auto 45-65°C, afhankelijk van de vervuilingsgraad van de vaat	liter 9 / 19	7-16	7-16
Duur standaardprogramma (min)	210	195	195
Geluidsniveau dB(A) re 1pW	46	44 (silence 41)	46
Aantal bestekken	13	10	9
Kleur	Wit	Wit	Wit
COMFORT			
EmotionLight	-	●	-
Elektronische resttijdaanduiding in minuten / Timer	● / 24h	● / 24u	● / 24u
Akoestisch signaal bij programma-einde	-	-	-
Bijvulaanduiding voor zout / spoelmiddel	● / ●	● / ●	● / ●
Doseerassistent / Automatische herkenning van reinigingsmiddel	● / ●	● / ●	● / ●
Zelfreinigende filter	●	●	●
Doorstroomverwarmer / Elektronisch regeneratiesysteem	● / ●	● / ●	● / ●
AquaSensor / Beladingsensor	● / ●	● / ●	● / ●
Glasspaarsysteem	●	●	●
Flexibiliteit			
Korven type	Vario	VarioFlexPro	Vario
Besteklade	-	●	-
RackMatic	-	●	-
Neerklapbare bordenrekken in de bovenste/onderste korf	0 / 2	3 / 4	0 / 2
Glazenhouder in de onderste korf	-	●	-
Bestekrek in de bovenste korf	●	-	●
vario-bestekkorf in de onderste korf	-	-	-
Bestekkorf in de onderste korf	●	-	●
Kopjeshouders in de bovenste / onderste korf	2 / 0	1 / 1	0 / 0
Maximaal diameter van een bord in de bovenste korf / onderste korf	27/31	21/30	27/30
Veiligheid			
Aquastop	●	●	●
EasyLock / Kinderbeveiliging / Elektronische vergrendeling	● / - / ●	● / - / ●	● / - / -
Technische gegevens			
Wisselspoeltechniek / Warmtewisselaar	● / -	● / ●	● / ●
EcoSilence drive	●	●	●
EcoDrying	●	●	●
Afneembaar werkblad	●	●	●
Materiaal kuip	Inox/polinox	Roestvrij staal	Roestvrij staal
PROGRAMMA'S			
Intensief 70°C / Super 60°C	● / -	● / -	● / -
Normaal 65°C	-	●	●
Auto 45-65°C	- / ● / -	●	●
Eco 50°C	●	●	●
Silence 50°C / Snel 45°C / 1u 65°C	- / ●	● / - / ●	- / - / ●
Zacht 40°C	-	-	-
Glas 40°	●	●	●
MachineCare	●	●	-
Voorspoelen	-	-	-
OPTIONS			
VarioSpeed / VarioSpeedPlus	● / -	- / ●	- / ●
Extra droog	●	●	●
Intensieve zone	-	-	-
HygienePlus	●	●	-
Halve belading	-	-	-
AFMETINGEN			
Hoogte met / zonder werkblad x Breedte x Diepte	(mm) 845 / 815 x 600 x 600	845 / 815 x 450 x 600	845 / 815 x 450 x 600
In de hoogte verstelbare potjes / hoogte	(mm) ● / 20	● / 20	● / 20
Netto gewicht	47	44	41
AANSLUITING			
Watertoevoer tot 60°C	●	●	●
Aansluitingwaarde	2400	2400	2400
Stroomafname	10	10	10
Spanning / Frequentie	220-240 / 50; 60	220-240 / 60; 50	220-240 / 50; 60
Lengte -van de aansluitkabel	175	175	175
-toevoerslang / afvoerslang	165 / 190	165 / 190	165 / 190
PRIJS	€ 549,99	€ 699,99	€ 499,99



Compacte vaatwassers

	SKS51E26EU	SKS51E22EU
KENMERKEN		
Energie-efficiëntieklasse / Droogvermogenklasse / Wasresultaat	A+/A/A**	A+/A/A**
Aantal programma's	5	5
Aantal verschillende temperaturen	5	5
Vergelijkingsprogramma	Eco 50	Eco 50
- Energieverbruik per cyclus / Jaarlijks	kWu 0,61 / 174	0,61 / 174
- Waterverbruik per cyclus / Jaarlijks	liter 8 / 2240	8 / 2240
Waterverbruik bij Auto 45-65°C, afhankelijk van de vervuilingsgraad van de vaat	liter -	-
Duur standaardprogramma (min)	225	225
Geluidsniveau dB(A) re 1pW	48	48
Aantal bestekken	6	6
Kleur	Zwart	Wit
COMFORT		
EmotionLight	-	-
Elektronische resttijdaanduiding in minuten / Timer	- / -	- / -
Akoestisch signaal bij programma-einde	-	-
Bijvulaanduiding voor zout / spoelmiddel	● / ●	● / ●
Doseerassistent / Automatische herkenning van reinigingsmiddel	- / ●	- / ●
Zelfreinigende filter	●	●
Doorstroomverwarmer / Elektronisch regeneratiesysteem	● / ●	● / ●
AquaSensor / Beladingsensor	- / ●	- / ●
Glasspaarsysteem	●	●
Flexibiliteit		
Korven type	-	-
Besteklade	-	-
RackMatic	-	-
Neerklapbare bordenrekken in de bovenste/onderste korf	-	-
Glazenhouder in de onderste korf	-	-
Bestekrek in de bovenste korf	-	-
vario-bestekkorf in de onderste korf	●	●
Bestekkorf in de onderste korf	-	-
Kopjeshouders in de bovenste / onderste korf	1	1
Maximaal diameter van een bord in de bovenste korf / onderste korf	28	28
Veiligheid		
Aquastop	Meervoudige beschermingen	Meervoudige beschermingen
EasyLock / Kinderbeveiliging / Elektronische vergrendeling	● / - / -	● / - / -
Technische gegevens		
Wisselspoeltechniek / Warmtewisselaar	- / -	- / -
EcoSilence drive	●	●
EcoDrying	-	-
Afneembaar werkblad	-	-
Materiaal kuip	Polynox	Polynox
PROGRAMMA'S		
Intensief 70°C / Super 60°C	● / -	● / -
Normaal 65°C	●	●
Auto 45-65°C	-	-
Eco 50°C	●	●
Snel 45°C / 1u 65°C	● / -	● / -
Zacht 40°C	●	●
Glas 40°	-	-
MachineCare	-	-
Voorspoelen	-	-
OPTIONS		
VarioSpeed / VarioSpeedPlus	-	-
Extra droog	●	●
Intensieve zone	-	-
HygienePlus	-	-
Halve belading	-	-
AFMETINGEN		
Hoogte met / zonder werkblad x Breedte x Diepte (mm)	450 x 551 x 500	450 x 551 x 500
In de hoogte verstelbare potjes / hoogte (mm)	-	-
Netto gewicht	21	21
AANSLUITING		
Watertoevoer tot 60°C	-	-
Aansluitingwaarde	2400	2400
Stroomafname	10	10
Spanning / Frequentie	220-240 / 50; 60	220-240 / 50; 60
Lengte -van de aansluitkabel	170	170
-toevoerslang / afvoerslang	150 / 226	150 / 226
PRIJS	€ 499,99	€ 449,99




Onderbouwbare vaatwassers

	SMU68MS02E	SMU46IS03E	SMD46IW03E
KENMERKEN			
Energie-efficiëntieklasse / Droogvermogenklasse / Wasresultaat	A++/A/A**	A++/A/A**	A++/A/A**
Aantal programma's	8	6	6
Aantal verschillende temperaturen	5	5	5
Vergelijkingsprogramma	Eco 50	Eco 50	Eco 50
- Energieverbruik per cyclus / Jaarlijks	kWu 0,93 / 266	0,92 / 262	0,92 / 262
- Waterverbruik per cyclus / Jaarlijks	liter 9,5 / 2660	9,5 / 2660	9,5 / 2660
Waterverbruik bij Auto 45-65°C, afhankelijk van de vervuilingsgraad van de vaat	7-18	7-18	7-18
Duur standaardprogramma (min)	195	210	210
Geluidsniveau dB(A) re 1pW	42 (Nachtprogr: 39)	44	44
Aantal bestekken	14	13	13
Kleur	Inox	Inox	Wit (Decorkader)
COMFORT			
EmotionLight	-	-	-
Elektronische resttijdaanduiding in minuten / Timer	● / 24u	● / 24u	● / 24u
Akoestisch signaal bij programma-einde	-	-	-
Bijvulaanduiding voor zout / spoelmiddel	● / ●	● / ●	● / ●
Doseerassistent / Automatische herkenning van reinigingsmiddel	● / ●	● / ●	● / ●
Zelfreinigende filter	●	●	●
Doorstroomverwarmer / Elektronisch regeneratiesysteem	● / ●	● / ●	● / ●
AquaSensor / Beladingsensor	● / ●	● / ●	● / ●
Glasspaarsysteem	●	●	●
Flexibiliteit			
Korven type	VarioFlex	VarioFlex	VarioFlex
Besteklade	●	-	-
RackMatic	●	●	●
Neerklapbare bordenrekken in de bovenste/onderste korf	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Glazenhouder in de onderste korf	-	-	-
Bestekrek in de bovenste korf	-	●	●
vario-bestekkorf in de onderste korf	-	●	●
Bestekkorf in de onderste korf	-	-	-
Kopjeshouders in de bovenste / onderste korf	2 / 2	2 / 0	2 / 0
Maximaal diameter van een bord in de bovenste korf / onderste korf	21/31	27/31	27/31
Veiligheid			
Aquastop	●	●	●
EasyLock / Kinderbeveiliging / Elektronische vergrendeling	● / - / ●	● / - / ●	● / - / ●
Technische gegevens			
Wisselspoeltechniek / Warmtewisselaar	● / ●	● / ●	● / ●
EcoSilence drive	●	●	●
EcoDrying	●	-	-
Afneembaar werkblad	-	-	-
Materiaal kuip	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
PROGRAMMA'S			
Intensief 70°C	●	●	●
Normaal 65°C	-	-	-
Auto 45-65°C	●	●	●
Eco 50°C / Silence 50°C	● / ●	● / -	● / -
Snel 45°C / 1u 65°C	● / ●	- / ●	- / ●
Zacht 40°C	-	-	-
Glas 40°	●	●	●
MachineCare	●	●	●
Voorspoelen	●	●	●
OPTIES			
VarioSpeed / VarioSpeedPlus	- / ●	- / ●	- / ●
Extra droog	-	●	●
Intensieve zone	●	-	-
HygienePlus	●	●	●
Halve belading	-	-	-
AFMETINGEN			
Hoogte met / zonder werkblad x Breedte x Diepte	(mm) 815 x 598 x 573	815 x 598 x 573	815 x 598 x 573
In de hoogte verstelbare potjes / hoogte	(mm) ● / 60	● / 60	● / 60
Netto gewicht	44	38	39
AANSLUITING			
Watertoevoer tot 60°C	●	●	●
Aansluitingwaarde	2400	2400	2400
Stroomafname	10	10	10
Spanning / Frequentie	220-240 / 60; 50	220-240 / 50; 60	220-240 / 50; 60
Lengte	-van de aansluitkabel 175	175	175
-toevoerslang / afvoerslang	165 / 190	165 / 190	165 / 190
PRIJS	€ 899,99	€ 749,99	€ 699,99



Onderbouwbare vaatwassers

		SMD46IM03E
KENMERKEN		
Energie-efficiëntieklasse / Droogvermogenklasse / Wasresultaat		A++/A/A**
Aantal programma's		6
Aantal verschillende temperaturen		5
Vergelijkingsprogramma		Eco 50
- Energieverbruik per cyclus / Jaarlijks	kWu	0,92 / 262
- Waterverbruik per cyclus / Jaarlijks	liter	9,5 / 2660
Waterverbruik bij Auto 45-65°C, afhankelijk van de vervuilingsgraad van de vaat	liter	7-18
Duur standaardprogramma (min)		210
Geluidsniveau dB(A) re 1pW		44
Aantal bestekken		13
Kleur		Bruin (Decorkader)
COMFORT		
EmotionLight		-
Elektronische resttijdaanduiding in minuten / Timer		● / 24u
Akoestisch signaal bij programma-einde		-
Bijvulaanduiding voor zout / spoelmiddel		● / ●
Doseerassistent / Automatische herkenning van reinigingsmiddel		● / ●
Zelfreinigende filter		●
Doorstroomverwarmer / Elektronisch regeneratiesysteem		● / ●
AquaSensor / Beladingsensor		● / ●
Glasspaarsysteem		●
Flexibiliteit		
Korven type		VarioFlex
Besteklade		-
RackMatic		●
Neerklapbare bordenrekken in de bovenste/onderste korf		2 / 4
Glazenhouder in de onderste korf		-
Bestekrek in de bovenste korf		●
vario-bestekkorf in de onderste korf		●
Bestekkorf in de onderste korf		-
Kopjeshouders in de bovenste / onderste korf		2 / 0
Maximaal diameter van een bord in de bovenste korf / onderste korf		27/31
Veiligheid		
Aquastop		●
EasyLock / Kinderbeveiliging / Elektronische vergrendeling		● / - / ●
Technische gegevens		
Wisselspoeltechniek / Warmtewisselaar		● / ●
EcoSilence drive		●
EcoDrying		-
Afneembaar werkblad		-
Materiaal kuip		Acier inoxydable
PROGRAMMA'S		
Intensief 70°C		●
Normaal 65°C		●
Auto 45-65°C		●
Eco 50°C / Silence 50°C		● / -
Snel 45°C / 1u 65°C		- / ●
Zacht 40°C		-
Glas 40°		●
MachineCare		●
Voorspoelen		●
OPTIES		
VarioSpeed / VarioSpeedPlus		- / ●
Extra droog		●
Intensieve zone		-
HygienePlus		●
Halve belading		-
AFMETINGEN		
Hoogte met / zonder werkblad x Breedte x Diepte	(mm)	815 x 598 x 573
In de hoogte verstelbare potjes / hoogte	(mm)	● / 60
Netto gewicht		39
AANSLUITING		
Watertoevoer tot 60°C		●
Aansluitingwaarde		2400
Stroomafname		10
Spanning / Frequentie		220-240 / 50; 60
Lengte	-van de aansluitkabel	175
	-toevoerslang / afvoerslang	165 / 190
PRIJS		€ 699,99



Onderbouwbare vaatwasser met decorkader en doorlopende deur: dankzij de in de hoogte verstelbare schroefvoeten kan het toestel worden geplaatst in nissen van 81,5 tot 87,5 cm.

Bijgeleverde decorpanelen kunnen gemakkelijk (SMD46IW03E, SMD46IM03E) naar keuze worden vervangen door decoratie-platen tot 4 mm dik.


Om het werkblad te beschermen, wordt de dampafvoerplaat aangebracht.

Voor de perfecte plaatsing in het meubelkader kan de hoogte van de buitendeur worden aangepast door het decor en decoratiekader in te korten. Zo kunnen sokkelhoogtes van 90 tot 150 mm en een mooie afwerking worden gerealiseerd.

Als u de kortere decorplaten van uw oude vaatwasser wenst te gebruiken, kunt u een compensatiestrip in wit (toebereiden SMZ 3017) of bruin (toebereiden SGZ 3004) aanbrengen.

Toebehoren in optie

Opberging



SMZ 2014
Langstelige glazenkorf

Indien uw vaatwasser is uitgerust met de neerklapbare bordenpinnen, biedt de houder voor langstelige glazen u de mogelijkheid zowel uw fijn glaswerk als uw fijn koffieservies in alle veiligheid af te wassen.



SMZ 5002
Zilverglanscassette

Tegen het vervelende zwart uitslaan van zilverbestek heeft Bosch een simpele, maar doel-treffende oplossing. De speciaal ontwikkelde zilverglanscassette wordt in de bestekkorf geplaatst en het tafelzilver erin gegleden. Het glanzende resultaat spreekt voor zichzelf.



SMZ 5100
Extra bestekkorf

Een veilige bergplaats voor extra bestek. De extra bestekkorf wordt eenvoudigweg aan een vrije kant in de onderste of bovenste korf geplaatst.

Afvoerslang



SGZ 1010
Verlengde toevoer- en afvoerslang

Indien de vaatwasser op meer dan twee meter van de wateraansluiting verwijderd is, kunnen deze verlengingen worden geplaatst, waardoor de toe- en afvoerbuizen tot 4 meter verlengd worden.

Afwastoebehoren



SMZ 5000
Set toebehoren voor de vaatwasser

De vaatwasset bestaat uit een sproeikop voor bakblikken, een extra bestekkorf, een recipiëntenhouder en 3 clips voor kleine voorwerpen.

Sproeikop voor bakblikken

Met behulp van een speciale sproeikop die gewoon in de achterwand wordt geklikt, worden bakblikken in de onderste korf weer schitterend schoon – zelfs de hardnekkigste vet- en etensresten worden doeltreffend verwijderd.



Recipiëntenhouder

In deze houder, die in elke onderste korf van de vaatwassers van Bosch kan worden bevestigd, staan ook karaffen en vazen absoluut kantelveilig.



SMZ 5300
Glazenrek

Voor de veiligheid van uw glazen.

		Prijzen*	SMS88T36E	SMS68TW03E	SMS68MW02E	SMS46MI08E	SMS46II19E	SMS46IW08E	SMS45AW02E	SPS66TW00E	SPS25CW03E	SKS51E26EU	SKS51E22EU	SMU68MS02E	SMU46IS03E	SMD46IW03E	SMD46IM03E
SMZ2014	Speciale korf voor glazen met lange steel	€ 50,99	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●
SGZ1010	Verlengstuk AquaStop (2,0 m)	€ 34,99	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SMZ5100	Extrabestekkorf	€ 29,99	●	●	●	●				●				●			
SMZ5000	Vaatwasserset	€ 20,99	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
SMZ5002	Zilverbestekcassette	€ 15,99	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
SMZ5300	Glazenrek	€ 24,99	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●

eShop



Ontdek onze eShop en bespaar tijd door al uw favoriete reinigings-en onderhoudsproducten online aan te kopen.
Online bestellen: www.bosch-home.be/nl/store

Fornuizen,
microgolfovens
en dampkappen.





Elektrische fornuizen

	HLR39A020	HKS79U220	HKR39C250	HKR39C220
KENMERKEN				
Kleur	wit	wit	inox	wit
Energie-efficiëntieklasse	A**	A**	A**	A**
Afmetingen toestel	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600
Diepte apparaat met volledig geopende deur	1050	1050	1050	1050
Nettogewicht	52	61	60	51
UITRUSTING KOOKPLAAT				
Type kookplaat - Vitrokeramisch / Inox / Geëmailleerd	● / - / -	● / - / -	● / - / -	● / - / -
Type kookzone - HighSpeed / Elektrisch / Gas	● / - / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -
Zone vooraan links cm (kW)	180 (1,8)	180 (1,8)	180 (1,8)	180 (1,8)
Zone achteraan links cm (kW)	180 (1,8)	170/260 (1,6/2,4)	170/260 (1,6/2,4)	170/260 (1,6/2,4)
Zone achteraan rechts cm (kW)	150 (1,4)	145 (1,2)	145 (1,2)	145 (1,2)
Zone vooraan rechts cm (kW)	210 (2,2)	210/120 (0,75/2,2)	210/120 (2,2/0,75)	210/120 (0,75/2,2)
Restwarmte-aanduiding	●	●	●	●
UITRUSTING OVEN				
Aantal verwarmingswijzen	7	8	7	7
Verwarmingswijzen	Boven-/ onderwarmte, Onderwarmte, 3D-warme lucht Plus, Pizzastand, Warme lucht zacht, Grote variogrill, Warme lucht en grill	Boven-/ onderwarmte, Onderwarmte, 3D-warme lucht Plus, Pizzastand, Warme lucht zacht, Grote variogrill, Warme lucht en grill, Koken met lage temperatuur	Boven-/ onderwarmte, Onderwarmte, 3D-warme lucht Plus, Pizzastand, Warme lucht zacht, Grote variogrill, Warme lucht en grill	Boven-/ onderwarmte, Onderwarmte, 3D-warme lucht Plus, Pizzastand, Warme lucht zacht, Grote variogrill, Warme lucht en grill
Volume l)	66	66	66	66
Gladde ovenruimte / Volledig glazen binnendeur	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Binnenruimte in GranitEmail	●	●	●	●
Koel toestelfront (bij oven aan 180°C)	40°C	30°C	30°C	40°C
Geïntegreerd reinigingssysteem:				
- ActiveClean - pyrolytische reiniging		●		
- Rugwand ecoClean	●		●	
- Katalytische achterwand				●
AutoPilot (40 automatische programma's)	●	●	●	-
Energieverbruik Boven-/ onderwarmte kWu	0,98	0,93	0,98	0,98
Energieverbruik Warme lucht kWu	0,79	0,77	0,79	0,79
Ovenverlichting	●	●	●	●
Grill (W)	2800	2800	2800	2800
Elektronische klok	●	●	●	●
Opberglade	●	●	●	●
GEBRUIKSKENMERKEN				
Maximaal instelbare temperatuur °C	275°	300°	300°	270°
Nuttige oppervlakte van de grill cm²	1230	1230	1230	1230
Oppervlakte grootste bakplaat cm²	1350	1350	1350	1350
Energieverbruik bij pyrolytische reiniging kWu				
Kinderveiligheid	●	●	●	●
AANSLUITINGEN				
Aansluitwaarde elektrisch W	10400	10850	10900	10800
Aansluitwaarde gas W	-			
Spanning V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie Hz	60; 50	50; 60	50; 60	50; 60
DIVERSEN				
Keurmerk	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN				
Toebehoren	1 x Rooster, 1 x Universele braadslede	1 x Rooster, 1 x universele braadslede, pyrolysebestendig	1 x Rooster, 1 x Universele braadslede	1 x Rooster, 1 x Universele braadslede
PRIJS	€ 949,99	€ 1249,99	€ 749,99	€ 699,99

1) Volgens norm EN50304: 2009



gemengde- en gasfornuizen

	HXN390D50	HXN390D20
KENMERKEN		
Kleur	inox	inox
Energie-efficiëntieklasse	A**	A**
Afmetingen toestel	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600
Diepte apparaat met volledig geopende deur	1050	1050
Nettogewicht	53	53
UITRUSTING KOOKPLAAT		
Type kookplaat - Vitrokeramisch / Inox / Geëmailleerd	Inox	Inox
Type kookzone - Inductie / HighSpeed / Elektrisch / Gas	Gas	Gas
Zone vooraan links cm (kW)	(4)	(3)
Zone achteraan links cm (kW)	(1.7)	(1.7)
Zone achteraan rechts cm (kW)	(3.5)	(3.5)
Zone vooraan rechts cm (kW)	(1)	(1)
Pannendragers met rubberen voetjes - Gietijzeren / Geëmailleerd	- / ●	- / ●
UITRUSTING OVEN		
Aantal verwarmingswijzen	7	7
Verwarmingswijzen	Boven-/ onderwarmte, Onderwarmte, Pizzastand, Warme lucht zacht, Grote variogrill, Warme lucht en grill	Boven-/ onderwarmte, Onderwarmte, Pizzastand, Warme lucht zacht, Grote variogrill, Warme lucht en grill
Volume 1)	66	66
Gladde ovenruimte / Volledig glazen binnendeur	● / ●	● / ●
Binnenruimte in GranitEmail	●	●
Koel toestelfront	50°C	50°C
Geïntegreerd reinigingssysteem:		
- activeClean - pyrolytische reiniging		
- Rugwand ecoClean		
- Katalytische achterwand	●	●
cookControl (40 automatische programma's)	-	-
Energieverbruik Boven- / onderwarmte kWu	0,98	0,98
Energieverbruik Warme lucht kWu	0,79	0,79
Ovenverlichting	●	●
Grill (W)	2800	2800
Elektronische klok	●	●
Opberglade	●	●
GEBRUIKSKENMERKEN		
Maximaal instelbare temperatuur °C	275°	275°
Nuttige oppervlakte van de grill cm²	1230	1230
Oppervlakte grootste bakplaat cm²	1350	1350
Energieverbruik bij pyrolytische reiniging kWu		
Kinderveiligheid / sleutelfunctie	●	●
Thermokoppelbeveiliging	Thermokoppel	Thermokoppel
AANSLUITINGEN		
Aansluitwaarde elektrisch W	3300	3300
Aansluitwaarde gas W	7500	7500
Spanning V	220-240	220-240
Frequentie Hz	50; 60	50; 60
Afgesteld op aardgas (20 mbar)	●	●
Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37 mbar) meegeleverd	●	●
DIVERSEN		
Keurmerk	CE	CE
MEEGELEVERDE TOEBEHOREN		
Toebehoren	1 x Universele braadslede, 1 x Rooster	1 x Universele braadslede, 1 x Rooster
PRIJS	€ 599,99	€ 549,99



Onderbouwdampkappen

Onderbouwdampkappen				
KENMERKEN				
Inox			DUL63CC50	
Wit	DUL93CC20		DUL63CC20	
Bruin	DUL93CC40		DUL63CC40	
Energie-efficiëntieklasse: ¹⁾	E**		E*	
Gemiddeld energieverbruik:	93,6 kWh/jaar**		93,6 kWh/jaar**	
Ventilator-efficiëntieklasse:	E**		E**	
Verlichting-efficiëntieklasse:	E**		E**	
Vetfilter-efficiëntieklasse:	C**		C**	
Geluidsniveau bij normale werking:	72 dB**		72 dB**	
Werking	Luchtafvoer / Recyclage		Luchtafvoer / Recyclage	
Bedieningspaneel	Mechanisch		Mechanisch	
Aantal motoren	1		1	
Aantal vermogensstanden	3 standen		3 standen	
Type lampen	LED		LED	
Aantal lampen	2		2	
Totaal vermogen van de lampen (W)	8		8	
Type filter	Metalen vetfilter		Metalen vetfilter	
AFMETINGEN				
Afmetingen toestel (mm)	150 x 900 x 482		150 x 600 x 482	
Netto-gewicht (kg)	12		8	
AFZUIGVERMOGEN BIJ LUCHTAFVOER (M³/U)				
Diameter afvoerkanaal (mm)	120 / 100		120 / 100	
Positie 1	170		170	
Positie 2	260		260	
Positie 3	350		350	
AFZUIGVERMOGEN BIJ RECYCLAGE (M³/U)				
Positie 1	70		70	
Positie 2	90		90	
Positie 3	110		110	
GELUIDSNIVEAU DB (RE 1 PW) BIJ LUCHTAFVOER				
Positie 1	56		56	
Positie 2	65		65	
Positie 3	72		72	
GELUIDSNIVEAU DB (RE 1 PW) BIJ RECYCLAGE				
Positie 1	66		66	
Positie 2	73		73	
Positie 3	77		77	
TECHNISCHE GEGEVENS				
Spanning (V)	220-240		220-240	
Frequentie (Hz)	50		50	
Lengte van de aansluitkabel (cm)	120		120	
Stekker met aarding	●		●	
Conform veiligheidsbepalingen	CE		CE	
PRIJS	DUL93CC20	€ 249,99	DUL63CC50	€ 249,99
	DUL93CC40	€ 249,99	DUL63CC20	€ 199,99
			DUL63CC40	€ 199,99

**In overeenstemming met de EU-regulering Nr. 65/2014

De klantenservice van de fabrikant. Service waarop u kunt vertrouwen.

Betrouwbaar, competent en snel.
Vóór en ná uw aankoop – een leven lang.

Wij staan steeds voor u klaar!

De reparatiedienst:

- 24/24u en 7/7d telefonisch bereikbaar
- 24 maanden waarborg op elke herstelling
- Herstellingen aan huis, ook op zaterdag
- Eigen technische specialisten, beschikbaar over heel België
- Contactname 30 minuten voor de interventie
- Nieuw - Service in One Day – Service binnen 24 uur (enkel in het arrondissement Brussel-Hoofdstad en in de regio Luik)

Onze online diensten zijn altijd beschikbaar via www.bosch-home.be/nl/service

- Online gebruiksaanwijzingen
- eShop
- Online een servicebezoek aanvragen
- Verlengde Waarborg

Diensten op maat

- Onderhoud bij u thuis
- Nieuw - installatieservice



02/475 70 01
www.bosch-home.be/nl/service



Volg ons op Facebook:
facebook.com/bosch.home.belgie

Bezoek ons Brand Center: van maandag tot vrijdag: 10u00 - 18u00 • Zaterdag: 10u00 - 16u00 • Gesloten op zon- en feestdagen.

04/17 – 9 409 121 048 Onder voorbehoud van wijzigingen, leveringsmogelijkheden en zet- en drukfouten
Deze brochure werd in België gedrukt op chloorvrij papier (TCF). Door het drukprocédé kunnen kleurverschillen ontstaan.

BSH Home Appliances nv - Laarbeeklaan 74 - 1090 Brussel
BE 0465.054.226 - RPR Brussel