



BOSCH

Des technologies pour la vie



Gros électroménager

Brochure professionnelle
Nouveautés 2018 - 2019



Bosch, des systèmes de nettoyage performants et adaptés à chacun.

Exclusivité BSH

EcoClean : le nettoyage écologique, performant et efficace à vie



Comment ça marche ?

Tous les fours EcoClean de Bosch sont dotés du mode de nettoyage écolyse : pendant que les plats cuisent, les parois de fours* autonettoyantes absorbent les projections de graisses lors de la cuisson et les éliminent naturellement par oxydation à partir de 200 °C. Il reste juste à essuyer la sole (les sucres retombent automatiquement) et l'intérieur de la porte vitrée.

Le four avertit l'utilisateur lorsqu'un nettoyage plus en profondeur est nécessaire : d'une durée d'1 heure à 270°C seulement, il nettoie véritablement sans produire aucun dégagement de fumée ni d'odeur et pour une efficacité illimitée !


* Selon modèles 1 ou 4 parois.



Quels sont les avantages ?

Une consommation énergétique réduite et un nettoyage plus constant et rapide qu'un nettoyage pyrolyse. La pyrolyse nécessite une montée en température à 475° pendant au moins 75 minutes, alors que 60 minutes à 270° suffisent à EcoClean.

Un nettoyage beaucoup plus performant et en profondeur qu'un nettoyage catalyse : les parois en céramique poreuse ne saturent jamais en graisses.



Parois Catalyse Email poreux

Les particules étant plus resserrées que sur les parois EcoClean, l'oxygène agit efficacement, en surface uniquement. Les résidus causent la pigmentation et limitent l'utilisation des parois catalytiques. A force d'utilisation, elles sont saturées de graisses. Les parois catalytiques doivent être remplacées au bout d'un certain temps.

Parois EcoClean Céramique hautement poreuse

Grâce à un revêtement plus poreux, les parois EcoClean favorisent une oxydoréduction* plus en profondeur. Les parois sont inaltérables dans le temps. Profitez d'une efficacité illimitée.

* Réaction chimique naturelle transformant les graisses en gaz et en vapeur d'eau, sans dégagement de fumée.

Nos meilleures technologies sont vos meilleures amies en cuisine !

Exclusivité et innovation technologique : Hotair 4D



L'association du moteur EcoSilenceDrive™ à une nouvelle turbine dont la rotation de l'hélice se fait alternativement vers la droite puis vers la gauche permet une cuisson sur 4 niveaux de façon homogène et sans mélange d'odeurs. Le préchauffage du four est plus rapide pour une consommation d'énergie réduite.



Fonction Ajout de vapeur

Pour conserver tout le moelleux de vos préparations, l'ajout de vapeur lors de la cuisson est un atout majeur. Avec cette fonction, le four insuffle automatiquement et régulièrement de la vapeur. Vous pouvez également décider manuellement de la quantité de vapeur à ajouter (3 positions possibles). Parfait pour donner du juteux aux viandes, du volume à vos pâtisseries ou réchauffer vos restes sans les assécher !

Choisir un appareil connecté Bosch, c'est choisir la simplicité.

Depuis l'application Home Connect sur smartphone ou tablette, toutes les fonctions et paramètres du four sont simplifiés :

- Mise en marche, choix du programme et arrêt de l'appareil.
- Envoi de notifications dès que la cuisson est terminée.
- Diagnostic à distance : nos techniciens peuvent se connecter à distance à l'appareil et vous aider. L'expertise du constructeur à portée de clic !

En plus, l'application Home Connect offre :

- Un accès facile à la boutique Bosch en ligne.
- Une disponibilité de la notice de l'appareil.
- Toutes les astuces et conseils sur l'utilisation du produit.

Home Connect, au cœur de la maison connectée

Avec de nombreux partenariats déjà effectifs, comme les thermostats Nest, l'application IFTTT ou encore Amazon Alexa, l'application Home Connect est désormais au cœur d'un écosystème pour une maison connectée et parfaitement sécurisée.



Fours 60 cm



HRG636XS7 inox Série 8 1999,99 €



HBF154YS0 inox* Série 2 499,99 €



Nettoyage :

- Nettoyage **EcoClean** : 4 parois

Design :

- Ecran TFT couleur sensitif 3x2,5" avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 71 l
- 15 modes de cuisson : Hotair 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position intensive, déshydratation, position pizza, Cuisson douce, décongélation

- Modes de cuisson additionnels avec vapeur :** régénération, levage de pâte
- PerfectRoast : sonde de cuisson 3 points, PerfectBake Sensor : cuisson automatique pour les pâtisseries**
- CookAssist : recettes préprogrammées**

Confort/Sécurité :

- Home Connect : pilotage et contrôle du four à distance**
- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- Porte 3 vitres
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbath
- Cavité : **rails télescopiques 3 niveaux**, entièrement extensibles, avec arrêt automatique
- Préchauffage Booster
- Eclairage LED
- Sécurité enfants - Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Accessoires de série :

- 1 lèche-frite
- 1 tôle à pâtisserie émaillée
- 1 grille



Nettoyage :

- Nettoyage **EcoClean** : 4 parois

Design :

- Boutons escamotables
- Ecran LED
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 66 l
- 7 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, chaleur de voute et sole, Cuisson Douce
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C

Confort/Sécurité :

- Horloge électronique
- Départ automatique
- Contrôle optique de la montée en température
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Verrou de porte électronique
- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four
- Cavité : **rails télescopiques 2 niveaux**,

Données techniques :



- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 100 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,3 kW

Accessoires de série :



- 1 lèche-frite
- 1 grille

*Cette référence fait l'objet de conditions particulières de vente (engagements de volume à l'année et à la commande). Consulter votre contact commercial.

Schémas d'encastrement



HRG636XS7



HBF154YS0

Fours 45 cm et micro-ondes pose-libre



CBG675BS3 inox Série 8 989,99 €



HMT84G451 inox Série 2 229,99 €



Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse

Design :

- Ecran TFT couleur sensitif 2,5" avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 47 l
- 13 modes de cuisson : Hotair 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, Cuisson douce, décongélation
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C

Confort/Sécurité :

- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbath
- 10 programmes automatiques**
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants - Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Câble de raccordement : 150 cm
- Puissance totale de raccordement : 2,99 kW

Accessoires de série :

- 1 lèche-frite
- 1 grille

Caractéristiques principales :

- Volume 25 l
- Commande électronique conviviale avec bouton escamotable
- 5 puissance micro-ondes : 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Gril à quartz 1200 W**,
- Gril et micro-ondes combinés, 3 niveaux de puissance 360 W, 180 W, 90 W

Confort/Sécurité :

- Enceinte laquée
- Charnière à gauche
- Plateau tournant en verre 31,5 cm
- 8 programmes automatiques,
- 4 de congélation et 1 combiné
- Fonction mémoire 1 position
- Eclairage intérieur

Données techniques :

- Câble de raccordement avec fiche 1,3 m
- Puissance totale de raccordement : 1,45 kW



HMT84M421 blanc Série 2 199,99 €

Caractéristiques principales :

- Volume 25 l
- Commande électronique conviviale avec bouton escamotable
- 5 puissance micro-ondes : 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W



Confort/Sécurité :

- Enceinte laquée
- Charnière à gauche
- Plateau tournant en verre 31,5 cm
- 7 programmes automatiques, 4 de congélation
- Fonction mémoire 1 position
- Eclairage intérieur

Données techniques :

- Câble de raccordement avec fiche 1,3 m
- Puissance totale de raccordement : 1,45 kW

Schémas d'encastrement



CBG675BS3

Hotte classique et groupe filtrant



DHU626ML inox
Série 2

269,99 €

DLN53AA70 inox
Série 2

199,99 €



Puissance

- En mode évacuation, recyclage
- 1 moteur
- Boutons poussoirs 3 vitesses d'aspiration
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 47/69 dB (A)
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 270 m³/h

Confort/Sécurité :

- Eclairage LED 2 x 2,5 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 65,1 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : E
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 120 W

Accessoire en option :

- DH22400 Filtre à charbon actif : 39,99 €



Puissance :

- En mode évacuation, recyclage
- 1 moteur
- Courseur, 3 vitesses d'aspiration
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 46/61 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 300 m³/h

Confort/Sécurité :

- Eclairage LED 2 x 3 W
- 1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle


Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 66,7 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : E
- Classe d'efficacité éclairage : D
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- Câble de raccordement 1,5 m
- Puissance de raccordement 121 W


Accessoire en option :

- DW20IN0A0 Filtre à charbon actif : 34,99 €
- DW20IN0T0 Kit de recyclage : 49,99 €

Schémas d'encastrement




Mesures en mm



Mesures en mm

DLN53AA70



Mesures en mm

DHU626ML

Machine à café expresso encastrable



CTL636ES6 inox
Série 8

2 669,99 €

Design :

- Ecran TFT couleur sensible 3x2,5" avec texte clair

Caractéristiques principales :

- Système de chauffage : SensoFlow System, ne chauffe que la quantité d'eau nécessaire entre 90 et 95°C
- Préparation en une touche : Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Café au lait
- Fonction "double shot": Double la quantité de café avec la même quantité d'eau. Percolation en 2 temps pour un café serré sans goût amer
- Température du café réglable
- Filtre à eau Brita: Améliore le goût du café et prolonge la vie de l'appareil

Confort

- Fonction MyCoffee : Possibilité de programmer vos 8 boissons favorites
- Quantité d'eau réglable
- Hauteur d'écoulement réglable : possibilité d'utiliser des verres pour Latte Macchiato jusqu'à 150 mm de haut
- Préparation simultanée de deux tasses en une seule touche
- Réservoir d'eau amovible d'un volume de 2.4 litres
- Système de pré-alerte avant que les réservoirs de grains et d'eau ne soient vides
- Pour les boissons lactées, possibilité d'utiliser le réservoir à lait fourni ou un autre récipient
- Manuel d'utilisation facilement accessible à l'intérieur de l'appareil

Performance

- Broyeur à café silencieux en céramique : "SilentCeramDrive"
- CoffeeSensorPro : le broyeur s'adapte automatiquement à la variété des grains
- Fonction One-Touch pour les boissons lactées : sur simple pression d'une touche, obtenez une mousse de lait ferme et épaisse.
- Emulsion du lait, lait chaud, eau chaude disponibles séparément
- Réduction du temps de préchauffage
- Pompe à eau avec 19 bars de pression
- Réservoir supplémentaire pour le café moulu
- Garantie de 15.000 tasses : Une qualité élevée et constante de l'appareil dès la première tasse jusqu'à la 15 000 ème (valable pour une utilisation non-commerciale dans les 24 mois)

Home Connect : découvrez la nouvelle façon de contrôler votre appareil

Remote start :

sélectionnez et configurez les boissons dans l'application, lorsque le contrôle à distance est lancé la boisson se prépare. L'application offre une variété de recettes qui peuvent être directement transférées à l'appareil.

La connaissance du café :

l'application détient diverses informations au sujet du café (variétés, méthodes et techniques). Un manuel d'utilisation est constamment disponible dans l'application.

En cas de problème technique, l'utilisateur a la possibilité d'autoriser l'accès à distance de son appareil au Service Technique.

SensoFlow System

Savoureux et plein d'arômes, le café est préparé en 30 secondes. De plus, grâce à la nouvelle technologie SensoFlow System, l'eau n'est chauffée qu'au moment de la préparation. Ces deux avantages cumulés font de cette machine à café, la plus rapide et la plus économe en énergie de sa catégorie.

AromaPressure System

Avec la nouvelle chambre de percolation, le café libère tous ses arômes... intensément !


SilentCream Drive

Le nouveau moulin à café en céramique intégré à cet appareil est à la fois plus résistant et plus silencieux.

CreamCenter


Un réservoir de 0,5 l pour le lait, associé au système CreamCenter permet de préparer des cappuccinos, des cafés au lait ou des latte machiatto à la mousse légère et savoureuse.

Schémas d'encastrement




Les réservoirs à grains et à eau se retirent par l'avant. Hauteur de montage recommandée 95-145 cm.

Mesures en mm




Les réservoirs à grains et à eau se retirent par l'avant. Hauteur de montage recommandée 95-145 cm.

Mesures en mm



Mesures en mm

Montage en angle côté gauche



Mesures en mm

Cuisinières vitrocéramiques



Nettoyage EcoClean : écologique, performant et efficace à vie

Pendant que les plats cuisent, les parois de fours autonettoyantes absorbent les projections de graisses lors de la cuisson et les éliminent naturellement par oxydation à partir de 200 °C. Les parois EcoClean sont inaltérables dans le temps.

Pour un nettoyage plus en profondeur, le programme de nettoyage EcoClean peut être lancé : d'une durée d'1 heure à 270°C seulement, il nettoie efficacement, sans produire aucun dégagement de fumée et en consommant très peu d'énergie.



Hotair 3D : distribution et répartition de la chaleur dans toute la cavité, rapidement et uniformément. Possibilité de cuisiner sur trois niveaux simultanément, en toute sécurité sans transfert de goûts.

HKR39I150 inox Série 4	899,99 €	HKR39I120 blanc Série 4	799,99 €
---------------------------	----------	----------------------------	----------



Type de four/Modes de cuisson :

- Nettoyage **EcoClean** : 4 parois
- Volume 66 l
- 7 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, chaleur de sole, chaleur de vôte et sole, gril air pulsé, position pizza

Confort/Sécurité four :

- Horloge électronique
- Ecran LED affichage rouge
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C
- Préchauffage Booster
- Intérieur de porte plein verre
- Eclairage halogène
- Boutons escamotables
- Sécurité enfants

Puissance :

- Table Vitrocéramique
- 4 foyers QuickLight
- Avant gauche : Foyer normal 1.8 kW
- Arrière gauche : Foyer normal 1.8 kW
- Arrière droit : Foyer normal 1.2 kW
- Avant droit : Zone variable 2.2 kW

Confort/Sécurité table :

- 4 Témoins de chaleur résiduelle
- Tiroir de rangement

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 10.3 kW
- Pieds réglables
- H x L x P : 85 x 60 x 60 cm



Type de four/Modes de cuisson :

- Nettoyage **EcoClean** : 4 parois
- Volume 66 l
- 7 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, chaleur de sole, chaleur de vôte et sole, gril air pulsé, position pizza

Confort/Sécurité four :

- Horloge électronique
- Ecran LED affichage rouge
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C
- Préchauffage Booster
- Intérieur de porte plein verre
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants

Puissance :

- Table Vitrocéramique
- 4 foyers QuickLight
- Avant gauche : Foyer normal 1.8 kW
- Arrière gauche : Foyer normal 1.8 kW
- Arrière droit : Foyer normal 1.2 kW
- Avant droit : Zone variable 2.2 kW

Confort/Sécurité table :

- 4 Témoins de chaleur résiduelle
- Tiroir de rangement

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 10.3 kW
- Pieds réglables
- H x L x P : 85 x 60 x 60 cm

Cuisinières gaz et mixte



HWS59IE50 inox Série 6	819,99 €	HXR39IH20 blanc Série 4	729,99 €	HXR39IG20 blanc Série 4	599,99 €
---------------------------	----------	----------------------------	----------	----------------------------	----------



Type de four/Modes de cuisson :

- Nettoyage **EcoClean** : 4 parois
- Volume 66 l
- 7 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, chaleur de sole, chaleur de vôte et sole, gril air pulsé, position pizza

Confort/Sécurité four :

- Horloge électronique
- Ecran LCD affichage blanc
- 10 programmes automatiques
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C
- Préchauffage Booster
- Porte abattante fermeture SoftClose
- Intérieur de porte plein verre
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants

Puissance :

- 4 foyers gaz
- Avant gauche : Brûleur rapide 3 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur normal 1.75 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité table :

- Table de cuisson en verre
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports fonte
- Tiroir de rangement

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.3 kW
- Puiss. totale raccordée (gaz): 7.5 kW
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Pieds réglables
- H x L x P : 85 x 60 x 60 cm



Type de four/Modes de cuisson :

- Nettoyage **EcoClean** : 4 parois
- Volume 66 l
- 7 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, chaleur de sole, chaleur de vôte et sole, gril air pulsé, position pizza

Confort/Sécurité four :

- Horloge électronique
- Ecran LED affichage rouge
- Préchauffage Booster
- Intérieur de porte plein verre
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants

Puissance :

- 4 foyers gaz dont 1 wok
- Avant gauche : Wok 4 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur normal 1.75 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité table :

- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés
- Couvercle en verre
- Tiroir de rangement

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.3 kW
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Puiss. totale raccordée (gaz): 8 kW
- Pieds réglables
- H x L x P : 85 x 60 x 60 cm



Type de four/Modes de cuisson :

- Nettoyage **EcoClean** : 4 parois
- Volume 66 l
- 7 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, chaleur de sole, chaleur de vôte et sole, gril air pulsé, position pizza

Confort/Sécurité four :

- Horloge électronique
- Ecran LED affichage rouge
- Préchauffage Booster
- Intérieur de porte plein verre
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants

Puissance :

- 3 foyers gaz (rapide / mijoteur / normal) + 1 électrique
- Avant gauche : Brûleur rapide 3 kW
- Arrière gauche : Foyer normal 1 kW
- Arrière droit : Brûleur normal 1,75 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité table :

- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés
- Couvercle en verre
- Tiroir de rangement

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 4.3 kW
- Equipé pour le gaz butane/propane (28-30/37mbar)
- Pieds réglables
- H x L x P : 85 x 60 x 60 cm

Réfrigérateurs et congélateur pose-libre table-top



KTL15NW3A blanc - Table-top Série 2	349,99 €	KTR15NW3A blanc - Table-top Série 2	319,99 €	GTV15NW3A blanc - Table-top Série 2	349,99 €
-------------------------------------	----------	-------------------------------------	----------	-------------------------------------	----------



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 120 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 142 kWh/an

Design

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignées horizontales intégrées

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- 1 compresseur / 1 circuit froid
- Eclairage LED

REFRIGERATEUR

- Volume utile 106 l
- 2 clayettes en verre de sécurité, dont 1 réglable en hauteur
- 3 balconnets

Système de conservation

- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

CONGELATEUR

- Congélateur **4****** : Volume utile 14 l
- Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 85 x 56 x 58 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 135 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 94 kWh/an

Design

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignées horizontales intégrées

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- 1 compresseur / 1 circuit froid
- Eclairage LED

REFRIGERATEUR

- Volume utile 135 l
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 1 réglable en hauteur
- 3 balconnets

Système de conservation

- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 85 x 56 x 58 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 82 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 142 kWh/an

Design

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignées horizontales intégrées

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Dégivrage manuel

CONGELATEUR

- Congélateur **4****** : Volume utile 82 l
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 85 x 56 x 58 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite

Congélateurs pose-libre



GSN58AW35 blanc Série 6	1099,99 €	GSN54AW35 blanc Série 6	1019,99 €
-------------------------	-----------	-------------------------	-----------



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 360 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 301 kWh/an
- NoFrost multiAirflow

Design

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique
- Système d'ouverture facile EasyOpening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température

CONGELATEUR

- Congélateur **4****** : Volume utile 360 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 22 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- 3 compartiments de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 191 x 70 x 78 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 323 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 281 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

Design

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique
- Système d'ouverture facile EasyOpening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température

CONGELATEUR

- Congélateur **4****** : Volume utile 323 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 22 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 176 x 70 x 78 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

Le table-top Bosch : bien conserver dans un petit espace

Idéal pour les petits espaces dans lesquels il se loge facilement, tout en conservant une surface de plan de travail appréciable, il offre jusqu'à 135 litres de volume utile. Le modèle avec un véritable compartiment congélateur 4**** se suffit à lui-même. Le tout utile peut être associé au congélateur de la même taille pour offrir un volume total de 217 litres. Classés A++ ils permettent de réaliser 25 % d'économies par rapport à un appareil de la classe A+.

Avec les congélateurs Bosch, profitez des bienfaits des aliments en toute saison.

FreshSense : grâce à des capteurs externes et internes, la température reste constante dans l'appareil malgré les variations de température. Ce système garantit des conditions de conservation idéales pour les aliments. **La technologie NoFrost** permet de supprimer la corvée du dégivrage et évite que les emballages des produits ne collent entre eux. **Super isolation** : l'isolation renforcée des congélateurs armoires assure une consommation d'énergie minimale et un froid stable pour longtemps, même en cas de coupure de courant.



VarioZone : flexibilité et rangement optimisés

Totalement amovibles, les tiroirs et les clayettes de rangement permettent de moduler l'aménagement intérieur afin de stocker des produits particulièrement volumineux.



BigBox

Disposant, comme tous les congélateurs Bosch, de façades transparentes afin de visualiser l'aliment recherché, ces tiroirs XXL abriteront les aliments volumineux (pièces de viande, volailles...) ou permettront d'empiler plusieurs boîtes à pizza par exemple.

Sèche-linge



Les pompes à chaleur des nouveaux sèche-linge sont dorénavant dotés d'un gaz eco-friendly sans effet de serre : le propane.



SelfCleaning Condenser™ jusqu'à 670 € d'économies*

Les peluches accumulées au cours des cycles de séchage nécessitent le nettoyage du condenseur pour éviter une hausse de la consommation d'énergie et une augmentation du temps de séchage.

Bosch a développé, en exclusivité, le système «SelfCleaning Condenser™» qui se charge de nettoyer le condenseur jusqu'à 4 fois par cycle !

Résultats :

- Les performances énergétiques du sèche-linge sont garanties à vie.
- Le temps de séchage reste constant.
- Pas de surconsommation énergétique.



AutoDry : Des sondes à l'intérieur du sèche-linge analysent le taux d'humidité du linge et adaptent la durée du cycle.



Design AntiVibration :

l'isolation renforcée de l'appareil et le design spécifique des parois assurent une absorption parfaite des vibrations du sèche-linge.



WTW85460FF blanc
Série 6

929,99 €



Caractéristiques principales

- Sèche-linge condensation avec pompe à chaleur
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- **SelfCleaning Condenser™**: Le condenseur se nettoie tout seul
- Capacité maximale cycle Coton : 8 kg
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle : 236 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 1.87 kWh / demi-charge 1.14 kWh
- Durée cycle Coton Charge pleine 211 min/ demi-charge 135 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore : 64 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Porte en verre cadre silver-gris foncé

Programmes et options

- Programmes spéciaux : Mix, Séchage laine en panier, Serviettes, Minuterie chaud, Sport/Fitness, Duvet, Express, Chemises, Délicat
- Cycle anti-froissage 60 min

Confort/Sécurité

- Technologie AutoDry
- Grand display LED rouge pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Touches sensibles : Départ/pause, Délicat, Signal sonore, Repassage facile, Durée du programme, Degré de séchage, Fin différée 24 h
- Eclairage du tambour par LED
- Panier à laine
- Tuyau de vidange
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants



WTR83V00FF blanc
Série 4

819,99 €



Caractéristiques principales

- Sèche-linge condensation avec pompe à chaleur
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Capacité cycle Coton : 8 kg
- Tambour galvanisé 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle : 235 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 1.87 kWh / demi-charge 1.14 kWh
- Durée cycle Coton Charge pleine 200 min/ demi-charge 125 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore : 65 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Porte avec logo coloris Blanc

Programmes et options

- Programmes spéciaux : Finition laine, Mix, Serviettes, Minuterie chaud, Minuterie froid, Sport/Fitness, Express, Chemises, Délicat
- Cycle anti-froissage 60 min

Confort/Sécurité

- Filtre anti-peluches devant condenseur
- Technologie AutoDry
- Grand display LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Touches sensibles : Départ/pause, Délicat, Repassage facile, Durée du programme, Degré de séchage, Fin différée 24 h
- Tuyau de vidange
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants

Bosch Smart Home, la solution pour une maison plus sûre, plus économe et plus confortable.

Avec Bosch Smart Home qui allie qualité et innovation, le pilotage de l'électroménager, des équipements de surveillance et de sécurité se fait directement via le smartphone ou la tablette.


Bosch Smart Home, en quelques mots :



- Technologies de pointe et qualité BOSCH
- Une offre simple, smart et attractive
- Respect de la vie privée et sécurité des données
- Expérience utilisateur renforcée par les services
- Multiplication des besoins et bénéfices



Une application intuitive pour plus de fonctionnalités.



Dotée d'un design simple et moderne, l'application Bosch Smart Home offre une utilisation intuitive pour installer, paramétrer, surveiller, agir et être notifié en toute simplicité. Disponible gratuitement, l'application permet de contrôler les objets de la maison, directement depuis son smartphone ou sa tablette, pour plus de confort et de sécurité !



Disponible sur
App Store

Disponible sur
Google play



Un écosystème qui couvre tous les besoins.



Confort

Contrôle à distance de vos équipements et de toutes les fonctionnalités, remontée des informations ou paramétrage d'actions automatisées.



Sécurité

Système anti-intrusion simple et fiable, prévention des risques d'incendie, activation simple et directe.



Economie

Pilotage du chauffage pièce par pièce pour plus d'économies d'énergie, évite le gaspillage et s'adapte à toutes les boucles eau chaude.

Nouveauté

Intégration de Home Connect dans le système Bosch Smart Home.



Désormais, chaque appareil Home Connect est intégré dans l'application Bosch Smart Home. Il est donc plus facile de piloter et gérer facilement les produits à distance. Grâce à l'application, le contrôle et la gestion des appareils électroménagers est simplifié !



*Avec un sèche-linge pompe à chaleur 9 KG classe A++ de Bosch, vous économisez jusqu'à 670€ en électricité sur 10 ans par rapport à un sèche-linge à condensation 9 kg Bosch classe B. A condition de nettoyer régulièrement le filtre de la porte. Calculs basés sur le coût du kWh 0,2097€, source <http://developpement-durable.bsocom.fr/Statistiques/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=13160> , Prix complet de 100 kWh (puissance 6 kVA), juin 2018

L'expertise du constructeur. Un service de confiance.

Les services Bosch pour les professionnels.



Retrouvez les produits et services BSH sur notre portail BtoB dans l'outil TradePlace :

- Informations produits en temps réel
- Commandes
- Contenu marketing

Rendez-vous sur : www.tradeplace.com



Notre hotline technique
dédiée aux professionnels

0 899 705 550 Service 3 € / appel
+ prix appel



Passez vos commandes de pièces détachées
www.agoraplus.com

0 899 705 501 Service 3 € / appel
+ prix appel

Les services Bosch pour vos consommateurs.



Service Consommateurs

Disponible du lundi au vendredi de
8h30-12h00 et 14h00-17h30 et par
e-mail sur www.bosch-home.fr

0 892 698 010 Service 0,40 € / min
+ prix appel



Service Interventions : 100% disponible

Accueil **24h/24, 7j/7** au **01 40 10 11 00**

(prix d'un appel local, hors jours fériés).

Ou réservation en ligne sur www.bosch-home.fr



Incitez vos consommateurs à enregistrer leurs produits sur <https://secure.bosch-home.fr/mybosch> pour retrouver des conseils d'utilisation et d'entretien, les guides utilisateur, gérer facilement les extensions de garantie et prendre rendez-vous avec le service consommateurs.



Suivez Bosch sur les réseaux sociaux : **BoschHomeFrance**



BSH Electroménager RCS Bobigny B 341 911 790

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés à la date d'impression. En conformité avec la réglementation en vigueur et en dessous de ces valeurs, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. Depuis le 15 novembre 2006, ces prix à la date d'impression sont majorés de l'Eco-participation pour financer la filière de collecte et de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (décret n° 2005/829 du 20 juillet 2005). Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles. BSH Electroménager se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer sans préalable les modèles et caractéristiques (techniques ou esthétiques) des produits présentés dans le présent document. La responsabilité de BSH ne pourra pas non plus être engagée en cas d'indisponibilité / arrêt de fabrication d'un modèle présenté dans le présent document. Les produits présentés dans ce catalogue constituent une partie seulement de la totalité des produits commercialisés par BSH France. Ce catalogue est dédié à une utilisation professionnelle.

® Marques déposées. © 2018 réalisé par BSH Electroménager. Mise en page par Belclare. 09/2018 -

Cachet du revendeur