

Bestspatie tussen vaatwasserpaneel en onderliggende paneel. **zonder afschuining** van het meubelpaneel onder de vaatwasser

High Installation of BSH Dishwashers - Drawing




Inbouw op hoogte van een 60cm brede vaatwasser met Varioscharnier

Restspatie tussen vaatwasserpaneel en onderliggende paneel, **met afschuining** van het meubelpaneel onder de vaatwasser

nischhoogte (mm)	Paneeldikte (mm)	plinthoogte (mm)																			
		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145
815	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6	
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8	
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11		
820	16		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6	
	19		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8	
	22		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11		
825	16			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6	
	19			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8	
	22			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11	
830	16				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6	
	19				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8	
	22				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11	
835	16					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6	
	19					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8	
	22					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11	
840	16						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6	
	19						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8	
	22						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11	
845	16							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6	
	19							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8	
	22							2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11	
850	16								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6	
	19								2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8	
	22								2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11	
855	16									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6	
	19									2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8	
	22									2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11	
860	16										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6	
	19										2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8	
	22										2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11	
865	16											2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6	
	19											2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8	
	22											2,5	3	3	3	3	3	3,5	5	11	
870	16												2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6	
	19												2,5	3	3	3	3	3,5	4	8	
	22												2,5	3	3	3	3	3,5	5	11	
875	16													2,5	2,5	3	3	3	3,5	6	
	19													2,5	3	3	3	3,5	4	8	
	22													2,5	3	3	3	3,5	5	11	
880	16														2,5	3	3	3	3,5	6	
	19														2,5	3	3	3,5	4	8	
	22														2,5	3	3	3,5	5	11	
885	16															2,5	3	3	3,5	6	
	19															2,5	3	3	3,5	4	8
	22															2,5	3	3,5	5	11	
890	16																2,5	3	3	3,5	6
	19																2,5	3	3	3,5	4
	22																2,5	3	3,5	5	11
895	16																	2,5	3	3,5	6
	19																	2,5	3	3,5	4
	22																	2,5	3,5	5	11
900	16																		2,5	3	3,5
	19																		2,5	3	3,5
	22																		2,5	3	3,5
905	16																			2,5	3
	19																			2,5	3
	22																			2,5	3
910	16																				2,5
	19																				2,5
	22																				2,5
915	16																				2,5
	19																				2,5
	22																				2,5
920	16																				2,5
	19																				2,5
	22																				2,5
925	16																				2,5
	19																				2,5
	22																				2,5

High installation of BSH
Dishwashers - Drawing
(with bevel of furniture front below the
dishwasher)



*) minimal gap dimension should be 4mm


Inbouw op hoogte van een 60cm brede vaatwasser zonder **Varioscharnier**

Restspatie tussen vaatwasserpaneel en onderliggende paneel, **zonder** afschuining van het meubelpaneel onder de vaatwasser

Nishoogte (mm)	Paneeldikte (mm)	plintheogte (mm)									
		90	100	110	120	130	140	150	160	170	
815	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5		
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5		
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5		
825	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
835	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	
845	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5	
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	
855	16					10,5	11	12	13	14,5	
	19					12	12,5	13,5	15	16,5	
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	
865	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5		
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5		
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5		
875	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
885	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	
895	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5	
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	
905	16					10,5	11	12	13	14,5	
	19					12	12,5	13,5	15	16,5	
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	
915	16						10,5	11	12	13	
	19						12	12,5	13,5	15	
	22						13,5	14,5	15,5	16,5	
925	16							10,5	11	12	
	19							12	12,5	13,5	
	22							13,5	14,5	15,5	

High Installation of BSH Dishwashers - Drawing

(without bevel of furniture front below the dishwasher)



*) minimal gap dimension should be 4mm


Inbouw op hoogte van een 60cm brede vaatwasser zonder Varioscharnier

Restspatie tussen vaatwasserpaneel en onderliggende paneel, **met afschuining** van het meubelpaneel onder de vaatwasser

Nishoogte (mm)	Paneeldikte (mm)	plinthoogte (mm)									
		90	100	110	120	130	140	150	160	170	
815	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5		
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17		
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18		
825	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
835	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	
845	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9	
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11	
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	
855	16					6,5	6,5	7	7,5	8	
	19					7	7,5	8	8,5	9,5	
	22					7,5	7,5	8	9	9,5	
865	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5		
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17		
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18		
875	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
885	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	
895	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9	
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11	
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	
905	16					6,5	6,5	7	7,5	8	
	19					7	7,5	8	8,5	9,5	
	22					7,5	7,5	8	9	9,5	
915	16						6,5	6,5	7	7,5	
	19						7	7,5	8	8,5	
	22						7,5	7,5	8	9	
925	16							6,5	6,5	7	
	19							7	7,5	8	
	22							7,5	7,5	8	

High Installation of BSH Dishwashers - Drawing

(with bevel of furniture front below the dishwasher)



*) minimal gap dimension should be 4mm