



BOSCH
Technik fürs Leben



Einbaugeräte

Programm 2019



**EUROPE'S
BRAND NO.1***

Bosch Nr. 1 in Europa

Seit 1933 ist Bosch im Bereich der Haushaltsgeräte tätig. Mit einem elektrischen Kühlschrank begann in diesem Jahr auf der Leipziger Messe eine Erfolgsgeschichte. Damals war Bosch bereits als Automobilzulieferer mit Niederlassungen in vielen europäischen Ländern vertreten. So dauerte es nicht lange, bis Verbraucher von Norwegen bis Italien auf die vielfältigen Nutzen und die hohe Qualität von Hausgeräten der Marke Bosch nicht mehr verzichten wollten. Heute ist Bosch die Marke, die in Europa bei Haushaltsgrossgeräten die meisten Geräte verkauft.

* Bei grossen elektrischen Hausgeräten.

Quelle: Euromonitor 2017 nach Stückzahlen



Technik fürs Leben

Spürbare Qualität

Qualität, die man mit allen Sinnen erleben kann, dank exzellentem Design und sorgfältig ausgewählten Materialien.

Perfekte Ergebnisse

Mit Sensoren wie beispielsweise Perfect-Bake kann jeder kochen wie ein Profi. Die eingebaute Sensortechnologie überwacht Ihr Gericht, den Waschvorgang, oder die Lebensmittel laufend, und garantiert immer perfekte Ergebnisse.

Überraschend einfache Lösungen

Hausarbeit war nie einfacher. Die Automatik-Programme wählen automatisch die optimale Temperatur und Laufzeit. Egal ob Kuchen, Braten oder Wäsche; alles gelingt auf den Punkt perfekt.



Unseren Produkten können Sie vertrauen. So wie unserem Service.



Persönliche Beratung

Unsere Berater/Innen sind nicht nur auf dem neuesten Stand, sondern auch im Stande, Sie in unseren Showrooms in Geroldswil, Bern, Crissier und Bioggio jederzeit perfekt zu beraten.



Kochvorführung


Zuerst probieren, dann täglich geniessen: die Bosch Küchengeräte. Bei den kostenfreien Kochvorführungen in unseren Showrooms können Sie unsere Geräte vor Ihrem Kauf live in Aktion erleben. Alle Termine finden Sie unter [Bosch-kochevents.ch](https://www.bosch-kochevents.ch).



Heimvorführung

Zu Hause ist es am schönsten. Und jetzt auch am feinsten. Auf Wunsch zeigen wir Ihnen direkt in Ihrer Küche, wie Sie das Maximum aus Ihren Bosch Küchengeräten herausholen.






MyBosch

Einmal registrieren - immer profitieren. Mit Ihrem MyBosch Konto haben Sie jederzeit Zugriff auf wichtige Informationen zu Ihren Produkten sowie die Möglichkeit Ihre Garantieverlängerung online abzuschliessen. Profitieren Sie zudem auf jede Bestellung in unserem Shop von 10% Rabatt.



Kochkurse

Wir machen Sie zum frisch gebackenen Starbäcker. In unseren Kursen lernen Sie die perfekten Tricks Ihres Backofens kennen, die Sie in den ersten 3-6 Monaten noch nicht entdeckt haben. Ergebnis: Bester Bäcker. Zumindest in Ihrem Zuhause. Alle Termine finden Sie unter Bosch-kochevents.ch.



Online-Shop

Erweitern Sie Ihren Spass in der Küche – mit unserem vielfältigen Zubehör. Bestellen Sie zum Beispiel ein Spiess-Grillset, eine Teppan-Yaki-Erweiterung, Pflegemittel oder Ersatzteile bequem via Mausklick und profitieren Sie mit MyBosch von 10% Rabatt.



Service/Garantie

Unsere Herstellergarantie reicht 2 Jahre und kann auf 5 Jahre verlängert werden. Auf EcoSilence Drive Motoren gewähren wir sogar 10 Jahre Herstellergarantie. So sind wir garantiert immer für Sie da. Auch wenn wir gerade nicht in Ihrer Nähe sind. Mit Home Connect greifen wir über die Netzverbindung auf Ihr Gerät zu und lösen etwaige Probleme aus der Distanz.

home
connect

Entdecken Sie Ihre Küche neu!

Erleben Sie die vielfältigen Möglichkeiten innovativer Kochfunktionen in unseren Küchenstudios:

Mit den Bosch Backöfen mit Dampf-Funktion erhalten Sie saftige Braten mit krosser Kruste und perfekt gebräunte Brote. Die Dampfgarmethode ist eine der schonendsten Zubereitungen von Speisen. Und mit dem PerfectRoast-Bratenthermometer gelingt Ihnen die Zubereitung von Fleisch und Fisch wie von Profihand.

Doch auch unsere Kochfelder haben einiges zu bieten. Ganz egal wie Sie Ihr Steak am liebsten essen, ob noch leicht blutig, medium oder durch: Der PerfectFry Bratsensor beispielsweise kontrolliert stetig die Temperatur der Pfanne während des Bratens und passt sie gegebenenfalls präzise an.

Die Backöfen und Kochfelder von Bosch sind die Stars jeder modernen Küche und unverzichtbar für den anspruchsvollen Koch. In entspanntem Ambiente zeigen Ihnen unsere Mitarbeiter, was diese Geräte in der Küche alles leisten. Sie werden staunen!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.



Detaillierte Informationen über unsere Kochkurse sowie die Übersicht aller verfügbaren Daten und Standorte finden Sie auch auf www.bosch-home.ch

Immer und überall für Sie da. Mit MyBosch.

Eröffnen Sie kostenlos Ihr MyBosch Konto und sichern Sie sich exklusive Vorteile.



Ihre MyBosch Vorteile:

- > **Eine Adresse für viele Fragen, Tipps und Tricks.**
Bei MyBosch finden Sie nützliche Tipps und Tricks für Ihr Gerät – über die ganze Lebensdauer.
- > **Alles über Ihr Hausgerät - rund um die Uhr.**
Alle Informationen zu Ihrem Hausgerät.
- > **Reduzierte Preise im Bosch Online-Shop.**
Profitieren Sie bei jedem Kauf von Original-Ersatzteilen oder Zubehör von **10% Rabatt**.
- > **Garantiert mehr für Sie.**
Entdecken Sie die Garantie-Optionen und zusätzlichen Service-Leistungen.

Einfach. Sicher. Die Bosch Garantieverlängerung.

+3 Jahre Garantie

Damit Sie Ihren Alltag noch mehr geniessen können, bieten wir Ihnen eine kostengünstige Garantieverlängerung um 3 Jahre an. Für ein gutes Gefühl.

Ihre Garantievorteile:

- > Total 5 Jahre Sicherheit dank der Garantieverlängerung im Anschluss an die 2-jährige Herstellergarantie.
- > Faire und günstige Prämien.
- > Keine Kosten für Anfahrt, Reparatur und Ersatzteile bei Material- und Herstellungsfehlern.
- > Kompetentes Serviceteam in der ganzen Schweiz.
- > Vertragsabschluss innerhalb der 2-jährigen Herstellergarantie jederzeit möglich.



Praktisch schon erledigt.

Egal was, egal wann, Service ist unsere Kompetenz.
Der Hausgeräte Service von Bosch.



Qualitätsservice direkt vom Hersteller. Original Bosch.

Qualität verpflichtet – auch beim Service. Denn keiner kennt unsere Geräte besser als unsere bestens ausgebildeten Mitarbeiter.



90.0% Weiterempfehlung

Die Service Befragung hat gezeigt, zufriedene Kunden empfehlen den Bosch Hausgeräte Service weiter*.

* Service Befragung Schweiz 2017 RIM Marktforschung



+3 Jahre Garantie

Sicher ist sicher. Damit Sie Ihren Alltag noch mehr geniessen können, bieten wir Ihnen eine kostengünstige Garantieverlängerung um 3 Jahre an. Für ein gutes Gefühl.



Pflege und Wartung von Hausgeräten

Regelmässige Pflege und Wartung sind nicht nur aus hygienischen Gründen ratsam, sie sorgen auch für eine gute Funktionsfähigkeit und verlängern die Lebenszeit Ihrer Hausgeräte.



Bosch Hausgeräte Service

Wir sind 7 Tage die Woche während 24 Stunden für Sie erreichbar.

Tel. 0848 888 200 | E-Mail: ch-service@bshg.com



Willkommen im Bosch Online-Shop.

www.bosch-home.ch



Ersatzteil- und Zubehörbestellung

Die Original-Produkte von Bosch sorgen für eine besonders langanhaltende Freude an Ihren Geräten. Online bestellt, werden sie innert 2 Werktagen zu Ihnen nach Hause geliefert.



Intensiv getestet

Wenn wir Ihnen Produkte zur Reinigung und Pflege anbieten, dann nicht irgendwelche. Alle sind ausgiebig in einem intensiven Testverfahren an den Geräten getestet worden.



10 Jahre Verfügbarkeit

Alle für den Betrieb Ihres Gerätes benötigten Ersatzteile haben wir mindestens 10 Jahre lang auf Lager. Und auch darüber hinaus finden wir immer eine Lösung, die Sie glücklich macht.



Smart today. Smart tomorrow.

So clever kann Ihr Smart Home sein: Mit Home Connect und der Home Connect App können Sie Ihre Bosch Hausgeräte über Ihr Tablet oder Smartphone steuern und überwachen. Jederzeit und von überall her. Dazu bietet Ihnen Home Connect viele praktische Zusatzfunktionen, die Ihren Alltag noch angenehmer und komfortabler gestalten.

Mehr unter www.bosch-home.ch





Home
connect

Auf Ihren Komfort eingestellt

Morgens die Kaffeemaschine vom Bett aus einschalten, immer wissen, ob der Herd wirklich aus ist, oder beim Einkaufen mit der Kühlschrank-Kamera sehen, was Sie noch brauchen: Nur drei von vielen Beispielen, wie Home Connect auch Ihr Leben erleichtern kann. Dazu können Sie z. B. mit einer Coffee Playlist und cleveren Rezepten Ihren kulinarischen Horizont erweitern.

Immer eine Idee voraus

Home Connect ist schon heute auf die Lösungen von morgen vorbereitet. So können Sie z. B. über Amazon Alexa Ihre Dunstabzugshaube per Sprachbefehl steuern. Leben Sie entspannt – und freuen Sie sich darauf, mit welchen Ideen Sie Home Connect als Nächstes überrascht.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google play

Die App der Zukunft.


Die Home Connect App ist ab sofort kostenlos für Ihr iPhone, iPad und Android-Smartphone oder -Tablet verfügbar. Alles Wissenswerte erfahren Sie auch auf unserer Website: www.bosch-home.com/ch/de/specials/homeconnect

Home Connect ist ein Service der Home Connect GmbH.

Ein vernetztes Zuhause mit starken Partnern.

Wir glauben, dass Zusammenarbeit das Leben für alle einfacher macht. Deshalb sind immer mehr Bosch Hausgeräte mit Home Connect nicht nur untereinander vernetzt, sondern auch mit einer stetig wachsenden Zahl von smarten Geräten und Services unserer ausgewählten Partner. Als offene Plattform ist Home Connect immer bereit für neue Partner, die Ihr Zuhause noch smarter machen. Nicht nur heute, sondern auch in Zukunft.





Neues Kochen

Mit den Home Connect Partnern lassen sich kreative Ideen und tolle Rezepte nicht nur schnell und einfach finden, sondern dank der digitalen Steuerung der Bosch Hausgeräte gelangen sie auch einfach und perfekt.

Kitchen Stories.



Smart-Home-Vernetzung

Die Bosch Hausgeräte arbeiten perfekt mit den Smart-Home-Lösungen in Ihrem Zuhause zusammen, um Ihr Zuhause noch praktischer und sicherer zu gestalten. Sie können Bosch Hausgeräte über die Smart-Home-Lösungen Ihrer Wahl einbinden, kontrollieren und steuern.



Innovative Bedienkonzepte

Steuern Sie Ihre Bosch Hausgeräte einfach per Sprache, über von Ihnen definierte Aktionsregeln oder auch aus dem Fahrzeug heraus. So steuern Sie Ihr Zuhause, ohne einen Schalter zu berühren.



Ihr smartes Zuhause.

Der einzige Besserwisser, den Sie wirklich mögen werden: Ihre Waschmaschine.

Sie brauchen niemanden um Rat zu fragen, wenn es ums Waschen geht. Ihre Waschmaschine mit Home Connect kennt alle Antworten. Sie empfiehlt immer das richtige Programm und erleichtert Ihnen das Leben.

Hier ist sie: die coolste Kamera der Welt!

Dank innovativer Innenkameras im Kühlschrank mit Home-Connect-Funktion haben Sie immer die volle Kontrolle über Ihre Vorräte. So wissen Sie, welche Zutaten für das Abendessen fehlen. Auch wenn Sie im Supermarkt stehen.

home
connect



Wo finden Sie Ihre Lieblingskaffe-espezialität? In Ihrer App.

Dank des neuen Kaffeefullautomaten mit Home-Connect-Funktion werden Sie zum Profibarista. Wählen Sie unter vielen verschiedenen Zubereitungsarten und entscheiden Sie sich in der CoffeeWorld der App für Ihre Liebesspezialität.

Ungefilterte Updates zum Zustand Ihres Filters.

Manchmal ist es schwer zu sagen, was hinter den Kulissen los ist. Deshalb können Sie mit Home Connect den Zustand der Dunstabzugshaubenfilter überwachen. Sie erhalten wertvolle Wartungsinfos, z. B. über die Sättigung der Filter und über einen eventuell nötigen Austausch.

Damit wird jedes Gericht zum Genuss. Und jeder Ort zur Küche.

Zu Hause sein, auch von unterwegs. Nutzen Sie Ihr Smartphone, um Ihren Backofen mit Home-Connect-Funktion per Fernsteuerung einzuschalten. Auch während des Backvorgangs werden Sie mit allen nötigen Informationen versorgt. Das garantiert ein perfektes Ergebnis.

Erkennt, wenn er mehr Tabs braucht, und hilft Ihnen bei der Bestellung.

Mit dem TabCounter der Spülmaschinen mit Home-Connect-Funktion gehen Ihnen nie mehr die Geschirrspültabs aus. Sie bekommen eine Nachricht auf Ihr Smartphone, wenn die Tabs zur Neige gehen. Geschirrspülen kann so einfach sein.

Schnelle, effektive Lösungen dank Ferndiagnose

Wenn ein Hausgerät plötzlich Probleme macht, ist guter Rat oft teuer. Mit der Ferndiagnose von Home Connect haben Sie direkten Kontakt zu unseren kompetenten Servicetechnikern, die sofort eine Diagnose stellen und im Notfall optimalen Support bieten.

IHR ANRUF

Sie rufen unseren Kundendienst an und erklären, dass beispielsweise Ihr Ofen seltsame Geräusche von sich gibt und keinen Dampf produziert.



Direkte Unterstützung

Transparenz



Wichtiger Datenschutzhinweis:

Der externe Zugriff auf das Gerät erfolgt nur mit Kunden-Erlaubnis!

VERBINDUNG ZUM GERÄT

Nachdem Sie dem Kundenberater Zugriff gewährt haben, bittet er Sie, den Tank aufzufüllen, damit er eine Diagnose in Echtzeit durchführen kann. Sie bleiben dabei von Anfang an auf dem Laufenden.

Ihre Vorteile

Aktive Unterstützung

Ab sofort können Sie mit Bosch kleine Wartungsprobleme selbst lösen. Mit der Ferndiagnose helfen unsere Techniker per Telefon und sorgen dafür, dass alles rasch, einfach und kostengünstig erledigt wird.

Weniger Zeitaufwand für Sie

Dank Ferndiagnose wissen unsere kompetenten Techniker genau, was zu reparieren ist und welches Ersatzteil gebraucht wird. Das heißt, Sie müssen nur für einen Termin zu Hause sein, und alles ist schnell erledigt.

Transparenter Service

Kunden erhalten vorab einen kostenlosen, unverbindlichen Kostenvorschlag, ehe sie eine Reparatur vereinbaren.

GERÄTE- ÜBERWACHUNG

Als nächstes bittet Sie der Kundenberater, am Gerät Ober- und Unterhitze einzustellen, Dampfstufe 1 zuzuschalten und auf «Start» zu drücken, damit er sehen kann, wann der Ofen zu heizen beginnt und ob das Kühlgebläse funktioniert. So erhalten Sie wertvolle Informationen über Ihr Gerät.



**Zuverlässiger,
leicht
verständlicher
Support**




**Genauere
Diagnose**

SYSTEMANALYSE

Der Kundenberater erklärt, dass die Pumpen elektrisch geregelt werden, um die Dampfkomponente beizusteuern. Bei lautem Summen und Fehlermeldung kann er davon ausgehen, dass eine Pumpenstörung vorliegt. Sie bestätigen, dass Geräusch und Fehlermeldung vorliegen.

PROBLEM BEHEBEN

Nach Ermittlung der Störung macht der Kundenberater für Sie einen Termin mit einem Techniker, der in den nächsten Tagen mit dem passenden Ersatzteil vorbeikommt. Dank Ferndiagnose wissen Sie bei jedem Schritt Bescheid, können beruhigt sein und erfahren vorab, was die Reparatur kostet.



**Schnelle,
transparente
und kosten-
günstige
Lösung**

Fernsupport für Hausgeräte

Qualitätsprodukte und perfekte Ergebnisse sind für Bosch selbstverständlich. Deshalb haben wir die Ferndiagnose entwickelt, um unseren Technikern und Kunden die Möglichkeit zu geben, ausgewählte Hausgeräte aus der Ferne zu überprüfen, für schnelle und einfache Wartung.

Zuverlässig und langlebig

Bosch Hausgeräte stehen für Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und hochwertigen Kundendienst. Sollte doch einmal ein Problem auftreten, bieten wir raschen, effektiven Support – und zwar dann, wenn es nötig ist.

Smart Today. Smart Tomorrow.

Heute haben wir die Ferndiagnose. Morgen bringen wir Ihnen die Zukunft mit der neuesten Technologie in Sachen Hausgeräte.

Das Home Connect Sortiment.



Home Connect Funktionen	Backen	Kochen	Kaffee
Fernsteuerung	<ul style="list-style-type: none"> - Start & Stopp - Push-Benachrichtigungen - Rezepteneinstellungen senden - Zutatenliste senden 	<ul style="list-style-type: none"> - Push-Benachrichtigungen - Rezepteneinstellungen senden - Zutaten teilen - Vollautomatische Leistungssteuerung der Dunsthaube (HoodControl)* 	<ul style="list-style-type: none"> - Start & Stopp - Push-Benachrichtigungen - My Coffee - Kaffeerezepte aus aller Welt
Überwachung	<ul style="list-style-type: none"> - Restlaufzeit - Warnung wenn Tür offen - Temperaturkontrolle - Push-Benachrichtigungen über Programmstatus 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrolle ob Kochfeld ein/aus - Push-Benachrichtigungen über Programmstatus 	<ul style="list-style-type: none"> - Frühzeitige Benachrichtigung wenn Wasser und Kaffeebohnen zur Neige gehen - Push-Benachrichtigungen über Programmstatus
Diagnose & Hilfe	<ul style="list-style-type: none"> - Digitales gerätespezifisches Kochbuch - Onlineshop für passendes Zubehör - Kochtipps und Lebensmittelinformationen - Digitale Gebrauchsanleitungen - Tipps und Tricks - Link zu Service und Kundendienst - Remote Diagnostic 	<ul style="list-style-type: none"> - Batteriestand des PerfectCook Kochsensors - Onlineshop für passendes Zubehör - Digitale Gebrauchsanleitungen - Tipps und Tricks - Link zu Service und Kundendienst 	<ul style="list-style-type: none"> - Onlineshop für passendes Zubehör - Kaffee Know-how - Digitale Gebrauchsanleitungen - Tipps und Tricks - Link zu Service und Kundendienst - Remote Diagnostic
Home Connect Geräte	<ul style="list-style-type: none"> - HNG6764B6 (Seite 47) - HRG636XS7 (Seite 48) - CSG656RB7 (Seite 56) - CSG656RS7 (Seite 56) - CNG6764S6 (Seite 58) 	<ul style="list-style-type: none"> - PXV975DV1E (Seite 92) - PXV901DV1E (Seite 92) - PXY875KW1E (Seite 93) - PXY801KW1E (Seite 93) - PXY801DW4E (Seite 94) - PXY875DW4E (Seite 94) - PXY675JW1E (Seite 99) - PXY601JW1E (Seite 99) - DRC99PS20 (Seite 139) - DRC97AQ50 (Seite 139) - DWF97RV60 (Seite 143) - DWK98PR60 (Seite 144) - DWB98PR50 (Seite 148) 	<ul style="list-style-type: none"> - CTL636ES6 (Seite 62) - CTL636EB6 (Seite 62)



Kühlen	Spülen	Waschen	Trocknen
<ul style="list-style-type: none"> - Push-Benachrichtigungen - SuperKühlen - Urlaubsmodus 	<ul style="list-style-type: none"> - Start & Stopp - Push-Benachrichtigungen - Easy Start Assistent 	<ul style="list-style-type: none"> - Start & Stopp - Push-Benachrichtigungen - Easy Start Assistent 	<ul style="list-style-type: none"> - Start & Stopp - Push-Benachrichtigungen - Easy Start Assistent
<ul style="list-style-type: none"> - Innenraumkamera (KGN36HI32) - Warnung wenn Tür offen - Push-Benachrichtigungen über Status 	<ul style="list-style-type: none"> - Restlaufzeit - Frühzeitige Benachrichtigung wenn Salz und Klarspüler zur Neige gehen - Tabs Zähler - Push-Benachrichtigungen über Programmstatus 	<ul style="list-style-type: none"> - Restlaufzeit - Nutzungstipps zum Wasser- und Energieverbrauch - Push-Benachrichtigungen über Programmstatus 	<ul style="list-style-type: none"> - Restlaufzeit - Nutzungstipps zum Energieverbrauch - Push-Benachrichtigungen über Programmstatus
<ul style="list-style-type: none"> - Onlineshop für passendes Zubehör - Tipps zur Lagerung der Lebensmittel - Kochtipps und Lebensmittelinformationen - Digitale Gebrauchsanleitungen - Tipps und Tricks - Link zu Service und Kundendienst 	<ul style="list-style-type: none"> - Onlineshop für passendes Zubehör - Digitale Gebrauchsanleitungen - Tipps und Tricks - Link zu Service und Kundendienst - Remote Diagnostic - FlexStart 	<ul style="list-style-type: none"> - Onlineshop für passendes Zubehör - Waschtipps - Digitale Gebrauchsanleitungen - Tipps und Tricks - Link zu Service und Kundendienst 	<ul style="list-style-type: none"> - Onlineshop für passendes Zubehör - Trocknungstipps - Digitale Gebrauchsanleitungen - Tipps und Tricks - Link zu Service und Kundendienst
<ul style="list-style-type: none"> - KIS86HD40 (Seite 176) - KIN86HD30 (Seite 176) - KAD92SB30 (Seite 197) - KGN39LM35 /LB35/LR35* - KGN36HI32* - KAD92SB30* 	<ul style="list-style-type: none"> - SMV88TX36E (Seite 220) - SBV88TX36E (Seite 220) - SMA88TD16E (Seite 220) - SBA88TD16E (Seite 220) - SMI88TS36E (Seite 222) - SMS68MW06E* 	<ul style="list-style-type: none"> - WAYH2840CH* 	<ul style="list-style-type: none"> - WTYH7740CH*

*Produkte sind im Katalog «Freistehende Hausgeräte 2019» gelistet

Inhaltsverzeichnis

Produkte von Bosch sind passgenau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt und lassen sich damit optimal in Ihren Alltag integrieren. Und bei dieser grossen Auswahl finden Sie immer genau das Gerät, das Ihren Wünschen entspricht.



32 Backöfen und Kompaktgeräte

Serie 8

- 45 Dampfbacköfen
- 47 Backöfen mit Mikrowelle
- 48 Backöfen
- 56 Kompaktgeräte mit Dampffunktion
- 58 Kompaktgeräte mit Mikrowelle
- 60 Mikrowellengeräte
- 62 Einbau-Kaffeefullautomat und Wärmeschubladen

Serie 6 und 4

- 68 Backöfen
- 69 Combi-Kompaktgeräte
- 70 Mikrowellengeräte und Wärmeschubladen
- 74 Herde
- 75 Kochfelder
- 76 Sonderzubehör

82 Kochfelder

- 92 Induktions-Kochfelder
- 102 Glaskeramik-Kochfelder
- 106 Teppan Yaki
- 106 Domino-Kochfelder
- 109 Gas-Mulden
- 110 Montageanleitung
- 117 Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

126 Dunstabzüge

- 122 Domino-Abzugsmodul
- 124 Ausfahrbare Tischlüftung
- 138 Deckenlüfter
- 140 Inselhauben
- 143 Flathauben
- 144 Schräghauben
- 148 Wandhauben
- 154 Flachschildhauben
- 161 Unterbauhauben
- 162 CleanAir-Umluftmodul
- 163 Sonderzubehör



164 Kühl- und Gefriergeräte

- 172 Premium-Einbau-Kühlgeräte
- 174 VitaFresh pro-Kühlautomaten
- 176 Kühl- und Gefriergeräte
- 194 Freistehende
Kühl- und Gefriergeräte
- 196 Side by Side Food Center

206 Geschirrspüler und Wäschepflege

- 220 Geschirrspüler 60 cm Breite
- 226 Unterbau-Geschirrspüler
- 227 Kompaktgeschirrspüler
- 228 Geschirrspüler 45 cm Breite
- 230 Sonderzubehör
- 232 Integrierbare Waschmaschine
und Vollwaschtrockner
- 234 Massskizzen


238 Diverses

- 238 Zubehör und Sonderzubehör
- 246 FEA-Warendeklaration
- 260 Energie und vRG



Lernen Sie unsere Produkte mithilfe QR-Codes auf einen Klick besser kennen!

Wie der Name schon sagt, ist der Quick-Response-Code – kurz QR-Code – die rasche Antwort. Scannen Sie schnell und einfach die gewünschten QR-Codes im Katalog mit Ihrem Handy oder Tablet und Sie erhalten detaillierte Informationen zu den eingelesenen Bosch-Produkten. Zusätzlich finden Sie alle dazugehörigen Produktbilder und können anhand von Videos die speziellen und innovativen Funktionen der Geräte genauer betrachten. Ebenso stehen Ihnen Skizzen, Energielabels und Gebrauchsanleitungen zum Download bereit.





Erst wenn etwas genauso
perfekt funktioniert, ...







... wie es aussieht, ist es: ...

... Bosch. Technik fürs Leben.







Erst wenn etwas genauso perfekt funktioniert, wie es aussieht, ist es: Bosch. Technik fürs Leben.

Wir möchten, dass Sie sich in Ihrer Küche wohlfühlen. Und das möglichst lange. Aus diesem Grund entwickelt Bosch Einbaugeräte, die immer wieder aufs Neue Standards setzen, die Ihr Leben nachhaltig verbessern und erleichtern. Durch ausgezeichnetes, zeitloses Design, höchste technische Qualität und ein Maximum an Effizienz, Langlebigkeit und Komfort. Dabei überlassen wir nichts dem Zufall. Hinter jedem Detail – von der kleinsten Schraube bis zum fertigen Gerät – stecken jahrzehntelange Forschung sowie Tausende von Tests und Belastungsprüfungen. So entsteht die Bosch typische Qualität und Perfektion, auf die Sie sich verlassen können. Und das immer zu 100%.

Bewährte Qualität.

Von der neuen Serie 8 dürfen Sie weit mehr als nur erstklassige Funktionalität und Verarbeitung erwarten. Schliesslich widmen wir uns jedem unserer Aufgabebereiche – vom ersten Entwurf bis zur Kundendienstleistung – mit der gleich hohen Aufmerksamkeit, Leidenschaft und Akribie. Das ist die Bosch typische Qualität, auf die Sie sich seit über 130 Jahren verlassen können.

Maximale Leistung.

Unser Antrieb ist es, uns mit jedem Tag zu steigern. Und Innovationen für Sie zu entwickeln, die immer wieder aufs Neue für Superlative sorgen. Bei der Funktionalität, der Langlebigkeit und dem Stromverbrauch. Wie z. B. der neue PerfectBake Sensor in unseren Serie 8 Backöfen, der Gebäck und Kuchen auf Knopfdruck perfekt gelingen lässt. Eben Bestleistung für Ihr Zuhause.

Höchster Komfort.

Bosch möchte Ihnen das Leben erleichtern. Mit innovativen Einbaugeräten, die auf den ersten Blick zu verstehen und intuitiv zu bedienen sind. Mit intelligenten Funktionen, die nicht nur stets das beste Ergebnis erzielen, sondern Ihnen auch möglichst viel Arbeit, Zeit und Geld sparen. Dafür steht unsere neue Serie 8 – für weit weniger Aufwand und deutlich mehr Freude am Kochen.



 **VitaFresh^{pro}**

Hält Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch.

 **PerfectAir**

Passt die Abzugsleistung automatisch an den Kochdunst an.



 **SensorControl Plus**

Perfekter Teig, perfekter Schlagrahm. Einfach auf Knopfdruck.

 **PerfectFry**

Für gleichmässig und perfekt Gebratenes.



 **PerfectCook**

Verhindert Überkochen und Anbrennen.



Entspannt kochen mit Sensorunterstützung.

Sie müssen sich nicht für Technologie begeistern, nutzen Sie sie einfach. Verlassen Sie sich auf Sensoren, die selbständig Dinge erkennen, um die Sie sich nicht mehr kümmern müssen. Sensoren, die auf Veränderungen reagieren können und so für Konstanz sorgen. Sensoren, die immer den perfekten Zeitpunkt erkennen. Für Sie der einfache Weg zum perfekten Ergebnis und Zeit für kreatives Kochen.

 **AquaSensor**
Erkennt Schmutz.

 **PerfectRoast**
Auf den Punkt.
Für perfekte
Bratergebnisse.

 **PerfectBake**
Perfekte Backergebnisse.
Ganz automatisch.



on
⏻
off

menu
⏮
⏭

Heizart
4D Heißluft
Temperatur
Dampfzugabe
Stufe 0

▶ 16m40s
200°C

Dauer
20m00s
Ende
19:00
Schnellvorheizen
aus
stop

 **BOSCH**

Backöfen.

Egal, wie kompliziert ein Gericht auch klingt, die Zubereitung ist ab sofort einfach. Denn die neuen Backöfen der Serie 8 unterstützen Sie dabei mit zahlreichen Funktionen. Wenn Sie möchten, messen und überprüfen diese permanent den Garzustand Ihrer Speisen und passen den Garvorgang selbstständig an. Ob Geflügel, Fleisch, Fisch, Vegetarisches, Backwaren oder Süßspeisen:

Ihr Wunschgericht gelingt immer auf den Punkt perfekt. Und das besonders komfortabel und einfach. Schliesslich steht neben Ihnen noch ein weiterer Meisterkoch in der Küche – Ihr Backofen.



Drehen Sie den Spieß doch einfach um: Lassen Sie sich von Ihren Geräten bedienen. Erwarten Sie Hausgeräte, die mitdenken. Ihr Hausgerät sollte Sie verstehen, damit Sie es nicht verstehen müssen.

So müssen Sie beispielsweise dank Bosch Assist nicht wissen, bei wie viel Grad, mit welcher Heizart, wie lange etwas garen soll. Es reicht völlig aus, wenn Sie wissen, was Sie machen wollen.



*Red dot award best of the best: Alle Serie 8 Backöfen in ColorGlass Vulkan Schwarz; Red dot award winner: Alle Serie 8 Backöfen in Edelstahl und ColorGlass Polar Weiss; Red dot award design team of the year: Robert Sachon & Bosch Home Appliances Design Team; interior innovation award Best of Best: Alle Serie 8 Backöfen in ColorGlass Vulkan Schwarz; iF Design Award: Alle Serie 8 Backöfen in Edelstahl, ColorGlass Polar Weiss und Vulkan Schwarz; German Design award: Alle Serie 8 Backöfen in Edelstahl

Unglaublich einfach. Einfach schön. Die Serie 8.

Intuitive Technik muss nicht nur einfach zu verstehen sein, sie muss auch einladen. Sie muss Spass machen. Einfache Bedienung und klares Design gehen bei Bosch Hand in Hand. Dass uns dies gerade bei der Serie 8 besonders gut gelungen ist, finden nicht nur wir.



Mit einer Bedienung, die einen intuitiv alles richtig machen lässt.



Intuitiver Bedienung

Ein kleiner Dreh am intuitiven Bedienring genügt, um alle Einstellungen vorzunehmen. Hilfreiche Piktogramme und Infotexte im Inneren des Bedienrings sowie das hochauflösende TFT-Display mit Klartext bieten alle wichtigen Informationen auf einen Blick. So verlieren Sie niemals die Übersicht und die Zubereitung der Speisen geht immer leicht von der Hand.



Assist-Funktion

Wirklich präzise Angaben zu Temperatur und Garzeit sucht man in manchen Kochbüchern und Familienrezepten vergeblich. Dank Bosch Assist gelangen sie trotzdem: Einfach das gewünschte Gericht auswählen und der Backofen stellt automatisch die ideale Heizart, Temperatur und Zubereitungszeit ein. Diese Einstellungen lassen sich natürlich auch einfach selbst vornehmen.



PerfectRoast Bratenthermometer

Mit dem PerfectRoast Bratenthermometer gelingt jedes Gericht wie von Profihand. Nur mit weit weniger Aufwand. Über mehrere hochempfindliche Messpunkte ermittelt es die Kerntemperatur im Inneren des Bratguts – und das auf Grad und Sekunde genau. Diese maximale Messgenauigkeit garantiert jederzeit perfekte Ergebnisse beim Braten.



PerfectBake Backsensor

So einfach war Backen noch nie: Mit dem einmalig exakten PerfectBake Backsensor misst der Backofen permanent den Feuchtigkeitsgehalt der Speisen und regelt dabei alle Einstellungen ganz automatisch. Alles, was man dafür tun muss: Die passende Gerichte-Kategorie auswählen und auf «Start» drücken. Das Ergebnis: Brot, Kuchen und Quiche in Perfektion.

Bedien-Varianten.



Bedienung mit TFT-Touchdisplay

Der intuitive Bedienring sowie das vollflächige, hochauflösende TFT-Touchdisplay mit Klartext und direkt anwählbaren Tasten ermöglichen Ihnen eine besonders einfache Bedienung. Klare, anschauliche Abbildungen und Infotexte unterstützen Sie und führen Sie Schritt für Schritt durch alle Programmoptionen. So haben Sie alle Funktionen Ihres Backofens immer im Blick und perfekt unter Kontrolle.



Bedienung mit TFT-Display

Der intuitive Bedienring sowie das hochauflösende TFT-Display mit Klartext und direkt anwählbaren Tasten ermöglichen Ihnen eine leichte Handhabung. Hilfreiche Piktogramme und Infotexte im Inneren des Bedienrings bieten Ihnen alle wichtigen Informationen auf einen Blick. So verlieren Sie niemals die Übersicht und die Zubereitung Ihrer Speisen geht Ihnen immer leicht von der Hand.

Endlich einer im Haushalt, der gerne sauber macht.

Jeder, der seinen Ofen schon einmal von Hand gereinigt hat, weiss, wie anstrengend und zeitraubend das sein kann. Mit unserer neuen Reinigungsunterstützung EcoClean Direct oder der Selbstreinigungsfunktion Pyrolyse können Sie sich dies ab sofort sparen. Die spezielle EcoClean-Direct-Beschichtung reduziert Verschmutzungen bereits während des Betriebs. Die Pyrolyse-Funktion hingegen verbrennt Verschmutzungen einfach auf Knopfdruck – Ihr Backofen reinigt sich quasi von allein. So verschwenden Sie keine Sekunde beim Putzen und haben mehr Zeit zum Geniessen.

EcoClean Direct

Die spezielle Direktbeschichtung des Backofeninnenraums aus mikrofeinen Keramik-Kugeln saugt Fett und Rückstände auf und baut sie während des Backens und Bratens durch Oxidation ab. So müssen lediglich noch Backofenboden und Glasintertür gereinigt werden. Die Direktbeschichtung regeneriert sich zudem bei jedem Aufheizen und hält so ein Geräteleben lang. Bei starken Verschmutzungen aktivieren Sie einfach das EcoClean-Direct-Reinigungsprogramm.



Pyrolyse

Mit aktivierter Pyrolyse-Funktion heizt sich Ihr Gerät auf und verbrennt eingebrannte Speisereste, Fette und Öle mit der Kraft von 480 °C. Zurück bleibt nur etwas Asche, die Sie mühelos mit Küchenpapier entfernen können. Wählen Sie einfach, je nach Verschmutzungsgrad, eins von drei Reinigungsprogrammen aus und drücken Sie auf Start – den Rest erledigt Ihr Backofen automatisch. Die Bleche, Gestelle und Auszüge sind pyrolysefest und können deshalb während der Selbstreinigung im Backofen bleiben.



Offen für Ihre Wünsche.

Weil auch in der Küche die Bedürfnisse verschieden sind, bieten wir Ihnen unsere Öfen der Serie 8 mit unterschiedlichen Ausstattungsvarianten an. Egal, ob Backofen-Tür, Beleuchtung des Innenraums oder Auszugssystem: Unsere Backöfen bieten für jeden Geschmack die individuell passende Lösung. Doch wie Sie sich auch entscheiden mögen, das Back- und Bratergebnis ist immer dasselbe: perfekt.

Tür-Varianten

Ob Backofen, Kompakt-Backofen, Dampfgarer oder Mikrowelle: Unsere Türen sind in Design und Funktion perfekt auf die Geräte der Serie 8 abgestimmt. Die Backöfen mit Pyrolyse- oder Mikrowellen-Funktion haben wir z. B. mit einer deutlich flacheren Innenverglasung ausgerüstet, die sich viel leichter reinigen lässt. Darüber hinaus verfügen alle Türen

über die praktische Soft-Open- & SoftClose-Funktion, die Ihnen ein noch sanfteres und leises Öffnen und Schliessen ermöglicht. Und auch an die Sicherheit haben wir gedacht: Jede unserer Türen bleibt im Betrieb angenehm kühl – so sind grosse und kleine Hände immer bestens geschützt.



Entgegenkommender kann ein Backofen nicht sein.

Komfortables und sicheres Backen beginnt für uns schon beim Beladen und Entnehmen der Bleche. Die neue Serie 8 bietet Ihnen daher gleich mehrere Auszugsvarianten – wie etwa den leicht gleitenden Dreifach-Teleskop-Vollauszug, mit dem Sie Ihre Speisen immer einfach, sicher und bequem im Griff haben. Unterschiedliche Beleuchtungsmöglichkeiten sorgen zudem für optimale Beleuchtung und Übersicht. Die stromsparende LED-Beleuchtung z. B. lässt nicht nur Ihre Speisen rundum gut aussehen, sondern auch die Energiebilanz. Und das bei einer Lebensdauer von bis zu 40 Jahren.

Auszugssysteme

Unsere Teleskopauszüge bieten Ihnen einen Vollauszug auf bis zu drei Ebenen – ideal für ein bequemes Beladen und Entnehmen der Bleche. Zudem sind erstmals alle Auszüge pyrolysefest und für den Mikrowellen- und Dampfgarbetrieb geeignet.

Beleuchtungs-Varianten

Backöfen der Serie 8 sind je nach Modell mit unserer klassischen Halogen-Beleuchtung oder der neuen LED-Beleuchtung ausgestattet. LED ist das derzeit hellste Licht auf dem Markt und bietet Ihnen neben einer perfekten Ausleuchtung auch einen extrem niedrigen Verbrauch sowie höchste Langlebigkeit.



So bekommen Sie alles gebacken – auf Knopfdruck perfekt.

In einem Serie 8 Backofen mit den Funktionen PerfectBake und PerfectRoast sind Ihnen bei der Zubereitung Ihrer Speisen kaum noch Grenzen gesetzt. Dank der idealen Kombination der beiden sensorgesteuerten Funktionen ist Ihr Backofen jederzeit über den exakten Garzustand informiert und sorgt immer für die optimale Heizart, Temperatur und Garzeit. Jedes Gericht – vom Angus-Braten bis zum Zitronenkuchen – gelingt so automatisch auf den Punkt perfekt. Sie müssen also nicht mehr ständig nach dem Essen schauen. Es sei denn, Sie können es kaum noch erwarten.



PerfectBake

So einfach war Backen noch nie: Mit dem einmalig exakten PerfectBake Sensor misst Ihr Ofen permanent den Feuchtigkeitsgehalt Ihrer Speisen und regelt so den Backvorgang automatisch. Wenn Sie nicht möchten, müssen Sie nie wieder Heizart, Garzeit und Temperatur einstellen. Das übernimmt der PerfectBake Sensor für Sie. Alles, was Sie dafür tun müssen: die passende Gerichte-Kategorie auswählen, wie z. B. «Kuchen», und auf «Start» drücken. Den Rest erledigt Ihr Ofen von allein. Das Ergebnis: Brot, Kuchen und Quiche in Perfektion.



PerfectRoast

Egal, ob Thanksgiving-Truthahn, Oster-Lamnbraten oder Weihnachtskarpfen – mit dem PerfectRoast-Bratenthermometer gelingt Ihnen alles wie von Profihand. Nur mit weit weniger Aufwand. Über mehrere hochempfindliche Messpunkte ermittelt es die Kerntemperatur im Inneren des Bratguts – und das auf Grad und Sekunde genau. Diese maximale Messgenauigkeit garantiert Ihnen perfekte Ergebnisse beim Braten. Ein weiterer Vorteil: Das Bratenthermometer können Sie auch im Mikrowellen- und Dampfbackbetrieb einsetzen.

Weil heiss nicht gleich heiss ist. Alle Heizarten auf einen Blick.

Um wirklich perfekte Back- und Bratergebnisse zu erzielen, bedarf es nicht nur der idealen Temperatur, sondern auch der jeweils geeigneten Heizart. Die Backöfen der Serie 8 bieten Ihnen bis zu 15 verschiedene Heizarten, die optimal auf Ihre Gerichte abgestimmt sind: von 4D-Heissluft über Heissluft Eco bis Dörren. Für perfekte Ergebnisse – von Haute Cuisine bis Hausmannskost.



4D Heissluft

Mit 4D Heissluft können Sie Ihre Speisen ab sofort beliebig auf den Einschubhöhen 1 bis 4 platzieren – das Ergebnis wird immer perfekt. Dafür sorgt unser neues Lüfterrad, welches seine Drehrichtung während des Betriebs wechselt und so die Hitze gleichmässig auf alle Ebenen verteilt. Doch damit nicht genug: Mit der 4D Heissluft lässt sich auch parallel auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig backen und garen. Für perfekt einheitliche Ergebnisse vom ersten bis zum letzten Blech.



Heissluft Eco

Mit Heissluft Eco haben wir die im Haushalt am häufigsten verwendete Heizart «Umluft» verbessert. Der Ventilator verteilt die Hitze gleichmässig im Backofeninnenraum und spart dazu noch Energie. Backen und Braten auf nur einer Ebene, wie etwa bei Kuchen, Aufläufen, Fleisch- oder Tiefkühlgerichten, und das ohne Vorheizen.



Ober-/Unterhitze

Die klassische Beheizungsart für knusprige Braten und zum Backen von Biskuit, Kleingebäck und Aufläufen.



Unterhitze

Diese gezielte Hitze eignet sich speziell für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden.



Vorwärmen

Mit dieser Funktion lässt sich Geschirr perfekt vorwärmen, damit Speisen nicht so schnell abkühlen.



Aufwärmen

Mit dieser Funktion lassen sich Speisen besonders schonend und geschmackvoll erwärmen.



Grossflächengrill

Besonders für das Grillen grösserer Mengen geeignet, wie etwa Steak, Würstchen, Fisch oder Gemüse.



Kleinflächengrill

Speziell für kleinere Mengen Grillgut geeignet – Steaks, Würstchen, Fisch und vieles mehr gelingen perfekt.



Ober- & Unterhitze Eco

Zusätzlich zur klassischen Ober- und Unterhitze steht Ihnen ab sofort auch eine neue, zusätzliche Variante zur Verfügung. Diese Heizart stellt Ihren Backofen auf einen besonders wirtschaftlichen Betrieb ein. So bereiten Sie Biskuit, Rührkuchen, empfindliches Kleingebäck, Brot und Brötchen immer perfekt zu und sparen zudem Strom.



Dörren

Unsere Heizfunktion Dörren ist eine gesunde Alternative zum Trockenobst aus dem Supermarkt. Egal, ob Sie z. B. Dörräpfel fürs Müsli oder getrocknete Tomaten für Ihre Antipasti wünschen – Ihr Backofen bereitet alles ganz einfach selbst zu. Und das besonders schmackhaft und ohne Zusatzstoffe wie etwa Schwefel.



Pizzastufe

Die Kombination von Unterhitze und Heissluft eignet sich besonders für die Zubereitung von Tiefkühlprodukten wie Pizza oder Pommes frites.



Sanftgaren

Eine schonende und langsame Zubereitung bei konstant 85 °C für z. B. extra zartes Gemüse oder Geflügel.



Auftauen

Zum schonenden Auftauen von Fleisch, Geflügel, Fisch, Brot und Gebäck.



Umluft-Grill

Ist die gewünschte Zieltemperatur erreicht, schaltet sich der Ventilator dazu – ideal für perfekt knusprige Braten.



Intensivhitze

Oberhitze und extrem starke Unterhitze kombiniert – für beste Backergebnisse mit knusprigem Boden und saftigem Belag, wie etwa Flammkuchen oder Käsekuchen.

Backöfen – Das Sortiment im Überblick.

	Backöfen															
	HSG656XS1	HSG636ES1C	HSG636BB1 HSG636BS1	HNG6764S1	HNG6764B6	HMG636RS1C	HRG636XS7	HBG676ES1C	HBG656ES1C	HBG673CS1C	HBG675BB1 HBG675BS1	HBG655BB1C HMG655BS1C HMG655BW1C	HBG634BB1 HMG634BS1 HMG634BW1	HBA5784.0	HBA553B.0	HBA510B.0C
Home Connect fähig					•		•									
Funktionen																
Mikrowellen-Funktion				•	•	•										
Dampf-Funktion	•	•	•													
Dampfstoss-Funktion				•	•		•									
Funktionsheizarten*																
Gärstufe	•	•	•	•	•		•									
MW-Kombibetrieb				•	•	•										
Mikrowelle				•	•	•										
Regenerieren	•	•	•	•	•		•									
Auftauen mit Dampf	•	•	•													
Dampf 100%	•	•	•													
Bosch Assist																
PerfectBake Backsensor	•	•		•	•	•	•	•	•							
PerfectRoast Bratenthermometer	•	•		•	•	•	•	•	•	•						
Assist	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
AutoPilot											•	•	•			
Heizarten	14	12	12	14	14	12	15	13	13	10	13	13	13	10	5	5
4D Heissluft	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3D	3D	3D
Heissluft Eco	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Ober-/Unterhitze Eco	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Ober-/Unterhitze	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Umluftgrillen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill grosse Fläche	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill kleine Fläche	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pizzastufe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Intensivhitze	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
Sanftgaren	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		
Unterhitze	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Dörren	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
Warmhalten (60 °C – 100 °C)	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		
Vorwärmen (30 °C – 70 °C)	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			
Auftauen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Reinigungssysteme																
Pyrolyse-Selbstreinigung				•	•			•	•	•	•			•		
EcoClean Plus	•								•			•			•	
EcoClean Rückwand		•	•			•	•						•			
Auszüge																
1 Auszug				•	•	•										
3 Voll-Auszüge	•						•							•		
Seite	45	45	45	47	47	47	48	48	49	49	49	50	50	68	68	68

*Diese Heizarten beziehen sich nur auf Geräte mit Mikrowelle, Dampf und Dampfstoss.

Backöfen und Dampfgarer in einem Gerät.

Die Sensor-Backöfen mit **Dampf-Funktion** (60 und 45 cm Höhe) sind zwei Geräte in einem: klassischer Backofen und Dampfgarer. Sie können damit backen, braten, grillen, garen und dämpfen. Und das ohne Einschränkungen bei der Maximaltemperatur oder dem Ergebnis.

Beim Sensor-Backofen können Sie Ihre Speisen wie im klassischen Dampfgarer im 30–100 °C heissen Wasserdampf besonders schonend zubereiten – zum Beispiel Fisch oder Gemüse. Geschmack, Farbe, Aroma und Vitamine der Speisen bleiben dabei erhalten. Das macht das Nachwürzen so gut wie überflüssig und Sie können mit weit weniger Salz kochen.

Auch ein komplettes Menü kann auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig gedämpft werden. Zum Beispiel Lachs mit Spargel und Kartoffeln. Dank der Luftfeuchtigkeit wird eine Geschmacksvermischung verhindert.



Sensor-Backöfen mit Dampf-Funktion verfügen zusätzlich über einen Dampfkombibetrieb. Bei der Kombination einer klassischen Heizart mit Dampf werden Braten innen saftig und aussen schön knusprig. Brote erhalten eine perfekte Bräunung. Dampf kann mit 4D Heissluft, Umluftgrillen, Ober-/Unterhitze sowie Warmhalten kombiniert werden.

Dampf kann automatisch oder manuell in drei unterschiedlichen Intensitäten abgegeben werden (stärkere Intensität = mehr Dampfstöße; die Dampfmenge pro Dampfstoss bleibt immer gleich).



Regenerieren

Das Aufwärmen von bereits zubereiteten Gerichten nennt man «Regenerieren». Speisen werden dabei besonders schonend im 90–95 °C heissen Wasserdampf erwärmt und schmecken danach so gut wie frisch gekocht. Durch das Regenerieren bleibt sogar Fleisch wunderbar knusprig: So schmeckt der Festtagsbraten – auch wenn das Fest schon längst vorbei ist.



Geschickt gelöst

Ob in den 60 cm- oder 45 cm-Geräten, der grosse Innenraum der Serie 8 Dampfbäcköfen bietet maximale Freiheit. Auf Knopfdruck fährt die Schwebelblende vor. So können Sie den 1-Liter-Tank einfach und bequem am Waschbecken auffüllen.

Dampfbacköfen



Dampfbackofen

HSG656XS1
CHF 5'860.-
Edelstahl (230 V/16 A) CHF 5'441.04

 exkl. vRG **CHF 11.97** / CHF 11.11

Dampfbackofen

HSG636ES1C
CHF 5'120.-
Edelstahl (400 V/10 A) CHF 4'753.95

 exkl. vRG **CHF 11.97** / CHF 11.11

Dampfbackofen

HSG636BB1 (Abb.)
CHF 4'540.-
Schwarz (230 V/16 A) CHF 4'215.41
HSG636BS1
CHF 4'540.-
Edelstahl (230 V/16 A) CHF 4'215.41

 exkl. vRG **CHF 11.97** / CHF 11.11


Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 71 l
- Dampfbackofen mit 14 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Grill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten
- Temperaturregelung von 30°C bis 250°C
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampf, Regenerieren, Gären, Auftauen

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegestell, 3-fach-Teleskop-Vollauszug, mit Stopp-Funktion

Design

- Drehring
- Stangengriff
- LED-Langfeldleuchte, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Komfort

- Temperaturvorschlag
- Sabbat-Funktion
- TFT-Farb-Display mit Klartext und Touchdisplay
- Wassertank mit 1 l
- PerfectBake-Backsensor
- PerfectRoast-Mehrpunkttemperaturfühler
- Türanschlag unten, Backofentür mit SoftClose, SoftOpening

Reinigung

- EcoClean-Plus-Ausstattung: Decke, Rückwand und Seitenwände

Zubehör

- 1 x Rost, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Grösse XL, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Grösse S, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Grösse S, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

Siehe Seiten 76 bis 79



Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 71 l
- Dampfbackofen mit 12 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Temperaturregelung von 30°C bis 250°C
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampf, Regenerieren, Gären, Auftauen

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar

Design

- Drehring
- Stangengriff
- LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Komfort

- Temperaturvorschlag
- Sabbat-Funktion
- TFT-Farb-Display mit Klartext und Touchdisplay
- Wassertank mit 1 l
- PerfectBake-Backsensor
- PerfectRoast-Mehrpunkttemperaturfühler
- Türanschlag unten, Backofentür mit SoftClose, SoftOpening

Reinigung

- EcoClean-Direct-Ausstattung: Rückwand

Zubehör

- 1 x Rost, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Grösse XL, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Grösse S, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Grösse S, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

Siehe Seiten 76 bis 79



Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 71 l
- Dampfbackofen mit 12 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Temperaturregelung von 30°C bis 250°C
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampf, Regenerieren, Gären, Auftauen

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar

Design

- Drehring
- Stangengriff
- LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Komfort

- Temperaturvorschlag
- TFT-Farb-Display mit Klartext und Touchdisplay
- Wassertank mit 1 l
- Türanschlag unten, Backofentür mit SoftClose, SoftOpening

Reinigung


- EcoClean-Direct-Ausstattung: Rückwand

Zubehör

- 1 x Rost, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Grösse XL, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Grösse S, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Grösse S, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

Siehe Seiten 76 bis 79



HSG656XS1/HSG636ES1C/HSG636B.1

Masse in mm

Fertig, bevor Sie den Tisch gedeckt haben.

Im Alltag bleibt leider nicht immer ausreichend Zeit fürs Kochen. Mit den Serie 8 Backöfen mit Mikrowellen-Funktion passt ab sofort jedes Gericht in Ihren Terminkalender. Egal, ob Sie schnell etwas braten, backen oder nur aufwärmen möchten – mit der intelligenten Kombination aus herkömmlichen Heizarten und zuschaltbarer Mikrowelle erzielen Sie in kürzester Zeit perfekte Ergebnisse. Das spart Ihnen nicht nur bis zu 50% Zeit, sondern auch Energie. Und das bei 100% Geschmack.



Leistungsstufen und Automatikprogramme.


Mit unseren Serie 8 Mikrowellen-Geräten mit hochauflösendem TFT-Display können Sie wirklich alles erwärmen, auftauen, garen und grillen. Dafür sorgen kraftvolle 900 Watt und fünf Leistungsstufen im Mikrowellenbetrieb bzw. 1300 Watt und drei Leistungsstufen in der Grillfunktion. Die Programmautomatik AutoPilot hilft Ihnen zudem dabei, automatisch das beste Ergebnis zu erzielen. Sie müssen nur das Gargut einlegen, dessen Gewicht eingeben und das passende Programm im Menü wählen. Der Rest erledigt sich von selbst. Und das 100% perfekt.



Dampfstoß-Funktion.

Die Zugabe von Wasserdampf zu den klassischen Heizarten ermöglicht das ideale Zubereiten einer Vielzahl von Gerichten. Hiermit gelingt z. B. eine perfekte Brotkruste oder ein saftiger Braten, da die Feuchtigkeit an der Oberfläche der Speisen verdunstet und sie dadurch knusprig werden oder saftig bleiben. Auch das Erhitzen von Speisen ist kein Problem, da die Feuchtigkeit erhalten bleibt.

Für alle Backöfen und Kompaktgeräte.



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	43 mm	48 mm
Gaskochfeld	32 mm	42 mm
Elektrokokchfeld	22 mm	24 mm



Backöfen mit Mikrowelle



Einbaubackofen mit Mikrowelle und Dampfstoßfunktion

HNG6764S1 (Abb.) **CHF 6'650.-**
Edelstahl (230 V/16 A) CHF 6'174.56

HNG6764B6*
Schwarz (230 V/16 A) **CHF 6'920.-**
Home Connect CHF 6'425.26

exkl. VRG CHF 11.97 / CHF 11.11



Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 67 l
- Backofen mit Mikrowelle mit 14 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten
- Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) und Inverter
- **Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären**
- Zusätzliche Beheizungsarten: Mikrowelle, Mikrowelle-Kombibetrieb variabel

Zubehörträger/Auszugssystem

- **Backofen mit Einhängegestell, 1-fach-Teleskop-Auszug, pyrolysefähig**

Design

- Drehring
- Stangengriff
- **LED-Langfeldleuchte, Backofenbeleuchtung abschaltbar**

Komfort

- Temperaturvorschlag
- **TFT-Farb-Display mit Klartext und Touchdisplay**
- **PerfectBake Backsensor**
- **PerfectRoast Mehrpunkttemperaturfühler**
- Türanschlag unten, Backofentür mit SoftClose, SoftOpening


Reinigung

- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- **Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche**



Zubehör

- 1 x Kombirost,
- 1 x Backblech emailiiert,
- 1 x Universalpfanne



Einbaubackofen mit Mikrowelle

HMG636RS1C **CHF 4'810.-**
Edelstahl (400 V/10 A) CHF 4'466.11

exkl. VRG CHF 11.97 / CHF 11.11



Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 67 l
- Backofen mit Mikrowelle mit 12 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) und Inverter
- Zusätzliche Beheizungsarten: Mikrowelle, Mikrowelle-Kombibetrieb

Zubehörträger/Auszugssystem

- **Backofen mit Einhängegestell, 1-fach-Teleskop-Auszug**

Design

- Drehring
- Stangengriff
- LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Komfort

- Temperaturvorschlag
- Sabbath-Funktion
- **TFT-Farb-Display mit Klartext und Touchdisplay**
- **PerfectBake-Backsensor**
- **PerfectRoast-Mehrpunkttemperaturfühler**
- Türanschlag unten, Backofentür mit SoftClose, SoftOpening

Reinigung

- EcoClean-Direct: Rückwand


Zubehör

- 1 x Kombirost,
- 1 x Backblech emailiiert,
- 1 x Universalpfanne



Sonderzubehör

Siehe Seiten 76 bis 79



Backöfen



Einbaubackofen mit Dampfstoss
HRG636XS7 CHF 5'230.-
Edelstahl (230 V/16 A) CHF 4'856.08
Home Connect

Einbaubackofen
HBG676ES1C CHF 4'280.-
Edelstahl (400 V/10 A) CHF 3'974.00

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11



Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 71 l
- Backofen mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten
- **Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf:** Regenerieren, Gären
- Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C
- Entkalkungsprogramm und Trocknungsfunktion

Zubehörträger/Auszugssystem

- **Backofen mit Einhängestell, 3-fach-Teleskop-Auszug, Vollauszug, mit Stopp-Funktion**

Design

- Drehring
- Stangengriff
- LED-Langfeldleuchte, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Komfort

- Temperaturvorschlag
- Sabbath-Funktion
- **TFT-Farb-Display mit Klartext und Touchdisplay**
- **PerfectBake-Backsensor**
- **PerfectRoast-Mehrpunkttemperaturfühler**

Reinigung

- EcoClean-Direct-Ausstattung: Rückwand

Zubehör

- 1 x Backblech emailiert,
- 1 x Kombirost,
- 1 x Universalpfanne



Sonderzubehör
 Siehe Seiten 76 bis 79



Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 71 l
- Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten
- Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängestell, Auszug nachrüstbar

Design

- Drehring
- Stangengriff
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Komfort

- Temperaturvorschlag
- Sabbath-Funktion
- **TFT-Farb-Display mit Klartext und Touchdisplay**
- **PerfectBake-Backsensor**
- **PerfectRoast-Mehrpunkttemperaturfühler**
- Türanschlag unten, Backofentür mit SoftClose, SoftOpening

Reinigung




- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche

Zubehör

- 1 x Backblech emailiert,
- 1 x Kombirost,
- 1 x Universalpfanne



für HRG636XS7



Elektroanschluss:

HBG676ES1C
 400 V/230 V/3,6 kW
 1-3PNE/10A
 Festanschluss

HRG636XS6
 230 V/3,6 kW
 1P + N + E/16 A
 Festanschluss

Masse in mm



Einbaubackofen
HBG656ES1C CHF 3'650.-
Edelstahl (400 V/10 A) CHF 3'389.04

Einbaubackofen
HBG673CS1C CHF 3'450.-
Edelstahl (400V/10A) CHF 3'203.34

Einbaubackofen
HBG675BB1 (Abb.) CHF 3'220.-
Schwarz (230 V/16 A) CHF 2'989.79
HBG675BS1 CHF 3'220.-
Edelstahl (230 V/16 A) CHF 2'989.79

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11



Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 71 l
- Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten
- Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängestell, Auszug nachrüstbar

Design

- Drehring
- Stangengriff
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Komfort

- Temperaturvorschlag
- Sabbat-Funktion
- **TFT-Farb-Display mit Klartext und Touchdisplay**
- **PerfectBake-Backsensor**
- **PerfectRoast-Mehrpunkttemperaturfühler**
- Türanschlag unten, Backofentür mit SoftClose, SoftOpening

Reinigung

- **EcoClean-Plus: Rückwand, Seitenwände, Decke**
- EcoClean-Programm



Zubehör

- 1 x Backblech emailliert,
- 1 x Kombirost,
- 1 x Universalpfanne

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 71 l
- Backofen mit 10 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Auftauen
- Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängestell, Auszug nachrüstbar

Design

- Drehring
- Stangengriff
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Komfort

- Temperaturvorschlag
- AutoPilot-Programmautomatik
- Sabbat-Funktion
- **TFT-Farb-Display mit Touchtasten**
- Anzahl Automatik-Programme: 10
- **Einpunkttemperaturfühler**
- Türanschlag unten, Backofentür mit SoftClose, SoftOpening

Reinigung

- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche



Zubehör

- 1 x Backblech emailliert,
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

Siehe Seiten 76 bis 79

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 71 l
- Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten
- Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängestell, Auszug nachrüstbar

Design

- Drehring
- Stangengriff
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Komfort

- Temperaturvorschlag
- AutoPilot-Programmautomatik
- Sabbat-Funktion
- **TFT-Farb-Display mit Touchtasten**
- Anzahl Automatik-Programme: 10
- Türanschlag unten, Backofentür mit SoftClose, SoftOpening


Reinigung

- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche



Zubehör

- 1 x Backblech emailliert,
- 1 x Kombirost,
- 1 x Universalpfanne



Elektroanschluss:

HBG656ES1C
 HBG673CS1C
 400 V/3,6 kW
 1-3PNE/10A
 Festanschluss

HBG675B.1
 230 V/3,6 kW
 1P + N + E/16 A
 Festanschluss

HBG656ES1C/HBG673CS1C/HBG675B.1

Masse in mm

Backöfen



Einbaubackofen

HBG655BB1C Schwarz (400 V/10 A)	CHF 2'580.- CHF 2'395.54
HBG655BS1C Edelstahl (400 V/10 A)	CHF 2'580.- CHF 2'395.54
HBG655BW1C (Abb.) Weiss (400 V/10 A)	CHF 2'580.- CHF 2'395.54

exkl. vRG **CHF 11.97** / CHF 11.11



Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 71 l
- Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten
- Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängestell, Auszug nachrüstbar

Design

- Drehring
- Stangengriff
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Komfort

- Temperaturvorschlag
- AutoPilot-Programmautomatik
- Sabbat-Funktion
- **TFT-Farb-Display mit Touchtasten**
- Anzahl Automatik-Programme: 10
- Türanschlag unten, Backofentür mit SoftClose, SoftOpening

Reinigung

- **EcoClean-Plus-Ausstattung: Seitenwände, Rückwand, Decke**
- EcoClean-Direct-Programm



Zubehör


- 1 x Backblech emailiert,
- 1 x Kombirost,
- 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör
Siehe Seiten 76 bis 79

Einbaubackofen

HBG634BB1 (Abb.) Schwarz (230 V/16 A)	CHF 2'300.- CHF 2'135.56
HBG634BS1 Edelstahl (230 V/16 A)	CHF 2'300.- CHF 2'135.56
HBG634BW1 Weiss (230 V/16 A)	CHF 2'300.- CHF 2'135.56

exkl. vRG **CHF 11.97** / CHF 11.11



Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 71 l
- Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten
- Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängestell, Auszug nachrüstbar

Design

- Drehring
- Stangengriff
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Komfort

- Temperaturvorschlag
- Sabbat-Funktion
- **TFT-Farb-Display mit Touchtasten**
- Türanschlag unten, Backofentür mit SoftClose, SoftOpening



Reinigung

- EcoClean-Direct-Ausstattung: Rückwand



Zubehör

- 1 x Backblech emailiert,
- 1 x Kombirost,
- 1 x Universalpfanne



Elektroanschluss:

HBG655B.1C
400 V/230 V/3,6 kW
1-3PNE/10 A
Festanschluss

HBG634B.1
230 V/3,6 kW
1P + N + E/16 A
Festanschluss

HBG655B.1C/HBG634B.1

Masse in mm





Kompaktgeräte

Passen überall perfekt in Ihre Küche ohne dass wir Ihre Küche kennen. Ganz gleich, ob Sie den Einbau in einen Ober- oder Hochschrank planen – Kompaktgeräte der Serie 8 zeichnen sich durch ihre flexible Einbauhöhe und praktische Modularität aus und garantieren Ihnen immer vollste Gestaltungsfreiheit. Das durchdachte Design ist zudem optimal aufeinander abgestimmt. So wurden z. B. die Blendenhöhe als auch das Display-Design konsequent einheitlich gestaltet. Egal, welche Einbaugeräte Sie also kombinieren – ob kompakt oder konventionell –, eine perfekt harmonische Optik ist Ihnen garantiert.



Einfach. Perfekt. Kompakt.

Die Kompaktgeräte der Serie 8 überzeugen durch modernes Design und hervorragende Kompatibilität. Trotz ihrer kleinen Grösse bringen sie grosse Leistung und damit Glanz selbst in die kleinste Küche.



Dampfgarer: Bewahren Sie das Ursprüngliche an Vitaminen und Geschmack. Die Farbe, der Geschmack, Vitamine und Mineralstoffe der Lebensmittel bleiben erhalten.



Köstlich backen auf kleinstem Raum mit unserem leistungsstarken **Sensor-Kompaktbackofen** der Serie 8. Mit 13 Beheizungsarten und 10 Automatikprogrammen bleiben fast keine Wünsche mehr offen.



Der Sensor-Backofen mit **Dampf-Funktion** sind 2 Geräte in einem: klassischer Backofen und Dampfgarer. Damit kann man backen, braten, grillen, garen und dämpfen.

Im **Dampfgarer** der Serie 8 können Speisen besonders schonend im 30° – 100° C heissen Wasserdampf zubereitet werden. Geschmack, Farbe, Aroma und Vitamine der Speisen bleiben dabei erhalten.



Backöfen mit Mikrowellen-Funktion sind ideal für die schnelle Zubereitung von Speisen. Klassische Mikrowellen sind perfekt für die 38 cm-Nische, für den Einbau im Hoch- und Oberschrank geeignet und auch für die 45 cm-Nische.



Holen Sie sich den perfekten Kaffeegenuss nach Hause mit dem **Einbau-Kaffeefullautomaten**. Dank der einzigartigen Barista-Technologie können Sie Cappuccino, Cafe Crema, Espresso und vieles mehr bequem bei sich zu Hause geniessen.



Hefeteig gehen lassen, Speisen antauen oder warmhalten, Geschirr vorwärmen, Sanftgaren: Das alles geht in den **Wärmeschubladen** der Serie 8 und 6.

Wir kochen auch nur mit Wasser. Aber wir warten, bis es dampft.

Gesünder und geschmackvoller als in einem Dampfgarer der Serie 8 kann man Essen kaum zubereiten. Im schonenden Wasserdampf behalten Speisen ihre ursprünglichen Vitamine und Aromen und entfalten so ihren vollen natürlichen Geschmack. Gemüse bleibt knackig, Geflügel und Fisch werden saftig und zart. Wenn Sie möchten, sogar ohne zusätzliches Fett. Dank integriertem Wassertank ist kein direkter Wasseranschluss nötig. Das lässt Ihnen auch bei der Platzierung freie Wahl.

Menübaren

Mit dem Serie 8 Dampfgarer können Sie ein komplettes Menü auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig zubereiten. Zum Beispiel Lachs mit Spargel und Rosmarin-Kartoffeln – alles gelingt auf einmal und auf die Minute perfekt. Oder vielleicht doch lieber ein süßes Dessert dazu? Kein Problem: Dank der Luftfeuchtigkeit wird eine Geschmacksvermischung verhindert. So behalten alle Speisen ihren authentischen Geschmack.



Schutz von Vitaminen und Mineralien

Im heißen Dampf bleiben nicht nur die Vitamine und Mineralien in Ihren Lebensmitteln optimal erhalten, sondern auch der volle natürliche Geschmack. Das macht das Nachwürzen so gut wie überflüssig und Sie können mit weit weniger Salz kochen. Kurzum: Besser kann gesundes Essen nicht schmecken.



Combi-Steamer



Einbau-Combi-Steamer
CSG656RB7 (Abb.) **CHF 5'300.-**
Schwarz (230 V/16 A) **CHF 4'921.08**
Home Connect
CSG656RS7 **CHF 5'300.-**
Edelstahl (230 V/16 A) **CHF 4'921.08**
Home Connect

Einbau-Combi-Steamer
CSG656RS2 **CHF 5'000.-**
Edelstahl (230 V/16 A) **CHF 4'642.53**

exkl. vRG **CHF 11.97** / CHF 11.11

exkl. vRG **CHF 11.97** / CHF 11.11



Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 47 l
- Kompaktdampfbackofen mit 14 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampf, Regenerieren, Gären, Auftauen

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängestell, 1-fach-Teleskop-Vollauszug, mit Stopp-Funktion

Design

- Drehring und Stangengriff
- LED-Beleuchtung, Backofenbel. abschaltbar

Komfort

- Home Connect (WLAN)*
- Sabbat-Funktion
- TFT-Farb-Display mit Klartext und Touchdisplay
- PerfectRoast-Mehrpunkttemperaturfühler
- PerfectBake-Backsensor
- Türanschlag unten, Backofentür mit SoftClose, SoftOpening

Reinigung

- **EcoClean-Plus: Decke, Rückwand, Seitenwände**
- EcoClean-Programm

Zubehör

- 1 x Rost, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Grösse XL, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Grösse S, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Grösse S, 1 x Universalpfanne



CSG656..., CSG636BS1

Sonderzubehör
 Siehe Seiten 76 bis 79

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 47 l
- Kompaktdampfbackofen mit 14 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampf, Regenerieren, Gären, Auftauen

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängestell, 1-fach-Teleskop-Vollauszug, mit Stopp-Funktion

Design

- Drehring und Stangengriff
- LED-Beleuchtung, Backofenbel. abschaltbar

Komfort


- Sabbat-Funktion
- TFT-Farb-Display mit Klartext und Touchdisplay
- PerfectRoast-Mehrpunkttemperaturfühler
- PerfectBake-Backsensor
- Türanschlag unten, Backofentür mit SoftClose, SoftOpening

Reinigung

- **EcoClean-Direct-Ausstattung: Decke, Rückwand, Seitenwände**
- EcoClean-Direct-Programm

Zubehör

- 1 x Rost, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Grösse XL, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Grösse S, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Grösse S, 1 x Universalpfanne



Elektroanschluss:

CSG656R..
 230 V/3,3 kW
 1P + N + E/16 A
Festanschluss

Dampfgarer



Einbau-Combi-Steamer

CSG656BS2 CHF 4'360.-
Edelstahl (230 V/16 A) CHF 4'048.28

Einbau-Combi-Steamer

CSG636BS3 CHF 4'030.-
Edelstahl (230 V/16 A) CHF 3'741.88

Kompaktdampfgarer

CDG634BB1 (Abb.) CHF 3'260.-
Schwarz (230 V/10 A) CHF 3'026.93
CDG634BS1 CHF 3'260.-
Edelstahl (230 V/10 A) CHF 3'026.93

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56



Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 47 l
- Kompaktdampfbackofen mit 12 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampf, Regenerieren, Gären, Auftauen

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar

Design

- Drehring und Stangengriff
- LED-Beleuchtung, Backofenbel. abschaltbar

Komfort

- Sabbat-Funktion
- TFT-Farb-Display mit Klartext und Touchdisplay
- Türanschlag unten, Backofentür mit SoftClose, SoftOpening

Reinigung

- **EcoClean-Plus: Decke, Seitenwände, Rückwand**
- EcoClean-Programm

Zubehör

- 1 x Rost, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Grösse XL, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Grösse S, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Grösse S, 1 x Universalpfanne

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 47 l
- Kompaktdampfbackofen mit 12 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampf, Regenerieren, Gären, Auftauen

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar

Design

- Drehring und Stangengriff
- LED-Beleuchtung, Backofenbel. abschaltbar

Komfort

- Sabbat-Funktion
- TFT-Farb-Display mit Klartext und Touchdisplay
- Türanschlag unten, Backofentür mit SoftClose, SoftOpening

Reinigung

- EcoClean-Direct: Rückwand

Zubehör

- 1 x Rost, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Grösse XL, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Grösse S, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Grösse S, 1 x Universalpfanne

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 38 l
- Kompaktdampfgarer mit 4 Beheizungsarten: Dampf, Regenerieren, Gären, Auftauen

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegestell, Auszug nicht nachrüstbar

Design

- Drehring
- Stangengriff
- Garraumbeleuchtung

Komfort

- Temperaturvorschlag
- AutoPilot-Programmautomatik
- TFT-Farb-Display mit Touchtasten
- Anzahl Automatik-Programme: 20
- Wassertank mit 1,3 l
- Leeranzeige Wassertank
- Türanschlag unten, Backofentür mit SoftClose, SoftOpening

Zubehör

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Grösse L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Grösse L, 1 x Schwamm





Sonderzubehör

Siehe Seiten 76 bis 79



Sonderzubehör

Siehe Seiten 76 bis 79



Kompakt-Backofen mit Mikrowelle

Dampfstoss-Funktion



Kompakt-Backofen mit Mikrowelle
CNG6764S6 CHF 5'470.-
Edelstahl (230 V/16 A) CHF 5'078.92
Home Connect

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11



Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 45 l
- Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 14 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowelle-Kombibetrieb
- Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) und Inverter (MW)
- Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C

Zubehörträger/Auszugssystem:

- Backofen mit Einhängestell, 1-fach-Teleskop- Auszug, pyrolysefähig

Design

- Drehring
- Stangengriff
- LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Komfort

- TFT-Farb-Display mit Klartext und Touchdisplay
- PerfectRoast Mehrpunkttemperaturfühler
- PerfectBake Backsensor
- Türanschlag unten, Backofentür mit SoftClose, SoftOpening
- Home Connect (WLAN)
- Temperaturvorschlag

Reinigung

- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche



Zubehör


- 1 x Kombirost, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör


Siehe Seiten 76 bis 79



Schwenkbereich der Blende beachten!




Platz für Geräteanschluss 320 x 115



Belüftung im Sockel min. 50cm²

Elektroanschluss:

CNG6764S6
 230 V/3,6 kW
 1P + N + E/16 A
 Festanschluss



Masse in mm

CNG6764S6



Kompakt-Backofen mit Mikrowelle und Pyrolyse

- CMG676BB1** (Abb.) **CHF 4'140.-**
- Schwarz** (230 V/16 A) **CHF 3'844.01**
- CMG676BS1** **CHF 4'140.-**
- Edelstahl** (230 V/16 A) **CHF 3'844.01**

exkl. vRG **CHF 11.97** / CHF 11.11



Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 45 l
- Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 12 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowelle-Kombibetrieb
- Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegestell, Auszug nicht nachrüstbar

Design

- Drehring
- Stangengriff
- LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Komfort

- Temperaturvorschlag
- Sabbat-Funktion
- TFT-Farb-Display mit Klartext und Touchdisplay
- Türanschlag unten, Backofentür mit SoftClose, SoftOpening

Reinigung

- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**


Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



Sonderzubehör

Siehe Seiten 76 bis 79



Kompakt-Backofen mit Mikrowelle

- CMG656BS1** **CHF 3'580.-**
- Edelstahl** (230 V/16 A) **CHF 3'324.05**

exkl. vRG **CHF 11.97** / CHF 11.11



Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 45 l
- Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 12 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) und Inverter
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowelle-Kombibetrieb
- Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C

Zubehörträger/Auszugssystem:

- Backofen mit Einhängegestell, Auszug nicht nachrüstbar

Design

- Drehring
- Stangengriff
- LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Komfort


- Temperaturvorschlag
- Sabbat-Funktion
- TFT-Farb-Display mit Klartext und Touchdisplay
- Türanschlag unten, Backofentür mit SoftClose, SoftOpening

Reinigung

- **EcoClean-Plus: Decke, Seitenwände, Rückwand**
- EcoClean-Programm

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



Kompakt-Backofen mit Mikrowelle

- CMG633BB1** **CHF 2'950.-**
- Schwarz** (230 V/16 A) **CHF 2'739.09**

exkl. vRG **CHF 11.97** / CHF 11.11



Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 45 l
- Kompakt-Backofen mit Mikrowelle mit 6 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Vorwärmen
- Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) und Inverter
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowelle-Kombibetrieb
- Temperaturregelung von 30 °C bis 275 °C

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegestell, Auszug nicht nachrüstbar

Design

- Drehring
- Stangengriff
- LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Komfort

- Temperaturvorschlag
- AutoPilot-Programmautomatik
- TFT-Farb-Display mit Touchtasten
- Anzahl Automatik-Programme: 14
- Türanschlag unten, Backofentür mit SoftClose, SoftOpening

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



Mikrowellengeräte

für den Ober- oder Hochschrank



Mikrowellengerät mit Grill

BEL634GS1
Edelstahl

CHF 1'980.-
CHF 1'838.44

Türanschlag links

BER634GS1
Edelstahl

CHF 1'980.-
CHF 1'838.44

Türanschlag rechts
(230 V/10 A)

exkl. vRG **CHF 5.99** / CHF 5.56



Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 21 l
- Einbaumikrowelle mit 2 Beheizungsarten: Mikrowelle, Vario-Quarzgrill
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) und Inverter
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 360/180/90 W kombinierbar

Design

- Drehring beleuchtet, TouchControl-Bedienung
- Öffner-Taste
- LED-Lampe
- Schwenktür, Türanschlag links oder rechts

Komfort

- TFT-Farb-Display mit Touchtasten
- AutoPilot-Programmautomatik: 10
- Infotaste

Reinigung

- Vollglas-Innentür



Zubehör

- 1 x Glaspfanne, 1 x Rost

Mikrowellengerät

BFL634GS1
Edelstahl

CHF 1'790.-
CHF 1'662.02

Türanschlag links

BFR634GS1
Edelstahl

CHF 1'790.-
CHF 1'662.02

Türanschlag rechts
(230 V/10 A)

exkl. vRG **CHF 5.99** / CHF 5.56



Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 21 l
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) und Inverter

Design


- Drehring beleuchtet, TouchControl-Bedienung
- Öffner-Taste
- LED-Lampe
- Schwenktür, Türanschlag links oder rechts

Komfort

- TFT-Farb-Display mit Touchtasten
- AutoPilot-Programmautomatik: 7
- Infotaste


Reinigung

- Vollglas-Innentür



* min. 350 für Hochschrank
min. 550 für Backofen/Säule
** Bei Metallfronten 20 mm

BE.634GS1/BF.634GS1



Elektroanschluss:

BEL634GS1
BER634GS1
230 V/1,99 kW
1P + N + E/10 A
Steckerfertig

Elektroanschluss:

BFL634GS1
BFR634GS1
230 V/1,22 kW
1P + N + E/10 A
Steckerfertig

Masse in mm

Kompakt-Backöfen



Kompakt-Backofen mit Pyrolyse
CBG675BS3 CHF 3'090.-
Edelstahl (230 V/16 A) CHF 2'869.08

Kompakt-Backofen
CBG635BS3 CHF 2'450.-
Edelstahl (230 V/16 A) CHF 2'274.84

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11



Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 47 l
- Kompakt-Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten
- Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängestell, Auszug nachrüstbar

Design

- Drehring
- Stangengriff
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Komfort

- Temperaturvorschlag
- AutoPilot-Programmautomatik: 10
- Sabbat-Funktion
- TFT-Farb-Display mit Touchtasten
- Türanschlag unten, Backofentür mit SoftClose, SoftOpening

Reinigung

- **Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)**
- Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche





Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

Siehe Seiten 76 bis 79



Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Einbau-Kaffeefullautomat



Einbau-Kaffeefullautomat

CTL636ES1 (Abb.) **CHF 4'310.-**
Edelstahl (230 V/10 A) CHF 4'001.86

CTL636ES6* **CHF 4'570.-**
Edelstahl (230 V/10 A) CHF 4'243.27

Home Connect

Einbau-Kaffeefullautomat

CTL636EB1 (Abb.) **CHF 4'310.-**
Schwarz (230 V/10 A) CHF 4'001.86

CTL636EB6* **CHF 4'570.-**
Schwarz (230 V/10 A) CHF 4'243.27

Home Connect

exkl. vRG **CHF 11.97** / CHF 11.11

exkl. vRG **CHF 11.97** / CHF 11.11



Geschmack

- Durchlauferhitzer: Das innovative Heizsystem garantiert das Maximum an Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur
- Kolbendruck: Idealer Anpressdruck für optimale Aroma-Extraktion.
- One-Touch-Zubereitung: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee mit nur einem Tastendruck
- AromaDouble Shot: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt
- Getränketemperatur individuell einstellbar: Kaffee: 3 Stufen, Heisswasser: 4 Stufen
- Wasserfilter innenliegend

Komfort

- Farbiges TFT-Display mit interaktiver Menüführung
- 6 personalisierte Getränke: 8 Lieblingsgetränke speichern – mit individuellem Namen und einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso
- Kaffeeauslauf höhenverstellbar
- Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (2,4 l Volumen)
- Frühwarnung, wenn Bohnenbehälter oder Wassertank bald leer
- Displaysprache programmierbar
- Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (500 g Volumen)
- Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf
- Einstellbarer Mahlgrad (mehrstufig)

Leistung


- Geräuscharmes Premiummahlwerk aus Keramik
- CoffeeSensor-System
- Separater Bezug von Milchschaum, warmer Milch und Heisswasser möglich
- Minimierung der Aufheizzeit: Schnellste erste Tasse!
- Wasserpumpe mit 19 bar Druck
- Separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffee

Hygiene

- Entnehmbare Brüheinheit: Einfaches und hygienisches Reinigen
- Vollautomatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug
- Milchdüse entnehm- und teilbar zum einfachen Reinigen
- Calc'nClean: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm

Zubehör

- Isolierter Milchbehälter mit Freshlock-Deckel (0,5 l Füllvolumen),
- 1 x Wasserfilterpatrone BRITA INTENZA,
- 1 x Messlöffel,
- 1 x Verbindungsschlauch zu Milchdüse,
- 1 x Teststreifen Wasserhärtegrad




Wärmeschubladen

290 mm hoch



140 mm hoch



140 mm hoch



Einbau-Wärmeschublade, grifflos
BID630NS1 CHF 1'490.-
Edelstahl (230 V/10 A) CHF 1'383.47

Einbau-Wärmeschublade, grifflos
BIC630NB1 CHF 1'390.-
Schwarz (230 V/10 A) CHF 1'290.62

Zubehörschublade, grifflos
BIE630NS1 CHF 960.-
Edelstahl CHF 891.36

BIC630NS1 CHF 1'390.-
Edelstahl (230 V/10 A) CHF 1'290.62

BIC630NW1 CHF 1'390.-
Weiss (230 V/10 A) CHF 1'290.62

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.65

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.65

Heizart

- 5 Anwendungsbereiche: Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen, Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Sanftgaren
- Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas
- Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30°C bis 80°C (Glasoberflächentemperatur)

Komfort

- Beladung bis 25 kg
- Max. Beladung Espresso-Tassen: 192 Stück oder max. Beladung Teller (26 cm): 40 Stück
- Teleskop-Vollauszug
- 290 mm hoch



Heizart

- 5 Anwendungsbereiche: Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen, Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Sanftgaren
- Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas
- Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30°C bis 80°C (Glasoberflächentemperatur)




Komfort

- Beladung bis 25 kg
- Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (26 cm): 12 Stück
- Teleskop-Vollauszug
- 140 mm hoch



Komfort

- Zur Aufbewahrung (keine Heizelemente)
- Beladung bis 15 kg
- Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stück
- Teleskop-Vollauszug
- Anti-Rutschmatte
- 140 mm hoch





Backöfen der Serie 6 und 4.

Die grosszügige Verwendung von Glas und das Displaydesign verleihen den Backöfen ein modernes Erscheinungsbild. Dieses wird durch die schlanke Bedienblende (96 mm) mit dem einzigartigen Design-Highlight von Bosch unterstrichen: dem Chrome Clip.

ChromeClip

Dank des einheitlichen, modernen Designs und des Chrome Clips passen die neuen Backöfen der Serie 6 perfekt zu den Geschirrspülern, Kühl-Gefrier-Kombinationen und dekorativen Dunstabzugshauben.



Bosch bietet die besten Lösungen.

Da wir die Anforderungen in einem Haushalt kennen, haben wir die neuen Baureihen der Serien 6 | 4 | 2 gebaut, um diese Anforderungen genau zu erfüllen. Die neuen Geräte bieten beste Design- und Feature-Kombinationen in ihrer Klasse. Ob es sich um einen Ofen, eine Mikrowelle oder sogar eine Wärmeschublade handelt: Sie werden das perfekte Gerät für Ihre Bedürfnisse finden.

Die Hauptfunktionen der neuen Einbaubacköfen & Herde der Serien 6 | 4 | 2:



AutoPilot 10-30:

Bis zu 30 voreingestellte Programme für perfekte Ergebnisse.



Selbstreinigung (Pyrolyse):

Eingebranntes Fett und Nahrungsmittelrückstände werden zu Asche verbrannt und die manuelle Reinigung wird verringert.



3D Heissluft:

Optimale Wärmeverteilung, um ein perfektes Backergebnis zu erzielen, bis zu 3 Ebenen gleichzeitig.



EcoClean Plus:

Eine spezielle Beschichtung der Dach-, Heck- und Seitenwände nimmt automatisch den Schmutz auf und löst sich ständig auf.



Easy-clean Türe.

Bei ausgewählten Modellen können Sie die rechte und linke Seite mit einem Finger berühren und die Scheibe zum Reinigen entfernen.



Displays:

Auf den LCD-Displays wird die Temperatur angezeigt. Es können Heizarten, AutoPilot- und Reinigungs-Programme über das Display angewählt werden.

Perfektion auf jeder Ebene.

Sicheres und komfortables Backen beginnt mit der Nutzung der Backbleche und Roste. Auszugssysteme wie Backwagen, Teleskopauszug und der neue, ebenenunabhängige Teleskopauszug gewährleisten, dass die Handhabung der Speisen stets sicher und einfach ist.



Backwagen.

Der Backwagen ist ein einzigartiges System, bei dem die Bleche und Roste in die Innenseite der Tür eingeschoben und beim Öffnen der Tür automatisch herausgezogen werden. Das bedeutet, dass Sie nicht mehr in einen heißen Backofen hineingreifen müssen, um ein Gericht hineinzustellen oder herauszunehmen (exklusiv für Herd HEH557BS1C).



Teleskopauszüge.

Ob ein, zwei oder drei Teleskopauszüge – unsere Auszugssysteme sind sicher und leicht zu bedienen. Wird der Teleskopauszug komplett ausgezogen, rastet dieser dank eines speziellen Mechanismus in exakt paralleler Stellung fest ein und bietet dadurch vollkommene Stabilität. So wird Backen und Braten noch einfacher.



Ebenenunabhängiger Teleskopauszug.

Die Standard-Auszugssysteme bieten nur bis zu drei Positionen für Teleskopauszüge. Bosch bietet jetzt auch einen Teleskopauszug für alle 5 Ebenen im Garraum an. Dieser neue Auszug kann auf allen Ebenen nachgerüstet werden – einschliesslich der Grillebene, für ein komfortableres Grillen. Der ebenenunabhängige Auszug lässt sich einfach an- und wieder abklemmen.

Backöfen



Einbaubackofen Serie | 6

- HBA5784B0** (Abb.) **CHF 2'630.-**
- Schwarz** (230 V/16 A) CHF 2'441.97
- HBA5784S0** **CHF 2'630.-**
- Edelstahl** (230 V/16 A) CHF 2'441.97

Einbaubackofen Serie | 4

- HBA553BA0** (Abb.) **CHF 2'150.-**
- Schwarz** (230 V/16 A) CHF 1'996.29
- HBA553BR0** **CHF 2'150.-**
- Edelstahl** (230 V/16 A) CHF 1'996.29

Einbaubackofen Serie | 2

- HBA510BA0C** **CHF 1'890.-**
- Schwarz** (400V/10A) CHF 1'754.87
- HBA510BR0C** (Abb.) **CHF 1'890.-**
- Edelstahl** (400V/10A) CHF 1'754.87

exkl. vRG **CHF 11.97** / CHF 11.11

exkl. vRG **CHF 11.97** / CHF 11.11

exkl. vRG **CHF 11.97** / CHF 11.11



Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 71 l
- Backofen mit 10 Beheizungsarten: 3D Heissluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Warmhalten, Heissluft sanft
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C

Auszugssystem:

- 2-fach-Teleskop-Auszug, 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig

Design

- Versenkknebel
- Stangengriff
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Displayfarbe weiss

Komfort

- LCD-display control
- AutoPilot-Programmautomatik: 30 Programme
- Elektronik-Uhr
- Temperaturvorschlag, Aufheizkontrolle, Sabbat-Funktion

Reinigung

- Selbstreinigungstechnik (Pyrolyse)

- Vollglas-Innentür

Zubehör:

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

Siehe Seiten 80 bis 81



Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 71 l
- Backofen mit 5 Beheizungsarten: 3D Heissluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächengrill, Heissluft sanft
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C

Auszugssystem:

- Teleskop-Auszug nachrüstbar

Design

- Stangengriff
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Displayfarbe rot

Komfort

- Bedienung mit LED-Display
- Elektronik-Uhr

Reinigung

- **EcoClean Plus: Seitenwände, Rückwand, Decke**
- EcoClean Direct-Programm
- Vollglas-Innentür

Zubehör:

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

Siehe Seiten 80 bis 81



Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 71 l
- Backofen mit 5 Beheizungsarten: 3D Heissluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächengrill, Heissluft sanft
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Teleskop-Auszug nachrüstbar
- Stangengriff
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür

Design

- Stangengriff
- Halogen-Innenbeleuchtung

Reinigung


- Vollglas-Innentür

Zubehör:

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

Siehe Seiten 80 bis 81



Kompaktgeräte

Einbau-Mikrowelle und Dampffunktion



Einbau-Mikrowelle Serie | 6 mit Dampfgarfunktion

- COA565GB0** (Abb.) **CHF 3'260.-**
Schwarz (230 V/16 A) **CHF 3'026.93**
COA565GS0 **CHF 3'260.-**
Edelstahl (230 V/16 A) **CHF 3'026.93**

exkl. vRG **CHF 11.97** / CHF 11.11

Kompaktbackofen Serie | 6 mit Mikrowelle

- CMA585MS0** **CHF 2'420.-**
Edelstahl (230 V/10 A) **CHF 2'246.98**

exkl. vRG **CHF 11.97** / CHF 11.11



Backofentyp und Heizart

- Garraumvolumen: 36 l
- Mikrowelle, Dampf, Grossflächengrill, Kleinflächengrill
- Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar
- Alle Beheizungsarten einzeln oder in Kombination nutzbar
- Drei verschiedene Dampfstufen zur Auswahl

Design

- Bedienung mit LCD-Display (weiss)
- Garraum aus Edelstahl
- LED-Lampe

Komfort

- Drehknebel, Versenkknebel, TouchControl-Bedienung
- 15 Automatikprogramme
- Elektronik-Uhr
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Lage des Dampfgenerators ist ausserhalb des Garraums
- Wassertank mit 0.8 l

Reinigung

- Reinigungsprogramm für Wasserleitung
- Entkalkungsprogramm

Zubehör:

- 1 x Einschubrost, 1 x Glaspfanne, 1 x Dampfgarbehälter



Dampfgaren mit dem Kompaktbackofen der Serie 6. (COA565GS0)

Mit dem neuen Bosch Multitalent, dem Kompakt-Backofen mit Dampf- und Mikrowellen-Funktion lässt sich auf einer Ebene ebenso gut garen.

Und nicht nur die Zubereitung ist einfach: auch das Reinigen und das zeitweise nötige Entkalken gelingt ohne grossen Aufwand.

Dank integriertem Wassertank ist kein direkter Wasseranschluss nötig.



Backofentyp und Heizart

- Garraumvolumen: 44 l
- Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar
- Mikrowelle, Heissluft Standard, Umluftgrill
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar
- Temperaturregelung von 40 °C - 230 °C

Design



- Bedienung mit LCD-Display (weiss)
- Garraum aus Edelstahl
- LED-Lampe

Komfort

- Drehknebel, Versenkknebel
- AutoPilot-Programmautomatik 15 Programme
- Elektronik-Uhr
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- 36 cm Metall - Drehteller

Zubehör:

- 1 x Rost hoch, 1 x Rost niedrig, 1 x Drehteller



Kompaktgeräte

für den Ober- oder Hochschrank



Mikrowellengerät mit Grill Serie | 4
BEL523MSO CHF 950.-
 Edelstahl (230 V/10 A) CHF 882.08

Mikrowellengerät mit Grill Serie | 4
BEL550MSO CHF 830.-
 Edelstahl (230 V/10 A) CHF 770.66

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56



Typ und Heizart

- Garraumvolumen: 20 l
- Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar
- Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 180 W, 360 W kombinierbar

Design

- Bedienung mit LED-Display (rot)
- Garraum aus Edelstahl
- LED-Lampe
- Schwenktür, Türanschlag links

Komfort

- Drehknebel, Versenknebel
- AutoPilot-Programmautomatik 8
- Elektronik-Uhr
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- 25.5 cm Glas-Drehteller



Zubehör:
 - 1 x Rost, 1 x Drehteller

Typ und Heizart

- Garraumvolumen: 25 l
- Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 180 W, 360 W kombinierbar

Design



- Drehknebel
- Garraumbeleuchtung
- Garraum aus Edelstahl
- Schwenktür, Türanschlag links

Komfort

- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- 31.5 cm Glas-Drehteller



Zubehör:
 - 1 x Rost, 1 x Drehteller





140 mm hoch



Mikrowellengerät mit Grill Serie | 6
BEL554MS0 CHF 1'210.-
Edelstahl (230 V/10 A) CHF 1'123.49

Mikrowellengerät Serie | 6
BFL554MB0 CHF 890.-
Schwarz (230 V/10 A) CHF 826.08

BFL554MS0 CHF 890.-
Edelstahl (230 V/10 A) CHF 826.08

BFL554MW0 (Abb.) CHF 890.-
Weiss (230 V/10 A) CHF 826.08

Einbau-Wärmeschublade, grifflos
BIC510NB0 CHF 1'160.-
Schwarz (230 V/16 A) CHF 1'077.07

BIC510NS0 CHF 1'160.-
Edelstahl (230 V/16 A) CHF 1'077.07

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31



Typ und Heizart

- Garraumvolumen: 25 l
- Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar

Design

- Bedienung mit LED-Display
- Garraum aus Edelstahl
- LED-Lampe
- Schwenktür, Türanschlag links

Komfort

- Drehknebel, Versenkknebel, TouchControl-Bedienung
- Öffner-Taste, elektrisch
- AutoPilot-Programmautomatik: 8 Programme
- Elektronik-Uhr
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- 31.5 cm Glas-Drehteller



Zubehör:

- 1 x Rost, 1 x Drehteller

Typ und Heizart

- Garraumvolumen: 25 l
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W

Design

- Bedienung mit LED-Display
- Garraum aus Edelstahl
- LED-Lampe
- Schwenktür, Türanschlag links

Komfort

- Drehknebel, Versenkknebel, TouchControl-Bedienung
- Öffner-Taste, elektrisch
- AutoPilot-Programmautomatik: 7 Programme
- Elektronik-Uhr
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- 31.5 cm Glas-Drehteller



Zubehör:




- 1 x Drehteller

Typ und Heizart

- Volumen: 23 l
- Stufenlose Temperaturregelung: ca. 40 °C bis 80 °C

Komfort

- Beladung bis 15 kg
- Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stück
- 4 Anwendungsbereiche: Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen
- Drehknebel
- Push&pull
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Taste zum Ein- und Ausschalten



Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Herde.

Unsere Einbauherde lassen sich nahtlos in Ihre Küche integrieren. Sie werden unter die Arbeitsplatte eingebaut und steuern das darüber liegende Kochfeld. Wählen Sie aus verschiedenen Modellen und nutzen Sie den Platz in Ihrer Küche ganz nach Ihrem Geschmack.





Einbauherde

mit Backwagen oder Klapptür

ACHTUNG:

Die Geräte auf dieser Seite sind nur mit den angegebenen Kochfeldern auf Seite 75 kombinierbar.



**Einbauherd Serie | 6
mit Backwagen**
HEH557BS1C CHF 2'840.-
Edelstahl (400 V/16 A) CHF 2'636.95

Passend zu Kochfeld Abb. 1 & 2

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Einbauherd Serie | 6
HET557BB1C (Abb.) CHF 2'520.-
Schwarz (400 V/16 A) CHF 2'339.83
HET557BS1C CHF 2'520.-
Edelstahl (400 V/16 A) CHF 2'339.83
HET557BW1C CHF 2'520.-
Weiss (400 V/16 A) CHF 2'339.83

Passend zu Kochfeld Abb. 1 & 2

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Einbauherd Serie | 2
HEA510BA0C CHF 1'680.-
Schwarz (400 V/16 A) CHF 1'559.89
HEA510BR0C CHF 1'680.-
Edelstahl (400 V/16 A) CHF 1'559.89
HEA510BV0C (Abb.) CHF 1'680.-
Weiss (400 V/16 A) CHF 1'559.89

Passend zu Kochfeld Abb. 3 & 4 & 5

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11



Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 71 l
- Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heissluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Gross-flächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heissluft sanft
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C

Auszugssystem:

- Backwagen Softeinzug

Design

- Versenkknebel
- Stangengriff
- Halogen-Innenbeleuchtung

Komfort

- Bedienung mit LCD-Display (weiss)
- AutoPilot-Programmautomatik 10 Programme
- Elektronik-Uhr, Aufheizkontrolle

Reinigung

- Ecoclean Ausstattung: Rückwand, Decke, Seitenwände
- Vollglas-Innentür



Zubehör:

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 71 l
- Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heissluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Gross-flächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heissluft sanft
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C

Auszugssystem:

- Teleskop-Auszug nachrüstbar

Design

- Versenkknebel
- Stangengriff
- Halogen-Innenbeleuchtung

Komfort

- Bedienung mit LCD-Display (weiss)
- AutoPilot-Programmautomatik 10 Programme
- Elektronik-Uhr, Aufheizkontrolle
- Backofentür mit SoftClose

Reinigung

- Ecoclean Ausstattung: Rückwand, Seitenwände, Decke
- Vollglas-Innentür



Zubehör:

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 2 x Universalpfanne, schmales Format

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 71 l
- Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heissluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Gross-flächengrill, Heissluft
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C

Auszugssystem:

- Teleskop-Auszug nachrüstbar

Design

- Stangengriff
- Halogen-Innenbeleuchtung

Reinigung

- Vollglas-Innentür




Zubehör:

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

Siehe Seiten 80 bis 81



Kochfelder

für Einbauherde




Abbildung 1

Glaskeramik-Kochfeld NKN645BA2C

Edelstahl

(400 V/16 A)

Passend zu: HEH557BS1C / HET557B.1C

CHF 1'690.-

CHF 1'569.17

exkl. v.RG CHF 2.49 / CHF 2.31

- Umlaufender Rahmen

- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone und 1 Zweikreis-Kochzone
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Ankoch-Elektronik





Abbildung 2

Glaskeramik-Kochfeld NKF645BA2C

Edelstahl

(400 V/16 A)

Passend zu: HEH557BS1C / HET557B.1C

CHF 1'380.-

CHF 1'281.34

exkl. v.RG CHF 2.49 / CHF 2.31

- Umlaufender Rahmen

- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Ankoch-Elektronik





Abbildung 3

Glaskeramik-Kochfeld NKF645GA1C

Edelstahl

(400 V/16 A)

Passend zu: HEA510B.1C

CHF 1'300.-

CHF 1'207.06

exkl. v.RG CHF 2.49 / CHF 2.31

- Umlaufender Rahmen

- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- TopControl-Digitalanzeige
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Ankoch-Elektronik





Abbildung 4

Glaskeramik-Kochfeld NKE645GA1C

Edelstahl

(400 V/16 A)

Passend zu: HEA510B.1C

CHF 1'090.-

CHF 1'012.07

exkl. v.RG CHF 2.49 / CHF 2.31

- Umlaufender Rahmen

- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- 4 HighSpeed-Kochzonen
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Ankoch-Elektronik





Abbildung 5

Glaskeramik-Kochfeld NKE601GA1C

Edelstahl

(400 V/16 A)

Passend zu: HEA510B.1C


CHF 1'090.-

CHF 1'012.07

exkl. v.RG CHF 2.49 / CHF 2.31


- Flächenbündig

- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- 4 HighSpeed-Kochzonen
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Ankoch-Elektronik



Sonderzubehör


Backöfen der Serie 8

Abbildung	Verkaufs- bezeichnung	Preise CHF inkl. MwSt. <i>Preise CHF exkl. MwSt.</i>	Beschreibung
	HEZ638D10	152.- 141.13	Teleskop-Vollauszug 1-fach, dampffähig
	HEZ638D30	336.- 311.98	Teleskop-Vollauszug 3-fach, dampffähig
	HEZ638170	155.- 143.92	Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysefähig
	HEZ638178	155.- 143.92	Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysefähig
	HEZ638370	343.- 318.48	Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysefähig
	HEZ638100	142.- 131.85	Teleskop-Vollauszug 1-fach
	HEZ638300	315.- 292.48	Teleskop-Vollauszug 3-fach
	HEZ638D18	152.- 141.13	Teleskop-Vollauszug 1-fach, dampffähig für Kompaktgeräte 45 cm
	HEZ638108	142.- 131.85	Teleskop-Vollauszug 1-fach für Kompaktgeräte 45 cm
	HEZ327000	257.- 238.63	Backstein
	HEZ625071	66.- 61.28	Grillblech, emailliert
	HEZ631070	60.- 55.71	Backblech, emailliert
	HEZ632010	133.- 123.49	Universalpfanne, antihftbeschichtet
	HEZ632070	60.- 55.71	Universalpfanne, emailliert

HSG656XS1	HSG636ES1C	HSG636B.1	HNG6764..	HMG636RS1C	HRG636XS7	HBG676ES1C	HBG656ES1C	HBG673CS1C	HBG675B.1	HBG655B.1C	HBG634B.1	CSG656R..	CSG656BS2	CSG636BS3	CDG634B.1	CNG6764S6	CMG6764S1	CMG676B.1	CMG656BS1	CMG633B.1	CBG675BS3	CBG635BS3
	●	●																				
	●	●																				
						●		●	●													
						●		●	●												●	
							●			●												
							●			●	●											
											●	●										
													●	●								
					●								●	●								
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●

Sonderzubehör

Backöfen der Serie 8

Abbildung	Verkaufsbezeichnung	Preise CHF inkl. MwSt. <i>Preise CHF exkl. MwSt.</i>	Beschreibung
	HEZ633001	111.- 103.06	Deckel für Profi-Pfanne
	HEZ633070	144.- 133.70	Profi-Pfanne, emailliert
	HEZ636000	98.- 90.99	Glaspfanne
	HEZ664000	37.- 34.35	Back- und Bratrost (Dampf)
	HEZ635000	142.- 131.85	Grillset
	HEZ660060	50.- 46.43	Fachbodenverblendung
	HEZ6BMA00	103.- 95.64	Zwischenbodenset für Kombinationen
	HEZ617000	51.- 47.35	Pizzaform
	HEZ36D163	66.- 61.28	Dampfbehälter ungelocht, Grösse S
	HEZ36D163G	80.- 74.28	Dampfbehälter gelocht, Grösse S
	HEZ36D663G	98.- 90.99	Dampfbehälter gelocht, Grösse XL
	HEZ36D643	80.- 74.28	Dampfbehälter ungelocht, Grösse L
	HEZ36D643G	91.- 84.49	Dampfbehälter gelocht, Grösse L

Sonderzubehör

Backöfen und Einbauherde der Serie 6 und 4

Abbildung	Verkaufs- bezeichnung	Preise CHF inkl. MwSt. <i>Preise CHF exkl. MwSt.</i>	Beschreibung
	HEZ317000	51.- 47.35	Pizzaform, emailliert, grau
	HEZ327000	257.- 238.63	Backstein
	HEZ530000	98.- 90.99	Half Tray - 2 schmale Universalpfannen
	HEZ531000	58.- 53.85	Backblech, emailliert grau
	HEZ531010	129.- 119.78	Backblech, antihftbeschichtet
	HEZ532000	58.- 53.85	Universalpfanne, emailliert, grau
	HEZ532010	129.- 119.78	Universalpfanne, antihftbeschichtet
	HEZ533000	71.- 65.92	Profi-Pfanne
	HEZ538S00	131.- 121.63	3fach Teleskop-Auszug davon 1 VarioClip
	HEZ538000	80.- 74.28	VarioClip-Auszug
	HEZ538200	91.- 84.49	2fach Teleskop-Auszug
	HEZ541000	58.- 53.85	Backblech für Backwagen
	HEZ541600	58.- 53.85	Backblech emailliert, seitlich ausziehbar
	HEZ542000	58.- 53.85	Universalpfanne für Backwagen
	HEZ544000	36.- 33.43	Kombirost für Backwagen
	HEZ915003	83.- 77.07	Glasbräter 5,4 Liter
	HEZ638300	315.- 292.48	3-fach Teleskop-Vollauszug
	HEZ660060	50.- 46.43	Fachbodenverblendung
	HEZ660050	38.- 35.28	Verblendleiste für Sockel

HBA553B.0	HBA5784.0	HBA510B.C	COA565G.0	CMA585MS0	HEH557BS1C	HET557B.1C	HEA510B.0C
•	•	•			•	•	•
•	•	•			•	•	•
•	•	•				•	•
•	•	•				•	•
•	•	•				•	•
•	•	•				•	•
•	•	•				•	•
•	•	•				•	•
•	•	•				•	•
•	•	•				•	•
•	•	•				•	•
					•		
					•		
					•		
					•		
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•				•	•
•	•	•				•	•
•	•	•				•	•

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Kochfelder.

Die Kochstelle ist die Seele der Küche. Damit hier alles nach Ihren Vorstellungen läuft, stellen wir Ihnen ein paar praktische Helfer zur Seite, die Ihnen beim Braten und Kochen gerne viel Arbeit abnehmen.





PerfectCook Kochsensor

Kocht alles, nur nicht über.

Für das perfekte Kochergebnis ist die richtige Temperatur entscheidend. Mit dem PerfectCook Kochsensor wird während des Kochens die Temperatur des Topfes kontrolliert und reguliert sie ganz automatisch – und setzt so Verkochen, Anbrennen und Überlaufen endlich ein Ende.

So einfach funktioniert der PerfectCook Kochsensor:




Den flachen, magnetischen und spülmaschinenfesten Ring aussen an einen induktionsgeeigneten Topf kleben.



Den ebenfalls magnetischen PerfectCook Kochsensor einfach am Ring befestigen. Wenn er nicht mehr benötigt wird, kann er ebenso leicht wieder abgenommen werden.



Den PerfectCook Kochsensor durch Knopfdruck aktivieren und am Kochfeld bestätigen. Wenn die richtige Temperatur erreicht ist, ertönt ein Signal und das Kochvergnügen kann beginnen.



Beim Kochen kann es hektisch werden. Gut, wenn man sich dann darauf verlassen kann, dass der PerfectCook Kochsensor für die ideale Temperatur im Topf sorgt und Verkochen, Anbrennen und Überlaufen zuverlässig verhindert. Dafür wählt man einfach die benötigte Temperaturstufe einmalig aus. Der Sensor überprüft die Temperatur während des Kochens und reguliert diese automatisch.



5 Temperatureinstellungen für ein perfektes Ergebnis:



1 60–70 °C
Ideal zum Auftauen, Erwärmen und Warmhalten



2 80–90 °C
Perfekt zum Ziehen- oder Quellenlassen



3 90–100 °C
Eignet sich zum Kochen- und Köcheln lassen



4 110–120 °C
Optimal zum Kochen mit einem Schnellkochtopf



5 170–180 °C
Zum perfekten Frittieren

PerfectFry Bratsensor

Auf die Stufe genau eingestellt. Auf den Punkt genau gebraten.

Ganz gleich, wie Sie Ihr Steak am liebsten essen, ob noch leicht blutig, medium oder durch: Der PerfectFry Bratsensor kontrolliert stetig die Temperatur der Pfanne während des Bratens und passt sie gegebenenfalls präzise an.

So funktioniert der PerfectFry Bratsensor:



Schritt 1: Einfach PerfectFry Bratsensor über die Bedienung aktivieren.

Schritt 2: Dann die optimale Temperaturstufe auswählen. Die Pfanne wird nun auf die gewünschte Stufe erhitzt und die Temperatur automatisch reguliert.

Schritt 3: Ist die gewünschte Temperatur erreicht, gibt das Kochfeld sicht- und hörbare Hinweise: Das Steak kann nun mit optimaler Hitze gebraten werden.



Beim Braten eines Steaks ist die richtige Temperatur des Öls entscheidend fürs Gelingen. Der neue PerfectFry Bratsensor unterstützt Sie dabei, indem er während des Bratens die Temperatur automatisch kontrolliert und bei Bedarf anpasst. Denn perfektes Braten eines Steaks beginnt mit der richtigen Temperatur des Öls und die verschiedenen Öl-Arten besitzen unterschiedliche Rauchpunkte – ohne exakte Temperatursteuerung verbrennen sie leicht. Dank PerfectFry Bratsensor wird Ihnen angezeigt, wenn die ideale Temperaturstufe erreicht ist, damit Sie das Öl in die Pfanne geben können.



Mit den 5 Temperaturstufen von PerfectFry Bratsensor zum perfekten Ergebnis:



1 Sehr niedrig
Ideal zum Einköcheln von Saucen



2 Niedrig
Eignet sich z. B. fürs Braten mit nativem Olivenöl oder für Omeletten



3 Niedrig-mittel
Für perfektes Braten von Fisch, Fleischbällchen oder Würstchen



4 Mittel-hoch
Steaks (medium oder durch), Ragout oder Gemüse wird perfekt gebraten



5 Hoch
Perfekt für Bratkartoffeln oder blutige Steaks

Displays

Wenn es um die Bedienung geht, beweisen unsere Displays Fingerspitzengefühl.

Schön fürs Auge und bedienbar mit der Fingerspitze: DirectSelect Premium, DirectSelect Classic, DirectSelect und TouchSelect.



DirectSelect Premium

Dank der 30 cm langen DirectSelect Premium Bedienoberfläche fällt Ihnen die eigentliche Bedienung des Kochfelds jetzt deutlich leichter. Die gewünschten Temperaturstufen und auch alle anderen Funktionen lassen sich mit nur einer Fingerspitze direkt anwählen. Ausgeschaltet ist die Bedienung nicht sichtbar und sorgt für ein durchgehendes und elegantes Aussehen des Kochfelds.



DirectSelect Classic

Unser Klassiker im neuen Design. Mit der innovativen Bedienlogik lassen sich einzelne Kochzonen schnell und bequem anwählen. Ein sanfter Tastendruck genügt. Wählen Sie jede beliebige Leistungsstufe inklusive Zwischenstufen direkt an.



DirectSelect

Leicht zu verstehen, noch einfacher zu bedienen: Über die intuitive Bedienung können Sie die Kochzonen ganz einfach anwählen und die gewünschte Temperaturstufe direkt individuell einstellen.



TouchSelect

Funktion auf Fingerdruck: Die TouchSelect-Bedienung ermöglicht es Ihnen, die gewünschte Kochzone einfach zu bedienen. Sie müssen dann nur noch die benötigte Leistungsstufe einstellen.

Displays

TFT-Touchdisplay und Bosch Assist: Kocherfolge vorprogrammiert.

TFT-Touchdisplay.

So behalten Sie immer den Überblick über alle Töpfe, Pfannen und Einstellungen beim Kochen.

Wir haben unseren TFT-Touchdisplay so entwickelt, dass Sie sich im Menü immer ganz einfach zurechtfinden und stets die Übersicht behalten, um z. B. zusätzliche Funktionen leicht auszuwählen und zu aktivieren. Die deutlich ablesbare Schrift und die eingebetteten Abbildungen helfen bei der schnellen Orientierung – auch wenn es mal hektisch wird.

So einfach funktioniert Bosch Assist:



Einfach mit dem hochauflösenden TFT-Touchdisplay die entsprechende Gerichte-Kategorie und dann das gewünschte Gericht aussuchen.



Das Kochfeld schlägt automatisch die richtige Einstellung für Ihr Gericht vor und gibt praktische Empfehlungen.



Vorschläge per Fingertipp bestätigen und die Zubereitung beginnen.



Kochfeldbasierte Haubensteuerung.

Kochfeld an, Dunstabzugshaube an: Sobald das Kochfeld aktiviert wird, schaltet sich auch der Dunstabzug dank kochfeldbasierter Haubensteuerung automatisch ein, denn sowohl das Induktions-Kochfeld als auch die entsprechende Dunstabzugshaube sind mit einem WiFi-Modul ausgestattet und können somit interagieren. So wird störender Dunst von Beginn an abgezogen. Nach dem Kochen läuft die Dunstabzugshaube noch kurz nach. So ist sichergestellt, dass alle Kochgerüche auch wirklich verschwunden sind. Sie lässt sich natürlich auch manuell bedienen: Mit nur einem Fingertipp auf der Kochfeld-Bedienung wird der manuelle Modus aktiviert. Dann lassen sich über die Bedienung des Kochfeldes auch die Leistungsstufen der Dunstabzugshaube und die Beleuchtung steuern.

Mehr Freiraum für Ihre Kochtöpfe.

Mehr Platz auf dem Kochfeld bedeutet mehr Freiheit beim Kochen. Mit FlexInduction von Bosch können Sie Ihr Kochfeld flexibel an die Bedürfnisse beim Kochen anpassen.



Induktion

Induktions-Kochfelder erzeugen nur da Hitze, wo sie wirklich gebraucht wird – direkt im Topfboden. Was man davon hat? Mehr Sicherheit und mehr Komfort.



FlexInduction

Egal, ob ein Topf oder mehrere, ob hinter- oder nebeneinander platziert – mit FlexInduction haben Sie die freie Wahl. Sie können Ihr Kochfeld wie ein herkömmliches Induktionsfeld mit vier separaten Kochzonen nutzen oder auf Knopfdruck zu zwei grossen, durchgängigen Kochzonen verbinden. So erhalten Sie eine durchgehende Kochzone von 40 × 24 cm und gewinnen zusätzlich Platz für grosses Kochgeschirr, wie z. B. einen Bräter.



Erweiterbare FlexInduction-Zone

So hat selbst der grösste Topf Platz auf Ihrem Kochfeld: Die erweiterte FlexInduction-Zone bietet Platz für Töpfe mit bis zu 30 cm Durchmesser und Bräter bis 40 cm – und Ihnen noch mehr Flexibilität. Wie bei der normalen FlexInduction können Sie zwei Kochzonen zu einer durchgehenden Fläche verbinden. Und diese Fläche können Sie dank der erweiterbaren FlexInduction-Zone noch einmal erweitern. So haben Sie ganze 20 % mehr Platz – perfekt für die ganz grossen Töpfe.



FlexInduction-Kochfeld mit MoveMode

Mit MoveMode wird Kochen ganz intuitiv und komfortabel. Hatten Sie Ihre Suppe gerade noch auf Stufe 9 aufgekocht, auf Stufe 5 köcheln lassen und wollen Sie nun nur noch auf Stufe 1 ziehen lassen, so mussten Sie bei herkömmlichen Kochfeldern die Temperatur selbst anpassen. Bei FlexInduction-Zonen mit MoveMode hat das das Kochfeld für Sie bereits übernommen. Denn die FlexZone unterteilt sich nach Aktivierung des MoveModes in drei unterschiedliche Bereiche mit den voreingestellten Kochstufen 9, 5 und 1. So kochen Sie nicht nur komfortabel, sondern ganz wie die Profis.



Energieverbrauchs-Anzeige

Effizientes Kochen leicht gemacht. Auf dem übersichtlichen Display können Sie den Energieverbrauch Ihres soeben beendeten Kochvorgangs ablesen.

Exakte Einstellungen nach Ihren Vorstellungen.

Dank einfacher Bedienung und durchdachter Funktionen haben Sie das Gelingen voll und ganz in Ihrer Hand. Schön, dass ein so intelligentes Gerät dabei so gut aussieht.



PowerBoost

Für das gewisse Extra an Power beim Kochen haben wir das Leistungsniveau unserer Induktions-Kochfelder nochmals für Sie gesteigert. So bringen Sie z. B. einen Topf mit 2 Litern Wasser fast dreimal so schnell zum Kochen wie auf einem herkömmlichen Elektro-Kochfeld.



Count-up Timer

Wenn Sie wissen möchten, wie lange z. B. Ihre Spaghetti kochen, und Sie den Moment abpassen möchten, wenn sie al dente sind, nutzen Sie doch einfach den neuen Count-up Timer. Dieser zeigt Ihnen genau an, wie lange Sie schon kochen oder braten.



Bedruckungsdesign

Kochfelder sollen nicht nur kochen. Sie sollen auch schön aussehen. Daher haben wir die Bedruckung der neuen Bosch Kochfelder moderner und zeitloser gestaltet.



Flächenbündig

Die Kochstelle fügt sich harmonisch in die Stein- oder Granit-Arbeitsplatte ein und lässt sich leicht reinigen. Der Einbau in andere Arbeitsplatten ist in Verbindung mit Sonderzubehör möglich.



Umlaufender Rahmen

Das klassische Design: flacher, umlaufender Rahmen in Edelstahl.



ComfortProfil

Das elegant dekorlose Design mit seitlichem Facettenschliff und seitlichen Metallleisten. Einfach und formschön, mit dem Domino-Programm kombinierbar.



Kochfelder – Das Sortiment im Überblick.

Induktions-Kochfelder

	Design	Gerätebreite in cm	TFT-Touchdisplay	FlexInduction	Induction	PerfectFry Sensor	PerfectCook Koch-sensor fähig*	DirectSelect Premium	MoveMode	Erweiterte FlexInduction Zone	Home Connect	Seite
												
Induktion 90 cm												
PXV975DV1E	Komfort-Profil	90		●		●		●	●		●	92
PXV901DV1E	Flächenbündig	90		●		●		●	●		●	92
Induktion 80 cm												
PXY875KW1E	Komfort-Profil	80	●	●		●	●		●	●	●	93
PXY801KW1E	Flächenbündig	80	●	●		●	●		●	●	●	93
PXY801DW4E	Flächenbündig	80		●		●	●	●	●	●		94
PXY875DW4E	Komfort-Profil	80		●		●	●	●	●	●		94
PXE875DC1E	Komfort-Profil	80		●		●		●				95
PXE801DC1E	Flächenbündig	80		●		●		●				95
PXE845FC1E	Rahmen	80		●		●						96
PIV875DC1E	Komfort-Profil	80		●	●	●		●				96
Induktion 60 cm												
PXY675JW1E	Komfort-Profil	60	●	●		●	●		●	●	●	99
PXY601JW1E	Flächenbündig	60	●	●		●	●		●	●	●	99
PXX675DC1E	Komfort-Profil	60		●		●		●	●			100
PXX601DC1E	Flächenbündig	60		●		●		●	●			100
PIF675DC1E	Komfort-Profil	60		●	●	●		●				101
PIF645FB1E	Rahmen	60			●							101
PIE645FB1E	Rahmen	60			●							101
Induktion 80 cm, mit integriertem Dunstabzug												
PXX875D34E	Komfort-Profil	80		●		●	●	●	●			117
PXX801D34E	Flächenbündig	80		●		●	●	●	●			117
PVS845F11E	Rahmen	80			●							118
PVS801F11E	Flächenbündig	80			●							118

Autarke Kochfelder

	Design	Gerätebreite in cm	Kochzonen	Bräterzone	DirectSelect	DirectSelect Premium	Zweikreiszone	Seite
								
Kochstellen 80 cm								
PKC801DP1C	Flächenbündig	80	5	●		●	3	102
PKC845FP1C	Rahmen	80	5	●	●		3	102
Kochstellen 60 cm								
PKN675DP1C	Komfort-Profil	60	4	●		●	1	103
PKN601DP1C	Flächenbündig	60	4	●		●	1	103
PKF645FP1C	Rahmen	60	4		●		1	104
PKE645FP1C	Rahmen	60	4		●			104
PKE645CA1C	Rahmen	60	4					105

Domino- und Gas-Kochstellen

Domino-Kochstellen								
PKY475FB1E	Komfort-Profil	40			●			106
PXX375FB1E	Komfort-Profil	30	2 IN		●			106
PIB375FB1E	Komfort-Profil	30	2 IN		●			106
PKF375FP1E	Komfort-Profil	30	2		●			107
PKF375CA1C	Komfort-Profil	30	2		●		1	107
PEE389CA1C		30	2					107
Gas-Kochstellen								
PRP6A6D70	Komfort-Profil	60	4 Gas					109
PBP6B5B80		60	4 Gas					109
Kochstellen 80 cm, mit integriertem Dunstabzug								
PKM845F11E	Rahmen	80	4					119

Kochgeschwindigkeit

Ankochzeit von 2 Litern Wasser von 15 °C auf 90 °C:

Bosch Induktions-Kochfeld

4:01 Min.



Gas-Kochzone

7:39 Min.

Glaskeramik-Kochfeld

9:06 Min.

Kochfelder 90 cm mit Induktion



**Induktions-Glaskeramik-Kochstelle
PXV975DV1E** CHF 4'580.-
CHF 4'252.55

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11



- **Komfort-Profil**
- 5 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- **DirectSelect Premium Bedienung**
- 17 Leistungsstufen
- 2 FlexInduction-Zonen
- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung (WLAN)**
- **PerfectFry Sensor mit 5 Temperaturstufen**
- **MoveMode (3 Levels)**
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Count-up Timer
- 1 Dreikreis-Kochzone
- Glaskeramik dekorlos
- Topferkennung
- PowerManagement Funktion
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- QuickStart
- ReStart
- **Energieverbrauchsanzeige**
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen



**HEZ390512
Teppan Yaki für FlexInduction**
CHF 522.- / CHF 484.68



**HEZ390522
Grillplatte für FlexInduction**
CHF 260.- / CHF 241.41



**Induktions-Glaskeramik-Kochstelle
PXV901DV1E** CHF 4'580.-
CHF 4'252.55

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11



- **Flächenbündig**
- 5 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- **DirectSelect Premium Bedienung**
- 17 Leistungsstufen
- 2 FlexInduction-Zonen
- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung (WLAN)**
- **PerfectFry Sensor mit 5 Temperaturstufen**
- **MoveMode (3 Levels)**
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Count-up Timer
- 1 Dreikreis-Kochzone
- Glaskeramik dekorlos
- Topferkennung
- PowerManagement Funktion
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- QuickStart
- ReStart
- **Energieverbrauchsanzeige**
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen



Montageanleitung
siehe Seite 110

Elektroanschluss:
PXV975DC1E
400 V/11,1 kW
3P + N + E/16A
Anschlusskabel 110 cm
Festanschluss

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen siehe Skizzen S.110

PXV975DV1E

Masse in mm

Montageanleitung
siehe Seite 110

Elektroanschluss:
PXV901DC1E
400 V/11,1 kW
3P + N + E/16A
Anschlusskabel 110 cm
Festanschluss


* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen siehe Skizzen S.110

PXV901DV1E


Masse in mm

Kochfelder 80 cm

mit FlexInduction



FullTouch TFT-Display



Induktions-Glaskeramik-Kochstelle
PXY875KW1E CHF 5'080.-
 CHF 4'716.81

Induktions-Glaskeramik-Kochstelle
PXY801KW1E CHF 5'080.-
 CHF 4'716.81

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11





- **Komfort-Profil**
- **FullTouch TFT-Display**
- 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 2 FlexInduction-Zonen
- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung (WLAN)**
- **Assist: automatische Einstellung der optimalen Leistungsstufe und Kochdauer.**
- **Erweiterte FlexInduction-Zone**
- **PerfectFry Sensor mit 5 Temperaturstufen**
- **PerfectCook Sensor (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten)**
- **MoveMode (3 Levels)**
- Automatische Übernahme der Einstellungen
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- QuickStart Funktion
- ReStart Funktion
- **Energieverbrauchsanzeige**
- 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- PowerManagement Funktion



Sonderzubehör


- HEZ390512 Teppan Yaki für FlexInduction
- HEZ390522 Grillplatte für FlexInduction
- HEZ39050 PerfectCook Kochsensor

- **Flächenbündig**
- **FullTouch TFT-Display**
- 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 2 FlexInduction-Zonen
- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung (WLAN)**
- **Assist: automatische Einstellung der optimalen Leistungsstufe und Kochdauer.**
- **Erweiterte FlexInduction-Zone**
- **PerfectFry Sensor mit 5 Temperaturstufen**
- **PerfectCook Sensor (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten)**
- **MoveMode (3 Levels)**
- Automatische Übernahme der Einstellungen
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- QuickStart Funktion
- ReStart Funktion
- **Energieverbrauchsanzeige**
- 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- PowerManagement Funktion



Kochfelder 80 cm

PerfectCook Kochsensor fähig



Induktions-Glaskeramik-Kochstelle PXY801DW4E
CHF 4'250.-
 CHF 3'946.15

exkl. vRG **CHF 5.99** / CHF 5.56



- **Flächenbündig**
- **DirectSelect Premium**
- 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 2 FlexInduction-Kochzonen
- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung (WLAN)**
- **Erweiterte FlexInduction-Kochzonen**
- **PerfectFry Sensor mit 5 Temperaturstufen**
- **PerfectCook Kochsensor fähig (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten)**
- **MoveMode**
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- QuickStart Funktion
- ReStart Funktion
- **Energieverbrauchsanzeige**
- 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Sonderzubehör

- HEZ390512 Teppan Yaki für FlexInduction
- HEZ390522 Grillplatte für FlexInduction
- HEZ39050 PerfectCook Kochsensor



Induktions-Glaskeramik-Kochstelle PXY875DW4E
CHF 4'250.-
 CHF 3'946.15

exkl. vRG **CHF 5.99** / CHF 5.56



- **Komfort-Profil**
- **DirectSelect Premium**
- 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 2 FlexInduction-Kochzonen
- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung (WLAN)**
- **Erweiterte FlexInduction-Kochzonen**
- **PerfectFry Sensor mit 5 Temperaturstufen**
- **PerfectCook Kochsensor fähig (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten)**
- **MoveMode**
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- QuickStart Funktion
- ReStart Funktion
- **Energieverbrauchsanzeige**
- 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Sonderzubehör

- HEZ390512 Teppan Yaki für FlexInduction
- HEZ390522 Grillplatte für FlexInduction
- HEZ39050 PerfectCook Kochsensor



Montageanleitung siehe Seite 110

Elektroanschluss:
 PXY801DW4E
 400 V/7,4 kW
 2P + N + E/16A
 Anschlusskabel 110 cm
 Festanschluss

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
 ** Maximale Eintauchtiefe
 *** Mit untergebaute Backofen siehe Skizzen S.110

PXY801DW4E Masse in mm

Montageanleitung siehe Seite 110



Elektroanschluss:
 PXY875DW4E
 400 V/7,4 kW
 2P + N + E/16A
 Anschlusskabel 110 cm
 Festanschluss

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
 ** Maximale Eintauchtiefe
 *** Mit untergebaute Backofen siehe Skizzen S.110

PXY875DW4E Masse in mm

Kochfelder 80 cm

mit Induktion



Induktions-Glaskeramik-Kochstelle
PXE875DC1E CHF 3'570.-
 CHF 3'314.76

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56



- Komfort-Profil

- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Komfort-Design

- DirectSelect Premium

- 17 Leistungsstufen
 - TopControl-Digitalanzeige
 - 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
 - 1 FlexInduction-Kochzone

- PerfectFry Sensor mit 5 Temperaturstufen

- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
 - Kurzzeitwecker
 - QuickStart Funktion
 - ReStart Funktion

- Energieverbrauchsanzeige

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 - Sicherheitsabschaltung
 - Hauptschalter
 - Wischschutzfunktion
 - Kindersicherung
 - PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen



Sonderzubehör

HEZ390512 Teppan Yaki
 für FlexInduction
 HEZ390522 Grillplatte
 für FlexInduction

Induktions-Glaskeramik-Kochstelle
PXE801DC1E CHF 3'570.-
 CHF 3'314.76

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56



- Flächenbündig

- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos

- DirectSelect Premium

- 17 Leistungsstufen
 - TopControl-Digitalanzeige
 - 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
 - 1 FlexInduction-Kochzone

- PerfectFry Sensor mit 5 Temperaturstufen

- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
 - Kurzzeitwecker
 - QuickStart Funktion
 - ReStart Funktion

- Energieverbrauchsanzeige

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
 - Sicherheitsabschaltung
 - Hauptschalter
 - Wischschutzfunktion
 - Kindersicherung
 - PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen




Sonderzubehör

HEZ390512 Teppan Yaki
 für FlexInduction
 HEZ390522 Grillplatte
 für FlexInduction

Montageanleitung
 siehe Seite 110

Elektroanschluss:

PXE875DC1E
 400 V/7,4 kW
 2P + N + E/16A
 Anschlusskabel 110 cm
 Festanschluss



* Mindestabstand vom
 Muldenausschnitt bis zur Wand
 ** Maximale Eintauchtiefe
 *** Mit untergebaute Backofen
 siehe Skizzen S.110


PXE875DC1E

Masse in mm

Montageanleitung
 siehe Seite 110

Elektroanschluss:

PXE801DC1E
 400 V/7,4 kW
 2P + N + E/16A
 Anschlusskabel 110 cm
 Festanschluss





* Mindestabstand vom
 Muldenausschnitt bis zur Wand
 ** Maximale Eintauchtiefe
 *** Mit untergebaute Backofen
 siehe Skizzen S.110

PXE801DC1E

Masse in mm

Kochfelder 80 cm mit Induktion



**Induktions-Glaskeramik-Kochstelle
PXE845FC1E** CHF 3'320.-
CHF 3'082.64

**Induktions-Glaskeramik-Kochstelle
PIV875DC1E** CHF 3'120.-
CHF 2'896.94

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56



- **Umlaufender Rahmen**
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- DirectSelect
- TopControl-Digitalanzeige
- 17 Leistungsstufen
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 1 FlexInduction-Kochzone
- **PerfectFry Sensor mit 4 Temperaturstufen**
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- QuickStart Funktion
- ReStart Funktion
- **Energieverbrauchsanzeige**
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischutzfunktion
- Kindersicherung
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

- **Komfort-Profil**
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- DirectSelect Premium
- 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige
- 5 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- **BratSensor Plus zum Braten mit integriertem BratSensor für die rechte vordere und hintere Kochzone mit 4 wählbaren Bratbereichen und 9 vollautomatischen Bratprogrammen**
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- **Energieverbrauchsanzeige**
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischutzfunktion
- Kindersicherung
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Zubehör
Ausgleichsleiste 750–780 mm

Zubehör
Ausgleichsleiste 750–780 mm

Sonderzubehör
HEZ390230 Systempfanne 21 cm
HEZ390220 Systempfanne 19 cm
HEZ390090 Wok für Strahlung
und Induktion



Sonderzubehör
HEZ390230 Systempfanne 21 cm
HEZ390220 Systempfanne 19 cm
HEZ390090 Wok für Strahlung
und Induktion



Montageanleitung
siehe Seite 110

Elektroanschluss:
PXE845FC1E
400 V/7,4 kW
2P + N + E/16A
Anschlusskabel 110 cm
Festanschluss

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen siehe Skizzen S.110

PXE845FC1E Masse in mm

Montageanleitung
siehe Seite 110

Elektroanschluss:
PIV875DC1E
400 V/7,4 kW
2P + N + E/16A
Anschlusskabel 110 cm
Festanschluss

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen siehe Skizzen S.110

PIV875DC1E Masse in mm



TFT-Touchdisplay und Bosch Assist: jetzt neu auch bei 60 cm-Induktions-Kochfeldern.




Bosch Assist

Mit dem Bosch Assist steht Ihnen jemand zur Seite, der genau weiss, welche Temperatur für das jeweilige Gericht ideal ist und praktische Empfehlungen gibt: Einfach mit dem hochauflösenden TFT-Touchdisplay die entsprechende Gerichte-Kategorie und dann das gewünschte Gericht aussuchen. Das Kochfeld schlägt automatisch die Einstellungen für Ihr Gericht vor und gibt praktische Empfehlungen.



Automatische Übernahme der Einstellungen

Bewegt man einen Topf beim Kochen von einem Feld auf ein anderes, muss die Temperaturstufe nicht einzeln angepasst werden – und Sie müssen nicht daran denken, unbenutzte Kochzonen auszuschalten. Denn nimmt man bei Kochfeldern mit TFT-Touchdisplay einen Topf von einer Kochzone, deaktiviert sich diese automatisch. Gleichzeitig übernimmt die neue Kochzone die alten Einstellungen, wie Kochstufe und Kochzeit – es bedarf nur eines Knopfdrucks, um die Einstellung zu bestätigen.



Kochfelder 60 cm

mit Induktion



Induktions-Glaskeramik-Kochstelle
PXY675JW1E CHF 4'210.-
 CHF 3'909.01

Induktions-Glaskeramik-Kochstelle
PXY601JW1E CHF 4'210.-
 CHF 3'909.01

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31



- **Komfort-Profil**
- **FullTouch TFT Display**
- 17 Leistungsstufen
- **4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung**
- Erweiterte FlexInductions-Zone links
- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)**
- **MoveMode (3 levels)**
- **PerfectFry Sensor mit 5 Temperaturstufen**
- **PanBoost**
- **PerfectCook Sensor (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten)**
- Kurzzeitwecker
- ReStart Funktion
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- **Energieverbrauchsanzeige**
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

- **Flächenbündig**
- **FullTouch TFT Display**
- 17 Leistungsstufen
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 2 FlexInduction-Zonen
- Erweiterte FlexInductions-Zone links
- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)**
- **MoveMode (3 levels)**
- **PerfectFry Sensor mit 5 Temperaturstufen**
- **PanBoost**
- **PerfectCook Sensor (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten)**
- Kurzzeitwecker
- ReStart Funktion
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- **Energieverbrauchsanzeige**
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen



Montageanleitung siehe Seite 110

Elektroanschluss:
 PXY675JW1E
 400 V/7.4kW
 2P + N + E/16A
 Festanschluss

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
 ** Maximale Eintauchtiefe
 *** Mit untergebaubtem Backofen siehe Skizzen S.110

PXY675JW1E Masse in mm

Montageanleitung siehe Seite 110

Elektroanschluss:
 PXY601JW1E
 400 V/7.4kW
 2P + N + E/16A
 Festanschluss

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
 ** Maximale Eintauchtiefe
 *** Mit untergebaubtem Backofen siehe Skizzen S.110


*min. 40

***min. 30

PXY601JW1E Masse in mm

Kochfelder 60 cm

mit Induktion



Induktions-Glaskeramik-Kochstelle
PXX675DC1E CHF 3'400.-
 CHF 3'156.92

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31



- **Komfort-Profil**
- **DirectSelect Premium**
- 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 2 FlexInduction-Kochzonen
- **MoveMode (3 Levels)**
- **PerfectFry Sensor mit 5 Temperaturstufen**
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- QuickStart Funktion
- ReStart Funktion
- **Energieverbrauchsanzeige**
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen


Sonderzubehör

- HEZ390512 Teppan Yaki für FlexInduction
- HEZ390522 Grillplatte für FlexInduction



Montageanleitung siehe Seite 110

Elektroanschluss:
 PXX675DC1E
 400 V/7,4 kW
 2P + N + E/16A
 Anschlusskabel 110 cm
 Festanschluss




Ausschnittsradius 4 mm
 * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
 ** Maximale Eintauchtiefe
 *** mit untergebautem Backofen siehe Skizzen S.110

PXX675DC1E Masse in mm



PerfectCook Kochsensor
HEZ39050 CHF 230.- / CHF 213.56



Induktions-Glaskeramik-Kochstelle
PXX601DC1E CHF 3'400.-
 CHF 3'156.92

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31



- **Flächenbündig**
- **DirectSelect Premium**
- 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 2 FlexInduction-Kochzonen
- **MoveMode (3 Levels)**
- **PerfectFry Sensor mit 5 Temperaturstufen**
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- QuickStart Funktion
- ReStart Funktion
- **Energieverbrauchsanzeige**
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen


Sonderzubehör

- HEZ390512 Teppan Yaki für FlexInduction
- HEZ390522 Grillplatte für FlexInduction






Montageanleitung siehe Seite 110

Elektroanschluss:
 PXX601DC1E
 400 V/7,4 kW
 2P + N + E/16A
 Anschlusskabel 110 cm
 Festanschluss



Ausschnittsradius 4 mm
 * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
 ** Maximale Eintauchtiefe
 *** mit untergebautem Backofen siehe Skizzen S.110

PXX601DC1E Masse in mm



**Induktions- Glaskeramik-Kochfeld
PIF675DC1E** CHF 2'710.-
CHF 2'516.25

**Induktions- Glaskeramik-Kochfeld
PIF645FB1E** CHF 2'360.-
CHF 2'191.27

**Induktions- Glaskeramik-Kochfeld
PIE645FB1E** CHF 2'210.-
CHF 2'052.00

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31



- **Komfort-Profil**
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Komfort-Design
- **DirectSelect Premium**
- 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- Profi-Ausstattung:
- **PerfectFry Sensor mit 5 Temperaturstufen**
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- QuickStart Funktion
- ReStart Funktion
- **Energieverbrauchsanzeige**
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen



- **Umlaufender Rahmen**
- DirectSelect
- 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- QuickStart Funktion
- ReStart Funktion
- **Energieverbrauchsanzeige**
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen






Sonderzubehör
HEZ5920 Zwischenboden 60 cm



- **Umlaufender Rahmen**
- DirectSelect
- 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige
- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- ReStart Funktion
- QuickStart Funktion
- **Energieverbrauchsanzeige**
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung



Sonderzubehör
HEZ5920 Zwischenboden 60 cm



Kochfelder 60 cm



Glaskeramik-Kochfeld
PKN675DP1C CHF 2'020.-
 (400 V/16 A) CHF 1'875.58

Glaskeramik-Kochfeld
PKN601DP1C CHF 2'020.-
 (400 V/16 A) CHF 1'875.58

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31





- **Komfort-Profil**
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- **DirectSelect Premium**
- 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige
- 4 HighSpeed-Kochzonen: davon 1 Zweikreis-Kochzone und 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- Warmhaltefunktion
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- ReStart Funktion
- **Energieverbrauchsanzeige**
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung
- PowerBoost Funktion

- **Flächenbündig**
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- **DirectSelect Premium**
- 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige
- 4 HighSpeed-Kochzonen: davon 1 Zweikreis-Kochzone und 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- Warmhaltefunktion
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- ReStart Funktion
- **Energieverbrauchsanzeige**
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- PowerBoost Funktion




Sonderzubehör
 HEZ5920 Zwischenboden 60 cm

Sonderzubehör
 HEZ5920 Zwischenboden 60 cm



Kochfelder 60 cm



Glaskeramik-Kochfeld PKF645FP1C

(400 V/16 A)

CHF 1'730.-

CHF 1'606.31

exkl. vRG **CHF 2.49** / CHF 2.31




- Umlaufender Rahmen

- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- DirectSelect
- 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- ReStart-Funktion
- **Energieverbrauchsanzeige**
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Kindersicherung
- Wischutzfunktion
- PowerBoost Funktion



Sonderzubehör

HEZ5920 Zwischenboden 60 cm



Glaskeramik-Kochfeld PKE645FP1C

(400 V/16 A)

CHF 1'630.-

CHF 1'513.46

exkl. vRG **CHF 2.49** / CHF 2.31





- Umlaufender Rahmen

- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- DirectSelect
- 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige
- 4 HighSpeed-Kochzonen
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- ReStart-Funktion
- **Energieverbrauchsanzeige**
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Kindersicherung
- Wischutzfunktion
- PowerBoost Funktion




Sonderzubehör

HEZ5920 Zwischenboden 60 cm



Anschlusswert: 230 V



**Glaskeramik-Kochfeld
PKE645CA1E**

(230 V/10 A/16 A)

CHF 1'240.-

CHF 1'151.35

exkl. vRG **CHF 2.49** / CHF 2.31




- Umlaufender Rahmen

- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Obenliegende Schalter
- 9 Leistungsstufen
- 4 HighSpeed-Kochzonen
- 4-fach-Restwärmeanzeige
- Anschlusswert: 230 V



Elektroanschluss:

PKE645CA1E
230 V/6,6 kW
2-3P + N + E/16A/10A
Festanschluss



- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** mit untergebautem Backofen siehe Skizzen S.110

PKE645CA1E

Masse in mm




Teppan Yaki

Domino-Kochfelder



mit FlexInduction



Teppan Yaki
PKY475FB1E
(230 V/10 A)

CHF 3'350.-
CHF 3'110.49

Induktions-Domino
PXX375FB1E
(230 V/16 A)

CHF 1'980.-
CHF 1'838.44

Induktions-Domino
PIB375FB1E
(230 V/16 A)

CHF 1'770.-
CHF 1'643.45

exkl. vRG **CHF 2.49** / CHF 2.31

exkl. vRG **CHF 2.49** / CHF 2.31

exkl. vRG **CHF 2.49** / CHF 2.31



- **Komfort-Profil**
- Seitliche Metallleisten
- Grosse Edelstahl-Bratfläche
- DirectSelect Classic
- Bratfläche ganz oder halb beheizbar
- Warmhaltestufe (70 °C)
- Temperaturregelung von 160 bis 240 °C in 10°-Stufen
- TopControl-Digitalanzeige
- 2-stufige Restwärmanzeige
- Hauptschalter
- Sicherheitsabschaltung
- EasyClean-Reinigungsstufe (40 °C)
- 1 Glasabdeckung
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Komfort-Profil

- **Komfort-Profil**
- **1 FlexInduction mit 2 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung**
- Seitliche Metallleisten
- DirectSelect Classic
- 9 Leistungsstufen
- 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Hauptschalter
- Sicherheitsabschaltung
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Komfort-Profil

- **Komfort-Profil**
- **2 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung**
- Seitliche Metallleisten
- DirectSelect Classic
- 9 Leistungsstufen
- 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Hauptschalter
- Sicherheitsabschaltung
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Komfort-Profil

Zubehör
Spatel








Sonderzubehör
HEZ394301 Verbindungsleiste

Sonderzubehör
HEZ394301 Verbindungsleiste



Sonderzubehör
HEZ394301 Verbindungsleiste





Glaskeramik-Domino

PKF375FP1E

(230 V/16 A)

CHF 1'170.-

CHF 1'086.35

exkl. vRG **CHF 0.60** / CHF 0.56

Glaskeramik-Domino

PKF375CA1C

(400 V/10 A)

CHF 980.-

CHF 909.94

exkl. vRG **CHF 0.60** / CHF 0.56

Elektro-Schaltermulde

PEE389CA1C

(400 V/16 A)

CHF 510.-

CHF 473.54

exkl. vRG **CHF 2.49** / CHF 2.31



- Komfort-Profil

- Seitliche Metallleisten
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- DirectSelect Classic
- 9 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige
- 2 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone
- Zonenerweiterung über separate Sensortaste
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Sicherheitsabschaltung



Sonderzubehör

HEZ394301 Verbindungsleiste

- Komfort-Profil

- Seitliche Metallleisten
- 2 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone
- 9 Leistungsstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige
- Zonenerweiterung über Knebel
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Sicherheitsabschaltung
- 2 Betriebsanzeigelampen
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Komfort-Profil



Sonderzubehör

HEZ394301 Verbindungsleiste

- 2 Schnell-Kochplatten
- 1 Betriebsanzeigelampe
- Nicht kombinierbar mit anderen Domino-Kochfeldern







Elektroanschlüsse:

PKF375FP1E
230 V/3,5 kW
1P + N + E/16 A
Festanschluss


PKF375CA1C
400 V/3,2 kW
2P + E/10 A
Festanschluss

PEE389CA1C
400 V/3,5 kW
2P + E/10 A
Festanschluss



Gasgeräte.

Sie werden Feuer und Flamme sein, welche Funktionen Sie einfach auf Knopfdruck abrufen können: von automatischer Sicherheitsabschaltung über elektronische Zündsicherung bis hin zu vollelektronischer Zündung.



Weltneuheit: FlameSelect.

Wir machen das Kochen einfach, sicher und angenehm. Dafür haben wir FlameSelect entwickelt. Bei herkömmlichen Gaskochfeldern lässt sich die Temperatur nicht exakt einstellen. Bei der Weltneuheit FlameSelect von Bosch dagegen schon. Die patentierte Ventiltechnologie ermöglicht eine stufenweise Regelung der Temperatur mit 9 genau definierten Leistungsstufen. Die Einstellung erfolgt mittels der neuen Bedienknöpfe von Bosch über eine einfach bedienbare Stufenregelung.

Gas-Kochstellen



Gas-Schaltermulde

PRP6A6D70

(230 V/10 A)

CHF 2'270.-

CHF 2'107.71

exkl. vRG **CHF 2.49** / CHF 2.31



Gas-Schaltermulde

PBP6B5B80

Edelstahl

(230 V/10 A)

CHF 890.-

CHF 826.37

exkl. vRG **CHF 2.49** / CHF 2.31

- Komfort-Profil

- Seitliche Metallleisten
- 4 Gasbrenner
- 1 Stark-, 2 Normal-, 1 Sparbrenner
- 1-Hand-Zündung

- FlameSelect

- TopControl-Digitalanzeige
- Schwertknebel
- Topfräger aus Gusseisen

- Spülmaschinenfeste Topfräger

- Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- Flüssiggas-Düsen (28–30/37 mbar) beiliegend
- Kombinierbar mit Glaskeramik Kochstellen im Komfort-Profil

SVGW-Nr. 16-029-1




- 4 Gasbrenner
- 1 Stark-, 2 Normal-, 1 Sparbrenner
- 1-Hand-Zündung
- Zündsicherung
- Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- Flüssiggas-Düsen beiliegend (28–30/37 mbar)

SVGW-Nr. 15-029-1



Elektroanschluss:

PRP6A6D70
230 V/0,6 kW
Anschlusskabel 150 cm
(für die Zündung)
Festanschluss




- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Position Gasanschluss im Ausschnitt
- *** Mit untergebautem Backofen siehe Skizzen S.110

PRP6A6D70

Masse in mm

Elektroanschluss:

PBP6B5B80
230 V/0,6 kW
Anschlusskabel 150 cm
(für die Zündung)
Festanschluss





- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** Mit untergebautem Backofen siehe Skizzen S.110

PBP6B5B80

Masse in mm

Montageanleitung




Induktions-Kochfeld über einer Schublade






Einbau über dem Schubfach, **Abbildung 1**

Sich im Schubfach befindlichen Metallgegenstände können durch den Rückstrom der Luft der Belüftung des Kochfelds hohe Temperaturen erreichen. Daher wird empfohlen, einen Zwischenboden einzubauen. Als Zwischenboden kann eine Holzplatte verwendet werden (**Abbildung 2**) oder ein geeignetes Zubehörteil, das über unseren technischen Kundendienst bezogen werden kann. Die Arbeitsplatte muss über eine Dicke von mindestens 20 mm verfügen. Der Abstand zwischen dem oberen Bereich der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich des Schubfachs muss 65 mm betragen.

Induktions-Kochfelder: 60 cm/80 cm



Induktions-Kochfelder: 90 cm




Masse in mm

Abbildung 3



Für die Lüftung des Kochfelds ist Folgendes notwendig:

- eine Öffnung im oberen Bereich der Rückwand des Möbels (**Abbildung 3a**)
- ein Abstand zwischen der Rückwand des Möbels und der Küchenwand (**Abbildung 3b**)
- Wenn die Breite des Möbels (Innenmass) weniger als 750/880 mm beträgt, müssen die Seitenwände ausgeschnitten werden (**Abbildung 3c**).

Induktions-Kochfelder über Backofen und Kompakt-Backofen



4





Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	43 mm	48 mm
Gaskochfeld	32 mm	42 mm
Elektrokochfeld	22 mm	24 mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	48 mm	53 mm
Gaskochfeld	37 mm	47 mm
Elektrokochfeld	28 mm	30 mm

Elektroanschlüsse



Tischlüftungen.

Damit Sie Ihre Küche noch freier und flexibler gestalten können, haben wir Tischlüfter und das Kochfeld mit integriertem Dunstabzug entwickelt. Diese saugen Dunst und Gerüche genau dort ab, wo sie entstehen.





Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

Die Kochfelder mit integriertem Dunstabzug vereinen die besten Technologien unserer Induktionskochfelder und Hauben in nur einem Gerät.



Domino-Tischlüftung

Offen in der Gestaltung: Anstelle einer Dunstabzugshaube können Sie dank der in die Tischfläche integrierten Domino-Tischlüftung über dem Kochfeld jetzt Lampen, Bilder oder Regale anbringen.



Ausfahrbare Tischlüftung

Überlegen in der Technologie: Die ausfahrbaren Bosch Tischlüfter saugen den Dunst unmittelbar am Kochfeld ab, so dass dieser erst gar nicht aufsteigt.



Das Beste unserer Kochfelder und Dunst- abzüge auf einen Blick in einem Gerät.

Die neuen Kochfelder mit integriertem Dunstabzug sind mit allem ausgestattet, was beim Kochen noch weniger Arbeit und mehr Freude macht. Sobald das Kochfeld startet, aktiviert sich der integrierte Dunstabzug und passt die Intensität automatisch und präzise auf den Kochdunst abgestimmt an und das mit höchster Effizienz und angenehm leisem Betrieb.



PerfectAir Luftgütesensor

Das integrierte Abzugsmodul aktiviert sich, sobald Sie das Kochfeld anschalten und eine Kochstufe ausgewählt haben. Es passt die Intensität in neun verschiedenen Leistungsstufen sowie einer Intensivstufe an – automatisch und präzise auf den Kochdunst abgestimmt.

Robuster Dunstabzug

Dieser ist aus hitzebeständigem Guss-eisen hergestellt und fügt sich harmonisch in die Glasoberfläche ein.

EcoSilence Drive™ Motor

Von einem Permanentmagneten angetrieben, arbeitet der EcoSilence Drive™ Motor mit höchster Effizienz und minimiert dabei die Geräusentwicklung – dank bürstenlosem Antrieb mit überdurchschnittlich langer Lebensdauer.



9+1 Leistungsstufen.

Das integrierte Abzugsmodul verfügt über neun Leistungsstufen und eine Intensivstufe. So steht für jede Kochsituation – vom sanften Köcheln bis zum intensiven Braten – die optimale Lüftungsleistung zur Verfügung. Sie können sich dann beim Kochen frei entscheiden, ob Sie die passende Leistungsstufe manuell auswählen. Oder Sie aktivieren den Sensor und lassen die Lüfterleistung ganz komfortabel vollautomatisch regeln.



CleanAir Umluftfilter.

Das CleanAir Modul besteht aus einem Spezial-Aktivkohlefilter und einer Aussenblende. Die grosse, lamellenartige Oberfläche des Aktivkohlefilters entspricht der Fläche von etwa 100 Fussballfeldern und erreicht so dank ihres sehr hohen Anteils an Aktivkohle eine besonders starke Geruchsreduzierung von 85%. Damit erzielt der Spezial-Aktivkohlefilter Ergebnisse wie ein Abluftsystem und ist sogar um 25% leistungsfähiger als ein Standard-Aktivkohlefilter.



Filter rein, Fett raus.

Das hochwirksame Fettfiltersystem des Abzugsmoduls entfernt effizient Fett- und Feststoffpartikel aus der Luft und sorgt für spürbar bessere Luft in der Küche. Eine regelmässige Reinigung – ganz komfortabel im Geschirrspüler – hält die Leistung auf dem höchsten Niveau. Ein Indikator zeigt Ihnen an, wann eine Reinigung notwendig ist.



Endlich eine Dunstabzugshaube, die perfekt in Ihre Spülmaschine passt.

Der integrierte Dunstabzug glänzt durch geringen Reinigungsaufwand. Denn seine praktische Konstruktion macht die Säuberung ganz einfach: Alle Teile des Dunstabzugs sind nicht nur leicht von oben herausnehmbar, sondern auch noch spülmaschinengeeignet. Sei es das Lufteinlassgitter oder der Flüssigkeitsbehälter, der sich leicht zerlegen lässt, um Platz im Geschirrspüler zu sparen.



Komfortables Kochen heisst bei Bosch:

Selbst wenn etwas schief geht, geht alles glatt.

Das integrierte Abzugsmodul ist auf jedes kleine und grosse Missgeschick bestens vorbereitet: Das erhöhte Lufteinlassgitter hält übergelaufene Flüssigkeiten fern. Sollte im unwahrscheinlichen Fall doch mal etwas danebengehen und in das Modul gelangen, wird die Flüssigkeit zuverlässig in einen ersten Behälter geleitet. Dort werden problemlos Mengen von bis zu 180 ml aufgefangen. Ein weiterer Sicherheitstank fängt im noch unwahrscheinlicheren Fall zusätzlich auch grössere Flüssigkeitsmengen von bis zu 2 l auf und sorgt so für optimalen Schutz des Gerätes. Und wenn irgendwie doch mehr Flüssigkeit danebengeht: keine Sorge. Der Motor ist so robust, dass ihm weder Wasser noch Öl etwas anhaben können.



Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

Innovative Induktionstechnologie trifft auf beste Lüftungstechnologie.

Unendliche Möglichkeiten bei der Küchenplanung: Das Kochfeld mit integriertem Dunstabzug saugt Kochdunst dort ab, wo er entsteht. Die Einbau-Lösung für den Unterschrank macht eine Dunstabzugshaube auf Kopfhöhe überflüssig und schafft so völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten, zum Beispiel vor einem Fenster, unter Dachsträgen oder für eine offene Kücheninsel.

Beim Kauf eines Kochfelds mit integriertem Dunstabzug benötigen Sie zusätzlich das Umluft- oder Abluft-Set.



HEZ381501 Umluft-Set

Für den Umluftbetrieb ist das Umluft-Set als Sonderzubehör notwendig

CHF 481.-
CHF 446.61




HEZ381401 Abluft-Set

Für den Abluftbetrieb ist das Abluft-Set als Sonderzubehör notwendig

CHF 177.-
CHF 164.35



Ergänzung zu Masszeichnungen auf Seite 113



Masse in mm

Kochfeld mit integriertem Dunstabzug, 80cm

mit Induktion



Induktions-Glaskeramik-Kochstelle PXX875D34E Komfort-Profil

CHF 7'140.-
CHF 6'629.53

Induktions-Glaskeramik-Kochstelle PXX801D34E Flächenbündig

CHF 7'140.-
CHF 6'629.53

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11



Geräte Highlights

- PerfectAir Luftgütesensor
- PerfectCook Kochsensor fähig
- PerfectFry Bratsensor

Ausstattung und Komfort

- PerfectCook Kochsensor fähig (Sonderzubehör)
- PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- ReStart und QuickStart
- MoveMode
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Count-up Timer
- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmanzeige je Kochzone
- Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion
- PerfectAir Luftgütesensor
- Wahlweise vollautomatische Lüfterstufensteuerung oder manuelle Steuerung
- Lufteinlassgitter aus Gusseisen; hitzebeständig, spülmaschinengeeignet
- Sicherheitsüberlaufank mit ca. 2000 ml Aufnahmekapazität; Twist-off Verschluss, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Edelstahlfilter und CleanAir-Geruchsfilter

Design

- 80 cm Induktions-Kochfeld
- Glaskeramik, dekorlos
- DirectSelect Premium

Leistung und Verbrauch

- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Intensivstufe 690 m³/h
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)



Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,5 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B



* Ausführliche Tests bestätigen «keine kritische Feuchteinwirkung an Küchenmöbeln durch Einbau des Kochfelds mit Dunstabzug im Umluftbetrieb bei haushaltsüblicher Anwendung in Räumen mit gut gedämmter Aussenwand».
Quelle: SLG Zertifikat No.109270A 04/2017

Sonderzubehör

- HEZ381401 Abluft-Set
- HEZ381501 Umluft-Set
- HEZ381700 Aktivkohlefilter
- HEZ39050 PerfectCook Kochsensor



Kochfeld mit integriertem Dunstabzug, 80cm mit Induktion



Induktions-Glaskeramik-Kochstelle PVS845F11E Rahmendesign

CHF 5'880.-
CHF 5'459.61

Induktions-Glaskeramik-Kochstelle PVS801F11E Flächenbündig

CHF 5'880.-
CHF 5'459.61

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11



Ausstattung und Komfort

- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Count-up Timer
- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung, PowerManagement Funktion, Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion
- 4 Induktions-Kochzonen
- MoveMode (2 Levels)
- CombiZone
- Lufteinlassgitter aus Kunststoff; hitzebeständig, spülmaschinengeeignet
- Sicherheitsüberlaufkanal mit ca. 2000 ml Aufnahmekapazität; Twist-off Verschluss, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Edelstahlfilter und CleanAir-Geruchsfilter

Design

- 80 cm Induktions-Kochfeld
- Glaskeramik, dekorlos
- DirectSelect

Leistung und Verbrauch

- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Intensivstufe 690 m³/h
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,5 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B



* Ausführliche Tests bestätigen «keine kritische Feuchteinwirkung an Küchenmöbeln durch Einbau des Kochfelds mit Dunstabzug im Umluftbetrieb bei haushaltsüblicher Anwendung in Räumen mit gut gedämmter Aussenwand».

Quelle: SLG Zertifikat No.109270A 04/2017




Sonderzubehör

- HEZ381401 Abluft-Set
- HEZ381501 Umluft-Set
- HEZ381700 Aktivkohlefilter



Kochfeld mit integriertem Dunstabzug, 80cm



Glaskeramik-Kochstelle PKM845F11E Rahmendesign

CHF 5'170.-
CHF 4'800.37

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11



Ausstattung und Komfort

- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Count-up Timer
- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Wischschutzfunktion
- Lufteinlassgitter aus Kunststoff; hitzebeständig, spülmaschinengeeignet
- Sicherheitsüberlauf tank mit ca. 2000 ml Aufnahmekapazität; Twist-off Verschluss, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Edelstahl fettfilter und CleanAir-Geruchsfilter

Design

- Glaskeramik, dekorlos
- DirectSelect

- Leistung und Verbrauch
- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- PowerBoost vorne rechts
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Intensivstufe 690 m³/h
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)

Umwelt und Sicherheit


- Energie-Effizienzklasse: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,5 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B

* Ausführliche Tests bestätigen «keine kritische Feuchteinwirkung an Küchenmöbeln durch Einbau des Kochfelds mit Dunstabzug im Umluftbetrieb bei haushaltsüblicher Anwendung in Räumen mit gut gedämmter Aussenwand».
Quelle: SLG Zertifikat No.109270A 04/2017



Sonderzubehör

- HEZ381401 Abluft-Set
- HEZ381501 Umluft-Set
- HEZ381700 Aktivkohlefilter



Elektroanschluss:

PKM845F11E
230 V / 8 kW
2-3P + N + E/16A
Anschlusskabel 110 cm
Festanschluss

Domino-Abzugsmodul

Damit Sie Ihre Küche noch freier und flexibler gestalten können, haben wir das neue Bosch Kochfeld-Abzugsmodul für Sie entwickelt, das direkt neben dem Kochfeld integriert ist und Dunst sowie Gerüche genau dort absaugt, wo sie entstehen.





Vielseitig in der Kombinierbarkeit

Die Domino-Tischlüftung lässt sich mit vielen Bosch Kochfeldern kombinieren. Unabhängig davon, ob Sie ein Induktions-, Elektro- oder Gaskochfeld verwenden möchten.

Zurückhaltend im Design

Die Klappen der Tischlüftung sind nur dann geöffnet, wenn das Modul in Funktion ist. Sonst sind sie geschlossen und ergeben ein durchgängiges, ansprechendes Design.

Intuitiv in der Bedienung

Das TouchControl Display macht die Bedienung einfach: Die drei unterschiedlichen Leistungsstufen und eine Intensivstufe können ganz einfach ausgewählt werden.



Volle Flexibilität bei der Küchenplanung.

Perfekte Einbau-Lösungen für den Unterschrank: Die Domino-Tischlüftung lässt sich ganz flexibel mit dem passenden Domino-Kochfeld kombinieren. Und garantiert Ihnen nahezu vollkommene Gestaltungsfreiheit.

Bestehend aus:

- ▶ Lüftereinheit inkl. Steuerung
- ▶ Verrohrung
- ▶ EcoSilence Drive™ Motor



▶ Flexibel in der Planung

▶ Offen in der Gestaltung

▶ Vielseitig in der Kombinierbarkeit


▶ Kompakt einbaubar in die Arbeitsplatte

▶ Intuitiv in der Bedienung durch TouchControl Display


Übersichtliches 7-Segment-Display mit Anzeige der Fettfilter- und Aktivkohlefilter-Sättigung

▶ Zurückhaltend im Design

Ergänzung zu Masszeichnungen auf Seite 119



Bei Verwendung von 2 Gebläseeinheiten in Kombination mit Abluft ist der Platzbedarf für die Abluftführung zu beachten.





**Domino-Abzugsmodul
DIV016G50
Komfort-Profil**

CHF 5'780.-
CHF 5'366.76

**Domino-Abzugsmodul
DIV016G10
Flächenbündig**

CHF 5'780.-
CHF 5'366.76

exkl. vRG **CHF 2.49** / CHF 2.31

exkl. vRG **CHF 2.49** / CHF 2.31



Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 540 m³/h
Intensivstufe 600 m³/h
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

Komfort

- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 15 min.
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Elektronische Steuerung über TouchSelect Bedienung mit Digitalanzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

Design

- Edelstahl

Umwelt und Sicherheit


- Energie-Effizienz-Klasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 62/67 dB*

Technische Informationen

- Zur Montage im Unterschrank/Sockel

Sonderzubehör

- DSZ5400 Umluftmodul (zu DIV016) **CHF 455.-** CHF 422.47
- DSZ5410 Gas deflector **CHF 77.-** CHF 71.49



Ausfahrbare Tischlüftung

Überlegen in der Technologie: Kochdünste steigen mit maximal einem Meter pro Sekunde auf. Der ausfahrbare Bosch Tischlüfter saugt den Dunst unmittelbar am Kochfeld ab, so dass dieser erst gar nicht aufsteigt.



TouchControl Display

Dank TouchControl lässt sich die Tischlüftung auf Knopfdruck aus der Arbeitsplatte herausfahren oder wieder versenken. Die Leistungsstufen und die Beleuchtung werden ebenfalls darüber geregelt.



LED-Beleuchtung

Diese ist über die komplette Vorderseite in die ausfahrbare Tischlüftung integriert und auf das Kochfeld gerichtet. Eine perfekte Ausleuchtung des Kochbereichs ist somit gewährleistet.



Metallfilter

Metallfilter entfernen Fett und andere Feststoffe aus der eingesaugten Luft. Damit die hohe Wirksamkeit erhalten bleibt, sollten sie etwa einmal pro Monat von Hand oder im Geschirrspüler gereinigt werden.



Ausfahrbare Tischlüftung DDD96AM60 Edelstahl

CHF 4'790.-
CHF 4'447.54

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11



Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 690 m³/h

Komfort



- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung nach 6 Minuten
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 min.

Design

- Randabsaugung
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED-Modul 1 x 7 W

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 63,3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: D*
- Geräusch max.: 59 dB*



*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.



Dunstabzüge.

In der Küche kaum hörbar. Auf der Stromrechnung kaum sichtbar.

Besonders leise, besonders effizient, besonders intensiv:

Mit unseren Dunstabzugshauben wird Kochen für alle Sinne zu einem besonderen Erlebnis.

Dank dem eleganten Design und den hochwertigen Materialien werden die neuen Hauben Dekorationselemente in der Küche.



Frischer Wind für jede Küche: die neuen Wandhauben.

Schräg-Design



Wandhauben im Schräg-Design bieten durch ihre schräge Form uneingeschränkte Kopffreiheit. Wenn beim Kochen besonders viel Dunst nach oben steigt, lassen sich die Fronten einfach nach oben klappen und Dampf, Fett und Gerüche ziehen ab. Die Schrägessen können als Umluftvariante auch ohne Kamin installiert werden und wirken besonders elegant.

Serie 8 Dunstabzugshaube im Schräg-Design

Diese Wandesse passt dank ihrem Substanzstreifen aus Edelstahl perfekt zu den Backöfen der Serie 8. Die DirectSelect Bedienung bietet die gleiche intuitive Bedienlogik wie die Bosch Serie 8 Kochfelder mit DirectSelect Premium Bedienung.

Serie 6 Dunstabzugshaube im Schräg-Design

Durch die grosszügige Glasfläche mit aufgesetztem ChromClip wirken die Schrägessen besonders elegant.




Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Flat-Design




Die leistungsstarken Wandhauben im Flach-Design fügen sich perfekt in die Küche ein – besonders als Umluftvariante ohne Kamin. Die Fronten der Serie 8 und Serie 6 Wandhauben lassen sich zusätzlich aufklappen, so dass Dunst noch besser und schneller abgezogen wird.

Serie 8 Dunstabzugshaube im Flat-Design

Die neuen Serie 8 Wandhauben im Flach-Design nehmen sich visuell dezent zurück und passen durch die neue Ring-Bedienung auch in puncto Komfort ideal zu den Serie 8 Backöfen von Bosch.

Serie 6 Dunstabzugshaube im Flat-Design

Die elegante Front der Serie 6 Wandhaube ist mit einem aufgesetzten ChromClip versehen.



Serie | 8

Serie | 6

Wir kennen Ihren Geschmack nicht. Aber wir wissen, was dazu passt.

Eine Dunstabzugshaube ist dann perfekt, wenn sie sich optimal in Ihre Küche integriert: in Design, Funktionalität und Anforderung. Darum gibt es von Bosch verschiedene Bauformen und unterschiedliche Designlinien.



Box-Design

Klare Linien und ein starker Auftritt: mit der Esse im Box-Design vergrößern Sie optisch den Raum zwischen Esse und Kochfeld.



Flachschirmhauben

Flachschirmhauben lassen sich bei Bedarf einfach herausziehen und verschwinden anschliessend wieder unter dem Oberschrank.



Zwischenhauben

Bei Benutzung lassen sich Zwischenbauhauben schräg herausziehen und sind so nur während der Anwendung sichtbar.



Unterbauhauben

Unterbauhauben werden einfach unter einem entsprechenden Oberschrank oder frei an der Wand angebracht und sind so immer sichtbar.



Lüfterbausteine

Für den Einbau in Kaminen und Kochinseln aus Holz oder Metall konzipiert, bieten Lüfterbausteine den grösstmöglichen Gestaltungsfreiraum.

Bedienungen

Schön, wenn etwas so gut funktioniert, wie es aussieht.

Unsere neuen Bedienungen sehen nicht nur besonders gut aus, sondern ermöglichen auch eine besonders intuitive Nutzung. Von Standardfunktionen, wie den Leistungsstufen und dem Dimmen des Lichts, bis hin zu den intelligenten Zusatzfunktionen, wie dem PerfectAir Luftgütesensor, hat man damit alles bequem unter Kontrolle.



Ring-Bedienung

Wie schon die Serie 8 Backöfen sind auch unsere Serie 8 Dunstabzugshauben mit dem intuitiven Bedienring aus Edelstahl ausgestattet. Ein kleiner Dreh genügt, um die gewünschte Leistungsstufe der Dunstabzugshaube zu wählen, die dann komfortabel im 7-Segment-Display im Inneren des Rings dargestellt wird. Daneben können über den Bedienring weitere Funktionen, wie zum Beispiel der Gebläsenachlauf oder die Beleuchtungsstärke eingestellt werden. Eine Filtersättigungsanzeige zeigt zudem an, wann der Filter gereinigt werden muss.



DirectSelect Bedienung mit Lichtlinie

Die Dunstabzugshaube genauso bequem bedienen wie das Kochfeld: Mit der neuen DirectSelect Bedienung lassen sich die gewünschte Leistungsstufe und Funktionen, wie zum Beispiel der PerfectAir Luftgütesensor, Gebläsenachlauf und die Beleuchtungsstärke direkt einstellen. Ebenso einfach lässt sich die Filtersättigungsanzeige ablesen, die anzeigt, wann der Filter gereinigt werden muss. Mit DirectSelect lässt sich die Dunstabzugshaube mit nur einem sanften Tastendruck bedienen.




DirectSelect Bedienung mit LED-Anzeige

Mit der neuen, übersichtlichen DirectSelect Bedienung mit LED-Anzeige können die drei Leistungsstufen und die Intensivstufe direkt aktiviert werden. Zusätzlich lässt sich die Beleuchtung bequem über eine Taste an- und ausschalten.



DirectSelect-Bedienung.

Gleiches Design wie bei Kochstellen mit DirectSelect bzw. DirectSelect Classic. 3 Leistungsstufen, 2 zusätzliche Intensivstufen und 1 EcoSensor sind nur einige von vielen Funktionen, die Sie über die Bedienung direkt anwählen können.




Verschiedene TouchControlBedienungen.

Über die eleganten TouchControl Panels erkennen und variieren Sie die Leistungsstufen spielend leicht.



Weitere Bedienungen.

Kurzhubtasten



Drucktasten-Schalter



Drucktasten-Schalter




Schiebeschalter

Behält unangenehme Gerüche automatisch für sich.

Unsere Dunstabzugshauben befreien Küchen zuverlässig und schnell von Gerüchen und Fettpartikeln. So schaffen sie vor, während und nach dem Kochen ein gleichbleibend frisches Wohlfühlklima.

home
connect



PerfectAir Luftgütesensor

Volle Aufmerksamkeit fürs Kochen statt für den Dunstabzug: Der neue PerfectAir Luftgütesensor kontrolliert ständig die Luft und passt die Abzugsleistung im Automatikmodus, selbstständig über alle Leistungsstufen, stufenlos und präzise dem Kochdunst und den Gerüchen an. Dadurch reduziert sich auch der Geräuschpegel, da nur die minimal benötigte Abzugsstufe aktiviert wird. Und auch Fingerabdrücke auf der Bedienung gehören damit der Vergangenheit an. Nach dem Kochen läuft die Lüftung solange nach, bis die Küchenluft von lästigen Gerüchen befreit ist. So kann man das Kochen mit allen Sinnen genießen.



Kochfeldbasierte Haubensteuerung

Sobald das Kochfeld aktiviert wird, schaltet sich auch der Dunstabzug dank kochfeldbasierter Haubensteuerung automatisch ein, denn sowohl das Induktions-Kochfeld als auch die entsprechende Dunstabzugshaube sind mit einem WiFi-Modul ausgestattet und können somit interagieren. So wird störender Dunst von Beginn an abgezogen. Nach dem Kochen läuft die Dunstabzugshaube noch kurz nach. So ist sichergestellt, dass alle Kochgerüche auch wirklich verschwunden sind. Sie lässt sich natürlich auch manuell bedienen: Mit nur einem Fingertipp auf der Kochfeld-Bedienung wird der manuelle Modus aktiviert.



Das perfekte Lüftungsergebnis


Unsere Dunstabzugshauben mit kochfeldbasierter Haubensteuerung und PerfectAir Luftgütesensor sorgen automatisch für perfekte saubere Luft. Beim Einschalten des Kochfelds wird automatisch auch die Dunstabzugshaube aktiviert. Und dank PerfectAir Luftgütesensor wählt die Dunstabzugshaube während des Kochens selbstständig die passende Leistungsstufe und reguliert sich dann während des Kochens von selbst – für immer saubere Küchenluft.

Edler Blickfang, perfekter Dunstfang.

Eine Dunstabzugshaube ist dann perfekt, wenn sie sich optimal in Ihre Küche integriert: in Design, Funktionalität und Anforderung.



EcoSilence Drive™. Durch den Einsatz eines Hochleistungsgebläses mit EcoSilence Drive™ Motortechnologie spart eine neue Bosch Dunstabzugshaube mehr als 80% Energie gegenüber einer herkömmlichen Dunstabzugshaube im Jahr.*



Metallfettfilter. Metallfettfilter sind für Abluft und Umluft erforderlich, um Fett und andere Feststoffe aus der eingesaugten Luft zu filtern. Damit die hohe Wirksamkeit erhalten bleibt, sollten sie etwa einmal pro Monat von Hand oder im Geschirrspüler gereinigt werden.



Randabsaugungsfilter. Mit seiner durchgängig glatten Oberfläche wirkt dieser Filter nicht nur besonders edel, sondern lässt sich zudem auch besonders leicht von Hand oder in der Spülmaschine reinigen. Darüber hinaus ist der Randabsaugungsfilter von Bosch mit einem Fettabscheidegrad von 80–92%* jetzt genauso effizient und leistungsstark wie andere Filterarten. Er besitzt ein mehrfach patentiertes Filterverschlussystem sowie ein strömungsoptimiertes Filtersystem mit 12 Lagen Filtermatten.



Alle Dunstabzugshauben von Bosch sind in den **Betriebsarten** Abluft und Umluft erhältlich. Für noch bessere Ergebnisse im Umluftmodus erhalten Sie für viele Modelle optional das CleanAir-Modul.



CleanAir Filter

Die grosse, lamellenartige Oberfläche dieses Spezial-Aktivkohlefilters entspricht der Grösse von etwa 50 Fussballfeldern und absorbiert dadurch bis zu 90% aller Gerüche. Sogar lästiger Fischgeruch verschwindet jetzt aus der Küche. Damit das so bleibt, empfehlen wir den CleanAir Filter einmal im Jahr auszutauschen. Der CleanAir Filter ist auch für die neuen Umlufthauben im Kubus-Design konzipiert und daher vollständig in der Dunstabzugshaube integriert.




Regenerierbarer CleanAir Filter

Dieser neue Filter garantiert eine bis zu 90-prozentige Absorption von Gerüchen. Damit diese Fähigkeit bis zu zehn Jahre lang erhalten bleibt, legt man den Filter einfach für zwei Stunden bei 200 °C zur Regeneration in den Backofen. Danach ist der Filter wieder wie neu. Auch der regenerierbare CleanAir Filter ist für die neuen Umlufthauben im Kubus-Design konzipiert und daher vollständig im Gerät integriert.



Aktivkohlefilter

Bei den neuen dekorativen Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb muss der Aktivkohlefilter integriert werden. Für den Einsatz des CleanAir-Moduls muss ein Kamin angebracht werden und der CleanAir Filter eingesetzt werden. Sowohl der CleanAir Filter als auch der regenerierbare CleanAir Filter sind dafür bestens geeignet.



Regenerierbarer Aktivkohlefilter

Unsere neuen Schrägessen und Dunstabzugshauben im Flach-Design können mit zwei regenerierbaren Aktivkohlefiltern ausgestattet werden und müssen nicht mehr ausgetauscht werden. Damit sie aber über Jahre hinweg konstant bis zu 80% der Gerüche beseitigen, sollten sie von Zeit zu Zeit regeneriert werden. Dazu werden die Filter einfach für zwei Stunden bei ca. 200 °C in den Backofen gelegt und die volle Absorptionsleistung ist dann wiederhergestellt.

Die genannten Ausstattungen sind nicht in allen Geräten enthalten.


* Bei durchschnittlichem Lüfterbetrieb von einer Stunde auf Stufe 2 pro Tag und Lichtbetrieb von 2 Stunden pro Tag.

Bei Bosch riechen Abluft und Umluft gleich. Nach nichts.

Egal, für welche Funktionsweise Sie sich entscheiden, Bosch bietet alle Bauformen und Designlinien als Abluft oder Umluft an. Und erreicht damit eins auf jeden Fall immer: ein gleichbleibend frisches Wohlfühlklima.


Abluft

Dunstabzugshauben mit dem Abluftprinzip sind leistungsstark und effektiv. Gerüche, Fett und Dampf werden angesaugt, gefiltert und über ein Abluftrohr ins Freie geführt. Wichtig ist dabei die Zufuhr von ausreichend Frischluft, zum Beispiel durch ein geöffnetes Fenster. Die Installation des Abluftrohrsystems ist komplex und nicht überall möglich, etwa nicht in Energiespar- und Passivhäusern.



Umluft

Der Umluftbetrieb einer Dunstabzugshaube basiert auf dem Prinzip des Luftaustausches. Statt den angesaugten Küchendunst über ein Abluftrohr aus dem Haus zu blasen und Frischluft durch das Fenster hinzuzuführen, wird er im Umluftbetrieb gefiltert und gereinigt. In einem kontinuierlichen Kreislauf wird die Luft auf diese Weise ständig erneuert. Jede Bosch Dunstabzugshaube kann im Umluftmodus betrieben werden. Hierfür ist immer ein Aktivkohlefilter (erhältlich als Sonderzubehör) notwendig: entweder als Standard-Aktivkohlefilter oder als besonders leistungsstarkes CleanAir-Modul.




Faustregel

Für ein gleichmässig angenehmes Raumklima sollte die Luft 6- bis 12-mal pro Stunde komplett ausgetauscht werden. Um das zu erreichen, muss die Luftfördermenge bzw. die Leistung der Dunstabzugshaube dem Raumvolumen entsprechen. Mit einer einfachen Faustregel können Sie problemlos die erforderliche Leistung in Abhängigkeit von der Grösse Ihrer Küche errechnen. Dazu ermitteln Sie das Volumen des Raumes. Ist Ihre Küche beispielsweise 16 Quadratmeter gross und hat eine Höhe von 2,5 Metern, ergibt sich daraus ein Volumen von 40 Kubikmetern.

Wenn Sie davon ausgehen, die Luft 6-mal pro Stunde zu erneuern, was dem köchelnden Vorgang auf 2 bis 3 Kochplatten entspricht, erhalten Sie die erforderliche Luftfördermenge von 240 Kubikmetern. Bei intensiver Nutzung und einer 12-maligen Luftumwälzung pro Stunde ergibt sich eine Luftfördermenge von 480 Kubikmetern. Sie würden hier also eine Dunstabzugshaube mit einem Luftfördervolumen von 240 bis 480 Kubikmetern benötigen. Achten Sie darauf, dass Ihre Dunstabzugshaube den Maximalwert – in dem Beispiel 480 Kubikmeter – auf niedriger Leistungsstufe erreicht. Denn dann bleiben zum einen Leistungsreserven für erhöhte Anforderungen, zum anderen arbeitet sie auf kleinerer Stufe geräuschärmer.

Küchenmasse: L x B x H	Raumvolumen	Luftaustausch x Raumvolumen	Gebläseleistung bei mittlerer Nutzung (2–3 Kochplatten)
4 x 4 x 2,5 m =	40 m ³	6 x 40 m ³	240 m ³


Leistungs- und geräuschbeeinflussende Hauptfaktoren im Abluftbetrieb



Beispiel einer guten Verrohrung

Die Leistung einer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb ist stark abhängig von der angeschlossenen Abluftverrohrung. Eine fehlerhafte Abluftverrohrung kann zu einem deutlichen Fördervolumen-Verlust sowie zu stark erhöhten Geräuschwerten führen. Wenn möglich, sollten die folgenden Punkte vermieden werden:

- Rohrdurchmesser kleiner als 120 mm
- Einsatz vieler 90° Rohrbögen
- Querschnittsverengungen
- Rohre mit rauer, unebener Innenfläche
- Zu lange Verrohrungswege
- Rohrbogen direkt nach Ausblasöffnung
- Mauerkästen mit kleinen Lamellen
- Zu wenig Zuluft



Beispiel einer schlechten Verrohrung



Neue Kanalsysteme mit integrierten Luftleitelementen

Optimierung der Abluftverrohrung durch den Einsatz von modernen Rechteck-Kanalsystemen

Luftvolumen-Verluste in Umlenkstücken und Rohrbögen können durch integrierte Luftleitelemente, die eine aerodynamisch optimierte Strömunglenkung ermöglichen, verringert werden. Im Vergleich zu herkömmlichen Systemen ohne Leitelemente zeigt sich eine wesentliche Verbesserung der erreichbaren Abluftleistung. Der Einsatz innovativer Mauerkasten-Technik wirkt sich darüber hinaus positiv auf die Abluftleistung der Dunstabzugshaube aus.

Dunstabzugshauben – Das Sortiment im Überblick.

	Max. Abluftleistung in m³/h	Breite in cm	Energie- Effizienz-Klasse	EcoSilence Drive	PerfectAir Luftgütesensor	LED-Beleuchtung	TouchControl	Randabsaugung	Home Connect	Seitenzahl
										
Domino-Abzugsmodul										
DIV016G50	600	10	A+	●						123
DIV016G10	600	10	A+	●						123
Ausfahrbarer Tischlüfter										
DDD96AM60	710	90	C			●	●	●		125
Deckenlüftungen										
DRC99PS20	900	90	A	●	●	●		●	●	139
DRC97AQ50	760	90	A	●		●		●	●	139
Inselhauben										
DIB98JQ50	810	90	A	●	●	●	● TouchSelect	●		
DIB97IM50	720	90	A+	●		●	● TouchSelect			141
Flathauben										
DWF97RV60	730	90	A	●	●	●	●	●	●	143
DWF97KQ60	730	90	A	●	●	●	●	●		143
Schräghauben										
DWK98PR60	840	90	A+	●	●	●	●	●	●	144
DWK98JQ20	840	90	A+	●	●	●	●	●		145
DWK98JQ60	840	90	A+	●	●	●	●	●		145
DWK97HM20	710	90	A	●		●	●	●		146
DWK97HM60	710	90	A	●		●	●	●		146
Wandhauben										
DWB98JQ50	790	90	A+	●	●	●	●			148
DWB98PR50	750	60	A	●	●	●			●	148
DWB97LM50	670	60	A	●		●	● TouchSelect			149
DWB67LM50	620	60	A	●		●	● TouchSelect			149
DWQ96DM50	610	90	A+	●		●	●			150
DWQ66DM50	610	60	A+	●		●	●			150
DWB97FM50	710	90	B	●		●	●			151
DWB67FM50	720	60	B	●		●	●			151
DWB97IM50	710	90	B	●		●	●			152
DWB67IM50	710	60	B	●		●	●			152
DWB96BC50	590	90	A	●		●				153
DWB66BC50	590	60	A	●		●				153

	Max. Abluftleistung in m ³ /h	Breite in cm	Energie- Effizienz-Klasse	EcoSilence Drive	PerfectAir Luftgütesensor	LED-Beleuchtung	TouchControl	Randabsaugung	Seitenzahl
									
Flachschirmhauben									
DFS097K50	700	90	A	•	•	•	•		155
DFS097A50	740	90	A	•		•			155
DFR067T50	700	60	A	•		•			156
DFS067A50	740	60	A	•		•			156
DFM064A50C	420	60	A	•		•			157
DFM064W50C	400	60	C						157
Lüfterbausteine									
DHL885C	730	86	C			•		•	158
DHL785C	730	70	C			•		•	158
DHL575C	610	52	C			•		•	159
DHL555BL	650	53	D						159
Zwischen- und Unterbauhauben									
DEM63AC00	360	60	D			•			160
DHU965EL	360	90	D						161
DHU665EL	360	60	D						161
DUL62FA21	250	60	D			•			161

Bringen Gerüche zum Verschwinden und verschwinden fast selbst.

Deckenlüfter von Bosch sind wie geschaffen für Kochinseln und damit für das moderne Wohnen. Sie bieten das gewisse Etwas an Leistung und Komfort – auch ohne Dunstabzugshaube.



Da diese Hauben oben an der Zimmerdecke befestigt sind, werden die einzelnen Funktionen bequem per Fernbedienung eingestellt.

Deckenlüfter



Deckenlüfter DRC99PS20 Weiss/Glas

CHF 5'850.-
CHF 5'431.75

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11



Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 450 m³/h Intensivstufe 900 m³/h
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Doppelflütiges Hochleistungsgebläse
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich

Bedienung

- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Komfort

- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)**
- Sättigungsanzeige Für Metall- und Aktivkohlefilter
- Home Connect fähig über Wlan Für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Intervall- & Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
- **PerfectAir Luftgütesensor**
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten

Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 6x3W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Randabsaugung

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 42.6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*

Sonderzubehör

- DIZ0JC5C0 CleanAir Umluftmodul
- DIZ0JC5D0 CleanAir Umluftmodul regenerierbar
- DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



Deckenlüfter DRC97AQ50 Edelstahl

CHF 4'310.-
CHF 4'001.86

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11



Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 450 m³/h Intensivstufe 760 m³/h
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Doppelflütiges Hochleistungsgebläse
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich

Bedienung

- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Komfort

- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)**
- Home Connect fähig über Wlan für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet
- Intervall- & Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten

Design


- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4x3W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Edelstahl

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*

Sonderzubehör

- DIZ0JC5C0 CleanAir Umluftmodul
- DIZ0JC5D0 CleanAir Umluftmodul regenerierbar
- DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



* DRC99PS20
** DRC97AQ50

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.



Inselhauben



Inselhaube 90 cm
DIB98JQ50 CHF 3'710.-
Edelstahl CHF 3'444.75

Inselhaube 90 cm
DIB97IM50 CHF 2'840.-
Edelstahl CHF 2'636.95

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11



- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 430 m³/h Intensivstufe 810 m³/h
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Elektronische Steuerung
- Touch Control (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit lightline
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- **PerfectAir Luftgütesensor**
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Box-Design
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- SoftLight
- Dimm-Funktion
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul

Umwelt und Sicherheit



- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*



- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 430 m³/h Intensivstufe 720 m³/h
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Elektronische Steuerung
- Touch Control (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Box-Design
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 66.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*



*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.



Flathauben



Flathauben 90 cm
DWF97RV60
Schwarz

CHF 4'110.-
CHF 3'816.16

Flathauben 90 cm
DWF97KQ60
Schwarz

CHF 3'570.-
CHF 3'314.76

exkl. vRG **CHF 11.97** / CHF 11.11

exkl. vRG **CHF 11.97** / CHF 11.11



- **Randabsaugung**
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- 2 Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Elektronische Steuerung
- Bedienung mit LED-Anzeige
- TouchControl, Drehring (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige
- **Home Connect** fähig über WLAN
- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung**
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- **PerfectAir Luftgütesensor**
- PowerBoost-Position
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- **Abluftleistung Normalbetrieb max. 420 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h**

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*





Sonderzubehör

DZZ0XX0P0	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	CHF 470.- <i>CHF 436.40</i>
DWZ0AF0R0	Starterset regenerierbar (kaminl. Betr.)	CHF 584.- <i>CHF 542.25</i>
DWZ0AF0S0	Starterset regenerierbar für Umluftbetr.	CHF 584.- <i>CHF 542.25</i>
DWZ0AF0T0	Starterset für kaminlosen Betrieb	CHF 227.- <i>CHF 210.77</i>
DWZ0AF0U0	Starterset Umluftbetrieb	CHF 227.- <i>CHF 210.77</i>
DWZ0AX5C0	CleanAir Umluftmodul	CHF 427.- <i>CHF 396.47</i>

- **Randabsaugung**
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- 2 Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Elektronische Steuerung
- Bedienung mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung über TouchControl mit LightLine
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- **PerfectAir Luftgütesensor**
- PowerBoost-Position
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- **Abluftleistung Normalbetrieb max. 420 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h**

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*



*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Schräghauben



Schräghaube 90 cm DWK98PR60 Schwarz

CHF 4'430.-
CHF 4'113.28

exkl. vRG **CHF 11.97** / CHF 11.11



- Randabsaugung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflügeliges Hochleistungsgebläse
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- DirectSelect Bedienung mit «LightLine»
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- PowerBoost-Position
- Vollautomatische Dunstabzugshaube

- Kochfeldbasierte Haubensteuerung

- PerfectAir Luftgütesensor

- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Dimm-Funktion
- SoftLight

- Abluftleistung Normalbetrieb max. 500 m³/h, Intensivstufe 840 m³/h


Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 28 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*



Sonderzubehör

DZZ0XX0P0	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	CHF 470.-	CHF436.40
DWZ0AX5C0	CleanAir Umluftmodul	CHF 427.-	CHF396.47
DWZ0AK0S0	Starterset regenerierbar für Umluftbetr.	CHF 584.-	CHF542.25
DWZ0AK0R0	Starterset regenerierbar (kaminl. Betrieb)	CHF 584.-	CHF542.25
DWZ0AK0U0	Starterset für Umluftbetrieb	CHF 227.-	CHF210.77
DWZ0AK0T0	Starterset für kaminlosen Betrieb	CHF 227.-	CHF210.77



*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.



Schräghaube 90 cm
DWK98JQ20 CHF 3'900.-
Weiss CHF 3'621.17

Schräghaube 90 cm
DWK98JQ60 CHF 3'900.-
Schwarz CHF 3'621.17

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11



- **Randabsaugung**
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Elektronische Steuerung über TouchControl mit LightLine
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- PowerBoost-Position
- **PerfectAir Luftgütesensor**
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- **Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 490 m³/h, Intensivstufe 840 m³/h**

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 25,2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*





Sonderzubehör

DZZ0XX0P0	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	CHF 470.- CHF 436.40
DWZ0AX5C0	CleanAir Umluftmodul Starterset	CHF 427.- CHF 396.47
DWZ0AK0S0	Starterset regenerierbar für Umluftbetr.	CHF 584.- CHF 542.25
DWZ0AK0R0	Starterset regenerierbar (kaminl. Betrieb)	CHF 584.- CHF 542.25
DWZ0AK0U0	Starterset für Umluftbetrieb	CHF 227.- CHF 210.77
DWZ0AK0T0	Starterset für kaminlosen Betrieb	CHF 227.- CHF 210.77

- **Randabsaugung**
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Elektronische Steuerung über TouchControl mit LightLine
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- PowerBoost-Position
- **PerfectAir Luftgütesensor**
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- **Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 490 m³/h, Intensivstufe 840 m³/h**

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 25,2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*



*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Schräghauben



Schräghaube 90 cm
DWK97HM20
Weiss

CHF 3'020.-
CHF 2'804.09

exkl. vRG **CHF 11.97** / CHF 11.11



- **Randabsaugung**
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Elektronische Steuerung
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- **Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 420 m³/h Intensivstufe 680 m³/h**

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 52,8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: C*



Sonderzubehör

DZZ0XX0P0	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	CHF 470.- CHF 436.40
DWZ0AX5CO	CleanAir Umluftmodul	CHF 427.- CHF 396.47
DWZ0AK0S0	Starterset regenerierbar für Umluftbetr.	CHF 584.- CHF 542.25
DWZ0AK0R0	Starterset regenerierbar (kaminl. Betrieb)	CHF 584.- CHF 542.25
DWZ0AK0U0	Starterset für Umluftbetrieb	CHF 227.- CHF 210.77
DWZ0AK0T0	Starterset für kaminlosen Betrieb	CHF 227.- CHF 210.77

Schräghaube 90 cm
DWK97HM60
Schwarz

CHF 3'020.-
CHF 2'804.09



exkl. vRG **CHF 11.97** / CHF 11.11



- **Randabsaugung**
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Elektronische Steuerung
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- **Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 420 m³/h Intensivstufe 680 m³/h**

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 52,8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: C*



*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.



Wandhauben



Wandhaube 90 cm
DWB98PR50
Edelstahl

CHF 3'430.-
CHF 3'184.77

exkl. vRG **CHF 5.99** / CHF 5.56



- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 420 m³/h Intensivstufe 790 m³/h
- TouchControl (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit lightline
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)**
- **Home Connect fähig über WLAN**
- **Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich**
- **PerfectAir Luftgütesensor**
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Box-Design
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- SoftLight
- Dimm-Funktion

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 29.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*



Sonderzubehör

- DSZ6240 CleanAir-Modul
- DHZ5345 Starterset für Umluftbetrieb
- DWZ0XX015 Integriertes CleanAir-Modul
- DWZ0XX0J5 Integriertes CleanAir-Modul regenerativ
- DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

Wandhaube 90 cm
DWB98JQ50
Edelstahl

CHF 2'830.-
CHF 2'627.67


exkl. vRG **CHF 5.99** / CHF 5.56



- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 420 m³/h, Intensivstufe 790 m³/h
- TouchControl (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit lightline
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- **PerfectAir Luftgütesensor**
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- SoftLight
- Dimm-Funktion
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 29.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*



*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.



Wandhaube 90 cm
DWB97LM50
Edelstahl

CHF 1'940.-
CHF 1'634.17

Wandhaube 60 cm
DWB67LM50
Edelstahl

CHF 1'760.-
CHF 1'634.17

exkl. vRG **CHF 5.99** / CHF 5.56

exkl. vRG **CHF 5.99** / CHF 5.56



- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 400 m³/h Intensivstufe 620 m³/h
- Elektronische Steuerung über TouchControl mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 400 m³/h Intensivstufe 620 m³/h
- Elektronische Steuerung über TouchControl mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul



Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*



Sonderzubehör

- DHZ5325 Starterset für Umluftbetrieb (60 cm)
- DHZ5345 Starterset für Umluftbetrieb (90 cm)
- DSZ6200 CleanAir-Modul
- DWZ0XX015 Integriertes CleanAir-Modul
- DWZ0XX0J5 Integriertes CleanAir-Modul regenerativ
- DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Wandhauben



Wandhaube 90 cm

DWQ96DM50

Edelstahl

CHF 1'760.-

CHF 1'634.17

exkl. vRG **CHF 2.49** / CHF 2.31



- Für Wandmontage über Kochstellen
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Elektronische Steuerung über TouchControl mit LED-Anzeige
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- LED-Arbeitsplatzbeleuchtung 2x 1,5 W
- Abluftleistung Normalbetrieb max. 380 m³/h, Intensivstufe 610 m³/h

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39,9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: C*


Sonderzubehör

- DSZ6200 CleanAir-Modul
- DWZ0DX0U0 Starterset für Umluftbetrieb
- DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



Weiteres Sonderzubehör

Seite 163.



Wandhaube 60 cm

DWQ66DM50

Edelstahl

CHF 1'620.-

CHF 1'504.18

exkl. vRG **CHF 2.49** / CHF 2.31



- Für Wandmontage über Kochstellen
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Elektronische Steuerung über TouchControl mit LED-Anzeige
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- LED-Arbeitsplatzbeleuchtung 2x 1,5 W
- Abluftleistung Normalbetrieb max. 400 m³/h, Intensivstufe 610 m³/h

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: C*


Sonderzubehör

- DSZ6200 CleanAir-Modul
- DWZ0DX0U0 Starterset für Umluftbetrieb
- DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



Weiteres Sonderzubehör

Seite 163.



*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.



Wandhaube 90 cm
DWB97FM50
Edelstahl

CHF 1'640.-
CHF 1'522.75

exkl. vRG **CHF 2.49** / CHF 2.31



- Für Wandmontage über Kochstellen
- Elektronische Steuerung über TouchControl mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- LED-Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 1,5 W
- Abluftleistung Normalbetrieb max. 450 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 59,5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*

Sonderzubehör

- DSZ6200 CleanAir-Modul
- DWZ0DX0U0 Starterset für Umluftbetrieb
- DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



Weiteres Sonderzubehör
Seite 163.

Wandhaube 60 cm
DWB67FM50
Edelstahl

CHF 1'470.-
CHF 1'364.90

exkl. vRG **CHF 2.49** / CHF 2.31



- Für Wandmontage über Kochstellen
- Elektronische Steuerung über TouchControl mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- LED-Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 1,5 W
- Abluftleistung Normalbetrieb max. 450 m³/h, Intensivstufe 720 m³/h

Umwelt und Sicherheit



- Energie-Effizienz-Klasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 58,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*

Sonderzubehör

- DSZ6200 CleanAir-Modul
- DWZ0DX0U0 Starterset für Umluftbetrieb
- DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



Weiteres Sonderzubehör
Seite 163.



*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Wandhauben



Wandhaube 90 cm
DWB97IM50
Edelstahl

CHF 1'450.-
CHF 1'346.33

exkl. vRG **CHF 2.49** / CHF 2.31



- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflügeliges Hochleistungsgebläse
- Elektronische Steuerung über TouchControl mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- LED-Arbeitsplatzbeleuchtung 2x 1,5 W
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Max. Lüfterleistung 450 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb: 65 dB(A)
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftstutzen Ø 150 mm

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 59,5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*

Sonderzubehör

- DSZ6200 CleanAir-Modul
- DWZ0DX0U0 Starterset für Umluftbetrieb
- DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar




Weiteres Sonderzubehör
Seite 163.

Wandhaube 60 cm
DWB67IM50
Edelstahl

CHF 1'300.-
CHF 1'207.06

exkl. vRG **CHF 2.49** / CHF 2.31



- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflügeliges Hochleistungsgebläse
- Elektronische Steuerung über TouchControl mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- LED-Arbeitsplatzbeleuchtung 2x 1,5 W
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Max. Lüfterleistung 450 m³/h, Intensivstufe 720 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb: 64 dB(A)
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftstutzen Ø 150 mm

Umwelt und Sicherheit



- Energie-Effizienz-Klasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 58,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*

Sonderzubehör

- DSZ6200 CleanAir-Modul
- DWZ0DX0U0 Starterset für Umluftbetrieb
- DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



Weiteres Sonderzubehör
Seite 163.



*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.



**Wandhaube 90 cm
DWB96BC50
Edelstahl**

CHF 1'050.-
CHF 974.93

exkl. vRG **CHF 2.49** / CHF 2.31



- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen
- LED-Arbeitsplatzbeleuchtung 2x 1,5 W
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Max. Lüfterleistung 590 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb: 70 dB(A)
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftstutzen Ø 150 mm

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43,4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: C*

Sonderzubehör

- DSZ6200 CleanAir-Modul
- DWZ0DX0U0 Starterset für Umluftbetrieb
- DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



**Weiteres Sonderzubehör
Seite 163.**

**Wandhaube 60 cm
DWB66BC50
Edelstahl**

CHF 900.-
CHF 835.65

exkl. vRG **CHF 2.49** / CHF 2.31



- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen
- LED-Arbeitsplatzbeleuchtung 2x 1,5 W
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Max. Lüfterleistung 590 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb: 70 dB(A)
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftstutzen Ø 150 mm

Umwelt und Sicherheit



- Energie-Effizienz-Klasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 44,2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: C*

Sonderzubehör

- DSZ6200 CleanAir-Modul
- DWZ0DX0U0 Starterset für Umluftbetrieb
- DZZ0XX0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



**Weiteres Sonderzubehör
Seite 163.**



*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Flachschirmhauben

Ein Genuss für alle Sinne.

Stimmiges Design und 100% Leistung: Unsere leistungsstarken und leisen Flachschirmhauben können im Umluftbetrieb jetzt auch mit dem Sonderzubehör CleanAir-Modul ausgestattet werden und erreichen somit fast so gute Ergebnisse wie im Abluftbetrieb. Und wenn die Haube gerade nicht gebraucht wird, lässt sie sich dank Absenkrahmen fast unsichtbar unter den Oberschrank hochfahren und sorgt so für eine klare Küchenfront. Gleichzeitig kann der Oberschrank noch als Gewürzboard verwendet werden.



CleanAir-Modul.

Ein neues in den Oberschrank integriertes CleanAir-Modul lässt sich nun auch mit den Flachschirmhauben kombinieren. Das Modul besteht aus einem Spezial-Aktivkohlefilter, der Ergebnisse wie ein Abluftsystem erzielt und um 25% besser ist als ein Standard-Aktivkohlefilter.



DirectSelect Bedienung.

Einfach komfortabel: Sie können z.B. jede der 3 Leistungsstufen, oder die Intensivstufe, direkt anwählen. DirectSelect für Flachschirmhauben hat das gleiche Design und die gleiche Bedienlogik wie bei den Kochfeldern. So behalten Sie auch in hektischen Situationen immer die Kontrolle.



Absenkrahmen für 60 cm und 90 cm Breite.

Die perfekte Lösung für komplett integriertes Küchen-Design. Mit diesem Zubehör lässt sich die Flachschirmhaube einfach im Oberschrank verstecken, wenn sie nicht aktiv ist. Und bei Bedarf genügt ein leichter Druck auf die Unterseite der Haube, um sie abzusenken und herauszuziehen.

Flachschirmhauben 90 cm



Flachschirmhaube DFS097K50

CHF 2'650.-
CHF 2'460.54

exkl. vRG / CHF 2.31



Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung Intensivstufe 700 m³/h

Komfort

- **PerfectAir Luftgütesensor**
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 min
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter

Bedienung

- Elektronische Steuerung über TouchControl, mit Automatikfunktion
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen

Design

- Teleskopauszug mit Griffleiste
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED-Modulen 2 x 3 W
- Dimm-Funktion

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*



Sonderzubehör

DSZ4565	Starterset für Umluftbetrieb	CHF 85.- / 78.92
DSZ4960	Absenkrahmen	CHF 306.- / 284.12
DSZ4683	CleanAir-Modul	CHF 584.- / 542.25
DSZ4920	Montage-Set 90 cm	CHF 173.- / 160.63
DWZOITOP0	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	CHF 445.- / 413.18
DSZ4952	Griffleiste weiss	CHF 99.- / 91.92
DSZ4956	Griffleiste schwarz	CHF 99.- / 91.92

Flachschirmhaube DFS097A50

CHF 1'460.-
CHF 1'355.62

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31



Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung Intensivstufe 740 m³/h

Komfort

- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 min
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bedienung



- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

Design

- Teleskopauszug mit Edelstahl-Griffleiste
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED-Modulen 2 x 3 W

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*



Flachschirmhauben 60 cm



Flachschirmhaube DFR067T50

CHF 1'480.-
CHF 1'374.19

exkl. vRG **CHF 2.49** / CHF 2.31



Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung Intensivstufe 700 m³/h

Komfort

- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf wählbar (1–9 min)
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter

Bedienung

- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Bedienung vorne oder oben einsetzbar

Design

- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED-Modulen 2 x 3 W

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*



Sonderzubehör DFR067T50

DSZ4565	Starterset für Umluftbetrieb	CHF 85.- / 78.92
DSZ4652	Griffleiste weiss	CHF 84.- / 77.99
DSZ4655	Griffleiste Edelstahl	CHF 97.- / 90.06
DSZ4656	Griffleiste schwarz	CHF 84.- / 77.99
DSZ4660	Absenkrahmen	CHF 263.- / 244.20
DSZ4675	Griffleiste Edelst. für var. Bedienmodul	CHF 122.- / 113.28
DSZ4683	CleanAir-Modul	CHF 584.- / 542.25
DWZO1TOPO	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	CHF 445.- / 413.18

Sonderzubehör DFS067A50

DSZ4565	Starterset für Umluftbetrieb	CHF 85.- / 78.92
DSZ4952	Griffleiste weiss	CHF 99.- / 91.92
DSZ4956	Griffleiste schwarz	CHF 99.- / 91.92
DSZ4660	Absenkrahmen	CHF 263.- / 244.20
DSZ4683	CleanAir-Modul	CHF 584.- / 542.25
DWZO1TOPO	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	CHF 445.- / 413.18

Flachschirmhaube DFS067A50

CHF 1'170.-
CHF 1'086.35

exkl. vRG **CHF 2.49** / CHF 2.31



Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung Intensivstufe 740 m³/h

Komfort

- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 min
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bedienung



- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

Design

- Teleskopauszug mit Edelstahl-Griffleiste
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED-Modulen 2 x 3 W

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*



*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.



**Flachschirmhaube
DFM064A50C**

CHF 1'040.-
CHF 965.65

exkl. vRG **CHF 2.49** / CHF 2.31



Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung Intensivstufe 420 m³/h

Komfort

- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 min
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bedienung

- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

Design

- Teleskopauszug mit Edelstahl-Griffleiste
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED-Modulen 2 x 3 W

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 20,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: C*



Sonderzubehör DFM064A50C

- DSZ4545 Starterset für Umluftbetrieb **CHF 80.-** / 74.28
- DSZ4652 Griffleiste weiss **CHF 84.-** / 77.99
- DSZ4656 Griffleiste schwarz **CHF 84.-** / 77.99
- DSZ4660 Absenkrahmen **CHF 263.-** / 244.20
- DSZ4683 CleanAir-Modul **CHF 584.-** / 542.25
- DWZ01TOPO CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar **CHF 445.-** / 413.18

Sonderzubehör DFM064W50C

- DSZ4545 Starterset für Umluftbetrieb **CHF 80.-** / 74.28
- DSZ4652 Griffleiste weiss **CHF 84.-** / 77.99
- DSZ4656 Griffleiste schwarz **CHF 84.-** / 77.99
- DWZ01TOPO CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar **CHF 445.-** / 413.18

**Flachschirmhaube
DFM064W50C**

CHF 680.-
CHF 631.38

exkl. vRG **CHF 2.49** / CHF 2.31



Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung Intensivstufe 400 m³/h

Komfort

- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bedienung



- Wippenschalter
- 3 Leistungsstufen

Design

- Teleskopauszug mit Edelstahl-Griffleiste
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Halogenlampen 20 W

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: C*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 66,3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: E*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*



*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Lüfterbausteine



Lüfterbaustein DHL885C Edelstahl

CHF 1'850.-
CHF 1'717.73

exkl. vRG **CHF 2.49** / CHF 2.31



Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) benötigt
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb Intensivstufe 730 m³/h

Komfort

- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Bedienung

- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

Design

- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED-Spot 1 W

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: C*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 105,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: D*



Sonderzubehör DHL885C

- DHZ5605 Starterset für Umluftbetrieb **CHF 179.-** / 166.20
- DWZ0IT0PO CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar **CHF 445.-** / 413.18

Sonderzubehör DHL785C

- DHZ5605 Starterset für Umluftbetrieb **CHF 179.-** / 166.20
- DWZ0IT0PO CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar **CHF 445.-** / 413.18

Lüfterbaustein DHL785C Edelstahl

CHF 1'640.-
CHF 1'522.75

exkl. vRG **CHF 2.49** / CHF 2.31



Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) benötigt
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb Intensivstufe 730 m³/h

Komfort

- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Bedienung



- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

Design

- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED-Spot 1 W

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: C*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 105,7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: D*



*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.



**Lüfterbaustein
DHL575C
Edelstahl**

CHF 1'420.-
CHF 1'318.48

exkl. vRG **CHF 2.49** / CHF 2.31



Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) benötigt
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb Intensivstufe 610 m³/h

Komfort

- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Bedienung

- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

Design

- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED-Spot 1 W

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: C*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 80,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: D*




Sonderzubehör DHL575C

- DHZ5605 Starterset für Umluftbetrieb **CHF 179.-** / 166.20
- DWZOIT0P0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar **CHF 445.-** / 413.18

Sonderzubehör DHL555BL

- DHZ7305 Aktivfilter für Umluftbetrieb **CHF 64.-** / 59.42



**Lüfterbaustein
DHL555BL
Edelstahl**

CHF 1'030.-
CHF 956.36

exkl. vRG **CHF 2.49** / CHF 2.31




Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 420 m³/h
- Intensivstufe 650m³/h
- 2 Lüftermotoren
- Schiebescalter
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen, spülmaschineneeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x LED-Spot, 15W

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 111.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: F*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*



*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Zwischenbauhaube



Zwischenbauhaube DEM63AC00

CHF 710.-
CHF 659.24

exkl. vRG **CHF 2.49** / CHF 2.31



Betriebsart und Leistung


- Für Montage zwischen Hängeschränken
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. 360 m³/h
- 1 Motor
- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14
- Abluftbetrieb nach hinten oder oben möglich

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 65,7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*

Sonderzubehör

DWZ01M0A0 Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb



*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Unterbauhauben



Unterbauhaube 90 cm

DHU965EL
Edelstahl

CHF 1'090.-
CHF 1'012.07

Unterbauhaube 60 cm

DHU665EL
Edelstahl

CHF 980.-
CHF 909.94

Unterbauhaube 60 cm

DUL62FA21
Weiss

CHF 370.-
CHF 343.55

exkl. vRG **CHF 2.49** / CHF 2.31

exkl. vRG **CHF 2.49** / CHF 2.31

exkl. vRG **CHF 2.49** / CHF 2.31



Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. 360 m³/h
- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
- 1 Motor
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED-Spot 2,1W

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 96.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. 360 m³/h
- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
- 1 Motor
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED-Spot 2,1W

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 96.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. 250 m³/h
- 1 Motor
- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- Vliesfilter
- Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 xLED 4W E14

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 69.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm




Sonderzubehör
DHZ2400 Aktivkohlefilter



Sonderzubehör
DHZ2400 Aktivkohlefilter



Sonderzubehör
DHZ1620 Metallfettfilter
DHZ2140 Fettfilter
DHZ2701 Aktivkohlefilter



*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Das CleanAir-Umluftmodul

CleanAir-Umluftmodul DSZ6200

CHF 741.-
CHF 688.02


CleanAir-Umluftmodul DSZ4683

CHF 584.-
CHF 542.25



- DWB97IM50
- DWB67IM50
- DWB96BC50
- DWB66BC50
- DWB97FM50
- DWB67FM50



Montage auf dem Aussenkanal



Montage auf dem Innenkanal






Masse in mm

- DFS097K50
- DFS097A50
- DFR067T50
- DFS067A50
- DFM064A50C
- DFM064W50C



Montage im Oberschrank



Masse in mm

CleanAir-Umluftmodul DSZ6230

CHF 797.-
CHF 740.02


CleanAir-Umluftmodul DSZ6240

CHF 741.-
CHF 688.02



- DIB98JQ50
- DIB97IM50



Montage auf dem Aussenkanal



Montage auf dem Innenkanal




Masse in mm



- DWB98JQ50
- DWB98PR50
- DWB97LM50
- DWB67LM50



Montage auf dem Aussenkanal



Montage auf dem Innenkanal



Masse in mm

Sonderzubehör

DIB98JQ50 **DIB97IM50**

Kaminhöhe 1'600-2000
Kaminhöhe 1'100-1500
Kaminhöhe 700-1000

1'600 Verlängerung⁽²⁾
1'100 Verlängerung⁽¹⁾
580 Serienstand

X = Korpushöhe je nach Design

CHF 229.-
CHF 212.63
Bestell-Nr. DHZ1251
* höhenverstellbar in 10-mm-Abständen.

CHF 417.-
CHF 387.19
Bestell-Nr. DHZ1253
* höhenverstellbar in 10-mm-Abständen.

CHF 896.-
CHF 831.94
Bestell-Nr. DHZ1246⁽¹⁾
Abluft- und Umluftbetrieb

CHF 1'092.-
CHF 1'013.93
Bestell-Nr. DHZ1256⁽¹⁾
Abluft- und Umluftbetrieb

CHF 251.-
CHF 233.05
Bestell-Nr. DHZ1231
Adapter für Schrägen links/rechts

CHF 260.-
CHF 241.41
Bestell-Nr. DHZ1241
Adapter für Schrägen vorne/hinten

Masse in mm

DWB98JQ50
DWB98PR50
DWB97LM50
DWB67LM50

1'500 Verlängerung
1'000 Verlängerung
580 Serienstand

Bestell-Nr. DHZ1223
Abluft/Umluft
CHF 479.-
CHF 444.75

Bestell-Nr. DHZ1233
Abluft/Umluft
CHF 628.-
CHF 583.10

Masse in mm

DWB97IM50
DWB67IM50
DWB96BC50
DWB66BC50
DWQ96DM50
DWQ66DM50
DWB97FM50
DWB67FM50

Kaminhöhe 1'500-1945
Kaminhöhe 1'000-1445
Kaminhöhe 580-1024

1'500 Verlängerung
1'000 Verlängerung
580 Serienstand

X = Korpushöhe je nach Design

Bestell-Nr. DHZ1225
Abluft/Umluft
CHF 479.-
CHF 444.75

Bestell-Nr. DHZ1235
Abluft/Umluft
CHF 628.-
CHF 583.10

Masse in mm

Kühlen und Gefrieren.

Wir machen modernste Technik sichtbar – auf Ihrer niedrigen Stromrechnung. Das ist die erfreuliche Bilanz höchster Effizienz. Unsere Kühl- und Gefriergeräte überzeugen mit Eigenschaften, die frische Lebensmittel und die besten Energie-Effizienz-Klassen garantieren.





Frische Technik, coole Leistung, eiskalte Effizienz.

Alle Einbaugeräte fügen sich nahezu unsichtbar in jede Einbauküche ein. Eines wird Ihnen in der Küche jedoch nicht verborgen bleiben: die typischen 100% Qualität, Leistung und Komfort von Bosch.



TouchControl Panel: Über das elegante TouchControl Panel erkennen und variieren Sie die Temperatureinstellungen spielend leicht. Kühl- und Gefrierfach lassen sich getrennt und präzise regeln.



Spart Zeit, Geld und Arbeit: Mit **NoFrost** müssen Sie nie wieder abtauen.



LowFrost erspart Ihnen viel Arbeit, da die Eisbildung erheblich reduziert wird. So müssen SmartCool-Einbau-Kühl-/Gefrierkombinationen viel seltener abgetaut werden und der Energieverbrauch bleibt konstant.



VarioZone: Volle Flexibilität im Gefrierbereich. Alle Sicherheitsglasplatten im Gefrierbereich können Sie ganz einfach entfernen und sich so mehr Spielraum schaffen. Zum Beispiel, um eine mehrstöckige Torte oder einen ganzen Truthahn zu lagern. Auf den Glasflächen lassen sich grosse Lebensmittel wie Familienpizza-Schachteln problemlos stapeln.



LED-Beleuchtung

Parallel angeordnete LED-Leuchten sind nahezu flächenbündig in die Seitenwand integriert und somit platzsparend. Indem sie schräg nach hinten leuchten, sorgen sie für homogene und dabei blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums. Dank ihrer extrem langen Lebensdauer halten sie ein Geräteleben lang.



Geräte in der **Energie-Effizienz-Klasse A+++** verbrauchen bis zu 35% weniger Strom als der Grenzwert zur Energie-Effizienz-Klasse A++.



Profi-Flachscharnier

Die Kühlschranktür schliesst dank Türschliesshilfe mit SoftClose nahezu geräuschlos und ab einem geringen Türöffnungswinkel (ca. 25°) sogar selbstständig. Das Profi-Dämpfungssystem bremst den Schliessvorgang automatisch sanft ab, sodass sich z. B. Kinder die Finger nicht einklemmen.



Die **FreshSense** Sensoren kontrollieren permanent den Wärmegrad der Umgebung und steuern demnach die Kühl- und Gefrierschranktemperatur.



EasyAccess shelf: Ausziehbare Regale, so sind auch die Dinge ganz hinten immer in perfekter Reichweite.

Die Regale aus Sicherheitsglas können ausgezogen werden, so dass es besonders einfach ist, Dinge wegzulegen und aufzuräumen. Gleichzeitig haben Sie stets eine ausgezeichnete Übersicht über deren Inhalt - selbst die Dinge, die ganz hinten liegen, sind einfach zu erreichen.



VarioShelf

Die geteilte VarioShelf Glasplatte aus Sicherheitsglas lässt sich mühelos justieren und sorgt so für ein einfaches Be- und Entladen. Sie ist optimal für grössere Gegenstände wie aufrechtstehende Flaschen oder Schüsseln und gibt Ihnen absolute Flexibilität, wenn Sie mehr Platz benötigen.



Welche Kühl-&Gefrierkombination passt am Besten zu Ihnen?

	LED Beleuchtung	Easy Lagerung EasyAccess tray, EasyAccess shelf und VarioZone im Gefrierteil.*	
Serie 8	Premium LED illumination	•	VitaFresh pro Hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3x länger frisch.
Serie 6		*	VitaFresh plus Hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.
Serie 4	•	*	VitaFresh Obst und Gemüse bleiben länger frisch und vitaminreich.



* Nur bei ausgewählten Geräten verfügbar

Die VitaFresh Frischesysteme



VitaFresh pro Frischesystem

Mit VitaFresh pro wird dank 0-Grad-Technik die Temperatur in einem separaten Bereich des Kühlschranks präzise bei 0 Grad Celsius gehalten. Alle VitaFresh pro Schubladen sind komfortabel auf Teleskopschienen gelagert und bieten so perfekte Zugriffsmöglichkeiten. Für Fisch und Fleisch sorgt eine trockene Schublade für optimale Lagerbedingungen und besonders lange Frische. In der VitaFresh pro Schublade für Obst und Gemüse wird bei Temperaturen um die 0°C und optimaler Luftfeuchtigkeit ein perfektes Klima für lange Frische geschaffen: Die ideale Luftfeuchtigkeit für Obst, Gemüse oder gemischte Befüllung lässt sich ganz einfach mit dem Drehwähler auswählen. Vitamine und Mineralstoffe werden so besonders lange bewahrt.



VitaFresh plus Frischesystem

In der VitaFresh plus Schublade für Fisch und Fleisch kann die Temperatur in Abhängigkeit von der ausgewählten Kühlschranktemperatur auf einen Wert von um die 0°C eingestellt werden. Für Obst und Gemüse gibt es eine extra grosse Schublade. Sie verfügt über einen Schieberegler, mit dem sich die Luftfeuchtigkeit regulieren lässt: Obst bleibt bei geringer Feuchtigkeit länger knackig, Gemüse oder gemischte Beladungen hingegen schätzen hohe Feuchtigkeit.



VitaFresh Frischesystem

Für die VitaFresh Schublade kann man die Luftfeuchtigkeit ganz leicht per Schieberegler einstellen: gering für Obst oder hoch für Gemüse und gemischte Ladungen. Dies sorgt für einen längeren Erhalt von Vitaminen und Aromen. In der VitaFresh Schublade für Fisch und Fleisch kann die Temperatur in Abhängigkeit von der eingestellten Kühlschranktemperatur auf einen Wert von um die 0°C eingestellt werden, empfindliche Lebensmittel bleiben so deutlich länger frisch – hygienisch, trocken und ohne Geruchsübertragung.



Kälte- und Gefriergeräte – Das Einbau-Sortiment im Überblick.

	Nischenhöhe in cm	Energie- Effizienz	NoFrost	LED- Beleuchtung	Türdämpfung	VitaFresh pro	VitaFresh plus	Home Connect	Seite
									
Premium-Einbau-Kühlgeräte mit 0 °C-Zone									
KIF86PF30	177.5	A++	●	●		●			172
KIF87PF30	177.5	A++		●		●			172
KIF81PF30H	177.5	A++		●		●			173
KIF82PF30	177.5	A++		●		●			173
Einbau-Kühlgeräte mit 0 °C-Zone									
KIF52AF30	140	A++		●		●			174
KIF51AF30	140	A++		●		●			174
KIF42AF30	122.5	A++		●		●			175
KIF41AF30	122.5	A++		●		●			175
Einbau-Kühlgeräte									
KIS86HD40	177.5	A+++		●	●		●	●	176
KIN86HD30	177.5	A++	●	●	●		●	●	176
KIS87AD40	177.5	A+++		●	●		●		177
KIS87AD31H	177.5	A++		●	●		●		177
KIL82AD40	177.5	A+++		●	●		●		178
KIL82AD31H	177.5	A++		●	●		●		178
KIR81AD30	177.5	A++		●	●		●		179
KIS77AD40	158	A+++		●	●		●		180
KIS77AD30H	158	A++		●	●		●		180
KIL72AD40	158	A+++		●	●		●		181
KIL72AD31H	158	A++		●	●		●		181
KIL52AD40	140	A+++		●	●		●		182
KIR51AD40	140	A+++		●	●		●		182
KIL42AD40	122.5	A+++		●	●		●		184
KIL42AD31H	122.5	A++		●	●		●		184
KIL42AE31H	122.5	A++		●	●		●		184
KIR41AD40	122.5	A+++		●	●		●		185
KIR41SD30	122.5	A++		●	●		●		185
KIL32AD40	102.5	A+++		●	●		●		186
KIL32SD30	102.5	A++		●	●		●		186
KIR31AD40	102.5	A+++		●	●		●		187
KIR31SD30	102.5	A++		●	●		●		187
KIL22AD40	88	A+++		●	●		●		188
KIL22AD31H	88	A++		●	●		●		188
KIR21AD40	88	A+++		●	●		●		189
KUL15A65CH	82	A++			●				189
Einbau-Gefriergeräte									
GIN81AC30	177.5	A++	●		●				190
GIN41AC30	122.5	A++	●		●				190
GIN31AC30	102.5	A++	●		●				191
GIV21AD40	88	A+++			●				192
GIV21AD30	88	A++			●				192
GIV11AD40	72	A+++			●				193
GIV11AD30	72	A++			●				193

Die Ausstattungsmerkmale der neuen 177,5 cm hohen Premium-Kühlgeräte.

TouchControl-Elektronik mit 0 °C-Anzeige

VarioShelf

LED-Lichtleiste im Kühlschrank

EasyAccess Shelf

VitaFresh pro mit Drehwähler

VitaFresh pro mit LED-Beleuchtung


Metall-Applikationen
(Türabsteller, Schubladen, Glasablagen)

Easy-Installation

* Hinweis: Einige Features sind nur bei ausgewählten Geräten verfügbar

● Nur ausgewählte Basistypen

● NEU im Einbau-Sortiment



Premium-Einbau-Kühlgeräte

mit VitaFresh pro



Kühl-/Gefrierkombination
KIF86PF30
Integrierbar, VitaFresh pro
 (Lieferbar ca. ab März 2019)

CHF 4'750.-
 CHF 4'410.40

exkl. vRG **CHF 29.92** / CHF 27.78



Allgemeine Informationen

- LED Beleuchtung im Kühlteil
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Elektronische, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar
- 2 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0°C: 55 l
- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- VarioZone - herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!


Technische Informationen

- Energieverbrauch: 232 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 223 l
- Kühlraum: 156 l Nutzinhalt
- Gefrierraum ★★★★★: 67 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar (links + CHF 50.- netto)
- Flachscharnier
- Nischenmasse (H×B×T): 177,5 cm×56,0 cm×55,0 cm



Zubehör

2 x Kälteakku, 3 x Eierablage



Kühlautomat
KIF87PF30
Integrierbar, VitaFresh pro

CHF 4'100.-
 CHF 3'806.87

exkl. vRG **CHF 29.92** / CHF 27.78



Allgemeine Informationen

- LED Beleuchtung im Kühlteil
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Elektronische, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x EasyAccess shelf, ausziehbar
- 3 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0°C: 56 l
- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung. Bei Frischhaltesystem jeweils nur Schublade oder Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung stehen lassen.
- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade

Gefrierteil

- VarioZone - herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox


Technische Informationen

- Energieverbrauch: 226 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 238 l
- Kühlraum: 176 l Nutzinhalt
- ★★★★★-Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 26 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar (links + CHF 50.- netto)
- Flachscharnier
- Nischenmasse (H×B×T): 177,5 cm×56,0 cm×55,0 cm



Zubehör

2 x Kälteakku, 3 x Eierablage





**Kühlautomat
KIF82PF30
Integrierbar, VitaFresh pro**
(Lieferbar ca. ab April 2019)

CHF 4'150.-
CHF 3'853.30

exkl. vRG **CHF 29.92** / CHF 27.78



Allgemeine Informationen

- LED Beleuchtung
- Elektronische, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Warnton bei offener Tür
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 EasyAccess shelf
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- SuperKühlen

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0°C: 83 l
- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung

Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe


Technische Informationen

- Energieverbrauch: 220 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 269 l
- Kühlraum: 254 l Nutzinhalt
- Gefrierraum ★★★★★: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 11 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar (links + CHF 50.- netto)
- Flachscharnier
- Nischenmasse (H×B×T): 177,5×56,0×55,0 cm



Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel



**Kühlautomat
KIF81PF30H
Integrierbar, VitaFresh pro**
(Lieferbar ca. ab April 2019)

CHF 3'900.-
CHF 3'621.17

exkl. vRG **CHF 29.92** / CHF 27.78



Allgemeine Informationen

- LED Beleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Warnton bei offener Tür
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x EasyAccess shelf, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 83 l
- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung


Technische Informationen

- Energieverbrauch: 131 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 284 l
- Kühlraum: 284 l Nutzinhalt
- Türanschlag rechts, wechselbar (links + CHF 50.- netto)
- Flachscharnier
- Nischenmasse (H×B×T): 177.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller



Kühlautomaten

mit VitaFresh pro



**Kühlautomat
KIF52AF30
Integrierbar, VitaFresh pro**

CHF 3'150.-
CHF 2'924.79

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

**Kühlautomat
KIF51AF30
Integrierbar, VitaFresh pro**

CHF 3'110.-
CHF 2'887.65

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78



Allgemeine Informationen

- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x EasyAccess shelf, ausziehbar
- 4 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung

Gefriereteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe


Technische Informationen

- Energieverbrauch: 196 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Kühlraum: 189 l Nutzinhalt
- ★★★★★-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar (links + CHF 50.- netto)
- Flachscharnier
- Nischenmasse (H×B×T): 140.0 cm×56.0 cm×55.0 cm



Zubehör

2 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale



Allgemeine Informationen

- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

- 4 Türabsteller
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1x VarioShelf teilbar und unterschiebbar

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung
- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade


Technische Informationen

- Energieverbrauch: 124 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 222 l
- Kühlraum: 222 l Nutzinhalt
- Türanschlag rechts, wechselbar (links + CHF 50.- netto)
- Flachscharnier
- Nischenmasse (H×B×T): 140.0 cm×56.0 cm×55.0 cm



Zubehör

2 x Eierablage





**Kühlautomat
KIF42AF30
Integrierbar, VitaFresh pro**

CHF 2'900.-
CHF 2'692.66

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

**Kühlautomat
KIF41AF30
Integrierbar, VitaFresh pro**

CHF 2'820.-
CHF 2'618.38

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78



Allgemeine Informationen

- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x EasyAccess shelf, ausziehbar
- 3 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung

Gefrierfachteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe


Technische Informationen

- Energieverbrauch: 184 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 169 l
- Kühlraum: 154 l Nutzinhalt
- ★★★★★-Gefrierfach: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar (links + CHF 50.- netto)
- Flachscharnier
- Nischenmasse (H×B×T): 122.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



Zubehör

2 x Eierablage, 1 x Eisdübel



Allgemeine Informationen

- LED Beleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

- 3 Türabsteller
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung


Technische Informationen

- Energieverbrauch: 120 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Kühlraum: 187 l Nutzinhalt
- Türanschlag rechts, wechselbar (links + CHF 50.- netto)
- Flachscharnier
- Nischenmasse (H×B×T): 122.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



Zubehör

2 x Eierablage



Kühl-/Gefrierkombinationen

mit Home Connect



Kühl-/Gefrierkombination KIS86HD40 Integrierbar

CHF 4'280.-
CHF 3'974.00

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Kühl-/Gefrierkombination KIN86HD30 Integrierbar, NoFrost

CHF 4'050.-
CHF 3'760.45

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78



Allgemeine Informationen

- LED Beleuchtung im Kühlteil
- **Home Connect:** Home Connect fähig über Wlan
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung
- SuperGefrieren mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

- Power Ventilation mit AirFreshFilter und AntiBacteria
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1x EasyAccess shelf, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- VarioZone - herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!


Technische Informationen

- Energieverbrauch: 151 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Kühlraum: 186 l Nutzinhalt
- ★★★★★-Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 33 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar (links + CHF 50.- netto)
- Flachscharnier mit SoftClose
- Nischenmasse (H×B×T): 177.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



Zubehör

2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale



Allgemeine Informationen

- LED mit SoftStart im Kühlteil
- **Home Connect:** Home Connect fähig über Wlan
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung
- SuperGefrieren mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x EasyAccess shelf, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung

Gefrierteil

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- VarioZone - herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox


Technische Informationen

- Energieverbrauch: 221 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 255 l
- Kühlraum: 188 l Nutzinhalt
- ★★★★★-Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar (links + CHF 50.- netto)
- Flachscharnier mit SoftClose
- Nischenmasse (H×B×T): 177.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



Zubehör

2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale



Kühl-/Gefrierkombinationen

177,5 cm



Kühl-/Gefrierkombination KIS87AD40 Integrierbar

CHF 3'840.-
CHF 3'565.46

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78



Allgemeine Informationen

- LED Beleuchtung im Kühlteil
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Elektronische, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung
- SuperGefrieren mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

- Power Ventilation mit AirFreshFilter und AntiBacteria
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x EasyAccess shelf, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung

Gefrierteil

- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- VarioZone - herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!


Technische Informationen

- Energieverbrauch: 149 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 269 l
- Kühlraum: 208 l Nutzinhalt
- ★★★★★-Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 9 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 30 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar (links + CHF 50.- netto)
- Flachscharnier mit SoftClose
- Nischenmasse (H×B×T): 177.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



Zubehör

2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale



Kühl-/Gefrierkombination KIS87AD31H Integrierbar

CHF 3'340.-
CHF 3'101.21

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78



Allgemeine Informationen

- LED Beleuchtung im Kühlteil
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Elektronische, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung
- SuperGefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x EasyAccess shelf, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung

Gefrierteil

- VarioZone - herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox


Technische Informationen

- Energieverbrauch: 225 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 270 l
- Kühlraum: 209 l Nutzinhalt
- ★★★★★-Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 26 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar (links + CHF 50.- netto)
- Flachscharnier mit SoftClose
- Nischenmasse (H×B×T): 177.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



Zubehör

2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale



Kühlautomaten

177,5 cm



Kühlautomat KIL82AD40 Integrierbar

CHF 3'700.-
CHF 3'435.47

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78



Allgemeine Informationen

- LED Beleuchtung im Kühlteil
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x EasyAccess shelf, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung
- 1 MultiBox auf Teleskopschienen -Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe


Technische Informationen

- Energieverbrauch: 146 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 285 l
- Kühlraum: 251 l Nutzinhalt
- ★★★★★-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 4,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar (links + CHF 50.- netto)
- Flachscharnier mit SoftClose
- Nischenmasse (H×B×T): 177.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



Zubehör

2 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale



Kühlautomat KIL82AD31H Integrierbar

CHF 3'180.-
CHF 2'952.65

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78



Allgemeine Informationen

- LED Beleuchtung im Kühlteil
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x EasyAccess shelf, ausziehbar
- 4 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung
- 1 MultiBox auf Teleskopschienen -Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe


Technische Informationen

- Energieverbrauch: 209 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 286 l
- Kühlraum: 252 l Nutzinhalt
- ★★★★★-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar (links + CHF 50.- netto)
- Flachscharnier mit SoftClose
- Nischenmasse (H×B×T): 177.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



Zubehör

2 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale



Kühlautomat

177,5 cm



Kühlautomat KIR81AD30 Integrierbar

CHF 3'180.-

CHF 2'952.65

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78



Allgemeine Informationen

- LED Beleuchtung
- Spezial-Flaschenroste, glanzverchromt
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

- Power Ventilation mit AirFreshFilter und AntiBacteria
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 2 EasyAccess Shelf, ausziehbar
- 6 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung
- 1 MultiBox auf Teleskopschienen -Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.


Technische Informationen

- Energieverbrauch: 116 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 319 l
- Kühlraum: 319 l Nutzinhalt
- Türanschlag rechts, wechselbar (links + CHF 50.-)
- Flachscharnier mit SoftClose
- Nischenmasse (H×B×T): 177.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



Zubehör

2 x Eierablage



Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Kühl-/Gefrierkombinationen

158 cm



Kühl-/Gefrierkombination KIS77AD40 Integrierbar

CHF 3'800.-
CHF 3'528.32

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78



Allgemeine Informationen

- LED Beleuchtung im Kühlteil
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Elektronische, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung
- SuperGefrieren mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

- Power Ventilation mit AirFreshFilter und AntiBacteria
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x EasyAccess shelf, ausziehbar
- 4 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung

Gefrierteil

- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- VarioZone - herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!


Technische Informationen

- Energieverbrauch: 138 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 225 l
- Kühlraum: 164 l Nutzinhalt
- ★★★★★-Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 9 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 28 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar (links + CHF 50.-)
- Flachscharnier mit SoftClose
- Nischenmasse (H×B×T): 158.0×56.0×55.0 cm



Zubehör

2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale



Kühl-/Gefrierkombination KIS77AD30H Integrierbar

CHF 3'150.-
CHF 2'924.79

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78



Allgemeine Informationen

- LED Beleuchtung im Kühlteil
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Elektronische, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung
- SuperGefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1x EasyAccess shelf, ausziehbar
- 4 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung

Gefrierteil

- VarioZone - herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox


Technische Informationen

- Energieverbrauch: 201 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 230 l
- Kühlraum: 169 l Nutzinhalt
- ★★★★★-Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 27 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar (links + CHF 50.- netto)
- Flachscharnier mit SoftClose
- Nischenmasse (H×B×T): 158.0×56.0×55.0 cm



Zubehör

2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale



Kühlautomaten

158 cm



Kühlautomat KIL72AD40 Integrierbar

CHF 3'240.-
CHF 3'008.36

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78



Allgemeine Informationen

- LED Beleuchtung im Kühlteil
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1x EasyAccess shelf, ausziehbar
- 4 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung
- 1 MultiBox auf Teleskopschienen - Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe


Technische Informationen

- Energieverbrauch: 130 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 248 l
- Kühlraum: 214 l Nutzinhalt
- ★★★★★-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 4,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar (links + CHF 50.- netto)
- Flachscharnier mit SoftClose
- Nischenmasse (H×B×T): 158.0×56.0×55.0 cm



Zubehör

2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale



Kühlautomat KIL72AD31H Integrierbar

CHF 2'750.-
CHF 2'553.39

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78



Allgemeine Informationen

- LED Beleuchtung im Kühlteil
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1x EasyAccess shelf, ausziehbar
- 4 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung
- 1 MultiBox auf Teleskopschienen - Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe


Technische Informationen

- Energieverbrauch: 196 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 248 l
- Kühlraum: 214 l Nutzinhalt
- ★★★★★-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar (links + CHF 50.- netto)
- Flachscharnier mit SoftClose
- Nischenmasse (H×B×T): 158.0×56.0×55.0 cm



Zubehör

2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale



Kühlautomaten

140 cm



Kühlautomat KIL52AD40 Integrierbar

CHF 2'820.-
CHF 2'618.38

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78



Allgemeine Informationen

- LED Beleuchtung
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x EasyAccess shelf, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung


Technische Informationen

- Energieverbrauch: 122 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 228 l
- Kühlraum: 213 l Nutzinhalt
- ★★★★★-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar (links + CHF 50.- netto)
- Flachscharnier mit SoftClose
- Nischenmasse (H×B×T): 140,0 cm×56,0 cm×55,0 cm



Zubehör

2 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale



Kühlautomat KIR51AD40 Integrierbar

CHF 2'820.-
CHF 2'618.38

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78



Allgemeine Informationen

- LED Beleuchtung
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x EasyAccess shelf, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch


Technische Informationen

- Energieverbrauch: 72 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 247 l
- Kühlraum: 247 l Nutzinhalt
- Türanschlag rechts, wechselbar (links + CHF 50.- netto)
- Flachscharnier mit SoftClose
- Nischenmasse (H×B×T): 140,0 cm×56,0 cm×55,0 cm



Zubehör

2 x Eierablage





Kühlautomaten

122.5 cm



Kühlautomat KIL42AD40 Integrierbar

CHF 2'590.-
CHF 2'404.83

Kühlautomat KIL42AD31H (Abb.) Türanschlag rechts

CHF 2'080.-
CHF 1'931.29

KIL42AE31H Türanschlag links

CHF 2'080.-
CHF 1'931.29

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78



Allgemeine Informationen

- LED Beleuchtung im Kühlteil
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x EasyAccess shelf, ausziehbar
- 4 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung

Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe



Technische Informationen

- Energieverbrauch: 114 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 195 l
- Kühlraum: 180 l Nutzinhalt
- ★★★★★-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar (links + CHF 50.- netto)
- Flachscharnier mit SoftClose
- Nischenmasse (H×B×T): 122.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



Zubehör

2 x Eierablage, 1 x Eisdürfelschale



Allgemeine Informationen

- LED Beleuchtung im Kühlteil
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x EasyAccess shelf, ausziehbar
- 4 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung

Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe


Technische Informationen

- Energieverbrauch: 172 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 195 l
- Kühlraum: 180 l Nutzinhalt
- ★★★★★-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2.4 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- Flachscharnier mit SoftClose
- Nischenmasse (H×B×T): 122.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



Zubehör

2 x Eierablage, 1 x Eisdürfelschale





**Kühlautomat
KIR41AD40
Integrierbar**

CHF 2'590.-
CHF 2'404.83

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78



Allgemeine Informationen

- LED Beleuchtung
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x EasyAccess shelf, ausziehbar
- 4 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung


Technische Informationen

- Energieverbrauch: 69 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 211 l
- Kühlraum: 211 l Nutzinhalt
- Türanschlag rechts, wechselbar (links + CHF 50.- netto)
- Flachscharnier mit SoftClose
- Nischenmasse (H×B×T): 122.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



Zubehör

2 x Eierablage



**Kühlautomat
KIR41SD30
Integrierbar**

CHF 2'080.-
CHF 1'931.29

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78



Allgemeine Informationen

- DimLight: Langsam aufdimmendes LED Licht
- Spezial-Flaschenroste, glanzverchromt
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x EasyAccess shelf, ausziehbar
- 4 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung


Technische Informationen

- Energieverbrauch: 105 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 211 l
- Kühlraum: 211 l Nutzinhalt
- Türanschlag rechts, wechselbar (links + CHF 50.- netto)
- Flachscharnier mit SoftClose
- Nischenmasse (H×B×T): 122.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



Zubehör

2 x Eierablage



Kühlautomaten

102.5 cm



Kühlautomat KIL32AD40 Integrierbar

CHF 2'450.-
CHF 2'274.84

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78



Allgemeine Informationen

- LED Beleuchtung im Kühlteil
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x EasyAccess shelf, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung

Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe


Technische Informationen

- Energieverbrauch: 105 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 154 l
- Kühlraum: 139 l Nutzinhalt
- ★★★★★-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar (links + CHF 50.- netto)
- Flachscharnier mit SoftClose
- Nischenmasse (H×B×T): 102.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



Zubehör

2 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale



Kühlautomat KIL32SD30 Integrierbar

CHF 1'930.-
CHF 1'792.01

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78



Allgemeine Informationen

- LED mit SoftStart im Kühlteil
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x EasyAccess shelf, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung

Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe


Technische Informationen

- Energieverbrauch: 157 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 154 l
- Kühlraum: 139 l Nutzinhalt
- ★★★★★-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2.4 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar (links + CHF 50.- netto)
- Flachscharnier mit SoftClose
- Nischenmasse (H×B×T): 102.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



Zubehör

2 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale





**Kühlautomat
KIR31AD40
Integrierbar**

CHF 2'450.-
CHF 2'274.84

exkl. vRG **CHF 29.92** / CHF 27.78



Allgemeine Informationen

- LED Beleuchtung
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x EasyAccess shelf, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem


- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 67 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 172 l
- Kühlraum: 172 l Nutzinhalt
- Türanschlag rechts, wechselbar (links + CHF 50.- netto)
- Flachscharnier mit SoftClose
- Nischenmasse (H×B×T): 102.5 cm×56.0 cm×55.0 cm




Zubehör
2 x Eierablage



**Kühlautomat
KIR31SD30
Integrierbar**

CHF 1'930.-
CHF 1'792.01

exkl. vRG **CHF 29.92** / CHF 27.78



Allgemeine Informationen

- DimLight: langsam aufdimmendes LED Licht
- Spezial-Flaschenroste, glanzverchromt
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

- Kühlraum: 172 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x EasyAccess shelf, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem


- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 100 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 172 l
- Kühlraum: 172 l Nutzinhalt
- Türanschlag rechts, wechselbar (links + CHF 50.- netto)
- Flachscharnier mit SoftClose
- Nischenmasse (H×B×T): 102.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



Zubehör
2 x Eierablage



Kühlautomaten

88 cm



Kühlautomat KIL22AD40 Integrierbar

CHF 2'320.-
CHF 2'154.13

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78



Allgemeine Informationen

- LED Beleuchtung im Kühlteil
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar
- 3 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung

Gefriereteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe


Technische Informationen

- Energieverbrauch: 98 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 124 l
- Kühlraum: 109 l Nutzinhalt
- ★★★★★-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar (links + CHF 50.- netto)
- Flachscharnier mit SoftClose
- Nischenmasse (H×B×T): 88.0 cm×56.0 cm×55.0 cm



Zubehör

2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale



Kühlautomat KIL22AD31H Integrierbar

CHF 1'830.-
CHF 1'699.16

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78



Allgemeine Informationen

- LED Beleuchtung im Kühlteil
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar
- 3 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung

Gefriereteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe


Technische Informationen

- Energieverbrauch: 148 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 124 l
- Kühlraum: 109 l Nutzinhalt
- ★★★★★-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2.4 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar (links + CHF 50.- netto)
- Flachscharnier mit SoftClose
- Nischenmasse (H×B×T): 88.0 cm×56.0 cm×55.0 cm



Zubehör

2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale



Kühlautomaten

88 cm



82 cm



Kühlautomat KIR21AD40 Integrierbar

CHF 2'320.-
CHF 2'154.13

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78



Allgemeine Informationen

- LED Beleuchtung
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x EasyAccess shelf, ausziehbar
- 3 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem


- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 65 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 144 l
- Kühlraum: 144 l Nutzinhalt
- Türanschlag rechts, wechselbar (links + CHF 50.- netto)
- Flachscharnier mit SoftClose
- Nischenmasse (H×B×T): 88.0 cm×56.0 cm×55.0 cm

Zubehör

2 x Eierablage



Kühlautomat KUL15A65CH Integrierbar

CHF 1'950.-
CHF 1'810.58

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78



Allgemeine Informationen

- Mechanische Temperaturregelung
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Innenraumbeleuchtung

Kühlteil

- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller

Frischhaltesystem


- 2 MultiBoxen - Transparente Schubladen mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 140 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 125 l
- Kühlraum: 110 l Nutzinhalt
- ★★★★★-Gefrierfach: 15 l
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar (links + CHF 50.- netto)
- Flachscharnier mit SoftClose
- Nischenmasse (H×B×T): 82.0 cm×60.0 cm×55.0 cm

Zubehör

1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale



Gefrierschränke NoFrost



Gefrierschrank GIN81AC30 Integrierbar

CHF 3'210.-
CHF 2'980.50

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Gefrierschrank GIN41AC30 Integrierbar

CHF 2'890.-
CHF 2'683.38

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78



Allgemeine Informationen

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- SuperGefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Alarm, Warnanzeige bei Temperaturanstieg

Gefrierteil

- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 BigBox
- 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- Gefriergut-Kalender


Technische Information

- Energieverbrauch: 243 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 211 l
- ★★★★★-Gefrierraum: 211 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- Türanschlag links, wechselbar (rechts + CHF 50.- netto)
- Flachscharnier mit SoftClose
- Nischenmasse (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm



Zubehör

2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale



Allgemeine Informationen

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- SuperGefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Alarm, Warnanzeige bei Temperaturanstieg

Gefrierteil

- 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- 1 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- Gefriergut-Kalender


Technische Information

- Energieverbrauch: 188 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 127 l
- ★★★★★-Gefrierraum: 127 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 23 Std.
- Türanschlag links, wechselbar (rechts + CHF 50.- netto)
- Flachscharnier mit SoftClose
- Nischenmasse (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm



Zubehör

2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale





Gefrierschrank GIN31AC30 Integrierbar

CHF 2'760.-
CHF 2'562.67

exkl. vRG **CHF 29.92** / CHF 27.78



Allgemeine Informationen

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- SuperGefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Alarm, Warnanzeige bei Temperaturanstieg

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- 1 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- Gefriergut-Kalender


Technische Information

- Energieverbrauch: 168 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 97 l
- ★★★★★-Gefrierraum: 97 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- Türanschlag links, wechselbar (rechts + CHF 50.- netto)
- Flachscharnier mit SoftClose
- Nischenmasse (H × B × T): 102.5 cm × 56.0 cm × 55.0 cm



Zubehör

2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale



Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Gefrierschränke

88 cm



Gefrierschrank GIV21AD40 Integrierbar

CHF 2'460.-
CHF 2'284.12

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Gefrierschrank GIV21AD30 Integrierbar

CHF 1'950.-
CHF 1'810.58

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78



Allgemeine Informationen

- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Manuelle/automat. Aktivierung
- Akustischer Alarm, Warnanzeige bei Temperaturanstieg

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gefriergut-Kalender
- LowFrost – geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen

Technische Information

- Energieverbrauch: 104 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 95 l
- ★★★★★-Gefrierraum: 95 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar (links + CHF 50.- netto)
- Flachscharnier mit SoftClose
- Nischenmasse (H × B × T): 88.0 cm × 56.0 cm × 55.0 cm



Allgemeine Informationen

- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Akustischer Alarm, Warnanzeige bei Temperaturanstieg
- Manuelle/automat. Aktivierung

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- LowFrost – geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen


Technische Information

- Energieverbrauch: 157 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 97 l
- ★★★★★-Gefrierraum: 97 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar (links + CHF 50.- netto)
- Flachscharnier mit SoftClose
- Nischenmasse (H × B × T): 88.0 cm × 56.0 cm × 55.0 cm




Zubehör

2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale



Zubehör

2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale



Gefrierschränke

72 cm



Gefrierschrank GIV11AD40 Integrierbar

CHF 2'250.-
CHF 2'089.14

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78



Allgemeine Informationen

- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Akustischer Alarm, Warnanzeige bei Temperaturanstieg
- SuperGefrieren mit automatischer Deaktivierung

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- LowFrost – geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen


Technische Information

- Energieverbrauch: 95 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 70 l
- ★★★★★-Gefrierraum: 70 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 21 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar (links + CHF 50.- netto)
- Flachscharnier mit SoftClose
- Nischenmasse (H × B × T): 72.0 cm × 56.0 cm × 55.0 cm



Zubehör

2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale



Gefrierschrank GIV11AD30 Integrierbar

CHF 1'750.-
CHF 1'624.88

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78



Allgemeine Informationen

- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- SuperGefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Alarm, Warnanzeige bei Temperaturanstieg

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- LowFrost – geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen


Technische Information

- Energieverbrauch: 144 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 72 l
- ★★★★★-Gefrierraum: 72 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 21 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar (links + CHF 50.- netto)
- Flachscharnier mit SoftClose
- Nischenmasse (H × B × T): 72.0 cm × 56.0 cm × 55.0 cm



Zubehör

2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale



Freistehende Kühl- und Gefriergeräte

Ob Grösse, Farbe, Form oder Stellplatzgestaltung: Unsere Kühl- und Gefrierkombinationen bieten Ihnen nicht nur zeitloses Design und innovative Kühltechnologie, sondern auch jede Menge flexible Wahlmöglichkeiten. So finden Sie garantiert den Kühlschrank, der 100% zu Ihren Ansprüchen und denen Ihrer Küche passt.





Side by Side Food Center



Kühl- und Gefrierkombination

Side by Side, NoFrost – nie wieder abtauen!



KAD92SB30
Kühl-/Gefrierkombination Side by Side,
NoFrost, Eis- und Wasser-Dispenser
Serie 8, Türen in Glas, Schwarz

CHF 7'350.-

CHF 6'824.51

exkl. vRG **CHF 49.87** / CHF 46.30



Allgemeine Informationen

- Türen in Glas schwarz, Seitenwände chrome-inox-metallic
- Vertikaler Stangengriff, Aluminium
- Leuchtband
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- **Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung (Nachrüstbar)**
- NoFrost – nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Optischer und akustischer Alarm bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefriereteil, Warnton bei offener Tür
- **Per Tastendruck Eiswürfel, Crushed Ice oder Trinkwasser, Beleuchtung bei Betätigung der Spender-Taste**
- **Automatischer Eiswürfelbereiter**
- Eiswürfelproduktion ca. 1 kg / 24 Std.
- Wasserfilter innenliegend

Kühlteil

- SuperKühlen
- MultiAirflow-System für optimale und gleichmässige Kälteverteilung
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- MultiBox – das besondere Fach in der Tür
- 2 Türabsteller
- VitaFresh plusBox auf Teleskopauszügen mit Feuchteregulierung – hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch!
- MultiBox auf Teleskopschienen
- VitaFresh <math>\leq 0^{\circ}\text{C}> Schublade – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierteil

- SuperGefrieren
- 2 Gefriergut-Schubladen
- 4 Türabsteller im Gefrierraum


Technische Informationen

- Energieverbrauch: 348 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 541 l
- Nutzinhalt Kühlraum: 368 l
- Nutzinhalt Gefrieren 173 l: davon 158 l ★★★★★ und 15 l ★★
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Geräuschwert: 42 dB
- Gerät auf 4 Rollen, justierbar
- Gerätemasse: 176 x 91 x 73 cm (HxBxT)



Sonderzubehör

KSZ10HC00 WiFi-Dongle

CHF 132.- CHF 122.56



x_1 (Möbeltiefe)	a	b
600	39	39
650	39	53
700	39	85
x_2 (Wand)	105	330



*Front verstellbar von 1747 bis 1762

min. 38,5
 max. 53,5
 Wasseranschluss am Gerät

Masse in mm

KAD92SB30

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Kühl- und Gefrierkombination

Side by Side, NoFrost – nie wieder abtauen!



KAD90VI30 CHF 6'870.-
Kühl-/Gefrierkombination Side by Side, NoFrost, Eis- und Wasser Dispenser CHF 6'378.83
Serie 6, Türen in Edelstahl mit AntiFingerprint

exkl. vRG CHF 49.87 / CHF 46.30



Allgemeine Informationen

- Tür Edelstahl mit AntiFingerprint, Seitenwände grau
- Vertikaler Stangengriff, Aluminium
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- LED-Beleuchtung
- NoFrost – nie wieder abtauen!
- In Tür integrierte TouchControl-Elektronik mit Digitalanzeige – alles im Blick und perfekt unter Kontrolle!
- Warnton bei offener Tür
- Optischer und akustischer Alarm bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierteil
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- **Per Tastendruck Eiswürfel, Crushed Ice oder Trinkwasser, Beleuchtung bei Betätigung der Spender-Taste**
- **Automatischer Eiswürfelbereiter**
- Eiswürfelproduktion ca. 0,9 kg / 24 Std.
- Wasserfilter innenliegend

Kühlteil


- SuperKühlen
- MultiAirflow-System für optimale und gleichmässige Kälteverteilung
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- 3 Türabsteller
- 1 MultiBox – das besondere Fach in der Tür
- 2 MultiBoxen auf Rollen – Schubladen mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Gefrierteil

- SuperGefrieren
- 2 Gefriergut-Schubladen
- 4 Türabsteller im Gefrierraum
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar

Technische Informationen

- Energieverbrauch : 341 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 533 l
- Nutzinhalt Kühlraum: 370 l
- Nutzinhalt Gefrieren 163 l: davon 151 l ★★★★★ und 12 l ★★
- Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 4 Std.
- Geräuschwert: 41 dB
- Gerät auf 4 Rollen, justierbar
- Gerätemasse: 177×91×72 cm (H×B×T)



Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Kühl- und Gefrierkombination

Side by Side, NoFrost – nie wieder abtauen!



KAN92LB35
Kühl-/Gefrierkombination Side by Side,
NoFrost, Ohne Eis- und Wasser Dispenser
Serie 8, Türen in Glas, Schwarz

CHF 5'680.-
 CHF 5'273.91

exkl. vRG **CHF 49.87** / CHF 46.30



Allgemeine Informationen

- Türen in Glas schwarz, Seitenwände chrome-inox-metallic
- Vertikal integrierter Griff
- LED-Beleuchtung
- NoFrost – nie wieder abtauen!
- In Tür integrierte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil


- SuperKühlen
- MultiAirflow-System für optimale und gleichmässige Kälteverteilung
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar und ausziehbar
- 2 durchgehende Türabsteller, 3 kleine Türabsteller
- Butter-/Käsefach mit Klappe
- 2 Gemüsebehälter auf Teleskopschienen
- VitaFresh plus-Box auf Teleskopauszügen mit Feuchteregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch!
- VitaFresh ◀0°C▶ Schublade – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- MultiBox auf Teleskopschienen

Gefrierteil

- SuperGefrieren
- 2 Gefriergut-Schubladen mit Vollauszug, davon 1 BigBox
- 4 VarioZonen – herausnehmbare Glasplatten für extra viel Platz, davon 2 höhenverstellbar
- 5 Türabsteller
- IceTwister

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 385 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 592 l
- Nutzinhalt Kühlraum: 375 l
- ★★ ★-Gefrierraum: 202 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Geräuschwert: 43 dB
- Gerät auf 4 Rollen, justierbar
- Gerätemasse: 176 x 91 x 73 cm (H x B x T)



Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Kühl- und Gefrierkombination

Side by Side, NoFrost – nie wieder abtauen!



KAN90VI30 **CHF 4'920.-**
Kühl-/Gefrierkombination Side by Side, **CHF 4'568.25**
NoFrost, Ohne Eis- und Wasser Dispenser
Serie 4, Türen in Edelstahl mit AntiFingerprint

exkl. vRG **CHF 49.87** / CHF 46.30



Allgemeine Informationen

- Tür Edelstahl mit AntiFingerprint, Seitenwände grau
- Vertikaler Stangengriff, Aluminium
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- LED-Beleuchtung
- NoFrost – nie wieder abtauen!
- In Tür integrierte TouchControl-Elektronik mit Digitalanzeige – alles im Blick und perfekt unter Kontrolle!
- Warnton bei offener Tür
- Optischer und akustischer Alarm bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefriereteil
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum

Kühlteil


- SuperKühlen
- MultiAirflow-System für optimale und gleichmässige Kälteverteilung
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- 3 Türabsteller
- 1 MultiBox – das besondere Fach in der Tür
- 2 MultiBoxen auf Rollen – Schubladen mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Gefriereteil

- SuperGefrieren
- 2 Gefriergut-Schubladen
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 4 Türabsteller im Gefrierraum
- 2 Eisdürfelschalen

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 373 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 573 l
- Nutzinhalt Kühlraum: 373 l
- Nutzinhalt Gefrieren 200 l: davon 195 l ★★★★★ und 5 l ★★
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 4 Std.
- Geräuschwert: 43 dB
- Gerät auf 4 Rollen, justierbar
- Gerätemasse: 177×91×72 cm (H×B×T)



KAN90VI30

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Kühl- und Gefriergerät

European Side by Side, NoFrost – nie wieder abtauen!



European Side by Side KAN99VW30

(bestehend aus KSV36VW3PH, GSN36VW3P und Verbindungssatz)

CHF 4'736.-

CHF 4'397.40

KSV36VW3PH Stand-Kühlautomat Serie 4, Weiss

CHF 2'270.-

CHF 2'107.71

GSN36VW3P Gefrierschrank Serie 4, Weiss

CHF 2'420.-

CHF 2'246.98

exkl. vRG **CHF 29.92** / CHF 27.78

exkl. vRG **CHF 29.92** / CHF 27.78



Allgemeine Informationen

- Tür weiss, Seitenwände weiss
- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- LED-Innenbeleuchtung
- Vertikaler Stangengriff
- Höhenverstellbare Füsse vorne, Rollen hinten

Kühlteil

- SuperKühlen
- Dynamische Kühlung durch Innenventilator
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- VitaFresh Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
- 5 Türabsteller, davon 1 x Butter-/Käsefach

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 112 kWh/Jahr
- Nutzinhalt Kühlraum: 346 l
- Türanschlag links, wechselbar
- Gerätemasse: 186×60×65 cm (H×B×T)



Allgemeine Informationen

- Tür weiss, Seitenwände weiss
- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- FreshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- NoFrost – nie wieder abtauen!
- Warnton bei offener Tür
- Höhenverstellbare Füsse vorne, Rollen hinten

Gefrierteil

- SuperGefrieren
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 BigBox
- 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 234 kWh/Jahr
- ★★★★★-Gefrierraum: 237 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 19 Std.
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemasse: 186×60×65 cm (H×B×T)

Zubehör

1 Eierablage




Zubehör

2 Kälteakkus
1 Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KSZ39AW00 Verbindungssatz

CHF 46.- CHF 42.71



Schalen voll herausziehbar, wenn das Gerät direkt an einer Wand platziert ist.

KSV36VW3PH + GSN36VW3P

Masse in mm

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

variostyle

Der erste Kühlschrank,
der seine Farbe ändern kann.

Der Kühlschrank mit den 24 Farben.

Der Vario Style von Bosch ist der erste Kühlschrank, der sich Ihrem Leben anpasst. Je nach Lust und Laune, Lebenssituation und Geschmack können Sie Ihre Kühlschrankfarbe jederzeit ändern und müssen sich so nicht mehr für mehrere Jahre auf eine Farbe festlegen: Wählen Sie aus 24 Farben Ihre neuen Türfronten aus.



3,2,1 – Style!

Das Austauschen der Türfronten ist dank einer Kombination aus verdeckt angebrachten Halterungen und Magneten überraschend einfach.

Ziehen Sie die untere Kante der Türfront zu sich heran.



Heben Sie die Türfront an, bis die Halterung oben aushakt.



Haken Sie die neue Türfront von oben her ein.



Kühl- und Gefrierkombinationen

Vario Style - mit austauschbarer Farbfront



variostyle

KG39IJ3A
Kühl-Gefrier-Kombination
Serie 4

(Lieferung ohne Farbfront)

CHF 2'990.-

CHF 2'776.23



Farbfront

CHF 273.-

CHF 253.48

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78



Allgemeine Informationen

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Seitlich integrierter Griff

Kühlteil

- Multi Airflow-System für optimale und gleichmässige Kälteverteilung
- VitaFresh Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
- VitaFresh ◀0°C▶ Schubladen mit Temperaturregelung - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Türabsteller gross, 3 Türabsteller klein
- LED-Beleuchtung mit SoftStart
- SuperKühlen
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- AirFreshFilter mit AntiBacteria

Gefrierteil

- SuperGefrieren
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 273 kWh/Jahr
- Nutzinhalt Gesamt: 366 l
- Nutzinhalt Kühlraum: 279 l
- ★★★★★-Gefrierraum: 87 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 h
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemasse: (HxBxT) 203,0 cm x 60,0 cm x 66,0 cm

Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale mit Deckel



KSZ1BVF00	Sunflower	
KSZ1BVO00	Orange	
KSZ1BVE00	Raspberry	
KSZ1BVL00	Plum	
KSZ1BVR00	Cherry red	
KSZ1BVK00	Champagne	
KSZ1BVD10	Coffee brown	
KSZ1BVD00	Espresso brown	
KSZ1BVZ00	Black matt	
KSZ1BVU10	Petrol	
KSZ1BVT00	Light blue	
KSZ1BVU00	Aqua	
KSZ1BVJ00	Mint green	
KSZ1BVH00	Lime green	
KSZ1BVG00	Stone grey	
KSZ1BVP00	Light rose	
KSZ1BVV00	Pearl white	
KSZ1BVX00	Pearl gold	
KSZ1BVD20	Pearl bronze	NEW
KSZ1BVG20	Pearl grey	NEW
KSZ1BVG10	Pearl anthrazite	NEW
KSZ1BVL10	Pearl aubergine	NEW
KSZ1BVH10	Pearl green	NEW
KSZ1BVN00	Pearl night blue	



variostyle

KG36IJ3A
Kühl-Gefrier-Kombination
Serie 4
(Lieferung ohne Farbfront)

CHF 2'680.-
CHF 2'488.39

Farbfront

CHF 252.-
CHF 233.98

exkl. vRG **CHF 29.92** / CHF 27.78



Allgemeine Informationen

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Seitlich integrierter Griff

Kühlteil

- Multi Airflow-System für optimale und gleichmässige Kälteverteilung
- VitaFresh Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
- VitaFresh ◀0°C▶ Schubladen mit Temperaturregelung - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 Türabsteller gross, 2 Türabsteller klein
- LED-Beleuchtung mit SoftStart
- SuperKühlen
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- AirFreshFilter mit AntiBacteria

Gefrierteil

- SuperGefrieren
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Technische Informationen

- Energieverbrauch: 260 kWh/Jahr
- Nutzinhalt Gesamt: 324 l
- Nutzinhalt Kühlraum: 237 l
- ★★★★★-Gefrierraum: 87 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 h
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemasse: (H × B × T) 186,0 cm x 60,0 cm x 66,0 cm

Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale mit Deckel



KSZ1AVF00 Sunflower

KSZ1AVO00 Orange

KSZ1AVE00 Raspberry

KSZ1AVL00 Plum

KSZ1AVR00 Cherry red

KSZ1AVK00 Champagne

KSZ1AVD10 Coffee brown

KSZ1AVD00 Espresso brown

KSZ1AVZ00 Black matt

KSZ1AVU10 Petrol

KSZ1AVT00 Light blue

KSZ1AVU00 Aqua

KSZ1AVJ00 Mint green

KSZ1AVH00 Lime green

KSZ1AVG00 Stone grey

KSZ1AVP00 Light rose

KSZ1AVV00 Pearl white

KSZ1AVX00 Pearl gold

KSZ1AVD20 Pearl bronze **NEW**

KSZ1AVG20 Pearl grey **NEW**

KSZ1AVG10 Pearl anthrazite **NEW**

KSZ1AVL10 Pearl aubergine **NEW**

KSZ1AVH10 Pearl green **NEW**

KSZ1AVN00 Pearl night blue



Geschirrspüler.

Spülen, Wasser sparen, Strom sparen.
Alles in einem Abwasch. Die Bosch Geschirrspüler erzielen
beste Spülergebnisse bei niedrigstem Verbrauch.

Glänzend saubere Leistung. Von der Bedienung bis zum Verbrauch.



PerfectDry

Perfekte Trocknungsergebnisse auch bei Kunststoffgeschirr. PerfectDry Geschirrspüler nutzen das natürliche Zeolith®-Mineral, um Feuchtigkeit zu binden und in warme Luft umzuwandeln. Diese wird gleichmässig verteilt und trocknet dabei kraftvoll und schonend dank innovativer 3D-Luftströmung. Für extragründliche Trocknungsergebnisse, sogar bei unterschiedlicher Beladung, kann die Zusatzoption «ExtraTrocknen» aktiviert werden: Auf Knopfdruck wird so die Temperatur während des Klarspülgangs erhöht und die Trocknungsphase verlängert.



Zeolith®-Technologie

Eine für alle Geschirrarten perfekte Trocknungsleistung – dank eines warmen 3D-Luftstroms, der stark, flächendeckend und dennoch schonend ausströmt und sich im Innenraum gleichmässig verteilt. Die neue Zeolith® Kappe optimiert die Luftströmung und der neue, kompaktere Behälter mit Zeolith®-Mineralien bietet eine um 15% effektivere Feuchtigkeitsabsorption. Das Mineral Zeolith speichert automatisch und ohne Energiezufuhr die vorhandene Feuchtigkeit und gibt im Gegenzug Wärme frei. Es wird nach jedem Spülvorgang regeneriert, hält ein Geschirrspülerleben lang und muss nicht ersetzt werden. Das macht Zeolith®-Trocknung besonders effizient. Ihr Geschirr und sogar das besonders schwierig zu trocknende Kunststoffgeschirr werden im Ergebnis perfekt und aktiv getrocknet.



Glasschutz

Glänzende Aussichten dank innovativem Glasschutz. Glasschutz schützt die Gläser durch eine besonders schonende Reinigung und Trocknung.

Glasschutz Plus kombiniert diese Technologie mit einem speziellen Stielglaskorb, der eine sichere Lagerung sowohl beim Spülen als auch beim Ein- und Ausräumen von langstieligen Gläsern gewährleistet.

Glasschutz Pro verfügt darüber hinaus mit dem zusätzlichen Rohwasser-ventil über eine Technologie zur Optimierung der Wasserhärte, um damit den Glanz der Gläser langfristig zu sichern.

Das Ergebnis in jedem Fall: Brillante Spülergebnisse und extra Stabilität für hochwertige Gläser.



Silence

Unerhört leise mit dem Silence Programm. Eine gute Wahl für alle, die ihren Geschirrspüler in Hörweite zu den Wohn- oder Schlafbereichen nutzen: dieses spezielle Programm sorgt mit reduziertem Sprühdruk und geräusch-optimierter Zeolith®-Technologie für nicht mehr als ein minimales Rauschen. Zudem sorgen ein elektronisch geregelter Antrieb sowie verschiedene Schallschutzmassnahmen dafür, dass Bosch Geschirrspüler besonders leise arbeiten. Für alle, die von der Hausarbeit nichts hören wollen.



OpenAssist: einfaches Öffnen ohne Griff

Die automatische Türöffnung OpenAssist öffnet vollintegrierte ActiveWater-Geschirrspüler durch eine einzige Berührung der Möbelfront. Die Tür öffnet sich einen Spalt breit, und die Spülmaschine kann einfach be- und entladen werden. Die grifflose Front integriert sich optimal in moderne Designerküchen mit durchgängigen Möbelfronten, ohne beim Bedienkomfort Abstriche zu machen.



TFT-Display

Das TFT-Display informiert schnell und übersichtlich. Die mehrfarbige Anzeige zeigt mittels Bildern und gut lesbarer Schrift die gewählten Programme und Optionen, den Programmfortschritt, die Restlaufzeit und vieles mehr. Praktische Hinweise führen durch die Programme und geben hilfreiche Informationen zur optimalen Nutzung und zum Wasser- und Energieverbrauch. Zusätzlich erscheinen Hinweise zu den Salz- und Klarspüler-Füllständen.



TimeLight

TimeLight zeigt bei vollintegrierten Geschirrspülern die wichtigsten Informationen und den Spülfortschritt an – als Projektion auf dem Küchenboden ohne die Ästhetik der Front zu beeinträchtigen.



Dreifach-Rackmatic

Höchste Flexibilität beim Einräumen der Spülmaschine, ganz gleich ob Espressotassen oder Kochtöpfe: Der Oberkorb kann durch eine dreifache Höhenverstellung um bis zu 5 cm abgesenkt bzw. angehoben sowie vollständig ausgezogen werden.



Home Connect

Im Leben gibt es Wichtigeres, als ans Spülen zu denken. Deshalb werden Sie bei Bedarf per Push-Nachricht auf Ihr Smartphone oder Tablet über den Programmstatus Ihrer Spülmaschine informiert. Als zusätzliche Unterstützung können Sie auch den Tab-Zähler einrichten. So behalten Sie den Überblick und haben Zeit für die Dinge, die wirklich wichtig sind.



Löst jeden Schmutz auf Knopfdruck.

Die Geschirrspüler von Bosch haben für jedes Problem das richtige Programm.

Automatik-Programm

Hier werden Wasserverbrauch, -temperatur und Spülzeit exakt dem Verschmutzungsgrad des Geschirrs angepasst. Für eine optimale Spülleistung bei geringstem Energieverbrauch.

Auto 45–65°

Erzielt bei normaler Verschmutzung und gemischter Beladung ganz automatisch beste Spülergebnisse bei optimalem Verbrauch.

Standardprogramme

Schonend, schnell oder besonders effizient – mit unseren Standardprogrammen haben Sie die Wahl.



Intensiv 70°

Ein Spezialprogramm für stark verschmutztes Geschirr, insbesondere für Töpfe und Pfannen. Die hohe Spültemperatur sorgt zusätzlich für höchste Hygiene.

Eco 50°

Programm mit reduziertem Verbrauch für alle Spülsituationen mit normal verschmutztem Geschirr.



Silence Programm

Ihr Geschirrspüler läuft am leisesten im Silence Programm. Bei diesem Programm wird das Betriebsgeräusch Ihres Geschirrspülers automatisch auf den niedrigsten Geräuschwert reduziert. Dieser Geräuschwert wird mit einem besonders dafür adaptierten Eco 50 °C Programm, das den Sprühdruk während der Reinigungsphase reduziert und die Laufzeit verlängert, erreicht.



Glas 40°

Das sanfte Spülprogramm für schonende Reinigung, optimale Trocknung und brillanten Glanz.

Schnell 45°

Leicht verschmutztes Geschirr wird bei 45 °C in minimal 29 Minuten optimal gespült.

Kurz 60°

Das Kurz-60 °C-Programm liefert auch bei stark verschmutztem Geschirr brillante Spülergebnisse und überzeugt zudem durch eine hervorragende Trocknungsleistung. Die Highspeedpumpe sorgt für höheren Wasserdruck im Innenraum und entfernt Schmutzreste rückstandslos sauber. Gleichzeitig erzielt das Programm hervorragende Trocknungsergebnisse.


1h 65° (ohne Zeolith®)

Das schnelle Programmliefert liefert brillante Spülergebnisse und überzeugt zudem mit guten Trocknungsergebnissen für normal verschmutztes Geschirr.



BBQ 70° (Grillprogramm)

Ein Programm so speziell wie die Schweiz! Dank dem Intensivprogramm BBQ 70° können Sie sich auch nach dem Grillieren entspannt zurücklehnen. Entfernt selbst bei Grillzubehör fettige und hartnäckige Rückstände.



Vorspülen

Absprühen des Geschirrs mit meist kaltem Wasser ohne Zusatz von Spülmittel.

Sonderfunktionen

Besonders hygienisch, ausgesprochen schnell oder glänzend trocken – unsere Sonderfunktionen machen es Ihnen leicht.



IntensivZone

Power-Sprühdruck und erhöhte Reinigungstemperatur im gesamten Unterkorb. Gleichzeitig entspricht der Wasserdruck im Oberkorb dem gewählten Programm. Stark verschmutzte Töpfe und Pfannen im Unterkorb sowie empfindliches Spülgut im Oberkorb werden perfekt sauber.



VarioSpeed Plus

Eine volle Ladung Geschirr wird mit der Vario Speed-Plus-Option in kürzester Zeit optimal sauber und trocken. Auf Knopfdruck verkürzt sich die Spüldauer um bis zu 66% bei gewohnt hoher Reinigungsleistung. VarioSpeed Plus einfach zuschalten, wenn es schnell gehen muss, z. B. auf Familienfeiern oder Geburtstagspartys.



HygienePlus

HygienePlus ist als neue Sonderfunktion in vielen Spülgängen zuschaltbar und garantiert höchste Hygieneleistung durch antibakterielle Reinigung. Diese wird erreicht durch ein höheres Temperaturniveau von bis zu 70°C während des Klarspülens, das über einen längeren Zeitraum gehalten wird. HygienePlus ist damit ideal für alle mit höchsten hygienischen Ansprüchen, z. B. Haushalte mit Kleinkindern oder Allergikern.



ExtraTrocknen

Durch das Verwenden höherer Temperaturen beim Spülgang wird eine längere Trocknungsphase ausgelöst. Dadurch wird ein besseres Trocknungsergebnis erzielt, was sich vor allem bei grösseren Plastikteilen bemerkbar macht.



Maschinenpflege Programm

Um die Maschine zu reinigen, sollten Sie regelmässig einen Maschinenreiniger verwenden. Mit dem dafür optimierten Programm erzielen Sie bei der Anwendung des Reinigers noch bessere Ergebnisse – für eine optimal gepflegte Geschirrspülmaschine.



Home Connect (Fernstart)

Mit unseren Home Connect Geschirrspülern erledigen Sie den Abwasch jetzt noch komfortabler. Sie haben die Möglichkeit, das Gerät auch aus der Ferne zu starten und können immer den aktuellen Spülstatus abrufen. Bei Programmende erhalten Sie eine Benachrichtigung und Sie können jederzeit überprüfen, ob der Geschirrspüler auch ausgeschaltet wurde. Und die richtige Wasserhärte für den Klarspüler stellen Sie einfach in Ihrer App ein.

Typisch Bosch: Wir bringen sogar Ordnung in Ordnung.

Unsere Korbsysteme können bis zu 14 Massgedecke aufnehmen und bieten Platz und Halt für jedes Geschirrtteil.


VarioSchublade Pro

Die VarioSchublade Pro bietet besonders viel Platz durch absenkbare Stacheln und extra Aussparungen für grössere Besteckutensilien und Espressotassen.



VarioFlex Pro Korbsystem

Der VarioFlex Pro Oberkorb bietet eine Vielzahl an Verstellmöglichkeiten. Dank der roten Touchpoints und Rackmatic-Hebel sind die verstellbaren Elemente sofort erkennbar. Im Oberkorb ist dies durch acht bewegliche Elemente (zwei Gläseranlagebügel, vier Tellerreihen und zwei klappbare Tassenablagen) gewährleistet. Bei Varianten ohne VarioSchublade Pro gibt es im Oberkorb zusätzlich eine Besteckablage.



Im Unterkorb stehen sogar elf bewegliche Elemente zur Verfügung (u.a. klappbarer Glasanlagebügel und Tassenablage). Zusätzlich ist vorne jeder zweite Stachel umklappbar, um tiefe Teller und Schüsseln besser verstauen zu können. Bei Varianten ohne VarioSchublade Pro ist ein VarioBesteckkorb inklusive.





VarioSchublade

Die VarioSchublade bietet mit extra Aussparungen Platz für grössere Besteckutensilien und Espressotassen.

**VarioFlex Korbsystem**


Der VarioFlex Oberkorb bietet neben der 3-fach Rackmatic vier bewegliche Elemente (zwei klappbare Stachelreihen und zwei klappbare Tassenablagen). Bei Varianten ohne VarioSchublade gibt es im Oberkorb zusätzlich eine Besteckablage.



Im Unterkorb stehen vier klappbare Stachelreihen zur Verfügung. Die Klappstacheln sorgen in beiden Körben durch runde Kopfenden für besonders sicheren und sanften Halt. Bei Varianten mit VarioSchublade gibt es im Unterkorb zwei klappbare Tassenablagen an der Rückseite. Bei Varianten ohne VarioSchublade ist ein VarioBesteckkorb inklusive.

**VarioBesteckkorb (SMZ5100*)**

Der VarioBesteckkorb ist bei Modellen mit VarioFlex-Korbsystem-Varianten ohne VarioSchublade serienmässig enthalten und flexibel im Unterkorb platzierbar.

**Stielglaskorb (SMZ5300*)**

Mit dem einzigartigen Stielglas-Korb* können Sie langstielige Wein- und Sektgläser in den Bosch Geschirrspülern mit VarioFlex-, VarioFlex-Plus- oder VarioFlex-Pro-Korbsystem optimal sicher und brillant spülen. Der Stielglas-Korb wird in den Unterkorb gestellt und bietet Platz für 4 langstielige Gläser. Für stabilen, schnellen Halt sorgt die einfache Arretierung zum Drehen, und das neue Spülprogramm Glas 40° garantiert brillante Spülergebnisse. Der neue Bosch Stielglas-Korb.




* als Sonderzubehör erhältlich

Geschirrspüler mit VarioScharnier

Die perfekte Einbaulösung für modernste Küchentrends.

Moderne Einbauküchen zeichnen sich durch massgeschneiderte Lösungen, kleinste Spaltmasse zwischen den Möbelfronten und hohe Arbeitshöhen aus. Bisher konnte man mit klassischen Einbaugeschirrspülern nicht jedem dieser Trends folgen. Dank dem VarioScharnier müssen aber keine Kompromisse mehr eingegangen werden – die vollintegrierte Möbelfront

schiebt sich beim Öffnen des Geräts leicht nach oben. Damit gehören unterschiedliche Spaltmasse beim Hocheinbau von Geschirrspülern endlich der Vergangenheit an. Auch überlange Möbelfronten, bedingt durch hohe Arbeitshöhen und niedrige Sockelmasse, hindern nun nicht mehr beim Öffnen des Geschirrspülers.



Ohne VarioScharnier:

Der Hocheinbau von Geschirrspülern war nur mit grossen Spaltmassen möglich.



Mit VarioScharnier:

Im gesamten Hochschrank kann mit einheitlichen, kleinen Spaltmassen gearbeitet werden – für maximale Einbauflexibilität.

Zusätzliche Planungshinweise für Geschirrspüler

Korpushöhe 655–750 mm											Korpushöhe 705–800 mm												
Nischenhöhe in mm																							
Socket height in mm	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195								81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200									81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205										81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
210											81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
215												81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
220													81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5

- 81,5 Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit «normalem» Scharnier
- 86,5 Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit «normalem» Scharnier
- 81,5 Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit VarioScharnier
- 86,5 Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit VarioScharnier
- 81,5 Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier
- 86,5 Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier

Einbausituation unterhalb Markierung ist für Geräte mit TimeLight Feature nicht sinnvoll, da TimeLight nicht sichtbar

Zusätzliche Planungshinweise für den Hocheinbau von Geschirrspülern mit VarioScharnier

Hocheinbau von Geschirrspülern mit flexiblem Scharnier mit Anschrägung der Schubladenblende.

Die Tabelle enthält die notwendige Spaltbreite zwischen Möbelfront und Schubladenblende in Abhängigkeit von Nischenhöhe, Sockelhöhe und Frontdicke bei Verwendung einer Standard-Möbelfront für Unterbau-Geschirrspüler.

Nischenhöhe (mm)	Frontdicke (mm)	Sockelhöhe (mm)					
		65	70	75	80	85	90
815	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5
820	16		2,5	2,5	2,5	3	3
	19		2,5	2,5	3	3	3,5
	22		3	3	3	3,5	3,5
825	16			2,5	2,5	2,5	3
	19			2,5	2,5	3	3
	22			3	3	3	3,5
830	16				2,5	2,5	2,5
	19				2,5	2,5	3
	22				3	3	3
835	16					2,5	2,5
	19					2,5	2,5
	22					3	3
840	16						2,5
	19						2,5
	22						3
845	16						
	19						
	22						
850	16						
	19						
	22						
855	16						
	19						
	22						
860	16						
	19						
	22						
865	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5
870	16		2,5	2,5	2,5	3	3
	19		2,5	2,5	3	3	3,5
	22		3	3	3	3,5	3,5
875	16			2,5	2,5	2,5	3
	19			2,5	2,5	3	3
	22			3	3	3	3,5
880	16				2,5	2,5	2,5
	19				2,5	2,5	3
	22				3	3	3
885	16					2,5	2,5
	19					2,5	2,5
	22					3	3
890	16						2,5
	19						2,5
	22						3
895	16						
	19						
	22						
900	16						
	19						
	22						
905	16						
	19						
	22						
910	16						
	19						
	22						
915	16						
	19						
	22						
920	16						
	19						
	22						
925	16						
	19						
	22						

Die SwissEdition Geschirrspüler von Bosch: Perfekte Spülergebnisse auch nach dem Barbecue.

Wir haben unsere Geschirrspüler an die Bedürfnisse der Schweizer angepasst. Dank dem neuen Intensivprogramm «BBQ 70°» können Sie sich auch nach dem Grillieren entspannt zurücklehnen.

swiss | edition

Die Geräte der Bosch Swiss Edition werden ausschliesslich für die Schweiz produziert. Die energieeffizienten und leicht bedienbaren Geschirrspüler überzeugen nicht nur durch ihre Ästhetik sondern garantieren perfekte Spülergebnisse – und dies auch nach einem leckeren Barbecue. Wie? Ganz einfach mit dem neuen Intensivprogramm BBQ 70°. Die hohe Spültemperatur sorgt für höchste Hygiene und überzeugt zudem durch

eine hervorragende Trocknungsleistung. Zusätzlich sorgt unsere Highspeedpumpe für einen höheren Wasserdruck und entfernt somit selbst beim Grillzubehör fettige und hartnäckige Rückstände. Sie können sich also ab sofort auch nach dem Barbecue entspannt zurücklehnen und sich sorgenfrei auf Ihren Bosch Geschirrspüler der Swiss Edition verlassen.



Geschirrspüler – Das Sortiment im Überblick.

		Energie-Effizienz	Anzahl Massgedecke	Anzahl Programme/Sonderfunktionen	Geräusch	PerfectDry (mit Zeolith)	VarioScharnier	VarioFlex Korbssystem	VarioSchublade	EmotionLight	TimeLight/InfoLight	Home Connect	swiss edition	BBQ Programm	Seite
															
Vollintegrierte Geschirrspüler 60 cm															
Gerätehöhe 81,5 cm	Gerätehöhe 86,5 cm														
SMA88TD16E	SBA88TD16E	A+++	13	8 / 6	41 dB	●		Pro	Pro	●	●/-	●			220
SMV88TX36E	SBV88TX36E	A+++	13	8 / 6	42 dB	●		Pro	Pro	●	●/-	●			220
SMV68TX00H	SBV68TX00H	A+++	14	8 / 5	42 dB	●		Pro	Pro	●	●/-		●	●	221
SMV68MD02E	SBV68MD02E	A++	14	8 / 5	42 dB			●	●		●/-				221
SME46MX23E	SBE46MX23E	A++	14	6 / 4	44 dB		●	●	●		-/●				222
SMV46IX00H	SBV46IX00H	A++	13	6 / 4	44 dB			●			-/●		●	●	222
Integrierte Geschirrspüler 60 cm															
Gerätehöhe 81,5 cm	Gerätehöhe 86,5 cm														
SMI88TS36E		A+++	13	8 / 6	42 dB	●		Pro	Pro	●	-/-	●			224
SMI68PS01H		A+++	13	8 / 5	44 dB			Pro			-/-		●	●	224
SMI46IS00H SMI46IW00H SMI46IB00H	SBI46IS00H	A++	13	6 / 4	44 dB			●			-/-		●	●	225
Unterbau-Geschirrspüler 60 cm															
SMD50E82CH		A+	13	5 / 2	48 dB						-/-				226
SMU46IS03E		A++	13	6 / 4	44 dB			X			-/-				226
Kompaktgeschirrspüler															
SKE52M65EU		A+	6	5 / 2	47 dB						-/-				227
Vollintegrierte Geschirrspüler 45 cm															
SPV66TX00E		A++	10	6 / 4	44 dB			Pro	Pro		●/-				228
SPV24CX00E		A+	9	4	48 dB						-/-				229
Integrierte Geschirrspüler 45 cm															
SPI46IS01E		A+	9	6 / 4	44 dB			●			-/-				229
SPI46MW01E		A+	10	6 / 4	44 dB			●	●		-/-				229

Vollintegrierbare Geschirrspüler

Home Connect
OpenAssist



Home Connect
ActiveWater Eco2



Geschirrspüler vollintegrierbar

SMA88TD16E CHF 4'110.-
(81,5–87,5 cm) CHF 3'816.16

SBA88TD16E CHF 4'110.-
(86,5–92,5 cm) CHF 3'816.16

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11



Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke

- Energieverbrauch¹: 234 kWh/Jahr
- Wasserverbrauch¹: 2660 Liter/Jahr
- Energieverbrauch im Programm Eco 50²: 0.82 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50²: 9.5 l

Programme und Optionen

- 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Home Connect, IntensiveZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, ExtraTrocknen
- Maschinenpflegeprogramm

Spültechnologie und Komfort

- Zeolith®-Trocknen

- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Präzise Glasschutz-Technik

- OpenAssist

- Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige

- TimeLight

- EmotionLight

- Elektr. Nachfüllanzeige: Salz
- Elektr. Nachfüllanzeige: Klarspüler
- Akustisches Programmende-Signal
- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.*

Korbssystem

- VarioFlex Pro-Korbssystem mit roten Touchpoints

- VarioSchublade Pro

- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

Technische Informationen

- Geräusch: 41 dB(A) re 1 pW
- SMA88TD16E: Gerätemasse (H × B × T): 81.5 × 59.8 × 55 cm
- SBA88TD16E: Gerätemasse (H × B × T): 86.5 × 59.8 × 55 cm



Sonderzubehör zu SMA88TD16E + SBA88TD16E

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ2014 Korbeinsatz f. Langstielgläser
- SMZ2055 Vorsatztür, Edelstahl (SMA88TD16E)
- SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmasse
- SMZ5005 Verblendungs- u. Befestigungssatz Niro 81,5
- SMZ5015 Verblendungs- u. Befestigungssatz Niro 86,5
- SMZ5100 Vario-Besteckkorb
- SMZ5300 Stielglas-Korb

Sonderzubehör zu SMV88TX36E + SBV88TX36E

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ2014 Korbeinsatz f. Langstielgläser
- SMZ2055 Vorsatztür, Edelstahl (SMV88TX36E)
- SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmasse
- SMZ5005 Verblendungs- u. Befestigungssatz Niro 81,5
- SMZ5015 Verblendungs- u. Befestigungssatz Niro 86,5
- SMZ5100 Vario-Besteckkorb
- SMZ5300 Stielglas-Korb

Geschirrspüler vollintegrierbar

SMV88TX36E CHF 3'680.-
(81,5–87,5 cm) CHF 3'416.90

SBV88TX36E CHF 3'680.-
(86,5–92,5 cm) CHF 3'416.90

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11



Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke

- Energieverbrauch¹: 211 kWh/Jahr
- Wasserverbrauch¹: 2100 Liter/Jahr
- Energieverbrauch im Programm Eco 50²: 0.73 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50²: 7.5 l

Programme und Optionen

- 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Home Connect, IntensiveZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, ExtraTrocknen
- Maschinenpflegeprogramm

Spültechnologie und Komfort

- Zeolith®-Trocknen

- ActiveWater Hydrauliksystem
- Ressourcenschonendes Wassermanagement
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem

- Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige

- Echtzeituhr

- TimeLight

- EmotionLight

- Elektr. Nachfüllanzeige: Salz
- Elektr. Nachfüllanzeige: Klarspüler
- Akustisches Programmende-Signal
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1-24 Stunden
- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.*

Korbssystem

- VarioFlex Pro-Korbssystem mit roten Touchpoints

- VarioSchublade Pro

- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)

Technische Informationen

- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- SMV88TX36E: Gerätemasse (H × B × T): 81.5 × 59.8 × 55 cm
- SBV88TX36E: Gerätemasse (H × B × T): 86.5 × 59.8 × 55 cm



¹Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme)

²Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50

*Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen

swiss | edition

**Geschirrspüler vollintegrierbar**
SMV68TX00H CHF 2'980.-
 (81,5–87,5 cm) CHF 2'766.95

SBV68TX00H CHF 2'980.-
 (86,5–92,5 cm) CHF 2'766.95

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

**Leistung und Verbrauch****- Fassungsvermögen: 14 Massgedecke**

- Energieverbrauch¹: 237 kWh/Jahr
- Wasserverbrauch¹: 2660 Liter/Jahr
- Energieverbrauch im Programm Eco 50²: 0.83 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50²: 9.5 l

Programme und Optionen

- 8 Programme: BBQ 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, ExtraTrocknen
- Maschinenpflegeprogramm

Spültechnologie und Komfort**- Zeolith®-Trocknen**

- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Glasschutz-Technik

- TimeLight

- Elektr. Nachfüllanzeige: Salz
- Elektr. Nachfüllanzeige: Klarspüler
- Farbe Anzeige-Elemente: rot/weiss
- Akustisches Programmende-Signal
- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.*

Korbssystem

- **VarioFlex Pro-Korbssystem mit roten Touchpoints**
- **VarioSchublade Pro**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)

Technische Informationen

- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- SMV68TX00H: Gerätemasse (H × B × T): 81.5 × 59.8 × 55 cm
- SBV68TX00H: Gerätemasse (H × B × T): 86.5 × 59.8 × 55 cm

**Sonderzubehör zu SMV68TX00H + SBV68TX00H**

SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ2014	Korbeinsatz f. Langstielgläser
SMZ2055	Vorsatztür, Edelstahl (SMV68TX00H)
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmasse
SMZ5005	Verblendungs- u. Befestigungssatz Niro 81,5
SMZ5015	Verblendungs- u. Befestigungssatz Niro 86,5
SMZ5100	Vario-Besteckkorb
SMZ5300	Stielglas-Korb

Sonderzubehör zu SMV68MD02E + SBV68MD02E

SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ2014	Korbeinsatz f. Langstielgläser
SMZ2055	Vorsatztür, Edelstahl (SMV68MD02E)
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmasse
SMZ5005	Verblendungs- u. Befestigungssatz Niro 81,5
SMZ5015	Verblendungs- u. Befestigungssatz Niro 86,5
SMZ5100	Vario-Besteckkorb
SMZ5300	Stielglas-Korb

OpenAssist

**Geschirrspüler vollintegrierbar**
SMV68MD02E CHF 2'880.-
 (81,5–87,5 cm) CHF 2'674.09

SBV68MD02E CHF 2'880.-
 (86,5–92,5 cm) CHF 2'674.09

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

**Leistung und Verbrauch****- Fassungsvermögen: 14 Massgedecke**

- Energieverbrauch¹: 266 kWh/Jahr
- Wasserverbrauch¹: 2660 Liter/Jahr
- Energieverbrauch im Programm Eco 50²: 0.93 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50²: 9.5 l

Programme und Optionen

- 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, ExtraTrocknen
- Maschinenpflegeprogramm

Spültechnologie und Komfort

- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- **EcoTrocknung**
- Wärmetauscher
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Glasschutz-Technik

- OpenAssist**- TimeLight**

- Elektr. Nachfüllanzeige: Salz
- Elektr. Nachfüllanzeige: Klarspüler
- Farbe Anzeige-Elemente: rot/weiss
- Akustisches Programmende-Signal
- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.*

Korbssystem

- VarioFlex-Korbssystem
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)

Technische Informationen

- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- SMV68MD02E: Gerätemasse (H × B × T): 81.5 × 59.8 × 55 cm
- SBV68MD02E: Gerätemasse (H × B × T): 86.5 × 59.8 × 55 cm

¹ Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme)² Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50* Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen

Massskizze siehe Seite 234.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Vollintegrierbare Geschirrspüler

VarioScharnier

swiss | edition



Geschirrspüler vollintegrierbar
SME46MX23E CHF 2'530.-
(81,5–87,5 cm) CHF 2'349.12

SBE46MX23E CHF 2'530.-
(86,5–92,5 cm) CHF 2'349.12

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11



Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 14 Massgedecke
- Energieverbrauch¹: 266 kWh/Jahr
- Wasserverbrauch¹: 2660 Liter/Jahr
- Energieverbrauch im Programm Eco 50²: 0.93 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50²: 9.5 l

Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, ExtraTrocknen
- Maschinenpflegeprogramm

Spültechnologie und Komfort

- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Regenerier-Elektronik
- Reiniger-Automatik
- 4 Reinigungstemperaturen
- Wärmetauscher
- Wechselspül-Technik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Innenbehälter: Edelstahl
- Glasschutz-Technik

InfoLight

- Elektr. Nachfüllanzeige: Salz
- Elektr. Nachfüllanzeige: Klarspüler
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Programmende-Signal
- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.

Korbssystem

- VarioFlex-Korbssystem
- VarioSchublade
- XXL-Geschirrkörbe in Silber
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Technische Informationen
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- SME46MX23E: Gerätemasse (H × B × T): 81.5 × 59.8 × 55 cm
- SBE46MX23E: Gerätemasse (H × B × T): 86.5 × 59.8 × 55 cm



Geschirrspüler vollintegrierbar
SMV46IX00H CHF 2'430.-
(81,5–87,5 cm) CHF 2'256.27

SBV46IX00H CHF 2'430.-
(86,5–92,5 cm) CHF 2'256.27

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11



Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- Energieverbrauch¹: 262 kWh/Jahr
- Wasserverbrauch¹: 2660 Liter/Jahr
- Energieverbrauch im Programm Eco 50²: 0.92 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50²: 9.5 l

Programme und Optionen

- 6 Programme: BBQ 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, ExtraTrocknen
- Maschinenpflegeprogramm

Spültechnologie und Komfort

- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Glasschutz-Technik

InfoLight

- Elektr. Nachfüllanzeige: Salz
- Elektr. Nachfüllanzeige: Klarspüler
- Farbe Anzeige-Elemente: rot
- Akustisches Programmende-Signal
- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.*

Korbssystem

- VarioFlex-Korbssystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

Technische Informationen

- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- SMV46IX00H: Gerätemasse (H × B × T): 81.5 × 59.8 × 55 cm
- SBV46IX00H: Gerätemasse (H × B × T): 86.5 × 59.8 × 55 cm



¹ Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme)

² Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50

* Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen

Massskizze siehe Seite 234.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Massskizze siehe Seite 234.



Integrierbare Geschirrspüler

Home Connect
ActiveWater Eco²



swiss | edition



Geschirrspüler integrierbar

SMI88TS36E
Edelstahl
(81,5–87,5 cm)

CHF 3'690.-
CHF 3'426.18

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11



Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke

- Energieverbrauch¹: 211 kWh/Jahr
- Wasserverbrauch¹: 2100 Liter/Jahr
- Energieverbrauch im Programm Eco 50²: 0.73 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50²: 7.5 l

Programme und Optionen

- 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Home Connect, Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflegeprogramm

Spültechnologie und Komfort

- Zeolith®-Trocknen

- ActiveWater Hydrauliksystem
- Ressourcenschonendes Wassermanagement
- DossierAssistent
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Präzise Glasschutz-Technik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem

- Hochauflösendes TFT Display mit farbiger

Symbol- und Klartext-Anzeige

- Echtzeituhr
- **EmotionLight**
- Elektr. Nachfüllanzeige: Salz
- Elektr. Nachfüllanzeige: Klarspüler
- Akustisches Programmende-Signal
- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.*

Korbsystem


- VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints

- VarioSchublade Pro

- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)

Technische Informationen

- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Gerätemasse (H × B × T): 81.5 × 59.8 × 57.3 cm



Sonderzubehör zu SMI88TS36E

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ2014 Korbeinsatz f. Langstielgläser
- SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmasse
- SMZ5005 Verblendungs- und Befestigungssatz Niro 81,5 cm
- SMZ5100 Vario-Besteckkorb
- SMZ5300 Stielglas-Korb

Sonderzubehör zu SMI68PS01H

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ2014 Korbeinsatz f. Langstielgläser
- SMZ5005 Verblendungs- und Befestigungssatz Niro 81,5 cm
- SMZ5025 Dekor-Umrüstsatz, Edelstahl
- SMZ5100 Vario-Besteckkorb
- SMZ5300 Stielglas Korb

Geschirrspüler integrierbar

SMI68PS01H
Edelstahl
(81,5–87,5 cm)

CHF 2'660.-
CHF 2'469.82

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11



Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke

- Energieverbrauch¹: 234 kWh/Jahr
- Wasserverbrauch¹: 2660 Liter/Jahr
- Energieverbrauch im Programm Eco 50²: 0.82 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50²: 9.5 l

Programme und Optionen

- 8 Programme: BBQ 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflegeprogramm

Spültechnologie und Komfort

- ActiveWater Hydrauliksystem
- DossierAssistent
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- **EcoTrocknung**
- Glasschutz-Technik
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Programmablauf-Anzeige
- Farbe Anzeige-Elemente: rot/weiss
- Elektr. Nachfüllanzeige: Salz
- Elektr. Nachfüllanzeige: Klarspüler
- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.*

Korbsystem

- VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints

- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

Technische Informationen

- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Gerätemasse (H × B × T): 81.5 × 59.8 × 57.3 cm



¹ Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme)

² Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50

* Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen

Massskizze siehe Seite 234.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Massskizze siehe Seite 234.

swiss | edition

**Geschirrspüler integrierbar****SMI46IS00H Edelstahl CHF 2'440.-**
(81,5–87,5 cm) CHF 2'265.55**SMI46IW00H Weiss CHF 2'280.-**
(81,5–87,5 cm) (Abb.) CHF 2'116.99**SMI46IB00H Schwarz CHF 2'280.-**
(81,5–87,5 cm) CHF 2'116.99

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

**Leistung und Verbrauch****- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke**

- Energieverbrauch¹: 262 kWh/Jahr
- Wasserverbrauch¹: 2660 Liter/Jahr
- Energieverbrauch im Programm Eco 50²: 0.92 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50²: 9.5 l

Programme und Optionen

- 6 Programme: BBQ 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflegeprogramm

Spültechnologie und Komfort

- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Glasschutz-Technik
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Elektr. Nachfüllanzeige: Salz
- Elektr. Nachfüllanzeige: Klarspüler
- Farbe Anzeige-Elemente: rot
- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.*

Korbssystem

- VarioFlex-Korbssystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

Technische Informationen

- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Gerätemasse (H × B × T): 81.5 × 59.8 × 57.3 cm

**Sonderzubehör zu SMI46I.00H**

- | | |
|---------|---|
| SGZ1010 | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf |
| SMZ2014 | Korbeinsatz für Langstielgläser |
| SMZ5003 | Klappscharnier für hohe Korpusmasse |
| SMZ5005 | Verblendungs- und Befestigungssatz Niro 81,5 cm |
| SMZ5025 | Umrüstsatz Edelstahl |
| SMZ5300 | Stielglas-Korb |

Sonderzubehör zu SBI46IS00H

- | | |
|---------|--|
| SGZ1010 | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf |
| SMZ2014 | Korbeinsatz für Langstielgläser |
| SMZ5002 | Silberglanzkassette |
| SMZ5003 | Klappscharnier für hohe Korpusmasse |
| SMZ5015 | Verblendungs- u. Befestigungssatz Niro 86,5 cm |
| SMZ5300 | Stielglas-Korb |

swiss | edition

**Geschirrspüler integrierbar****SBI46IS00H Edelstahl CHF 2'440.-**
(86,5–92,5 cm) CHF 2'265.55

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

**Leistung und Verbrauch****- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke**

- Energieverbrauch¹: 262 kWh/Jahr
- Wasserverbrauch¹: 2660 Liter/Jahr
- Energieverbrauch im Programm Eco 50²: 0.92 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50²: 9.5 l

Programme und Optionen

- 6 Programme: BBQ 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflegeprogramm

Spültechnologie und Komfort

- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Glasschutz-Technik
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Elektr. Nachfüllanzeige: Salz
- Elektr. Nachfüllanzeige: Klarspüler
- Farbe Anzeige-Elemente: rot
- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.*

Korbssystem

- VarioFlex-Korbssystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

Technische Informationen

- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Gerätemasse (H × B × T): 86.5 × 59.8 × 57.3 cm

¹ Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme)² Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50*Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen

Massskizze siehe Seite 234.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Massskizze siehe Seite 234.

Unterbau-Geschirrspüler



Unterbau-Geschirrspüler
SMU46IS03E CHF 2'320.-
Edelstahl CHF 2'154.13

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11



Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke

- Energieverbrauch 262 kWh/Jahr
- Energieverbrauch im Programm Eco 50: 0.92 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50: 2660 Liter/Jahr
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50: 9.5 l

Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflegeprogramm

Spültechnologie und Komfort

- ActiveWater Hydrauliksystem
- DossierAssistent
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Glasschutz-Technik
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Elektr. Nachfüllanzeige: Salz
- Elektr. Nachfüllanzeige: Klarspüler
- Farbe Anzeige-Elemente: rot
- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.*

Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

Technische Informationen

- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Gerätemasse (HxBxT): 81.5 × 59.8 × 57.3 cm



Sonderzubehör zu SMU46IS03E

SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ2014	Korbeinsatz für Langstielgläser
SMZ5005	Verblendungs- und Befestigungssatz Niro 81,5 cm
SMZ5300	Stielglas-Korb

Sonderzubehör zu SMD50E82CH

SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ2014	Korbeinsatz für Langstielgläser
SMZ5005	Verblendungs- und Befestigungssatz Niro 81,5 cm
SMZ5300	Stielglas-Korb



Unterbau-Geschirrspüler
SMD50E82CH CHF 2'180.-
Weiss CHF 2'024.14

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11



Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke

- Energieverbrauch¹ 294 kWh/Jahr
- Wasserverbrauch¹: 3360 Liter/Jahr
- Energieverbrauch im Programm Eco 50²: 1.03 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50²: 12 l

Programme und Optionen

- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed, Halbe Beladung

Spültechnologie und Komfort

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- DossierAssistent
- Glasschutz-Technik
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Farbe Anzeige-Elemente: rot
- Drehwähler mit integrierter Start-Taste
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Elektr. Nachfüllanzeige: Klarspüler
- Elektr. Nachfüllanzeige: Salz
- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.*

Korbsystem

- Vario-Korbsystem
- Besteckkorb im Unterkorb

Technische Informationen

- Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW
- Gerätemasse (HxBxT): 81.5 × 59.8 × 57.3 cm

¹ Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme)

² Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50

* Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen

Massskizze siehe Seite 234.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Massskizze siehe Seite 234.

Kompaktgeschirrspüler



ActiveWater-Smart-Geschirrspüler
SKE52M65EU CHF 2'170.-
Edelstahl, 45 cm CHF 2'014.86

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56



Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 6 Massgedecke

- Energieverbrauch¹: 174 kWh/Jahr
- Wasserverbrauch¹: 2240 Liter/Jahr
- Energieverbrauch im Programm Eco 50²: 0.61 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50²: 8 l

Programme und Optionen

- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Sanft 40 °C, Schnell 45 °C
- 2 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus

Spültechnologie und Komfort

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Innenbehälter: Edelstahl/Polinox
- Glasschutz-Technik
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Elektr. Nachfüllanzeige: Salz
- Elektr. Nachfüllanzeige: Klarspüler
- Farbe Anzeige-Elemente: rot
- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.*

Korbsystem

- Flexibles Korbsystem: Korbfarbe silber, Klappstachelreihen, Variabler Besteckkorb, Tassenetageren




Technische Informationen

- Geräusch: 47 dB(A) re 1 pW
- Gerätemasse (HxBxT): 45.4 x 59.5 x 50 cm

Sonderzubehör SKE52M65EU

SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf



¹ Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme)

² Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50

* Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen

Massskizze siehe Seite 234.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Unauffällig leise. Und flexibel wie nie.

45-cm-Geschirrspüler besitzen folgende Ausstattungsmerkmale:



TimeLight.

TimeLight zeigt bei vollintegrierten Geschirrspülern die wichtigsten Informationen und den Spülfortschritt an – als Projektion auf dem Küchenboden ohne die Ästhetik der Front zu beeinträchtigen.

ExtraDry.

Für extra-gründliche Trocknungsergebnisse, sogar bei unterschiedlicher Beladung, kann die Zusatzoption «ExtraTrocknen» aktiviert werden: Auf Knopfdruck wird so die Temperatur während des Klarspülgangs erhöht und die Trocknungsphase verlängert. So bekommen Sie sogar schwierig zu trocknendes Geschirr perfekt trocken aus dem Geschirrspüler.



VarioFlex Pro Korbsystem.

Maximale Flexibilität und Komfort für bis zu 9 Massgedecke. Bei Geräten mit VarioSchublade Pro sogar für 10 Massgedecke.



DuoPower™.

Ein doppelter Sprüharm im Oberkorb sorgt für optimale Wasserverteilung in alle Ecken des Spülinnenraums und garantiert damit perfekte Spülergebnisse.



Geschirrspüler vollintegrierbar SPV66TX00E

CHF 2'530.-
CHF 2'349.12

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11



Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 10 Massgedecke

- Energieverbrauch¹: 211 kWh/Jahr
- Wasserverbrauch¹: 2660 Liter/Jahr
- Energieverbrauch im Programm Eco 50²: 0.75 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50²: 9.5 l

Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflegeprogramm

Spültechnologie und Komfort

- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb

- EcoTrocknung

- Glasschutz-Technik
- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.*

Korbsystem

- VarioSchublade Pro
- VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)

Technische Informationen

- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Gerätemasse (H × B × T): 81.5 × 44.8 × 55 cm

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ5005 Verblendungs- und Befestigungssatz
- SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmasse
- SMZ5300 Stielglas-Korb
- SZ80010 Ausgleichsblende Edelstahl für SMS-Höhen



¹ Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme)

² Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50

* Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen

45 cm breite Geschirrspüler



Geschirrspüler vollintegrierbar
SPV24CX00E **CHF 1'940.-**
CHF 1'801.30

Geschirrspüler integrierbar
SPI46MW01E **CHF 2'230.-**
CHF 1'931.29

Geschirrspüler integrierbar
SPI46IS01E **CHF 2'290.-**
Edelstahl (Abb.) CHF 2'126.28

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11



Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 9 Massgedecke
- Energieverbrauch¹: 220 kWh/Jahr
- Wasserverbrauch¹: 2380 Liter/Jahr
- Energieverbrauch im Programm Eco 50²: 0.78 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50²: 8.5 l

Programme und Optionen

- 4 Programme: Intensiv 70 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C

Spültechnologie und Komfort

- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reinigerautomatik
- Wärmetauscher
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter: Edelstahl
- Glasschutz-Technik
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Elektr. Nachfüllanzeige: Salz
- Elektr. Nachfüllanzeige: Klarspüler
- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.*

Korbssystem

- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

Technische Informationen

- Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW
- Gerätemasse (H × B × T): 81.5 × 44.8 × 55 cm

Sonderzubehör

- | | |
|---------|--|
| SGZ1010 | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf |
| SMZ5005 | Verblendungs- und Befestigungssatz |
| SMZ5003 | Klappscharnier für hohe Korpusmasse |
| SMZ5300 | Stielglas-Korb |
| SZ80010 | Ausgleichsblende Edelstahl für SMS-Höhen |



Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 10 Massgedecke
- Energieverbrauch¹: 237 kWh/Jahr
- Wasserverbrauch¹: 2660 Liter/Jahr
- Energieverbrauch im Programm Eco 50²: 0.84 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50²: 9.5 l

Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, ExtraTrocknen
- Maschinenpflegeprogramm

Spültechnologie und Komfort

- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Glasschutz-Technik
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Elektr. Nachfüllanzeige: Salz
- Elektr. Nachfüllanzeige: Klarspüler
- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.*

Korbssystem

- VarioFlex-Korbssystem
- VarioSchublade, Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)

Technische Informationen

- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Gerätemasse (H × B × T): 81.5 × 44.8 × 57.3 cm

Sonderzubehör

- | | |
|---------|-------------------------------------|
| SGZ1010 | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf |
| SMZ5005 | Verblendungs- und Befestigungssatz |
| SMZ5003 | Klappscharnier für hohe Korpusmasse |
| SMZ5300 | Stielglas-Korb |



Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 9 Massgedecke
- Energieverbrauch¹: 220 kWh/Jahr
- Wasserverbrauch¹: 2380 Liter/Jahr
- Energieverbrauch im Programm Eco 50²: 0.78 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50²: 8.5 l

Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, ExtraTrocknen
- Maschinenpflegeprogramm

Spültechnologie und Komfort

- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Glasschutz-Technik
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Anzeige und Bedienung
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Elektr. Nachfüllanzeige: Salz
- Elektr. Nachfüllanzeige: Klarspüler
- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.*

Korbssystem

- VarioFlex-Korbssystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)

Technische Informationen

- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Gerätemasse (H × B × T): 81.5 × 44.8 × 57.3 cm

Sonderzubehör

- | | |
|---------|-------------------------------------|
| SGZ1010 | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf |
| SMZ5005 | Verblendungs- und Befestigungssatz |
| SMZ5003 | Klappscharnier für hohe Korpusmasse |
| SMZ5300 | Stielglas-Korb |



¹ Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme)

² Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50

* Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen

Massskizze siehe Seite 235.

Massskizze siehe Seite 235.

Massskizze siehe Seite 237.

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Sonderzubehör

Abbildung	Verkaufs- bezeichnung	Preise CHF inkl. MwSt. Preise CHF exkl. MwSt.	Beschreibung
	SGZ1010	62.- 57.57	Schlauchverlängerung
	SMZ2014	84.- 77.99	Korbeinsatz für langstielige Gläser
	SMZ2055	357.- 331.48	Vorsatztür Edelstahl
	SMZ5000	62.- 57.57	Spülhilfe-Set
	SMZ5002	55.- 51.07	Silberglanzkassette
	SMZ5003	249.- 231.20	Klappscharnier für hohe Korpusse
	SMZ5100	66.- 61.28	Vario-Besteckkorb
	SMZ5300	41.- 38.07	Stielglas-Korb
	SZ80010	114.- 105.85	Ausgleichsblende
	SMZ5022	174.- 161.56	Umrüstsatz weiss
	SMZ5025	206.- 191.27	Umrüstsatz Edelstahl
	SMZ5005	66.- 61.28	Verblendungs-+ Befestigungssatz Niro 81,5 cm
	SMZ5015	66.- 61.28	Verblendungs-+ Befestigungssatz Niro 86,5 cm
	SMZ5035	142.- 131.85	Verblendungs-+ Befestigungssatz Niro 81,5 cm für den Hocheinbau
	SMZ5045	142.- 131.85	Verblendungs-+ Befestigungssatz Niro 86,5 cm für den Hocheinbau

Waschmaschine und Vollwaschtrockner





Waschvollautomat vollintegrierbar
WIW28540EU **CHF 3'790.-**
CHF 3'519.03

exkl. vRG **CHF 19.95** / CHF 18.52



- Nennkapazität: 8 kg
- **Schleudertouren: 1400 - 400 U/min,**
Schleudereffizienzklasse: B

Programme und Optionen

- Spezialprogramme: Daunen, Jeans/Dunkle Wäsche, Hemden/Blusen, Sportswear, Schnell/Mix, AllergiePlus, Extra kurz 15 min / 30 min, Schnell/Mix extra leise, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Spülen/Schleudern/Abpumpen, Fein/Seide
- **VarioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis**
- TouchControl-Tasten: Vorwäsche, Endezeitvorwahl, Temperatur, Start / Pause mit Nachlegefunktion, EcoPerfect/SpeedPerfect, Wasser Plus & Extra Spülen, Drehzahlwahl/Spülstop

Komfort und Sicherheit

- Trommelvolumen: 53 l
- Nachlegefunktion
- **Grosses Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung**
- TimeLight
- EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer
- ActiveWater™Plus : ressourcenschonendes Wassermanagement
- Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion
- Schaumerkennung
- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*

Technische Informationen

- Geräuschwert Waschen dB (A) re 1 pW: 41
- Gerätegröße (H x B x T): 81.8 cm x 59.6 cm x 54.4 cm
- Möbeltüranschlag links,wechselbar
- **Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen der Norm SIA 181 ohne Zusatzmassnahmen**

Sonderzubehör

- WMZ20441 Höhenverstellfüsse
- WMZ2200 Bodenbefestigung
- WMZ2380 Kaltwasser-Zulauf-/AquaStop-Verlängerung



Vollwaschtrockner vollintegrierbar
WKD28541EU **CHF 4'350.-**
CHF 4'039.00

exkl. vRG **CHF 19.95** / CHF 18.52



- Fassungsvermögen: 7 kg Waschen - 4 kg Trocknen
- **Schleudertouren: 1400 - 600 U/min**

Programme und Optionen

- Spezialprogramme: Spülen, Schnell/Mix extra leise, Schnell/Mix, Extra Kurz 15', Spülen / Schleudern, Pumpen / Schleudern, AllergiePlus, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide
- Spezialprogramm Trocknen: Flusenspülen
- Tasten: Start, Drehzahlwahl, Ändern, Menü, Trocknen, Temperatur und 24 h Endezeitvorwahl

Komfort und Sicherheit

- Trommelvolumen: 52 l
- Bullauge mit Glasabdeckung
- Metallverschlusshaken
- Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende
- **Grosses Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl, Anzeige der Trockenziele**
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- Elektronische Feuchtesteuerung beim Trocknen, Zeitprogramme
- AquaSpar-System
- ActiveWater™: Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Signal am Programmende
- Kindersicherung
- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*

Technische Informationen

- Geräuschwert Waschen in dB: 57
- Geräuschwert Schleudern in dB: 74
- Schwenktür, Türanschlag links
- Gerätegröße (H x B x T): 82.0 cm x 59.5 cm x 58.4 cm

Sonderzubehör

- WMZ2380 Kaltwasser-Zulauf-/AquaStop-Verlängerung
- WMZ2200 Bodenbefestigung



*Garantiebedingungen finden Sie unter www.bosch-home.com/ch/de/garantiebedingungen

Massskizze siehe Seite 235.









Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Massskizze siehe Seite 235.



Massskizzen

Bereich Spülen

60 cm breite Geschirrspüler





45 cm breite Geschirrspüler




Massskizzen

Bereich Waschen/Trocknen



Anschlüsse und Kabellängen



Wenn der montierte AquaStop-Zulaufschlauch zur Installation nicht ausreichen sollte, besteht die Möglichkeit, diesen mit der Anschlussgarnitur WMZ2380 (Länge 2,5 m) zu verlängern.

GlassSecure Einsatz

Dieser zusätzliche Einsatz hält Weingläser in einer stabilen Position und ermöglicht so eine sichere, gründliche Reinigung im Geschirrspüler.

Grillset

Das perfekte Zubehörset, wenn Sie ganze Hähnchen, Fisch oder auch Gemüse im Ofen grillen möchten.



Wir verlängern die Grillsaison.

Grillen Sie doch einfach in Ihrer Küche. Ganz ohne Rauch und mit einem perfekten Ergebnis. Unsere Grillplatte für FlexInduction Kochfelder ist selbst im Sommer ein echter Konkurrent für Ihren Grill auf der Terrasse. Hähnchen gelingen Ihnen dank des Grillspieß ganz einfach. Und wenn es mal etwas exotischer sein soll, probieren Sie doch unseren Teppan Yaki aus. Eine komplette Übersicht des Zubehörs finden Sie im jeweiligen Produktkapitel.

Grillplatte.

Die grosse Grillplatte eignet sich optimal für das Braten von Fleisch, Fisch und Gemüse auf zwei zusammengeschalteten Kochzonen.

Teppan Yaki.

Ideal für die Zubereitung von japanischen Grillgerichten, Desserts und Hackfleischgerichten.



Zubehör und Sonderzubehör

Abbildung	Verkaufsbezeichnung	Preise CHF inkl. MwSt. <i>Preise CHF exkl. MwSt.</i>	Beschreibung
	HEZ317000	51.– 47.35	Pizzaform, emailliert, grau
	HEZ327000	257.– 238.63	Backstein
	HEZ530000	98.– 90.99	Half Tray - 2 schmale Universalpfannen
	HEZ531000	58.– 53.85	Backblech, emailliert grau
	HEZ531010	129.– 119.78	Backblech Antihaft
	HEZ532000	58.– 53.85	Universalpfanne, emailliert grau
	HEZ532010	129.– 119.78	Universalpfanne Antihaft
	HEZ533000	71.– 65.92	Profi-Pfanne, emailliert
	HEZ538S00	131.– 121.63	3fach Teleskop-Auszug davon 1 varioClip
	HEZ538000	80.– 74.28	1fach Teleskop-Auszug, VarioClip
	HEZ538200	91.– 84.49	2fach Teleskop-Auszug
	HEZ541000	58.– 53.85	Backblech, emailliert für Backwagen
	HEZ541600	58.– 53.85	Backblech emailliert, seitlich ausziehbar
	HEZ542000	58.– 53.85	Universalpfanne, emailliert für Backwagen
	HEZ544000	36.– 33.43	Kombirost Backwagen
	HEZ915003	83.– 77.07	Glasbräter 5,4 Liter
	HEZ638300	315.– 292.48	Teleskop-Vollauszug 3-fach
	HEZ660060	50.– 46.43	Fachbodenverblendung
	HEZ660050	38.– 35.28	Verblendeiste für Sockel
	HEZ864000	89.– 82.64	Glasschale

Abbildung	Verkaufs- bezeichnung	Preise CHF inkl. MwSt. <i>Preise CHF exkl. MwSt.</i>	Beschreibung
Backen			
	HEZ36D163	66.– 61.28	Dampfbehälter ungelocht, Grösse S
	HEZ36D163G	80.– 74.28	Dampfbehälter gelocht, Grösse S
	HEZ36D663G	98.– 90.99	Dampfbehälter gelocht, Grösse XL
	HEZ36D643	80.– 74.28	Dampfbehälter ungelocht, Grösse L
	HEZ36D643G	91.– 84.49	Dampfbehälter gelocht, Grösse L
	HEZ617000	51.– 47.35	Pizzaform, emailliert
	HEZ625071	66.– 61.28	Grillblech, emailliert
	HEZ631070	60.– 55.71	Backblech, emailliert
	HEZ632010	133.– 123.49	Universalpfanne, antihaft-beschichtet
	HEZ632070	60.– 55.71	Universalpfanne, emailliert
	HEZ633001	111.– 103.06	Deckel für Profi-Pfanne
	HEZ633070	144.– 133.70	Profi-Pfanne, emailliert
	HEZ636000	98.– 90.99	Glaspfanne
	HEZ660060	50.– 46.43	Fachbodenverblendung
	HEZ664000	39.– 36.21	Back- und Bratrost (Dampf)
	HEZ638D10	152.– 141.13	Teleskop-Vollauszug 1-fach, dampffähig
	HEZ638D30	336.– 311.98	Teleskop-Vollauszug 3-fach, dampffähig
	HEZ638170	155.– 143.92	Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysefähig

Zubehör und Sonderzubehör

Abbildung	Verkaufsbezeichnung	Preise CHF inkl. MwSt. <i>Preise CHF exkl. MwSt.</i>	Beschreibung
Backen			
	HEZ638370	343.- 318.48	Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysefähig
	HEZ638100	142.- 131.85	Teleskop-Vollauszug 1-fach
	HEZ638300	315.- 292.48	Teleskop-Vollauszug 3-fach
	HEZ638D18	152.- 141.13	Teleskop-Vollauszug 1-fach, Dampffähig für Kompaktgeräte 45 cm
	HEZ638108	142.- 131.85	Teleskop-Vollauszug 1-fach für Kompaktgeräte 45 cm
Kochen			
	HEZ39050	230.- 213.56	PerfectCook Kochsensor, kabellos
	HEZ5920	71.- 65.92	Zwischenboden 60 cm Touch
	HEZ390522	260.- 241.41	Grillplatte
	HEZ390090	203.- 188.49	Wok für Strahlung und Induktion, 3-teilig
	HEZ390220	170.- 157.85	Systempfanne Ø 19cm
	HEZ390230	191.- 177.34	Systempfanne Ø 21cm
	HEZ390512	522.- 484.68	Teppan Yaki
	HEZ392800	106.- 98.42	Zwischenboden 80 cm 4 x Touch / Piezo
	HEZ394301	142.- 131.85	Verbindungsleiste
	HEZ381401	177.- 164.35	Abluft Set (zu Induktionskochfeld mit int. Dunstabzug)
	HEZ381501	481.- 446.61	Umluft Set (zu Induktionskochfeld mit int. Dunstabzug)
	HEZ381700	206.- 191.27	Aktivkohlefilter (zu Induktionskochfeld mit int. Dunstabzug)

Abbildung	Verkaufsbezeichnung	Preise CHF inkl. MwSt. <i>Preise CHF exkl. MwSt.</i>	Beschreibung
Kühlen			
	KFZ40AX0	125.- 116.06	Dekorrahmen mit Front Nische 122cm
	KFZ30AX0	106.- 98.42	Dekorrahmen mit Front Nische 102cm
	KFZ20AX0	85.- 78.92	Dekorrahmen mit Front Nische 88cm
	KFZ10AX0	72.- 66.85	Türfront mit Alu-Dekorrahmen - 72cm
	KSZ10HC00	132.- 122.56	WiFi-Dongle
	KSZ39AW00	46.- 42.71	Verbindungssatz weiss
Dunstabzüge			
	DHZ1223	479.- 444.75	Kaminverlängerung 1000 mm
	DHZ1224	251.- 233.05	Kaminverlängerung 500 mm
	DHZ1225	479.- 444.75	Kaminverlängerung 1000 mm
	DHZ1231	251.- 233.05	Adapter für Dachschrägen links / rechts
	DHZ1233	628.- 583.10	Kaminverlängerung 1500 mm
	DHZ1234	310.- 287.84	Kaminverlängerung 750 mm
	DHZ1235	628.- 583.10	Kaminverlängerung 1500 mm
	DHZ1241	260.- 241.41	Adapter für Dachschrägen vorne/hinten
	DHZ1246	896.- 831.94	Kaminverlängerung 1100 mm
	DHZ1251	229.- 212.63	Montageturmverlängerung 500 mm
	DHZ1253	417.- 387.19	Montageturmverlängerung 1000 mm
	DHZ1256	1'092.- 1'013.93	Kaminverlängerung 1600 mm
	DHZ1620	55.- 51.07	Metallfettfilter

Zubehör und Sonderzubehör

Abbildung	Verkaufsbezeichnung	Preise CHF inkl. MwSt. <i>Preise CHF exkl. MwSt.</i>	Beschreibung
	DHZ2140	41.– 38.07	Fettfilter
	DHZ2400	59.– 54.78	Aktivkohlefilter
	DHZ2701	59.– 54.78	Aktivkohlefilter
	DHZ5325	106.– 98.42	Starterset für Umluftbetrieb
	DHZ5345	128.– 118.85	Starterset für Umluftbetrieb
	DHZ5385	138.– 128.13	Starterset für Umluftbetrieb
	DHZ6501	149.– 138.35	Montageteile für Wandbefestigung
	DHZ7305	64.– 59.42	Aktivfilter für Umluftbetrieb
	DHZ7402	103.– 95.64	Montagehilfe für Lüfterbausteine
	DSZ4565	85.– 78.92	Starterset für Umluftbetrieb
	DSZ4545	80.– 74.28	Starterset für Umluftbetrieb
	DSZ4660	263.– 244.20	Absenkrahmen 60cm
	DSZ4960	306.– 284.12	Absenkrahmen 90cm
	DSZ6200	741.– 688.02	CleanAir - Modul
	DSZ6230	797.– 740.02	CleanAir - Modul
	DSZ6240	741.– 688.02	CleanAir - Modul
	DHZ5275	87.– 80.78	Starterset für Umluftbetrieb
	DSZ4683	584.– 542.25	CleanAir - Modul
	DSZ4920	173.– 160.63	Montage-Set 90 cm Oberschrank

Abbildung	Verkaufs- bezeichnung	Preise CHF inkl. MwSt. <i>Preise CHF exkl. MwSt.</i>	Beschreibung
Dunstabzüge			
	DSZ4952	99.– 91.92	Griffleiste Weiss
	DSZ4956	99.– 91.92	Griffleiste schwarz
	DSZ4652	84.– 77.99	Griffleiste Weiss
	DSZ4656	84.– 77.99	Griffleiste schwarz
	DSZ4655	97.– 90.06	Griffleiste Edelstahl
	DSZ4675	122.– 113.28	Griffleiste Edelst. für var. Bedienmodul
	DZZ0XX0P0	470.– 436.40	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar
	DWZ0AF0R0	584.– 542.25	Starterset regenerierbar (kaminloser Betr.)
	DWZ0AF0S0	584.– 542.25	Starterset regenerierbar für Umluftbetr.
	DWZ0AF0T0	227.– 210.77	Starterset für kaminlosen Betrieb
	DWZ0AF0U0	227.– 210.77	Starterset für Umluftbetrieb
	DWZ0AX5C0	427.– 396.47	CleanAir Umluftmodul
	DWZ0AK0S0	584.– 542.25	Starterset regenerierbar für Umluftbetr.
	DWZ0AK0R0	584.– 542.25	Starterset regenerierbar (kaminloser Betrieb)
	DWZ0AK0U0	227.– 210.77	Starterset für Umluftbetrieb
	DWZ0AK0T0	227.– 210.77	Starterset für kaminlosen Betrieb
	DHZ5605	179.– 166.20	Starterset für Umluftbetrieb
	DSZ5400	455.– 422.47	Umluftmodul zu Domino Abzugsmodul
	DSZ5410	77.– 71.49	Gas Deflektor

Zubehör und Sonderzubehör

Abbildung	Verkaufsbezeichnung	Preise CHF inkl. MwSt. <i>Preise CHF exkl. MwSt.</i>	Beschreibung
	SGZ1010	62.– 57.57	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
	SMZ2014	84.– 77.99	Korbeinsatz für langstielige Gläser
	SMZ5000	62.– 57.57	Spülhilfe Set
	SMZ5002	55.– 51.07	Silberglanzkassette
	SMZ5003	249.– 231.20	Klappscharnier für hohe Korpusse
	SMZ5005	66.– 61.28	Verblendungssatz für 81,5cm Geräte
	SMZ5006	66.– 61.28	Verblendungssatz für 81,5cm Geräte
	SMZ5007	66.– 61.28	Verblendungssatz für 86,5cm Geräte
	SMZ5015	66.– 61.28	Verblendungssatz für 86,5cm Geräte
	SMZ5022	174.– 161.56	Umrüstsatz weiss
	SMZ5025	206.– 191.27	Umrüstsatz Edelstahl
	SMZ5035	142.– 131.85	Verblendungssatz für 81,5cm Geräte für Hocheinbau
	SMZ5045	142.– 131.85	Verblendungssatz für 86,5cm Geräte für Hocheinbau
	SMZ5100	66.– 61.28	Vario Besteckkorb
	SMZ5300	41.– 38.07	Stielglaskorb
	SMZ2055	357.– 331.48	Vorsatztür, Edelstahl

Abbildung	Verkaufs- bezeichnung	Preise CHF inkl. MwSt. <i>Preise CHF exkl. MwSt.</i>	Beschreibung
Waschen			
	WMZ20441	118.- 109.56	Höhenverstellfüsse
	WMZ2200	28.- 26.00	Bodenbefestigung
	WMZ2380	41.- 38.07	Zulauf-Verlängerung

Warendeclaration für Einbauherde, -backöfen und Wärmeschubladen



Die nachstehende standardisierte Warendeclaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeclaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname	Bosch													
	HEH557BS1C	HET557BS1C HET557BW1C HET557BB1C	HEA510BR0C HEA510BA0C HEA510BV0C	HRG636XS7	HBG676ES1C	HBG656ES1C	HBG673CS1C	HBG675BS1 HBG675BB1	HBG655BS1C HBG655BB1C HBG655BW1C	HBG634BS1 HBG634BB1 HBG634BW1	HBA553BR0 HBA553BA0	HBA510BR0C HBA510BA0C	HBA5784S0 HBA5784B0	CBG675BS3
Kategorie / Gerätart	Einbauherde						Einbaubacköfen							
Abbildung Seite	74	74	74	48	48	49	49	49	50	50	68	68	68	61
Effizienz und Verbrauch¹⁾														
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A	A	A	A+
Energieverbrauch, konventionell ⁵⁾ kWh/Zyklus	0.97	0.97	0.97	0.900	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.97	0.97	1.02	0.73
Energieverbrauch, Heissluft/Umluft ⁶⁾ kWh/Zyklus	0.81	0.81	0.81	0.740	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.81	0.81	0.81	0.61
Standby-Verbrauch ein-/ ausgeschalteter Zustand W														
Energieverbrauch pyrolytische Selbstreinigung kWh/Zyklus					3,3-4,8		3,3-4,8	3,3-4,8						2,7-4,0
Anzahl Garräume														
Volumen pro Garraum L														
Gebrauchseigenschaften¹⁾														
max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze, Umluft °C	275	275	275	300/275	300/275	300/275	300/275	300/275	300/275	300/275	275			300/275
Temperatur bei Dampfbetrieb °C														
Mikrowellen-Ausgangsleistung W														
Nutzbare Grillfläche cm ²	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330
Nutzbare Garraumvolumen L	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	47
Abmessungen Gerät²⁾														
Höhe cm	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	45,5
Breite cm	59,4	59,4	59,4	59,5	59,5	59,5	59,4	59,5	59,5	59,5	59,4	59,4	59,4	59,4
Tiefe (ab Möbelfront) cm	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,9	54,9	54,9	54,8	54,8	54,8	54,8
Tiefe bei offener Tür (vor Möbelfront) cm	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	92
Leergewicht³⁾														
Gewicht des Gerätes EURO 60 kg	39	35	35	44	39	37	36	38	36	36	34	34	38/40	30
Ausstattung														
Backöfen	-/-/●	-/-/●	-/-/●	-/-/●	-/-/●	-/-/●	-/-/●	-/-/●	-/-/●	-/-/●	-/-/●	-/-/●	-/-/●	-/-/●
Innenabmessungen cm	35,7/48/41,5	35,7/48/41,5	35,7/48/41,5	35,7/48/41,5	35,7/48/41,5	35,7/48/41,5	35,7/48/41,5	35,7/48/41,5	35,7/48/41,5	35,7/48/41,5	35,7/48/41,5	35,7/48/41,5	35,7/48/41,5	23,7/48/41,5
Beleuchtung / Sichtfenster	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Beheizungsart Ober- und Unterhitze	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Umluft	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Heissluft	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dampf				●										
Mikrowelle														
Katalytische Reinigungshilfe						●			●		●			
Pyrolytische Reinigungshilfe					●		●		●				●	
Grillheizkörper vorhanden/nachrüstbar				●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-			●/-
Grillmotor/Umluftgrillieren				●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●			●/●
Zeitschaltuhr/Schaltuhr	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Geräteschublade/Gerätsschublade beheizbar				●	●	●	●	●	●	●				●
Elektrischer Anschluss														
Max. Nennleistung kW				3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,4	3,4	3,6	3,0
Max. Gesamtanschlusswert kW				3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,4	3,4	3,6	3,0
Spannung V	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	13P N E / 400V/230V	13P N E / 400V/230V	1P N E 230	1P N E 230	13P N E / 400V/230V	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230
Absicherung A	16	16	16	16	10 / 16	10 / 16	3 * 10	16	10 / 16	16	16	16	16	16
Sicherheit und Service														
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen														
Herkunftsland	ES	ES	ES	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	ES	ES	ES	DE
Garantie 2 Jahre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Service durch BSH-Kundendienst	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Name und Adresse des Anbieters	BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil													

Erläuterungen

- Vorhanden
- Optional
- Nicht vorhanden
- ¹⁾ Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50304/60350
- ²⁾ Bei Einbaugeräten siehe Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Prospekt.
- ³⁾ Beachten Sie bei Geräten für Schrankinbau, dass der Schrank für das Gerät tragfähig ist.
- ⁴⁾ Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.
- ⁵⁾ Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.
- ⁶⁾ Messmethoden siehe EU-Verordnung Nr. 66/2014, Anhang II, Kap. 1

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 12/2018. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Bosch																		
CBG635BS3	HNG6764S1 HNG6764B6	HMG636RS1C	CNG6764S6	CMG676BB1 CMG676BS1	CMG656BS1	CMG633BW1 CMG633BS1 CMG633BB1	CMA585MS0	HSG656XS1	HSG636ES1C	HSG636BS1 HSG636BB1	CSG656RB7 CSG656RS7	CSG656RS2	CSG656BS2	CSG636BS3	CDG634AB0 CDG634AS0	BID630NS1	BIC630NW1 BIC630NB1 BIC630NS1	BIC510NS0
Backöfen mit Mikrowelle			Kompaktbacköfen mit Mikrowelle					Dampfbacköfen							Wärmeschubladen			
61	47	47	58	59	59	59	69	45	45	45	56	56	57	57	57	63	63	71
A+								A	A+	A+	A+	A+	A+	A+				
0,73								0,87	0,87	0,87	0,73	0,73	0,73	0,73				
0,61								0,69	0,69	0,69	0,61	0,61	0,61	0,61				
300/275	300/275 100	300/275 900	300/275 1000	300/275 1000	300/275 1'000	300/275 1'000	-/275	-/230	250/250 100	250/250 100	250/250 100	250/250 100	250/250 100	250/250 100	100/- 100	80/-	80/-	80/-
1'330	1'070	1'070	1'070	1'070	1'070	1'070			1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330				
47	67	67	45	45	45	45	44	71	71	71	47	47	47	47	38	52	20	23
45,5	59,5	59,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,4	59,5	59,5	59,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	29	14	14
59,4	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,4	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,4	59,4	56,8
54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	55,0	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	55,0
92	104	104	92	92	92	92	60,3	104	104	104	92	92	92	92	92			
29	48	44	37	28	38	29	35	39	48	43	37		34	34		19	17	15
-/●/-	-/●/●	-/●/●	-/●/-	-/●/-	-/●/-	-/●/-	-/●/-	-/●/●	-/●/●	-/●/●	-/●/●	-/●/●	-/●/●	-/●/●	-/●/●	-/●/●	-/●/●	-/●/●
23,7/48/41,5	35,7/48/39,2	35,7/48/39,2	23,7/48/39,2	23,7/48/39,2	23,7/48/39,2	23,7/48/39,2	25,0/42,0/42,0	35,5/48/41,5	35,5/48/41,5	35,5/48/41,5	23,5/48/41,5	23,5/48/41,5	23,5/48/41,5	23,5/48/41,5	26,5/32,5/43,9	24,2/46,8/45,8	9,2/46,8/45,8	10,0/47,7/49,0
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3,0	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,3	3,6	3,6	3,6	3,3	3,3	3,3	3,3	1,75	0,81	0,81	0,4
1P N E 230	1P N E 230	1:3P N E / 400/230V	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1:3P N E / 400V/230V	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230
16	16	10 / 16	16	16	16	16	16	16	10 / 16	16	16	16	16	16	10	10	10	10
DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	CN	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE		SK	SK	SK
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil

Warendeclaration für Mikrowellengeräte und Einbau-Kaffeevollautomaten



Die nachstehende standardisierte Warendeclaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeclaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Firmenmarke			Bosch					
Bauform			Mikrowellengeräte mit Grill		Mikrowellengeräte			
Typ- bzw. Verkaufsbezeichnung			BEL634GS1 BER634GS1	BEL523MS0 BEL50MS0	BFL634GS1 BFR634GS1	BFL54MW0 BFL54MS0 BFL54MB0 BEL54MS0	COA565GB0 COA565GS0	
Abbildung Seite			60	70	60	71	69	
Abmessungen (Nischenmasse)								
	Höhe	cm	38,2	38,2	38,2	38,2	45,5	
	Breite	cm	56,8	59,4	56,8	56,8	59,5	
	Tiefe (ab Möbelfront)	cm	30	30	30	55	54,5	
Gewicht								
	netto	kg	19	16	19	18	35,1	
Elektrischer Anschluss	Spannung	V - 50 Hz	230	230	230	230	230	
	Anschlusswert	W	1990	1270	1220	1450	3100	
	Absicherung	A	10	10	10	10	16	
	Max. Mikrowellenleistung (W)	W	900	800	900	900	1000	
	Anzahl Leistungsstufen		5	5	5	5	5	
Garraum/Backofen-Abmessungen								
	Höhe	cm	22	20,1	22	20,8	23,6	
	Breite	cm	35	30,8	35	32,8	43,2	
	Tiefe	cm	27	28,2	27	36,9	35,0	
Garraumvolumen			Liter	21	20	21	25	36
Sicherheit und Service								
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen			●	●	●	●	●	
Herkunftsland			GB	CN	GB	CN	GB	
Garantie			2 Jahre	●	●	●	●	
Service durch			BSH Kundendienst	●	●	●	●	
Bedienungsanleitung			D/F/I	●●●	●●●	●●●	●●●	
Aufstell-/Einbauanweisung			D/F/I	●●●	●●●	●●●	●●●	
Name und Adresse des Anbieters			BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil					
Firmenmarke			Bosch					
Bauform			Einbau-Kaffeevollautomaten					
Typ- bzw. Verkaufsbezeichnung			CTL636ES.		CTL636EB.			
Abbildung Seite			62		62			
Verbrauchsdaten								
Energieeffizienzklasse			A		A			
	Energieverbrauch	kWh	51,46		51,46			
Energiesparfunktion			●		●			
	Autom. Abschaltung programmierbar	min	30		30			
Gebrauchseigenschaften für								
Vollautomaten			●		●			
Kapselmaschinen / Einzelportionenmaschinen			●		●			
Siebträgermaschinen			●		●			
Heisswasserdüse			●		●			
Dampfdüse			●		●			
Capuccino Aufschäumdüse			●		●			
Milchschokoladenfunktion			●		●			
Bauform								
Standgerät			●		●			
Einbaugerät			●		●			
Abmessungen								
	Höhe	cm	45,5		45,5			
	Breite	cm	59,4		59,4			
	Tiefe	cm	37,5		37,5			
	Einbaumasse B/H/T (Breite / Höhe / Tiefe)	cm	55,8/44,9/35,6		55,8/44,9/35,6			
Leergewicht			kg	19,7	19,7			
Technische Daten								
Stromversorgung								
Elektrischer Anschluss gemäss Typenschild								
	Spannung	(V)	220-240		220-240			
	Leistung	(W)	1600		1600			
Fassungsvermögen								
	Wassertank	Liter (L)	2,4		2,4			
	Bohnenbehälter	Gramm (G)	500		500			
	Milchbehälter	Liter (L)	0,5		0,5			
Kaffee-/Milchlauf								
	Höhenverstellbar von / bis	cm	7 bis 15		7 bis 15			
Sicherheit und Service								
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen			●		●			
Herkunftsland / Fertigung			SL		SL			
Garantie			2 Jahre		2 Jahre			
Name und Adresse des Anbieters			BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil					
Erläuterungen			¹⁾ Für Einbaugeräte sind die speziellen Instruktionsblätter mit SEV-Vorschriften und genauen Massen zu beachten.					
● Ja, vorhanden								

Warendeclaration für Gas-Kochstellen



Die nachstehende standardisierte Warendeclaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeclaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Firmenmarke		Bosch	
Bauform		Gas-Kochstellen	
Verkaufsbezeichnung		PRP6A6D70	PBP6B5B80
Abbildung auf Seite		107	107
Abmessungen (Nischenmasse)			
Einbauhöhe	cm	4,5	4,5
Breite	cm	56	56
Tiefe	cm	49	48-49
Gewicht (netto) Al-Druckguss		kg	13
Elektrischer Anschluss			
Spannung	V	230	230
Anschlusswert Gas/Elektro	kW	7,7/0,6	7,4/0,6
Gas-Kochfelder			
Vorne links	Leistung	kW	1,9 Normalbrenner
Vorne rechts	Leistung	kW	1,9 Normalbrenner
Hinten links	Leistung	kW	1,1 Sparbrenner
Hinten mitte	Leistung	kW	
Hinten rechts	Leistung	kW	2,8 Starkbrenner
Thermoelektrische Zündsicherung		•	•
Taktfunkenzündung		•	•
Gusstopfträger		•	•
Flachstahltopfträger		•	•
Erdgasdüsen (20 mbar) voreingestellt		•	•
Flüssiggasdüsen (28-30/37 mbar)		Beiliegend	Beiliegend
Flüssiggasdüsen (50 mbar)			
Einbau/Montage:			
von oben		•	•
von unten			
Werkstoffe			
Glaskeramik		•	•
Edelstahl			•
Funkentstört		•	•
Sicherheit und Service			
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen		•	•
Herkunftsland		ES	ES
Garantie	2 Jahre	•	•
Service durch	BSH-Kundendienst	•	•
Bedienungsanleitung	D/F/I	•/•/•	•/•/•
Aufstell-/Einbauanweisung	D/F/I	•/•/•	•/•/•
Name/Adresse des Anbieters		BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil	

Erläuterungen

- Ja, vorhanden

Warendeclaration für Induktions-Kochfelder und Kochfelder



Die nachstehende standardisierte Warendeclaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeclaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Firmenmarke			Bosch																
Bauform			Kochfelder zu Herden					Induktions-Kochfelder											
Verkaufsbezeichnung			NKN645BA2C	NKF645BA2C	NKF645GA1C	NKE645GA1C	NKE601GA1C	PXX875D34E	PXX801D34E	PXV975DVI1E	PXV901DVI1E	PXY875KW1E	PXY801KW1E	PXY801DW4E	PXY875DW4E	PXE875DC1E	PXE801DC1E	PXE845FC1E	PW875DC1E
Abbildung Seite			75	75	75	75	75	117	117	92	92	93	93	94	94	95	95	96	96
Nischenmasse	Einbauhöhe	cm	4,3	4,3	4,3	4,3	4,5	19,8	20,4	5,1	5,6	5,1	5,6	5,6	5,1	5,1	5,6	5,5	5,1
	Breite	cm	56	56	56	56	56	78	78	88	88	78	78	78	78	78	79,6	78	78
	Tiefe	cm	49-50	49-50	49-50	49-50	50	49-50	50	49-50	50	49-50	50	50	49-50	49-50	51,6	50	49-50
Gewicht			kg	8	8	8	7	7	30	30	22	21	18	18	19	17	16	16	14
Elektrischer Anschluss	Spannung	400 V	●	●	●	●	●	●2P N E1	●2P N E1	●3P N E1	●3P N E1	●2P N E1	●2P N E1	●2P N E1	●2P N E1	●2P N E1	●2P N E1	●2P N E1	●2-3P N E1
	Anschlusswert	kW	7,5	6,6	6,6	6,4	6,6	7,4	7,4	11,1	11,1	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Kochzonen	Hinten links	Ø cm	17/26,5*	18	18	18	18	38x23	38x23	40x23	40x23	38x23	38x23	38x23	40x23	40x24	40x24	40x24	14,5
	Leistung	kW	1,7/2,6	2,0	2,0	2,0	2,0	3,3	3,3	3,3	2,2	3,3	3,3	3,3	2,2	3,3	3,3	3,3	1,4
	Hinten rechts/Mitte	Ø cm	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	38x23	38x23	21/26/32	21/26/32	38x23	38x23	38x23	40x23	28	28	28	14,5/24
	Leistung	kW	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	3,3	3,3	3,3/2,2/2,6	3,3/2,2/2,6	3,3	3,3	3,3	3,3	2,6	2,6	2,6	1,4/2,2
	Vorne links	Ø cm	18	14,5	14,5	14,5	14,5												1,8
	Leistung	kW	2	1,2	1,2	1,2	1,2												1,8
Vorne rechts	Ø cm	14,5/21**	12/21**	12/21**	21	21			40x23	40x23					14,5	14,5	14,5	21	
	Leistung	kW	1,0/2,2	0,9/2,2	0,9/2,2	2,2	2,2			3,3	2,2				1,4	1,4	1,4	2,2	
Abdeckung			Glaskeramik	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			Edelstahl rostfrei																
Sicherheit und Service																			
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Herkunftsland			DE	DE	DE	DE	DE	FR	FR	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	
Garantie			2 Jahre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Service durch			BSH-Kundendienst	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Bedienungsanleitung			D/F/I	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Aufstell-/Einbauanweisung			D/F/I	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Name/Adresse des Anbieters			BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil																

Erläuterungen

- Ja, vorhanden
- * Erweiterbar als Bräterzone
- ** Erweiterbar als Zweikreiszone
- ¹⁾ Betriebsspannung 230V, 2P, N, E

Bosch																			
Induktions-Kochfelder										Kochfelder									
PXX675DC1E	PXX601DC1E	PXY675JW1E	PXY601JW1E	PIF675DC1E	PIF645FB1E	PIE645FB1E	PXX375FB1E	PIB375FB1E	PKC801DP1C	PKN601DP1C	PKN675DP1C	PKC845FP1C	PKF645FP1C	PKE645FP1C	PKE645CA1E	PKY475FB1E	PKF375FP1E	PKF375CA1C	PEE389CALC
100	100	99	99	101	101	101	106	106	102	103	103	102	104	104	105	106	107	107	107
5,1	5,6	5,5	5,6	5,1	5,1	5,5	5,1	5,3	5,1	5,1	4,4	4,8	4,9	4,9	4,8	9,0	3,8	3,8	4,2
56	57,6	56	56	56	56	56	27	27	79,6	57,6	56	78	56	56	56	36	27	27	26,8
49-50	51,6	49-50	50-51,6	49-50	49-50	49-50	49-50	49-50	51,6	51,6	50	50	49-50	50	49-50	49-50	49-50	49-50	49
15	15	14	16	14	13	13	8	7	10	8	8	11	7	7	8	11	5	4	5
●2PNE1	●2PNE1	●2PNE1	●2PNE1	●2PNE1	●2PNE1	●2PNE1	230V1P+N+E	230V1P+N+E	●3PNE	●2-3PNE	●3PNE	●3PNE	●2PNE1	●2PNE	2PNE	230V1PNE	230V1P+N+E	400V2PNE	●2PE
7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	3,7	3,6	9,3	8,2	8,2	9,3	6,9	6,9	6,6	1,9	3,5	3,2	3,5
40x24	40x24	19	19	18/28*	18/28*	18	40x21	14,5	14,5	17/17x26,5*	17/17x26,5*	14,5	18	18	21		14,5	12/18**	18
3,3	3,3	2,2	2,2	1,8/2	1,8/2	1,8	3,3	1,4	1,2	1,7/2,6	1,7/2,6	1,2	2,0	2,0	2,2		1,2	1,0/2,0	2
40x24	40x24	19	19	14,5	14,5	14,5		21	/18/23**	14,5	14,5	18/23**	14,5	14,5	14,5		12/18	14,5	14,5
3,3	3,3	2,2	2,2	1,4	1,4	1,4		2,1	/1,7/3,4**	1,2	1,2	1,5/2,4	1,2	1,2	1,2		0,8/2,0	1,2	1,5
		19	19	18	18	18			14,5/21**	18	18	12/21**	14,5	14,5	14,5				
		2,2	2,2	1,8	1,8	1,8			1,2/2,6**	2,3	2,3	0,9/2,2	1,2	1,2	1,2				
		19	19	21	21	21			14,5/20**/14,5/35	14,5/21**	14,5/21**	14,5/20/14,5/35	12/21**	21	18				
		2,2	2,2	2,2	2,2	2,2			0,9/1,75/2,1	1,2/2,6	1,2/2,6	0,9/1,75/2,1	0,9/2,2	2,2	2,0				
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	FR	ES	ES	ES

BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroltswil

Warendeclaration für Dunstabzüge



Die nachstehende standardisierte Warendeclaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeclaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname	Bosch																				
	Modellbezeichnung		Tischlüfter		Inselhauben		Wandhaube														
Kategorie / Geräteart	PXX875D34E	PVS045F11E	DIB98JQ50	DIB97IM50	DWF97RV60	DWF97KQ60	DWK90PR60	DWK98JQ20	DWK98JQ60	DWK97HM20	DWK97HM60	DWG96DM50	DWG96DM50	DWB97LM50	DWB67LM50	DWB98JQ50	DWB98BC50	DWB66BC50	DWB67FM50		
Abbildung Seite	115	116	141	141	143	143	144	145	145	146	146	150	150	149	149	148	153	153	151		
Effizienz und Verbrauch¹⁾																					
Jahres-Energieverbrauch (AEC hood)	kWh/annum		53,5	50,8	30,6	66,2	37,2	37,2	28	25,2	25,2	52,8	52,8	39,9	38,3	29,4	32,2	29,1	43,4	44,2	58,1
Energieeffizienzklasse	von A++ bis E		A	A	A+	B	A	A	A+	A+	A+	A	A	A	A	A	A+	A	A	B	
Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)			29,2	36,2	28,4	30,1	30,1	38,8	38,9	38,9	30,8	30,8	32,7	32,4	33,6	30	35,8	30,9	31,3	29,1	
Fluiddynamische Effizienzklasse	von A bis G		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Leistung²⁾																					
Beleuchtungseffizienz (LE hood)			—	—	61	64	79	79	74	74	74	32	32	74	83	70	60	62	30	33	83
Beleuchtungseffizienzklasse	von A bis G		—	—	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Fettabscheidegrad	%		90,0	90,0	89,2	87	86,1	86,1	85,2	85,2	79,6	79,6	81,0	84,0	85,3	88,7	89,6	82,4	85,6	89,1	
Fettabscheidegradklasse	von A bis G		B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	C	C	B	B	B	C	B	B	
Leistungsdaten Abluft³⁾																					
Luftvolumenstrom min. Abluft	m ³ /h		400	169	320	250	230	230	290	290	260	260	240	250	300	260	270	240	240	270	
Luftvolumenstrom max. Abluft	m ³ /h		570	551	450	430	420	500	490	490	420	420	380	400	430	400	420	600	600	460	
Luftvolumenstrom intensiv Abluft	m ³ /h		730	689	870	720	730	840	840	840	680	680	610	610	670	620	790			760	
Luftschaemission Stufe min. Abluft	dB(A)		58	42	32	45	44	30	27	28	28	50	48	50	45	47	46	49	48	52	
Luftschaemission Stufe max. Abluft	dB(A)		66	70	42	57	57	44	41	41	57	57	61	62	55	61	55	70	69	64	
Luftschaemission Stufe intensiv Abluft	dB(A)		75	75	57	68	70	56	51	53	66	66	70	70	66	71	69			73	
Stand-by Verbrauch (ohne Informationsanzeige) ⁴⁾	Watt		0,42	0,42	—	—	0,41	0,49	0,47	0,45	0,45	0,21	0,21	0,25	0,25	—	—	—	0,25		
Standby Verbrauch (ohne Informationsanzeige) ⁵⁾	Watt		—	—	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,5	—	—	—		
Druckvermögen Stufe min. Abluft	Pa		7	219	398									196	179	227					
Druckvermögen Stufe max. Abluft	Pa		45	313	526									308	297	311					
Druckvermögen Stufe intensiv Abluft	Pa		63	404	581									369	357	409					
Leistungsdaten Umluft																					
Luftvolumenstrom min. Umluft	m ³ /h		300	139	160	180	120	190	200	200	210	210	160	170	150	140	160	160	150	170	
Luftvolumenstrom max. Umluft	m ³ /h		480	557	310	440	290	290	430	420	420	390	390	300	300	310	270	300	350	310	
Luftvolumenstrom intensiv Umluft	m ³ /h		600	620	380	740	520	590	590	590	560	560	370	360	370	310	380			370	
Luftschaemission Stufe min. Umluft	dB(A)		54	42	59	46	44	36	50	50	55	55	58	58	56	59	58	59	57	63	
Luftschaemission Stufe max. Umluft	dB(A)		67	73	71	60	60	53	69	69	66	66	71	72	70	72	69	75	75	73	
Luftschaemission Stufe intensiv Umluft	dB(A)		75	75	73	64	73	73	61	77	77	75	75	75	73	75	74			76	
Beleuchtungsangaben																					
Leistung total (Kochfeldbeleuchtung)	Watt		—	—	7	6,6	6	3	6	3	3	3	3	5,3	4,6	6	3,0	3,0	3,0		
Lichtstärke ³⁾	Lux		—	—	425	425	460	230	440	210	210	90	90	221	250	373	276	373	90		
Art			—	—	LED	LED	LED														
Abmessungen Gerät⁴⁾																					
Breite	cm				89,8	89,8	89	89	89,4	89	89	89	89	90	60	89,8	59,8	89,8	90	60	
Höhe	cm				74,4-92,4	74,4-92,4	101,9-128,9	96,9-123,9	95,7-122,7	92,8-119,8	92,9-119,9	86,5-115,3	86,5-115,3	67,6-100,6	67,6-100,6	62,8-95,4	62,8-95,4	62,8-95,4	635-965	635-965	
Tiefe	cm				74,4-104,4	74,4-104,4	107,9-134,9	102,9-129,9	101,7-128,7	98,8-125,8	98,9-125,9	86,5-126,3	86,5-126,3	67,6-111,6	67,6-111,6	62,8-106,4	62,8-106,4	62,8-106,4	635-1075	635-1075	
min. Abstand über Kochfläche Elektro / Gas	cm				60	60	26,3	26,3	54,8	49,9	49,9	49,9	50	50	50	50	50	500	500	500	
Leergewicht (inkl. allen Filtern)	kg		27	31	31	28	27	27	27	27	27	12,0	11,0	19	15	20	12,0	11,0	12,0		
Elektrischer Anschluss																					
Gesamtanschlusswert (bei 230V / 50Hz)	Watt		7,4	6,9	166	256	146	166	163	163	263	263	220	220	145	143	165	220	220	255	
Betriebsart			●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	
Bedienung			●/	●/	●/	●/	●/	●/	●/	●/	●/	●/	●/	●/	●/	●/	●/	●/	●/	●/	
Regulierung					TouchControl	Druckkasten	Druckkasten	TouchControl													
Leistungsstufen			9/	9/	5/	5/	3/	3/	3/	3/	3/	3/	3/	3/	5/	5/	5/	3	3	3	
Sicherheit und Service																					
Herkunftsland			FR	FR	DE	DE	DE	DE													
Gewährleistung	24 Monate		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Name und Adresse des Anbieters	BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil																				
Service durch	BSH Kundendienst		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ausstattung																					
Abluftstutzen Durchmesser	mm				150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	120/150	120/150	150/120	150/120	120/150	120/150	120/150	120/150	
Filterart/Anzahl			Kassette/1	Kassette/1	Kassette/3	Kassette/3	Kassette/2	Kassette/2	Kassette/2	Kassette/2	Kassette/2	Kassette/3	Kassette/3	Kassette/2	Kassette/3	Kassette/3	Kassette/3	Kassette/3	Kassette/2	Kassette/2	
Material des Fettfilters			Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	

Erläuterungen

- Vorhanden
- Optional
- Nicht vorhanden
- ¹⁾ Werte ermittelt nach der gültigen Kennzeichnungsvorschriften EU 65/2014
- ²⁾ Werte ermittelt nach EN 61591
- ³⁾ Schalleistungspegel in dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3
- ⁴⁾ Detaillierte Masszeichnungen des Herstellers beachten
- ⁵⁾ Gemäss gültiger Vorschrift zur Gestaltung umweltgerechter Produkte EU 66/2014

Bosch																						
DWB97FM50	DWB67IM50	DWB97IM50	DV016G10	DV016G50	DFR067T50	DFS067A50	DFM064A50C	DFM064W50C	DFS097K50	DFS097A50	DHL85C	DHL75C	DHL57C	DHL555BL	DEM63AC00	DHU965EL	DHU665EL	DUL62FAZ1	DD096AM60	DRC97AQ50	DRC99PS20	
Wandhaube			Tischlüftung		Flaschenschirmhauben						Lüfterbaustein				Unterbauhaube				Deckenlüfter			
151	152	152	123	123	156	156	157	157	155	155	158	158	159	159	158	159	159	161	125	139	139	
59,5	58,1	59,5	37,4	37,4	34,1	35,3	20,1	66,3	34,7	35,1	105,1	105,7	80,1	78,1	65,7	96,8	96,8	69,3		31,8	42,6	
B	B	B	A+	A+	A	A	A	C	A	A	C	C	C	C	D	D	D	D		A	A	
29,0	29,1	29,0	33,3	33,3	29,4	29,6	29,1	21,3	29,7	30,7	18,7	18,9	18,1	16,9	10,9	11,6	11,6	8,1		36,4	36,6	
A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	A	C	C	C	D	E	E	E	E		A	A	
74	83	74	—	—	114	114	114	10	95	95	121	111	111	74	29	76	76	11,1		57	66	
A	A	A	—	—	A	A	A	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E		A	A	
88,1	89,1	88,1	75,1	75,1	87,2	85,3	79,6	86,6	88,7	86,2	75,0	75,0	75,0	85,7	76,0	76	76	65,1		60,9	60,9	
B	B	B	C	C	B	B	C	B	B	B	D	D	D	C	C	C	C	D		E	E	
270	270	270	430	410	210	220	170	280	210	230	340	340	290	190	240	150	150	130		260	260	
450	460	450	560	540	400	400	270	400	400	420	630	630	560	360	380	360	360	250		450	450	
750	760	750	630	600	700	740	420	—	700	740	730	730	610	580	—	—	—	—		760	900	
52	52	52	62	51	26	29	39	45	28	29	38	39	36	38	52	48	48	53		41	41	
65	64	65	67	57	40	41	45	54	40	41	51	52	53	56	62	69	69	68		56	56	
74	73	74	70	56	52	54	55	—	52	54	54	55	56	68	—	—	—	—		68	70	
0,25	0,25	0,25	0,49	0,49	0,26	0,19	0,19	—	0,48	0,19	0,40	0,40	0,40	0,0	—	—	—	—		0,0	0,0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,0	—	—	—	—		0,3	0,5	
					320	67	56	123	346	44	42	310	360	—	225	—	—	—		222	226	
					550	295	262	303	413	303	285	430	470	—	246	—	—	—		300	304	
					725	399	407	367		404	404	460	460	500	—	—	—	—		374	416	
180	170	180	320	320	140	140	100	160	130	140	200	210	210	120	200	40	40	40		190	190	
320	310	320	430	430	290	300	160	190	290	300	300	300	290	260	250	70	70	80		420	410	
370	370	370	480	480	480	490	170	—	480	510	310	310	300	390	—	—	—	—		560	640	
63	63	63	65	48	31	44	43	56	45	29	53	53	52	49	47	47	62	62		46	47	
74	73	74	71	53	47	61	56	60	61	47	59	59	60	64	58	58	77	77		63	63	
77	76	77	73	59	59	73	58	—	74	60	60	60	61	72	—	—	—	—		69	72	
3,0	3,0	3,0			6	6	6	40	6	6	2	2	2	6,3	6	4	4	4		11,7	17,2	
221	250	221			683	683	683	403	569	569	266	244	244	438	188	381	381	45		659	1128	
LED	LED	LED			LED	LED	Halogen	Halogen	Halogen	Halogen	Halogen	Halogen	Halogen	LED	LED	LED	LED	LED		LED	LED	
90	60	90	11	9,4	59,8	59,8	59,8	59,8	89,8	89,8	86	70	52	53	59,9	89,8	59,8	60	90	90	91	
635-965	635-965	635-965	900-1050	900-1050	42,6	42,6	20,3	20,3	42,6	42,6	41,8	41,8	41,8	25,5	25,5	12	12	15		30	30	
635-1075	635-1075	635-1075	900-1050	900-1050																		
500	500	500	512	52,0	29	29	29	29	29	29	30	30	30	35	27,1	50	50	48,2		50	51	
					65/43	65/43	65/43	65/43	65/43	65/43	65/50	65/50	65/50	65/65		65/65	65/65	65/65		65/65	65/65	
13,0	11,0	13,0	15,0	14	11	12	12	13	12	12	10	10	8	8	10	12	11	6	37	20	30	
255	255	255	145	145	146	146	76	145	146	146	277	277	252	206	126	164	164	119		160	250	
●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	Kurzhubtasten	Kurzhubtasten	Kurzhubtasten	Wippschalter	TouchControl	Kurzhubtasten	Kurzhubtasten	Kurzhubtasten	Kurzhubtasten	Schiebeschalter	Tasten	Tasten	Tasten	Schiebeschalter	TouchControl	Fernbedienung	Fernbedienung	
			3/	3/	5/	5/	4/	3/	5/	4/	4/	4/	4/	4/		3/	3/		5/	5/	5/	
DE	DE	DE	IT	IT	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	PL	IT	IT	TR	IT	DE	DE	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BSH Haugeräte AG, 8954 Geroldswil																						
120 / 150	150 / 120	120 / 150	150	150 / —	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	120	120	120 / 100	150	150 / 120	150 / 120	
Kassette/3	Kassette/2	Kassette/3	Kassette/1	Kassette/1	Kassette/2	Kassette/2	Kassette/2	Kassette/2	Kassette/2	Kassette/3	Kassette/2	Kassette/2	Kassette/1	Kassette/2	Kassette/2	Kassette/2	Kassette/2	Matte	Kassette/2	Kassette/2	Kassette/2	
Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Synthetik	Metall	Metall	Metall	

Warendeclaration für Kühl- und Gefriergeräte



Die nachstehende standardisierte Warendeclaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeclaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname	Bosch														
	KIF82PF30	KIF81PF30H	KIF87PF30	KIF86PF30	KIF52AF30	KIF51AF30	KIF42AF30	KIF41AF30	KIS86HD40	KIN86HD30	KIS87AD40	KIS87AD31H	KIL82AD40	KIL82AD31H	
Modellbezeichnung	Kühl-/Gefriergeräte	Kühlgerät	Kühl-/Gefriergeräte	Kühl-/Gefriergeräte	Kühlgerät	Kühlgerät	Kühlgerät	Kühlgerät	Kühl-/Gefriergeräte	Kühl-/Gefriergeräte	Kühl-/Gefriergeräte	Kühl-/Gefriergeräte	Kühlgerät	Kühlgerät	
Kategorie / Gerätart	Einbau														
Bauart	Einbau														
Abbildung Seite	172	172	173	173	174	174	175	175	176	176	177	177	178	178	
Effizienz und Verbrauch															
Energieeffizienzklasse	von A+++ bis D	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A+++	A++
Energieverbrauch pro Jahr ¹⁾	kWh/annum	220	131	226	232	197	124	184	120	151	221	149	225	146	211
Nutzzinhalte															
gesamt	L	269	284	238	223	207	224	172	189	260	255	269	270	285	288
- Kühlteil	L	254	201	119	101	131	164	96	129	186	188	208	209	251	253
- Kaltlagerfach	L	83	83	56	55	60	60	60	60						
- Kellerfach	L														
- Weinlagerfach	Anz. Flaschen														
- Gefrierfach	L	15		63	67	16		16		74	67	61	61	34	35
Sternkennzeichen Gefrierteil ²⁾		★★★★		★★★★	★★★★	★★★★		★★★★		★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Frostfrei Kühl / Gefrierteil (No Frost)										●	●				
Leistung															
Lagerzeit bei Störungen ³⁾	h	11		13	13	13		13		33	13	30	26	22	16
Gefriervermögen ⁴⁾	kg/24 h	2.5		8	8	2		2		10	8	9	7	4.5	3
Klimaklasse	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST
Umgebungstemperatur (min > max.)	°C	10 > 38	10 > 43	10 > 38	10 > 38	10 > 38	10 > 38	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 38	10 > 43	10 > 43	10 > 43	36
Luftschallemission ⁵⁾	dB	37	37	34	36	38	37	38	37	38	39	35	36	36	37
Bauform															
Standgerät	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Einbaugerät (Breitennorm)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Unterbaugerät	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Integrierbar ⁶⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Anzahl der Aussentüren/Auszüge	1/0	1/0	2/0	2/0	1/0	1/0	1/0	1/0	2/0	2/0	2/0	2/-	2/0	1/0	1/0
Türanschlag (L links / R rechts / w wechselbar)	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w
Dekorrahmen vorhanden/nachrüstbar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abmessungen Nische ⁷⁾															
Höhe	cm	177,5	177,5	177,5	177,5	140	140	122,5	122,5	177,5	177,5	177,5	177,5	177,5	177,5
Breite	cm	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Tiefe	cm	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Leergewicht ⁸⁾	kg	60	68	68	68	56	54	51	50	72	72	69	67	65	65
Elektrischer Anschluss															
Spannung/Frequenz	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Anschlusswert	W	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	120	90	90	90
Absicherung	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Sicherheit und Service															
Herkunftsland	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie	2 Jahre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Name und Adresse des Anbieters	BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil														
Service durch	BSH-Kundendienst	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ausstattung															
Bedienung Temperatureinstellung															
Temperaturanzeige Kühlschranks	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
Temperaturanzeige Gefrierteil	-	-	●/-	●/-	-	-	-	-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
Temperatur für Gefrierteil einstellbar															
- unabhängig von der Kühltemperatur	-	-	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-
- zusammen mit Kühltemperatur	●	-	-	-	●	-	-	●	●	-	-	-	●	●	-
Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung	-	-	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-
Warnsignal / Störung Gefrierteil	-	-	●/●	●/●	-	-	-	-	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	-	-
Warnsignal: Tür offen	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●
Ausstattung Kühlschranks															
- Anzahl Glastabläufe	6	7	3	2	4	5	4	5	3	7	5	5	5	5	5
- Anzahl Türfächer	5	5	3	2	4	5	3	4	4	6	3	5	6	6	6
- Anzahl Gemüseschubladen	3	3	3	3	3	2	3	2	4	2	1	1	2	2	2
Ausstattung Gefrierteil															
- Anzahl Fächer	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1
- Anzahl Körbe; Behälter; Schubladen	-	-	2	3	-	-	-	-	-	3	3	-	3	-	-
Wasseranschluss															
AquaStopp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Erläuterungen

- Vorhanden
- Optional
- Nicht vorhanden
- ¹⁾ Jahres-Energieverbrauch ermittelt nach DIN EN 153, Ausgabe 1990. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben
- ²⁾ * -6 °C oder kälter | *** -18 °C oder kälter | ** -12 °C oder kälter | **** -18 °C oder kälter und Mindestgefriervermögen
- ³⁾ Temperaturanstiegszeit auf -9 °C bei vollbeladenem Gefrierteil Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten
- ⁴⁾ Weitere Angaben zum Gefriervermögen in der Gebrauchsanweisung
- ⁵⁾ Gemessen nach der gültigen Norm EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW
- ⁶⁾ Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre
- ⁷⁾ Benötigte Nischengröße in den Masszeichnungen ersichtlich
- ⁸⁾ Beachten Sie die Tragfähigkeit der Wand oder des Schrankes für das Gerät UND dessen Inhalt.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 12/2018. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Warendeclaration für Kühl- und Gefriergeräte



Die nachstehende standardisierte Warendeclaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeclaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		GIN81AC30	GIN41AC30	GIN31AC30	GIV21AD40	GIV21AD30	GIV11AD40	GIV11AD30
Modellbezeichnung					Gefrierschrank			
Kategorie / Gerätart					Einbau			
Bauart								
Abbildung Seite		190	190	191	192	192	193	193
Effizienz und Verbrauch								
Energieeffizienzklasse	von A+++ bis D	A++	A++	A++	A+++	A++	A+++	A++
Energieverbrauch pro Jahr ¹⁾	kWh/annum	243	188	168	104	157	95	144
Nutzzinhalte								
gesamt	L	211	127	97	95	97	70	72
Gefrierteil 4 Stern	L							
Sonstige Fächer	L							
Sternkennzeichen sonstige Fächer		★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Gefrierteil No Frost								
Leistung								
Lagerzeit bei Störungen ²⁾	h	22	23	25	22	22	21	21
Gefriervermögen ⁴⁾	kg/24 h	20	20	20	12	8	12	8
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Umgebungstemperatur (min > max.)	°C	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	11 > 43	12 > 43	13 > 43
Luftschallemission ³⁾	dB	36	36	37	37	36	37	36
Bauform								
Standgerät		-	-	-	-	-	-	-
Einbaugerät (Breitennorm)		● EURO	● EURO	● EURO	● EURO	● EURO	● EURO	● EURO
Unterbaugerät		-	-	-	-	-	-	-
Integrierbar ⁵⁾		●	●	●	●	●	●	●
Anzahl der Aussentüren/Auszüge		1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-
Türanschlag (L links / R rechts / w wechselbar)		l/w	l/w	l/w	r/w	r/w	r/w	r/w
Dekorrahmen vorhanden/nachrüstbar		-	-	-	-	-	-	-
Abmessungen Gerät								
Höhe	cm	177,2	122,1	102,1	87,4	87,4	71,2	71,2
Breite	cm	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8
Tiefe	cm	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
Abmessungen Nische ⁷⁾								
Höhe	cm	177,5	122,5	102,5	88,0	88,0	72,0	72,0
Breite	cm	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0
Tiefe	cm	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Leergewicht ⁸⁾	kg	68	48	42	37	37	34	36
Elektrischer Anschluss								
Spannung/Frequenz	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Anschlusswert	W	120	120	120	90	90	90	90
Absicherung	A	10	10	10	10	10	10	10
Sicherheit und Service								
Herkunftsland		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie	Jahre	2	2	2	2	2	2	2
Name und Adresse des Anbieters		BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil						
Service durch	BSH-Kundendienst	●	●	●	●	●	●	●
Ausstattung								
Bedienung Temperatureinstellung		●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
Temperaturanzeige Gefrierteil		●	●	●	●	●	●	●
Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung		●	●	●	●	●	●	●
Warnsignal / Störung Gefrierteil		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Warnsignal: Tür offen		-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●
Warnsignal: Temperatur		-	-	-	-	-	-	-
- Anzahl Fächer total		7	5	4	3	3	3	3
- Anzahl Körbe; Behälter; Schubladen		5	4	3	3	3	3	3
Wasseranschluss		-	-	-	-	-	-	-
Aquastopp		-	-	-	-	-	-	-

Erläuterungen

- Vorhanden
- Optional
- Nicht vorhanden

¹⁾ Jahres-Energieverbrauch ermittelt nach DIN EN 153, Ausgabe 1990. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben

²⁾ * -6 °C oder kälter | *** -18 °C oder kälter | ** -12 °C oder kälter | **** -18 °C oder kälter und Mindestgefriervermögen

³⁾ Temperaturanstiegszeit auf -9 °C bei vollbeladenem Gefrierteil Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten

⁴⁾ Weitere Angaben zum Gefriervermögen in der Gebrauchsanweisung

⁵⁾ Gemessen nach der gültigen Norm EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW

⁶⁾ Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre

⁷⁾ Benötigte Nischengröße in den Masszeichnungen ersichtlich

⁸⁾ Beachten Sie die Tragfähigkeit der Wand oder des Schrankes für das Gerät UND dessen Inhalt.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 12/2018. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Warendeclaration für Wasch- und Trockenautomaten



Die nachstehende standardisierte Warendeclaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeclaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59).

Markenname		Bosch	
Modellbezeichnung		Vollwaschtrockner	Waschvollautomat
Produktnummer		WKD28541EU	WIW28540EU
Nennkapazität		7/4	
Kategorie / Geräteart		Frontlader	Frontlader
Abbildung Seite		235	235
Effizienz und Verbrauch ¹⁾			
Energieeffizienzklasse	von A+++ bis D	B	A+++
Energieverbrauch pro Jahr	kWh	1100	137
Energieverbrauch Standardprogramm ²⁾	kWh	5.5 (wash&dry)	0.78/0.58/0.38
60 / 60 1/2 / 40 1/2			
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten / unausgeschalteten Zustand	W	-	0.12/0.50
Wasserverbrauch pro Jahr	L	21'000	9'900
Gebrauchseigenschaften			
Schleudereffizienzklasse ³⁾	von A bis G	B	B
Maximale Schleuderdrehzahl ⁴⁾	U/min	1400	1400
Restfeuchte ⁵⁾	%	50	53
Standardprogramm, auf das sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen			
Programmdauer des Standardprogramms ⁷⁾	min	129 (wash&dry)	270/270/255
60 / 60 1/2 / 40 1/2			
Automatische Ausschaltzeit	min		
Luftschallemission ⁶⁾			
Waschen	dB (A) re 1pW	57	41
Schleudern	dB (A) re 1pW	74	67
Bauform			
Einbaugerät	● / -	●	●
Standgerät mit Arbeitsplatte	● / -	-	-
Standgerät unterbaufähig	● / -	●	●
Türanschlag ³⁾	l / r / w	l	l
Abmessungen Gerät ⁴⁾			
Höhe	cm	82,0	81,8
Breite	cm	59,5	59,6
Tiefe (einschliesslich Wandabstand)	cm	58,4	57,4
Höhe für Unterbau	cm	82,0	82,0
Tiefe bei geöffneter Tür (einschliesslich Wandabstand)	cm	96,0	95,6
Höhe verstellbar	mm	15	12
Leergewicht	kg	83	73
Elektrischer Anschluss ⁵⁾			
Spannung	V/Hz	230/50	230/50
Anschlusswerte	kW	2,3	2,3
Absicherung	A	10	10
Wasseranschluss			
Druckschlauch G3/4	m	1,5	1,5
anschliessbar an Kalt-/Warmwasser		●/-	●/-
weitere Anschlussarten			
Wasserdruck	bar	1-10	1-10
Sicherheit und Service			
Herkunftsland		IT	DE
Garantie	Jahre	2	2
Name und Adresse des Anbieters		BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil	
Service durch	BSH Kundendienst	●	●
Ausstattung gemäss Hersteller			
Waschprogramme		17	17
Zusatzprogramme		individuell	individuell
Wasser plus			
Vorwäsche wählbar (ausser bei Wolle)		●	●
Programmstart wählbar	von...bis...Std.	1-24	1-24
Programm-Ablaufanzeige		●	●
Restzeitanzeige		●	●
Anschlussart mit Kabel und Stecker	1,5 m	●	●
AquaStop-Sicherheitssystem		●	●
Trommel/Bottich	Edelstahl	●	●

Erläuterungen

- Vorhanden
- Nicht vorhanden

¹⁾ Werte ermittelt nach gültigen Norm EN 60456. Der Jahresenergie- und Jahreswasserverbrauch basieren auf 220 Standard-Waschzyklen (60°C, 40°C, Voll- und Teilbeladung) sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.

²⁾ Entwässerungsgrad 100 % bedeutet, dass in 1 kg Wäsche (Trockengewicht) nach dem Schleudern noch 1 kg Wasser gebunden ist. Je kleiner der %-Wert, desto weniger feucht ist die Wäsche.

³⁾ Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar | Beispiel: l/w entspricht Anlieferungszustand, Türanschlag links, Anschlag wechselbar.

⁴⁾ Bei Unterbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.

⁵⁾ Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind ggf. den Prospekten zu entnehmen.

⁶⁾ Im Standardprogramm «Baumwolle 60°C» bei vollständiger Befüllung.

⁷⁾ Die Darstellungsweise 60/ 601/2 /401/2 steht für die Standardprogramme «Baumwolle 60°C» mit Vollbeladung bzw. für «Baumwolle 60°C/40°C» mit Teilbeladung.

Warendeclaration für Geschirrspüler



Die nachstehende standardisierte Warendeclaration entspricht den vom FEA Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeclaration basiert auf den Normen der IEC International Electrotechnical Commission (Fachkommission TC 59) und des CENELEC Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (Fachkommission TC59X).

Markenname	Bosch									
	Modellbezeichnung	SMA88TD16E	SBA88TD16E	SMV88TX36E	SBV88TX36E	SMV68TX00H	SBV68TX00H	SMV68MD02E	SBV68MD02E	
Fassungsvermögen (Massgedecke)¹⁾	Anzahl	13	13	13	13	14	14	14	14	
Abbildung Seite		220	220	220	220	221	221	221	221	
Effizienz und Verbrauch										
Energieeffizienzklasse ¹⁾	von A+++ bis D	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A++	
Energieverbrauch pro Jahr ¹⁾	kWh	234	234	211	211	237	237	266	266	
Energieverbrauch pro Zyklus ¹⁾	kWh	0,82	0,82	0,73	0,73	0,83	0,83	0,93	0,93	
Energieverbrauch Standby (eingeschaltet / ausgeschaltet)	W	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Wasserverbrauch pro Jahr ²⁾	L	2660	2660	2100	2100	2660	2660	2660	2660	
Trocknungswirkungsklasse ¹⁾	von A bis G	A	A	A	A	A	A	A	A	
Gebrauchseigenschaften										
Dauer (Programm ECO) ¹⁾	min	195	195	225	225	195	195	195	195	
Automatische Ausschaltzeit	min	0	0	0	0	0	0	0	0	
Geräuschemission (Gerät eingebaut) ²⁾	dB (A) re 1pW	41	41	42	42	42	42	42	42	
Bauform										
Einbaugerät		●	●	●	●	●	●	●	●	
Standgerät mit Arbeitsplatte		-	-	-	-	-	-	-	-	
Standgerät unterbaufähig		-	-	-	-	-	-	-	-	
Hocheinbau		●	●	●	●	●	●	●	●	
dekorierbar		-	-	-	-	-	-	-	-	
integrierbar		-	-	-	-	-	-	-	-	
vollintegrierbar		●	●	●	●	●	●	●	●	
Abmessungen³⁾										
Höhe	cm	81,5-87,5	86,5-92,5	81,5-87,5	86,5-92,5	81,5-87,5	86,5-92,5	81,5-87,5	86,5-92,5	
Breite	cm	60	60	60	60	60	60	60	60	
Tiefe (einschliesslich Wandabstand)	cm	55	55	55	55	55	55	55	55	
Höhe für Unterbau	cm	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	115,5	120,5	115,5	120,5	115,5	120,5	115,5	120,5	
Höhe verstellbar	mm	60	60	60	60	60	60	60	60	
Leergewicht	kg	48	50	44	44	43	40	43	40	
Elektrischer Anschluss										
Spannung (50 Hz, V)	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Anschlusswerte ⁴⁾	kW	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4	
Absicherung ⁴⁾	A	10	10	10	10	10	10	10	10	
Wasseranschluss										
Druckschlauch G3/4	m	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	
anschliessbar an Kalt-/Warmwasser	°C	< 60°C	< 60°C	< 60°C	< 60°C	< 60°C	< 60°C	< 60°C	< 60°C	
Wasserdruck	bar	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	
Wasserablauf	m	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	
Sicherheit und Service										
Herkunftsland		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	
Garantie	2 Jahre	●	●	●	●	●	●	●	●	
Name und Adresse des Anbieters		BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil								
Service durch	BSH Kundendienst	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ausstattung										
Spülbehälter Edelstahl/Polinox		●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	
Innentür Edelstahl		●	●	●	●	●	●	●	●	
Spülprogramme	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
Home Connect		●	●	●	●	-	-	-	-	
Anzeige für Salznachfüllung		-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	
Vorratsanzeige für Klarspüler		-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	
AquaStop-Sicherheitssystem		●	●	●	●	●	●	●	●	
Startzeitvorwahl		1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	

Erläuterungen

- Vorhanden
- Nicht vorhanden

¹⁾ Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50242 im Standardprogramm «ECO»

²⁾ Gemessen nach der gültigen Norm IEC 60704-2-3 im Standardprogramm «ECO»


³⁾ Bei Einbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.

⁴⁾ Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind ggf. den Prospekten zu entnehmen.

Bosch													
SME46MX23E	SBE46MX23E	SMV46IX00H	SBV46IX00H	SMI88TS36E	SMI68PS01H	SMI46IS00H SMI46IW00H SMI46IB00H	SBI46IS00H	SKE52M65EU	SMU46IS03E	SPV66TX00E	SPV24CX00E	SPI46MW01E	SPI46IS01E
14	14	13	13	13	13	13	13	6	13	10	9	10	9
222	222	222	222	224	224	225	225	227	226	228	229	229	229
A++	A++	A++	A++	A+++	A+++	A++	A++	A+	A++	A++	A+	A+	A+
266	266	262	262	211	234	262	262	174	262	211	220	237	220
0,93	0,93	0,92	0,92	0,73	0,82	0,92	0,92	0,61	0,92	0,75	0,78	0,84	0,78
0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2660	2660	2660	2660	2100	2660	2660	2660	2240	2660	2660	2380	2660	2380
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
210	210	210	210	225	235	210	210	200	210	195	195	195	195
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	44	44	44	42	44	44	44	47	44	44	48	44	44
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●
●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-
81,5-87,5	86,5-92,5	81,5-87,5	86,5-92,5	81,5-87,5	81,5-87,5	81,5-87,5	86,5-92,5	45-45,2	81,5-87,5	81,5-87,5	81,5-87,5	81,5-87,5	81,5-87,5
60	60	60	60	60	60	60	60	56	60	45	44,8	44,8	45
55	55	55	55	57,3	57,3	57,3	57,3	50	57,3	55	55,0	57,3	58
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,5	81,5	81,5	81,5
115,5	120,5	115,5	120,5	115,5	115,5	115,5	120,5	84,5	115,5	115	11,5	115	115
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
43	44	42	40	45	48	38	42	22	42	36	30	34	34
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
<60°C	<60°C	<60°C	<60°C	<60°C	<60°C	<60°C	<60°C	<60°C	<60°C	<60°C	<60°C	<60°C	<60°C
0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10
1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	2,15	1,9	2,05	2,05	2,05	2,05
DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	ES	DE	DE	DE	DE	DE
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil													
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/●	●/●	●/●	●/-	●/-	●/-
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	6	6	6	8	8	6	6	5	5	5	4	6	6
-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●
-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	-	1-24	1-24

Weniger Verbrauch – mehr Leistung.

Ca. 50% des Energieverbrauchs und ca. 18% des Wasserverbrauchs im Haushalt sind den Hausgeräten zuzuschreiben. Bosch Hausgeräte reduzieren den Energie- und Wasserverbrauch erheblich – bei gleichbleibender Leistung.



MINERGIE: mehr Lebensqualität, tiefer Energieverbrauch.

MINERGIE®

MEMBER

MINERGIE ist ein Qualitätslabel für Neubauten und modernisierte Altbauten. Es umfasst alle Gebäudekategorien. Im Vordergrund steht der Komfort für die Nutzerschaft. Als Schlüsselgröße für die Bewertung der Bauqualität eines Gebäudes eignet sich der Heizwärmebedarf hervorragend. Zusätzlich setzt MINERGIE eine Limite für den Energieverbrauch. Besser bauen nach MINERGIE hat mindestens drei Vorteile: höheren Komfort, verbesserte Werterhaltung und deutlich tiefere Energiekosten.

Bosch ist MINERGIE-Mitglied und leistet mit seinem Supereffizienz-Portfolio aus dem Green-Technology-Programm einen wertvollen Beitrag zur Verminderung des Energieverbrauchs in Haushalten.

Mehr Transparenz für weniger Verbrauch.

Das europäische EnergieLabel und compareco, die Vergleichsplattform für Hausgeräte.

Hausgeräte sind im Durchschnitt für rund die Hälfte des Stromverbrauchs in einem Haushalt verantwortlich. Das belastet nicht nur die Umwelt, sondern durch die steigenden Energiekosten auch die Haushaltskasse. Durch den Einsatz neuer, energiesparender Hausgeräte lässt sich bares Geld sparen – ein langes Hausgeräteleben lang. Deswegen sollte man beim Hausgerätekauf unbedingt auf niedrige Strom- und Wasserverbrauchswerte achten.

Genau über diese informiert seit 1995 das europäische EnergieLabel mit standardisierten Angaben über die Energie- und Wasserverbrauchswerte von Hausgeräten. Der technische Fortschritt hat mittlerweile dazu geführt, dass die meisten Geräte in den besten Energie-Effizienz-Klassen, A (bzw. A+, A++ und A+++), angesiedelt sind, obwohl diese zum Teil erheblich sparsamer sind, als es die beste Effizienzklasse fordert. Die supereffizienten Bosch Geschirrspülmaschinen sind 30% sparsamer als der Grenzwert zur besten Energie-Effizienz-Klasse, A, und unsere effizientesten Waschmaschinen unterschreiten den Grenzwert zur Energie-Effizienz-Klasse A sogar um bis zu 50%. Das EnergieLabel hat somit als Kaufentscheidungshilfe an Wert verloren, was seine Überarbeitung notwendig machte. Das neue EnergieLabel hat die Darstellung der Effizienzklassen in sieben farbigen Balken beibehalten, von Rot für niedrige Effizienz bis Dunkelgrün für hohe Effizienz. Neu ist die Erweiterung der Energie-Effizienz-Klassen um bis zu drei weitere Klassen, A+, A++ und A+++.



Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Hausgeräte

Auf jedes Hausgerät wird eine vorgezogene Entsorgungsgebühr erhoben. Die Gebühr wird Ihnen pro Apparat belastet. Der Gesetzgeber will, dass die Gebühr an den Endabnehmer weiterbelastet wird.

Kategorie Gerätebereich	vRG	
	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.
Haushaltgeräte ohne Kühlen und Gefrieren		
1 Haushaltkleingeräte bis 5 kg	CHF 0.60	CHF 0.56
2 Haushaltkleingeräte von 5 kg bis 15 kg Mikrowellengeräte, Schaltkästen	CHF 2.49	CHF 2.31
3 Diverse Elektrogeräte von 15 kg bis 25 kg Leichte Dunstabzugshauben, Kochmulden	CHF 5.99	CHF 5.56
4 Elektrogrossgeräte von 25 kg bis 70 kg Backöfen, Geschirrspüler, Kochherde, Dampfgeräte, schwere Dunstabzugshauben	CHF 11.97	CHF 11.11
5 Elektrogrossgeräte von 70 kg bis 140 kg Waschmaschinen	CHF 19.95	CHF 18.52
Kühl- und Gefriergeräte		
6 Kühl- und Gefriergeräte von 25 kg bis 100 kg	CHF 29.92	CHF 27.78
7 Food Center von 100 kg bis 250 kg	CHF 49.87	CHF 46.30




Hausgeräte finden und vergleichen mit compareco.ch

Compareco ist der Hausgerätefinder, mit dem Sie einfach und schnell den Energieverbrauch und die Eigenschaften von Hausgeräten vergleichen können. Ob Kühl- oder Gefriergerät, Geschirrspüler, Waschmaschine, Tumbler oder Ofen: In der umfangreichen Datenbank von compareco.ch finden Sie Informationen zu Energieeffizienz, Grösse und Leistung der Hausgeräte von Bosch sowie weiterer Hersteller.

Elektro-Backöfen

Seit 2015 müssen alle in Verkehr gebrachten Backöfen ein neues Label tragen. Ebenso betroffen sind die Backöfen von Standherden. Zur Ermittlung der Effizienzklasse wird beim Backofen der Energieverbrauch in einem standardisierten Zyklus im konventionellen Modus und – sofern vorhanden – im Umluftmodus gemessen. Dabei wird eine standardisierte, mit Wasser getränkte Prüfbeladung so lange erhitzt, bis diese im Kern eine bestimmte Temperatur erreicht hat. Aus dem dafür benötigten Energieverbrauch wird unter Einbeziehung des Garraumvolumens die Effizienzklasse abgeleitet. Die neue Einstufungsmethode kann zu einer Änderung der Energie-Effizienz-Klasse gegenüber dem derzeitigen Energielabel führen. Nicht im Anwendungsbereich sind u. a. Backöfen mit Mikrowellenfunktion, Dampfgarer (ohne Backofenheizarten) sowie bestimmte kleine und tragbare Backöfen.



- 1 Name oder Marke des Herstellers, Typenbezeichnung
- 2 Energiequelle
- 3 Energie-Effizienz-Klasse
- 4 Volumen des Garraums in Litern
- 5 Energieverbrauch (Leistungsaufnahme) für konventionelle Beheizung [kWh/Zyklus] bei Standardbeladung, ermittelt nach Prüfverfahren.
- 6 Energieverbrauch (Leistungsaufnahme) für Beheizungsart Umluft [kWh/Zyklus] bei Standardbeladung, ermittelt nach Prüfverfahren
- 7 Bezeichnung der Regulierung


Dunstabzugshauben

Die Skala für die Energieeffizienz von Dunstabzugshauben reicht von G bis A+++, wobei die «Plusklassen» stufenweise in Kraft treten.

- 1. 1. 2015: A bis G
- 1. 1. 2016: A+ bis F
- 1. 1. 2018: A++ bis E
- 1. 1. 2020: A+++ bis D

Die Energie-Effizienz-Klasse basiert auf einem Index. Dieser ist das Verhältnis zwischen dem jährlichen Energieverbrauch des Geräts und einem Standardenergieverbrauch (Referenzwert). Dabei werden eine tägliche durchschnittliche Betriebszeit von 60 Minuten sowie eine tägliche Beleuchtungszeit von 120 Minuten unterstellt. Entscheidend für das Label sind:

- die Energieeffizienz
- die Gebläseeffizienz (ein Mass für den Einsatz an elektrischer Energie zum Transport der Abluft)
- der Fettabscheidegrad (der Prozentsatz an Fett, der in den Fettfiltern einer Dunstabzugshaube aufgenommen wird)
- die Geräuschentwicklung
- die Beleuchtungseffizienz



- 1 Name oder Marke des Herstellers, Typenbezeichnung
- 2 Energie-Effizienz-Klasse
- 3 Jährlicher Energieverbrauch [kWh/Jahr]
- 4 Klasse für die fluiddynamische Effizienz (Gebläseeffizienz)
- 5 Klasse für die Beleuchtungseffizienz
- 6 Klasse für den Fettabscheidegrad
- 7 Geräuschentwicklung Schallleistungspegel in dB(A), gemessen bei höchster Einstellung für den normalen Gebrauch (ohne Boosterstufe)
- 8 Bezeichnung der Regulierung

Kühl- und Gefriergeräte

Seit 2013 müssen in der Schweiz alle Kühl- und Gefriergeräte die Anforderungen der Energie-Effizienz-Klasse A++ erfüllen. Die europäischen Vorschriften zu diesen Hausgeräten sind teilweise noch nicht in Kraft oder weniger streng als die Schweizer Anforderungen. In der Schweiz dürfen seit dem 1. Januar 2013 vom Hersteller nur noch Geräte mit der **Energie-Effizienz-Klasse A++** oder höher vertrieben werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bfe.admin.ch/energie


Geschirrspülmaschinen

Für Geschirrspülmaschinen wurden ebenfalls drei zusätzliche Effizienzklassen, A+, A++ und A+++ eingeführt, wobei die beste Energie-Effizienz-Klasse sogar um bis zu 30% sparsamer ist als die Klasse A. Geräte der Klasse A++ verbrauchen bis zu 21% weniger Strom gegenüber der Effizienzklasse A. Die Angabe der Reinigungswirkungsklasse wurde auf Mindestreinigungswirkungsklasse nach ehemaliger Klasse A vorgeschrieben und ist nun nicht mehr aufgeführt.


Waschmaschinen

Das Energie label für Waschmaschinen hat drei zusätzliche Effizienzklassen oberhalb von A: A+, A++ und A+++ mit bis zu 24% weniger Stromverbrauch für A++- und bis zu 32% weniger Energieverbrauch für A+++-Geräte, jeweils gegenüber der Klasse A.


Für die jährlichen Energie- und Wasserverbrauchswerte wurden verschiedene Betriebszustände zugrunde gelegt: Energieverbrauch im 60 °C-Waschprogramm bei voller Beladung als auch bei Teilbeladung und im 40 °C-Waschprogramm bei Teilbeladung.



- 1 Name/Marke des Herstellers, Typenbezeichnung
- 2 Energie-Effizienz-Klasse
- 3 Energieverbrauch in kWh/Jahr (gemessen unter Normbedingungen)
- 4 Geräuschemission in Schalleistung (dB(A) re 1 pW)
- 5 Gesamtnutzhalt aller Tiefkühlfächer (Fächer mit Sternekennzeichnung)
- 6 Gesamtnutzhalt aller Kühlfächer (Fächer ohne Sternekennzeichnung)
- 7 Kennzeichnung der Regulierung



- 1 Name/Marke des Herstellers, Typenbezeichnung
- 2 Energie-Effizienz-Klasse
- 3 Energieverbrauch in kWh/Jahr, basierend auf 280 Standardspülgängen/Jahr
- 4 Geräuschemission in Schalleistung (dB(A) re 1 pW)
- 5 Anzahl der Massgedecke bei Standardbeladung
- 6 Klassifizierung der Trocknungsleistung
- 7 Wasserverbrauch in Liter/Jahr, basierend auf 280 Standardspülgängen/Jahr
- 8 Kennzeichnung der Regulierung



- 1 Name/Marke des Herstellers, Typenbezeichnung
- 2 Energie-Effizienz-Klasse
- 3 Energieverbrauch in kWh/Jahr, basierend auf 220 Standardwaschvorgängen/Jahr
- 4 Geräuschemission in Schalleistung (dB(A) re 1 pW) während der Wasch- bzw. Schleuderphase im Standardwaschprogramm 60 °C Baumwolle bei Vollbeladung
- 5 Klassifizierung der Schleuderleistung
- 6 Maximale Füllmenge
- 7 Wasserverbrauch in Liter/Jahr, basierend auf 220 Standardwaschvorgängen/Jahr
- 8 Kennzeichnung der Regulierung

Keine leeren Worte: Wir haben uns zu nachhaltigem Handeln verpflichtet und treten diesen Beweis gerne an.

Besuchen Sie uns in der Umwelt Arena, der Ausstellungs- und Eventplattform für modernes und bewusstes Leben. Bosch ist als Ausstellungspartner mit einer grosszügigen Fläche präsent und macht Nachhaltigkeit erlebbar.



Die erste Umwelt Arena der Welt.

Am 24. August 2012 öffnete die erste Umwelt Arena der Welt im aargauischen Spreitenbach ihre Tore: die Ausstellungs- und Eventplattform für modernes, bewusstes Leben. Die Umwelt Arena macht Nachhaltigkeit in 30 spannenden Ausstellungen erlebbar und erklärt Innovationen und Technologien aus unterschiedlichen Branchen und Bereichen des täglichen Lebens. Weitere Informationen finden Sie unter www.umweltarena.ch



ECOLOFT

Supereffiziente Hausgeräte in der ECOLOFT.

Rekordverdächtige Waschmaschinen und Wäschetrockner sowie Kühlgeräte und Geschirrspüler der besten Energieeffizienz-Klasse erleben Sie in unserer ECOLOFT – einem Highlight der Umwelt Arena. Wir zeigen auf mehr als 300 m² auf eindrucksvolle Art und Weise unsere Vorreiterrolle im Nachhaltigkeitsbereich.

Besucherinnen und Besucher erhalten einen einmaligen Einblick in den Komfort und die Innovationen moderner Hausgeräte. Bosch zeigt, wie energieeffizient Hausgeräte heute sein können – und vor allem, warum.



Neue Ausstellung mit Bosch Hausgeräten im Zukunftshaus der Umwelt Arena.



Die Energiekosten für ein herkömmliches Einfamilienhaus belaufen sich pro Jahr auf durchschnittlich CHF 6000.-. Nullenergie-Wohnbauten benötigen dank Topisolation, kontrollierter Raumlüftungsanlage und modernstem Energiemanagement keine Fremdenergie zur Wärmeerzeugung – der komplette Bedarf wird durch erneuerbare Quellen (Sonnenenergie, Erdwärme) erzeugt und eingespeist. Daneben unterstützen die

besten und sparsamsten Wärmepumpen, Leuchten, Haushalts- und Bürogeräte die «2000-Watt-Gesellschaft» für noch mehr Effizienz und Komfort.


Das Zukunftshaus im 3. Obergeschoss der Umwelt Arena zeigt, wie man mit modernsten Technologien bereits heute die Energiekosten auf ein Minimum reduzieren kann.

Exklusiv für Bosch Händler:

Die neue Händlerplattform.

Informativ. Effizient. Schnell.

Die Produkte von Bosch erleichtern den Alltag spürbar und nachhaltig. Bosch steht für Qualität, Service und Komfort. Was für den Endverbraucher gilt, ist umso wichtiger für unsere Handelspartner.



- **Unkompliziert und umfassend zu Produkten informieren**
- **Schnell und einfach Produkte ordern und Bestellungen nachverfolgen**
- **Umsatzsteigernde Marketing-Aktionen und -Materialien**
- **24 Stunden täglich, 365 Tage im Jahr erreichbar**
- **Kostenfreie Nutzung**

Einfach zum perfekten Ergebnis.

Unsere weiterentwickelte Plattform erleichtert Ihren Geschäftsalltag. Sie bündelt alles, was unsere Handelspartner für den Erfolg benötigen: Hier finden Sie aktuelle Neuigkeiten und Aktionen, umfassende Produktinformationen, bequeme Bestellmöglichkeiten und die Auftragsverfolgung. Ausserdem erhalten Sie alle relevanten Informationen zu unseren

verkaufsstarken Marketingaktionen. Ob Sie beispielsweise ein Produktdatenblatt herunterladen, ausserhalb der Geschäftszeiten Produkte bestellen oder Ihren eigenen Katalog erstellen wollen – auf der neuen Bosch Handelsplattform können Sie das rund um die Uhr, kostenlos und einfach.

Sie können sich wie gewohnt auf **www.tradeplace.com** mit Ihren Zugangsdaten anmelden und gelangen von dort zur neuen Bosch Händlerplattform.

Entdecken Sie jetzt, wie Sie mit den Möglichkeiten und Vorteilen der neuen Bosch Händlerplattform Ihren Erfolg nachhaltig steigern können.

Besuchen Sie unsere Ausstellungen.

In unseren Ausstellungen können Sie sich über die neuesten Bosch Hausgeräte unverbindlich während der angegebenen Öffnungszeiten informieren. Für eine fundierte Beratung bitten wir Sie um eine telefonische Voranmeldung.



Geroldswil

BSH Hausgeräte AG
Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil

Öffnungszeiten

Mo bis Fr 8.00 – 12.00 Uhr
13.00 – 17.00 Uhr
Sa 8.30 – 13.00 Uhr

ch-info.hausgeraete@bshg.com

Crissier

BSH Electroménager SA
Chemin de Mongevon 4, 1023 Crissier

Öffnungszeiten

Mo bis Mi & Fr 8.00 – 17.30 Uhr
Do 8.00 – 19.30 Uhr
Sa 9.00 – 14.00 Uhr

ch-info.menagers@bshg.com

Bern

BSH Hausgeräte AG
Steigerhubelstrasse 3, 3008 Bern

Öffnungszeiten

Di bis Fr 13.30 – 17.30 Uhr
Sa 9.00 – 13.00 Uhr

ch-info.hausgeraete@bshg.com

Bioggio

BSH Elettrodomestici SA
Via Campagna 30, 6934 Bioggio

Öffnungszeiten

Mo bis Fr 8.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

ch-info.elettrodom@bshg.com

Tel. 0848 888 200

Allgemein

 Energie-Effizienz-Klasse A+++	 Energie-Effizienz-Klasse A+	 Wasserverbrauch	 Besonders energieeffizientes Gerät
 Energie-Effizienz-Klasse A++	 Energie-Effizienz-Klasse A	 Home Connect	

Backöfen, Herde und Steamer

 Auftauen	 Dörren	 Mikrowelle	 Umluft-Grill
 AutoPilot 10	 EcoClean	 Ober-/Unterhitze	 Unterhitze
 Assist	 Gedämpfte Tür	 Ober- & Unterhitze Eco	 Variabler Grossflächengrill
 Backwagen	 Gewichtsautomatik	 PerfectBake	 Variabler Kleinflächengrill
 Braten-thermometer	 Heissluft Eco	 PerfectRoast	 Vorwärmen
 Dampfbackofen	 4D Heissluft	 Pizzastufe	 Warmhalten
 Dampfgaren	 Hitzeschutz-Fenster	 Schnell-aufheizung	
 Dampfstoss	 Intensivhitze	 Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)	

Glaskeramik, Induktion und Dunstabzüge

 BratSensor Plus	 Extended FlexZone	 PerfectAir	 Timer mit Abschaltfunktion
 Breite	 Flächenbündig	 PerfectCook	 TFT-Touch-Display
 DirectSelect	 Induktion	 PerfectFry	 TouchSelect
 DirectSelect Classic	 FlexInduktion	 QuickStart	 Umlaufender Rahmen
 DirectSelect Premium	 Komfort-Profil	 ReStart	 Zweistufige Restwärme-anzeige
 EcoSilence Drive	 LED-Licht	 Restwärmeanzeige einfach	
 Energieverbrauchsanzeige	 MoveMode	 Silence-flüsterleise	

Kühlen und Gefrieren

 AntiFingerprint	 LED-Licht	 Separate Temperaturkontrolle	 VitaFresh
 Ausziehbare Glasablagen	 LowFrost	 SuperGefrieren	 VitaFresh plus
 BigBox	 MultiAirflow-System	 SuperKühlen	 VitaFresh pro
 EasyLift	 NoFrost	 Türdämpfung	
 IceTwister	 SafetyGlass	 Teleskopauszug mit Rastfunktion	

Spülen

 AquaStop	 HygienePlus	 Massgedecke	 VarioSchublade
 BBQ 70°	 IntensivZone	 OpenAssist	 VarioSpeed Plus
 DuoPower	 Silence-flüsterleise	 PerfectDry	 Zeolith®
 ExtraTrocknen	 Maschinenpflege Programm	 TimeLight	

Wo Sie noch mehr erfahren?
Bei Ihrem Fachhändler. Am Telefon.
Und im Internet.

Beim Fachhändler bestens beraten.

Erleben Sie die innovativen und energiesparenden Hausgeräte von Bosch vor dem Kauf hautnah – natürlich bei Ihrem Fachhändler vor Ort. Lassen Sie sich umfassend, kompetent und persönlich beraten: Ihr Fachhändler freut sich schon auf Sie. Einen Händler in Ihrer Nähe finden Sie über die Händlersuche auf www.bosch-home.ch

So viel ist sicher:

Auf unseren Service können Sie sich verlassen. Das freundliche Serviceteam von Bosch hilft Ihnen kompetent und zuverlässig weiter.

Tel. 0848 888 200

E-Mail Reparaturservice:

ch-service@bshg.com

E-Mail Ersatzteile- und Zubehör:

ch-spareparts@bshg.com

Online auf dem neuesten Stand.

Interessante Hintergrundinformationen zu unseren Produkten, mehr zum Traditionsunternehmen Bosch oder Zubehör und Pflegemittel bequem online bestellen: Auf unserer Webseite können Sie unsere Neuigkeiten entdecken. www.bosch-home.ch

Willkommen bei MyBosch.

Durch Ihre Registrierung bei MyBosch profitieren Sie von hilfreichen Tipps wie etwa zur komfortablen Inbetriebnahme Ihres Geräts und haben freien Zugriff auf spezielle Services während der gesamten Nutzungsdauer. Zudem erhalten Sie auf diese Weise immer das richtige Zubehör und wichtige Informationen zu Ihrem Bosch Hausgerät. Registrieren Sie sich noch heute auf www.bosch-home.ch

Wie zufrieden sind Sie mit uns?

Helfen Sie uns, unsere Produkte noch besser zu machen: Bewerten Sie jetzt Ihr Bosch Hausgerät auf www.bosch-home.ch und sagen Sie uns, wie zufrieden Sie damit sind. Ihre Meinung unterstützt auch andere dabei, das passende Hausgerät zu finden. Als Dank warten monatliche Gewinne auf Sie.



Erleben Sie Bosch auf Facebook.

Hier verwöhnen wir Sie mit Haushalts-Tipps, Rezepten und Wettbewerben. www.facebook.com/BoschHomeSuisse



BOSCH

Technik fürs Leben

BSH Hausgeräte AG

Fahrweidstrasse 80

CH-8954 Geroldswil

Tel. 0848 888 200

BSH Electroménager SA

Chemin de Mongevon 4

CH-1023 Crissier

BSH Elettrodomestici SA

Via Campagna 30

CH-6934 Bioggio

www.bosch-home.ch

Q8A0010883 – 12/18 – Die aufgeführten Preise sind in Schweizer Franken inkl. MwSt. / exkl. MwSt. Alle Preise sind exkl. der obligatorischen vorgezogenen Recyclinggebühr (vRG). Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei. Modell-, Preisänderungen sowie Farbschwankungen vorbehalten (Stand Dezember 2018). © Copyright by BSH Hausgeräte AG, Geroldswil.

