



**BOSCH**

Tecnologia per la vita



# Elettrodomestici da incasso

Programma 2019



**EUROPE'S  
BRAND NO.1\***

**Bosch n. 1 in Europa**

Bosch opera nel settore degli elettrodomestici sin dal 1933. Quell'anno segnò l'inizio di una storia di successi che prese il via da un frigorifero elettrico presentato alla Fiera di Lipsia. Al tempo Bosch vantava già proprie filiali in molti paesi europei come azienda terzista dell'industria automobilistica. In poco tempo furono tanti i consumatori che dalla Norvegia all'Italia non vollero più rinunciare ai molteplici vantaggi e all'alta qualità degli elettrodomestici firmati Bosch. Oggigiorno Bosch è il marchio che registra le maggiori vendite di grandi elettrodomestici in Europa.

\* Per grandi elettrodomestici elettrici.

Fonte: Euromonitor 2017 in base al numero di pezzi



# Tecnologia per la vita

## Qualità da toccare con mano

Qualità che potete riconoscere con tutti i vostri sensi grazie a un design essenziale e una sapiente scelta dei materiali.

## Risultati ottimali

Grazie a sensori come PerfectBake tutti possono cucinare come dei professionisti. La tecnologia dei sensori integrati sorveglia continuamente il vostro piatto, il ciclo di lavaggio o i vostri alimenti, garantendo sempre risultati perfetti.

## Soluzioni sorprendentemente semplici

Non è mai stato così semplice prendersi cura della casa. I programmi automatici selezionano da soli la temperatura e la durata ideali. Che si tratti di dolci, grigliate o bucato, tutto riesce alla perfezione.



# Potete fidarvi dei nostri prodotti. E dei nostri servizi.



## **Consulenza personalizzata**

I nostri consulenti non sono solo perfettamente aggiornati, ma sono anche perfettamente in grado di consigliarvi al meglio nei nostri showroom di Geroldswil, Berna, Crissier e Bioggio.



## **Dimostrazione di cucina**


Prima provare, poi concedersi questo piacere ogni giorno: gli apparecchi da cucina Bosch. Con le dimostrazioni di cucina gratuite nei nostri showroom potete vedere in azione i nostri apparecchi prima di acquistarli. È possibile consultare tutti gli eventi su [Bosch-eventicucina.ch](http://Bosch-eventicucina.ch)



## **Dimostrazioni a domicilio**

A casa è ancora più bello. Ed ora è anche più buono. Se lo desiderate, possiamo venire a trovarvi per farvi vedere direttamente nella vostra cucina come poter ottenere il massimo dagli elettrodomestici Bosch.





### MyBosch

Registrati una volta - divertiti sempre.

Con il vostro account MyBosch hai sempre accesso a informazioni importanti sui tuoi prodotti e alla possibilità di estendere la garanzia online. Approfitta di ogni ordine nel nostro Shop con un sconto del 10%.



### Corsi di cucina

Vi trasformiamo in un fornaio d'eccezione, «appena sfornato»! Con i nostri corsi imparerete a conoscere tutti i trucchi del vostro forno, quelli che non avete ancora scoperto nei primi 3 a 6 mesi. Risultato: un fornaio provetto. Almeno a casa vostra. È possibile consultare tutti gli eventi su [Bosch-eventicucina.ch](http://Bosch-eventicucina.ch)



### Online-Shop

Divertitevi ancora di più in cucina con la versatilità dei nostri accessori. Ordinate per esempio un set barbecue-grill per lo spiedo, un accessorio Teppan Yaki, un detergente o un pezzo di ricambio comodamente con un click e approfittate di uno sconto del 10% con MyBosch.



### Assistenza/Garanzia

La garanzia dei nostri apparecchi è valida per 2 anni con la possibilità di estenderla fino a 5. Sui motori EcoSilence Drive offriamo addirittura 10 anni di garanzia del produttore. Così siamo sempre a vostra disposizione: garantito. Anche quando non siamo fisicamente vicini a voi. Con Home Connect ci colleghiamo in rete al vostro apparecchio e risolviamo da remoto qualsiasi eventuale problema.

# Alla scoperta della cucina!

## Scoprite le numerose possibilità di cottura a vapore nei nostri showroom:

La cucina a vapore è una delle modalità di cottura più salutari. Il vapore avvolge le pietanze senza esercitare la minima pressione sul cibo, permettendo così di conservarne il gusto naturale, le vitamine e i sali minerali. Il pesce e la verdura cotti a vapore sono particolarmente sani e gustosi. La carne rimane tenera e succosa.

Il forno a vapore combinato e il forno a vapore di Bosch sono i protagonisti delle nuove cucine moderne e dei cuochi esigenti. Con le spiegazioni della nostra dimostratrice potrete scoprire, in un'atmosfera piacevole e rilassata, tutto ciò che si può realizzare con questi forni. Ne resterete estasiati.

Venite a trovarci, vi aspettiamo!



Troverete informazioni dettagliate sui nostri corsi di cucina così come un elenco di tutte le date e le sedi disponibili su [www.bosch-home.ch](http://www.bosch-home.ch)

# Sempre e ovunque a tua disposizione. Con MyBosch.

Registra gratuitamente il tuo account MyBosch per ricevere vantaggi esclusivi.



## I vantaggi di MyBosch per te:

- > **Un unico indirizzo per tante domande, consigli e suggerimenti.**  
In MyBosch troverai suggerimenti utili per il tuo elettrodomestico.
- > **Tutto sul tuo elettrodomestico, in ogni momento.**  
Tutte le informazioni sul tuo elettrodomestico.
- > **Sconti nel Online-Shop di Bosch.**  
Approfitta di uno **sconto del 10%** su ogni acquisto di pezzi di ricambio originali.
- > **Più garanzie per te.**  
Scopri tutte le opzioni di garanzia e i servizi supplementari.

# Semplice. Sicura. L'estensione di garanzia Bosch.

## 3 anni di garanzia in +

Per prolungare la tua serenità, ti offriamo un'estensione della garanzia di 3 anni.  
Per sentirsi più sicuri.

### Tutti i vantaggi offerti dalla garanzia:

- > In totale 5 anni di sicurezza grazie all'estensione di garanzia di 3 anni unita ai 2 anni di garanzia del produttore.
- > Premi equi e vantaggiosi.
- > Nessun costo di trasporto per riparazioni e per i pezzi di ricambio in caso di difetti dei materiali o di fabbricazione.
- > Team di assistenza competente in tutta la Svizzera.
- > Possibilità di stipulare il contratto in qualsiasi momento durante i 2 anni di garanzia del produttore.



# Consideralo fatto.

Non importa cosa, non importa quando, il servizio assistenza è la nostra competenza. Il servizio assistenza per elettrodomestici Bosch.



## Assistenza di qualità direttamente dal produttore. Originale Bosch.

La qualità è un must, anche nell'assistenza. Perché nessuno conosce i nostri apparecchi meglio degli operai specializzati che li producono.



## 3 anni di garanzia in +

Quel che è sicuro è sicuro. Per garantire ancora più serenità alla tua vita, ti offriamo la possibilità di estendere la garanzia di altri 3 anni. Per sentirsi più sicuri.



## 90% di referenze positive da parte dei clienti

Il sondaggio sull'assistenza ha mostrato che i clienti soddisfatti raccomandano il servizio assistenza elettrodomestici Bosch\*.

\* Sondaggio servizio assistenza Svizzera 2017 RIM Research



## Cura e manutenzione degli elettrodomestici

Eseguire regolarmente interventi di cura e manutenzione non è consigliabile soltanto per motivi igienici: questi interventi assicurano un'ottima funzionalità e prolungano la vita utile dei vostri elettrodomestici.



## Servizio assistenza elettrodomestici Bosch

Siamo a disposizione 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Tel. 0848 888 200 | E-Mail: [ch-service@bshg.com](mailto:ch-service@bshg.com)



# Benvenuto nello Online-Shop Bosch.

[www.bosch-home.ch](http://www.bosch-home.ch)



## Ordini di pezzi di ricambio e accessori

Con i prodotti originali Bosch hai la garanzia di poter godere dei tuoi elettrodomestici per molto tempo. Se ordini online, i prodotti verranno consegnati a casa entro 2 giorni lavorativi.



## 10 anni di disponibilità

Abbiamo una disponibilità di stock di almeno 10 anni per tutti i pezzi di ricambio necessari per il funzionamento del tuo elettrodomestico. E anche dopo, riusciamo sempre a trovare una soluzione che ti rende felice.



## Sottoposti a test intensivi

I prodotti per la pulizia e la cura che offriamo non sono prodotti qualunque. Tutti i prodotti sono stati ampiamente testati sugli apparecchi nell'ambito di una procedura di test intensivi.



# Smart today. Smart tomorrow.

Ecco quanto può essere intelligente la vostra casa: con Home Connect e l'app Home Connect potete azionare e controllare i vostri elettrodomestici Bosch tramite tablet o smartphone. Ovunque e in qualsiasi momento. Inoltre Home Connect dispone di molte pratiche funzioni supplementari che rendono la vostra giornata ancora più piacevole e pratica.

**Per maggiori informazioni [www.bosch-home.ch](http://www.bosch-home.ch)**





Home  
connect

### Pensato per il vostro comfort

Accendere la macchina del caffè dal letto al mattino, sapere sempre se il piano cottura è spento, o vedere cosa vi serve quando fate la spesa grazie alla telecamera del frigorifero: solo tre dei tanti esempi di come Home Connect può semplificarvi la vita. Inoltre potete ad esempio ampliare i vostri orizzonti culinari con la CoffeePlaylist delle vostre bevande a base di caffè preferite e con ricette intelligenti.

### Sempre un passo avanti agli altri

Home Connect guarda già oggi alle soluzioni di domani. Quindi potete ad esempio usare Amazon Alexa per controllare la vostra cappa aspirante impartendo un comando vocale. Godetevi una vita rilassata: il piacere di lasciarvi sorprendere dalla prossima idea di Home Connect.



Download on the  
App Store



GET IT ON  
Google play

### L'app del futuro.


L'app Home Connect gratuita è disponibile in diverse lingue per iPhone, iPad e smartphone Android o tablet. Tutte le informazioni principali in merito sono disponibili anche sul nostro sito web:  
[www.bosch-home.com/ch/it/speciali/homeconnect](http://www.bosch-home.com/ch/it/speciali/homeconnect)

# Una casa connessa con partner di qualità.

Crediamo che la collaborazione renda la vita più facile a tutti. Ecco perché, tramite Home Connect, sempre più elettrodomestici Bosch sono collegati non solo tra loro, ma anche con un numero sempre crescente di apparecchi e servizi intelligenti offerti dai nostri partner selezionati. Come piattaforma aperta, Home Connect è sempre pronta ad accogliere nuovi partner che renderanno la vostra casa ancora più intelligente. Non solo oggi, ma anche in futuro.



home  
connect



### Cucina innovativa

Con i partner di Home Connect, non solo potete trovare con rapidità e semplicità idee creative e fantastiche ricette, ma grazie al controllo digitale degli elettrodomestici Bosch le realizzerete alla perfezione senza alcuno sforzo.

## Kitchen Stories.



### Connessione Smart Home

Gli elettrodomestici Bosch funzionano in perfetta armonia con le soluzioni Smart Home di casa vostra, per renderla ancora più pratica e sicura. È possibile integrare, controllare e azionare gli elettrodomestici Bosch tramite le soluzioni Smart Home che desiderate.



### Innovative modalità di controllo

Controllate i vostri elettrodomestici Bosch semplicemente con la voce, tramite delle regole di controllo da voi definite o anche dalla vostra auto. Così potete controllare la casa senza nemmeno dover premere un pulsante.



# La vostra casa intelligente.

## L'unico sapientone che vi andrà a genio: la vostra lavatrice.

Non avete bisogno di chiedere il parere di nessuno quando si tratta di bucato. La vostra lavatrice con Home Connect conosce tutte le risposte. Vi suggerisce sempre il programma giusto e vi semplifica la vita.

## Eccola qui: la telecamera più cool del mondo!

Grazie alle innovative telecamere all'interno del frigorifero, con la funzione Home Connect avete sempre il pieno controllo sulle vostre provviste. Così sapete quali ingredienti mancano per preparare la cena. Anche quando siete al supermercato.

home  
connect



**Dove potete trovare la vostra specialità preferita a base di caffè? Sulla vostra app.**

Grazie alla nuova macchina da caffè con funzione Home Connect diventate baristi professionisti. Scegliete tra i molti e diversi stili di preparazione e selezionate la vostra specialità preferita nella sezione CoffeeWorld dell'app.

**Un flusso continuo di aggiornamenti sullo stato del filtro.**

A volte è difficile sapere che cosa succede dietro le quinte. Per questo motivo potete controllare lo stato del filtro della cappa aspirante con Home Connect. Riceverete preziose informazioni sulla manutenzione, ad esempio sul grado di saturazione del filtro e sulla necessità di un'eventuale sostituzione.

**Così ogni ricetta si trasforma in puro piacere.**

**E ogni luogo può essere la vostra cucina.**

Essere a casa, anche quando siete in viaggio. Usate lo smartphone per accendere il forno da remoto con la funzione Home Connect. Anche durante la cottura verranno fornite tutte le informazioni necessarie. Così il successo è garantito.

**Rileva quando sono necessarie più pastiglie per lavastoviglie e vi aiuta a ordinarle.**

Grazie al TabCounter, le lavastoviglie con funzione Home Connect non vi faranno mai rimanere senza pastiglie. Ricevete un messaggio sullo smartphone quando le pastiglie sono in esaurimento. Pulire le stoviglie può essere così semplice.



# Soluzioni veloci ed efficaci con la Diagnostica a distanza

Quando si ha un imprevisto con un elettrodomestico, non è sempre facile sapere come comportarsi. Per fortuna la Diagnostica a distanza di Home Connect vi mette subito in contatto con il nostro team di esperti addetti all'assistenza, che effettua una diagnosi sul momento e fornisce un supporto eccellente per qualsiasi tipo di emergenza.

## LA PRIMA CHIAMATA

La prima cosa che dovete fare è chiamare il nostro servizio di assistenza clienti e spiegare che per esempio il vostro forno emette dei rumori insoliti e non produce vapore.



## Trasparenza



## Informazione importante sulla privacy:

l'accesso all'elettrodomestico da parte di esterni è consentito solo previa autorizzazione del cliente.

## CONNETTERSI ALL'APPARECCHIO

Dopo che avrete concesso l'accesso all'operatore del servizio di assistenza clienti, egli vi chiederà di riempire il serbatoio del vostro forno a vapore e potrà così formulare una diagnosi in tempo reale e tenervi aggiornati sin dall'inizio.

## I vostri vantaggi

### Assistenza concreta

Ora Bosch permette ai clienti di risolvere i piccoli problemi di manutenzione autonomamente. Con la Diagnostica a distanza, i nostri tecnici forniscono assistenza telefonica assicurando che il lavoro sia svolto in modo rapido, semplice e redditizio.

### Risparmio di tempo

Grazie al servizio di pre-diagnosi, i nostri tecnici qualificati sanno esattamente in cosa consiste il problema e quali ricambi devono portare. In altre parole, i nostri clienti non devono fare altro che programmare un appuntamento a domicilio perché il problema sia risolto in tempi rapidi.

### Un servizio trasparente

I clienti ricevono un preventivo di spesa gratuito e non vincolante che permette loro di avere un quadro chiaro e completo dei costi, prima di accettare qualsiasi servizio di riparazione.

## MONITORARE L'APPARECCHIO

In seguito, l'operatore vi chiederà di impostare la funzione di riscaldamento superiore/inferiore, di emettere vapore al livello 1 e di premere su «Start» in modo tale che egli possa verificare quando si produce calore e se la ventola di raffreddamento funziona. Questa procedura vi offre informazioni utili sul vostro elettrodomestico.



**Assistenza affidabile e trasparente**




**Diagnosi accurata**

## ANALIZZARE IL SISTEMA

L'operatore vi spiega che le pompe che riempiono il serbatoio di vapore sono azionate elettricamente. Se il forno produce un forte brusio e sullo schermo appare un messaggio di errore, è probabile che la pompa non funzioni correttamente. Confermate che sono presenti sia il rumore sia il messaggio.

## RISOLVERE IL PROBLEMA

Dopo aver individuato il problema, l'operatore del servizio di assistenza clienti fissa un appuntamento con un tecnico, che verrà a casa vostra nel giro di pochi giorni con il pezzo di ricambio necessario. Con la Diagnostica a distanza, vi sentite coinvolti e rassicurati in ogni fase della procedura e siete a perfetta conoscenza di tutte le spese di riparazione.



**Soluzione rapida, trasparente ed economica**

### Assistenza a distanza per elettrodomestici

Da Bosch, qualità dei prodotti e risultati perfetti sono un dato di fatto. Tenendo ciò a mente, abbiamo sviluppato la Diagnostica a distanza per permettere ai nostri tecnici, e quindi anche ai nostri clienti, di valutare a distanza determinati elettrodomestici Home Connect per offrire una manutenzione rapida e semplice.

### Affidabilità e resistenza

Bosch Elettrodomestici è sinonimo di affidabilità, durevolezza e assistenza di qualità. Nell'improbabile eventualità in cui si verifichi un guasto, forniamo assistenza in modo rapido ed efficace, proprio quando ce n'è bisogno.

### Smart today. Smart tomorrow.

Oggi vi offriamo la Diagnostica a distanza. Domani vi faremo vivere il futuro con la tecnologia più all'avanguardia in materia di elettrodomestici.

# La gamma Home Connect.



Funzioni Home Connect	Cottura al forno	Cucina	Caffè
<b>Comando a distanza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avvio e arresto</li> <li>- Notifiche push</li> <li>- Invio impostazioni per ricette</li> <li>- Condivisione ingredienti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notifiche push</li> <li>- Invio impostazioni per ricette</li> <li>- Condivisione ingredienti</li> <li>- Controllo completamente automatico delle prestazioni della cappa aspirante (HoodControl)*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avvio e arresto</li> <li>- Notifiche push</li> <li>- My Coffee</li> <li>- Ricette a base di caffè da tutto il mondo</li> </ul>
<b>Monitoraggio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempo residuo</li> <li>- Segnale porta aperta</li> <li>- Controllo della temperatura</li> <li>- Notifiche push sullo stato del programma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo se piano cottura acceso o spento</li> <li>- Notifiche push sullo stato del programma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Messaggio di preavviso quando acqua e chicchi di caffè stanno per terminare</li> <li>- Notifiche push sullo stato del programma</li> </ul>
<b>Diagnosi e aiuto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricettario digitale specifico per l'apparecchio</li> <li>- Shop online per accessori da abbinare</li> <li>- Consigli culinari e informazioni sugli alimenti</li> <li>- Istruzioni d'uso digitali</li> <li>- Consigli e trucchi</li> <li>- Link al servizio di assistenza e servizio clienti</li> <li>- Remote Diagnostic</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Livello di carica del sensore di cottura PerfectCook</li> <li>- Shop online per accessori da abbinare</li> <li>- Istruzioni d'uso digitali</li> <li>- Consigli e trucchi</li> <li>- Link al servizio di assistenza e servizio clienti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Shop online per accessori da abbinare</li> <li>- Coffee know-how</li> <li>- Istruzioni d'uso digitali</li> <li>- Consigli e trucchi</li> <li>- Link al servizio di assistenza e servizio clienti</li> <li>- Remote Diagnostic</li> </ul>
<b>Elettrodomestici Home Connect</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HNG6764B6 (Pagina 47)</li> <li>- HRG636XS7 (Pagina 48)</li> <li>- CSG656RB7 (Pagina 56)</li> <li>- CSG656RS7 (Pagina 56)</li> <li>- CNG6764S6 (Pagina 58)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PXY975DV1E (Pagina 92)</li> <li>- PXY901DV1E (Pagina 92)</li> <li>- PXY875KW1E (Pagina 93)</li> <li>- PXY801KW1E (Pagina 93)</li> <li>- PXY801DW4E (Pagina 94)</li> <li>- PXY875DW4E (Pagina 94)</li> <li>- PXY675JW1E (Pagina 99)</li> <li>- PXY601JW1E (Pagina 99)</li> <li>- DRC99PS20 (Pagina 139)</li> <li>- DRC97AQ50 (Pagina 139)</li> <li>- DWF97RV60 (Pagina 143)</li> <li>- DWK98PR60 (Pagina 144)</li> <li>- DWB98PR50 (Pagina 148)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CTL636ES6 (Pagina 62)</li> <li>- CTL636EB6 (Pagina 62)</li> </ul>

\* I prodotti sono elencati nel catalogo «Elettrodomestici da libero posizionamento 2019».



Refrigerazione	Lavaggio stoviglie	Lavaggio bucato	Asciugatura
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notifiche push</li> <li>- Raffreddamento «Super»</li> <li>- Funzione vacanze</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avvio e arresto</li> <li>- Notifiche push</li> <li>- Assistente Easy Start</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avvio e arresto</li> <li>- Notifiche push</li> <li>- Assistente Easy Start</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avvio e arresto</li> <li>- Notifiche push</li> <li>- Assistente Easy Start</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telecamere interne(KGN36HI32)</li> <li>- Segnale porta aperta</li> <li>- Notifiche push sullo stato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempo residuo</li> <li>- Messaggio di preavviso quando sale e brillantante stanno per terminare</li> <li>- Conta pastiglie</li> <li>- Notifiche push sullo stato del programma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempo residuo</li> <li>- Consigli d'utilizzo per il consumo di acqua ed energia</li> <li>- Notifiche push sullo stato del programma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempo residuo</li> <li>- Consigli d'utilizzo per il consumo di energia</li> <li>- Notifiche push sullo stato del programma</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Shop online per accessori da abbinare</li> <li>- Consigli sulla conservazione degli alimenti</li> <li>- Consigli culinari e informazioni sugli alimenti</li> <li>- Istruzioni d'uso digitali</li> <li>- Consigli e trucchi</li> <li>- Link al servizio di assistenza e servizio clienti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Shop online per accessori da abbinare</li> <li>- Istruzioni d'uso digitali</li> <li>- Consigli e trucchi</li> <li>- Link al servizio di assistenza e servizio clienti</li> <li>- Remote Diagnostic</li> <li>- FlexStart</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Shop online per accessori da abbinare</li> <li>- Consigli sul lavaggio</li> <li>- Istruzioni d'uso digitali</li> <li>- Consigli e trucchi</li> <li>- Link al servizio di assistenza e servizio clienti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Shop online per accessori da abbinare</li> <li>- Consigli sull'asciugatura</li> <li>- Istruzioni d'uso digitali</li> <li>- Consigli e trucchi</li> <li>- Link al servizio di assistenza e servizio clienti</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- KIS86HD40 (Pagina 176)</li> <li>- KIN86HD30 (Pagina 173)</li> <li>- KAD92SB30 (Pagina 197)</li> <li>- KGN39LM35 /LB35/LR35*</li> <li>- KGN36HI32*</li> <li>- KAD92SB30*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SMV88TX36E (Pagina 220)</li> <li>- SBV88TX36E (Pagina 220)</li> <li>- SMA88TD16E (Pagina 220)</li> <li>- SBA88TD16E (Pagina 220)</li> <li>- SMI88TS36E (Pagina 222)</li> <li>- SMS68MW06E*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- WAYH2840CH*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- WTYH7740CH*</li> </ul>

\* I prodotti sono elencati nel catalogo «Elettrodomestici da libero posizionamento 2019».

# Indice

I prodotti di Bosch si adattano perfettamente alle vostre esigenze. E in questa ampia scelta troverete certamente l'elettrodomestico ideale.



## 32 Forni e apparecchi compatti

### Serie 8

- 45 Forni a vapore combinati
- 47 Forni con microonde
- 48 Forni
- 56 Apparecchi compatti con funzione vapore
- 58 Apparecchi compatti con microonde
- 60 Forni a microonde
- 62 Macchina da caffè da incasso e cassette scaldavivande

### Serie 6 e 4

- 68 Forni
- 69 Forni compatti
- 70 Microonde e cassette scaldavivande
- 74 Cucine
- 75 Piani di cottura
- 76 Accessori supplementari

## 82 Piani di cottura

- 92 Piani di cottura a induzione
- 102 Piani di cottura vetroceramica
- 106 Teppan Yaki
- 106 Piani di cottura Domino
- 109 Piani di cottura a gas
- 110 Istruzioni di montaggio
- 117 Piano cottura con cappa integrata

## 126 Cappe aspiranti

- 122 Modulo di aspirazione Domino
- 124 Cappa da tavolo a scomparsa
- 138 Cappa a soffitto
- 140 Cappe a isola
- 143 Cappe piatte
- 144 Cappe inclinate
- 148 Cappe a camino
- 154 Cappe a schermo piatto
- 161 Cappe sottopiano
- 162 Modulo di ricircolo CleanAir
- 163 Accessori



## 164 Frigoriferi e congelatori

- 172 Frigoriferi Premium
- 174 Frigoriferi con VitaFresh pro
- 176 Frigoriferi e congelatori
- 194 Frigoriferi e congelatori da libero posizionamento
- 196 Side by Side Food Center

## 206 Lavastoviglie e cura del bucato

- 220 Lavastoviglie 60 cm
- 226 Lavastoviglie sottopiano
- 227 Lavastoviglie compatte
- 228 Lavastoviglie 45 cm
- 230 Accessori speciali
- 232 Lavatrice e lavasciuga integrata
- 234 Schemi per l'incasso

## 238 Informazioni varie

- 238 Accessori e accessori supplementari
- 246 Dichiarazione merceologica FEA
- 260 Etichetta energetica



### Scoprite i nostri prodotti con un clic grazie ai codici QR!

Come suggerisce il nome, il Quick Response Code, abbreviato QR Code, vi dà una risposta rapida. Scansionate nel catalogo con il vostro telefono cellulare o tablet i codici QR che vi interessano in modo semplice e rapido: visualizzerete così informazioni dettagliate sui prodotti Bosch corrispondenti. Inoltre troverete tutte le fotografie dei prodotti catalogati e potrete utilizzare i video per dare un'occhiata più da vicino alle innovative funzioni speciali degli apparecchi. È possibile scaricare anche illustrazioni, etichette energetiche e manuali di istruzioni.





Se funziona in  
modo impeccabile ...







... e ha un'estetica  
perfetta, la spiegazione  
è una sola: ...

... Bosch. Tecnologia per la vita.







# Se funziona in modo impeccabile e ha un'estetica perfetta, la spiegazione è una sola: Bosch. Tecnologia per la vita.

Vogliamo farvi sentire a vostro agio in cucina. Il più a lungo possibile. Per questa ragione Bosch ha sviluppato degli elettrodomestici da incasso che creano costantemente nuovi standard in grado di migliorarvi e semplificarvi la vita. Grazie all'eccellente design senza tempo, l'alta qualità tecnologica e la massima efficienza e longevità, oltre al comfort di prim'ordine. Noi non lasciamo nulla al caso. Dietro ogni dettaglio – dalla vite più piccola al prodotto finito – si celano decenni di ricerca e migliaia di test. È così che nascono prodotti di qualità e la perfezione Bosch di cui potete fidarvi sempre al 100%.

## **Qualità dimostrata.**

La nuova Serie 8 non è solo funzionalità e prestazioni eccellenti: è molto di più. Anche perché dedichiamo a ogni nostro prodotto la stessa attenzione, passione e cura meticolosa – dal primo progetto fino alla soluzione creata per i nostri clienti. Questa è la tipica qualità di Bosch, della quale potete fidarvi da oltre 130 anni.

## **Ottime prestazioni.**

La nostra missione è quella di migliorare ogni giorno di più. E sviluppare delle innovazioni che riescano a offrirvi costantemente dei nuovi plus – per funzionalità, durata e risparmio energetico. Come, per esempio, il nuovo sensore PerfectBake nei nostri forni della Serie 8, grazie al quale torte e biscotti riescono alla perfezione – basta premere un tasto. Ancora una volta, massime prestazioni per la vostra casa.

## **Massimo confort.**

Bosch vuole rendervi la vita più facile. Con prodotti innovativi dotati di comandi intuitivi che si capiscono subito. Con funzioni intelligenti che, oltre a garantire sempre il miglior risultato, vi permettono di risparmiare molto lavoro, tempo e denaro. Ecco in che cosa consiste la missione della nostra nuova Serie 8 – cucinare con meno difficoltà e con tanto piacere in più.



 **PerfectAir**

Regola automaticamente la potenza di aspirazione in base al vapore di cottura.

 **PerfectFry**

Per una cottura arrosto uniforme e impeccabile.



 **PerfectCook**

Per evitare di cuocere troppo o di bruciare le vostre creazioni.

 **VitaFresh<sup>pro</sup>**

Mantiene freschi gli alimenti fino a 3 volte più a lungo.



 **SensorControl Plus**

Pasta perfetta, panna perfetta. Basta premere un pulsante.



# Tranquillità in cucina grazie all'ausilio dei sensori.

La tecnologia non vi chiede di entusiasmarvi, ma semplicemente di sfruttarla. Affidatevi a sensori che rilevano automaticamente ciò di cui non dovete più preoccuparvi. Sensori che consentono di reagire ai cambiamenti garantendo così continuità. Sensori che rilevano sempre il perfetto punto di cottura. Per voi è il modo più semplice per ottenere un risultato perfetto e avere tempo per essere creativi in cucina.

 **AquaSensor**  
Rileva lo sporco.

 **PerfectRoast**  
A puntino. Per arrostiti perfettamente riusciti.

 **PerfectBake**  
Cottura al forno ottimale. In modo del tutto automatico.



menu

on



off

Heizart  
4D Heißluft

Temperatur

Dampfzugabe

Stufe 0

▶ 16m40s  
200°C

Dauer  
20m00s

Ende  
19:00

Schnellvorheizen  
aus

stop

 **BOSCH**

# Forni.

Per quanto complicata possa sembrare una ricetta, con Bosch la preparazione diventa subito semplice. Proprio perché i nuovi forni della Serie 8 vi aiutano con numerose funzioni. Se lo desiderate, misurano e controllano costantemente il grado di cottura delle vostre pietanze e adeguano autonomamente il processo di cottura. Pollame, carne, pesce, piatti vegetariani, prodotti da forno o dolci: i vostri piatti riescono sempre perfettamente! Il tutto con la massima comodità e semplicità. Proprio perché in cucina accanto a voi c'è un altro chef – il vostro forno.



Basta girare lo spiedo: lasciatevi servire dai vostri apparecchi. Aspettatevi elettrodomestici che pensano insieme a voi. Il vostro elettrodomestico dovrebbe capirvi, in modo che non siate voi a doverlo capire.

Ad esempio, grazie a Bosch Assist non è necessario sapere a quanti gradi, con che tipo di riscaldamento e per quanto tempo sia necessario prolungare la cottura. Basta solo sapere che cosa volete cucinare.



# Incredibilmente semplice. Semplicemente bello. La Serie 8.

La tecnologia intuitiva non deve solo essere facile da capire, ma deve anche essere invitante. Deve essere divertente. Per Bosch, funzionamento semplice e design essenziale sono inseparabili. Questo ci è riuscito particolarmente bene con la Serie 8 e non siamo solo noi a pensarlo.



# Con dei comandi intuitivi che vi fanno fare tutto correttamente.



## Anello rotante intuitivo

Basta girare brevemente l'anello rotante intuitivo per eseguire tutte le impostazioni. I pratici simboli e i testi informativi all'interno dell'anello rotante, oltre al display TFT ad alta risoluzione, visualizzano tutte le principali informazioni a colpo d'occhio. Così avete sempre la situazione sotto controllo e la preparazione delle pietanze non vi sfugge mai di mano.



## Funzione Assist

In alcuni libri di ricette è difficile trovare indicazioni precise sulla temperatura e i tempi di cottura, per le ricette di famiglia è addirittura impossibile. Grazie alla funzione Assist di Bosch ogni ricetta è un successo: basta selezionare la pietanza desiderata perché il forno imposti automaticamente il tipo di riscaldamento, la temperatura e la durata ideali. Queste impostazioni potete attivarle anche manualmente.



## Termometro per arrosto PerfectRoast

Con il termometro per arrosto PerfectRoast ogni piatto riesce come se fosse preparato da un professionista. Ma con molto meno lavoro. Il termometro misura la temperatura interna della pietanza grazie a diversi punti estremamente sensibili, con una precisione al grado e al secondo. La massima precisione dei dati garantisce sempre risultati di cottura perfetti.



## Sensore PerfectBake

Cuocere al forno non è mai stato così facile: con PerfectBake, il sensore di eccezionale precisione, il forno misura permanentemente il grado di umidità delle pietanze e regola automaticamente tutte le impostazioni. L'unica cosa che dovete fare, è scegliere il giusto tipo di pietanza e premere su «Start». Il risultato: pane, torte e quiche semplicemente perfetti.

## Display.



### Pannello comandi con touchscreen TFT

L'anello rotante intuitivo e l'ampio touchscreen TFT ad alta risoluzione, con testo intuitivo e tasti a selezione diretta, semplificano l'utilizzo di questi elettrodomestici. Le illustrazioni e i testi in chiaro vi guidano attraverso tutte le opzioni del programma. In qualsiasi momento avete la visione completa delle funzioni e il controllo totale del vostro forno.



### Pannello comandi con display TFT


L'anello rotante intuitivo e il display TFT ad alta risoluzione, con testo in chiaro e tasti a selezione diretta, facilitano l'utilizzo del forno. I pratici simboli e i testi all'interno dell'anello rotante visualizzano tutte le principali informazioni a colpo d'occhio. Così avete sempre la situazione sotto controllo e la preparazione delle pietanze non vi sfugge mai di mano.

# Finalmente è arrivato chi pulisce con piacere.

Chiunque abbia pulito una volta il forno a mano, sa quanta fatica e tempo ci vogliono. Con il nostro nuovo sistema di pulizia EcoClean Direct o la funzione autopulente pirolisi, da ora in poi potete risparmiarvi tutto questo. Lo speciale rivestimento EcoClean Direct riduce lo sporco già durante il funzionamento del forno. La pirolisi, invece, distrugge lo sporco semplicemente premendo un tasto – il forno si pulisce quasi da solo! Non perdetevi nemmeno un minuto per la pulizia e avete più tempo da dedicare al resto.

## **EcoClean Direct**

Il rivestimento speciale dell'interno del forno, composto da micro particelle di ceramica, assorbe grassi e residui e li elimina tramite l'ossidazione durante il processo di cottura. Restano da pulire solo la base del forno e il vetro della porta. Il rivestimento si rigenera ogni volta che si accende il forno e resta attivo per tutta la durata di vita dell'apparecchio. Nel caso il forno sia molto sporco, basta attivare il programma di pulizia EcoClean Direct.



## **Pirolisi**

Con la funzione di pirolisi attivata, il forno si scalda a 480° C e distrugge ogni residuo di cibo incrostato, grassi e oli. Resta solo un po' di cenere che potete eliminare senza fatica con un panno da cucina. A seconda del grado di sporco, scegliete uno dei tre programmi di pulizia e premete Start – al resto ci pensa automaticamente il vostro forno. Le teglie, i supporti e le guide estraibili sono resistenti alla pirolisi e possono quindi rimanere nel forno durante il processo di autopulizia.



# Aperti ai vostri desideri.

Poiché anche in cucina le esigenze possono variare, i nostri forni della Serie 8 sono disponibili con diverse dotazioni. La porta, l'illuminazione interna o il sistema di guide estraibili possono variare per offrire la soluzione ideale per tutti i gusti. A prescindere dalla vostra decisione, il risultato sarà sempre lo stesso: perfetto.

## Tipologie di porte

Indipendentemente se forni tradizionali o compatti, a vapore o microonde, le nostre porte sono per design e funzionalità perfettamente coordinati all'intera Serie 8. Nei forni con funzione pirolisi o microonde ad esempio, all'interno i bordi del vetro della porta interiore sono molto più piatti e facilitano particolar-

mente la pulizia. Tutte le porte sono dotate inoltre della funzione pratica SoftOpen & SoftClose, che permette di aprire e chiudere il forno in modo ancora più delicato e silenzioso. E poi abbiamo anche pensato alla sicurezza: durante il funzionamento dell'apparecchio, tutte le nostre porte restano fredde.



# Un forno che vi viene letteralmente incontro.

Cucinare al forno con estrema sicurezza e praticità inizia già con la disposizione ed estrazione delle teglie. La nuova Serie 8 offre contemporaneamente diverse varianti di guide estraibili: come l'estrazione totale telescopica tripla a scorrimento leggero, che vi permette di maneggiare con facilità, sicurezza e comodità tutto ciò che è contenuto nel forno. Le diverse possibilità d'illuminazione garantiscono inoltre la visibilità ideale e quindi il massimo controllo. L'illuminazione a LED risparmia energia e fa brillare ad esempio non solo il contenuto del forno, bensì anche la vostra bolletta. E il tutto ha una durata fino a 40 anni.

## Sistemi di guide estraibili

Le nostre guide telescopiche possono essere completamente estraibili su tre livelli – una soluzione ideale per inserire ed estrarre le teglie comodamente. Tutte le guide sono inoltre resistenti alla pirolisi e adatte per la cottura a microonde o a vapore.

## Tipologie di illuminazione

A seconda del modello, i forni della Serie 8 sono dotati della nostra classica illuminazione alogena o della nuova illuminazione a LED. LED è attualmente la luce più chiara in assoluto presente sul mercato; garantisce un'illuminazione perfetta, un consumo estremamente basso di energia nonché la massima durata.



# Tutto riesce alla perfezione – basta premere un tasto.

Con un forno della Serie 8 dotato delle funzioni PerfectBake e PerfectRoast, la preparazione di pietanze non conosce limiti. Grazie alla combinazione ideale delle due funzioni guidate dal sensore, il vostro forno è continuamente a conoscenza dell'esatto grado di cottura e provvede a impostare il tipo di riscaldamento, la temperatura e la durata ideali. Ogni piatto riesce automaticamente alla perfezione – dall'arrosto di manzo alla torta al limone. Non dovete più controllare continuamente la cottura. A meno che non vediate l'ora di assaggiare il vostro piatto.



## PerfectBake

Cuocere al forno non è mai stato così semplice: con PerfectBake, il sensore di eccezionale precisione, il vostro forno misura permanentemente il grado di umidità delle pietanze e regola automaticamente il processo di cottura. Non dovete mai più impostare il tipo di riscaldamento, né la durata o la temperatura, a meno che non lo desideriate. Ci pensa il sensore PerfectBake per voi. L'unica cosa che dovete fare è scegliere il tipo di pietanza giusto, p. es. «Torta», e premere su «Start». Per il resto, il forno fa tutto da solo. Il risultato: pane, torte e quiche alla perfezione.



## PerfectRoast

Con il termometro per arrosto PerfectRoast tutto vi riuscirà come un professionista: il tacchino per il Giorno del Ringraziamento, l'agnello pasquale o il salmone per la cena di Natale. Solo con molto meno lavoro. Il termometro calcola la temperatura interna della pietanza tramite la misurazione di diversi punti estremamente sensibili, con una precisione al grado e al secondo. La massima precisione dei dati garantisce risultati di cottura assolutamente perfetti. Un altro vantaggio: il termometro per arrosto si può utilizzare anche con il microonde e la cottura a vapore.

# C'è calore e calore. Tutti i tipi di riscaldamento a colpo d'occhio.

Per ottenere dei risultati di cottura davvero eccellenti, non basta soltanto una temperatura ideale, bisogna scegliere anche il tipo di riscaldamento giusto. I forni della Serie 8 vi offrono fino a 15 diversi tipi di riscaldamento perfettamente adattate alle singole pietanze: dall'aria calda 4D, all'aria calda Eco fino alla funzione Essiccare. Sempre e solo risultati perfetti – dai piatti della nouvelle cuisine a quelli tradizionali.



## Aria calda 4D

Con la modalità Aria calda 4D potete mettere le teglie a piacere sui livelli da 1 a 4 – il risultato sarà sempre perfetto. Ci pensa la nostra nuova ventola che cambia direzione durante il funzionamento e distribuisce il calore in modo omogeneo su tutti i livelli. E non è tutto: con l'aria calda 4D si possono cuocere arrosto e pane contemporaneamente su quattro livelli. Otterrete risultati eccellenti dalla prima all'ultima teglia.



## Aria calda Eco

Con l'aria calda Eco abbiamo migliorato la modalità di cottura maggiormente usata, la cosiddetta cottura con ricircolo dell'aria. La ventola distribuisce il calore in modo uniforme all'interno del forno e consente di risparmiare più energia. Si può cuocere e arrostitire su un solo livello, come ad esempio torte, soufflé, carne o pietanze surgelate, il tutto senza preriscaldamento.



## Riscaldamento superiore/inferiore

La classica modalità di riscaldamento per arrostiti croccanti, biscotti, pasticcini e soufflé.



## Riscaldamento inferiore

Questo tipo di riscaldamento mirato è particolarmente adatto per cuocere a bagnomaria o far dorare maggiormente il fondo di una pietanza.



## Preriscaldamento

Questa funzione permette di preriscaldare le stoviglie in modo che le pietanze non si raffreddino troppo in fretta.



## Riscaldamento

Con questa funzione potete riscaldare le pietanze con molta delicatezza preservandone il gusto.



## Grill a superficie grande

Particolarmente adatto per grigliare grandi quantità di cibo, come bistecche, salsicce, pesce o verdure.



## Grill a superficie piccola

Particolarmente adatto per grigliare piccole quantità di cibo – bistecche, salsicce, pesce e tante altre cose riescono alla perfezione.



## Riscaldamento superiore & inferiore Eco

Oltre alle classiche modalità di riscaldamento superiore e inferiore, ora potete scegliere anche una nuova variante supplementare. Con questo tipo di riscaldamento il vostro forno passa a un tipo di funzionamento particolarmente economico. Potrete preparare così biscotti, torte a pasta lievitata, pasticceria minuta e delicata, pane e panini, sempre alla perfezione e risparmiando corrente.



## Essiccare

Con la funzione di riscaldamento Essiccare avete una sana alternativa alla frutta essicata comprata al supermercato. Vi aiuta il forno a preparare in casa le mele secche da mettere nel muesli o i pomodori secchi per l'antipasto. Gustate così tutta la bontà degli alimenti senza additivi come lo zolfo.



## Funzione pizza

La combinazione tra calore inferiore ed aria calda è particolarmente indicata per cuocere prodotti surgelati come pizza o patatine fritte.



## Cottura delicata

Una preparazione delicata e lenta a una temperatura costante di 85° C, per esempio per verdura o pollame extra teneri.



## Funzione di scongelamento

Per scongelare in modo delicato carne, pollame, pesce, pane e prodotti da forno.



## Grill ventilato

La ventola si attiva quando il forno raggiunge la temperatura desiderata – ideale per arrostiti perfettamente croccanti.



## Calore intenso

Combinazione tra riscaldamento superiore e riscaldamento inferiore extra forte – per ottenere i migliori risultati di cottura con un fondo croccante e una farcitura morbida, come una quiche o un cheesecake.

# Forni – panoramica dei modelli.

	Forni															
	HSG656XS1	HSG636ES1C	HSG636BB1 HSG636BS1	HNG6764S1	HNG6764B6	HMG636RS1C	HRG636XS7	HBG676ES1C	HBG656ES1C	HBG673CS1C	HBG675BB1 HBG675BS1	HBG655BB1C HBG655BS1C HBG655BW1C	HBG634BB1 HBG634BS1 HBG634BW1	HBA5784.0	HBA553B.0	HBA510B.0C
<b>Home Connect</b>					•		•									
<b>Funzioni</b>																
Microonde				•	•	•										
Vapore	•	•	•													
Getto di vapore				•	•		•									
<b>Riscaldamenti funzionali*</b>																
Fermentare	•	•	•	•	•		•									
Microonde combi				•	•	•										
Microonde				•	•	•										
Rigenerare	•	•	•	•	•		•									
Scongelare con vapore	•	•	•													
Vapore 100%	•	•	•													
<b>Bosch Assist</b>																
Sensore PerfectBake	•	•		•	•	•	•	•	•							
Termometro PerfectRoast	•	•		•	•	•	•	•	•	•						
Assist	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
AutoPilot											•	•	•			
<b>Riscaldamenti</b>	14	12	12	14	14	12	15	13	13	10	13	13	13	10	5	5
Aria calda 4D	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3D	3D	3D
Aria calda Eco	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Riscaldamento superiore e inferiore Eco	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Riscaldamento superiore e inferiore	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill ventilato	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill a superficie grande	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill a superficie piccola	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Funzione pizza	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Calore intenso	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
Cottura delicata	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		
Riscaldamento inferiore	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Essiccare	•	•	•	•	•		•									
Tenere a caldo (60 – 100 °C)	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		
Preriscaldamento (30 – 70 °C)	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			
Scongelare	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•		
<b>Pulizia</b>																
Autopulizia pirolitica				•	•			•		•	•			•		
EcoClean Plus	•								•			•			•	
EcoClean Direct		•	•			•	•						•			
<b>Sistema d'estrazione</b>																
1 guida telescopica				•	•	•										
3 guide telescopiche	•						•							•		
<b>Pagina</b>	45	45	45	47	47	47	48	48	49	49	49	50	50	68	68	68

\*Solamente disponibile per forni con microonde, vapore e getto di vapore.



# Forno e vaporiera in un unico elettrodomestico.

I forni dotati di sensore con **funzione vapore** (altezza 60 e 45 cm) sono la sintesi di due elettrodomestici in uno: forno classico e vaporiera. Potete usarlo per cuocere al forno, arrostito, grigliare, cuocere a fuoco lento e al vapore. Senza che questo modifichi la temperatura massima o il risultato.

Con il forno dotato di sensore è possibile preparare il cibo, ad esempio pesce o verdure, come in una vaporiera classica, ovvero in modo particolarmente delicato grazie a un getto di vapore caldo a 30-100 °C. Il gusto, il colore, l'aroma e le vitamine del cibo rimangono inalterati. Questo rende superfluo qualsiasi condimento aggiuntivo e vi permette di cucinare con molto meno sale.

È possibile preparare anche un pasto completo su 3 livelli contemporaneamente. Ad esempio salmone con contorno di patate e asparagi. Grazie all'umidità presente nell'aria, i gusti non interferiscono gli uni con gli altri.



I forni dotati di sensore con funzione vapore hanno anche una modalità di cottura a vapore combinata. Aggiungendo vapore al tipo di riscaldamento classico, gli arrostiti risultano succosi all'interno e piacevolmente croccanti all'esterno. La doratura del pane non potrebbe essere migliore. Il vapore può essere combinato con aria calda 4D, grill ventilato, riscaldamento superiore / inferiore e scaldavivande.

Il vapore può essere rilasciato automaticamente o manualmente con tre diverse intensità (maggiore intensità = più getti di vapore, mentre la quantità di vapore per getto di vapore rimane la stessa).



## Rigenerazione

Rigenerare significa riscaldare le pietanze già cucinate: con il delicato riscaldamento a vapore, a una temperatura di 90-95° C, i vostri piatti avranno tutto il gusto e la bontà degli alimenti appena preparati. Con la funzione Rigenerazione perfino la carne resta deliziosamente croccante – e l'arrosto della domenica sarà ottimo anche durante la settimana!



## Un'ottima soluzione

Il grande vano interno dei forni a vapore della Serie 8 offre la massima libertà, sia nei modelli da 60 cm che in quelli da 45 cm. Basta premere un pulsante per sollevare il pannello di comando inclinabile. Così potete riempire il serbatoio da 1 litro dal lavandino in tutta comodità.

# Forni Combi Vapore



**Forno Combi Vapore  
HSG656XS1** CHF 5'860.-  
**Acciaio inox (230 V/16 A)** CHF 5'441.04

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11



## Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Forno combinato a vapore con 14 modi di riscaldamento: Aria calda 4D, aria calda Eco, riscaldamento superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, riscaldamento inferiore, riscaldamento intensivo, cottura delicata, preriscaldamento, essiccare, scaldavivande

- Altri modi di cottura a vapore: Vapore, Rigenerare, fermentare, Scongellamento

## Supporto per accessori/Sistema d'estrazione

- Forno con staffa di sospensione, Guide telescopiche 3-livelli ad estrazione totale

## Design

- Anello rotante  
- Maniglia in acciaio  
- Illuminazione interna LED, Illuminazione forno disinseribile

## Comfort

- Display a colori e testi in chiaro TFT con funzione Direct-Touch  
- Serbatoio acqua con 1 l  
- Sensore PerfectBake  
- PerfectRoast termometro per carne con misurazione multi-punto  
- Cerniera in basso, Porta del forno SoftClose e SoftOpening

## Pulizia

- EcoClean Plus: Parete posteriore, pareti laterale, soffitto

## Accessori

- 1 x Griglia, 1 x Vaschetta non forata XL, 1 x Vaschetta forata S, 1 x Vaschetta non forata S, 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Teglia universale smaltata



## Accessori supplementari

Vedi pagine 76-79

**Forno Combi Vapore  
HSG636ES1C** CHF 5'120.-  
**Acciaio inox (400 V/10 A)** CHF 4'753.95

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11



## Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Forno Combi Vapore con 12 modi di riscaldamento: Aria calda 4D, aria calda Eco, riscaldamento superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, riscaldamento inferiore, cottura delicata, preriscaldamento, scaldavivande

- Altri modi di cottura a vapore: Vapore, Rigenerare, fermentare, Scongellamento

## Supporto per accessori/Sistema d'estrazione

- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

## Design

- Anello rotante  
- Maniglia in acciaio  
- Illuminazione interna LED, Illuminazione forno disinseribile

## Comfort

- Display a colori e testi in chiaro TFT con funzione Direct-Touch  
- Serbatoio acqua con 1 l  
- Sensore PerfectBake  
- PerfectRoast termometro per carne con misurazione multi-punto  
- Cerniera in basso, Porta del forno SoftClose e SoftOpening

## Pulizia

- EcoClean Direct: Parete posteriore

## Accessori

- 1 x Griglia, 1 x Vaschetta non forata XL, 1 x Vaschetta forata S, 1 x Vaschetta non forata S, 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Teglia universale smaltata



## Accessori supplementari

Vedi pagine 76-79

**Forno Combi Vapore  
HSG636BB1 (v. ill.)** CHF 4'540.-  
**Nero (230 V/16 A)** CHF 4'215.41

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11



## Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Forno Combi Vapore con 12 modi di riscaldamento: Aria calda 4D, aria calda Eco, riscaldamento superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, riscaldamento inferiore, cottura delicata, preriscaldamento, scaldavivande

- Altri modi di cottura a vapore: Vapore, Rigenerare, fermentare, Scongellamento

## Supporto per accessori/Sistema d'estrazione

- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

## Design

- Anello rotante  
- Maniglia in acciaio  
- Illuminazione interna LED, Illuminazione forno disinseribile

## Comfort

- Display a colori e testi in chiaro TFT con funzione Direct-Touch  
- Serbatoio acqua con 1 l  
- Cerniera in basso, Porta del forno SoftClose e SoftOpening

## Pulizia

- EcoClean Direct: Parete posteriore


## Accessori

- 1 x Griglia, 1 x Vaschetta non forata XL, 1 x Vaschetta forata S, 1 x Vaschetta non forata S, 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Teglia universale smaltata



## Accessori supplementari

Vedi pagine 76-79



# Già pronto prima che apparecchiate la tavola.

Nella vita quotidiana, purtroppo, spesso il tempo non è sufficiente per cucinare. Con i forni della Serie 8, dotati della funzione microonde, ogni tipo di menu ora troverà posto nell'agenda. Per arrostitire, cuocere o scaldare rapidamente qualcosa, con la combinazione intelligente dei diversi tipi di cottura tradizionali e la possibilità di aggiungere la funzione microonde, otterrete risultati perfetti in brevissimo tempo. Risparmiate non solo fino al 50% di tempo, bensì anche energia. Il tutto con un sapore sempre al 100%.



## Livelli di potenza e programmi automatici.


Con i nostri forni a microonde della Serie 8, dotati di display TFT ad alta risoluzione, potete scaldare, scongelare, stufare e grigliare davvero tutto. Ci pensano i 900 watt con cinque livelli di potenza nella funzione microonde oppure 1300 watt con tre livelli di potenza nella funzione grill. Il programma automatico AutoPilot vi aiuta inoltre a ottenere sempre il miglior risultato in assoluto. Dovete solo mettere in forno la pietanza da cuocere, inserire il peso e selezionare il programma adeguato nel menu dei comandi. Il resto va da sé. Con la massima perfezione.



## Funzione getto di vapore.

Usando la cottura con i classici tipi di riscaldamento, le vostre pietanze riusciranno ancora meglio se aggiungete di tanto in tanto un po' di umidità. Ed è proprio quello che fa automaticamente la funzione getto di vapore. Che sia per riscaldare qualcosa, far lievitare l'impasto, cuocere o arrostitire, basta impostare dall'inizio semplicemente la funzione automatica getto di vapore. Questa funzione si può attivare anche a mano e regolarne l'intensità a piacere.

## Per tutti i forni e gli apparecchi compatti.



Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	43 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	42 mm
Piano di cottura elettrico	22 mm	24 mm



# Forni con microonde



## Forno con microonde e con getto di vapore

**HNG6764S1** (v. ill.) **CHF 6'650.-**  
**Acciaio inox** (230 V/16 A) CHF 6'174.56

**HNG6764B6\***  
**Nero** (230 V/16 A) **CHF 6'920.-**  
**Home Connect** CHF 6'425.26

escl. TRA **CHF 11.97** / CHF 11.11



### Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Forno con 14 modi di riscaldamento: Aria calda 4D, aria calda Eco, riscaldamento superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, riscaldamento inferiore, riscaldamento intensivo, cottura delicata, preriscaldamento, essiccare, scaldavivande
- Impostazione della temperatura 30°C–300°C
- Potenza max: 900 W; 5 stadi di potenza (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) e Inverter
- **Altri modi di cottura a vapore: Rigenerare, fermentare**
- Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-Combi

### Supporto per accessori/Sistema d'estrazione

- **Forno con staffa di sospensione, Guide telescopiche 1-livello ad estrazione totale, pirolitico**

### Design

- Anello rotante
- **Illuminazione interna LED, Illuminazione forno disinseribile**

### Comfort

- **Display a colori e testi in chiaro TFT con funzione Direct-Touch**
- **Sensore PerfectBake**
- **PerfectRoast termometro per carne con misurazione multi-punto**
- Cerniera in basso, Porta del forno SoftClose e SoftOpening


### Pulizia

- **Autopulizia pirolitica**
- **Accessori adatti per pirolisi e teglia smaltata**



### Accessori

- 1 x Teglia da forno smaltata,
- 1 x Griglia combinata,
- 1 x Teglia universale smaltata



## Forno con microonde

**HMG636RS1C** **CHF 4'810.-**  
**Acciaio inox** (400 V/10 A) CHF 4'466.11

escl. TRA **CHF 11.97** / CHF 11.11



### Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Forno con funzione microonde con 12 modi di riscaldamento: Aria calda 4D, aria calda Eco, riscaldamento superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, riscaldamento inferiore, cottura delicata, preriscaldamento, scaldavivande
- Controllo della temperatura da 30°C–300°C
- Potenza max: 900 W; 5 stadi di potenza (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) e Inverter
- Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-Combi

### Supporto per accessori/Sistema d'estrazione

- **Forno con staffa di sospensione, Guide telescopiche 1-livello**

### Design

- Anello rotante
- Illuminazione interna LED, Illuminazione forno disinseribile

### Comfort

- Funzione Sabbath
- **Display a colori e testi in chiaro TFT con funzione Direct-Touch**
- **Sensore PerfectBake**
- **PerfectRoast termometro per carne con misurazione multi-punto**
- Cerniera in basso, Porta del forno SoftClose e SoftOpening

### Pulizia

- EcoClean Direct: Parete posteriore


### Accessori

- 1 x Griglia combinata,
- 1 x Teglia da forno smaltata,
- 1 x Teglia universale smaltata



### Accessori supplementari

Vedi pagine 76–79



## Forni



Home connect



**Forno da incasso con getto di vapore**  
**HRG636XS7 CHF 5'230.-**  
**Acciaio inox (230 V/16 A) CHF 4'856.08**  
**Home Connect**

**Forno da incasso**  
**HBG676ES1C CHF 4'280.-**  
**Acciaio inox (400 V/10 A) CHF 3'974.00**

escl. TRA **CHF 11.97** / CHF 11.11

escl. TRA **CHF 11.97** / CHF 11.11



#### Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Forno con 15 modi di riscaldamento: Aria caldo 4D, Aria caldo Eco, Riscaldamento superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento intensivo, Cottura delicata, Scongellamento, Preriscaldamento, Asciutto, Scaldavivande
- **Altri modi di cottura a vapore: Rigenerare, fermentare**
- Controllo della temperatura 30 °C–300 °C
- Programma di decalcificazione e funzione di asciugatura

**Supporto per accessori/Sistema d'estrazione**  
**Forno con staffa di sospensione, Guide telescopiche a tre livelli**

#### Design

- Anello rotante
- Maniglia in acciaio
- Luce LED, Illuminazione forno disinseribile

#### Comfort

- Suggerimento di temperatura
- Funzione Sabbath
- **Display a colori e testi in chiaro TFT con funzione Direct-Touch**
- **Sensore PerfectBake**
- **PerfectRoast termometro per carne con misurazione multi-punto**

#### Pulizia

- EcoClean: parete posteriore

#### Accessori

- 1 x Teglia da forno smaltata,
- 1 x Griglia combinata,
- 1 x Teglia universale smaltata



**Accessori supplementari**  
 Vedi pagine 76–79



#### Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Forno con 13 modi di riscaldamento: Aria calda 4D, aria calda Eco, riscaldamento superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, riscaldamento inferiore, cottura delicata, scongelamento, preriscaldamento, scaldavivande

**Supporto per accessori/Sistema d'estrazione**  
 - Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

#### Design

- Anello rotante
- Maniglia in acciaio
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione forno disinseribile

#### Comfort

- **Display a colori e testi in chiaro TFT con funzione Direct-Touch**
- **Sensore PerfectBake**
- **PerfectRoast termometro per carne con misurazione multi-punto**
- Cerniera in basso, Porta del forno SoftClose e SoftOpening

#### Pulizia


- **Autopulizia pirolitica**
- Accessori adatti per pirolisi e teglia smaltata

#### Accessori


- 1 x Teglia da forno smaltata,
- 1 x Griglia combinata,
- 1 x Teglia universale smaltata




per HRG636XS7



HRG636XS7/HBG676ES1C



Spazio per i collegamenti elettrici 320x115



Prestare attenzione all'area di rotazione del pannello!

Allacciamento elettrico:

**HBG676ES1C**  
 400 V/230 V/3,6 kW  
 1–3PNE/10 A  
 Allacciamento fisso

**HRG636XS6**  
 230 V/3,6 kW  
 1P + N + E/16 A  
 Allacciamento fisso

Dimensioni in mm



**Forno da incasso**  
**HBG656ES1C** CHF 3'650.-  
**Acciaio inox (400 V/10 A)** CHF 3'389.04

**Forno da incasso**  
**HBG673CS1C** CHF 3'450.-  
**Acciaio inox (400V/10A)** CHF 3'203.34

**Forno da incasso**  
**HBG675BB1 (v. ill.)** CHF 3'220.-  
**Nero (230 V/16 A)** CHF 2'989.79  
**HBG675BS1** CHF 3'220.-  
**Acciaio inox (230 V/16 A)** CHF 2'989.79

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11



#### Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Forno con 13 modi di riscaldamento: Aria calda 4D, aria calda Eco, riscaldamento superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, riscaldamento inferiore, cottura delicata, scongelamento, preriscaldamento, scaldavivande

**Supporto per accessori/Sistema d'estrazione**  
 - Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

#### Design

- Anello rotante  
 - Maniglia in acciaio  
 - Illuminazione interna alogena, Illuminazione forno disinseribile

#### Comfort

- **Display a colori e testi in chiaro TFT con funzione Direct-Touch**  
 - Sensore PerfectBake  
 - **PerfectRoast termometro per carne con misurazione multi-punto**  
 - Cerniera in basso, Porta del forno SoftClose e SoftOpening

#### Pulizia

- **EcoClean Plus: Parete posteriore, pareti laterale, soffitto**  
 - Programma-EcoClean



#### Accessori

- 1 x Teglia da forno smaltata,  
 1 x Griglia combinata,  
 1 x Teglia universale smaltata

#### Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Forno con 10 modi di riscaldamento: Aria calda 4D, aria calda Eco, Riscaldamento superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Scongellamento

#### Supporto per accessori/Sistema d'estrazione

- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

#### Design

- Anello rotante  
 - Maniglia in acciaio  
 - Illuminazione interna alogena, Illuminazione forno disinseribile

#### Comfort

- **Display a colori TFT con funzione Direct-Touch**  
 - Numero programmi automatici: 10  
 - **Sensore di temperatura a punto singolo**  
 - Ventilatore in acciaio inox  
 - Cerniera in basso, Porta del forno SoftClose e SoftOpening

#### Pulizia

- **Autopulizia pirolitica**  
 - Accessori adatti per pirolisi e teglia smaltata

#### Accessori

- 1 x Teglia da forno smaltata,  
 1 x Griglia combinata,  
 1 x Teglia universale smaltata

#### Accessori supplementari

Vedi pagine 76-79



#### Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Forno con 13 modi di riscaldamento: Aria calda 4D, aria calda Eco, riscaldamento superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, riscaldamento inferiore, cottura delicata, scongelamento, preriscaldamento, scaldavivande

#### Supporto per accessori/Sistema d'estrazione

- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

#### Design

- Anello rotante  
 - Maniglia in acciaio  
 - Illuminazione interna alogena, Illuminazione forno disinseribile

#### Comfort

- **Display a colori TFT con funzione Direct-Touch**  
 - Numero programmi automatici: 10  
 - Cerniera in basso, Porta del forno SoftClose e SoftOpening


#### Pulizia

- **Autopulizia pirolitica**  
 - Accessori adatti per pirolisi e teglia smaltata



#### Accessori

- 1 x Teglia da forno smaltata,  
 1 x Griglia combinata,  
 1 x Teglia universale smaltata



#### Allacciamento elettrico:

HBG656ES1C  
 HBG673CS1C  
 400 V/230V/3,6 kW  
 1-3 PNE/10 A  
 Allacciamento fisso

HBG675B.1  
 230 V/3,6 kW  
 1P + N + E/16 A  
 Allacciamento fisso

HBG656ES1C/HBG673CS1C/HBG675B.1

Dimensioni in mm

## Forni

**Forno da incasso****HBG655BB1C****Nero** (400 V/10 A)**CHF 2'580.-**

CHF 2'395.54

**HBG655BS1C****Acciaio inox** (400 V/10 A)**CHF 2'580.-**

CHF 2'395.54

**HBG655BW1C** (v. ill.)**Bianco** (400 V/10 A)**CHF 2'580.-**

CHF 2'395.54

escl. TRA **CHF 11.97** / CHF 11.11**Tipo di forno e modi di riscaldamento**

- Forno con 13 modi di riscaldamento: Aria calda 4D, aria calda Eco, riscaldamento superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, riscaldamento inferiore, cottura delicata, scongelamento, preriscaldamento, scaldavivande

**Supporto per accessori/Sistema d'estrazione**

- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

**Design**

- Anello rotante
- Maniglia in acciaio
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione forno disinseribile

**Comfort**

- Display a colori TFT con funzione Direct-Touch
- Numero programmi automatici: 10
- Cerniera in basso, Porta del forno SoftClose e SoftOpening

**Pulizia**

- **EcoClean Plus: Pareti laterale, parete posteriore, soffitto**

- Programma-EcoClean Direct

**Accessori**

- 1 x Teglia da forno smaltata,
- 1 x Griglia combinata,
- 1 x Teglia universale smaltata

**Accessori supplementari**

Vedi pagine 76-79

**Forno da incasso****HBG634BB1** (v. ill.)**Nero** (230 V/16 A)**CHF 2'300.-**

CHF 2'135.56

**HBG634BS1****Acciaio inox** (230 V/16 A)**CHF 2'300.-**

CHF 2'135.56

**HBG634BW1****Bianco** (230 V/16 A)**CHF 2'300.-**

CHF 2'135.56

escl. TRA **CHF 11.97** / CHF 11.11**Tipo di forno e modi di riscaldamento**

- Forno con 13 modi di riscaldamento: Aria calda 4D, aria calda Eco, riscaldamento inferiore, riscaldamento superiore/inferiore Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, riscaldamento inferiore, cottura delicata, scongelamento, preriscaldamento, scaldavivande

**Supporto per accessori/Sistema d'estrazione**

- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

**Design**

- Anello rotante
- Maniglia in acciaio
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione forno disinseribile

**Comfort**


- Display a colori TFT con funzione Direct-Touch
- Cerniera in basso, Porta del forno SoftClose e SoftOpening

**Pulizia**


- EcoClean Direct: Parete posteriore

**Accessori**

- 1 x Teglia da forno smaltata,
- 1 x Griglia combinata,
- 1 x Teglia universale smaltata



HBG655B.1C/HBG634B.1

**Allacciamento elettrico:**

**HBG655B.1C**  
400 V/230 V/3,6 kW  
1-3PNE/10 A  
Allacciamento fisso

**HBG634B.1**  
230 V/3,6 kW  
1P + N + E/16 A  
Allacciamento fisso

Dimensioni in mm





Control panel for the coffee machine, featuring a digital display, a circular dial, and various function buttons.

 BOSCH

 BOSCH

# Forni compatti.

Hanno le misure perfette per la vostra cucina – anche se noi non l’abbiamo mai vista. Che stiate pensando di integrare un elettrodomestico in un pensile o un mobile a colonna, i modelli compatti della Serie 8 sono caratterizzati dalla flessibile altezza di incasso e dalla pratica modularità, garantendovi la massima libertà di configurazione. Il design sofisticato fa sì che i vari elementi siano perfettamente coordinati tra loro. L’altezza del pannello e il design del display hanno per es. una linea unitaria. Indipendentemente dall’apparecchio e dall’altezza selezionata, il look finale risulterà sempre perfettamente armonioso.



# Semplice. Perfetto. Compatto.

I modelli compatti della Serie 8 convincono per il design moderno e l'eccellente compatibilità. Nonostante le piccole dimensioni, forniscono un'ottima performance facendo brillare anche la cucina più piccola.



**Vaporiere:** mantenete inalterati il gusto e l'apporto vitaminico. Il colore, il sapore, le vitamine e i sali minerali degli alimenti restano intatti.



Cuocere deliziosi piatti al forno negli spazi più ristretti con il nostro potente **forno compatto dotato di sensore** della Serie 8. Con 13 modalità di riscaldamento e 10 programmi automatici, può esaudire qualsiasi vostro desiderio.



I forni dotati di sensore con **funzione vapore** sono la sintesi di 2 elettrodomestici in uno: forno classico e vaporiera. Potete usarli per cuocere al forno, arrostiti, grigliare, cuocere a fuoco lento e al vapore.

Con la **vaporiera** dei forni compatti a vapore della Serie 8 è possibile cucinare gli alimenti in modo particolarmente delicato con getti di vapore da 30° - 100° C. Il gusto, il colore, l'aroma e le vitamine del cibo rimangono inalterati.



I forni dotati di funzione microonde sono ideali per preparare rapidamente i vostri piatti. I microonde classici sono perfetti per i vani da 38 cm, per l'installazione all'interno di pensili e mobili a colonna e anche per vani da 45 cm.



Portate a casa vostra il piacere assoluto del caffè con la **macchina da caffè automatica da incasso**. Grazie all'esclusiva tecnologia Barista potete assaporare Cappuccino, Cafe Crema, Espresso e molto altro ancora comodamente a casa vostra.



Lasciar lievitare l'impasto, scongelare il cibo o tenerlo in caldo, preriscaldare i piatti, cuocere i cibi delicatamente: lo **scaldavivande** della Serie 8 e 6 vi permette di fare tutto questo.

# Anche noi cuciniamo soltanto con acqua. Ma aspettiamo che diventi vapore.

I cibi cucinati in un forno a vapore della Serie 8 sono i più gustosi e sani in assoluto. Il sistema di cottura a vapore è particolarmente delicato e permette agli alimenti di conservare le vitamine e le proprietà orleanolettiche, e di sviluppare tutto il loro gusto naturale. Le verdure restano croccanti mentre pollo e pesce diventano teneri e succosi. Se preferite, perfino senza aggiunta di grassi. Il forno è dotato di un serbatoio per l'acqua integrato e non necessita di attacco dell'acqua diretto. Per questo potete mettere il forno dove desiderate.

## Un menu a vapore

Con i forni a vapore della Serie 8 potete preparare un menu completo utilizzando allo stesso tempo fino a tre livelli. Per esempio salmone con asparagi e patate al rosmarino – tutto sarà perfetto e pronto al minuto. Oppure forse preferite aggiungere al menu un dolce? Nessun problema: l'umidità dell'aria presente nel vano del forno impedisce ai singoli gusti di mischiarsi fra loro, così ogni alimento conserva il suo gusto autentico.



## Preservare vitamine e minerali

Nel vapore caldissimo gli alimenti conservano perfettamente non solo le vitamine e i minerali, bensì anche tutto il loro gusto naturale. Per questo non è necessario aggiungere molto condimento e potete cucinare con meno sale. In poche parole: i cibi non sono solo sani, ma anche buonissimi!

### Quantità di minerali



# Forni compatti a vapore combinati



Home connect



## Forno a vapore combinato

**CSG656RB7** (v. ill.) **CHF 5'300.-**

**Nero** (230 V/16 A) **CHF 4'921.08**

**Home Connect**

**CSG656RS7** **CHF 5'300.-**

**Acciaio inox** (230 V/16 A) **CHF 4'921.08**

**Home Connect**

escl. TRA **CHF 11.97** / CHF 11.11



### Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Forno combinato a vapore compatto con 14 modi di riscaldamento: Aria calda 4D, aria calda Eco, riscaldamento superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, riscaldamento inferiore, riscaldamento intensivo, cottura delicata, preriscaldamento, essiccare, scaldavivande
- Ulteriori modi di cottura a vapore: Vapore, rigenerare, fermentare, scongelamento
- Forno con staffa di sospensione, Guide telescopiche 1-livello ad estrazione totale

### Design

- Anello rotante
- Illuminazione LED, Illuminazione disinseribile

### Comfort

- Home Connect (WLAN)\*
- Display a colori e testi in chiaro TFT con funzione Direct-Touch
- PerfectRoast termometro per carne con misurazione multi-punto
- Sensore PerfectBake
- Cerniera in basso, Porta del forno SoftClose e SoftOpening

### Pulizia

- **EcoClean Plus: Soffitto, parete posteriore, pareti laterale**
- Programma EcoClean

### Accessori

- 1 x Griglia, 1 x Vaschetta forata XL, 1 x Vaschetta forata S, 1 x Vaschetta non forata S, 1 x Teglia universale smaltata



CSG656..., CSG636BS1

### Accessori supplementari

Vedi pagine 76-79

## Forno a vapore combinato

**CSG656RS2** **CHF 5'000.-**

**Acciaio inox** (230 V/16 A) **CHF 4'642.53**

escl. TRA **CHF 11.97** / CHF 11.11



### Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Forno combinato a vapore compatto con 14 modi di riscaldamento: Aria calda 4D, aria calda Eco, riscaldamento superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, riscaldamento inferiore, riscaldamento intensivo, cottura delicata, preriscaldamento, essiccare, scaldavivande
- Ulteriori modi di cottura a vapore: Vapore, rigenerare, fermentare, scongelamento
- Forno con staffa di sospensione, Guide telescopiche 1-livello ad estrazione totale

### Design

- Anello rotante
- Illuminazione LED, Illuminazione disinseribile

### Comfort


- Display a colori e testi in chiaro TFT con funzione Direct-Touch
- PerfectRoast termometro per carne con misurazione multi-punto
- Sensore PerfectBake
- Cerniera in basso, Porta del forno SoftClose e SoftOpening

### Pulizia


- EcoClean Direct: Soffitto, parete posteriore, pareti laterale
- Programma EcoClean Direct

### Accessori


- 1 x Griglia, 1 x Vaschetta forata XL, 1 x Vaschetta forata S, 1 x Vaschetta non forata S, 1 x Teglia universale smaltata



CSG656R..



Spazio per i collegamenti elettrici 320 x 115



Allacciamento elettrico:

CSG656R..  
230 V/3,3 kW  
1P + N + E/16 A  
Allacciamento fisso

Dimensioni in mm

# Vaporiere



**Forno a vapore combinato**  
**CSG656BS2** CHF 4'360.-  
**Acciaio inox (230 V/16 A)** CHF 4'048.28

**Forno a vapore combinato**  
**CSG636BS3** CHF 4'030.-  
**Acciaio inox (230 V/16 A)** CHF 3'741.88

**Steamer compatto**  
**CDG634BB1 (v. ill.)** CHF 3'260.-  
**Nero (230 V/10 A)** CHF 3'026.93  
**CDG634BS1** CHF 3'260.-  
**Acciaio inox (230 V/10 A)** CHF 3'026.93

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56



### Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Forno combinato a vapore compatto con 12 modi di riscaldamento: Aria calda 4D, Aria calda Eco, Riscaldamento superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldamento, Scaldavivande
- Ulteriori modi di cottura a vapore: Vapore, rigenerare, fermentare, scongelamento

### Supporto per accessori/Sistema d'estrazione

- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

### Design

- Anello rotante
- Illuminazione interna LED, Illuminazione forno disinseribile

### Comfort

- Display a colori e testi in chiaro TFT con funzione Direct-Touch
- Cerniera in basso, Porta del forno SoftClose e SoftOpening

### Pulizia

- **EcoClean Plus: Soffitto, pareti laterale, parete posteriore**
- Programma EcoClean

### Accessori

- 1 x Griglia, 1 x Vaschetta forata XL, 1 x Vaschetta forata S, 1 x Vaschetta non forata S, 1 x Teglia universale smaltata



**Accessori supplementari**  
 Vedi pagine 76-79

### Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Forno combinato a vapore compatto con 12 modi di riscaldamento: Aria calda 4D, Aria calda Eco, Riscaldamento superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldamento, Scaldavivande
- Altri modi di cottura a vapore: Vapore, Rigenerare, fermentare, Scongelamento

### Supporto per accessori/Sistema d'estrazione

- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

### Design

- Anello rotante
- Illuminazione interna LED, Illuminazione forno disinseribile

### Comfort

- Display a colori e testi in chiaro TFT con funzione Direct-Touch
- Cerniera in basso, Porta del forno SoftClose e SoftOpening

### Pulizia



- EcoClean Direct: Parete posteriore

### Accessori

- 1 x Griglia, 1 x Vaschetta forata XL, 1 x Vaschetta forata S, 1 x Vaschetta non forata S, 1 x Teglia universale smaltata



**Accessori supplementari**  
 Vedi pagine 76-79



# Forni compatti con microonde

Getto di vapore



**Forno compatto con microonde**  
**CNG6764S6** CHF 5'470.-  
**Acciaio inox (230 V/16 A)** CHF 5'078.92  
**Home Connect**

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11



**Tipo di forno e modi di riscaldamento**

- Volume interno: 45 l
- 14 modi di riscaldamento: Aria caldo 4D, Aria caldo Eco, Riscaldamento superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento intensivo, Cottura delicata, Preriscaldamento, Asciutto, Scaldavivande
- Altri modi di cottura a vapore: Rigenerare, fermentare
- Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-Combi
- Potenza max: 1000 W; 5 stadi di potenza (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) e Inverter
- Controllo della temperatura da 30° C a 300° C

**Supporto per accessori**

- Forno con staffa di sospensione, Guide telescopiche 1-livelli, per pirolisi

**Design**


- Anello rotante
- Illuminazione interna LED, Illuminazione forno disinseribile

**Comfort**

- Touchdisplay a colori e testi inchiostro TFT
- PerfectRoast termometro per carne con misurazione multi-punto
- PerfectBake cuocere al forno
- Cerniera in basso, Porta del forno SoftClose e SoftOpening
- Suggerimento di temperatura

**Pulizia**

- **Autopulizia pirolitica**
- Accessori adatti per pirolisi e teglia smaltata




**Accessori**

- 1 x Griglia combinata, 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Teglia universale smaltata

**Accessori supplementari**

Vedi pagine 76-79





**Forno compatto con microonde e pirolisi**

- CMG676BB1** (v. ill.) **CHF 4'140.-**  
Nero (230 V/16 A) CHF 3'844.01
- CMG676BS1** **CHF 4'140.-**  
Acciaio inox (230 V/16 A) CHF 3'844.01

escl. TRA **CHF 11.97** / CHF 11.11



**Tipo di forno e modi di riscaldamento**

- Volume interno: 45 l
- 12 modi di riscaldamento: Aria caldo 4D, Aria caldo Eco, Riscaldamento superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldamento, Scaldavivande
- Potenza max: 1000 W; 5 stadi di potenza
- Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-Combi
- Controllo della temperatura da 30° C a 300° C

**Design**

- Anello rotante
- Illuminazione interna LED, Illuminazione forno disinseribile

**Comfort**

- Funzione Sabbat
- Display a colori TFT con funzione Direct-Touch

**Pulizia**

- Autopulizia pirolitica



**Accessori**

- 1 x Griglia combinata,
- 1 x Teglia universale smaltata

**Accessori supplementari**

Vedi pagine 76-79

**Forno compatto con microonde**

**CMG656BS1** **CHF 3'580.-**

Acciaio inox (230 V/16 A) CHF 3'324.05

escl. TRA **CHF 11.97** / CHF 11.11



**Tipo di forno e modi di riscaldamento**

- Forno compatto con microonde integrato con 12 modi di riscaldamento: Aria calda 4D, aria calda Eco, riscaldamento superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, riscaldamento inferiore, cottura delicata, preriscaldamento, scaldavivande
- Potenza max: 1000 W; 5 stadi di potenza (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) e Inverter
- Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-Combi

**Design**

- Anello rotante
- Illuminazione interna LED, Illuminazione forno disinseribile

**Comfort**

- Display a colori e testi in chiaro TFT con funzione Direct-Touch
- Cerniera in basso, Porta del forno SoftClose e SoftOpening

**Pulizia**

- **EcoClean Plus: Soffitto, pareti laterale, parete posteriore**
- Programma EcoClean



**Accessori**

- 1 x Griglia combinata,
- 1 x Teglia universale smaltata

**Forno compatto con microonde**

**CMG633BB1** **CHF 2'950.-**

Nero (230 V/16 A) CHF 2'739.09

**CMG633BS1** **CHF 2'950.-**

Acciaio inox (230 V/16 A) CHF 2'739.09

**CMG633BW1** (v. ill.) **CHF 2'950.-**

Bianco (230 V/16 A) CHF 2'739.09

escl. TRA **CHF 11.97** / CHF 11.11



**Tipo di forno e modi di riscaldamento**

- Forno compatto con microonde integrato con 6 modi di riscaldamento: Aria calda 4D, aria calda Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, preriscaldamento
- Potenza max: 1000 W; 5 stadi di potenza (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) e Inverter
- Altri modi di cottura con forno a microonde: Microonde, Microonde-combi

**Design**

- Anello rotante
- Illuminazione interna LED, Illuminazione forno disinseribile



**Comfort**

- Display a colori TFT con funzione Direct-Touch
- Numero programmi automatici: 14
- Pulsante informazioni
- Cerniera in basso, Porta del forno SoftClose e SoftOpening



**Accessori**

- 1 x Griglia combinata,
- 1 x Teglia universale smaltata



# Forni a microonde

per mobili alti



## Forno a microonde con grill

**BEL634GS1** CHF 1'980.-  
**Acciaio inox** CHF 1'838.44

Porta a bandiera sinistra

**BER634GS1** CHF 1'980.-  
**Acciaio inox** CHF 1'838.44

Porta a bandiera destra  
 (230 V/10 A)

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56



### Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Microonde da incasso con 2 modi di riscaldamento: microonde, Vario-Grill al quarzo
- Potenza max: 900 W; 5 stadi di potenza (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) e Inverter
- Funzione combinata grill e microonde di potenza 360/180/90 W

### Design

- Anello rotante, TouchControl
- Pulsante di apertura
- Illuminazione interna LED
- Porta a bandiera destra o sinistra

### Comfort

- Display a colori TFT con funzione Direct-Touch
- AutoPilot-Programmi automatici: 10
- Pulsante informazioni

### Pulizia

- Interno porta completamente in vetro



### Accessori

- 1 x Teglia in vetro, 1 x Griglia

## Forno a microonde

**BFL634GS1** CHF 1'790.-  
**Acciaio inox** CHF 1'662.02

Porta a bandiera sinistra

**BFR634GS1** CHF 1'790.-  
**Acciaio inox** CHF 1'662.02

Porta a bandiera destra  
 (230 V/10 A)

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56



### Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 21 l
- Potenza max: 900 W; 5 stadi di potenza (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) e Inverter

### Design


- Anello rotante, TouchControl
- Pulsante di apertura
- Illuminazione interna LED
- Porta a bandiera destra o sinistra

### Comfort

- Display a colori TFT con funzione Direct-Touch
- AutoPilot-Programmi automatici: 7
- Pulsante informazioni

### Pulizia

- Interno porta completamente in vetro



\* min. 350 per mobile alto  
 min. 550 per forno/colonna  
 \*\* Per frontali inox 20 mm

BE.634GS1/BF.634GS1

### Allacciamento elettrico:

BEL634GS1  
 BER634GS1  
 230 V/1,99 kW  
 1P + N + E/10 A  
 Pronti all'uso

### Allacciamento elettrico:

BFL634GS1  
 BFR634GS1  
 230 V/1,22 kW  
 1P + N + E/10 A  
 Pronti all'uso

Dimensioni in mm

# Forni compatti



**Forno compatto con pirolisi**  
**CBG675BS3** CHF 3'090.-  
**Acciaio inox (230 V/16 A)** CHF 2'869.08

**Forno compatto**  
**CBG635BS3** CHF 2'450.-  
**Acciaio inox (230 V/16 A)** CHF 2'274.84

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11



## Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 47 l
- Forno compatto con 13 modi di riscaldamento: Aria calda 4D, aria calda Eco, riscaldamento superiore/inferiore, riscaldamento superiore/inferiore Eco, grill ventilato, grill a superficie grande, grill a superficie piccola, funzione pizza, riscaldamento inferiore, cottura delicata, scongelamento, preriscaldamento, scaldavivande
- Impostazione della temperatura 30° C a 300° C

## Supporto per accessori/Sistema d'estrazione

- Forno con staffa di sospensione, guide telescopiche (accessorio opzionale)

## Design

- Anello rotante
- Maniglia in acciaio
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione forno disinseribile

## Comfort

- Display a colori TFT con funzione Direct-Touch
- Numero programmi automatici: 10
- Cerniera in basso, Porta del forno SoftClose e SoftOpening

## Pulizia



- **Autopulizia pirolitica**
- Accessori adatti per pirolisi e teglia smaltata



## Accessori

- 1 x Griglia combinata,
- 1 x Teglia universale smaltata

**Accessori supplementari**  
 Vedi pagine 76-79



## Accessori

- 1 x Griglia combinata,
- 1 x Teglia universale smaltata

# Macchina da caffè interamente automatica



## Macchina da caffè

**CTL636ES1** (v. ill.) **CHF 4'310.-**  
**Acciaio inox** (230 V/10 A) CHF 4'001.86

**CTL636ES6\*** **CHF 4'570.-**  
**Acciaio inox** (230 V/10 A) CHF 4'243.27  
**Home Connect**

## Macchina da caffè

**CTL636EB1** (v. ill.) **CHF 4'310.-**  
**Nero** (230 V/10 A) CHF 4'001.86

**CTL636EB6\*** **CHF 4'570.-**  
**Nero** (230 V/10 A) CHF 4'243.27  
**Home Connect**

escl. TRA **CHF 11.97** / CHF 11.11

escl. TRA **CHF 11.97** / CHF 11.11



### Gusto

- Scaldacqua istantaneo: Innovativo sistema di riscaldamento con temperatura di erogazione sempre ideale e costante
- Pressione ideale per sprigionare tutto l'aroma
- Funzione «one touch» per: Ristretto, espresso, espresso macchiato, caffè, cappuccino, latte macchiato, caffè latte
- AromaDouble Shot
- Temperatura delle bevande regolabile individualmente
- Filtro dell'acqua nell'interno

### Comfort

- Display TFT a colori con menu interattivo
- Possibilità per impostare 6 bevande personalizzate
- Uscita del caffè si regolabile in altezza
- Lingua programmabile
- Serbatoio dell'acqua estraibile (2,4l)
- Messaggio di preavviso quando caffè e acqua stanno per terminare
- Serbatoio chicchi di caffè con coperchio preservare l'aroma (500 g)
- Illuminazione per uscita del caffè
- Regolazione del grado di macinatura a più livelli

### Performance

- Pregiato macinacaffè in ceramica
- CoffeeSensor system
- Latte caldo e acqua calda disponibili separatamente
- Riduzione dei tempi di riscaldamento
- Pressione d'esercizio 19 bar
- Serbatoio per caffè in polvere

### Igiene

- Unità di erogazione smontabile
- Pulizia a vapore del sistema del latte dopo ogni riferimento bevanda
- Tutte le parti del pannello sono estraibili e di facile pulizia, anche in lavastoviglie.
- Calc'nClean: Programma di pulizia e di decalcificazione completamente automatico

### Accessori

- Contenitore del latte in alluminio termo isolante (0,5 litri),
- 1 x Cucchiaino dosatore,
- 1 x Strisce per stabilire la durezza acqua,
- 1 x Filtro dell'acqua,
- 1 x Tubo collegamento per bocchetta latte,
- 1 x Contenitore del latte isolato



CTL636ES./CTL636EB.

**Allacciamento elettrico:**

**CTL636ES.**  
**CTL636EB.**  
 230 V/1,6 kW  
 1P + N + E/10 A  
 Pronti all'uso


Dimensioni in mm

# Scaldavivande

## 290 mm di altezza



## 140 mm di altezza



## 140 mm di altezza



### Scaldavivande senza maniglia

**BID630NS1** CHF 1'490.-  
**Acciaio inox (230 V/10 A)** CHF 1'383.47

### Scaldavivande senza maniglia

**BIC630NB1** CHF 1'390.-  
**Nero (230 V/10 A)** CHF 1'290.62

**BIC630NS1** CHF 1'390.-  
**Acciaio inox (230 V/10 A)** CHF 1'290.62

**BIC630NW1** CHF 1'390.-  
**Bianco (230 V/10 A)** CHF 1'290.62

### Cassetto per accessori senza maniglia

**BIE630NS1** CHF 960.-  
**Acciaio inox** CHF 891.36

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.65

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.65

#### Riscaldamento

- 5 Programmi: Lievitare la pasta, scongelare vivande, mantenere le vivande al caldo, riscaldare le stoviglie, cottura a basse temperatura
- Riscaldamento tramite resistenza in vetro
- Regolazione della temperatura in 4 livelli da circa 30° C a 80° C (temperatura del vetro)

#### Comfort

- Portata massima 25 kg
- Capacità massima 192 tazzine espresso oppure 40 piatti (26 cm)
- Guida telescopica completamente estraibile
- 290 mm altezza



#### Riscaldamento

- 5 Programmi: Lievitare la pasta, scongelare vivande, mantenere le vivande al caldo, riscaldare le stoviglie, cottura a basse temperatura
- Riscaldamento tramite resistenza in vetro
- Regolazione della temperatura in 4 livelli da circa 30° C a 80° C (temperatura del vetro)




#### Comfort

- Portata massima 25 kg
- Capacità massima 64 tazzine espresso oppure 12 piatti (26 cm)
- Guida telescopica completamente estraibile
- 140 mm altezza



#### Comfort

- Cassetto per conservazione (senza riscaldamento)
- Portata massima 15 kg
- Capacità massima 64 tazzine espresso oppure 14 piatti (26 cm)
- Guida telescopica completamente estraibile
- Fondo anti-scivolo
- 140 mm altezza





# Forni della Serie 6 e 4.

L'utilizzo generoso di vetro ed elementi di visualizzazione di design regalano al forno un aspetto moderno. Sottolineato ancora di più dal pannello comandi sottile (96 mm) su cui spicca l'esclusiva clip cromata con la scritta Bosch.

## **ChromeClip**

Grazie al design moderno uniforme e alla clip cromata, i nuovi forni della Serie 6 si abbinano perfettamente con gli altri elettrodomestici del marchio: lavastoviglie, frigo-congelatori e cappe decorative.



# Bosch offre le soluzioni migliori.

È dalla nostra profonda conoscenza delle esigenze delle famiglie che nascono i nuovi modelli delle Serie 6 | 4 | 2, creati proprio per rispondere a queste esigenze. I nuovi elettrodomestici offrono la migliore combinazione di design e funzionalità della categoria. Sia che si tratti di forni, microonde o cassetti scaldavivande: troverete sicuramente l'apparecchio che fa per voi.

Le principali funzioni dei nuovi forni e cucine da incasso delle Serie 6 | 4 | 2:



**AutoPilot 10-30:**  
fino a 30 programmi predefiniti per risultati perfetti.



**Autopulizia (pirolisi):**  
il grasso bruciato e i residui di cibo vengono riscaldati fino a ridursi in cenere; in questo modo la pulizia a mano è meno faticosa.



**Aria calda 3D:**  
ottima distribuzione del calore, per ottenere una cottura in forno perfetta, anche su 3 livelli contemporaneamente.



**EcoClean Plus:**  
lo speciale rivestimento delle pareti superiore e posteriore e dei pannelli laterali assorbe automaticamente lo sporco e lo scioglie in modo continuo.



**Porta Easy-clean:**  
in alcuni modelli, toccando con un dito il bordo destro e sinistro, è possibile togliere il vetro anteriore per pulirlo.



**Display:**  
sui display LCD viene visualizzata la temperatura. Dal display si possono selezionare le modalità di riscaldamento, la funzione AutoPilot e i programmi di pulizia.

# Perfezione ad ogni livello.

L'utilizzo sicuro e pratico del forno inizia dalla maneggevolezza di teglie e griglie. I sistemi di estrazione come il carrello, le guide di estrazione telescopiche e la nuova guida di estrazione telescopica indipendente dal livello vi permettono di maneggiare le vostre pietanze sempre con la massima sicurezza e comodità.



## **Carrello.**

Il carrello è un sistema unico in cui le teglie e le griglie sono inserite nella porta e vengono estratte automaticamente quando questa viene aperta. In questo modo non è necessario infilare le mani nel forno caldo per infornare o sfovnare una pietanza (solo disponibile per HEH557BS1C).



## **Guide di estrazione telescopiche.**

Che siano una, due o tre, le nostre guide di estrazione telescopiche sono sicure e semplici da utilizzare. Quando la guida viene estratta completamente, uno speciale meccanismo la mantiene agganciata in posizione esattamente parallela, garantendo la massima stabilità. Usare il forno diventa ancora più facile.



## **Guida di estrazione telescopica indipendente dal livello.**

Nei sistemi standard le guide di estrazione telescopiche possono essere utilizzate al massimo in tre posizioni. Bosch offre ora una guida di estrazione per tutti i 5 livelli del vano forno. Questa nuova guida di estrazione può essere aggiunta su qualsiasi livello, compreso il livello grill, semplificando anche questa tecnica di cottura. La guida di estrazione indipendente dal livello si aggancia e si sgancia in tutta semplicità.

## Forni

**Forno da incasso Serie | 6**

**HBA5784B0** (v. ill.) **CHF 2'630.-**  
**Nero** (230 V/16 A) CHF 2'441.97

**HBA5784S0** **CHF 2'630.-**  
**Acciaio inox** (230 V/16 A) CHF 2'441.97

**Forno da incasso Serie | 4**

**HBA553BA0** **CHF 2'150.-**  
**Nero** (230 V/16 A) CHF 1'996.29

**HBA553BR0** (v. ill.) **CHF 2'150.-**  
**Acciaio inox** (230 V/16 A) CHF 1'996.29

**Forno da incasso Serie | 2**

**HBA510BA0C** **CHF 1'890.-**  
**Nero** (400V/10A) CHF 1'754.87

**HBA510BR0C** (v. ill.) **CHF 1'890.-**  
**Acciaio inox** (400V/10A) CHF 1'754.87

escl. TRA **CHF 11.97** / CHF 11.11

escl. TRA **CHF 11.97** / CHF 11.11

escl. TRA **CHF 11.97** / CHF 11.11

**Tipo di forno e modi di riscaldamento**

- Volume interno: 71 l
- Forno con 10 modi di riscaldamento: Aria calda 3D Plus, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Scongellamento, Scaldavivande, Aria calda dolce
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 30°C - 275°C

**Supporto per accessori / Sistema d'estrazione**

- Guida telescopica a due livelli, 1-piega telescopica, indipendente dal livello

**Design**

- Manopole a scomparsa
- Maniglia in acciaio
- Illuminazione interna alogena
- Colore display: bianco

**Comfort**

- LCD-display control
- AutoPilot-Programmi automatici: 30
- Orologio elettronico
- Suggerimento di temperatura, Indicazione di pre-riscaldamento, Funzione-Sabbat

**Pulizia**

- Autopulizia pirolitica

**Accessori**

- 1 x Griglia combinata,
- 1 x Teglia universale smaltata

**Accessori supplementari**

Vedi pagine 80-81

**Tipo di forno e modi di riscaldamento**

- Volume interno: 71 l
- Forno con 5 modi di riscaldamento: Aria calda 3D Plus, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Aria calda dolce
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 50°C - 275°C

**Supporto per accessori / Sistema d'estrazione**

- Guide telescopiche accessorio opzionale

**Design**

- Maniglia in acciaio
- Illuminazione interna alogena
- Colore display: rosso

**Comfort**

- Funzionamento con display a LED
- Orologio elettronico

**Pulizia**

- **EcoClean Plus: pareti laterale, parete posteriore, soffitto**
- Programma-EcoClean Direct
- Interno porta in vetro

**Accessori**

- 1 x Griglia combinata,
- 1 x Teglia universale smaltata

**Accessori supplementari**

Vedi pagine 80-81

**Tipo di forno e modi di riscaldamento**

- Volume interno: 71 l
- Forno con 5 modi di riscaldamento: Aria calda 3D Plus, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Aria calda dolce
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 50°C - 275°C

**Supporto per accessori / Sistema d'estrazione**

- Guide telescopiche accessorio opzionale

**Design**

- Maniglia in acciaio
- Illuminazione interna alogena

**Pulizia**


- Interno porta in vetro

**Accessori**


- 1 x Griglia combinata,
- 1 x Teglia universale smaltata

**Accessori supplementari**


Vedi pagine 80-81



HBA5784S0/HBA553B.0/HBA510B.0C



Spazio per l'allacciamento dell'apparecchio 320 x 115

**Allacciamento elettrico:**

HBA5784S0  
 HBA553B.0  
 230 V/3,6 kW  
 1P + N + E/16 A  
 Allacciamento elettrico:

HBA510B.0C  
 400V/3,6 kW  
 1-3 PNE/10A  
 Allacciamento elettrico:

Dimensioni in mm

# Forni compatti

Forno con microonde e funzione vapore



## Forno a microonde Serie | 6 con funzione vapore

**COA565GB0** (v. ill.) **CHF 3'260.-**  
**Nero** (230 V/16 A) CHF 3'026.93  
**COA565GS0** **CHF 3'260.-**  
**Acciaio inox** (230 V/16 A) CHF 3'026.93

escl. TRA **CHF 11.97** / CHF 11.11

## Forno compatto Serie | 6 con microonde

**CMA585MS0** **CHF 2'420.-**  
**Acciaio inox** (230 V/10 A) CHF 2'246.98

escl. TRA **CHF 11.97** / CHF 11.11



### Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 36 l
- Microonde h45 cm. inox : Microonde, Vapore, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola
- Potenza max.: 1000 W; 5 stadi di potenza: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W
- Funzione combinata grill e microonde di potenza 90 W, 180 W, 360 W, 600 W
- Tutte le funzioni di riscaldamento da utilizzare separatamente o in combinazione
- Sono disponibili tre diversi livelli di vapore

### Design

- Comando con display LCD (bianco)
- Vano cottura acciaio inox
- Illuminazione interna LED

### Comfort

- Manopole, Manopole a scomparsa, TouchControl
- AutoPilot-Programmi automatici 15
- Orologio elettronico
- Elettronica di facile uso: regolazione particolarmente semplice
- Generatore del vapore all'esterno del vano cottura
- Serbatoio acqua con 0.8 l

### Pulizia

- Programma di pulizia per tubi d'acqua
- Programma di decalcificazione

### Accessori:

- 1 x Griglia di supporto,
- 1 x Teglia in vetro,
- 1x Vaschetta di cottura a vapore



### Cuocere a vapore con i forni compatti della Serie 6. (COA565GS0)

Il nuovo talento multiplo di Bosch, il forno compatto con funzione vapore e microonde, consente anche cotture più lunghe su un solo livello.

Non è solo la preparazione ad essere più facile: anche la pulizia e la decalcificazione, necessaria di tanto in tanto, richiedono meno fatica. Grazie al serbatoio dell'acqua integrato, l'allaccio diretto all'impianto idrico non è più necessario.



### Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 44 l
- Forno a microonde con grill usati separatamente o insieme
- Forno a microonde con grill da incasso: Microonde, Aria caldo, Grill ventilato
- Potenza max.: 900 W; 5 stadi di potenza: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Funzione combinata grill e microonde di potenza 90 W, 180 W, 360 W, 600 W
- Controllo della temperatura da 40 °C - 230 °C

### Design



- Comando con display LCD (bianco)
- Vano cottura acciaio inox
- Illuminazione interna LED

### Comfort

- Manopole, Manopole a scomparsa
- AutoPilot-Programmi automatici 15
- Orologio elettronico
- Elettronica di facile uso: regolazione particolarmente semplice
- Piatto girevole in metallo, 36 cm

### Accessori:

- 1 x Griglia alta



# Forni compatti

per mobili alti



**Microonde con grill Serie | 4**  
**BEL523MS0** CHF 950.-  
**Acciaio inox** (230 V/10 A) CHF 882.08

**Microonde con grill Serie | 4**  
**BEL550MS0** CHF 830.-  
**Acciaio inox** (230 V/10 A) CHF 770.66

exkl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

exkl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56



### Tipo e modi di riscaldamento

- Volume interno: 20 l
- Microonde e grill utilizzabili da soli ed in combinazione
- Potenza max.: 800 W; 5 stadi di potenza: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Funzione combinata grill e microonde di potenza 180 W, 360 W

### Design

- Comando con display LCD (rosso)
- Vano cottura acciaio inox
- Illuminazione interna LED
- Porta a bandiera sinistra

### Comfort

- Manopole, Manopole a scomparsa
- AutoPilot-Programmi automatici 8
- Orologio elettronico
- Elettronica di facile uso: regolazione particolarmente semplice
- Piatto girevole in vetro, 25.5 cm



### Accessori:

- 1 x Griglia, 1 x Piatto girevole

### Tipo e modi di riscaldamento

- Volume interno: 25 l
- Microonde e grill utilizzabili da soli ed in combinazione
- Potenza max.: 900 W; 5 stadi di potenza: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Funzione combinata grill e microonde di potenza 180 W, 360 W

### Design

- Manopole
- Lampada tonda
- Vano cottura Acciaio inox



### Comfort

- Elettronica di facile uso: regolazione particolarmente semplice
- Piatto girevole in vetro, 31.5 cm
- Porta a bandiera sinistra



### Accessori:

- 1 x Griglia, 1 x Piatto girevole



140 mm di altezza



**Microonde con grill Serie | 6**  
**BEL554MS0** CHF 1'210.-  
**Acciaio inox** (230 V/10 A) CHF 1'123.49

**Microonde Serie | 6**  
**BFL554MB0** CHF 890.-  
**Nero** (230 V/10 A) CHF 826.08  
**BFL554MS0** CHF 890.-  
**Inox** (230 V/10 A) CHF 826.08  
**BFL554MW0** (v. ill.) CHF 890.-  
**Bianco** (230 V/10 A) CHF 826.08

**Scaldavivande senza maniglie**  
**BIC510NB0** CHF 1'160.-  
**Nero** (230 V/16 A) CHF 1'077.07  
**BIC510NS0** CHF 1'160.-  
**Acciaio inox** (230 V/16 A) CHF 1'077.07

exkl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

exkl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

exkl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31



**Tipo e modi di riscaldamento**

- Volume interno: 25 l
- Potenza max.: 900 W; 5 stadi di potenza: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Funzione combinata grill e microonde di potenza 90 W, 180 W, 360 W
- Grill 1.2 kW
- Microonde e grill utilizzabili da soli ed in combinazione

**Design**

- Comando con display LCD
- Vano cottura acciaio inox
- Illuminazione interna LED
- Porta a bandiera sinistra

**Comfort**

- Manopole, Manopole a scomparsa, TouchControl
- Apri porta elettronica
- Orologio elettronico
- Elettronica di facile uso: regolazione particolarmente semplice
- AutoPilot-Programmi automatici: 8
- Funzione memoria (1 spazio di memoria)
- 31.5 cm Piatto girevole in vetro



**Accessori:**

- 1 x Griglia, 1 x Piatto girevole

**Tipo e modi di riscaldamento**

- Volume interno: 25 l
- Potenza max.: 900 W; 5 stadi di potenza: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W

**Design**

- Comando con display LCD
- Vano cottura acciaio inox
- Illuminazione interna LED
- Porta a bandiera sinistra

**Comfort**

- Manopole, Manopole a scomparsa, TouchControl
- Apri porta elettronica
- Orologio elettronico
- Elettronica di facile uso: regolazione particolarmente semplice
- AutoPilot-Programmi automatici: 7
- Funzione memoria (1 spazio di memoria)
- 31.5 cm Piatto girevole in vetro



**Accessori:**




- v1 x Piatto girevole

**Tipo e modi di riscaldamento**

- Volume interno: 23 l
- Regolazione della temperatura: ca. 40 °C a 80 °C

**Comfort**

- Portata massima 15 kg
- Capacità massima 64 tazzine espresso oppure 14 piatti (26cm)
- 4 Programmi: Sollevamento pasta sbrinamento, tenere caldi, piatti caldi
- Manopole
- Push&pull
- Elettronica di facile uso: regolazione particolarmente semplice
- Pulsante On/Off



# Cucine.

Le nostre cucine da incasso si integrano perfettamente nel vostro ambiente. Vengono installate sotto il piano di lavoro e controllano il piano di cottura soprastante. Scegliete tra i vari modelli sfruttate lo e spazio in cucina secondo i vostri gusti.





# Cucine da incasso

con forno a carrello o con porta a ribalta

## ATTENZIONE:

I forni illustrati in questa pagina sono combinabili unicamente con i piani di cottura sulla pagina 75.



### Cucina da incasso Serie | 6

con carrello

**HEH557BS1C** CHF 2'840.-  
**Acciaio inox (400 V/16 A)** CHF 2'636.95

Adatto per piani ill. 1 & 2

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11



#### Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 71 l
- Cucina da incasso elettrica con 7 modi di riscaldamento: Aria calda 3D Plus, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Aria calda dolce
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 50 °C - 275°

#### Supporto per accessori / Sistema d'estrazione

- Porta a carrello con SoftClose

#### Design

- Manopole a scomparsa
- Maniglia in acciaio
- Illuminazione interna alogena

#### Comfort

- Funzionamento con display LCD (bianco)
- AutoPilot-Programmi automatici 10
- Orologio elettronico
- Indicazione di preriscaldamento

#### Pulizia

- EcoClean dotazione: parete posteriore, soffitto, pareti laterali

#### Accessori:

- 1 x Griglia polivalente,
- 1 x Teglia universale



### Cucina da incasso Serie | 6

**HET557BB1C** (v. ill.) CHF 2'520.-

**Nera (400 V/16 A)** CHF 2'339.83

**HET557BS1C** CHF 2'520.-

**Acciaio inox (400 V/16 A)** CHF 2'339.83

**HET557BW1C** CHF 2'520.-

**Bianca (400 V/16 A)** CHF 2'339.83

Adatto per piani ill. 1 & 2

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11



#### Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 71 l
- Cucina da incasso elettrica con 7 modi di riscaldamento: Aria calda 3D Plus, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Aria calda dolce
- Riscaldamento rapido
- Impostazione della temperatura 50 °C - 275°

#### Supporto per accessori / Sistema d'estrazione

- Guide telescopiche accessorio opzionale

#### Design

- Manopole a scomparsa
- Maniglia in acciaio
- Illuminazione interna alogena

#### Comfort

- Funzionamento con display LCD (bianco)
- AutoPilot-Programmi automatici 10
- Indicazione di preriscaldamento
- Porta con SoftClose

#### Pulizia

- EcoClean dotazione: parete posteriore, soffitto, pareti laterali

#### Accessori:

- 1 x Griglia, 1 x Teglia smaltata,
- 2 x Teglie piccole



### Cucina da incasso Serie | 2

**HEA510BA0C** CHF 1'680.-

**Nera (400 V/16 A)** CHF 1'559.89

**HEA510BR0C** CHF 1'680.-

**Acciaio inox (400 V/16 A)** CHF 1'559.89

**HEA510BV0C** (Abb.) CHF 1'680.-

**Bianca (400 V/16 A)** CHF 1'559.89

Adatto per piani ill. 3 & 4 & 5

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11



#### Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 71 l
- Cucina da incasso elettrica con 5 modi di riscaldamento: Aria calda 3D Plus, Riscaldamento superiore/inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Aria calda dolce
- Impostazione della temperatura 50 °C - 275°

#### Supporto per accessori / Sistema d'estrazione

- Guide telescopiche accessorio opzionale

#### Design

- Maniglia in acciaio
- Illuminazione interna alogena

#### Pulizia



- Interno porta in vetro

#### Accessori:

- 1 x Griglia combinata,
- 1 x Teglia universale smaltata

#### Accessori supplementari:

Vedi pagine 80-81



#### Allacciamento elettrico:

HEH557BS1C  
 HET557B.1C  
 HEA510B.0C  
 400 V/11,2 kW  
 3P+N+E/16A  
 (piano cottura incluso)  
 Allacciamento fisso

HEH557BS1C/HET557B.1C/HEA510B.0C

Dimensioni in mm

# Piani di cottura

per cucine da incasso




Illustrazione 1

## Piano di cottura in vitroceramica NKN645BA2C Acciaio inox (400 V/16 A)

Adatto per: HEH557BS1C / HET557B.1C

CHF 1'690.-  
CHF 1'569.17

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

### - Cornice

- Vetroceramica HighSpeed, senza decori
- 17 livelli di potenza
- Display digitale TopControl
- 4 zone di cottura HighSpeed, di cui 1 zona arrostitura
- 1 zona di cottura con diametro variabile
- Zona espandibile tramite tasto
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Elettronica di precottura





Illustrazione 2

## Piano di cottura in vitroceramica NKF645BA2C Acciaio inox (400 V/16 A)

Adatto per: HEH557BS1C / HET557B.1C

CHF 1'380.-  
CHF 1'281.34

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

### - Cornice

- Vetroceramica HighSpeed, senza decori
- 17 livelli di potenza
- Display digitale TopControl
- 4 zone di cottura HighSpeed, di cui 1 zona di cottura con diametro variabile
- Zona espandibile tramite tasto
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Elettronica di precottura





Illustrazione 3

## Piano di cottura in vitroceramica NKF645GA1C Acciaio inox (400 V/16 A)

Adatto per: HEA510B.1C

CHF 1'300.-  
CHF 1'207.06

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

### - Cornice

- Vetroceramica HighSpeed, senza decori
- 17 livelli di potenza
- 4 zone di cottura HighSpeed, di cui 1 zona di cottura con diametro variabile
- Zona espandibile tramite manopola
- Spie di calore residuo quadrupla





Illustrazione 4

## Piano di cottura in vitroceramica NKE645GA1C Acciaio inox (400 V/16 A)

Adatto per: HEA510B.1C

CHF 1'090.-  
CHF 1'012.07

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

### - Cornice

- Vetroceramica HighSpeed, senza decori
- 17 livelli di potenza
- 4 zone di cottura HighSpeed
- Spie di calore residuo quadrupla





Illustrazione 5

## 60 cm Piano di cottura in vitroceramica NKE601GA1C (400 V/16 A)


Adatto per: HEA510B.1C

CHF 1'090.-  
CHF 1'012.07

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31



### - Incasso a filo

- Vetroceramica HighSpeed, senza decori
- 4 zone di cottura HighSpeed
- Spie di calore residuo quadrupla
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini



# Accessori speciali

## Forni della Serie 8

Illustrazione	Tipo	Prezzo IVA incl. in CHF  Prezzo IVA escl. in CHF	Definizione
	HEZ638D10	<b>152.-</b> 141.13	Guida telescopica completamente estraibile a un livello, per forni a vapore
	HEZ638D30	<b>336.-</b> 311.98	Guide telescopiche completamente estraibili a tre livelli, per forni a vapore
	HEZ638170	<b>155.-</b> 143.92	Guida telescopica completamente estraibile a un livello, per pirolisi
	HEZ638178	<b>155.-</b> 143.92	Guida telescopica completamente estraibile a un livello, per pirolisi
	HEZ638370	<b>343.-</b> 318.48	Guide telescopiche completamente estraibili a tre livelli, per pirolisi
	HEZ638100	<b>142.-</b> 131.85	Guida telescopica completamente estraibile a un livello
	HEZ638300	<b>315.-</b> 292.48	Guide telescopiche completamente estraibili a tre livelli
	HEZ638D18	<b>152.-</b> 141.13	Guida telescopica completamente estraibile a un livello, per forni a vapore, per forni compatti 45 cm
	HEZ638108	<b>142.-</b> 131.85	Guida telescopica completamente estraibile a un livello, per forni compatti 45 cm
	HEZ327000	<b>257.-</b> 238.63	Pietra per pane e pizza
	HEZ625071	<b>66.-</b> 61.28	Graticola, smaltata
	HEZ631070	<b>60.-</b> 55.71	Teglia, smaltata
	HEZ632010	<b>133.-</b> 123.49	Teglia universale antiaderente
	HEZ632070	<b>60.-</b> 55.71	Teglia universale smaltata

HSG656XS1	HSG636ES1C	HSG636B.1	HNG6764..	HMG636RS1C	HRG636XS6	HBG676ES1C	HBG656ES1C	HBG673CS1S	HBG675B.1	HBG655B.1C	HBG634B.1	CSG656R..	CSG656BS1	CSG636BS1	CDG634B.1	CNG6764S6	CMG6764S1	CMG676B.1	CMG656BS1	CMG633B.1	CBG675BS1	CBG635BS1
	●	●																				
	●	●																				
						●		●	●													
						●		●	●													●
							●			●	●											
							●			●	●											
											●	●										
													●	●								
					●								●	●								
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

# Accessori speciali

Forni della Serie 8

Illustrazione	Tipo	Prezzo IVA incl. in CHF  Prezzo IVA escl. in CHF	Definizione
	HEZ633001	<b>111.-</b> 103.06	Coperchio per teglia professionale
	HEZ633070	<b>144.-</b> 133.70	Teglia professionale smaltata
	HEZ636000	<b>98.-</b> 90.99	Teglia in vetro
	HEZ664000	<b>37.-</b> 34.35	Griglia per forni a vapore
	HEZ635000	<b>142.-</b> 131.85	Set griglia
	HEZ660060	<b>50.-</b> 46.43	Listello di compensazione forno
	HEZ6BMA00	<b>103.-</b> 95.64	Set di montaggio per combinazioni
	HEZ617000	<b>51.-</b> 47.35	Teglia per pizza
	HEZ36D163	<b>66.-</b> 61.28	Vaschetta non perforata, taglia S
	HEZ36D163G	<b>80.-</b> 74.28	Vaschetta perforata, taglia S
	HEZ36D663G	<b>98.-</b> 90.99	Vaschetta perforata, taglia XL
	HEZ36D643	<b>80.-</b> 74.28	Vaschetta non perforata, taglia L
	HEZ36D643G	<b>91.-</b> 84.49	Vaschetta perforata, taglia L



# Accessori speciali

Forni e cucine della Serie 6 e 4

Illustrazione	Tipo	Prezzo IVA incl. in CHF  Prezzo IVA escl. in CHF	Definizione
	HEZ317000	<b>51.-</b> 47.35	Teglia per pizza, Ø 35 cm
	HEZ327000	<b>257.-</b> 238.63	Pietra per pane e pizza
	HEZ530000	<b>98.-</b> 90.99	Half Tray - 2 teglie universali piccole
	HEZ531000	<b>58.-</b> 53.85	Teglia, smaltata
	HEZ531010	<b>129.-</b> 119.78	Teglia antiaderente
	HEZ532000	<b>58.-</b> 53.85	Teglia, smaltata grigia
	HEZ532010	<b>129.-</b> 119.78	Teglia antiaderente
	HEZ533000	<b>71.-</b> 65.92	Tegame professionale
	HEZ538S00	<b>131.-</b> 121.63	Guide telescopiche a 3 livelli, di cui 1 VarioClip
	HEZ538000	<b>80.-</b> 74.28	VarioClip
	HEZ538200	<b>91.-</b> 84.49	Guide telescopiche a 2 livelli
	HEZ541000	<b>58.-</b> 53.85	Teglia per dolci, smaltata, per forno a carrello
	HEZ541600	<b>58.-</b> 53.85	Teglia universale, smaltata, estraibile
	HEZ542000	<b>58.-</b> 53.85	Teglia ultraprofonda con griglia, per forno a carrello
	HEZ544000	<b>36.-</b> 33.43	Griglia per forno a carrello
	HEZ915003	<b>83.-</b> 77.07	Pirofila in vetro 5,4 litri
	HEZ638300	<b>315.-</b> 292.48	Guide telescopiche completamente estraibili a 3 livelli
	HEZ660060	<b>50.-</b> 46.43	Listello di compensazione forno
	HEZ660050	<b>38.-</b> 35.28	Listello decorativo

HBA553B.0	HBA5784.0	HBA510B.C	COA565G.0	CMA585MS0	HEH557BS1C	HET557B.1C	HEA510B.0C
•	•	•			•	•	•
•	•	•			•	•	•
•	•	•				•	•
•	•	•				•	•
•	•	•				•	•
•	•	•				•	•
•	•	•				•	•
•	•	•				•	•
•	•	•				•	•
•	•	•				•	•
•	•	•				•	•
•	•	•				•	•
					•		
					•		
					•		
					•		
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•				•	•
•	•	•				•	•
•	•	•				•	•

# Piani di cottura.

Il piano di cottura è l'anima della cucina. Affinché tutto funzioni secondo i vostri desideri, vi mettiamo a disposizione un paio di pratici assistenti che vi saranno di grande aiuto in cucina.





Sensore di cottura PerfectCook

# Cuoce tutto, ma non troppo.

Scegliere la temperatura giusta è fondamentale per ottenere un risultato di cottura perfetto. Grazie al sensore di cottura PerfectCook è possibile controllare la temperatura della pentola durante la cottura e regolarla automaticamente, senza che nulla stracucisca, si bruci o fuoriesca.

## Il sensore di cottura PerfectCook funziona molto facilmente:



Fissate l'anello piatto, magnetico e lavabile in lavastoviglie esternamente a una pentola adatta alla cottura a induzione.



Fissate facilmente il sensore di cottura PerfectCook, anch'esso magnetico, all'anello. Questo può essere tolto altrettanto facilmente quando non serve più.



Attivate il sensore di cottura PerfectCook premendo un tasto e confermate sul piano di cottura. Quando la temperatura giusta è stata raggiunta, un segnale acustico vi avviserà e il piacere di cucinare potrà avere inizio.



Quando si cucina, può capitare di farsi prendere dalla fretta. È importante quindi potersi affidare al sensore di cottura PerfectCook che fa in modo che la temperatura nella pentola sia sempre ideale e che nulla stracucisca, bruci o fuoriesca. Per garantire tutto ciò è sufficiente selezionare una sola volta il livello di temperatura desiderato. Il sensore controlla la temperatura durante la cottura e la regola automaticamente.



## 5 livelli di temperatura per un risultato perfetto:



**1 60-70° C**  
Ideale per scongelare, riscaldare e mantenere in caldo



**2 80-90° C**  
Perfetta per fare rapprendere o rinvenire



**3 90-100° C**  
Adatta per cuocere a fuoco vivo o basso



**4 110-120° C**  
Ottimale per cuocere con una pentola a pressione



**5 170-180° C**  
Per friggere alla perfezione

Sensore di arrostitura PerfectFry

# Regolazione e cottura al punto giusto.

Il sensore di arrostitura PerfectFry controlla costantemente la temperatura della padella durante la cottura e la regola con precisione se necessario. Così potrete gustare la vostra bistecca come meglio preferite: leggermente al sangue, di media cottura o ben cotta.

## Ecco come funziona il sensore di arrostitura PerfectFry:



**1°:** Attivate il sensore di arrostitura PerfectFry facilmente tramite i comandi.

**2°:** Selezionate il livello di temperatura ottimale. La padella si riscalderà quindi raggiungendo il livello desiderato e la temperatura sarà regolata automaticamente.

**3°:** Una volta raggiunta la temperatura desiderata, il piano di cottura emetterà dei segnali visivi e acustici: a questo punto la bistecca può essere cotta alla temperatura ottimale.



Mantenere l'olio alla temperatura giusta durante la cottura di una bistecca è fondamentale per un buon risultato. Il nuovo sensore di arrostitura PerfectFry vi aiuta controllando automaticamente la temperatura durante la cottura e adattandola all'occorrenza. Considerando che la cottura perfetta di una bistecca inizia dalla scelta della temperatura giusta e che i vari tipi di olio hanno diversi punti di fumo, se non si regola la temperatura scrupolosamente, bruciare l'olio è facile. Grazie al sensore di arrostitura PerfectFry, un segnale vi avverte quando la temperatura ideale è stata raggiunta; dopodiché potrete versare l'olio nella padella.



## I 5 livelli di temperatura del sensore di arrostitura PerfectFry per un risultato perfetto:



**1** **Molto basso**  
Ideale per fare addensare le salse



**2** **Basso**  
Adatto ad es. per cuocere con olio extravergine d'oliva per le omelette



**3** **Medio-basso**  
Per cuocere alla perfezione pesce, polpette di carne o salsicce



**4** **Medio-alto**  
Per cuocere alla perfezione bistecche (cottura media o ben cotte), spezzatino o verdure



**5** **Alto**  
Perfetto per cuocere patate arrosto o bistecche al sangue

## Displays

# Quando si tratta di comandi, i nostri display hanno un tatto molto spiccato.

Belli da vedere e da toccare: DirectSelect Premium, DirectSelect Classic, DirectSelect e TouchSelect.



### DirectSelect Premium

Grazie all'interfaccia DirectSelect Premium lunga 30 cm, gestire il piano di cottura sarà molto più semplice per voi. Sia i livelli di temperatura che tutte le altre funzioni possono essere selezionati con un solo tocco delle dita. Quando è spento, il pannello di comando non si vede e il piano di cottura acquisisce un aspetto omogeneo ed elegante.



### DirectSelect Classic

Il nostro classico con un nuovo design. Con l'innovativa logica di comando è possibile scegliere in modo rapido e comodo le singole zone di cottura. È sufficiente premere delicatamente un tasto. Scegliete direttamente il singolo livello di potenza desiderato; sono possibili anche regolazioni intermedie.



### DirectSelect

Facile da comprendere, ancora più facile da utilizzare. Grazie al comando intuitivo è possibile selezionare in modo molto semplice le zone di cottura e impostare individualmente il livello di temperatura desiderato.



### TouchSelect

Basta il tocco di un pulsante per attivare le funzioni: il nuovo comando TouchSelect vi consente di controllare facilmente la zona di cottura desiderata. Dovete solo impostare il livello di potenza necessario.

Displays

# Touchdisplay TFT e Bosch Assist: il successo in cucina è programmato.

## Touchdisplay TFT.

Ecco la soluzione per avere sempre sotto controllo tutte le pentole, le padelle e le impostazioni mentre cucinate. Abbiamo progettato il nostro touchdisplay TFT in modo tale che possiate navigare nel menu con la massima facilità e mantenere sempre il controllo su tutto, ad esempio per selezionare e attivare con facilità altre funzioni. I testi dai caratteri in chiaro e le immagini inserite vi aiutano a orientarvi velocemente anche quando a volte siete di fretta.

## Bosch Assist funziona molto facilmente:



Con il display TFT ad alta risoluzione non dovete fare altro che selezionare il tipo di pietanza e poi cercare il piatto desiderato.



Il piano cottura propone automaticamente l'impostazione giusta per il vostro piatto e vi fornisce consigli pratici.



A questo punto confermate con un tocco la proposta che preferite e la preparazione può iniziare.



## Cappa controllata automaticamente dal piano cottura.

Piano cottura e cappa lavorano in perfetta sincronia: non appena il piano cottura si attiva, si accende anche la cappa grazie al sistema di controllo automatico della cappa in base alle impostazioni del piano cottura, perché sia il piano cottura a induzione che la cappa sono dotati del modulo WiFi e possono pertanto interagire. I fastidiosi vapori di cottura saranno così aspirati sin dall'inizio. La cappa continua a funzionare anche dopo la fine del processo di cottura per garantire che tutti gli odori residui svaniscano. Ovviamente la cappa può essere impostata anche manualmente: basta toccare il pannello di comando del piano cottura per attivare la modalità manuale. Con i comandi presenti sul piano cottura potete anche regolare i livelli di potenza della cappa e l'intensità delle luci.

# Più spazio per le vostre pentole.

Più spazio sul piano di cottura equivale a dire più libertà per cucinare. Con InduzioneFlex di Bosch potete adattare il piano di cottura con flessibilità alle vostre esigenze di cottura.



## Induzione

I piani di cottura a induzione generano calore esattamente nel punto in cui serve: direttamente nel fondo della pentola. Qual è il vantaggio? Più sicurezza e maggiore comfort.



## InduzioneFlex

Sia che abbiate una o più pentole e che le posizionate l'una dietro l'altra o l'una accanto all'altra – con InduzioneFlex avete libertà di scelta. Potete utilizzare il vostro piano di cottura come un tradizionale piano di cottura a induzione con quattro zone separate o, premendo un tasto, trasformarlo in due grandi zone continue. In questo modo ottenete una zona di cottura ininterrotta da 40 x 24 cm e avete più spazio per posizionare ad esempio un grande tegame per arrostiti.



## Zona InduzioneFlex espandibile

Così anche le pentole più grandi troveranno posto sul vostro piano di cottura: la zona InduzioneFlex espandibile può accogliere pentole con diametro fino a 30 cm e tegami lunghi fino a 40 cm offrendovi ancora più flessibilità. Come nella classica zona InduzioneFlex, anche qui potete unire due zone di cottura creando una superficie ininterrotta. E avete la possibilità di rendere questa superficie ancora più grande grazie alla zona InduzioneFlex espandibile. Così acquistate il 20% di spazio in più – la soluzione perfetta per le pentole molto grandi.



## Piano di cottura InduzioneFlex con MoveMode

MoveMode consente di cucinare in modo intuitivo e comodo. Nei piani di cottura tradizionali eravate voi a regolare la temperatura, impostando ad esempio il livello 9 per far bollire la zuppa, il livello 5 per farla cuocere lentamente e infine il livello 1 per farla riposare. Nelle zone InduzioneFlex con MoveMode è il piano di cottura a fare tutto ciò al posto vostro. Dopo l'attivazione del MoveMode, la zona InduzioneFlex si suddivide in tre parti con i livelli di cottura preimpostati 9, 5 e 1. In questo modo non solo cucinate più comodamente, ma come dei veri professionisti.



## Visualizzazione del consumo energetico

Cucinare in modo efficiente diventa semplice. Sul display a scomparsa potete controllare il consumo energetico anche di un processo di cottura appena concluso.

# Impostazioni perfettamente in linea con le vostre idee.

Grazie ai comandi semplici e alle funzioni ben studiate, il risultato perfetto è a portata di mano. Che piacere avere un elettrodomestico intelligente e bello al tempo stesso!



## PowerBoost

Per aggiungere un tocco in più alla cottura abbiamo incrementato ulteriormente il livello di potenza dei nostri piani di cottura a induzione. In questo modo potete fare bollire ad esempio una pentola con 2 litri di acqua quasi tre volte più velocemente rispetto a un tradizionale piano di cottura elettrico.




## Count-Up Timer

Se volete cronometrare il tempo di cottura dei vostri spaghetti e aspettare il momento in cui saranno al dente, utilizzate il nuovo timer count-up. Questo vi indica esattamente da quanto tempo la vostra pietanza è in cottura.



## Design elegante

I piani di cottura non devono solo cuocere, ma devono essere anche belli. Ecco perché abbiamo reso il design dei nuovi piani di cottura Bosch ancora più moderno ed elegante.



## Incasso a filo

Il piano di cottura s'inserisce in modo armonioso nel piano di lavoro in pietra o granito ed è facile da pulire. L'incasso in altri piani di lavoro è possibile utilizzando accessori speciali.



## Cornice perimetrale

Il design classico; cornice piatta in acciaio inox che corre lungo tutto il perimetro.



## Profilo comfort

Elegante design senza decorazioni, con profilo laterale molato e listelli metallici laterali. Raffinato e lineare, abbinabile al programma Domino.



# Piani di cottura – panoramica dei modelli.

## Piani cottura a induzione

	Design	Larghezza in cm	Touchdisplay TFT	InduzioneFlex	Induzione	Sensore PerfectFry	Sensore PerfectCook*	DirectSelect Premium	MoveMode	Zona InduzioneFlex espandibile	Home Connect	Pagina
												
<b>Induzione 90 cm</b>												
PXV975DV1E	Profilo comfort	90		●		●		●	●		●	92
PXV901DV1E	Incasso a filo	90		●		●		●	●		●	92
<b>Induzione 80 cm</b>												
PXY875KW1E	Profilo comfort	80	●	●		●	●		●	●	●	93
PXY801KW1E	Incasso a filo	80	●	●		●	●		●	●	●	93
PXY801DW4E	Incasso a filo	80		●		●	●	●	●	●		94
PXY875DW4E	Profilo comfort	80		●		●	●	●	●	●		94
PXE875DC1E	Profilo comfort	80		●		●		●				95
PXE801DC1E	Incasso a filo	80		●		●		●				95
PXE845FC1E	Cornice	80		●		●						96
PIV875DC1E	Profilo comfort	80		●	●	●		●				96
<b>Induzione 60 cm</b>												
PXY675JW1E	Profilo comfort	60	●	●		●	●		●	●	●	99
PXY601JW1E	Incasso a filo	60	●	●		●	●		●	●	●	99
PXX675DC1E	Profilo comfort	60		●		●		●	●			100
PXX601DC1E	Incasso a filo	60		●		●		●	●			100
PIF675DC1E	Profilo comfort	60		●	●	●		●				101
PIF645FB1E	Cornice	60			●							101
PIE645FB1E	Cornice	60			●							101
<b>Induzione 80 cm, con cappa integrata</b>												
PXX875D34E	Profilo comfort	80		●		●	●	●	●			117
PXX801D34E	Incasso a filo	80		●		●	●	●	●			117
PVS845F11E	Cornice	80			●							118
PVS801F11E	Incasso a filo	80			●							118

\* Accessori supplementari HEZ39050.

## Piani cottura

	Design	Larghezza in cm	Zone di cottura	Zona arrostitura	DirectSelect	DirectSelect Premium	Zona di cottura con diametro variabile	Pagina
								
<b>Piani di cottura 80 cm</b>								
PKC801DP1C	Incasso a filo	80	5	●		●	3	102
PKC845FP1C	Cornice	80	5	●	●		3	102
<b>Piani di cottura 60 cm</b>								
PKN675DP1C	Profilo comfort	60	4	●		●	1	103
PKN601DP1C	Incasso a filo	60	4	●		●	1	103
PKF645FP1C	Cornice	60	4		●		1	104
PKE645FP1C	Cornice	60	4		●			104
PKE645CA1C	Cornice	60	4					105

## Piani cottura Domino e a gas

<b>Piani di cottura Domino</b>								
PKY475FB1E	Profilo comfort	40			●			106
PXX375FB1E	Profilo comfort	30	2 IN		●			106
PIB375FB1E	Profilo comfort	30	2 IN		●			106
PKF375FP1E	Profilo comfort	30	2		●			107
PKF375CA1C	Profilo comfort	30	2		●		1	107
PEE389CA1C		30	2					107
<b>Piani di cottura a gas</b>								
PRP6A6D70	Profilo comfort	60	4 gas					109
PBP6B5B80		60	4 gas					109
<b>Piani di cottura 80 cm, con cappa integrata</b>								
PKM845F11E	Cornice	80	4					119

**Velocità di cottura**

Tempo necessario per portare 2 litri d'acqua da 15 a 90° C:

Piano di cottura a induzione Bosch

**4:01 min**

Fornello a gas



**7:39 min**

Piano di cottura in vetroceramica

**9:06 min**

# Piani di cottura 90 cm

a induzione



## Piano di cottura a induzione PXV975DV1E

**CHF 4'580.-**  
CHF 4'252.55

escl. TRA **CHF 11.97** / CHF 11.11



- **Profilo comfort**
- 5 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- **DirectSelect Premium**
- 17 livelli di potenza
- 2 Zone InduzioneFlex
- **Piano cottura controlla automaticamente la cappa (WLAN)**
- **Sensore PerfectFry con 5 livelli di temperatura**
- **MoveMode (3 levels)**
- Display digitale TopControl
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Count-up Timer
- 1 zona di cottura con diametro variabile
- Vetroceramica, senza decori
- Riconoscimento automatico della pentola
- Funzione PowerManagement
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione protettiva di pulitura
- Funzione QuickStart
- Funzione ReStart
- **Consumo di energia del display**
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura



## HEZ390512 Teppan Yaki per InduzioneFlex CHF 522.- / CHF 484.68



## HEZ390522 Piastra grill CHF 260.- / CHF 241.41



## Piano di cottura a induzione PXV901DV1E

**CHF 4'580.-**  
CHF 4'252.55

escl. TRA **CHF 11.97** / CHF 11.11



- **Incasso a filo**
- 5 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- **DirectSelect Premium**
- 17 livelli di potenza
- 2 Zone InduzioneFlex
- **Piano cottura controlla automaticamente la cappa (WLAN)**
- **Sensore PerfectFry con 5 livelli di temperatura**
- **MoveMode (3 levels)**
- Display digitale TopControl
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Count-up Timer
- 1 zona di cottura con diametro variabile
- Vetroceramica, senza decori
- Riconoscimento automatico della pentola
- Funzione PowerManagement
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione protettiva di pulitura
- Funzione QuickStart
- Funzione ReStart
- **Consumo di energia del display**
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura



Istruzione di montaggio vedi pagina 110

**Allacciamento elettrico:**  
PXV975DC1E  
400 V/11,1 kW  
3P + N + E/16A  
Cavo d'allacciamento 110 cm Allacciamento fisso

Dimensioni in mm

\* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna  
\*\* Massima profondità di incasso  
\*\*\* Con il forno sotto il piano vedi pagina 110

Istruzione di montaggio vedi pagina 110

**Allacciamento elettrico:**  
PXV901DC1E  
400 V/11,1 kW  
3P + N + E/16A  
Cavo d'allacciamento 110 cm Allacciamento fisso

Dimensioni in mm


\* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna  
\*\* Massima profondità di incasso  
\*\*\* Con il forno sotto il piano vedi pagina 110

# Piani di cottura 80 cm

con InduzioneFlex



FullTouch TFT-Display



## Piano di cottura a induzione

**PXY875KW1E**

**CHF 5'080.-**

CHF 4'716.81

## Piano di cottura a induzione

**PXY801KW1E**

**CHF 5'080.-**

CHF 4'716.81

escl. TRA **CHF 11.97** / CHF 11.11

escl. TRA **CHF 11.97** / CHF 11.11





- **Profilo comfort**
- **FullTouch TFT Display**
- 17 livelli di potenza
- Indicazione digitale TopControl
- 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- 2 Zone InduzioneFlex
- **Piano cottura controlla automaticamente la cappa (WLAN)**
- **Assist: impostazione automatica del livello di potenza e del tempo di cottura ottimali per numerose pietanze**
- **Zona InduzioneFlex ampliata**
- **Sensore PerfectFry con 5 livelli di temperatura**
- **Sensore PerfectCook (sensore non incluso)**
- **MoveMode**
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Funzione QuickStart
- Funzione ReStart
- **Indicazione del consumo energetico**
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura



### Accessori supplementari


- HEZ390512 Teppan Yaki per InduzioneFlex
- HEZ390522 Piastra Grill
- HEZ39050 Sensore PerfectCook

- **Incasso a filo**
- **FullTouch TFT Display**
- 17 livelli di potenza
- Indicazione digitale TopControl
- 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- 2 Zone InduzioneFlex
- **Piano cottura controlla automaticamente la cappa (WLAN)**
- **Assist: impostazione automatica del livello di potenza e del tempo di cottura ottimali per numerose pietanze**
- **Zona InduzioneFlex ampliata**
- **Sensore PerfectFry con 5 livelli di temperatura**
- **Sensore PerfectCook (sensore non incluso)**
- **MoveMode**
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Funzione QuickStart
- Funzione ReStart
- **Indicazione del consumo energetico**
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura



# Piani di cottura 80 cm

Cottura con PerfectCook



## Piano di cottura a induzione PXY801DW4E

**CHF 4'250.-**  
CHF 3'946.15

escl. TRA **CHF 5.99** / CHF 5.56



- **Incasto a filo**
- **DirectSelect Premium**
- 17 livelli di potenza
- Indicazione digitale TopControl
- 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- 2 Zone InduzioneFlex
- **Piano cottura controlla automaticamente la cappa (WLAN)**
- **Zona InduzioneFlex ampliata**
- **Sensore PerfectFry con 5 livelli di temperatura**
- **Sensore PerfectCook (sensore non incluso)**
- **MoveMode**
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Funzione QuickStart
- Funzione ReStart
- **Consumo di energia del display**
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura


### Accessori supplementari

- HEZ390512 Teppan Yaki per InduzioneFlex
- HEZ390522 Piastra Grill
- HEZ39050 Sensore PerfectCook



### Sensore PerfectCook HEZ39050

**CHF 230.-** / CHF 213.56



## Piano di cottura a induzione PXY875DW4E

**CHF 4'250.-**  
CHF 3'946.15

escl. TRA **CHF 5.99** / CHF 5.56



- **Profilo comfort**
- **DirectSelect Premium**
- 17 livelli di potenza
- Indicazione digitale TopControl
- 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- 2 Zone InduzioneFlex
- **Piano cottura controlla automaticamente la cappa (WLAN)**
- **Zona InduzioneFlex ampliata**
- **Sensore PerfectFry con 5 livelli di temperatura**
- **Sensore PerfectCook (sensore non incluso)**
- **MoveMode**
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Funzione QuickStart
- Funzione ReStart
- **Consumo di energia del display**
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura


### Accessori supplementari

- HEZ390512 Teppan Yaki per InduzioneFlex
- HEZ390522 Piastra Grill
- HEZ39050 Sensore PerfectCook



Istruzione di montaggio vedi pagina 110

- \* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
- \*\* Massima profondità di incasso
- \*\*\* Con il forno sotto il piano vedi pagina 110



PXY801DW4E

Dimensioni in mm


### Allacciamento elettrico:

PXY801DW4E  
400 V/7,4 kW  
2P + N + E/16A  
Cavo d'allacciamento 110 cm  
Allacciamento fisso

Istruzione di montaggio vedi pagina 110

### Allacciamento elettrico:

PXY875DW4E  
400 V/7,4 kW  
2P + N + E/16A  
Cavo d'allacciamento 110 cm  
Allacciamento fisso





PXY875DW4E

Dimensioni in mm

- \* Distance minimale entre la découpe et la paroi
- \*\* Épaisseur maximale
- \*\*\* Avec cuisinière ou four encastré sous plan voir croquis pagina 110

# Piani di cottura 80 cm

a induzione



## Piano di cottura a induzione

**PXE875DC1E**

**CHF 3'570.-**

CHF 3'314.76

escl. TRA **CHF 5.99** / CHF 5.56



### - Profilo comfort

- Abbinabile a piani di cottura in vitroceramica con design comfort

### - DirectSelect Premium

- 17 livelli di potenza
- Indicazione digitale TopControl
- 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- 1 Zona InduzioneFlex

### - Sensore PerfectFry con 5 livelli di temperatura

- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Funzione QuickStart
- Funzione ReStart

### - Consumo di energia del display

- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura



### Accessori supplementari

HEZ390512 Teppan Yaki  
per InduzioneFlex

HEZ390522 Piastra Grill

## Piano di cottura a induzione

**PXE801DC1E**

**CHF 3'570.-**

CHF 3'314.76

escl. TRA **CHF 5.99** / CHF 5.56



### - Incasso a filo

- Vetroceramica HighSpeed, senza decori

### - DirectSelect Premium

- 17 livelli di potenza
- Indicazione digitale TopControl
- 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- 1 Zona InduzioneFlex

### - Sensore PerfectFry con 5 livelli di temperatura

- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Funzione QuickStart
- Funzione ReStart

### - Consumo di energia del display

- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura



### Accessori supplementari


HEZ390512 Teppan Yaki  
per InduzioneFlex

HEZ390522 Piastra Grill

Istruzione di montaggio vedi  
pagina 110

### Allacciamento elettrico:

PXE875DC1E  
400 V/7,4 kW  
2P + N + E/16A  
Cavo d'allacciamento 110 cm  
Allacciamento fisso



- \* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
- \*\* Massima profondità di incasso
- \*\*\* Con il forno sotto il piano vedi pagina 110


PXE875DC1E

Dimensioni in mm

Istruzione di montaggio vedi  
pagina 110

### Allacciamento elettrico:

PXE801DC1E  
400 V/7,4 kW  
2P + N + E/16A  
Cavo d'allacciamento 110 cm  
Allacciamento fisso





PXE801DC1E

Dimensioni in mm

# Piani di cottura 80 cm

a induzione



## Piano di cottura a induzione

**PXE845FC1E**

**CHF 3'320.-**

CHF 3'082.64

escl. TRA **CHF 5.99** / CHF 5.56



### - Cornice

- Vetroceramica HighSpeed, senza decori
- DirectSelect
- Indicazione digitale TopControl
- 17 livelli di potenza
- 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- 1 Zona InduzioneFlex
- **Sensore PerfectFry con 4 livelli di temperatura**
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Funzione QuickStart
- Funzione ReStart
- **Consumo di energia del display**
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura

### Accessorio

Listello di compensazione 750-780 mm

### Accessori supplementari

HEZ390230 Padella per induzione 21 cm

HEZ390220 Padella per induzione 19 cm

HEZ390090 Wok



## Piano di cottura a induzione

**PIV875DC1E**

**CHF 3'120.-**

CHF 2'896.94

escl. TRA **CHF 5.99** / CHF 5.56



### - Profilo comfort

- Vetroceramica HighSpeed, senza decori
- DirectSelect Classic
- 17 livelli di potenza
- Display digitale TopControl
- 5 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- **BratSensore Plus per arrostitire con BratSensore la parte anteriore e posteriore integrata per le zone di cottura destra con 4 settori di arrostitura selezionabili e 9 programmi interamente automatici**
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- **Consumo di energia del display**
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura

### Accessorio

Listello di compensazione 750-780 mm

### Accessori supplementari

HEZ390230 Padella per induzione 21 cm

HEZ390220 Padella per induzione 19 cm


HEZ390090 Wok



Istruzione di montaggio vedi pagina 110

### Allacciamento elettrico:

**PXE845FC1E**  
400 V/7,4 kW  
2 P + N + E/16A  
Cavo d'allacciamento 110 cm  
Allacciamento fisso



- \* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
- \*\* Massima profondità di incasso
- \*\*\* Con il forno sotto il piano vedi pagina 110


PXE845FC1E

Dimensioni in mm

Istruzione di montaggio vedi pagina 110

### Allacciamento elettrico:

**PIV875DC1E**  
400 V/7,4 kW  
2 P + N + E/16A  
Cavo d'allacciamento 110 cm  
Allacciamento fisso



- \* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
- \*\* Massima profondità di incasso
- \*\*\* Con il forno sotto il piano vedi pagina 110

PIV875DC1E

Dimensioni in mm



# Display touch TFT e Bosch Assist: ora anche per piani cottura a induzione da 60 cm.



## Bosch Assist

Grazie alla funzione Bosch Assist avete sempre un assistente a portata di mano che conosce esattamente la temperatura ideale per la pietanza che volete preparare, dandovi anche suggerimenti pratici: è sufficiente selezionare la categoria della pietanza corrispondente e poi il piatto desiderato, tramite un display touch TFT ad alta risoluzione. Il piano cottura suggerisce automaticamente le impostazioni per il piatto e fornisce indicazioni pratiche.



## Acquisizione automatica delle impostazioni

Se una pentola viene spostata da un fornello all'altro non è necessario regolare per ciascuno il livello di temperatura; inoltre non dovete preoccuparvi di spegnere le zone di cottura non utilizzate. Infatti se si sposta una pentola da una zona di cottura di un piano con display touch TFT, tale zona si disattiva automaticamente. Allo stesso tempo la nuova zona di cottura acquisisce le vecchie impostazioni (quali livello di cottura e tempo di cottura): è sufficiente premere un pulsante per confermare l'impostazione.



# Piani di cottura 60 cm

a induzione



## Piano di cottura a induzione

**PXY675JW1E**

**CHF 4'210.-**

CHF 3'909.01

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31



- **Profilo comfort**
- **FullTouch TFT Display**
- 17 livelli di potenza
- **4 zone FlexInduction**
- Zona avanzata FlexInduction
- Sensore PerfectFry con 5 livelli di temperatura
- **MoveMode (3 levels)**
- **PanBoost**
- **PerfectCook Sensor (sensore non incluso)**
- **Sistema di controllo della cappa aspirante basato sul piano cottura (con cappa adatta)**
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Funzione ReStart
- Acquisizione automatica delle impostazioni
- **Consumo di energia del display**
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura



## Piano di cottura a induzione

**PXY601JW1E**

**CHF 4'210.-**

CHF 3'909.01

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31




- **Incasso a filo**
- **FullTouch TFT Display**
- 17 livelli di potenza
- 4 zone a induzione con riconoscimento pentola
- 2 zone FlexInduction
- Zona avanzata FlexInductions
- **Sensore PerfectFry con 5 livelli di temperatura**
- **MoveMode (3 levels)**
- **PanBoost**
- **PerfectCook Sensor (sensore non incluso)**
- **Comande de hotte depuis la table de cuisson (avec une hotte adaptée)**
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Funzione ReStart
- Acquisizione automatica delle impostazioni
- Consumo di energia del display
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura



Istruzione di montaggio vedi pagina 110

Allacciamento elettrico:

PXY675JW1E  
400 V / 7,4 kW  
2 P + N + E/16A  
cavo d'allacciamento



- \* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
- \*\* Massima profondità di incasso
- \*\*\* Con il forno sotto il piano vedi pagina 110


PXY675JW1E

Dimensioni in mm

Istruzione di montaggio vedi pagina 110

Allacciamento elettrico:

PXY601JW1E  
400 V / 7,4 kW  
2 P + N + E/16A  
cavo d'allacciamento



- \* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
- \*\* Massima profondità di incasso
- \*\*\* Con il forno sotto il piano vedi pagina 110

PXY601JW1E

Dimensioni in mm

# Piani di cottura 60 cm

a induzione



## Piano di cottura a induzione

**PXX675DC1E**

**CHF 3'400.-**

CHF 3'156.92

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31



- **Profilo comfort**
- **DirectSelect Premium**
- 17 livelli di potenza
- Display digitale TopControl
- 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- 2 Zone InduzioneFlex
- **MoveMode (3 livelli)**
- **Sensore PerfectFry con 5 livelli di temperatura**
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Funzione QuickStart
- Funzione ReStart
- **Consumo di energia del display**
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura




### Accessori supplementari

HEZ390512 Teppan Yaki  
per InduzioneFlex  
HEZ390522 Piastra Grill

Istruzione di montaggio vedi pagina 110

### Allacciamento elettrico:

**PXX675DC1E**  
400 V/7,4 kW  
2P + N + E/16A  
Cavo d'allacciamento 110 cm  
Allacciamento fisso



- \* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
- \*\* Massima profondità di incasso
- \*\*\* Con il forno sotto il piano vedi pagina 110


PXX675DC1E

Dimensioni in mm



**Sensore PerfectCook**  
**HEZ39050**

**CHF 230.- / CHF 213.56**



## Piano di cottura a induzione

**PXX601DC1E**

**CHF 3'400.-**

CHF 3'156.92

escl. TRA CHF **2.49** / CHF 2.31



- **Incasso a filo**
- **DirectSelect Premium**
- 17 livelli di potenza
- Display digitale TopControl
- 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- 2 Zone InduzioneFlex
- **MoveMode (3 livelli)**
- **Sensore PerfectFry con 5 livelli di temperatura**
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Funzione QuickStart
- Funzione ReStart
- **Consumo di energia del display**
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura




### Accessori supplementari

HEZ390512 Teppan Yaki  
per InduzioneFlex  
HEZ390522 Piastra Grill

Istruzione di montaggio vedi pagina 110

### Allacciamento elettrico:




**PIE645F17E**  
400 V/7,4 kW  
2P + N + E/16A  
Cavo d'allacciamento 110 cm  
Allacciamento fisso



- \* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
- \*\* Massima profondità di incasso
- \*\*\* Con il forno sotto il piano vedi pagina 110

PXX601DC1E

Dimensioni in mm



**Piano di cottura a induzione**  
**PIF675DC1E** CHF 2'710.-  
 CHF 2'516.25

**Piano di cottura a induzione**  
**PIF645FB1E** CHF 2'360.-  
 CHF 2'191.27

**Piano di cottura a induzione**  
**PIE645FB1E** CHF 2'210.-  
 CHF 2'052.00

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31



- **Profilo comfort**
- Abbinabile a piani di cottura con design comfort
- **DirectSelect Premium**
- 17 livelli di potenza
- Display digitale TopControl
- 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- di cui 1 zona arrostitura
- **Sensore PerfectFry con 5 livelli di temperatura**
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Funzione QuickStart
- Funzione ReStart
- **Consumo di energia del display**
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura



- **Cornice**
- DirectSelect
- 17 livelli di potenza
- Display digitale TopControl
- 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- di cui 1 zona arrostitura
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Funzione QuickStart
- Funzione ReStart
- **Consumo di energia del display**
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura






**Accessori supplementari**  
 HEZ5920 Elemento intermedio 60 cm


- **Cornice**
- DirectSelect
- 17 livelli di potenza
- Display digitale TopControl
- 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Funzione QuickStart
- Funzione ReStart
- **Consumo di energia del display**
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini



**Accessori supplementari**  
 HEZ5920 Elemento intermedio 60 cm



# Piani di cottura 80 cm




**Piano di cottura in vitroceramica**  
**PKC801DP1C** CHF 2'520.-  
 (400 V/16 A) CHF 2'339.83

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31



- **Incasso a filo**
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori
- **DirectSelect Premium**
- 17 livelli di potenza
- Display digitale TopControl
- Zone di cottura HighSpeed
- 1 zona combinata e 2 zone di cottura a due diametri variabili
- Zona espandibile tramite tasto
- Scaldavivande
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Cronometro
- Funzione ReStart
- **Consumo di energia del display**
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Sicurezza bambini
- Funzione protettiva di pulitura
- Funzione PowerBoost



**Piano di cottura in vitroceramica**  
**PKC845FP1C** CHF 2'400.-  
 (400 V/16 A) CHF 2'228.41

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31



- **Cornice**
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori
- **DirectSelect**
- 17 livelli di potenza
- Display digitale TopControl
- 4 zone di cottura HighSpeed, di cui 1 zona combinata e 2 zone di cottura a due diametri variabili
- Zona espandibile tramite tasto
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Funzione ReStart
- **Consumo di energia del display**
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Sicurezza bambini
- Funzione protettiva di pulitura
- Funzione PowerBoost




### Accessori supplementari

HEZ392800 Elemento intermedio 80 cm

### Allacciamento elettrico:

PKC801DP1C  
 400 V/9,3 kW  
 3P + N + E/16A  
 Allacciamento fisso




- \* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
- \*\* Massima profondità di incasso
- \*\*\* Con il forno sotto il piano vedi pagina 110

PKC801DP1C

Dimensioni in mm

### Allacciamento elettrico:

PKC845FP1C  
 400 V/9,3 kW  
 3P + N + E/16A  
 Allacciamento fisso




- \* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
- \*\* Massima profondità di incasso
- \*\*\* Con il forno sotto il piano vedi pagina 110

PKC845FP1C

Dimensioni in mm

# Piani di cottura 60 cm



**Piano di cottura in vitroceramica**  
**PKN675DP1C** CHF 2'020.-  
 (400 V/16 A) CHF 1'875.58


escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31



- **Profilo comfort**
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori
- **DirectSelect Premium**
- 17 livelli di potenza
- Display digitale TopControl
- Zone di cottura HighSpeed
- di cui 1 zona di cottura con diametro variabile e di cui 1 zona arrostitura
- Scaldavivande
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Cronometro
- Funzione ReStart
- **Consumo di energia del display**
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Funzione protettiva di pulitura
- Sicurezza bambini
- Funzione PowerBoost



**Accessori supplementari**  
 HEZ5920 Elemento intermedio 60 cm



**Piano di cottura in vitroceramica**  
**PKN601DP1C** CHF 2'020.-  
 (400 V/16 A) CHF 1'875.58



escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31




- **Incasso a filo**
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori
- **DirectSelect Premium**
- 17 livelli di potenza
- Display digitale TopControl
- 4 zone di cottura HighSpeed
- di cui 1 zona di cottura con diametro variabile e di cui 1 zona arrostitura
- Scaldavivande
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Cronometro
- Funzione ReStart
- **Consumo di energia del display**
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Sicurezza bambini
- Funzione protettiva di pulitura
- Funzione PowerBoost



**Accessori supplementari**  
 HEZ5920 Elemento intermedio 60 cm



# Piani di cottura 60 cm



**Piano di cottura in vitroceramica**  
**PKF645FP1C** CHF 1'730.-  
 (400 V/16 A) CHF 1'606.31


escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31



- **Cornice**
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori
- DirectSelect
- 17 livelli di potenza
- Display digitale TopControl
- 4 zone di cottura HighSpeed, di cui 1 zona di cottura con diametro variabile
- Zona espandibile tramite tasto
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Funzione ReStart
- **Consumo di energia del display**
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Sicurezza bambini
- Funzione protettiva di pulitura
- Funzione PowerBoost



**Accessori supplementari**  
 HEZ5920 Elemento intermedio 60 cm



**Piano di cottura in vitroceramica**  
**PKE645FP1C** CHF 1'630.-  
 (400 V/16 A) CHF 1'513.46



escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31




- **Cornice**
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori
- DirectSelect
- 17 livelli di potenza
- Display digitale TopControl
- 4 zone di cottura HighSpeed
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Funzione ReStart
- **Consumo di energia del display**
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore principale
- Sicurezza bambini
- Funzione protettiva di pulitura
- Funzione PowerBoost



**Accessori supplementari**  
 HEZ5920 Elemento intermedio 60 cm



Allacciamento: 230 V



**Piano di cottura in vitroceramica**  
**PKE645CA1E** CHF 1'240.-  
 (230 V/10 A /16 A) CHF 1'151.35


escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31



- Cornice
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori
- 9 livelli di potenza
- 4 zone di cottura HighSpeed
- Spie di calore residuo quadrupla
- Valore di collegamento: 230 V



Allacciamento elettrico:  
 PKE645CA1E  
 230 V/6,6 kW  
 2-3P + N + E  
 Allacciamento fisso



- \* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna
- \*\* Massima profondità di incasso
- \*\*\* Con il forno sotto il piano vedi pagina 110

PKE645CA1E

Dimensioni in mm




# Teppan Yaki



# Piani di cottura Domino

con InduzioneFlex



## Teppan Yaki PKY475FB1E

**CHF 3'350.-**  
CHF 3'110.49

## Domino vetroceramica a induzione PXX375FB1E

**CHF 1'980.-**  
CHF 1'838.44

## Domino vetroceramica a induzione PIB375FB1E

**CHF 1'770.-**  
CHF 1'643.45

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31

### - Profilo comfort

- Profilo laterale in metallo
- Ampia zona di cottura in acciaio inox
- DirectSelect Classic
- Zona di cottura riscaldabile completamente o parzialmente
- Speciale zona per mantenere in caldo (70°C)
- Regolazione continua della temperatura da 160 a 240°C con step di 10°C
- Display digitale TopControl
- Spia di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore principale
- Interruttore di sicurezza
- EasyClean – livello di pulizia (40°C)
- Coperchio in vetro
- Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con profilo comfort

### - Profilo comfort

- **1 InduzioneFlex con 2 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola**
- Profilo laterale in metallo
- DirectSelect Classic
- 9 livelli di potenza
- Spia di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- Indicazione digitale TopControl
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori
- Interruttore principale
- Interruttore di sicurezza
- Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con profilo comfort

### - Profilo comfort

- **2 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola**
- Profilo laterale in metallo
- DirectSelect Classic
- 9 livelli di potenza
- Spia di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- Indicazione digitale TopControl
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori
- Interruttore principale
- Interruttore di sicurezza
- Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con profilo comfort

### Accessori

Raschietti



### Accessori supplementari

HEZ394301 Listello di congiunzione




### Accessori supplementari



HEZ394301 Listello di congiunzione



### Accessori supplementari

HEZ394301 Listello di congiunzione





**Domino vetroceramica**

**PKF375FP1E**

**CHF 1'170.-**

(230 V/16 A)

CHF 1'086.35

**Domino vetroceramica**

**PKF375CA1C**

**CHF 980.-**

(400 V/10 A)

CHF 909.94

**Fornello elettrico**

**PEE389CA1C**

**CHF 510.-**

(400 V/16 A)

CHF 473.54

escl. TRA **CHF 0.60** / CHF 0.56

escl. TRA **CHF 0.60** / CHF 0.56

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31



**- Profilo comfort**

- 2 zone di cottura HighSpeed, di cui 1 zona di cottura con diametro variabile
- Profilo laterale in metallo
- DirectSelect Classic
- 9 livelli di potenza
- Spia di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Zona espandibile tramite tasto
- Indicazione digitale TopControl
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori
- Interruttore principale
- Interruttore di sicurezza



**Accessori supplementari**

HEZ394301 Listello di congiunzione

**- Profilo comfort**

- 2 zone di cottura HighSpeed, di cui 1 zona di cottura con diametro variabile
- Profilo laterale in metallo
- 9 livelli di potenza
- Spia di calore residuo a 2 stadi
- Zona espandibile tramite manopola
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori
- Interruttore di sicurezza
- 2 spie di funzionamento
- Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con profilo comfort



**Accessori supplementari**

HEZ394301 Listello di congiunzione

- 2 zone di cottura rapida
- 1 spia di funzionamento
- Non combinabili con gli altri apparecchi Domino



**Allacciamento elettrico:**

PKF375FP1E

230 V/3,5 kW

1P + N + E/16 A

Allacciamento fisso

PKF375CA1C

400 V/3,2 kW

2P + E/10 A




Allacciamento fisso

PEE389CA1C


400 V/3,5 kW

2P + E/10 A


Allacciamento fisso



Per il montaggio di due elementi Domino accostati a un piano di cottura sono necessari due listelli di congiunzione (HEZ394301).




Per il montaggio di due elementi Domino accostati, sono necessari uno o più listelli di congiunzione (2 elementi 1 listello, 3 elementi 2 listelli di congiunzione).



L	X
606	1182
816	1392
916	1492

L	X
606	876
816	1086
916	1186

Per il montaggio di un elemento Domino accostato a un piano di cottura è necessario un listello di congiunzione (HEZ394301).




\* Dipende dalla profondità

Dimensioni in mm

# Piani di cottura a gas.

Sarete impressionati da tutte le funzioni che potete attivare premendo semplicemente un tasto: dallo spegnimento automatico di sicurezza alla protezione termoelettrica di accensione, fino all'accensione completamente elettronica.



## Novità mondiale: FlameSelect.

Per noi cucinare deve essere facile, sicuro e piacevole. Per questo abbiamo creato FlameSelect. Nei piani cottura a gas tradizionali non è possibile impostare con esattezza la temperatura. Con la novità mondiale FlameSelect di Bosch invece sì. Questa tecnologia brevettata consente un'intensità precisa della fiamma da 1 a 9 livelli grazie a una valvola. Azionando la nuova manopola di Bosch è possibile impostare il livello desiderato con un sistema di regolazione a facile uso.

# Piani di cottura a gas



## Piano di cottura a gas

**PRP6A6D70**

(230 V/10 A)

**CHF 2'270.-**

CHF 2'107.71

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31

### - Profilo comfort

- Profilo laterale in metallo
- 4 bruciatori a gas, di cui 1 bruciatore rapido, 2 bruciatori normali, 1 bruciatore risparmio
- Accensione ad una mano

### - FlameSelect

- Display digitale TopControl
- Manopola design EasyGrip
- Griglie d'appoggio in ghisa

### - Griglie d'appoggio lavabili in lavastoviglie

- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)
- Abbinabile a piani di cottura in vetroceramica con profilo comfort

SVGW n° 16-029-1



## Piano di cottura a gas

**PBP6B5B80**

**Acciaio inox**

(230 V/10 A)

**CHF 890.-**

CHF 826.37

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31

- 4 bruciatori a gas
- 1 bruciatore rapido, 2 bruciatori normali, 1 bruciatore risparmio
- Accensione ad una mano
- Protezione termoelettrica di accensione
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

SVGW n° 15-029-1




### Allacciamento elettrico:

PRP6A6D70

230 V/0,6 kW

Cavo di connessione 150 cm  
(per l'accensione)

Allacciamento fisso



\* Distanza minima da mantenere dalla parete sul lato colonna

\*\* La posizione dell'attacco del gas, nel ritaglio

\*\*\* Con il forno sotto il piano vedi p.110

PRP626B70E

Dimensioni in mm


### Allacciamento elettrico:

PBP6B5B80

230 V/0,6 kW

Cavo di connessione 150 cm  
(per l'accensione)

Allacciamento fisso



\* Distanza minima da mantenere dalla parete per lato colonna

\*\* Massima profondità di incasso


\*\*\* Con il forno sotto il piano vedi p. 110

PBP6B5B80

Dimensioni in mm

# Istruzione di montaggio


Piani di cottura a induzione, montaggio sopra il cassetto




## Montaggio sopra il cassetto, **figura 1**

Gli oggetti metallici che si trovano nel cassetto potrebbero raggiungere temperature elevate a causa del ricircolo dell'aria proveniente dalla ventilazione del piano; si raccomanda, quindi, di utilizzare un supporto intermedio. Supporto intermedio: si può utilizzare un pannello di legno (**figura 2**) oppure acquistare un accessorio adeguato presso il nostro servizio di assistenza tecnica. Il piano di lavoro: deve avere uno spessore minimo di 20 mm. La distanza tra la parte superiore del piano di lavoro e la parte superiore del cassetto deve essere di 65 mm.

## Piani di cottura a induzione: 60 cm/80 cm



## Piani di cottura a induzione: 90 cm




Dimensioni in mm

## Figura 3



Per assicurare la ventilazione del piano di cottura, è necessario:

- disporre di un'apertura nella parte superiore della parete posteriore del mobile (**figura 3a**)
- separare la parte posteriore del mobile dalla parete della cucina (**figura 3b**)
- praticare un taglio nelle pareti laterali, se la larghezza interna del mobile è inferiore a 750/880 mm (**figura 3c**)

## Piani di cottura a induzione, montaggio su un forno e forno compatto



4





Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	43 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	42 mm
Piano di cottura elettrico	22 mm	24 mm

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	48 mm	43 mm
Piano di cottura a gas	37 mm	47 mm
Piano di cottura elettrico	28 mm	30 mm

### Allacciamenti elettrici



# Sistemi di ventilazione integrate nel piano.

Per permetterti di progettare la tua cucina con sempre maggiore libertà e flessibilità, abbiamo sviluppato le cappe da tavolo e i piani cottura con sistema di aspirazione integrato. Questi elettrodomestici aspirano vapori e odori direttamente alla fonte.





**Piano cottura con sistema di aspirazione integrato**

I piani cottura con sistema di aspirazione integrato combinano il meglio della tecnologia dei nostri piani cottura a induzione e delle nostre cappe aspiranti in un solo prodotto.



**Modulo di aspirazione Domino**

Libertà nell'organizzazione degli spazi: scegliendo un sistema di aspirazione integrato nel piano, potrete sistemare lampade, libri o scaffali sopra il piano di cottura al posto della cappa.



**Cappa da tavolo estraibile**

Tecnologia superiore: aspirando il vapore direttamente sulla zona cottura, la cappa da tavolo estraibile di Bosch impedisce ai fumi della cucina di salire verso l'alto.



# Il meglio dei nostri piani cottura e delle nostre cappe in un unico elettrodomestico.

I nuovi piani cottura con cappa integrata sono dotati di tutto ciò che occorre in cucina per faticare ancora meno e divertirsi di più. Non appena il piano cottura viene acceso, si attiva anche la cappa integrata che adatta la sua intensità automaticamente ed esattamente ai vapori di cottura, il tutto garantendo la massima efficienza e un funzionamento piacevolmente silenzioso.



## Sensore di qualità dell'aria PerfectAir

Il modulo di aspirazione integrato si attiva appena accendete il piano cottura e selezionate un grado di cottura: regola l'intensità in modo automatico e perfettamente adeguato ai vapori di cottura scegliendo tra nove diversi livelli di potenza e un livello intensivo.

## Cappa robusta

Realizzata in ghisa, resistente al calore, questa cappa si inserisce armoniosamente nella superficie in vetro.

## Motore EcoSilence Drive™

Alimentato da un magnete permanente, il motore EcoSilence Drive™ è estremamente efficiente e riduce al minimo il livello di rumore grazie a un sistema senza spazzole in grado di garantire una durata superiore alla media.



## 9+1 livelli di potenza

Il modulo di aspirazione integrato ha nove livelli di potenza e un livello intensivo. In questo modo avete a disposizione la potenza di ventilazione ottimale per ogni tipo di cottura, sia che dobbiate far cuocere lentamente una pietanza o abbiate bisogno di una cottura più intensiva per l'arrosto. Mentre siete ai fornelli potete poi decidere liberamente se impostare manualmente il livello di potenza più adatto. In alternativa attivate il sensore e lasciate che la potenza di ventilazione si regoli comodamente in modo automatico.



### Filtro di ricircolo CleanAir

Il modulo CleanAir è costituito da uno speciale filtro a carboni attivi e un pannello esterno. La grande superficie lamellare del filtro a carboni attivi corrisponde a quella di circa 100 campi da calcio e, grazie al suo elevato contenuto di carbone attivo, consente di raggiungere una riduzione degli odori particolarmente efficace (85%). Lo speciale filtro a carboni attivi ottiene così gli stessi risultati di un sistema a espulsione e risultati addirittura migliori del 25% rispetto a un filtro standard a carboni attivi.



### Filtro super efficiente.

L'efficientissimo sistema di filtro antigrassi del modulo di aspirazione rimuove le particelle di grasso e altre sostanze solide presenti nell'aria e permette di respirare un'aria decisamente più pulita in cucina. Una pulizia regolare del filtro, che può essere lavato comodamente in lavastoviglie, mantiene alto il suo livello di efficienza. Una spia vi avverte quando è il momento di pulire il filtro.



### Finalmente una cappa che entra perfettamente nella vostra lavastoviglie.

La cappa integrata si distingue per il ridotto dispendio di tempo ed energia richiesto per la sua pulizia. La pratica forma la rende infatti facile da pulire: tutte le componenti della cappa non solo possono essere facilmente estratte dall'alto, ma sono anche lavabili in lavastoviglie. Sia la griglia di ingresso dell'aria che il contenitore di raccolta dei liquidi si scompongono facilmente per guadagnare spazio in lavastoviglie.



### La praticità in cucina per Bosch:

#### anche quando qualcosa va storto, tutto fila liscio.

Il modulo di aspirazione integrato è perfettamente in grado di resistere a piccoli e grandi inconvenienti. La griglia rialzata di ingresso dell'aria tiene lontano eventuali liquidi traboccati. Nel caso improbabile in cui i liquidi di cottura dovessero comunque penetrare nel modulo, essi verrebbero raccolti in un primo contenitore, che è in grado di contenere senza problemi fino a 180 ml. Un altro serbatoio di sicurezza è pronto a raccogliere fino a 2 litri di liquidi supplementari traboccati. E se dovesse traboccare ancora più liquido, niente panico: il motore è talmente robusto che né acqua né olio possono danneggiarlo in alcun modo.



Piano cottura con cappa integrata

# L'innovativa tecnologia a induzione va a braccetto con la migliore tecnologia di aspirazione.

Avete a disposizione un'infinità di possibilità per progettare la vostra cucina: il piano cottura con cappa integrata aspira i vapori di cottura proprio là dove si formano. Questa soluzione evita d'installare una cappa ad altezza d'occhio che impedisce la visuale e offre così possibilità di progettazione completamente nuove: il piano cottura si può installare per esempio davanti a una finestra, sotto un soffitto mansardato o su un'isola di cottura.

Quando acquistate un piano cottura con cappa integrata dovete includere anche il set per il ricircolo o l'estrazione dell'aria.



**HEZ381501 Set per il ricircolo**

Per il funzionamento a ricircolo d'aria è necessario l'accessorio speciale per il ricircolo.


**CHF 481.-**  
CHF 446.61



**HEZ381401 Set per l'estrazione**



Per il funzionamento a estrazione d'aria è necessario l'accessorio speciale per l'estrazione.

**CHF 177.-**  
CHF 164.35



# Piano cottura con cappa integrata, 80 cm

a induzione



## Piano di cottura a induzione PXX875D34E Profilo comfort

CHF 7'140.-  
CHF 6'629.53

## Piano di cottura a induzione PXX801D34E Incasso a filo

CHF 7'140.-  
CHF 6'629.53

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11



### Caratteristiche particolari:

- Sensore della qualità dell'aria PerfectAir
- Sensore PerfectCook
- Sensore PerfectFry

### Dotazioni e comfort

- Sensore PerfectCook (sensore non incluso)
- Sensore PerfectFry con 5 livelli di temperatura
- Funzioni ReStart e QuickStart
- MoveMode
- Indicazione digitale TopControl
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Timer progressivo
- Sensore della qualità dell'aria PerfectAir
- Possibilità di scelta fra controllo completamente automatico dei livelli di potenza e controllo manuale
- Unità filtro grassi e serbatoio liquidi estraibile, lavabile in lavastoviglie
- Serbatoio di sicurezza liquidi con una capacità di circa 2.000 ml; chiusura twist-off, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtro grassi in metallo e filtro antiodori CleanAir

### Design

- 80 cm piano cottura a induzione
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori
- DirectSelect Premium

### Potenza e consumi

- 9 livelli di potenza e una modalità intensiva
- Modalità intensiva con ritorno automatico
- Disinserimento ritardato della ventola 30 minuti
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- Risparmio energetico grazie alla tecnologia efficiente BLDC
- Rumorosità min./max. Modalità normale: 39/69 dB
- Possibilità di scelta tra modalità estrazione aria e ricircolo (in entrambi i casi è necessario un accessorio speciale) Ambiente e sicurezza
- Indicazione del consumo energetico
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Riconoscimento della pentola, Funzione PowerManagement, Interruttore di sicurezza, Sicurezza bambini, Funzione protettiva di pulitura



### Ambiente e sicurezza:

- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo medio di energia elettrica: 53,5 kWh/all'anno
- Classe di efficienza energetica della cappa aspirante: A
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B



\* Test approfonditi confermano «l'assenza di effetti critici dell'umidità sui mobili della cucina a seguito del montaggio del piano cottura con cappa a ricircolo d'aria eseguito in ambiente domestico in locali con pareti esterne correttamente coibentate».  
Fonte: certificato SLG n. 109270A 04/2017

### Accessori supplementari

- HEZ381401 Set per l'estrazione
- HEZ381501 Set per il ricircolo
- HEZ381700 Filtro a carbone attivo
- HEZ39050 Sensore PerfectCook



# Piano cottura con cappa integrata, 80 cm a induzione



## Piano di cottura a induzione PVS845F11E Cornice

CHF 5'880.-  
CHF 5'459.61

## Piano di cottura a induzione PVS801F11E Incasso a filo

CHF 5'880.-  
CHF 5'459.61

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11



### Dotazioni e comfort

- Indicazione digitale TopControl
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Timer progressivo
- 4 zone a induzione
- MoveMode (2 livelli)
- CombiZone
- Unità filtro grassi e serbatoio liquidi estraibile, lavabile in lavastoviglie
- Serbatoio di sicurezza liquidi con una capacità di circa 2.000 ml; chiusura twist-off, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtro grassi in metallo e filtro antiodori CleanAir

### Design

- 80 cm piano cottura a induzione
- Vetroceramica HighSpeed, senza decori
- DirectSelect

### Potenza e consumi

- 9 livelli di potenza e una modalità intensiva
- Modalità intensiva con ritorno automatico
- Disinserimento ritardato della ventola 30 minuti
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- Risparmio energetico grazie alla tecnologia efficiente BLDC
- Rumorosità min./max. Modalità normale: 39/69 dB
- Livello intensivo 690 m<sup>3</sup>/h
- Possibilità di scelta tra modalità estrazione aria e ricircolo (in entrambi i casi è necessario un accessorio speciale)
- Indicazione del consumo energetico

### Ambiente e sicurezza:



- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo medio di energia elettrica: 53,5 kWh/all'anno
- Classe di efficienza energetica della cappa aspirante: A
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B

\* Test approfonditi confermano «l'assenza di effetti critici dell'umidità sui mobili della cucina a seguito del montaggio del piano cottura con cappa a ricircolo d'aria eseguito in ambiente domestico in locali con pareti esterne correttamente coibentate».  
Fonte: certificato SLG n. 109270A 04/2017




### Accessori supplementari

- HEZ381401 Set per l'estrazione
- HEZ381501 Set per il ricircolo
- HEZ381700 Filtro a carbone attivo



# Piano cottura con cappa integrata, 80 cm



## Piano di cottura a induzione PKM845F11E Cornice

CHF 5'170.-  
CHF 4'800.37

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11



### Dotazioni e comfort

- Funzioni ReStart e QuickStart
- Indicazione digitale TopControl
- Timer per ogni singola zona di cottura
- Timer progressivo
- Sensore della qualità dell'aria PerfectAir
- Possibilità di scelta fra controllo completamente automatico dei livelli di potenza e controllo manuale
- Unità filtro grassi e serbatoio liquidi estraibile, lavabile in lavastoviglie
- Serbatoio di sicurezza liquidi con una capacità di circa 2.000 ml; chiusura twist-off, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtro grassi in metallo e filtro antiodori CleanAir

### Design

- Vetroceramica HighSpeed, senza decori
- DirectSelect

### Potenza e consumi

- 9 livelli di potenza e una modalità intensiva
- Modalità intensiva con ritorno automatico
- Disinserimento ritardato della ventola 30 minuti
- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- Risparmio energetico grazie alla tecnologia efficiente BLDC
- Rumorosità min./max. Modalità normale: 39/69 dB
- Possibilità di scelta tra modalità estrazione aria e ricircolo (in entrambi i casi è necessario un accessorio speciale) Ambiente e sicurezza
- Indicazione del consumo energetico
- Indicatore di calore residuo a 2 stadi per ogni zona di cottura
- Interruttore di sicurezza, Sicurezza bambini, Funzione protettiva di pulitura

### Ambiente e sicurezza:

- Classe di efficienza energetica: A
- Consumo medio di energia elettrica: 53,5 kWh/all'anno
- Classe di efficienza energetica della cappa aspirante: A
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B


\* Test approfonditi confermano «l'assenza di effetti critici dell'umidità sui mobili della cucina a seguito del montaggio del piano cottura con cappa a ricircolo d'aria eseguito in ambiente domestico in locali con pareti esterne correttamente coibentate».

Fonte: certificato SLG n. 109270A 04/2017



### Accessori supplementari

- HEZ381401 Set per l'estrazione
- HEZ381501 Set per il ricircolo
- HEZ381700 Filtro a carbone attivo



PKM845F11E

### Allacciamento elettrico:

PKM845F11E  
230 V/8 kW  
2-3P + N + E/16A  
Cavo d'allacciamento 110 cm  
Allacciamento fisso

Zona per il modulo a ricircolo o il canale.  
Posizione precisa a seconda della profondità del piano di lavoro.

- \* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- \*\* Profondità di inserimento

Dimensioni in mm

# Modulo di aspirazione Domino

Per progettare la cucina con una libertà e una flessibilità ancora maggiori, Bosch ha sviluppato per voi il nuovo modulo di aspirazione, integrato direttamente accanto al piano cottura, che aspira i vapori proprio là dove si formano.





### Varie possibilità di combinazione

Il modulo di aspirazione Domino offre numerose possibilità di combinazione con molti piani cottura Bosch, di qualsiasi tipologia, ossia a induzione, elettrici o a gas.

### Design discreto

Le alette del sistema di aspirazione si aprono solo quando il modulo è in funzione, altrimenti sono chiuse, garantendo così un design uniforme e gradevole.

### Utilizzo intuitivo

Il display TouchControl consente un utilizzo straordinariamente semplice del modulo con possibilità di scegliere tra tre diversi livelli di potenza più un livello di velocità intensiva.



# Massima flessibilità nella progettazione della cucina.

Soluzioni perfette di incasso sottopiano: il modulo di aspirazione Domino offre la massima flessibilità di combinazione con il piano cottura Domino abbinato, permettendoti così di progettare l'ambiente cucina in assoluta libertà.

## Caratteristiche e componenti:

- ▶ Unità di ventilazione incl. centralina
- ▶ Condutture
- ▶ Motore EcoSilence Drive™



## ▶ Flessibilità di progettazione

## ▶ Libertà nell'organizzazione degli spazi

## ▶ Varie possibilità di combinazione


## ▶ Integrabile nel piano di lavoro con poco ingombro

## ▶ Utilizzo intuitivo grazie al display TouchControl


Display intuitivo a 7 segmenti con indicazione della saturazione del filtro del grasso e del filtro a carbone attivo

## ▶ Design discreto

Disegni aggiuntivi per pagina 119



Se si utilizzano 2 unità di ventilazione in combinazione con la modalità di espulsione accertarsi che ci sia uno spazio sufficiente per il condotto per l'espulsione dell'aria.



Se si utilizzano 2 unità di ventilazione in combinazione con la modalità di espulsione accertarsi che ci sia uno spazio sufficiente per il condotto per l'espulsione dell'aria.



**Modulo Domino  
DIV016G50  
Profilo comfort**

**CHF 5'780.-**  
CHF 5'366.76

**Modulo Domino  
DIV016G10  
Incasso a filo**

**CHF 5'780.-**  
CHF 5'366.76

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31



**Funzionamento e prestazioni**

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per funzionamento a ricircolo è necessario il relativo modulo di ricircolo
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 540 m<sup>3</sup>/h livello intensivo 600 m<sup>3</sup>/h
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico

**Comfort**

- Livello intensivo con riduzione automatica
- Riattivamento 15min.
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Controllo elettronico tramite funzionamento TouchSelect con display digitale
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo

**Design**

- Inox

**Ambiente e Sicurezza**


- Classe di efficienza energetica: A+\*
- Consumo medio di energia: 37,4 kWh/anno\*
- Fan- classe di efficienza: A \*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: C\*
- Livello sonoro min./max. Livello normale:62/67 dB\*

**Informazioni tecniche**

- Per il montaggio nella base / nello zoccolo

**Accessorio supplementare**

DSZ5400	Modulo per ricircolo	<b>CHF 455.-</b>	CHF 422.47
DSZ5410	Gas deflector	<b>CHF 77.-</b>	CHF 71.49



\*conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

# Cappa da tavolo estraibile.

Tecnologia superiore: i vapori della cucina risalgono a una velocità massima di un metro al secondo. Aspirando il vapore direttamente sulla zona cottura, la cappa da tavolo estraibile di Bosch impedisce ai fumi della cucina di salire verso l'alto.



## Display TouchControl

Con il TouchControl basta un tasto per estrarre la cappa dal piano di lavoro o farla rientrare. Il display consente di gestire anche i livelli di potenza e l'illuminazione.



## Illuminazione LED

Integrata su tutta la parte frontale nella cappa da tavolo a scomparsa, è rivolta verso il piano cottura, garantendo così un'illuminazione perfetta nell'area di cottura.



## Filtri metallici

I filtri metallici eliminano il grasso e le altre sostanze solide dall'aria aspirata. Per garantirne l'elevata efficienza nel tempo, occorre lavarli a mano o in lavastoviglie almeno una volta al mese.



**Cappa estraibile  
DDD96AM60  
Acciaio inox**

**CHF 4'790.-**  
CHF 4'447.54

excl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11



**Funzionamento e prestazioni**

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di ricircolo d'aria, è necessario regolare la cappa per un filtro a carbone attivo (accessorio opzionale)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 430m<sup>3</sup>/h, livello intensivo 690m<sup>3</sup>/h

**Comfort**



- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- 3 potenze di aspirazione e 2 posizioni intensive
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Livello intensivo con ripristino impostazioni automatico, 10 min

**Design**

- Aspirazione perimetrale
- Illuminazione con modulo LED 1 x 7W

**Ambiente e Sicurezza**

- Classe di efficienza energetica: B\*
- Consumo medio di energia: 63,3 kWh/anno\*
- Fan- classe di efficienza: A\*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: D\*
- Livello sonoro massimo: 59 dB\*



\*conforme al regolamento UE n. 65/2014


I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.



# Cappe aspiranti.

In cucina quasi non si sentono. Sulla bolletta della luce quasi non si notano. Particolarmente silenziose, efficienti e potenti: con le nostre cappe aspiranti cucinare diventa un'esperienza unica per tutti i sensi.

Le nuove cappe diventano elementi di arredo in cucina grazie all'eleganza del design e dai materiali pregiati.



# Una ventata di freschezza in cucina: le nuove cappe a parete.

## Design inclinato



Grazie alla loro forma, le cappe a parete con design inclinato garantiscono la massima libertà di movimento senza rischio di sbattere la testa mentre si cucina. Se dal piano cottura sale un intenso vapore di cottura, i frontali si possono aprire verso l'alto e i vapori, il grasso e gli odori vengono aspirati. Le cappe con design inclinato possono essere montate anche nella variante a ricircolo d'aria senza camino e risultano particolarmente eleganti.

### Cappa della Serie 8 con design inclinato

Questa cappa a parete si abbina perfettamente ai forni della Serie 8 grazie alla fascia di rifinitura in acciaio inox. Il comando DirectSelect garantisce la stessa logica di comando intuitiva dei piani cottura della Serie 8 di Bosch con comando Direct-Select Premium.

### Cappa della Serie 6 con design inclinato

Le cappe con design inclinato risultano particolarmente eleganti grazie all'ampia superficie di vetro con clip cromata applicata.




Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

## Design piatto



Le potenti cappe a parete dal design piatto si inseriscono perfettamente in cucina, soprattutto nella variante a ricircolo d'aria senza camino. I frontali delle cappe a parete delle Serie 8 e 6 possono inoltre aprirsi in modo tale che i vapori siano aspirati in modo ancora più efficiente e rapido.

### Cappa della Serie 8 con design piatto

Le cappe a parete con design piatto della nuova Serie 8 si distinguono per il look discreto e, grazie al nuovo anello rotante, si sposano perfettamente ai forni della Serie 8 di Bosch anche a livello di comfort.

### Cappa della Serie 6 con design piatto

L'elegante frontale della cappa a parete della Serie 6 è dotato di una clip cromata.



Serie | 8

Serie | 6

# Non conosciamo i vostri gusti. Ma sappiamo con cosa abbinarli.

Una cappa aspirante può dirsi perfetta se si integra nella vostra cucina in modo ottimale, a livello di design, funzionalità ed esigenze. Ecco perché Bosch propone diverse forme e linee di design.



## **Design a cassetta**

Linee nette e forte impatto: con la cappa nel design a cassetta aumentate visivamente lo spazio tra cappa e piano cottura.



## **Cappe aspiranti a schermo piatto**

Le cappe aspiranti a schermo piatto si possono estrarre facilmente quando serve per poi scomparire nuovamente sotto il pensile.



## **Cappe integrate**

Le cappe integrate possono essere estratte in senso obliquo quando sono in funzionamento e diventano quindi visibili solo durante l'uso.



## **Cappe sottopensili**

Queste cappe si inseriscono semplicemente sotto il rispettivo pensile o possono essere fissate liberamente alla parete e sono dunque sempre in vista.



## **Elementi aspiranti**

Gli elementi aspiranti sono progettati per l'incasso in cappe, camini e isole di cottura in legno o metallo e offrono un'ampia libertà di allestimento.

## Comandi

# È bello quando l'estetica si sposa con l'efficienza.

I nostri nuovi comandi non solo sono particolarmente belli da vedere, ma garantiscono anche un utilizzo estremamente intuitivo. Dalle funzioni standard, come i livelli di potenza e la regolazione dell'intensità della luce, fino alle funzioni aggiuntive intelligenti, come il sensore di qualità dell'aria PerfectAir, si può tenere tutto comodamente sotto controllo.



### Anello rotante

Come i forni della Serie 8, anche le cappe della stessa serie sono dotate dell'anello rotante intuitivo in acciaio inox. Basta girare brevemente l'anello per selezionare il livello di potenza desiderato della cappa, comodamente visualizzato nel display a 7 segmenti all'interno dell'anello. Con l'anello rotante si possono impostare anche altre funzioni, come ad esempio lo spegnimento ritardato della ventola o l'illuminazione. Un indicatore di saturazione del filtro vi segnala inoltre quando il filtro deve essere pulito.



### Comando DirectSelect con LightLine

Oggi è possibile regolare e controllare la cappa con la stessa praticità del piano cottura: il nuovo comando DirectSelect permette di impostare direttamente il livello di potenza e le funzioni desiderate, come ad esempio il sensore di qualità dell'aria PerfectAir, lo spegnimento ritardato della ventola e l'illuminazione. Con altrettanta facilità si può leggere l'indicatore di saturazione del filtro che segnala quando il filtro deve essere pulito. Con DirectSelect si può impostare la cappa premendo delicatamente un tasto.




### Comando DirectSelect con indicatore LED

Con il nuovo e intuitivo comando DirectSelect con indicatore LED si possono attivare direttamente i tre livelli di potenza e il livello intensivo. È inoltre possibile accendere e spegnere facilmente l'illuminazione con un tasto.



### Comandi DirectSelect

Stesso design dei piani di cottura con DirectSelect o DirectSelect Classic. 3 livelli di potenza, 2 livelli intensivi supplementari e 1 EcoSensor sono solo alcune delle tante funzioni che si possono selezionare direttamente con i comandi.




### Diversi pannelli TouchControl

Grazie ai pannelli eleganti TouchControl potete visualizzare e variare le regolazioni della temperatura come se fosse un gioco.



### Altri pannelli.

Tasti a corsa corta



Tasti a pressione



Tasti a pressione




Interruttore a scorrimento

# Trattengono tutti gli odori più sgradevoli.

Le nostre cappe aspiranti liberano le cucine dagli odori e dalle particelle di grasso in modo affidabile e rapido. In questo modo creano un clima sempre fresco e gradevole prima, durante e dopo la cottura dei cibi.

home  
connect



## Sensore di qualità dell'aria PerfectAir

Finalmente non dovete più preoccuparvi della cappa e potete concentrarvi esclusivamente sulla cottura: il nuovo sensore di qualità dell'aria PerfectAir controlla costantemente l'aria e adatta automaticamente la potenza di aspirazione ai vapori di cottura e agli odori, scegliendo tra i vari livelli di potenza, in modo continuo e con la massima precisione. In questo modo si riduce anche la rumorosità perché si attiva solo il livello di aspirazione minimo necessario. E anche le impronte lasciate sul pannello di comando appartengono ormai al passato. Al termine del processo di cottura il sistema di ventilazione continua a funzionare per un altro po' finché l'aria in cucina non sarà depurata da tutti gli odori sgradevoli. Così potete godervi la cucina con tutti i sensi.

## Cappa controllata automaticamente dal piano cottura

Non appena il piano cottura si attiva, si accende anche la cappa grazie al sistema di controllo automatico della cappa in base alle impostazioni del piano cottura, perché sia il piano cottura a induzione che la cappa sono dotati del modulo WiFi e possono pertanto interagire. I fastidiosi vapori di cottura saranno così aspirati sin dall'inizio. La cappa funziona per un altro po' dopo la fine del processo di cottura per garantire che tutti gli odori residui svaniscano. Ovviamente la cappa può essere impostata anche manualmente: basta toccare il pannello di comando del piano cottura con un dito per attivare la modalità manuale.

## Risultato di ventilazione perfetto

Le nostre cappe aspiranti controllate automaticamente dal piano cottura e dotate di sensore di qualità dell'aria PerfectAir garantiscono un'aria perfettamente pulita: Quando si accende il piano cottura, si attiva automaticamente anche la cappa. E grazie al sensore di qualità dell'aria PerfectAir, la cappa seleziona autonomamente il livello di potenza più adatto durante la cottura e si regola poi da sola per garantire un'aria sempre pulita in cucina.

# Linee accattivanti, aspirazione perfetta.

Una cappa aspirante può dirsi perfetta se si integra nella vostra cucina in modo ottimale, a livello di design, funzionalità ed esigenze.



**EcoSilence Drive™:** grazie all'impiego di una ventola ad alte prestazioni, con la tecnologia EcoSilence Drive™, una nuova cappa aspirante Bosch risparmia oltre l'80% di energia all'anno\* rispetto a una cappa convenzionale.



**Filtro metallico antigrasso.** I filtri metallici antigrasso sono necessari per l'aspirazione e il ricircolo dell'aria in quanto consentono di filtrare il grasso e altre sostanze grasse dall'aria aspirata. Per preservare la loro elevata efficacia, bisogna lavarli circa una volta al mese a mano o in lavastoviglie.



**Filtro di aspirazione perimetrale.** Grazie alla sua superficie completamente piatta, questo filtro non solo risulta particolarmente elegante, ma è anche facilmente lavabile a mano o in lavastoviglie. Come se non bastasse, il filtro di aspirazione perimetrale di Bosch ha un'efficienza di filtraggio dei grassi dell'80-92%\* che lo rende tanto efficiente e potente quanto gli altri tipi di filtro. Questo possiede un sistema di chiusura pluribrevettato così come un sistema di filtraggio a flusso ottimizzato con 12 membrane filtranti.



Tutte le cappe aspiranti di Bosch sono disponibili nelle **modalità di funzionamento** a espulsione e a ricircolo dell'aria. Per risultati ancora migliori con il funzionamento a ricircolo, in molti modelli è disponibile come optional il modulo CleanAir.



#### Filtro CleanAir

La grande superficie lamellare di questo speciale filtro a carboni attivi corrisponde a quella di circa 50 campi da calcio ed è in grado di assorbire fino al 90% di tutti gli odori. In cucina non ci sarà più traccia neppure del fastidioso odore di pesce. Perché il filtro CleanAir possa garantire sempre una tale efficienza, consigliamo di sostituirlo una volta all'anno. È progettato anche per le nuove cappe con design cubo e con funzionamento a ricircolo d'aria ed è dunque integrato completamente nella cappa.




#### Filtro CleanAir rigenerabile

Questo nuovo filtro assorbe fino al 90% degli odori in modo affidabile. Perché questa proprietà possa essere preservata fino a dieci anni, è sufficiente rigenerare il filtro mettendolo in forno a 200° C per due ore. Dopodiché il filtro sarà come nuovo. Anche il filtro CleanAir rigenerabile è progettato per le nuove cappe con design cubo e con funzionamento a ricircolo d'aria ed è dunque integrato completamente nella cappa.



#### Filtro a carboni attivi

Nelle nuove cappe decorative con funzionamento a ricircolo d'aria è necessario integrare il filtro a carboni attivi. Per utilizzare il modulo CleanAir occorre montare un camino e inserire il filtro CleanAir. In questo caso si possono utilizzare sia il filtro CleanAir che il filtro CleanAir rigenerabile.



#### Filtro a carboni attivi rigenerabile

Le nostre nuove cappe con design inclinato e con design piatto possono essere dotate di due filtri a carboni attivi rigenerabili che non devono più essere sostituiti. Affinché possano continuare a eliminare fino all'80% degli odori anche con il passare degli anni è necessario rigenerarli di tanto in tanto. A tale scopo è sufficiente inserire i filtri in forno a circa 200° C per due ore e il loro potere assorbente sarà nuovamente ripristinato.

Le dotazioni menzionate non sono presenti su tutti gli elettrodomestici.


\* In condizioni di funzionamento medio della ventola di un'ora al giorno al livello 2 e illuminazione di 2 ore al giorno.

# Con Bosch espulsione e ricircolo hanno un comune denominatore: l'efficacia.

Non importa il tipo di funzionamento che scegliete: Bosch offre il sistema di ricircolo o d'espulsione per tutte le cappe in qualsiasi forma e design. E assicura in ogni caso lo stesso risultato: un'atmosfera gradevole e sempre fresca in cucina.


## Espulsione

Le cappe aspiranti con sistema ad espulsione sono potenti ed efficaci. Odori, unto e vapore sono aspirati, filtrati ed espulsi all'aperto tramite un tubo di scarico. L'importante è un sufficiente afflusso di aria fresca, ad esempio da una finestra aperta. L'installazione del sistema di scarico è complessa e non possibile ovunque, ad esempio non nelle case passive e a risparmio energetico.



## Ricircolo

Il sistema di ricircolo di una cappa aspirante si basa sul principio del ricambio di aria. Invece di espellere fuori dalla casa i vapori aspirati tramite un tubo di scarico e di apportare nuova aria fresca dalla finestra, con il sistema di ricircolo l'aria viene filtrata e pulita. In questo modo l'aria viene costantemente rinnovata a ciclo continuo. Ogni cappa aspirante di Bosch può funzionare con il sistema di ricircolo. A tale scopo è sempre necessario un filtro a carboni attivi (disponibile come accessorio speciale): si può scegliere tra il filtro a carboni attivi standard oppure il modulo di ricircolo CleanAir particolarmente efficace.




## Regola di base

Per assicurare un clima ambiente costantemente piacevole, l'aria andrebbe ricambiata da 6 a 12 volte l'ora. Per raggiungere questo obiettivo, la quantità di aria convogliata e la potenza della cappa aspirante devono essere adeguate al volume del locale. Con una semplice regola di base potete calcolare facilmente la potenza necessaria in base alle dimensioni della vostra cucina. Calcolate il volume del locale: se ad esempio la vostra cucina misura 16 metri quadrati e ha un'altezza di 2,5 metri, il volume è pari a 40 metri cubi.


Se state utilizzando da 2 a 3 piastre di cottura e intendete cambiare l'aria 6 volte all'ora, la quantità d'aria convogliata necessaria risulta essere di 240 metri cubi. Se invece state usando più piastre e volete cambiare l'aria 12 volte l'ora, la quantità d'aria passa a 480 metri cubi. In tal caso avreste quindi bisogno di una cappa aspirante con un volume d'aria convogliata compreso da 240 e 480 metri cubi. Accertatevi che la vostra cappa aspirante raggiunga il valore massimo (480 metri cubi nell'esempio) a un basso livello di potenza, perché così da un lato vi rimane una riserva di potenza sufficiente nel caso in cui servano prestazioni maggiori e dall'altro potete lavorare con più silenziosità utilizzando un livello di aspirazione più basso.

Dimensioni cucina: L x L x A	Volume del locale	Ricambio d'aria x volume del locale	Potenza di aspirazione in caso di intensità media d'uso (2-3 piastre di cottura)
4 x 4 x 2,5 m =	40 m <sup>3</sup>	6 x 40 m <sup>3</sup>	240 m <sup>3</sup>

# Principali fattori che condizionano la potenza e la rumorosità nelle cappe a estrazione



Esempio di tubazione corretta



Esempio di tubazione inadeguata

**La potenza di una cappa con funzionamento a estrazione dipende in modo sostanziale dalle condizioni della tubazione dell'aria di scarico. Una tubazione dell'aria di scarico problematica può causare perdite di portata significative e determinare l'aumento dei livelli acustici. Se possibile, le condizioni descritte di seguito dovrebbero essere evitate:**

- Diametro del tubo inferiore a 120 mm
- Uso ripetuto di curve a 90°
- Restringimenti di sezione
- Tubi con superficie interna ruvida e irregolare
- Percorsi delle tubazioni troppo lunghi
- Curve nelle tubazioni a ridosso dell'apertura di scarico
- Cassette a muro con lamelle piccole
- Aria di alimentazione insufficiente



Nuovi sistemi di canalizzazione con elementi di guida dell'aria integrati

## **Ottimizzazione della tubazione dell'aria di scarico mediante l'utilizzo dei moderni sistemi di canalizzazione a sezione rettangolare**

Le perdite di portata in corrispondenza di cambi di direzione e gomiti possono essere ridotte utilizzando elementi di distribuzione dell'aria che consentono una conduzione del flusso ottimizzata dal punto di vista aerodinamico. In questo modo si ottiene un deciso miglioramento delle prestazioni di aspirazione rispetto ai sistemi tradizionali senza elementi guida. Anche l'impiego di cassette a muro tecnologicamente all'avanguardia influenza positivamente le prestazioni di estrazione delle cappe.

# Cappe aspiranti – panoramica dei modelli.

	Potenza massima d'espulsione (m <sup>3</sup> /h)	Larghezza in cm	Efficienza energetica	EcoSilence Drive	Sensore di qualità dell'aria PerfectAir	Illuminazione LED	TouchControl	Aspirazione perimetrale	Home Connect	Numero di pagina
										
<b>Modulo Domino</b>										
DIV016G50	600	10	A+	●						123
DIV016G10	600	10	A+	●						123
<b>Cappa a scomparsa</b>										
DDD96AM60	710	90	C			●	●	●		125
<b>Cappe a soffitto</b>										
DRC99PS20	900	90	A	●	●	●		●	●	139
DRC97AQ50	760	90	A	●		●		●	●	139
<b>Cappe a isola</b>										
DIB98JQ50	810	90	A	●	●	●	● TouchSelect	●		
DIB97IM50	720	90	A+	●		●	● TouchSelect			141
<b>Cappe piatte</b>										
DWF97RV60	730	90	A	●	●	●	●	●	●	143
DWF97KQ60	730	90	A	●	●	●	●	●		143
<b>Cappe inclinate</b>										
DWK98PR60	840	90	A+	●	●	●	●	●	●	144
DWK98JQ20	840	90	A+	●	●	●	●	●		145
DWK98JQ60	840	90	A+	●	●	●	●	●		145
DWK97HM20	710	90	A	●		●	●	●		146
DWK97HM60	710	90	A	●		●	●	●		146
<b>Cappe a camino</b>										
DWB98JQ50	790	90	A+	●	●	●	●			148
DWB98PR50	750	60	A	●	●	●			●	148
DWB97LM50	670	60	A	●		●	● TouchSelect			149
DWB67LM50	620	60	A	●		●	● TouchSelect			149
DWQ96DM50	610	90	A+	●		●	●			150
DWQ66DM50	610	60	A+	●		●	●			150
DWB97FM50	710	90	B	●		●	●			151
DWB67FM50	720	60	B	●		●	●			151
DWB97IM50	710	90	B	●		●	●			152
DWB67IM50	710	60	B	●		●	●			152
DWB96BC50	590	90	A	●		●				153
DWB66BC50	590	60	A	●		●				153

	Potenza massima d'espulsione (m <sup>3</sup> /h)	Larghezza in cm	Efficienza energetica	EcoSilence Drive	Sensore di qualità dell'aria PerfectAir	Illuminazione LED	TouchControl	Aspirazione perimetrale	Numero di pagina
									
<b>Cappe a schermo piatto</b>									
DFS097K50	700	90	A	●	●	●	●		155
DFS097A50	740	90	A	●		●			155
DFR067T50	700	60	A	●		●			156
DFS067A50	740	60	A	●		●			156
DFM064A50C	420	60	A	●		●			157
DFM064W50C	400	60	C						157
<b>Elementi aspiranti</b>									
DHL885C	730	86	C			●		●	158
DHL785C	730	70	C			●		●	158
DHL575C	610	52	C			●		●	159
DHL555BL	650	53	D						159
<b>Cappe per pensili</b>									
DEM63AC00	360	60	D			●			160
DHU965EL	360	90	D						161
DHU665EL	360	60	D						161
DUL62FA21	250	60	D			●			161

# Fanno scomparire gli odori, poi scompaiono.

Le cappe aspiranti a soffitto di Bosch sono progettate per le cucine a isola, ovvero per un appartamento moderno. Danno un certo tocco in più sia in termini di prestazioni sia di comfort, anche senza cappa aspirante.



Poiché queste cappe sono fissate al soffitto, le singole funzioni si impostano comodamente con un telecomando.

# Cappe a soffitto



**Cappa a soffitto  
DRC99PS20  
Bianco/vetro**

**CHF 5'850.-**  
CHF 5'431.75

**Cappa a soffitto  
DRC97AQ50  
Acciaio inox**

**CHF 4'310.-**  
CHF 4'001.86

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11



## Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è necessario regolare la cappa tramite modulo CleanAir (accessorio opzionale)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 450 m<sup>3</sup>/h livello intensivo 900 m<sup>3</sup>/h
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Cappa aspirante girevole, uscita dell'aria possibile da tutti e quattro i lati

## Operare

- Controllo elettronico mediante telecomando
- 3 potenza di aspirazione + 2 intensiva posizione
- Livello intensivo con riduzione automatica

## Comfort

### - Sistema di controllo della cappa basato sul piano cottura (con piano cottura adatto)

- Indicatore die saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Home Connect via Wlan avvio e monitoraggio da remoto
- Voice Control tramite assistenti vocali comuni
- Funzione intermittente & silence: via Home Connect

### - PerfectAir sensore di qualità dell'aria

- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Riattivamento 10 minuti

## Design

- Illuminazione del piano di lavoro con 4x3W lampade LED
- Aspirazione nei bordi
- Copertura del filtro in acciaio inox

## Ambiente e Sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A\*
- Consumo medio di energia: 42.6 kWh/Jahr\*
- Fan- classe di efficienza: A\*
- Classe di efficienza illuminazione: A\*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: E\*



## Accessori speciali

- DIZ0JC5C0 CleanAir Set d'avviamento
- DIZ0JC5D0 Set ricircolo rigenerabile
- DZZ0XX0P0 CleanAir filtro carboni attivi rigenerab

## Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è necessario regolare la cappa tramite modulo CleanAir (accessorio opzionale)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 450 m<sup>3</sup>/h livello intensivo 760 m<sup>3</sup>/h
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Cappa aspirante girevole, uscita dell'aria possibile da tutti e quattro i lati

## Operare

- Controllo elettronico mediante telecomando
- 3 potenza di aspirazione +2 intensiva posizione
- Livello intensivo con riduzione automatica

## Comfort

### - Sistema di controllo della cappa basato sul piano cottura (con piano cottura adatto)

- Home Connect via Wlan avvio e monitoraggio da remoto
- Funzione intermittente & silence: via Home Connect
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore die saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Riattivamento 10 minuti

## Design

- Illuminazione del piano di lavoro con 4x3W lampade LED
- Aspirazione nei bordi
- Copertura del filtro in acciaio inox


## Ambiente e Sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A\*
- Consumo medio di energia: 31.8 kWh/anno\*
- Fan- classe di efficienza: A\*
- Classe di efficienza illuminazione: A\*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: E\*



## Accessori speciali

- DIZ0JC5C0 CleanAir Set d'avviamento
- DIZ0JC5D0 Set ricircolo rigenerabile
- DZZ0XX0P0 CleanAir filtro carboni attivi rigenerab



\*conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.



# Cappe a isola



## Cappa a isola 90 cm

**DIB98JQ50**  
**Acciaio inox**

**CHF 3'710.-**  
*CHF 3'444.75*

escl. TRA **CHF 11.97** / CHF 11.11



- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 430 m<sup>3</sup>/h livello intensivo 810 m<sup>3</sup>/h
- Comando elettronico
- Touch Control (3 potenza di aspirazione +2 intensiva posiziona) con lightline
- Livello intensivo con riduzione automatica
- PerfectAir sensore di qualità dell'aria
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Riattivamento 10 minuti
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Box-Design
- Copertura del filtro in acciaio inox perforato lavabile in lavastoviglie
- SoftLight
- Funzione Dimmer
- Illuminazione dell'area di lavoro con 4 moduli a LED da 1,5 W

### Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A\*
- Consumo medio di energia: 35.2 kWh/anno\*
- Fan- classe di efficienza: A\*
- Classe di efficienza illuminazione: A\*
- Classe di efficienza Filtro antigraffi: B\*



## Cappa a isola 90 cm

**DIB97IM50**  
**Acciaio inox**

**CHF 2'840.-**  
*CHF 2'636.95*



escl. TRA **CHF 11.97** / CHF 11.11



- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 430 m<sup>3</sup>/h livello intensivo 720 m<sup>3</sup>/h
- Motore a condensatore ad alta efficienza energetica
- Comando elettronico
- Touch Control (3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo) con LED indicatore
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Box-Design
- Illuminazione dell'area di lavoro con 4 moduli a LED da 1,5 W

### Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: B\*
- Consumo medio di energia: 66.2 kWh/anno\*
- Fan- classe di efficienza: A\*
- Classe di efficienza illuminazione: A\*
- Classe di efficienza Filtro antigraffi: B\*



\*conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.



# Cappe piatte



**Cappa piatte 90 cm**  
**DWF97RV60**  
**Nera**

**CHF 4'110.-**  
*CHF 3'816.16*

escl. TRA **CHF 11.97** / CHF 11.11



- **Aspirazione nei bordi**
- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- 2 ventole ad alte prestazioni. Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- Comando elettronico
- Manopola con display a LED
- TouchControl, Anello rotante (3 potenza di aspirazione +2 intensiva posiziona) con LED indicatore
- **Home Connect (WLAN)**
- **Sistema di controllo della cappa basato sul piano**
- Livello intensivo con riduzione automatica
- **PerfectAir sensore di qualità dell'aria**
- PowerBoost position
- 2 aree di aspirazione: anteriore e inferiore
- Indicatore die saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Funzione Dimmer
- SoftLight
- **Potenza di espulsione d'aria nello stadio normale 420 m³/h livello intensivo 730 m³/h**

**Ambiente e Sicurezza**

- Classe di efficienza energetica: A\*
- Consumo medio di energia: 38,4 kWh/anno\*
- Fan- classe di efficienza: A\*
- Classe di efficienza illuminazione: A\*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: B\*



**Accessori supplementari**

- DZZOXX0P0 CleanAir filtro a carbone attivo **CHF 448.- CHF 415.97**
- DWZ0AF0R0 Set ricircolo rigenerabile senza camino **CHF 556.- CHF 516.25**
- DWZ0AF0S0 Set ricircolo rigenerabile senza camino **CHF 556.- CHF 516.25**
- DWZ0AF0T0 Set ricircolo senza camino **CHF 216.- CHF 200.56**
- DWZ0AF0U0 Set ricircolo **CHF 216.- CHF 200.56**
- DWZ0AX5C0 Modulo per ricircolo CleanAir **CHF 407.- CHF 377.90**

**Cappa piatte 90 cm**  
**DWF97KQ60**  
**Nera**

**CHF 3'570.-**  
*CHF 3'314.76*



escl. TRA **CHF 11.97** / CHF 11.11



- **Aspirazione nei bordi**
- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- 2 ventole ad alte prestazioni. Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- Comando elettronico
- Manopola con display a LED
- Comando elettronico TouchControl con LightLine
- Livello intensivo con riduzione automatica
- **PerfectAir sensore di qualità dell'aria**
- PowerBoost position
- 2 aree di aspirazione: anteriore e inferiore
- Indicatore die saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Funzione Dimmer
- SoftLight
- **Potenza di espulsione d'aria nello stadio normale 420 m³/h livello intensivo 730 m³/h**

**Ambiente e Sicurezza**

- Classe di efficienza energetica: A\*
- Consumo medio di energia: 37,2 kWh/anno\*
- Fan- classe di efficienza: A\*
- Classe di efficienza illuminazione: A\*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: B\*



\*conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

# Cappe inclinate



## Cappa inclinata 90 cm DWK98PR60 Nera

**CHF 4'430.-**  
CHF 4'113.28

escl. TRA **CHF 11.97** / CHF 11.11



### - Aspirazione nei bordi

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- Comando elettronico DirectSelect con LightLine
- 3 potenza di aspirazione +2 intensiva posizione
- Livello intensivo con riduzione automatica
- PowerBoost position

- Cappa aspirante completamente automatica

### - Sistema di controllo della cappa basato sul piano cottura

#### - PerfectAir sensore di qualità dell'aria

- 2 aree di aspirazione: anteriore e inferiore
- Riattivamento 10 minuti
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Funzione Dimmer
- SoftLight

### - Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 500 m<sup>3</sup>/h livello intensivo 840 m<sup>3</sup>/h

### Ambiente e Sicurezza


- Classe di efficienza energetica: A+\*
- Consumo medio di energia: 28 kWh/anno\*
- Fan- classe di efficienza: A \*
- Classe di efficienza illuminazione: A\*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: B\*



### Accessori supplementari

- DZZ0XX0P0 CleanAir filtro a carbone attivo
- DWZ0AX5C0 Modulo per ricircolo CleanAir
- DWZ0AK0S0 Set ricircolo rigenerabile
- DWZ0AK0R0 Set ricircolo rigenerabile
- DWZ0AK0U0 Set ricircolo
- DWZ0AK0T0 Set ricircolo senza camino

**CHF 470.-** CHF 436.40  
**CHF 427.-** CHF 396.47  
**CHF 584.-** CHF 542.25  
**CHF 584.-** CHF 542.25  
**CHF 227.-** CHF 210.77  
**CHF 227.-** CHF 210.77



\*conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.



**Cappa inclinata 90 cm**  
**DWK98JQ20** CHF 3'900.-  
**Bianca** CHF 3'621.17

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11



- **Aspirazione nei bordi**
- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- Comando elettronico TouchControl con LightLine
- 3 potenza di aspirazione +2 intensiva posizione
- Livello intensivo con riduzione automatica
- PowerBoost position
- **PerfectAir sensore di qualità dell'aria**
- 2 aree di aspirazione: anteriore e inferiore
- Riattivamento 10 minuti
- Indicatore die saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Funzione Dimmer
- SoftLight
- **Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 490 m³/h livello intensivo 840 m³/h**

**Ambiente e Sicurezza**

- Classe di efficienza energetica: A+\*
- Consumo medio di energia: 25,2 kWh/anno\*
- Fan- classe di efficienza: A\*
- Classe di efficienza illuminazione: A\*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: B\*



**Accessori supplementari**

- DZZ0XX0P0 CleanAir filtro a carbone attivo **CHF 470.- CHF 436.40**
- DWZ0AX5C0 Modulo per ricircolo CleanAir **CHF 427.- CHF 396.47**
- DWZ0AK0S0 Set ricircolo rigenerabile **CHF 584.- CHF 542.25**
- DWZ0AK0R0 Set ricircolo rigenerabile **CHF 584.- CHF 542.25**
- DWZ0AK0U0 Set ricircolo **CHF 227.- CHF 210.77**
- DWZ0AK0T0 Set ricircolo senza camino **CHF 227.- CHF 210.77**



**Cappa inclinata 90 cm**  
**DWK98JQ60** CHF 3'900.-  
**Nera** CHF 3'621.17



escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11



- **Aspirazione nei bordi**
- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- Comando elettronico TouchControl con LightLine
- 3 potenza di aspirazione +2 intensiva posizione
- Livello intensivo con riduzione automatica
- PowerBoost position
- **PerfectAir sensore di qualità dell'aria**
- 2 aree di aspirazione: anteriore e inferiore
- Riattivamento 10 minuti
- Indicatore die saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Funzione Dimmer
- SoftLight
- **Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 490 m³/h livello intensivo 840 m³/h**

**Ambiente e Sicurezza**

- Classe di efficienza energetica: A+\*
- Consumo medio di energia: 25,2 kWh/anno\*
- Fan- classe di efficienza: A\*
- Classe di efficienza illuminazione: A\*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: B\*



\*conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

# Cappe inclinate



## Cappa inclinata 90 cm

**DWK97HM20**

**Bianca**

**CHF 3'020.-**

CHF 2'804.09

escl. TRA **CHF 11.97** / CHF 11.11



### - Aspirazione nei bordi

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Comando elettronico
- TouchControl (3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo) con indicatore LED
- Livello intensivo con riduzione automatica
- 2 aree di aspirazione: anteriore e inferiore
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli a LED da 1,5 W
- **Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 420 m³/h livello intensivo 680 m³/h**

### Ambiente e Sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A\*
- Consumo medio di energia: 52,8 kWh/anno\*
- Fan- classe di efficienza: A\*
- Classe di efficienza illuminazione: A\*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: C\*



### Accessori supplementari

DZZ0XX0P0	CleanAir filtro a carbone attivo	<b>CHF470.-</b>	CHF436.40
DWZ0AX5C0	Modulo per ricircolo CleanAir	<b>CHF427.-</b>	CHF 396.47
DWZ0AK0S0	Set ricircolo rigenerabile	<b>CHF584.-</b>	CHF 542.25
DWZ0AK0R0	Set ricircolo rigenerabile	<b>CHF584.-</b>	CHF 542.25
DWZ0AK0U0	Set ricircolo senza camino	<b>CHF227.-</b>	CHF 210.77
DWZ0AK0T0	Set ricircolo senza camino	<b>CHF227.-</b>	CHF 210.77

## Cappa inclinata 90 cm

**DWK97HM60**

**Nera**

**CHF 3'020.-**

CHF 2'804.09

escl. TRA **CHF 11.97** / CHF 11.11





### - Aspirazione nei bordi

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Comando elettronico
- TouchControl (3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo) con indicatore LED
- Livello intensivo con riduzione automatica
- 2 aree di aspirazione: anteriore e inferiore
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli a LED da 1,5 W
- **Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 420 m³/h, livello intensivo 680 m³/h**

### Ambiente e Sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A\*
- Consumo medio di energia: 52,8 kWh/anno\*
- Fan- classe di efficienza: A\*
- Classe di efficienza illuminazione: A\*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: C\*



\*conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.



# Cappe a camino



## Cappa a camino 90 cm

**DWB98PR50**  
**Acciaio inox**

**CHF 3'430.-**  
*CHF 3'184.77*

escl. TRA **CHF 5.99** / CHF 5.56



- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 420 m<sup>3</sup>/h livello intensivo 790 m<sup>3</sup>/h
- TouchControl (3 potenza di aspirazione +2 intensiva posiziona) con lightline
- Livello intensivo con riduzione automatica
- **Sistema di controllo della cappa basato sul piano cottura (con piano cottura adatto)**
- **Home Connect via Wlan**
- Voice Control tramite assistenti vocali comuni
- **PerfectAir sensore di qualità dell'aria**
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore die saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Riattivamento 10 minuti
- Illuminazione dell'area di lavoro con 3 moduli a LED da 1,5 W
- Copertura del filtro in acciaio inox perforato lavabile in lavastoviglie

### Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A+\*
- Consumo medio di energia: 29.1 kWh/anno\*
- Fan- classe di efficienza: A \*
- Classe di efficienza illuminazione: A\*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: B\*



### Accessori supplementari

- DHZ6240 Modulo di ricircolo CleanAir
- DHZ5345 Primo equipaggiamento per ricircolo
- DWZ0XX0I5 Set ricircolo integrato CleanAir
- DWZ0XX0J5 Set ricircolo integrato CleanAir rigenerabile
- DZ0XX0P0 CleanAir filtro a carbone attivo rigenerabile

## Cappa a camino 90 cm

**DWB98JQ50**  
**Acciaio inox**

**CHF 2'830.-**  
*CHF 2'627.67*


escl. TRA **CHF 5.99** / CHF 5.56



- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Capacità di espulsione aria: con funzionamento normale 420 m<sup>3</sup>/h, intensivo 790 m<sup>3</sup>/h secondo norma EN 61591.
- TouchControl (3 potenza di aspirazione +2 intensiva posiziona) con lightline
- Livello intensivo con riduzione automatica
- **PerfectAir sensore di qualità dell'aria**
- Indicatore die saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Riattivamento 10 minuti
- Illuminazione dell'area di lavoro con 3 moduli a LED da 1,5 W
- SoftLight
- Funzione Dimmer
- Copertura del filtro in acciaio inox perforato lavabile in lavastoviglie

### Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A+\*
- Consumo medio di energia: 29.1 kWh/anno\*
- Fan- classe di efficienza: A \*
- Classe di efficienza illuminazione: A\*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: B\*



DWB98PR50  
DWB98JQ50

Dimensioni in mm

\*conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.



**Cappa a camino 90 cm**

**DWB97LM50**  
**Acciaio inox**

**CHF 1'940.-**  
*CHF 1'634.17*

**Cappa a camino 60 cm**

**DWB67LM50**  
**Acciaio inox**

**CHF 1'760.-**  
*CHF 1'634.17*

escl. TRA **CHF 5.99** / CHF 5.56

escl. TRA **CHF 5.99** / CHF 5.56



- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 400 m<sup>3</sup>/h livello intensivo 620 m<sup>3</sup>/h
- Comando elettronico TouchControl con LED indicatore
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Copertura del filtro in acciaio inox perforato lavabile in lavastoviglie
- Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli a LED da 1,5 W

**Ambiente e sicurezza**

- Classe di efficienza energetica: A\*
- Consumo medio di energia: 32.2 kWh/anno\*
- Fan- classe di efficienza: A\*
- Classe di efficienza illuminazione: A\*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: B\*

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 400 m<sup>3</sup>/h livello intensivo 620 m<sup>3</sup>/h
- Comando elettronico TouchControl con LED indicatore
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Copertura del filtro in acciaio inox perforato lavabile in lavastoviglie
- Illuminazione dell'area di lavoro con 2 moduli a LED da 1,5 W



**Ambiente e sicurezza**

- Classe di efficienza energetica: A\*
- Consumo medio di energia: 32.2 kWh/anno\*
- Fan- classe di efficienza: A\*
- Classe di efficienza illuminazione: A\*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: B\*



**Accessori supplementari**

- DHZ5325 Set ricircolo (60 cm)
- DHZ5345 Set ricircolo (90 cm)
- DSZ6200 Modulo CleanAir
- DWZ0XX015 Set ricircolo integrato CleanAir
- DWZ0XX0J5 Set ricircolo integrato CleanAir rigenerabile
- DZ0XX0P0 CleanAir filtro a carbone attivo rigenerabile



\*conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

# Cappe a camino



## Cappa a camino 90 cm

**DWQ96DM50**  
**Acciaio inox**

**CHF 1'760.-**  
*CHF 1'634.17*

escl. TRA **2.49** / CHF 2.31



- Per montaggio a muro
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
- Comando elettronico tramite TouchControl con visualizzazione LED
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Illuminazione del piano di lavoro con lampade LED 2 x 1,5 W
- Potenza espulsione d'aria nello stadio normale 380 m<sup>3</sup>/h, stadio intensivo 610 m<sup>3</sup>/h

### Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A\*
- Consumo medio di energia: 39,9 kWh/anno\*
- Classe di efficienza ventilazione: A\*
- Classe di efficienza illuminazione: A\*
- Classe di efficienza filtro antigrassi: C\*


### Accessori supplementari

- DSZ6200 Modulo di ricircolo CleanAir  
DWZ0DX0U0 Primo equipaggiamento per ricircolo



### Accessori supplementari

vedi pagina 163.



## Cappa a camino 60 cm

**DWQ66DM50**  
**Acciaio inox**

**CHF 1'620.-**  
*CHF 1'504.18*

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31



- Per montaggio a muro
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
- Comando elettronico tramite TouchControl con visualizzazione LED
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Illuminazione del piano di lavoro con lampade LED 2 x 1,5 W
- Potenza espulsione d'aria nello stadio normale 400 m<sup>3</sup>/h, stadio intensivo 610 m<sup>3</sup>/h

### Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A\*
- Consumo medio di energia: 38,3 kWh/anno\*
- Classe di efficienza ventilazione: A\*
- Classe di efficienza illuminazione: A\*
- Classe di efficienza filtro antigrassi: C\*


### Accessori supplementari

- DSZ6200 Modulo di ricircolo CleanAir  
DWZ0DX0U0 Primo equipaggiamento per ricircolo



### Accessori supplementari

vedi pagina 163.



\*conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.



**Cappa a camino 90 cm**  
**DWB97FM5**  
**Acciaio inox**

**CHF 1'640.-**  
*CHF 1'522.75*

escl. TRA **2.49** / CHF 2.31



- Per montaggio a muro
- Comando elettronico tramite pulsanti con visualizzazione LED
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Illuminazione del piano di lavoro con lampade LED 2 x 1,5 W
- Potenza espulsione d'aria nello stadio normale 450 m<sup>3</sup>/h, stadio intensivo 710 m<sup>3</sup>/h

**Ambiente e sicurezza**

- Classe di efficienza energetica: B\*
- Consumo medio di energia: 59,5 kWh/anno\*
- Classe di efficienza ventilazione: A\*
- Classe di efficienza illuminazione: A\*
- Classe di efficienza filtro antigrassi: B\*


**Accessori supplementari**

- DSZ6200 Modulo di ricircolo CleanAir
- DWZ0DX0U0 Primo equipaggiamento per ricircolo



**Accessori supplementari**

vedi pagina 163.



**Cappa a camino 60 cm**  
**DWB67FM5**  
**Acciaio inox**

**CHF 1'470.-**  
*CHF 1'364.90*

escl. TRA **2.49** / CHF 2.31



- Per montaggio a muro
- Comando elettronico tramite pulsanti con visualizzazione LED
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Illuminazione del piano di lavoro con lampade LED 2 x 1,5 W
- Potenza espulsione d'aria nello stadio normale 450 m<sup>3</sup>/h, stadio intensivo 720 m<sup>3</sup>/h

**Ambiente e sicurezza**

- Classe di efficienza energetica: B\*
- Consumo medio di energia: 58,1 kWh/anno\*
- Classe di efficienza ventilazione: A\*
- Classe di efficienza illuminazione: A\*
- Classe di efficienza filtro antigrassi: B\*


**Accessori supplementari**

- DSZ6200 Modulo di ricircolo CleanAir
- DWZ0DX0U0 Primo equipaggiamento per ricircolo



**Accessori supplementari**

vedi pagina 163.



\*conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

# Cappe a camino



## Cappa a camino 90 cm

**DWB97IM50**  
**Acciaio inox**

**CHF 1'450.-**  
*CHF 1'346.33*

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31



- Per montaggio a muro
- Funzionamento ad espulsione o ricircolo d'aria
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Comando elettronico TouchControl con visualizzazione LED
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
- Illuminazione del piano di lavoro con lampade LED 2x1,5 W
- Filtro metallico, lavabile in lavastoviglie
- Potenza espulsione d'aria nello stadio normale 450 m<sup>3</sup>/h, stadio intensivo 710 m<sup>3</sup>/h
- Silenziosità nella velocità normale massima: 65 dB(A)
- Per il funzionamento nel modo di ricircolo è necessario l'equipaggiamento per ricircolo (accessorio supplementare)
- Manicotto Ø 150 mm

### Ambiente e sicurezza


- Classe di efficienza energetica: B\*
- Consumo medio di energia: 59,5 kWh/anno\*
- Classe di efficienza ventilazione: A\*
- Classe di efficienza illuminazione: A\*
- Classe di efficienza filtro antigrassi: B\*

### Accessorio supplementare

DWZ0DX0U0 Primo equipaggiamento per ricircolo



Accessori supplementari vedi pagina 163.



## Cappa a camino 60 cm

**DWB67IM50**  
**Acciaio inox**

**CHF 1'300.-**  
*CHF 1'207.06*

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31



- Per montaggio a muro
- Funzionamento ad espulsione o ricircolo d'aria
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Comando elettronico TouchControl con visualizzazione LED
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
- Illuminazione del piano di lavoro con lampade LED 2x1,5 W
- Filtro metallico, lavabile in lavastoviglie
- Potenza espulsione d'aria nello stadio normale 450 m<sup>3</sup>/h, stadio intensivo 720 m<sup>3</sup>/h
- Silenziosità nella velocità normale massima: 64 dB(A)
- Per il funzionamento nel modo di ricircolo è necessario l'equipaggiamento per ricircolo (accessorio supplementare)
- Manicotto Ø 150 mm

### Ambiente e sicurezza


- Classe di efficienza energetica: B\*
- Consumo medio di energia: 58,1 kWh/anno\*
- Classe di efficienza ventilazione: A\*
- Classe di efficienza illuminazione: A\*
- Classe di efficienza filtro antigrassi: B\*

### Accessorio supplementare

DWZ0DX0U0 Primo equipaggiamento per ricircolo



Accessori supplementari vedi pagina 163.



\*conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.



**Cappa a camino 90 cm**  
**DWB96BC50** CHF 1'050.-  
**Acciaio inox** CHF 974.93

**Cappa a camino 60 cm**  
**DWB66BC50** CHF 900.-  
**Acciaio inox** CHF 835.65

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31



- Per montaggio a muro
- Funzionamento ad espulsione o ricircolo d'aria
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Interruttori a bilanciere
- 3 velocità di funzionamento
- Illuminazione del piano di lavoro con lampade LED 2x1,5 W
- Filtro metallico, lavabile in lavastoviglie
- Potenza espulsione d'aria nello stadio intensivo 590 m<sup>3</sup>/h
- Silenziosità nella velocità normale massima: 70 dB(A)
- Per il funzionamento nel modo di ricircolo è necessario l'equipaggiamento per ricircolo (accessorio supplementare)
- Manicotto Ø 150 mm

**Ambiente e sicurezza**

- Classe di efficienza energetica: A\*
- Consumo medio di energia: 43,4 kWh/anno\*
- Classe di efficienza ventilazione: A\*
- Classe di efficienza illuminazione: A\*
- Classe di efficienza filtro antigrassi: C\*

**Accessori supplementari**

- DSZ6200 Modulo di ricircolo CleanAir
- DWZ0DX0U0 Primo equipaggiamento per ricircolo



Accessori supplementari vedi pagina 163.

- Per montaggio a muro
- Funzionamento ad espulsione o ricircolo d'aria
- Ventilatore doppio flusso ad alte prestazioni
- Interruttori a bilanciere
- 3 velocità di funzionamento
- Illuminazione del piano di lavoro con lampade LED 2x1,5 W
- Filtro metallico, lavabile in lavastoviglie
- Potenza espulsione d'aria nello stadio intensivo 590 m<sup>3</sup>/h
- Silenziosità nella velocità normale massima: 70 dB(A)
- Per il funzionamento nel modo di ricircolo è necessario l'equipaggiamento per ricircolo (accessorio supplementare)
- Manicotto Ø 150 mm

**Ambiente e sicurezza**



- Classe di efficienza energetica: A\*
- Consumo medio di energia: 44,2 kWh/anno\*
- Classe di efficienza ventilazione: A\*
- Classe di efficienza illuminazione: A\*
- Classe di efficienza filtro antigrassi: C\*

**Accessori supplementari**

- DSZ6200 Modulo di ricircolo CleanAir
- DWZ0DX0U0 Primo equipaggiamento per ricircolo



Accessori supplementari vedi pagina 163.



\*conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Cappe telescopiche

# Un piacere per tutti i sensi.

Design coordinato e massime prestazioni: le nostre potenti e silenziose cappe a schermo piatto ora possono essere dotate anche dello speciale accessorio CleanAir nella modalità a ricircolo d'aria. In questo modo offrono quasi le medesime prestazioni che in modalità di funzionamento a espulsione. E quando la cappa è spenta, grazie al telaio di abbassamento diventa pressoché invisibile scomparendo nel pensile e offrendo così un frontale pulito. Allo stesso tempo il pensile può essere usato come ripiano portaspesie.



### **Modulo CleanAir**

Il nuovo modulo CleanAir integrato nel pensile può essere abbinato anche alle cappe a schermo piatto. Il modulo contiene uno speciale filtro a carboni attivi che ottiene gli stessi risultati di un sistema a espulsione e risultati migliori del 25% rispetto a un filtro standard a carboni attivi.



### **Comando DirectSelect**

Semplicemente pratico: potete selezionare uno dei 3 livelli di potenza o direttamente il livello intensivo. Il comando DirectSelect per le cappe a schermo piatto ha lo stesso design e la stessa logica di comando dei piani di cottura. In questo modo mantenete sempre il controllo anche in situazioni frenetiche.



### **Telaio di abbassamento per pensili da 60 cm e 90 cm.**

La soluzione perfetta per una cucina dal design completamente integrato. Grazie a questo accessorio la cappa a schermo piatto scompare facilmente nel pensile quando non è in funzione. E all'occorrenza, è sufficiente esercitare una lieve pressione sul lato inferiore della cappa per farlo abbassare ed estrarlo.

# Cappe telescopica aspiranti 90 cm



## Cappa telescopica aspirante DFS097K50

**CHF 2'650.-**  
CHF 2'460.54

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31



### Funzionamento e prestazioni

- Funzionamento ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria livello intensivo 700 m<sup>3</sup>/h

### Comfort

- **Sensore di qualità dell'aria PerfectAir**
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Riattivamento 10 min.
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri
- Controllo automatico tramite TouchControl
- 3 livelli di aspirazione + 2 livelli intensivi

### Design

- Sistema telescopico con maniglia integrata
- Copertura del filtro in acciaio inox perforato lavabile in lavastoviglie
- Illuminazione del piano di lavoro con 2x3 W lampade LED
- Funzione Dimmer

### Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A\*
- Consumo medio di energia: 34,7 kWh/anno\*
- Classe di efficienza ventilazione: A\*
- Classe di efficienza illuminazione: A\*
- Classe di efficienza filtro antigrassi: B\*



### Accessori supplementari

DSZ4565	Primo equipaggiamento per ricircolo	<b>CHF 85.-</b> / 78.92
DSZ4960	Struttura di abbassamento	<b>CHF 306.-</b> / 284.12
DSZ4683	Modulo CleanAir	<b>CHF 584.-</b> / 542.25
DSZ4920	Set per montaggio 90cm	<b>CHF 173.-</b> / 160.63
DWZ0ITOP0	Filtro a carbone attivo CleanAir rigenerabile	<b>CHF 445.-</b> / 413.18
DSZ4952	Maniglia integrata bianca	<b>CHF 99.-</b> / 91.92
DSZ4956	Maniglia integrata nera	<b>CHF 99.-</b> / 91.92

## Cappa telescopica aspirante DFS097A50

**CHF 1'460.-**  
CHF 1'355.62

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31



### Funzionamento e prestazioni

- Funzionamento ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria livello intensivo 740 m<sup>3</sup>/h

### Comfort



- Livello intensivo con riduzione automatica
- Riattivamento 10 min.
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Tramite Pulsanti con LED indicatore
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo

### Design

- Sistema telescopico con maniglia integrata in acciaio inox
- Illuminazione del piano di lavoro con 2 x 3 W lampade LED

### Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A\*
- Consumo medio di energia: 35,1 kWh/anno\*
- Classe di efficienza ventilazione: A\*
- Classe di efficienza illuminazione: A\*
- Classe di efficienza filtro antigrassi: B\*



# Cappe telescopica aspiranti 60 cm



## Cappa telescopica aspirante DFR067T50

**CHF 1'480.-**  
CHF 1'374.19

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31



### Funzionamento e prestazioni

- Funzionamento ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria livello intensivo 700 m<sup>3</sup>/h

### Comfort

- Livello intensivo con riduzione automatica
- Post funzionamento automatico (1-9 min.)
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Comando elettronico tramite Pulsanti con visualizzazione digitale
- 3 potenza di aspirazione + 2 intensiva posiziona
- Modulo di comando variabile: superiore/frontale

### Design

- Copertura del filtro in acciaio inox perforato lavabile in lavastoviglie
- Illuminazione del piano di lavoro con 2 x 3 W lampade LED

### Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A\*
- Consumo medio di energia: 34,1 kWh/anno\*
- Classe di efficienza ventilazione: A\*
- Classe di efficienza illuminazione: A\*
- Classe di efficienza filtro antigrassi: B\*



### Accessori supplementari DFR067T50

DSZ4565	Primo equipaggiamento per ricircolo	<b>CHF 85.-</b> / 78.92
DSZ4652	Pannello bianco	<b>CHF 84.-</b> / 77.99
DSZ4655	Pannello inox	<b>CHF 97.-</b> / 90.06
DSZ4656	Pannello nero	<b>CHF 84.-</b> / 77.99
DSZ4660	Cornice d'abbassamento variabile	<b>CHF 263.-</b> / 244.20
DSZ4675	Listello frontale in acciaio variabile	<b>CHF 122.-</b> / 113.28
DSZ4680	Modulo CleanAir	<b>CHF 584.-</b> / 542.25
DWZ01TOP0	Filtro a carbone attivo CleanAir rigenerabile	<b>CHF 445.-</b> / 413.18

### Accessori supplementari DFS067A50

DSZ4565	Primo equipaggiamento per ricircolo	<b>CHF 85.-</b> / 78.92
DSZ4652	Pannello bianco	<b>CHF 99.-</b> / 91.92
DSZ4656	Pannello nero	<b>CHF 99.-</b> / 91.92
DSZ4660	Cornice d'abbassamento variabile	<b>CHF 263.-</b> / 244.20
DSZ4680	Modulo CleanAir	<b>CHF 584.-</b> / 542.25
DWZ01TOP0	Filtro a carbone attivo CleanAir rigenerabile	<b>CHF 445.-</b> / 413.18

## Cappa telescopica aspirante DFS067A50

**CHF 1'170.-**  
CHF 1'086.35

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31



### Funzionamento e prestazioni

- Funzionamento ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria livello intensivo 740 m<sup>3</sup>/h

### Comfort



- Livello intensivo con riduzione automatica
- Riattivamento 10 min.
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Tramite Pulsanti con LED indicatore
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo

### Design

- Sistema telescopico con maniglia integrata in acciaio inox
- Illuminazione del piano di lavoro con 2 x 3 W lampade LED

### Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A\*
- Consumo medio di energia: 35,3 kWh/anno\*
- Fan- classe di efficienza: A\*
- Classe di efficienza illuminazione: A\*
- Classe di efficienza filtro antigrassi: B\*



\*conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.



### Cappa telescopica aspirante DFM064A50C

**CHF 1'040.-**  
CHF 965.65

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31



#### Funzionamento e prestazioni

- Funzionamento ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un modulo CleanAir o con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria livello intensivo 420 m<sup>3</sup>/h

#### Comfort

- Livello intensivo con riduzione automatica
- Riattivamento 10 min.
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Tramite Pulsanti con LED indicatore
- Controllo Elettronico
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo

#### Design

- Sistema telescopico con maniglia integrata in acciaio inox
- Illuminazione del piano di lavoro con 2 x 3 W lampade LED

#### Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: A\*
- Consumo medio di energia: 20,1 kWh/anno\*
- Fan- classe di efficienza: A\*
- Classe di efficienza illuminazione: A\*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: C\*



#### Accessori supplementari DFM064A50C

DSZ4565	Primo equipaggiamento per ricircolo	<b>CHF 80.-</b> / 74.28
DSZ4652	Pannello bianco	<b>CHF 84.-</b> / 77.99
DSZ4656	Pannello nero	<b>CHF 84.-</b> / 77.99
DSZ4660	Cornice d'abbassamento	<b>CHF 263.-</b> / 244.20
DSZ4680	Modulo CleanAir	<b>CHF 584.-</b> / 542.25
DWZ01TOP0	Filtro a carbone attivo CleanAir rigenerabile	<b>CHF 445.-</b> / 413.18

#### Accessori supplementari DFM064W50C

DSZ4565	Primo equipaggiamento per ricircolo	<b>CHF 80.-</b> / 74.28
DSZ4652	Pannello bianco	<b>CHF 84.-</b> / 77.99
DSZ4656	Pannello nero	<b>CHF 84.-</b> / 77.99
DWZ01TOP0	Filtro a carbone attivo CleanAir rigenerabile	<b>CHF 445.-</b> / 413.18



### Cappa telescopica aspirante DFM064W50C

**CHF 680.-**  
CHF 631.38

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31



#### Funzionamento e prestazioni

- Funzionamento ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Per il funzionamento nel modo di riciclaggio, è necessario adattare la cappa con un equipaggiamento per riciclaggio (accessorio supplementare)
- Potenza di espulsione d'aria livello intensivo 400 m<sup>3</sup>/h

#### Comfort



- Accensione e spegnimento automatici con l'azionamento della superficie filtrante mobile
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Interruttori a bilanciare
- 3 livelli di potenza

#### Design

- Sistema telescopico con maniglia integrata in acciaio inox
- Illuminazione del piano di lavoro con 2 x lampade alogene da 20 W

#### Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: C\*
- Consumo medio di energia: 66,3 kWh/anno\*
- Classe di efficienza ventilazione: C\*
- Classe di efficienza illuminazione: E\*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: B\*



\*conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

# Cappe aspiranti



## Cappa aspirante DHL885C Acciaio inox

**CHF 1'850.-**  
CHF 1'717.73

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31



### Funzionamento e prestazioni

- Funzionamento ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è necessario regolare la cappa per un filtro a carbone attivo (accessorio opzionale)
- Capacità di espulsione aria: intensivo 730 m<sup>3</sup>/h

### Comfort

- Livello intensivo con riduzione automatica
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Comando elettronico
- Tramite Pulsanti con LED indicatore
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo

### Design

- Aspirazione nei bordi
- Copertura del filtro in acciaio inox
- Illuminazione del piano di lavoro con 2 x LED Spot 1 W


### Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: C\*
- Consumo medio di energia: 105,1 kWh/anno\*
- Classe di efficienza ventilazione: C\*
- Classe di efficienza illuminazione: A\*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: D\*



### Accessori supplementari

- DHZ5605 Primo equipaggiamento per ricircolo **CHF 179.- / 166.20**  
 DWZ010P0 Filtro a carbone attivo CleanAir rigenerabile **CHF 445.- / 413.18**



## Cappa aspirante DHL785C Acciaio inox

**CHF 1'640.-**  
CHF 1'522.75

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31



### Funzionamento e prestazioni

- Funzionamento ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è necessario regolare la cappa per un filtro a carbone attivo (accessorio opzionale)
- Capacità di espulsione aria: intensivo 730 m<sup>3</sup>/h

### Comfort


- Livello intensivo con riduzione automatica
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Comando elettronico
- Tramite Pulsanti con LED indicatore
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo

### Design

- Aspirazione nei bordi
- Copertura del filtro in acciaio inox
- Illuminazione del piano di lavoro con 2 x LED Spot 1 W

### Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: C\*
- Consumo medio di energia: 105,7 kWh/anno\*
- Classe di efficienza ventilazione: C\*
- Classe di efficienza illuminazione: A\*
- Classe di efficienza filtro antigrassi: D\*



\*conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.



**Cappa aspirante**  
**DHL575C**  
**Acciaio inox**

**CHF 1'420.-**  
CHF 1'318.48

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31



**Funzionamento e prestazioni**

- Funzionamento ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è necessario regolare la cappa per un filtro a carbone attivo (accessorio opzionale)
- Capacità di espulsione aria: intensivo 610 m<sup>3</sup>/h

**Comfort**

- Livello intensivo con riduzione automatica
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Comando elettronico
- Tramite Pulsanti con LED indicatore
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo

**Design**

- Aspirazione nei bordi
- Copertura del filtro in acciaio inox
- Illuminazione del piano di lavoro con 2 x LED Spot 1 W

**Ambiente e sicurezza**

- Classe di efficienza energetica: C\*
- Consumo medio di energia: 80,1 kWh/anno\*
- Classe di efficienza ventilazione: C\*
- Classe di efficienza illuminazione: A\*
- Classe di efficienza filtro antigrassi: D\*





**Accessori supplementari DHL575C**

DHZ5605 Primo equipaggiamento per ricircolo **CHF 179.- / 166.20**

DWZ01TOP0 Filtro a carbone attivo CleanAir rigenerabile **CHF 445.- / 413.18**

**Accessorio supplementare DHL575C**

DHZ7305 Filtro attivo per ricircolo **CHF 64.- / 59.42**



**Cappa aspirante**  
**DHL555BL**  
**Acciaio inox**

**CHF 1'030.-**  
CHF 956.36

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31




**Funzionamento e prestazioni**

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è necessario regolare la cappa per un filtro a carbone attivo (accessorio opzionale)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 420 m<sup>3</sup>/h
- livello intensivo 650 m<sup>3</sup>/h
- 2 motori dei ventilatori
- Cursore
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo
- Filtro grassi in metallo con cornice in alluminio, lavabile in lavastoviglie
- Illuminazione del piano di lavoro lampade alogene 2 x 20 W

**Ambiente e sicurezza**

- Classe di efficienza energetica: D\*
- Consumo medio di energia: 111.4 kWh/anno\*
- Fan- classe di efficienza: D \*
- Classe di efficienza illuminazione: F\*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: B\*



\*conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

# Cappa aspirante



## Cappa aspirante DEM63AC00

**CHF 710.-**  
CHF 659.24

escl. TRA **CHF 2.49** / CHF 2.31



- Per pensili speciali
- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è necessario regolare la cappa per un filtro a carbone attivo (accessorio opzionale)
- Capacità espulsione aria secondo DIN/EN 61591: max. 360 m<sup>3</sup>/h, 1 motore
- Comando tramite pulsanti a pressione
- 3 livelli di potenza
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Illuminazione dell'area di lavoro con 2xLED 3W E14
- Espulsione aria da dietro o dall'alto


### Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: D\*
- Consumo medio di energia: 65,7 kWh/anno\*
- Classe di efficienza ventilazione: E\*
- Classe di efficienza illuminazione: A\*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: C\*



### Accessorio supplementare

DWZ01M0A0 Filtro a carbone attivo



\*conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

# Cappe sottopiano



## Cappa aspirante 90 cm

**DHU965EL** CHF 1'090.-  
**Acciaio inox** CHF 1'012.07

## Cappa aspirante 60 cm

**DHU665EL** CHF 980.-  
**Acciaio inox** CHF 909.94

## Cappa aspirante sotto

**pensile 60 cm** CHF 370.-  
**DUL62FA21** CHF 343.55  
**Bianco**

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31



- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è necessario regolare la cappa per un
- filtro a carbone attivo (accessorio opzionale)
- Capacità espulsione aria secondo DIN/EN 61591: max. 360 m<sup>3</sup>/h
- 1 motore
- Comando elettronico tramite Pulsanti
- 3 livelli di potenza
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Illuminazione del piano di lavoro con 2 x LED-Spot 2,1W

### Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: D\*
- Consumo medio di energia: 96.8 kWh/anno\*
- Fan- classe di efficienza: E\*
- Classe di efficienza illuminazione: A\*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: C\*

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è necessario regolare la cappa per un
- filtro a carbone attivo (accessorio opzionale)
- Capacità espulsione aria secondo DIN/EN 61591: max. 360 m<sup>3</sup>/h
- 1 motore
- Comando elettronico tramite Pulsanti
- 3 livelli di potenza
- Filtro di metallo, lavabile in lavastoviglie
- Illuminazione del piano di lavoro con 2 x LED-Spot 2,1W

### Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: D\*
- Consumo medio di energia: 96.8 kWh/anno\*
- Fan- classe di efficienza: E\*
- Classe di efficienza illuminazione: A\*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: C\*

- Funzione ad espulsione o ricircolo d'aria
- Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è necessario regolare la cappa per un filtro a carbone attivo (accessorio opzionale)
- Capacità espulsione aria secondo DIN/EN 61591: max. 250 m<sup>3</sup>/h
- 1 motore
- Cursore
- 3 livelli di potenza
- Filtro in velo
- Schermatura mobile di vetro
- Illuminazione dell'area di lavoro con 1 x LED 4W E14

### Ambiente e sicurezza

- Classe di efficienza energetica: D\*
- Consumo medio di energia: 69.3 kWh/anno\*
- Fan- classe di efficienza: E\*
- Classe di efficienza illuminazione: E\*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: D\*




**Accessorio supplementare**  
 DHZ2400 Filtro a carbone attivo



**Accessorio supplementare**  
 DHZ2400 Filtro a carbone attivo



**Accessori supplementari**  
 DHZ1620 Filtro a grassi metallico  
 DHZ2140 Filtro a grassi  
 DHZ2701 Filtro a carbone attivo



\*conforme al regolamento UE n. 65/2014

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

# Moduli di ricircolo CleanAir

## Modulo di ricircolo CleanAir DSZ6200

**CHF 741.-**  
CHF 688.02


## Modulo di ricircolo CleanAir DSZ4683

**CHF 584.-**  
CHF 542.25



DWB97IM50  
DWB67IM50  
DWB96BC50  
DWB66BC50  
DWB97FM50  
DWB67FM50



Montato sul canale esterno



Montato sul canale interno






Dimensioni in mm

DFS097K50  
DFS097A50  
DFR067T50  
DFS067A50  
DFM064A50C  
DFM064W50C



Montaggio nel mobile a pensile



Dimensioni in mm

## Modulo di ricircolo CleanAir DSZ6230

**CHF 797.-**  
CHF 740.02


## Modulo di ricircolo CleanAir DSZ6240

**CHF 741.-**  
CHF 688.02



DIB98JQ50  
DIB97IM50



Montato sul canale esterno



Montato sul canale interno




Dimensioni in mm



DWB98JQ50    DWB98PR50    DWB97LM50    DWB67LM50



Montato sul canale esterno



Montato sul canale interno



Dimensioni in mm

# Accessori supplementari

**DIB98JQ50**      **DIB97IM50**

Altezza camino 1600-2000  
Altezza camino 1100-1500  
Altezza camino 700-1000

1600 prolunga<sup>(2)</sup>  
1100 prolunga<sup>(1)</sup>  
580 standard di serie

X = altezza del corpo a seconda del design

**CHF 229.-**  
CHF 212.63  
N° art. DHZ1251  
\* Regolabile in altezza ad intervalli da 10 mm

**CHF 417.-**  
CHF 387.19  
N° art. DHZ1253  
\* Regolabile in altezza ad intervalli da 10 mm

**CHF 896.-**  
CHF 831.94  
N° art. DHZ1246<sup>(1)</sup>  
espulsione/ricircolo

**CHF 1'092.-**  
CHF 1'013.93  
N° art. DHZ1256<sup>(2)</sup>  
espulsione/ricircolo

**CHF 251.-**  
CHF 233.05  
N° art. DHZ1231  
adattatore per plafoni mansardati a sinistra/a destra

**CHF 260.-**  
CHF 241.41  
N° art. DHZ1241  
adattatore per plafoni mansardati ant./post.

Dimensioni in mm

**DWB98JQ50**  
**DWB98PR50**  
**DWB97LM50**  
**DWB67LM50**

1500 prolunga  
1000 prolunga  
580 standard di serie

N° art. DHZ1223  
espulsione/ricircolo  
**CHF 479.-**  
CHF 444.75

N° art. DHZ1233  
espulsione/ricircolo  
**CHF 628.-**  
CHF 583.10

Dimensioni in mm

**DWB97IM50**  
**DWB67IM50**  
**DWB96BC50**  
**DWB66BC50**  
**DWQ96DM50**  
**DWQ66DM50**  
**DWB97FM50**  
**DWB67FM50**

Altezza camino 1500-1945  
Altezza camino 1000-1445  
Altezza camino 580-1024

1500 prolunga  
1000 prolunga  
580 standard di serie

X = altezza del corpo a seconda del design

N° art. DHZ1225  
espulsione/ricircolo  
**CHF 479.-**  
CHF 444.75

N° art. DHZ1235  
espulsione/ricircolo  
**CHF 628.-**  
CHF 583.10

Dimensioni in mm

# Frigoriferi e congelatori.

I vantaggi della tecnologia moderna ve li facciamo notare – anche sulla vostra bolletta. Questo è il risultato della massima efficienza. I nostri frigoriferi e congelatori sono dotati di tutte le caratteristiche che servono a garantire la freschezza degli alimenti e le migliori classi di efficienza energetica.





# Una tecnica fresca, una potenza cool, un'efficienza da brivido.

Tutti gli elettrodomestici da incasso si integrano in qualsiasi cucina componibile in modo pressoché invisibile. Ma a restare sempre bene in vista nella vostra cucina saranno la qualità, la potenza e il confort tipici di Bosch.



**Pannello TouchControl:** con l'elegante pannello TouchControl, controllare e modificare le impostazioni della temperatura diventa un gioco da ragazzi. Frigorifero e congelatore si possono regolare separatamente con la massima precisione.



Volete risparmiare tempo, denaro e fatica? Con **NoFrost** non dovete mai più sbrinare.



**LowFrost** facilita i lavori di pulizia riducendo notevolmente la formazione di ghiaccio. I frigocongelatori combinati da incasso SmartCool vanno sbrinati molto più di rado e il consumo di energia resta costante.



**VarioZone: massima flessibilità nel vano congelatore.** Tutti i ripiani in vetro di sicurezza nel vano congelatore sono facilmente estraibili per aumentare lo spazio a disposizione, ad esempio per riporre una torta a più piani o un tacchino intero. Sulle superfici in vetro è possibile riporre tranquillamente gli alimenti di grandi dimensioni come una pizza formato famiglia.



### illuminazione LED

Le lampadine a LED sono disposte in parallelo e incassate quasi a filo nella parete laterale con conseguente risparmio di spazio. Proiettando una luce obliqua verso il fondo, garantiscono un'illuminazione omogenea e senza riflessi. La lampadina a LED dura per tutto il ciclo di vita dell'apparecchio.



Gli apparecchi della **classe di efficienza energetica A+++** consumano fino al 35% di corrente in meno rispetto al limite massimo della classe A++.



### Cerniera piatta professionale

La porta del frigorifero si chiude senza rumore con l'aiuto di un sistema di chiusura assistita e, se l'angolo di apertura è ridotto (25° circa), persino da sola. Il sistema di ammortizzazione professionale rallenta delicatamente la fase di chiusura, in modo che ad es. i bambini non rimangano con le dita incastrate.



I sensori **FreshSense** controllano costantemente il grado di calore nell'ambiente e regolano di conseguenza la temperatura del frigorifero e del congelatore.



### EasyAccess shelf: Ripiani estraibili per raggiungere agevolmente gli oggetti riposti sul retro.

I ripiani in vetro di sicurezza possono essere tolti, così risulta particolarmente facile riporre e rimuovere oggetti. Allo stesso tempo avete un ottimo colpo d'occhio sul contenuto: persino gli alimenti riposti sul retro sono facili da raggiungere.



### VarioShelf

Il ripiano divisibile VarioShelf in vetro di sicurezza può essere facilmente regolato, garantendo così un facile accesso per aggiungere e togliere gli alimenti. Ideale per oggetti più grandi come bottiglie da posizionare in verticale o insalatiere, offre massima flessibilità quando avete bisogno di più spazio.



# Quale frigo-congelatore risponde meglio alle vostre esigenze?

	illuminazione a LED	Conservazione Easy Cassetto EasyAccess, ripiano EasyAccess e VarioZone nel congelatore. *	
Serie   <b>8</b>	Superiore illuminazione a LED	•	<b>VitaFresh pro</b> Frutta e verdura preservano le loro vitamine e rimangono fresche fino a <b>3 volte più a lungo.</b>
Serie   <b>6</b>		*	<b>VitaFresh plus</b> Frutta e verdura preservano le loro vitamine e rimangono fresche fino a <b>2 volte più a lungo.</b>
Serie   <b>4</b>	•	*	<b>VitaFresh</b> Frutta e verdura preservano le loro vitamine e rimangono fresche più a lungo.



\* Disponibili solo per alcuni apparecchi selezionati

# I sistemi di conservazione VitaFresh



## Sistema di conservazione VitaFresh pro

Con VitaFresh pro, grazie alla tecnica 0° C, la temperatura viene mantenuta esattamente a 0° C in una zona separata del frigorifero. Tutti i cassetti VitaFresh pro scorrono su comode guide telescopiche e sono perfettamente accessibili. Un cassetto «asciutto» garantisce le condizioni di conservazione ideali per pesce e carne e una freschezza particolarmente duratura. Nel cassetto VitaFresh pro per frutta e verdura, le temperature attorno allo 0° C e l'umidità dell'aria ottimale creano un clima perfetto per una freschezza che dura a lungo. L'umidità ideale per frutta, verdura o un carico misto è facilmente selezionabile mediante una manopola. Le vitamine e i sali si mantengono così molto a lungo.



## Sistema di conservazione VitaFresh plus

Nel cassetto VitaFresh plus per pesce e carne, la temperatura può essere impostata attorno a 0° C in base alla temperatura del frigorifero selezionata. Per frutta e verdura è disponibile un cassetto extra large. Questo è dotato di un regolatore scorrevole per impostare l'umidità dell'aria: se l'umidità è bassa la frutta resta croccante più a lungo, mentre la verdura o i carichi misti preferiscono un'umidità elevata.



## Sistema di conservazione VitaFresh

Nel cassetto VitaFresh si può regolare l'umidità con grande facilità grazie al regolatore scorrevole: bassa per la frutta o alta per la verdura e i carichi misti. In questo modo le vitamine e gli aromi si conservano più a lungo. Nel cassetto VitaFresh, la temperatura per pesce e carne può essere impostata attorno a 0° C in base alla temperatura del frigorifero selezionata. Gli alimenti delicati restano così freschi molto più a lungo in un ambiente igienico, asciutto e senza trasmissione di odori.



# Frigoriferi e congelatori – panoramica dei modelli integrabili.

	Altezza nicchia cm	Efficienza energetica	NoFrost	Illumina- zione LED	Chiusura soft	VitaFresh pro	VitaFresh plus	Home Connect	Pagina
									
<b>Frigoriferi Premium con zona 0° C</b>									
KIF86PF30	177.5	A++	●	●		●			172
KIF87PF30	177.5	A++		●		●			172
KIF81PF30H	177.5	A++		●		●			173
KIF82PF30	177.5	A++		●		●			173
<b>Frigo-Congelatori con zona 0° C</b>									
KIF52AF30	140	A++		●		●			174
KIF51AF30	140	A++		●		●			174
KIF42AF30	122.5	A++		●		●			175
KIF41AF30	122.5	A++		●		●			175
<b>Frigo-Congelatori</b>									
KIS86HD40	177.5	A+++		●	●		●	●	176
KIN86HD30	177.5	A++	●	●	●		●	●	176
KIS87AD40	177.5	A+++		●	●		●		177
KIS87AD31H	177.5	A++		●	●		●		177
KIL82AD40	177.5	A+++		●	●		●		178
KIL82AD31H	177.5	A++		●	●		●		178
KIR81AD30	177.5	A++		●	●		●		179
KIS77AD40	158	A+++		●	●		●		180
KIS77AD30H	158	A++		●	●		●		180
KIL72AD40	158	A+++		●	●		●		181
KIL72AD31H	158	A++		●	●		●		181
KIL52AD40	140	A+++		●	●		●		182
KIR51AD40	140	A+++		●	●		●		182
KIL42AD40	122.5	A+++		●	●		●		184
KIL42AD31H	122.5	A++		●	●		●		184
KIL42AE31H	122.5	A++		●	●		●		184
KIR41AD40	122.5	A+++		●	●		●		185
KIR41SD30	122.5	A++		●	●		●		185
KIL32AD40	102.5	A+++		●	●		●		186
KIL32SD30	102.5	A++		●	●		●		186
KIR31AD40	102.5	A+++		●	●		●		187
KIR31SD30	102.5	A++		●	●		●		187
KIL22AD40	88	A+++		●	●		●		188
KIL22AD31H	88	A++		●	●		●		188
KIR21AD40	88	A+++		●	●		●		189
KUL15A65CH	82	A++			●				189
<b>Congelatori</b>									
GIN81AC30	177.5	A++	●		●				190
GIN41AC30	122.5	A++	●		●				190
GIN31AC30	102.5	A++	●		●				191
GIV21AD40	88	A+++			●				192
GIV21AD30	88	A++			●				192
GIV11AD40	72	A+++			●				193
GIV11AD30	72	A++			●				193

# Le caratteristiche dei nuovi frigoriferi premium da 177,5 cm.



**Elettronica TouchControl con visualizzazione 0 °C**

**VarioShelf**

**Listello luminoso a LED in frigorifero**

**EasyAccess Shelf**

**VitaFresh pro con selettore girevole**

**VitaFresh pro con illuminazione LED**

**Applicazioni in metallo (balconcini controporta, cassetti, portaoggetti in vetro)**

**Facile installazione**

\* Nota: alcune funzioni sono disponibili solo su alcuni apparecchi selezionati

● Solo i tipi di base selezionati

● NOVITÀ nella gamma da incasso

# Frigoriferi integrabili Premium

con VitaFresh pro



## Frigorifero KIF86PF30 Integrabile, VitaFresh pro

CHF 4'750.-  
CHF 4'410.40

(Disponibile a partire da ca. marzo 2019)

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78



### Informazioni generali

- Illuminazione LED nel vano frigo
- NoFrost - mai più scongelamento!
- FreshSense - con sensori per il controllo delle temperature
- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico

### Vano frigorifero

- 3 ripiani in vetro infrangibile (2 regolabili), di cui 1 x VarioShelf divisibile e spinto sotto ripiano
- 2 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

### Sistema freschezza

- Capacità netta vano 0°C: 55 l
- 1 cassetto VitaFresh pro 0°C con controllo umidità

### Vano congelatore

- 3 cassette trasparenti, di cui 1 BigBox
- VarioZone - pannelli in vetro rimovibile per lo spazio extra!


### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 232 kWh/anno
- Capienza utile totale: 223 l
- Capacità netta frigorifero 156 l
- Capienza netta congelatore ★★★★★: 67 l
- Capacità di congelamento: 8 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 13 ore
- Cerniere a destra, invertibili (sinistra + CHF 50.- netto)
- Cerniere piatte
- Altezza della nicchia (A×L×P): 177.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



### Accessori

2 x Accumulatore di freddo, 3 x Portauova



## Frigorifero KIF87PF30 Integrabile, VitaFresh pro

CHF 4'100.-  
CHF 3'806.87

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78



### Informazioni generali

- Illuminazione LED nel vano frigo
- FreshSense - con sensori per il controllo delle temperature
- Temperature regolabili individualmente, elettronico
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico

### Vano frigorifero

- 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 x VarioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1x EasyAccess shelf, amovibile
- 3 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

### Sistema freschezza

- Capacità netta vano 0°C: 56 l
- 1 cassetto VitaFresh pro 0°C con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi fino a 3 volte più a lungo
- 1 cassetto VitaFresh pro

### Vano congelatore

- VarioZone - pannelli in vetro rimovibile per lo spazio extra!
- 2 cassette trasparenti, di cui 1 BigBox


### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 226 kWh/anno
- Capienza utile totale: 238 l
- Capacità netta frigorifero 176 l
- Capienza netta congelatore ★★★★★: 62 l
- Capacità di congelamento: 8 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 26 ore
- Cerniere a destra, invertibili (sinistra + CHF 50.- netto)
- Cerniere piatte
- Altezza della nicchia (A×L×P): 177.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



### Accessori

2 x Accumulatore di freddo, 3 x Portauova



Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.



**Frigorifero  
KIF82PF30  
Integrabile, VitaFresh pro**

(Disponibile a partire da ca. aprile 2019)

**CHF 4'150.-**

CHF 3'853.30

escl. TRA **CHF 29.92** / CHF 27.78



**Informazioni generali**

- Illuminazione LED nel vano frigo
- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
- Allarme sonoro della porta
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico

**Vano frigorifero**

- 6 ripiani in vetro infrangibile (6 regolabili), di cui 1 x VarioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1x EasyAccess shelf, amovibile
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

**Sistema freschezza**

- Capacità netta vano 0°C: 83 l
- 1 cassetto VitaFresh pro 0°C con controllo umidità

**Vano congelatore**

- 1 Compartimento freezer con cerniera


**Informazioni tecniche**

- Consumo energetico: 220 kWh/anno
- Capienza utile totale: 269 l
- Capacità netta frigorifero 154 l
- Capienza netta congelatore ★★★★★: 15 l
- Capacità di congelamento: 2.5 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 11 ore
- Cerniere a destra, invertibili (sinistra + CHF 50.- netto)
- Cerniere piatte
- Livello sonoro: 37 db(A) re 1 pW
- Altezza della nicchia (A×L×P): 177.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



**Accessori**

3 x Accumulatore di freddo, 1 x Vaschetta per il ghiaccio



**Frigorifero  
KIF81PF30H  
Integrabile, VitaFresh pro**

(Disponibile a partire da ca. aprile 2019)

**CHF 3'900.-**

CHF 3'621.17

escl. TRA **CHF 29.92** / CHF 27.78



**Informazioni generali**

- Illuminazione LED nel vano frigo
- Temperatura visualizzata attraverso display
- FreshSense - con sensori per il controllo delle temperature
- Allarme sonoro della porta
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico

**Vano frigorifero**

- 7 ripiani in vetro infrangibile (6 regolabili), di cui 1 x VarioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1x EasyAccess shelf, amovibile
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

**Sistema freschezza**

- Capacità netta vano 0°C : 83 l
- 1 cassetto VitaFresh pro 0°C con controllo umidità


**Informazioni tecniche**

- Consumo energetico: 131 kWh/anno
- Capienza utile totale: 284 l
- Capacità netta frigorifero 284 l
- Cerniere a destra, invertibili (sinistra + CHF 50.- netto)
- Cerniere piatte
- Altezza della nicchia (A×L×P): 177.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



**Accessori**

3 x Portauova



# Frigoriferi

con VitaFresh pro



**Frigorifero KIF52AF30**  
**Integrabile, VitaFresh pro**

**CHF 3'150.-**  
CHF 2'924.79

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

**Frigorifero KIF51AF30**  
**Integrabile, VitaFresh pro**

**CHF 3'110.-**  
CHF 2'887.65

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78



**Informazioni generali**

- Illuminazione LED nel vano frigo
- Temperatura visualizzata attraverso display
- FreshSense-con sensori per il controllo delle temperature
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico

**Vano frigorifero**

- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 1 x VarioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1x EasyAccess shelf , amovibile
- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

**Sistema freschezza**

- 1 cassetto VitaFresh pro 0°C con controllo umidità
- 1 cassetto VitaFresh pro

**Vano congelatore**

- 1 Compartimento freezer con cerniera

**Informazioni tecniche**

- Consumo energetico: 196 kWh/anno
- Capienza utile totale: 204 l
- Capacità netta frigorifero 189 l
- Capienza netta congelatore ★★★★★: 15 l
- Capacità di congelamento: 2.5 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 13 ore
- Cerniere a destra, invertibili (sinistra + CHF 50.- netto)
- Cerniere piatte
- Altezza della nicchia (A×L×P): 140.0 cm×56.0 cm×55.0 cm



**Accessori**

1 x Vaschetta cubetti ghiaccio, 2 x Portauova



**Informazioni generali**

- Illuminazione LED nel vano frigo
- Temperatura visualizzata attraverso display
- FreshSense - con sensori per il controllo delle temperature
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico

**Vano frigorifero**

- Capacità netta frigorifero 222 l
- 4 balconcini
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 x VarioShelf divisibile e spinto sotto ripiano

**Sistema freschezza**

- 1 cassetto VitaFresh pro 0°C con controllo umidità
- 1 cassetto VitaFresh pro



**Informazioni tecniche**

- Consumo energetico: 124 kWh/anno
- Capienza utile totale: 222 l
- Capacità netta frigorifero 222 l
- Cerniere a destra, invertibili (sinistra + CHF 50.- netto)
- Cerniere piatte
- Altezza della nicchia (A×L×P): 140.0 cm×56.0 cm×55.0 cm



**Accessori**

2 x Portauova





**Frigorifero  
KIF42AF30  
Integrabile, VitaFresh pro**

**CHF 2'900.-**  
CHF 2'692.66

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

**Frigorifero  
KIF41AF30  
Integrabile, VitaFresh pro**

**CHF 2'820.-**  
CHF 2'618.38

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78



**Informazioni generali**

- Illuminazione LED nel vano frigo
- Temperatura visualizzata attraverso display
- FreshSense - con sensori per il controllo delle temperature
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico

**Vano frigorifero**

- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 1 x VarioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1x EasyAccess shelf, amovibile
- 3 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

**Sistema freschezza**

- 1 cassetto VitaFresh pro 0°C con controllo umidità
- 1 cassetto VitaFresh pro

**Vano congelatore**

- 1 Compartimento freezer con cerniera


**Informazioni tecniche**

- Consumo energetico: 184 kWh/anno
- Capienza utile totale: 169 l
- Capacità netta frigorifero 154 l
- Capienza netta congelatore ★★★★★: 15 l
- Capacità di congelamento: 2.5 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 13 ore
- Cerniere a destra, invertibili (sinistra + CHF 50.- netto)
- Cerniere piatte
- Altezza della nicchia (A×L×P): 122.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



**Accessori**

1 x Vaschetta cubetti ghiaccio, 2 x Portauova



**Informazioni generali**

- Illuminazione LED nel vano frigo
- Temperatura visualizzata attraverso display
- FreshSense - con sensori per il controllo delle temperature
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico

**Vano frigorifero**

- 3 balconcini
- 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 x VarioShelf divisibile e spinto sotto ripiano

**Sistema freschezza**

- 1 cassetto VitaFresh pro 0°C con controllo umidità
- 1 cassetto VitaFresh pro


**Informazioni tecniche**

- Consumo energetico: 120 kWh/anno
- Capienza utile totale: 187 l
- Capacità netta frigorifero 187 l
- Cerniere a destra, invertibili (sinistra + CHF 50.- netto)
- Cerniere piatte
- Altezza della nicchia (A×L×P): 122.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



**Accessori**

2 x Portauova



# Frigo-congelatori

con Home Connect



## Frigo-congelatore KIS86HD40 Integrabile

CHF 4'280.-  
CHF 3'974.00

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

## Frigo-congelatore KIN86HD30 Integrabile, NoFrost

CHF 4'050.-  
CHF 3'760.45

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78



### Informazioni generali

- Illuminazione LED nel vano frigo
- **Home Connect:** Home Connect via Wlan
- FreshSense - con sensori per il controllo delle temperature
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico
- SuperCongelamento con spegnimento automatico

### Vano frigorifero

- Power ventilazione con AirFreshFilter con AntiBacteria
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 x VarioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1x EasyAccess shelf , amovibile
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

### Sistema freschezza

- 1 cassetto VitaFresh plus con regolazione umidità

### Vano congelatore

- 3 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- VarioZone - pannelli in vetro rimovibile per lo spazio extra!

### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 151 kWh/anno
- Capienza utile totale: 260 l
- Capacità netta frigorifero 186 l
- Capienza netta congelatore ★★★★★: 74 l
- Capacità di congelamento: 10 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 33 ore
- Cerniere a destra, invertibili (sinistra + CHF 50.- netto)
- Cerniere piatte con SoftClose
- Altezza della nicchia (A×L×P): 177.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



### Accessori

- 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio, 2 x Accumulatore di freddo, 2 x Portauova

### Informazioni generali

- Illuminazione a LED con SoftStart
- **Home Connect:** Home Connect via Wlan
- FreshSense - con sensori per il controllo delle temperature
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico
- SuperCongelamento con spegnimento automatico

### Vano frigorifero

- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 x VarioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1x EasyAccess shelf , amovibile
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

### Sistema freschezza

- 1 cassetto VitaFresh plus con regolazione umidità

### Vano congelatore

- NoFrost - mai più scongelamento!
- VarioZone - pannelli in vetro rimovibile per lo spazio extra!
- 3 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox



### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 221 kWh/anno
- Capienza utile totale: 255 l
- Capacità netta frigorifero 188 l
- Capienza netta congelatore ★★★★★: 67 l
- Capacità di congelamento: 8 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 13 ore
- Cerniere a destra, invertibili (sinistra + CHF 50.- netto)
- Cerniere piatte con SoftClose
- Altezza della nicchia (A×L×P): 177.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



### Accessori

- 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio, 2 x Accumulatore di freddo, 2 x Portauova



# Frigo-congelatori

177,5 cm



## Frigo-congelatore combinato KIS87AD40 Integrabile

CHF 3'840.-  
CHF 3'565.46

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78



### Informazioni generali

- Illuminazione LED nel vano frigo
- FreshSense - con sensori per il controllo delle temperature
- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore, elettronico
- Allarme ottico ed acustico in caso di aumento della temperatura, con funzione memory
- SuperRaffreddamento e SuperCongelamento con spegnimento automatico

### Vano frigorifero

- Power ventilazione con AirFreshFilter con AntiBacteria
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 x VarioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1x EasyAccess shelf, amovibile
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

### Sistema freschezza

- 1 cassetto VitaFresh plus con regolazione umidità

### Vano congelatore

- 2 cassette trasparenti, di cui 1 BigBox
- VarioZone - pannelli in vetro rimovibile per lo spazio extra!


### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 149 kWh/anno
- Capienza utile totale: 269 l
- Capacità netta frigorifero 208 l
- Capienza netta congelatore ★★★★★: 61 l
- Capacità di congelamento: 9 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 30 ore
- Cerniere a destra, invertibili (sinistra + CHF 50.- netto)
- Cerniere piatte con SoftClose
- Altezza della nicchia (A×L×P): 177.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



### Accessori

- 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio, 2 x Accumulatore di freddo, 2 x Portauova



## Frigo-congelatore combinato KIS87AD31H Integrabile

CHF 3'340.-  
CHF 3'101.21

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78



### Informazioni generali

- Illuminazione LED nel vano frigo
- FreshSense - con sensori per il controllo delle temperature
- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore, elettronico
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico
- SuperCongelamento con spegnimento automatico
- Allarme ottico ed acustico in caso di aumento della temperatura, con funzione memory

### Vano frigorifero

- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 x VarioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1x EasyAccess shelf, amovibile
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

### Sistema freschezza

- 1 cassetto VitaFresh plus con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo

### Vano congelatore

- VarioZone - pannelli in vetro rimovibile per lo spazio extra!
- 2 cassette trasparenti, di cui 1 BigBox


### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 225 kWh/anno
- Capienza utile totale: 270 l
- Capacità netta frigorifero 209 l
- Capienza netta congelatore ★★★★★: 61 l
- Capacità di congelamento: 7 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 26 ore
- Cerniere a destra, invertibili (sinistra + CHF 50.- netto)
- Cerniere piatte con SoftClose
- Altezza della nicchia (A×L×P): 177.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



### Accessori

- 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio, 2 x Accumulatore di freddo, 2 x Portauova



# Frigoriferi

177,5 cm



## Frigorifero KIL82AD40 Integrabile

CHF 3'700.-  
CHF 3'435.47

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78



### Informazioni generali

- Illuminazione LED nel vano frigo
- FreshSense - con sensori per il controllo delle temperature
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico

### Vano frigorifero

- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 x VarioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1x EasyAccess shelf, amovibile
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

### Sistema freschezza

- 1 cassetto VitaFresh plus su guide telescopiche con controllo umidità
- 1 MultiBox su guide telescopiche - cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per frutta e verdura

### Vano congelatore

- 1 Compartimento freezer con cerniera


### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 146 kWh/anno
- Capienza utile totale: 285 l
- Capacità netta frigorifero 251 l
- Capienza netta congelatore ★★★★★: 34 l
- Capacità di congelamento: 4.5 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 22 ore
- Cerniere a destra, invertibili (sinistra + CHF 50.- netto)
- Cerniere piatte con SoftClose
- Altezza della nicchia (A×L×P): 177.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



### Accessori

1 x Vaschetta cubetti ghiaccio, 2 x Portauova



## Frigorifero KIL82AD31H Integrabile

CHF 3'180.-  
CHF 2'952.65

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78



### Informazioni generali

- Illuminazione LED nel vano frigo
- FreshSense - con sensori per il controllo delle temperature
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico

### Vano frigorifero

- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 x VarioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1x EasyAccess shelf, amovibile
- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

### Sistema freschezza

- 1 cassetto VitaFresh plus su guide telescopiche con controllo umidità
- 1 MultiBox su guide telescopiche - cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per frutta e verdura

### Vano congelatore

- 1 Compartimento freezer con cerniera


### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 209 kWh/anno
- Capienza utile totale: 286 l
- Capacità netta frigorifero 252 l
- Capienza netta congelatore ★★★★★: 34 l
- Capacità di congelamento: 3 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 22 ore
- Cerniere a destra, invertibili (sinistra + CHF 50.- netto)
- Cerniere piatte con SoftClose
- Altezza della nicchia (A×L×P): 177.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



### Accessori

1 x Vaschetta cubetti ghiaccio, 2 x Portauova



# Frigorifero

177,5 cm



## Frigorifero KIR81AD30 Integrabile

**CHF 3'180.-**  
CHF 2'952.65

escl. TRA **CHF 29.92** / CHF 27.78



### Informazioni generali

- Illuminazione LED nel vano frigo
- Ripiano per bottiglie
- Temperatura visualizzata attraverso display
- FreshSense - con sensori per il controllo delle temperature
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico

### Vano frigorifero

- Power ventilazione con AirFreshFilter con AntiBacteria
- 7 ripiani in vetro infrangibile (6 regolabili), di cui 1 x VarioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 2 EasyAccess Shelf, estensibile
- 6 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

### Sistema freschezza

- 1 cassetto VitaFresh plus su guide telescopiche con controllo umidità
- 1 MultiBox su guide telescopiche - cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per frutta e verdura


### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 116 kWh/anno
- Capienza utile totale: 319 l
- Capacità netta frigorifero 319 l
- Cerniere a destra, invertibili (sinistra + CHF 50.- netto)
- Cerniere piatte con SoftClose
- Altezza della nicchia (A x L x P): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm



### Accessori

2 x Portauova



I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

# Frigo-congelatori

158 cm



## Frigo-congelatore KIS77AD40 Integrabile

CHF 3'800.-  
CHF 3'528.32

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78



### Informazioni generali

- Illuminazione LED nel vano frigo
- FreshSense - con sensori per il controllo delle temperature
- Temperature regolabili individualmente, elettronico
- Allarme ottico ed acustico in caso di aumento della temperatura
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico
- SuperCongelamento con spegnimento automatico

### Vano frigorifero

- Power ventilazione con AirFreshFilter con AntiBacteria
- 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 x VarioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1x EasyAccess shelf, amovibile
- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

### Sistema freschezza

- 1 cassetto VitaFresh plus con regolazione umidità

### Vano congelatore

- 2 cassette trasparenti, di cui 1 BigBox
- VarioZone - pannelli in vetro rimovibile per lo spazio extra!


### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 138 kWh/anno
- Capienza utile totale: 225 l
- Capacità netta frigorifero 164 l
- Capienza netta congelatore ★★★★★: 61 l
- Capacità di congelamento: 9 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 28 ore
- Cerniere a destra, invertibili (sinistra + CHF 50.- netto)
- Cerniere piatte con SoftClose
- Altezza della nicchia (A×L×P): 158.0 cm×56.0 cm×55.0 cm



### Accessori

1 x Vaschetta cubetti ghiaccio, 2 x Accumulatore di freddo, 2 x Portauova



## Frigo-congelatore KIS77AD30H Integrabile

CHF 3'150.-  
CHF 2'924.79

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78



### Informazioni generali

- Illuminazione LED nel vano frigo
- FreshSense - con sensori per il controllo delle temperature
- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico
- SuperCongelamento con spegnimento automatico
- Allarme ottico ed acustico in caso di aumento della temperatura, con funzione memory

### Vano frigorifero

- 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 x VarioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1x EasyAccess shelf, amovibile
- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

### Sistema freschezza

- 1 cassetto VitaFresh plus con regolazione umidità

### Vano congelatore

- VarioZone - pannelli in vetro rimovibile per lo spazio extra!
- 2 cassette trasparenti, di cui 1 BigBox


### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 201 kWh/anno
- Capienza utile totale: 230 l
- Capacità netta frigorifero 169 l
- Capienza netta congelatore ★★★★★: 61 l
- Capacità di congelamento: 7 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 27 ore
- Cerniere a destra, invertibili (sinistra + CHF 50.- netto)
- Cerniere piatte con SoftClose
- Altezza della nicchia (A×L×P): 158.0 cm×56.0 cm×55.0 cm



### Accessori

1 x Vaschetta cubetti ghiaccio, 2 x Accumulatore di freddo, 2 x Portauova



# Frigoriferi

158 cm



## Frigorifero KIL72AD40 Integrabile

CHF 3'240.-  
CHF 3'008.36

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78



### Informazioni generali

- Illuminazione LED nel vano frigo
- FreshSense - con sensori per il controllo delle temperature
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico

### Vano frigorifero

- 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 x VarioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1x EasyAccess shelf, amovibile
- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

### Sistema freschezza

- 1 cassetto VitaFresh plus su guide telescopiche con controllo umidità
- 1 MultiBox su guide telescopiche - cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per frutta e verdura

### Vano congelatore

- 1 Compartimento freezer con cerniera


### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 130 kWh/anno
- Capienza utile totale: 248 l
- Capacità netta frigorifero 214 l
- Capienza netta congelatore ★★★★★: 34 l
- Capacità di congelamento: 4.5 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 22 ore
- Cerniere a destra, invertibili (sinistra + CHF 50.- netto)
- Cerniere piatte con SoftClose
- Altezza della nicchia (A×L×P): 158.0 cm×56.0 cm×55.0 cm



### Accessori

1 x Vaschetta cubetti ghiaccio, 2 x Portauova



## Frigorifero KIL72AD31H Integrabile

CHF 2'750.-  
CHF 2'553.39

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78



### Informazioni generali

- Illuminazione LED nel vano frigo
- FreshSense - con sensori per il controllo delle temperature
- Sbrinamento automatico in frigorifero

### Vano frigorifero

- 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 x VarioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1x EasyAccess shelf, amovibile
- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

### Sistema freschezza

- 1 cassetto VitaFresh plus su guide telescopiche con controllo umidità
- 1 MultiBox su guide telescopiche - cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per frutta e verdura

### Vano congelatore

- 1 Compartimento freezer con cerniera


### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 196 kWh/anno
- Capienza utile totale: 248 l
- Capacità netta frigorifero 214 l
- Capienza netta congelatore ★★★★★: 34 l
- Capacità di congelamento: 3 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 22 ore
- Cerniere a destra, invertibili (sinistra + CHF 50.- netto)
- Cerniere piatte con SoftClose
- Altezza della nicchia (A×L×P): 158.0 cm×56.0 cm×55.0 cm



### Accessori

1 x Vaschetta cubetti ghiaccio, 2 x Portauova



# Frigoriferi

140 cm



## Frigorifero KIL52AD40 Integrabile

CHF 2'820.-  
CHF 2'618.38

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78



### Informazioni generali

- Illuminazione LED nel vano frigo
- FreshSense - con sensori per il controllo delle temperature
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico

### Vano frigorifero

- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 x VarioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1x EasyAccess shelf, amovibile
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

### Sistema freschezza

- 1 cassetto VitaFresh plus con regolazione umidità


### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 122 kWh/anno
- Capienza utile totale: 228 l
- Capacità netta frigorifero 213 l
- Capienza netta congelatore ★★★★★: 15 l
- Capacità di congelamento: 2.5 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 13 ore
- Cerniere a destra, invertibili (sinistra + CHF 50.- netto)
- Cerniere piatte con SoftClose
- Altezza della nicchia (A×L×P): 140.0 cm×56.0 cm×55.0 cm



### Accessori

1 x Vaschetta cubetti ghiaccio, 2 x Portauova



## Frigorifero KIR51AD40 Integrabile

CHF 2'820.-  
CHF 2'618.38

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78



### Informazioni generali

- Illuminazione LED nel vano frigo
- FreshSense - con sensori per il controllo delle temperature
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico

### Vano frigorifero

- 6 ripiani in vetro infrangibile (5 regolabili), di cui 1 x VarioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1x EasyAccess shelf, amovibile
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

### Sistema freschezza

- 1 cassetto VitaFresh plus con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo


### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 72 kWh/anno
- Capienza utile totale: 247 l
- Capacità netta frigorifero 247 l
- Cerniere a destra, invertibili (sinistra + CHF 50.- netto)
- Cerniere piatte con SoftClose
- Altezza della nicchia (A×L×P): 140.0 cm×56.0 cm×55.0 cm



### Accessori

2 x Portauova





# Frigoriferi

122.5 cm



## Frigorifero KIL42AD40 Integrabile

CHF 2'590.-  
CHF 2'404.83

## Frigorifero KIL42AD31H (v. ill.) Cerniere a destra

CHF 2'080.-  
CHF 1'931.29

## KIL42AE31H Cerniere a sinistra

CHF 2'080.-  
CHF 1'931.29

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78



### Informazioni generali

- Illuminazione LED nel vano frigo
- FreshSense - con sensori per il controllo delle temperature
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico
- Cerniera professionale con SoftClose

### Vano frigorifero

- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 x VarioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1x EasyAccess shelf, amovibile
- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

### Sistema freschezza

- 1 cassetto VitaFresh plus con regolazione umidità

### Vano congelatore

- 1 Compartimento freezer con cerniera


### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 114 kWh/anno
- Capienza utile totale: 195 l
- Capacità netta frigorifero 180 l
- Capienza netta congelatore ★★★★★: 15 l
- Capacità di congelamento: 2.5 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 13 ore
- Cerniere a destra, invertibili (sinistra + CHF 50.- netto)
- Cerniere piatte con SoftClose
- Altezza della nicchia (A×L×P): 122.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



### Accessori

1 x Vaschetta cubetti ghiaccio, 2 x Portauova



### Informazioni generali

- Illuminazione LED nel vano frigo
- FreshSense - con sensori per il controllo delle temperature
- Sbrinamento automatico in frigorifero

### Vano frigorifero

- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 x VarioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1x EasyAccess shelf, amovibile
- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

### Sistema freschezza

- 1 cassetto VitaFresh plus con regolazione umidità

### Vano congelatore

- 1 Compartimento freezer con cerniera


### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 172 kWh/anno
- Capienza utile totale: 195 l
- Capacità netta frigorifero 180 l
- Capienza netta congelatore ★★★★★: 15 l
- Capacità di congelamento: 2.4 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 13 ore
- Cerniere piatte con SoftClose
- Altezza della nicchia (A×L×P): 122.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



### Accessori

1 x Vaschetta cubetti ghiaccio, 2 x Portauova





**Frigorifero KIR41AD40 Integrabile**

**CHF 2'590.-**  
CHF 2'404.83



**Frigorifero KIR41SD30 Integrabile**

**CHF 2'080.-**  
CHF 1'931.29

escl. TRA **CHF 29.92** / CHF 27.78

escl. TRA **CHF 29.92** / CHF 27.78



**Informazioni generali**

- Illuminazione LED nel vano frigo
- FreshSense - con sensori per il controllo delle temperature
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico

**Vano frigorifero**

- 6 ripiani in vetro infrangibile (5 regolabili), di cui 1 x VarioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1x EasyAccess shelf, amovibile
- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

**Sistema freschezza**

- 1 cassetto VitaFresh plus con regolazione umidità


**Informazioni tecniche**

- Consumo energetico: 69 kWh/anno
- Capienza utile totale: 211 l
- Capacità netta frigorifero 211 l
- Cerniere a destra, invertibili (sinistra + CHF 50.- netto)
- Cerniere piatte con SoftClose
- Altezza della nicchia (A×L×P): 122.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



**Accessori**

2 x Portauova



**Informazioni generali**

- DimLight: luce LED a lenta accensione
- Ripiano per bottiglie
- FreshSense - con sensori per il controllo delle temperature
- Allarme sonoro della porta
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico

**Vano frigorifero**

- 6 ripiani in vetro infrangibile (5 regolabili), di cui 1 x VarioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1x EasyAccess shelf, amovibile
- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

**Sistema freschezza**

- 1 cassetto VitaFresh plus con regolazione umidità


**Informazioni tecniche**

- Consumo energetico: 105 kWh/anno
- Capienza utile totale: 211 l
- Capacità netta frigorifero 211 l
- Cerniere a destra, invertibili (sinistra + CHF 50.- netto)
- Cerniere piatte con SoftClose
- Altezza della nicchia (A×L×P): 122.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



**Accessori**

2 x Portauova



# Frigoriferi

102.5 cm



## Frigorifero KIL32AD40 Integrabile

CHF 2'450.-  
CHF 2'274.84

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78



### Informazioni generali

- Illuminazione LED nel vano frigo
- FreshSense - con sensori per il controllo delle temperature
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico

### Vano frigorifero

- 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 x VarioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1x EasyAccess shelf, amovibile
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

### Sistema freschezza

- 1 cassetto VitaFresh plus con regolazione umidità

### Vano congelatore

- 1 Compartimento freezer con cerniera


### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 105 kWh/anno
- Capienza utile totale: 154 l
- Capacità netta frigorifero 139 l
- Capienza netta congelatore ★★★★★: 15 l
- Capacità di congelamento: 2.5 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 13 ore
- Cerniere a destra, invertibili (sinistra + CHF 50.- netto)
- Cerniere piatte con SoftClose
- Altezza della nicchia (A×L×P): 102.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



### Accessori


1 x Vaschetta cubetti ghiaccio, 2 x Portauova



## Frigorifero KIL32SD30 Integrabile

CHF 1'930.-  
CHF 1'792.01

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78



### Informazioni generali

- Illuminazione a LED con SoftStart
- FreshSense - con sensori per il controllo delle temperature
- Sbrinamento automatico in frigorifero

### Vano frigorifero

- Capacità netta frigorifero 139 l
- 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 x VarioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1x EasyAccess shelf, amovibile
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

### Sistema freschezza

- 1 cassetto VitaFresh plus con regolazione umidità

### Vano congelatore

- 1 Compartimento freezer con cerniera


### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 157 kWh/anno
- Capienza utile totale: 154 l
- Capacità netta frigorifero 139 l
- Capienza netta congelatore ★★★★★: 15 l
- Capacità di congelamento: 2.4 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 13 ore
- Cerniere a destra, invertibili (sinistra + CHF 50.- netto)
- Cerniere piatte con SoftClose
- Altezza della nicchia (A×L×P): 102.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



### Accessori

1 x Vaschetta cubetti ghiaccio, 2 x Portauova





**Frigorifero  
KIR31AD40  
Integrabile**

**CHF 2'450.-**  
CHF 2'274.84

escl. TRA **CHF 29.92** / CHF 27.78



**Informazioni generali**

- Illuminazione LED nel vano frigo
- FreshSense - con sensori per il controllo delle temperature
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico

**Vano frigorifero**

- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 x VarioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1x EasyAccess shelf , amovibile
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

**Sistema freschezza**

- 1 cassetto VitaFresh plus con regolazione umidità


**Informazioni tecniche**

- Consumo energetico: 67 kWh/anno
- Capienza utile totale: 172 l
- Capacità netta frigorifero 172 l
- Cerniere a destra, invertibili (sinistra + CHF 50.- netto)
- Cerniere piatte con SoftClose
- Altezza della nicchia (A×L×P): 102.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



**Accessori**


2 x Portauova



**Frigorifero  
KIR31SD30  
Integrabile**

**CHF 1'930.-**  
CHF 1'792.01

escl. TRA **CHF 29.92** / CHF 27.78



**Informazioni generali**

- DimLight: luce LED a lenta accensione
- Ripiano per bottiglie
- FreshSense - con sensori per il controllo delle temperature
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico

**Vano frigorifero**

- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 x VarioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1x EasyAccess shelf , amovibile
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

**Sistema freschezza**

- 1 cassetto VitaFresh plus con regolazione umidità


**Informazioni tecniche**

- Consumo energetico: 100 kWh/anno
- Capienza utile totale: 172 l
- Capacità netta frigorifero 172 l
- Cerniere a destra, invertibili (sinistra + CHF 50.- netto)
- Cerniere piatte con SoftClose
- Altezza della nicchia (A×L×P): 102.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



**Accessori**

2 x Portauova



# Frigoriferi

88 cm



## Frigorifero KIL22AD40 Integrabile

CHF 2'320.-  
CHF 2'154.13

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78



### Informazioni generali

- Illuminazione LED nel vano frigo
- FreshSense-con sensori per il controllo delle temperature
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico

### Vano frigorifero

- 3 ripiani in vetro infrangibile (2 regolabili), di cui 1 x VarioShelf divisibile e spinto sotto ripiano
- 3 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

### Sistema freschezza

- 1 cassetto VitaFresh plus con regolazione umidità

### Vano congelatore

- 1 Compartimento freezer con cerniera


### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 98 kWh/anno
- Capienza utile totale: 124 l
- Capacità netta frigorifero 109 l
- Capienza netta congelatore ★★★★★: 15 l
- Capacità di congelamento: 2.5 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 13 ore
- Cerniere a destra, invertibili (sinistra + CHF 50.- netto)
- Cerniere piatte con SoftClose
- Altezza della nicchia (A×L×P): 88.0 cm×56.0 cm×55.0 cm



### Accessori


1 x Vaschetta cubetti ghiaccio, 2 x Portauova



## Frigorifero KIL22AD31H Integrabile

CHF 1'830.-  
CHF 1'699.16

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78



### Informazioni generali

- Illuminazione LED nel vano frigo
- FreshSense-con sensori per il controllo delle temperature
- Sbrinamento automatico in frigorifero

### Vano frigorifero

- 3 ripiani in vetro infrangibile (2 regolabili), di cui 1 x VarioShelf divisibile e spinto sotto ripiano
- 3 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

### Sistema freschezza

- 1 cassetto VitaFresh plus con regolazione umidità

### Vano congelatore

- 1 Compartimento freezer con cerniera


### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 148 kWh/anno
- Capienza utile totale: 124 l
- Capacità netta frigorifero 109 l
- Capienza netta congelatore ★★★★★: 15 l
- Capacità di congelamento: 2.4 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 13 ore
- Cerniere a destra, invertibili (sinistra + CHF 50.- netto)
- Cerniere piatte con SoftClose
- Altezza della nicchia (A×L×P): 88.0 cm×56.0 cm×55.0 cm



### Accessori

1 x Vaschetta cubetti ghiaccio, 2 x Portauova



# Frigoriferi

88 cm



82 cm



## Frigorifero KIR21AD40 Integrabile

CHF 2'320.-  
CHF 2'154.13

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78



### Informazioni generali

- Illuminazione LED nel vano frigo
- FreshSense - con sensori per il controllo delle temperature
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico

### Vano frigorifero

- 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 x VarioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1x EasyAccess shelf, amovibile
- 3 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

### Sistema freschezza

- 1 cassetto VitaFresh plus con regolazione umidità


### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 65 kWh/anno
- Capienza utile totale: 144 l
- Capacità netta frigorifero 144 l
- Cerniere a destra, invertibili (sinistra + CHF 50.- netto)
- Cerniere piatte con SoftClose
- Altezza della nicchia (A×L×P): 88.0 cm×56.0 cm×55.0 cm



### Accessori

2 x Portauova



KIR21AD40

Dimensioni in mm

## Frigorifero KUL15A65CH Integrabile

CHF 1'950.-  
CHF 1'810.58

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78



### Informazioni generali

- Controllo meccanico della temperatura
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- Illuminazione interna

### Vano frigorifero

- 2 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabili in altezza
- Portabottiglie extra-large

### Sistema freschezza

- 2 MultiBox - cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per frutta e verdura


### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 140 kWh/anno
- Capienza utile totale: 125 l
- Capacità netta frigorifero 110 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★★: 15 l
- Capacità di congelamento: 2 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 12 ore
- Cerniere a destra, invertibili (sinistra + CHF 50.- netto)
- Cerniere piatte con SoftClose
- Altezza della nicchia (A×L×P): 82.0 cm×60.0 cm×55.0 cm



### Accessori

1 x Vaschetta cubetti ghiaccio, 1 x Portauova



KUL15A65CH

Dimensioni in mm

# Congelatori NoFrost



## Congelatore GIN81AC30 Integrabile

CHF 3'210.-  
CHF 2'980.50

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

## Congelatore GIN41AC30 Integrabile

CHF 2'890.-  
CHF 2'683.38

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78



### Informazioni generali

- NoFrost - mai più scongelamento!
- FreshSense - con sensori per il controllo delle temperature
- SuperCongelamento con spegnimento automatico
- Allarme acustico, Allarme ottico per aumento della temperatura

### Vano Congelatore

- 5 cassetti trasparenti, di cui 2 BigBox
- 2 cestelli di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- Calendario per gli alimenti congelati


### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 243 kWh/anno
- Capienza utile totale: 211 l
- Capienza netta congelatore ★★★★★: 211 l
- Capacità di congelamento: 20 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 22 ore
- Cerniere a sinistra, invertibili (destra + CHF 50.- netto)
- Cerniere piate con SoftClose
- Altezza della nicchia (A×L×P): 177.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



### Accessori

2 x Accumulatore di freddo, 1 x Vaschetta per il ghiaccio



### Informazioni generali

- NoFrost - mai più scongelamento!
- FreshSense - con sensori per il controllo delle temperature
- SuperCongelamento con spegnimento automatico
- Allarme acustico, Allarme ottico per aumento della temperatura

### Vano Congelatore

- 4 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- 1 cestelli di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- Calendario per gli alimenti congelati


### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 188 kWh/anno
- Capienza utile totale: 127 l
- Capienza netta congelatore ★★★: 127 l
- Capacità di congelamento: 20 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 23 ore
- Cerniere a sinistra, invertibili (destra + CHF 50.- netto)
- Cerniere piate con SoftClose
- Altezza della nicchia (A×L×P): 122.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



### Accessori

2 x Accumulatore di freddo, 1 x Vaschetta per il ghiaccio





### Congelatore GIN31AC30 Integrabile

**CHF 2'760.-**  
CHF 2'562.67

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78



#### Informazioni generali

- NoFrost - mai più scongelamento!
- Temperatura visualizzata attraverso display
- FreshSense - con sensori per il controllo delle temperature
- SuperCongelamento con spegnimento automatico
- Allarme acustico, Allarme ottico per aumento della temperatura

#### Vano Congelatore

- 3 cestelli di congelazione intensiva trasparente
- 1 cestelli di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- Calendario per gli alimenti congelati


#### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 168 kWh/anno
- Capienza utile totale: 97 l
- Capienza netta congelatore ★★★★★: 97 l
- Capacità di congelamento: 20 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- Cerniere a sinistra, invertibili (destra + CHF 50.- netto)
- Cerniere piatte con SoftClose
- Altezza della nicchia (A×L×P): 102.5 cm×56.0 cm×55.0 cm



#### Accessori

2 x Accumulatore di freddo, 1 x Vaschetta per il ghiaccio



I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

# Congelatori

88 cm



## Congelatore GIV21AD40 Integrabile

CHF 2'460.-  
CHF 2'284.12

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

## Congelatore GIV21AD30 Integrabile

CHF 1'950.-  
CHF 1'810.58

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78



### Informazioni generali

- FreshSense - con sensori per il controllo delle temperature
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Allarme acustico, Allarme ottico per aumento della temperatura

### Vano Congelatore

- 3 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- Calendario per gli alimenti congelati
- LowFrost - meno ghiaccio, scongelamento più veloce!

### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 104 kWh/anno
- Capienza utile totale: 95 l
- Capienza netta congelatore ★★★★★: 95 l
- Capacità di congelamento: 12 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 22 ore
- Cerniere a destra, invertibili (sinistra + CHF 50.- netto)
- Cerniere piatte con SoftClose
- Altezza della nicchia (A×L×P): 88.0 cm×56.0 cm×55.0 cm



### Informazioni generali

- FreshSense - con sensori per il controllo delle temperature
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Allarme acustico, Allarme ottico per aumento della temperatura

### Vano Congelatore

- 3 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- LowFrost - meno ghiaccio, scongelamento più veloce!


### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 157 kWh/anno
- Capienza utile totale: 97 l
- Capienza netta congelatore ★★★★★: 97 l
- Capacità di congelamento: 8 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 22 ore
- Cerniere a destra, invertibili (sinistra + CHF 50.- netto)
- Cerniere piatte con SoftClose
- Altezza della nicchia (A×L×P): 88.0 cm×56.0 cm×55.0 cm




### Accessori

2 x Accumulatore di freddo, 1 x Vaschetta per il ghiaccio



### Accessori

2 x Accumulatore di freddo, 1 x Vaschetta per il ghiaccio



# Congelatori

72 cm



## Congelatore GIV11AD40 Integrabile

CHF 2'250.-  
CHF 2'089.14

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78



### Informazioni generali

- FreshSense - con sensori per il controllo delle temperature
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Allarme acustico, Allarme ottico per aumento della temperatura
- SuperCongelamento con spegnimento automatico

### Vano Congelatore

- 3 cestelli di congelazione intensiva trasparente
- LowFrost - meno ghiaccio, scongelamento più veloce!


### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 95 kWh/anno
- Capienza utile totale: 70 l
- Capienza netta congelatore ★★★★★: 70 l
- Capacità di congelamento: 12 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 21 ore
- Cerniere a destra, invertibili (sinistra + CHF 50.- netto)
- Cerniere piatte con SoftClose
- Altezza della nicchia (A×L×P): 72.0 cm×56.0 cm×55.0 cm



### Accessori

2 x Accumulatore di freddo, 1 x Vaschetta per il ghiaccio



## Congelatore GIV11AD30 Integrabile

CHF 1'750.-  
CHF 1'624.88

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78



### Informazioni generali

- FreshSense - con sensori per il controllo delle temperature
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- SuperCongelamento con spegnimento automatico
- Allarme acustico, Allarme ottico per aumento della temperatura

### Vano Congelatore

- 3 cestelli di congelazione intensiva trasparente
- LowFrost - meno ghiaccio, scongelamento più veloce!


### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 144 kWh/anno
- Capienza utile totale: 72 l
- Capienza netta congelatore ★★★★★: 72 l
- Capacità di congelamento: 8 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 21 ore
- Cerniere a destra, invertibili (sinistra + CHF 50.- netto)
- Cerniere piatte con SoftClose
- Altezza della nicchia (A×L×P): 72.0 cm×56.0 cm×55.0 cm



### Accessori

2 x Accumulatore di freddo, 1 x Vaschetta per il ghiaccio



# Frigo-congelatori a libero posizionamento

Che si tratti di dimensioni, colore, forma oppure organizzazione dello spazio, i nostri frigocongelatori combinati vi offrono non solo un design intramontabile e una tecnologia di raffreddamento innovativa, ma anche tante possibilità di scelta flessibili. In questo modo avete la certezza di trovare il frigorifero perfettamente adatto alle vostre esigenze e a quelle della vostra cucina.





# Side by Side Food Center



# Frigo-congelatore

Side by Side, NoFrost – mai più sbrinare!



**KAD92SB30**

**Frigo-congelatore Side by Side, NoFrost, distributore per acqua e ghiaccio Serie 8, Porte in vetro nere**

**CHF 7'350.-**

CHF 6'824.51

escl. TRA **CHF 49.87** / CHF 46.30



## Informazioni generali

- Porte in vetro nere, laterali chrome-inox-metallic
- Regolazione elettronica separata della temperatura
- Maniglia verticale, alluminio
- Interni con inserti metallici
- **Home Connect: avvio e monitoraggio remoto (accessorio supplementare)**
- NoFrost – mai più sbrinare!
- Controllo LCD integrato nella porta
- Ogni zona di temperatura separatamente regolabile e controllabile
- Allarme acustico e ottico in caso di aumento della temperatura con funzione memory
- Allarme sonoro della porta
- **Dispenser illuminato per acqua fredda, cubetti ghiaccio e ghiaccio tritato**
- **Dispenser ghiaccio automatico**
- Produzione di ghiaccio ca. 1 kg/24 ore
- Filtro dell'acqua nell'interno

## Vano frigorifero

- SuperRaffreddamento
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- MultiBox – vano multiuso
- 2 balconcini
- VitaFresh plus Box con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo
- VitaFresh plus ◀0° ▶ Box con controllo temperatura su ripiano Easy Access – mantiene carne e pesce freschi più a lungo
- 1 cassetto verdura su guide telescopiche

## Vano congelatore

- SuperCongelamento
- 2 cestelli di congelazione intensiva trasparente
- 4 balconcini nel vano congelatore




## Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 348 kWh/anno
- Capienza utile totale: 541 l
- Capienza utile frigorifero: 368 l
- Capienza utile vano congelatore: 173 l; di cui 158 l ★★★★★, 15 l ★★
- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 12 ore
- Livello sonoro: 42 dB
- Apparecchio su 4 rotelle
- Dimensioni: 176×91×73 cm (A×L×P)

## Accessorio supplementare

KSZ10HC00 WiFi-Dongle

**CHF 132.-** CHF 122.56



KAD92SB30

Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

# Frigo-congelatore

Side by Side, NoFrost – mai più sbrinare!



**KAD90VI30**

**Frigo-congelatore Side by Side, NoFrost, distributore per acqua e ghiaccio Serie 6, Acciaio inox anti-impronta**

**CHF 6'870.-**

CHF 6'378.83

escl. TRA CHF 49.87 / CHF 46.30



## Informazioni generali

- Porte acciaio inox anti-impronta, pareti grigie
- Maniglie verticali, alluminio
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LED
- NoFrost – mai più sbrinare!
- Elettronica TouchControl integrata nella porta con display digitale – tutto in vista e perfettamente per controllo!
- Allarme sonoro della porta
- Sistema d'allarme ottico e acustico
- Regolazione elettronica separata della temperatura
- **Dispenser illuminato per acqua fredda, cubetti ghiaccio e ghiaccio tritato**
- **Dispenser ghiaccio automatico**
- Produzione di ghiaccio 0,9 kg/24 ore
- Filtro dell'acqua nell'interno

## Vano frigorifero


- «Super» Raffreddamento
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabile in altezza
- 3 balconcini di ampie
- 1 MultiBox – vano multiuso
- 2 cassetti verdura su ruote

## Vano congelatore

- «Super» Congelamento
- 2 cestelli di congelazione trasparenti
- 4 balconcini nella porta
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza

## Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 341 kWh/anno
- Capienza utile totale: 533 l
- Capienza utile frigorifero: 370 l
- Capienza utile vano congelatore 163 l: di cui 151 l ★★★★★ e 12 l ★★
- Capacità di congelazione in 24 ore: 11 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 4 ore
- Livello sonoro: 41 dB
- Apparecchio su 4 rotelle
- Dimensioni: 177×91×72 cm (A×L×P)



# Frigo-congelatore

Side by Side, NoFrost – mai più sbrinare!



**KAN92LB35**

**Frigo-congelatore Side by Side, NoFrost, senza distributore per acqua e ghiaccio Serie 8, Porte in vetro nere**

**CHF 5'680.-**

CHF 5'273.91

escl. TRA CHF 49.87 / CHF 46.30



**Informazioni generali**

- Porte in vetro nere, laterali chrome-inox-metallic
- Maniglia verticale
- Illuminazione LED
- NoFrost – mai più sbrinare!
- Controllo elettronico a LED per la regolazione della temperatura dei 2 vani integrato nella porta
- Allarme ottico ed acustico in caso di aumento della temperatura, con funzione memory
- Allarme ottico e acustico per porta aperta
- Sbrinamento automatico in frigorifero

**Vano frigorifero**


- «Super» Raffreddamento
- Raffreddamento dinamico mediante ventilatore interno
- Sistema MultiAirFlow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza e amovibili
- Controporta con 2 balconcini grandi e 3 piccoli
- Comparto burro e formaggio
- VitaFresh plus Box con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo
- VitaFresh plus «0°C» Box con controllo temperatura su ripiano Easy Access – mantiene carne e pesce freschi più a lungo

**Vano congelatore**

- «Super» Congelamento
- 4 VarioZone – pannelli in vetro rimovibile per lo spazio extra, di cui 2 regolabili
- 2 cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 BigBox
- 5 balconcini nella porta
- Easy twist ice box

**Informazioni tecniche**

- Consumo energetico: 385 kWh/anno
- Capienza utile totale: 592 l
- Capienza utile frigorifero: 375 l
- Capienza utile vano congelatore: ★★★★★ 202 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 12 ore
- Livello sonoro: 43 dB
- Apparecchio su 4 rotelle
- Dimensioni: 176×91×73 cm (A×L×P)



I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

# Frigo-congelatore

Side by Side, NoFrost – mai più sbrinare!



**KAN90VI30**  
**Frigo-congelatore Side by Side, NoFrost**  
**senza distributore per acqua e ghiaccio**  
**Serie 4, Acciaio inox anti-impronta**

**CHF 4'920.-**

CHF 4'568.25

escl. TRA **CHF 49.87** / CHF 46.30



## Informazioni generali

- Porte acciaio inox anti-impronta, pareti grigie
- Maniglie verticali, alluminio
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LED
- NoFrost – mai più sbrinare!
- Elettronica TouchControl integrata nella porta con display digitale – tutto in vista e perfettamente per controllo!
- Allarme sonoro della porta
- Sistema d'allarme ottico e acustico
- Regolazione elettronica separata della temperatura

## Vano frigorifero


- «Super» Raffreddamento
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabile in altezza
- 3 balconcini di ampie
- 1 MultiBox – vano multiuso
- 2 cassetti verdura su ruote

## Vano congelatore

- «Super» Congelamento
- 2 cestelli di congelazione trasparenti
- 4 balconcini nella porta
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- 2 vaschette per cubetti di ghiaccio

## Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 373 kWh/anno
- Capienza utile totale: 573 l
- Capienza utile frigorifero: 373 l
- Capienza utile vano congelatore 200 l: di cui 195 l ★★★★★ e 5 l ★★
- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 4 ore
- Livello sonoro: 43 dB
- Apparecchio su 4 rotelle
- Dimensioni: 177×91×72 cm (A×L×P)



# Frigo-congelatore

European Side by Side, NoFrost – mai più sbrinare!



## European Side by Side KAN99VW30

(composto da KSV36VW3PH, GSN36VW3P e set di collegamento)

### KSV36VW3PH Frigorifero Serie 4, Bianco

**CHF 2'270.-**

CHF 2'107.71

escl. TRA **CHF 29.92** / CHF 27.78

**CHF 4'736.-**

CHF 4'397.40

### GSN36VW3P Congelatore Serie 4, Bianco

**CHF 2'420.-**

CHF 2'246.98

escl. TRA **CHF 29.92** / CHF 27.78



#### Informazioni generali

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Illuminazione LED
- Aerazione frontale
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

#### Vano frigorifero

- «Super» Raffreddamento
- Raffreddamento dinamico mediante ventilatore interno
- 7 ripiani in vetro infrangibile, di cui 5 regolabili in altezza
- Porta bottiglie cromato
- VitaFresh con regolazione dell'umidità – per frutta e verdura fresca!
- 5 balconcini nella porta, 1 per burro/formaggio

#### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 112 kWh/anno
- Capienza utile vano frigorifero: 346 l
- Cerniere a sinistra
- Dimensioni: 186×60×65 cm (A×L×P)



#### Informazioni generali

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- NoFrost – mai più sbrinare!
- Allarme sonoro della porta
- Piedi anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

#### Vano congelatore

- «Super» Congelamento
- 5 cassetti trasparenti, di cui 2 BigBox
- 2 cestelli di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente

#### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 234 kWh/anno
- Capienza utile congelatore ★★★★★: 237 l
- Capacità di congelamento: 20 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 19 ore
- Cerniere a destra
- Dimensioni: 186×60×65 cm (A×L×P)

#### Accessorio

1 portauova




#### Accessori

2 accumulatori del freddo  
1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

#### Accessorio supplementare

KSZ36AW00 Set di collegamento

**CHF 44.-** CHF 40.85



KSV36VW3PH + GSN36VW3P

Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

vari<sup>o</sup>style

## Il primo frigorifero che cambia colore.

Il frigorifero con 24 varianti di colore.

Il frigorifero Vario Style di Bosch è il primo frigo-congelatore capace di adattarsi al vostro stile di vita. Potete cambiare il colore del vostro frigorifero in ogni momento in base all'umore, alla situazione che state vivendo o al gusto personale, senza essere obbligato a mantenere la stessa tonalità per anni:

Scegliete il colore della porta del vostro frigorifero tra le 24 varianti di colore disponibili.



## 3,2,1 – Stile!

Sostituire i pannelli frontali della porta è sorprendentemente facile grazie alla combinazione di calamite e supporti a scomparsa.

Tirate il bordo inferiore del pannello frontale della porta.



Sollevatelo fino a sganciare il supporto in alto.



Agganciatelo quindi il nuovo pannello dall'alto.



# Frigo-congelatori

Vario Style – con colore fronte cambiabile



vario style

## KG391J3A Combinazione Frigo-congelatore Serie 4

(Consegna senza pannelli colorati)

CHF 2'990.-

CHF 2'776.23



**Pannello  
colorato**

CHF 273.-

CHF 253.48

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78



### Informazioni generali

- NoFrost - mai più scongelamento!
- Controllo elettronico a LED per la regolazione della temperatura dei 2 vani
- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Interni con inserti metallici
- Maniglia verticale

### Vano frigorifero

- Multi Airflow-System per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- 1 cassetto VitaFresh con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- 2 cassette VitaFresh <math>\pm 0^{\circ}\text{C}</math> con controllo temperatura - mantiene carne e pesce freschi più a lungo
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Controporta con 1 balconcini grandi e 3 piccoli
- Illuminazione LED
- SuperRaffreddamento
- Ripiano per bottiglie
- Filtro AirFresh

### Vano congelatore

- SuperCongelamento
- 3 cestelli di congelazione intensiva trasparente

### Informazioni tecniche

- Consumo energetico: 273 kWh/anno
- Capienza utile totale: 366 l
- Capienza utile vano frigorifero: 279 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★★: 87 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: (A x L x P) 203 x 60 x 66 cm

### Accessori

- 3 x Portauova, 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio



KSZ1BVF00	Sunflower	
KSZ1BVO00	Orange	
KSZ1BVE00	Raspberry	
KSZ1BVL00	Plum	
KSZ1BVR00	Cherry red	
KSZ1BVK00	Champagne	
KSZ1BVD10	Coffee brown	
KSZ1BVD00	Espresso brown	
KSZ1BVZ00	Black matt	
KSZ1BVU10	Petrol	
KSZ1BVT00	Light blue	
KSZ1BVU00	Aqua	
KSZ1BVJ00	Mint green	
KSZ1BVH00	Lime green	
KSZ1BVG00	Stone grey	
KSZ1BVP00	Light rose	
KSZ1BVV00	Pearl white	
KSZ1BVX00	Pearl gold	
KSZ1BVD20	Pearl bronze	NEW
KSZ1BVG20	Pearl grey	NEW
KSZ1BVG10	Pearl anthrazite	NEW
KSZ1BVL10	Pearl aubergine	NEW
KSZ1BVH10	Pearl green	NEW
KSZ1BVN00	Pearl night blue	



variostyle

**KG36IJ3A**  
**Combinazione Frigo-congelatore**  
**Serie 4**

(Consegna senza pannelli colorati)

**CHF 2'680.-**

CHF 2'488.39

**Pannello**  
**colorato**

**CHF 252.-**

CHF 233.98

escl. TRA **CHF 29.92** / CHF 27.78



**Informazioni generali**

- NoFrost - mai più scongelamento!
- Controllo elettronico a LED per la regolazione della temperatura dei 2 vani
- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Interni con inserti metallici
- Maniglia verticale

**Vano frigorifero**

- Multi Airflow-System per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- 1 cassetto VitaFresh con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- 2 cassette VitaFresh ◀0°C▶ con controllo temperatura - mantiene carne e pesce freschi più a lungo
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Controporta con 1 balconcini grandi e 3 piccoli
- Illuminazione LED
- SuperRaffreddamento
- Ripiano per bottiglie
- Filtro AirFresh

**Vano congelatore**

- SuperCongelamento
- 3 cestelli di congelazione intensiva trasparente

**Informazioni tecniche**

- Consumo energetico: 260 kWh/anno
- Capienza utile totale: 324 l
- Capienza utile vano frigorifero: 237 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★★: 87 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: (A x L x P) 186 x 60 x 66 cm

**Accessori**

- 3 x Portauova, 1 x vaschetta per cubetti di ghiaccio



KSZ1AVF00 Sunflower

KSZ1AVO00 Orange

KSZ1AVE00 Raspberry

KSZ1AVL00 Plum

KSZ1AVR00 Cherry red

KSZ1AVK00 Champagne

KSZ1AVD10 Coffee brown

KSZ1AVD00 Espresso brown

KSZ1AVZ00 Black matt

KSZ1AVU10 Petrol

KSZ1AVT00 Light blue

KSZ1AVU00 Aqua

KSZ1AVJ00 Mint green

KSZ1AVH00 Lime green

KSZ1AVG00 Stone grey

KSZ1AVP00 Light rose

KSZ1AVV00 Pearl white

KSZ1AVX00 Pearl gold

KSZ1AVD20 Pearl bronze **NEW**

KSZ1AVG20 Pearl grey **NEW**

KSZ1AVG10 Pearl anthrazite **NEW**

KSZ1AVL10 Pearl aubergine **NEW**

KSZ1AVH10 Pearl green **NEW**

KSZ1AVN00 Pearl night blue





# Lavastoviglie.

Lavare risparmiando acqua ed energia. Tutto in un solo ciclo. Le lavastoviglie Bosch offrono i migliori risultati di lavaggio con consumi ridotti al minimo.

# Prestazioni superbrillanti. Dal principio alla fine.



## PerfectDry

Risultati di asciugatura perfetti anche per le stoviglie in plastica. Le lavastoviglie PerfectDry sfruttano il minerale naturale zeolite per assorbire l'umidità e trasformarla in aria calda, la quale viene distribuita omogeneamente e asciuga le stoviglie in modo vigoroso ma delicato grazie all'innovativo flusso d'aria in 3D. Per ottenere un'asciugatura ancora più accurata, anche con carichi di diverso tipo, si può attivare la funzione supplementare «Extra Dry»: basta premere un pulsante per far aumentare la temperatura durante il risciacquo. In questo modo si prolunga la fase di asciugatura.



## Tecnologia Zeolith®

Prestazioni di asciugatura perfette per ogni genere di stoviglia: questo risultato è reso possibile dal flusso d'aria calda in 3D che agisce con forza, ma pur sempre delicatamente, distribuendosi in ogni angolo della lavastoviglie. La nuova struttura del sistema Zeolith® ottimizza il flusso d'aria e la forma più compatta del nuovo contenitore in cui è collocata la zeolite garantisce un assorbimento dell'umidità più efficace del 15%. Il minerale zeolite immagazzina automaticamente l'umidità presente senza consumare energia e in cambio rilascia calore. Si rigenera dopo ogni ciclo di lavaggio, dura per tutta la vita dell'elettrodomestico e non va sostituito mai. Ecco perché l'asciugatura Zeolith® risulta particolarmente efficiente. Le vostre stoviglie, anche quelle in plastica più difficili da asciugare, saranno asciugate in modo attivo per un risultato ineccepibile.



## Protezione bicchieri

Prospettive brillanti grazie all'innovativa Protezione bicchieri. La Protezione bicchieri protegge gli oggetti in vetro con una pulizia e un'asciugatura particolarmente delicate.

**Protezione bicchieri Plus** combina questa tecnologia con una speciale rastrelliera per calici che consente di riporre i bicchieri a calice al sicuro sia durante il lavaggio sia mentre si carica e si scarica la lavastoviglie.

Grazie alla valvola per l'acqua non trattata aggiuntiva, le lavastoviglie con

**Protezione bicchieri Pro** dispongono di una tecnologia capace di ottimizzare la durezza dell'acqua, per una brillantezza che dura a lungo.

In ogni caso il risultato è garantito: risultati di lavaggio brillanti e stabilità eccezionale per i bicchieri più preziosi.



## Silence

Prestazioni supersilenziose con il programma Silence. Una scelta ottimale se la lavastoviglie è posizionata non lontano dal salotto o dalla camera da letto: questo speciale programma non genera che un minimo fruscio grazie al getto di acqua ridotto e alla tecnologia Zeolith® acusticamente ottimizzata. Un motore a regolazione elettronica e vari accorgimenti di isolamento fonico garantiscono inoltre che le lavastoviglie Bosch siano particolarmente silenziose. Per tutti coloro che dei lavori di casa non vogliono sentire nulla.



### OpenAssist: apertura semplificata senza impugnatura

L'apertura automatica della porta OpenAssist apre le lavastoviglie ActiveWater completamente integrate attraverso un semplice tocco sulla parte frontale del mobile. La porta si apre leggermente ed è quindi possibile caricare e scaricare la lavatrice in modo semplice. La parte frontale senza impugnatura si integra in modo ottimale nelle moderne cucine di design con parti frontali dei mobili universali, senza dover rinunciare al comfort di comando.



### Display TFT

Il display TFT vi informa in maniera rapida e chiara. Con l'aiuto di icone e una scritta ben leggibile il display a colori mostra le opzioni e i programmi selezionati, lo stato del programma, il tempo residuo e molto altro ancora. Delle indicazioni pratiche vi guidano attraverso i programmi e vi offrono informazioni utili relative all'utilizzo ottimale e al consumo di acqua e di energia. Il display visualizza anche le indicazioni sul livello del sale e del brillantante.



### TimeLight

Il dispositivo TimeLight, presente nelle lavastoviglie a scomparsa totale, proietta sul pavimento le informazioni più importanti e lo stato di avanzamento del programma senza rovinare l'estetica del frontale.



### Rackmatic su tre livelli

Massima flessibilità nel riporre le stoviglie, siano esse tazzine da caffè o pentole: grazie a un sistema di regolazione in altezza su tre livelli, il cestello superiore può essere abbassato o alzato fino a 5 cm oppure estratto completamente.



### Home Connect

Nella vita ci sono cose ben più importanti che pensare alle stoviglie. Ecco perché, all'occorrenza, ricevete delle notifiche push sul vostro smartphone o tablet che vi informano sullo stato del programma della vostra lavastoviglie. Come aiuto supplementare potete predisporre anche il contapastiglie. In questo modo mantenete tutto sotto controllo e avete tempo per le cose che vi stanno realmente a cuore.



# Elimina lo sporco con un solo tasto.

Le lavastoviglie Bosch hanno il programma giusto per ogni problema.

## Programmi automatici

Il consumo d'acqua, la temperatura dell'acqua e il tempo di risciacquo vengono adeguati perfettamente al grado di sporcizia delle stoviglie. Per un risultato brillante con il minimo consumo energetico.

### Auto 45-65°

Raggiunge automaticamente i migliori risultati di lavaggio con un grado di sporco normale e carico misto, ottimizzando i consumi.

## Programmi standard

Delicato, rapido o particolarmente efficiente – con i nostri programmi standard avete voi la scelta.



### Intensivo 70°

Un programma speciale per stoviglie molto sporche, in particolare pentole e padelle. La temperatura di lavaggio elevata assicura inoltre la massima igiene.

### Eco 50°

Programma con consumo ridotto per tutti i tipi di lavaggio con stoviglie normalmente sporche.



### Programma Silence

La vostra lavastoviglie raggiunge il massimo della silenziosità con il programma Silence. In questo programma il rumore di esercizio del vostro elettrodomestico viene ridotto automaticamente al minimo. È possibile raggiungere questo basso livello di rumore grazie a un programma Eco 50° C appositamente adattato, che riduce la pressione del getto d'acqua e prolunga la durata del ciclo di lavaggio.



### Bicchieri 40°

Programma di lavaggio a 40 °C per bicchieri: il programma di lavaggio per una pulizia delicata, un'asciugatura perfetta e una brillantezza impeccabile.

### Rapido 45°

Le stoviglie poco sporche sono lavate perfettamente a 45° C in soli 29 minuti.

### Corto 60°

Il programma Corto 60° C fornisce risultati di lavaggio brillanti anche con stoviglie molto sporche e convince inoltre per l'eccezionale asciugatura. La pompa ad alta velocità aumenta la pressione dell'acqua all'interno e rimuove i resti di sporco senza lasciare tracce. Al tempo stesso il programma realizza eccellenti risultati di asciugatura.

### 1h 65° (senza Zeolith®)

Il programma veloce fornisce risultati di lavaggio brillanti e assicura un buon grado di asciugatura per stoviglie normalmente sporche.



### BBQ 70° (programma grill)

Un programma speciale come la Svizzera! Grazie al programma intensivo BBQ 70° potrete rilassarvi comodamente anche dopo aver preparato la vostra grigliata. Esso rimuove infatti i residui di grasso e sporco ostinato dagli accessori usati per grigliare.



### Prelavaggio

Le stoviglie vengono spruzzate per lo più con acqua fredda e senza aggiunta di detersivo.

## Funzioni speciali

Per un lavaggio particolarmente igienico, maggiore rapidità o risultati brillanti: le nostre funzioni speciali vi rendono la vita facile.



### ZonalIntensiva

Potente pressione dell'acqua e temperatura elevata in tutto il cestello inferiore. Nel cestello superiore la pressione dell'acqua corrisponde al programma selezionato. Elimina lo sporco tenace da padelle e pentole nel cestello inferiore e pulisce perfettamente le stoviglie delicate nel cestello superiore.



### VarioSpeed Plus

Con l'opzione VarioSpeed Plus, un carico completo di stoviglie si lava e si asciuga in pochissimo tempo e in modo ottimale. Basta premere un tasto e la durata di lavaggio si riduce fino al 66%, mantenendo la stessa elevata performance di lavaggio a cui siete abituati. Attivate la funzione VarioSpeed Plus quando avete particolarmente fretta, per esempio per una festa di famiglia o un party di compleanno.



### IgienePlus

La nuova funzione speciale IgienePlus può essere attivata in diversi cicli di lavaggio e garantisce elevate prestazioni d'igiene grazie a un lavaggio antibatterico. Questo risultato si ottiene aumentando il livello della temperatura fino a 70 °C durante il risciacquo e mantenendolo a lungo. IgienePlus è pertanto ideale per tutti coloro che esigono standard di massima d'igiene, p.es. in caso di bambini piccoli o persone allergiche.



### Asciugatura extra

L'uso di temperature più elevate durante il risciacquo prolunga automaticamente la fase di asciugatura. Con questa funzione si ottengono migliori risultati, il che si nota soprattutto per le parti in plastica di grandi dimensioni.



### Programma di manutenzione dell'apparecchio

Per pulire l'apparecchio dovete utilizzare regolarmente un detergente specifico. Con il programma appositamente ottimizzato, utilizzando il detergente otterrete risultati ancora migliori: per una lavastoviglie perfettamente curata.



### Home Connect (inizio a distanza)

Con le nostre lavastoviglie dotate di sistema Home Connect, ora fare i piatti diventa ancora più comodo. Avete la possibilità di avviare la lavastoviglie anche a distanza e potete controllare lo stato del lavaggio in qualsiasi momento. Un messaggio vi comunica la fine del lavaggio e potete controllare in qualsiasi momento se la lavastoviglie si è effettivamente spenta. E potete impostare facilmente il corretto grado di durezza dell'acqua per il brillantante direttamente nell'app.

# Tipico di Bosch: mettiamo ordine persino dove c'è già.

I nostri sistemi di cestelli possono contenere fino a 14 coperti standard e offrono spazio e stabilità a ogni stoviglia.

## Cassetti Vario Pro

Il cassetto Vario Pro offre ancora più spazio grazie agli elementi abbassabili e ai vani supplementari ricavati per utensili di maggiori dimensioni e tazzine da caffè.



## Sistema a cestelli VarioFlex Pro

Il cestello superiore VarioFlex Pro offre tantissime possibilità diverse per posizionare le stoviglie. Grazie ai punti touch rossi e alle leve del sistema Rackmatic potete individuare immediatamente gli elementi ribaltabili. Nel cestello superiore ci sono anche otto elementi mobili (due porta-bicchieri, quattro alloggi per piatti e due rastrelliere per tazze pieghevoli). Nelle versioni senza cassetto Vario Pro il cestello superiore include anche una rastrelliera per posate.



Nel cestello inferiore si trovano anche undici elementi mobili (tra cui porta bicchieri pieghevoli e una rastrelliera per tazze). Inoltre, nella parte anteriore è possibile abbassare i supporti in modo alternato, per poter posizionare meglio piatti e scodelle. Le versioni senza cassetto Vario Pro includono un cestello per posate Vario.





### Cassetto Vario

Il cassetto Vario offre ancora più spazio grazie ai vani supplementari ricavati per utensili di maggiori dimensioni e tazzine da caffè.



### Sistema a cestelli VarioFlex

Oltre al Rackmatic regolabile su 3 livelli, il cestello superiore VarioFlex dispone anche di quattro elementi mobili (due rastrelliere per piatti e due rastrelliere per tazze, tutte pieghevoli). Nelle versioni senza cassetto Vario il cestello superiore include anche una rastrelliera per posate.



Il cestello inferiore dispone di quattro rastrelliere pieghevoli per posate. Le rastrelliere pieghevoli presenti in entrambi i cestelli impediscono agli oggetti di muoversi in modo sicuro e delicato, grazie alle testine arrotondate. Nelle versioni con cassetto Vario, il cestello inferiore include nella parte posteriore due rastrelliere pieghevoli per tazze. Le versioni senza cassetto Vario includono un cestello per posate Vario.



### Cestello per posate Vario (SMZ5100\*)

Il cestello per posate Vario è incluso di serie nei modelli che hanno un sistema a cestelli VarioFlex senza cassetto Vario e può essere collocato nel cestello inferiore con grande flessibilità.



### Cestello lavabicchieri per calici (SMZ5300\*)

Con il particolare cestello lavabicchieri per calici si possono lavare in tutta sicurezza e con risultati brillanti i calici da vino e da spumante nelle lavastoviglie Bosch dotate del sistema di cestelli VarioFlex, VarioFlex Plus o VarioFlex Pro. Il cestello lavabicchieri per calici viene sistemato nel cestello inferiore e può contenere 4 calici. Il dispositivo di arresto con una semplice rotazione assicura un sostegno rapido e stabile, mentre il nuovo programma di lavaggio dei bicchieri a 40° garantisce risultati brillanti. Il nuovo cestello lavabicchieri per calici di Bosch.




\* in vendita come accessorio opzionale

# Lavastoviglie con cerniera Vario

## La soluzione da incasso perfetta per le tendenze più moderne in cucina.

Le cucine da incasso moderne spiccano per le soluzioni su misura, le intercapedini minime tra i frontali dei mobili e le altezze di lavoro elevate. Finora con le classiche lavastoviglie da incasso era impossibile seguire queste tendenze. Grazie alla cerniera Vario non occorre più scendere a compromessi – il frontale del mobile completamente integrato si sposta leggermente verso l'alto al

momento dell'apertura della lavastoviglie. Potete quindi dire addio alle diverse intercapedini nell'incasso a colonna delle lavastoviglie. Anche i frontali dei mobili troppo lunghi – a causa delle altezze di lavoro elevate e le dimensioni ridotte dello zoccolo – non ostacolano più l'apertura della lavastoviglie.



### Senza cerniera Vario:

era possibile incassare la lavastoviglie nella colonna solo con un'intercapedine spessa.



### Con cerniera Vario:

nell'intera colonna è possibile lavorare con intercapedini ridotte e uniformi.

# Indicazioni di progettazione supplementari per lavastoviglie

Altezza corpo 655–750 mm											Altezza corpo 705–800 mm												
Altezza nicchia in mm																							
Altezza zoccolo in mm	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195								81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200									81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205										81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
210											81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
215												81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
220													81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5

**81,5** Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con cerniera «normale»

**86,5** Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con cerniera «normale»

**81,5** Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con cerniera Vario

**86,5** Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con cerniera Vario

**81,5** Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con frontale del mobile diviso in due e cerniera ribaltabile disponibile come accessorio speciale

**86,5** Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con frontale del mobile diviso in due e cerniera ribaltabile disponibile come accessorio speciale

└─ L'incasso sotto la linea di demarcazione per gli elettrodomestici con dispositivo TimeLight è sconsigliata, perché le informazioni proiettate da TimeLight non sarebbero visibili

# Indicazioni di progettazione supplementari per l'incasso a colonna di lavastoviglie con cerniera flessibile

## Incasso a colonna di lavastoviglie con cerniera flessibile e smussatura del frontale del cassetto.

La tabella comprende la larghezza dello spazio necessario fra il frontale del mobile e il frontale del cassetto in rapporto all'altezza della nicchia, l'altezza dello zoccolo e lo spessore del frontale, se si utilizza un frontale del mobile standard per una lavastoviglie sottopiano.

Altezza nicchia (mm)	Spessore frontale (mm)	Altezza zoccolo (mm)					
		65	70	75	80	85	90
815	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5
820	16		2,5	2,5	2,5	3	3
	19		2,5	2,5	3	3	3,5
	22		3	3	3	3,5	3,5
825	16			2,5	2,5	2,5	3
	19			2,5	2,5	3	3
	22			3	3	3	3,5
830	16				2,5	2,5	2,5
	19				2,5	2,5	3
	22				3	3	3
835	16					2,5	2,5
	19					2,5	2,5
	22					3	3
840	16						2,5
	19						2,5
	22						3
845	16						
	19						
	22						
850	16						
	19						
	22						
855	16						
	19						
	22						
860	16						
	19						
	22						
865	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5
870	16		2,5	2,5	2,5	3	3
	19		2,5	2,5	3	3	3,5
	22		3	3	3	3,5	3,5
875	16			2,5	2,5	2,5	3
	19			2,5	2,5	3	3
	22			3	3	3	3,5
880	16				2,5	2,5	2,5
	19				2,5	2,5	3
	22				3	3	3
885	16					2,5	2,5
	19					2,5	2,5
	22					3	3
890	16						2,5
	19						2,5
	22						3
895	16						
	19						
	22						
900	16						
	19						
	22						
905	16						
	19						
	22						
910	16						
	19						
	22						
915	16						
	19						
	22						
920	16						
	19						
	22						
925	16						
	19						
	22						



# Le lavastoviglie SwissEdition di Bosch: risultati perfetti a prova di barbecue.

Abbiamo adattato le nostre lavastoviglie alle esigenze degli svizzeri. Grazie al nuovo programma intensivo «BBQ 70°» potrete rilassarvi comodamente anche dopo aver preparato la vostra grigliata.

## swiss | edition

Gli elettrodomestici della serie Swiss Edition di Bosch sono prodotti in esclusiva per la Svizzera. Le lavastoviglie ad alta efficienza energetica e facili da utilizzare convincono non solo per l'estetica ma anche per i risultati perfetti garantiti – persino dopo una gustosa grigliata. E come? È facilissimo con il nuovo programma intensivo BBQ 70°. La temperatura di lavaggio elevata assicura la massima igiene e convince inoltre per

l'eccezionale asciugatura. La nostra pompa ad alta velocità, inoltre, aumenta la pressione dell'acqua e rimuove così i residui di grasso e sporco ostinato anche dagli accessori per grigliare. Quindi potrete rilassarvi comodamente anche dopo aver preparato la vostra grigliata e affidarvi tranquillamente alla vostra lavastoviglie Swiss Edition di Bosch con lo speciale programma BBQ 70°.



# Lavastoviglie – panoramica dei modelli.

		Efficienza energetica	Capacità	Programmi / Programmi speciali	Silenziosità	PerfectDry (con zeolite)	Cerniera vario	Cassetti VarioFlex	VarioCestello	EmotionLight	TimeLight/ InfoLight	Home Connect	swiss   Edition	Programma BBQ 70°	Pagina
<b>Lavastoviglie a scomparsa totale 60 cm</b>															
Altezza 81,5 cm	Altezza 86,5 cm														
SMA88TD16E	SBA88TD16E	A+++	13	8 / 6	41 dB	●		Pro	Pro	●	●/-	●			220
SMV88TX36E	SBV88TX36E	A+++	13	8 / 6	42 dB	●		Pro	Pro	●	●/-	●			220
SMV68TX00H	SBV68TX00H	A+++	14	8 / 5	42 dB	●		Pro	Pro	●	●/-		●	●	221
SMV68MD02E	SBV68MD02E	A++	14	8 / 5	42 dB			●	●		●/-				221
SME46MX23E	SBE46MX23E	A++	14	6 / 4	44 dB		●	●	●		-/●				222
SMV46IX00H	SBV46IX00H	A++	13	6 / 4	44 dB			●			-/●		●	●	222
<b>Lavastoviglie integrabili 60 cm</b>															
Altezza 81,5 cm	Altezza 86,5 cm														
SMI88TS36E		A+++	13	8 / 6	42 dB	●		Pro	Pro	●	-/-	●			224
SMI68PS01H		A+++	13	8 / 5	44 dB			Pro			-/-		●	●	224
SMI46IS00H SMI46IW00H SMI46IB00H	SBI46IS00H	A++	13	6 / 4	44 dB			●			-/-		●	●	225
<b>Lavastoviglie da incasso compatte</b>															
SMD50E82CH		A+	13	5 / 2	48 dB						-/-				226
SMU46IS03E		A++	13	6 / 4	44 dB			X			-/-				226
<b>Lavastoviglie compatta</b>															
SKE52M65EU		A+	6	5 / 2	47 dB						-/-				227
<b>Lavastoviglie a scomparsa totale 45 cm</b>															
SPV66TX00E		A++	10	6 / 4	44 dB			Pro	Pro		●/-				228
SPV24CX00E		A+	9	4	48 dB						-/-				229
<b>Lavastoviglie integrabili 45 cm</b>															
SPI46IS01E		A+	9	6 / 4	44 dB			●			-/-				229
SPI46MW01E		A+	10	6 / 4	44 dB			●	●		-/-				229

# Lavastoviglie a scomparsa totale

Home Connect  
OpenAssist



Home Connect  
ActiveWater Eco<sup>2</sup>



**Lavastoviglie a scomparsa totale**  
**SMA88TD16E** CHF 4'110.-  
**(81,5-87,5 cm)** CHF 3'816.16

**SBA88TD16E** CHF 4'110.-  
**(86,5-92,5 cm)** CHF 3'816.16

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11



## Prestazioni e consumo

### - Capacità: 13 coperti standard

- Consumo energetico<sup>1</sup>: 234 kWh/Anno.
- Consumo di acqua<sup>1</sup>: 2660 Litri/Anno.
- Consumo energetico nel programma Eco 50<sup>2</sup>: 0.82 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco 50<sup>2</sup>: 9.5 l

### Programmi e opzioni

- 8 Programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Corto 60 °C, Vetro 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 5 Programmi supplementari: Home Connect, Zona intensiva, VarioSpeedPlus, Igiene Plus, Asciugatura extra
- Programma di manutenzione dell'apparecchio

### Tecnologia lavaggio e comfort

#### - Asciugatura Zeolite

- Sistema idraulico ActiveWater
- Assistenza dosaggio
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Sensore di carico
- Automatismo di pulizia
- Scambiatore termico
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Protezione vetro precisa
- **OpenAssist**
- **TFT display a colori ad alta definizione con simboli e testo**
- **TimeLight**
- **EmotionLight**
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
- Segnalatore acustico di fine programma
- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall'acqua - durata del dispositivo\*

### Sistema a cestelli

#### - Sistema a cestelli VarioFlex Pro con Touchpoints rosso

- **CassettoVario Pro**
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Cestello vario per posate nel carrello inferiore

### Informazioni tecniche

- Silenziosità: 41 db(A) re 1 pW
- SMA88TD16E: Dimensioni del prodotto (H x L x P): 81,5 x 59,8 x 55 cm
- SBA88TD16E: Dimensioni del prodotto (H x L x P): 86,5 x 59,8 x 55 cm



### Accessori supplementari per SMA88TD16E + SBA88TD16E

- SGZ1010 Prolunga per tubo
- SMZ2014 Supporto per bicchieri a stelo lungo
- SMZ2055 Porta Inox (SMA88TD16E)
- SMZ5003 Cerniera ribaltabile
- SMZ5005 Kit di fissaggio Niro 81,5 cm
- SMZ5015 Kit di fissaggio Niro 86,5 cm
- SMZ5100 Cestello per posate Vario
- SMZ5300 Cestello lavabicchieri per calici

### Accessori supplementari per SMV88TX36E + SBV88TX36E

- SGZ1010 Prolunga per tubo
- SMZ2014 Supporto per bicchieri a stelo lungo
- SMZ2055 Porta Inox (SMV88TX36E)
- SMZ5003 Cerniera ribaltabile
- SMZ5005 Kit di fissaggio Niro 81,5 cm
- SMZ5015 Kit di fissaggio Niro 86,5 cm
- SMZ5100 Cestello per posate Vario
- SMZ5300 Cestello lavabicchieri per calici

**Lavastoviglie a scomparsa totale**  
**SMV88TX36E** CHF 3'680.-  
**(81,5-87,5 cm)** CHF 3'416.90

**SBV88TX36E** CHF 3'680.-  
**(86,5-92,5 cm)** CHF 3'416.90

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11



## Prestazioni e consumo

### - Capacità: 13 coperti standard

- Consumo energetico<sup>1</sup>: 211 kWh/Anno.
- Consumo di acqua annuale<sup>1</sup>: 2100 Litri/Anno.
- Consumo energetico nel programma Eco 50<sup>2</sup>: 0.73 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco 50<sup>2</sup>: 7.5 l

### Programmi e opzioni

- 8 Programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Corto 60 °C, Vetro 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 5 Programmi supplementari: Home Connect, Zona intensiva, VarioSpeedPlus, Igiene Plus, Asciugatura extra
- Programma di manutenzione dell'apparecchio

### Tecnologia lavaggio e comfort

#### - Asciugatura Zeolite

- Sistema idraulico ActiveWater
- Sistema di gestione dell'acqua
- Assistenza dosaggio
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Sensore di carico
- Automatismo di pulizia
- Scambiatore termico
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- **TFT display a colori ad alta definizione con simboli e testo**
- Orologio in tempo reale
- **TimeLight**
- **EmotionLight**
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
- Segnalatore acustico di fine programma
- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall'acqua - durata del dispositivo\*

### Sistema a cestelli

#### - Sistema a cestelli VarioFlex Pro con Touchpoints rosso

- **CassettoVario Pro**
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)

### Informazioni tecniche

- Silenziosità: 42 db(A) re 1 pW
- SMV88TX36E: Dimensioni del prodotto (H x L x P): 81,5 x 59,8 x 55 cm
- SBV88TX36E: Dimensioni del prodotto (H x L x P): 86,5 x 59,8 x 55 cm



<sup>1</sup> Consumo annuo per 280 cicli di lavaggio standard con caricamento di acqua fredda (per il consumo energetico: include le modalità di funzionamento con bassa potenza assorbita)

<sup>2</sup> Consumo per ciclo di lavaggio con il programma Eco 50

\* Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto [www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-general-di-garanzia](http://www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-general-di-garanzia)

Gli schemi vedi pagina 234.

swiss | edition



**Lavastoviglie a scomparsa totale**  
**SMV68TX00H** **CHF 2'980.-**  
**(81,5-87,5 cm)** *CHF 2'766.95*

**SBV68TX00H** **CHF 2'980.-**  
**(86,5-92,5 cm)** *CHF 2'766.95*

escl. TRA **CHF 11.97** / CHF 11.11



#### Prestazioni e consumo

- **Capacità: 14 coperti standard**
- Consumo energetico<sup>1</sup>: 237 kWh/Anno.
- Consumo di acqua annuale<sup>2</sup>: 2660 Litri/Anno.
- Consumo energetico nel programma Eco 50<sup>2</sup>: 0.83 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco 50<sup>2</sup>: 9.5 l

#### Programmi e opzioni

- 8 Programmi: BBQ 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Corto 60 °C, Vetro 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 4 Programmi supplementari: Zona intensiva, VarioSpeedPlus, IgienePlus, Asciugatura extra
- Programma di manutenzione dell'apparecchio

#### Tecnologia lavaggio e comfort

##### - Asciugatura Zeolite

- Sistema idraulico ActiveWater
- Assistenza dosaggio
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Sensore di carico
- Automatismo di pulizia
- Scambiatore termico
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Tecnologia di protezione del vetro
- **TimeLight**
- PiezoTouchControl (metallic)
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
- Elementi di visualizzazione a colori: rosso/blanco
- Segnalatore acustico di fine programma
- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall'acqua - durata del dispositivo\*

#### Sistema a cestelli

- **Sistema a cestelli VarioFlex Pro con Touchpoints rosso**
- **CassettoVario Pro**
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)

#### Informazioni tecniche

- Silenziosità: 42 db(A) re 1 pW
- SMV68TX00H: Dimensioni del prodotto (H x L x P): 81,5 x 59,8 x 55 cm
- SBV68TX00H: Dimensioni del prodotto (H x L x P): 86,5 x 59,8 x 55 cm



#### Accessori supplementari per SMV68TX00H + SBV68TX00H

SGZ1010	Prolunga per tubo
SMZ2014	Supporto per bicchieri a stelo lungo
SMZ2055	Porta Inox (SMV68TX00H)
SMZ5002	Cestello per posate d'argento
SMZ5003	Cerniera ribaltabile
SMZ5005	Kit di fissaggio Niro 81,5 cm
SMZ5015	Kit di fissaggio Niro 86,5 cm
SMZ5300	Cestello lavabicchieri per calici

#### Accessori supplementari per SMV68MD02E + SBV68MD02E

SGZ1010	Prolunga per tubo
SMZ2014	Supporto per bicchieri a stelo lungo
SMZ2055	Porta Inox (SMV68MD02E)
SMZ5003	Cerniera ribaltabile
SMZ5005	Kit di fissaggio Niro 81,5 cm
SMZ5015	Kit di fissaggio Niro 86,5 cm
SMZ5100	Cestello per posate Vario
SMZ5300	Cestello lavabicchieri per calici

OpenAssist



**Lavastoviglie a scomparsa totale**  
**SMV68MD02E** **CHF 2'880.-**  
**(81,5-87,5 cm)** *CHF 2'674.09*

**SBV68MD02E** **CHF 2'880.-**  
**(86,5-92,5 cm)** *CHF 2'674.09*

escl. TRA **CHF 11.97** / CHF 11.11



#### Prestazioni e consumo

- **Capacità: 14 coperti standard**
- Consumo energetico<sup>1</sup>: 266 kWh/Anno.
- Consumo di acqua<sup>2</sup>: 2660 Litri/Anno.
- Consumo energetico nel programma Eco 50<sup>2</sup>: 0.93 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco 50<sup>2</sup>: 9.5 l

#### Programmi e opzioni

- 8 Programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Vetro 40 °C, 1H 65 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 4 Programmi supplementari: Zona intensiva, VarioSpeedPlus, IgienePlus, Asciugatura extra
- Programma di manutenzione dell'apparecchio

#### Tecnologia lavaggio e comfort

- Sistema idraulico ActiveWater
- Assistenza dosaggio
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Sensore di carico
- Automatismo di pulizia
- **EcoAsciugatura**
- Scambiatore termico
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Tecnologia di protezione del vetro
- **OpenAssist**
- **TimeLight**
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
- Elementi di visualizzazione a colori: rosso/blanco
- Segnalatore acustico di fine programma
- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall'acqua - durata del dispositivo\*

#### Sistema a cestelli

- Cestelli VarioFlex
- CassettoVario
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)

#### Informazioni tecniche

- Silenziosità: 42 db(A) re 1 pW
- SMV68MD02E: Dimensioni del prodotto (H x L x P): 81,5 x 59,8 x 55 cm
- SBV68MD02E: Dimensioni del prodotto (H x L x P): 86,5 x 59,8 x 55 cm



<sup>1</sup> Consumo annuo per 280 cicli di lavaggio standard con caricamento di acqua fredda (per il consumo energetico: include le modalità di funzionamento con bassa potenza assorbita)

<sup>2</sup> Consumo per ciclo di lavaggio con il programma Eco 50

\* Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto [www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-general-di-garanzia](http://www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-general-di-garanzia)

Gli schemi vedi pagina 234.

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

# Lavastoviglie a scomparsa totale

Cerniera Vario

swiss | edition



## Lavastoviglie a scomparsa totale

**SME46MX23E**  
(81,5-87,5 cm)

**CHF 2'530.-**  
CHF 2'349.12

**SBE46MX23E**  
(86,5-92,5 cm)

**CHF 2'530.-**  
CHF 2'349.12

escl. TRA **CHF 11.97** / CHF 11.11



### Prestazioni e consumo

#### - Capacità: 14 coperti standard

- Consumo energetico<sup>1</sup>: 266 kWh/Anno.
- Consumo di acqua<sup>2</sup>: 2660 Litri/Anno.
- Consumo energetico nel programma Eco 50<sup>2</sup>: 0.93 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco 50<sup>2</sup>: 9.5 l

#### Programmi e opzioni

- 6 Programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 1h 65 °C, Prelavaggio
- 3 funzioni opzionali: VarioSpeedPlus, IgienePlus, Asciugatura extra
- Programma di manutenzione dell'apparecchio

#### Tecnologie lavage et confort

- Sistema idraulico ActiveWater
- Assistenza dosaggio
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Sensore di carico
- Rigenerazione elettronica.
- Automatismo di pulizia
- Scambiatore termico
- 4 temperature di lavaggio
- Lavaggio alternato
- Sistema di filtri autopulenti con ondulatione a 3 livelli
- Materiale della vasca interna in acciaio inox
- Tecnologia di protezione del vetro

#### - InfoLight

- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Segnalatore acustico di fine programma
- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall'acqua - durata del dispositivo\*

#### Sistema a cestelli

- Cestelli VarioFlex
- VarioCestello
- Cas XXL colore argento
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)

#### Informazioni tecniche

- Silenziosità: 44 db(A) re 1 pW
- SME46MX23E: Dimensioni del prodotto (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- SBE46MX23E: Dimensioni del prodotto (H x L x P): 86.5 x 59.8 x 55 cm



#### Accessori supplementari per SME46MX23E + SBE46MX23E

- |         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| SGZ1010 | Prolunga per tubo                    |
| SMZ2014 | Supporto per bicchieri a stelo lungo |
| SMZ2055 | Porta Inox (SME46MX03E)              |
| SMZ5003 | Cerniera ribaltabile                 |
| SMZ5005 | Kit di fissaggio Niro 81,5 cm        |
| SMZ5015 | Kit di fissaggio Niro 86,5 cm        |
| SMZ5300 | Paniere per calici da vino           |

#### Accessori supplementari per SMV46IX00H + SBV46IX00H

- |         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| SGZ1010 | Prolunga per tubo                    |
| SMZ2014 | Supporto per bicchieri a stelo lungo |
| SMZ2055 | Porta Inox (SMV46IX00H)              |
| SMZ5003 | Cerniera ribaltabile                 |
| SMZ5005 | Kit di fissaggio Niro 81,5 cm        |
| SMZ5015 | Kit di fissaggio Niro 86,5 cm        |
| SMZ5300 | Paniere per calici da vino           |

## Lavastoviglie a scomparsa totale

**SMV46IX00H**  
(81,5-87,5 cm)

**CHF 2'430.-**  
CHF 2'256.27

**SBV46IX00H**  
(86,5-92,5 cm)

**CHF 2'430.-**  
CHF 2'256.27

escl. TRA **CHF 11.97** / CHF 11.11



### Prestazioni e consumo

#### - Capacità: 13 coperti standard

- Consumo energetico<sup>1</sup>: 262 kWh/Anno.
- Consumo di acqua<sup>2</sup>: 2660 Litri/Anno.
- Consumo energetico nel programma Eco 50<sup>2</sup>: 0.92 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco 50<sup>2</sup>: 9.5 l

#### Programmi e opzioni

- 6 Programmi: BBQ 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Vetro 40 °C, 1H 65 °C, Rapido 45 °C
- 3 funzioni opzionali: VarioSpeedPlus, IgienePlus, Asciugatura extra
- Programma di manutenzione dell'apparecchio

#### Tecnologia lavaggio e confort

- Sistema idraulico ActiveWater
- Assistenza dosaggio
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Sensore di carico
- Automatismo di pulizia
- Scambiatore termico
- Sistema di filtri autopulenti con ondulatione a 3 livelli
- Tecnologia di protezione del vetro

#### - InfoLight

- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
- Colore dell'indicazione: rosso
- Segnalatore acustico di fine programma
- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall'acqua - durata del dispositivo\*

#### Sistema a cestelli

- Cestelli VarioFlex
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Cestello Vario per posate nel carrello inferiore

#### Informazioni tecniche

- Silenziosità: 44 db(A) re 1 pW
- SMV46IX00H: Dimensioni del prodotto (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- SBV46IX00H: Dimensioni del prodotto (H x L x P): 86.5 x 59.8 x 55 cm



<sup>1</sup> Consumo annuo per 280 cicli di lavaggio standard con caricamento di acqua fredda (per il consumo energetico: include le modalità di funzionamento con bassa potenza assorbita)

<sup>2</sup> Consumo per ciclo di lavaggio con il programma Eco 50

\* Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto [www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-general-di-garanzia](http://www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-general-di-garanzia)

Gli schemi vedi pagina 234.

Gli schemi vedi pagina 234.

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.



# Lavastoviglie integrabili

Home Connect  
ActiveWater Eco<sup>2</sup>



swiss | edition



## Lavastoviglie integrabile

**SMI88TS36E**

**CHF 3'690.-**

**Acciaio inox**

*CHF 3'426.18*

**(81,5-87,5 cm)**

escl. TRA **CHF 11.97** / CHF 11.11



### Prestazioni e consumo

#### - Capacità 13 coperti standard

- Consumo energetico<sup>1</sup>: 211 kWh/Anno
- Consumo di acqua<sup>1</sup>: 2100 Litri/Anno
- Consumo energetico nel programma Eco 50<sup>2</sup>: 0.73 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco 50<sup>2</sup>: 7.5 l

### Programmi e opzioni

- 8 Programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Corto 60 °C, Vetro 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 5 Programmi supplementari: Home Connect, Zona intensiva, VarioSpeedPlus, Igiene Plus, Asciugatura extra
- Programma di manutenzione dell'apparecchio

### Tecnologia lavaggio e comfort

#### - Asciugatura Zeolite

- Sistema idraulico ActiveWater
- Sistema di gestione dell'acqua
- Assistenza dosaggio
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Sensore di carico
- Automatismo di pulizia
- Protezione vetro precisa
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli

#### - TFT display a colori ad alta definizione con simboli e testo

- Orologio in tempo reale
- **EmotionLight**
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
- Segnalatore acustico di fine programma
- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall'acqua - durata del dispositivo\*

### Sistema a cestelli

#### - Sistema a cestelli VarioFlex Pro con Touchpoints rosso

#### - VarioCestello Pro

- Carrello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)

### Informazioni tecniche

- Silenziosità: 42 db(A) re 1 pW
- Dimensioni del prodotto (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm



### Accessori supplementari per SMI88TS36E

- |         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| SGZ1010 | Prolunga per tubo                    |
| SMZ2014 | Supporto per bicchieri a stelo lungo |
| SMZ5003 | Cerniera ribaltabile                 |
| SMZ5005 | Kit di fissaggio Niro 81,5 cm        |
| SMZ5100 | Cestello per posate Vario            |
| SMZ5300 | Paniere per calici da vino           |

### Accessori supplementari per SMI68PS01H

- |         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| SGZ1010 | Prolunga per tubo                    |
| SMZ2014 | Supporto per bicchieri a stelo lungo |
| SMZ5005 | Kit di fissaggio Niro 81,5 cm        |
| SMZ5025 | Kit di adattamento acciaio inox      |
| SMZ5100 | Cestello per posate Vario            |
| SMZ5300 | Paniere per calici da vino           |

## Lavastoviglie integrabile

**SMI68PS01H**

**CHF 2'660.-**

**Acciaio inox**

*CHF 2'469.82*

**(81,5-87,5 cm)**

escl. TRA **CHF 11.97** / CHF 11.11



### Prestazioni e consumo

#### - Capacità 13 coperti standard

- Consumo energetico<sup>1</sup>: 234 kWh/Anno
- Consumo di acqua<sup>1</sup>: 2660 Litri/Anno
- Consumo energetico nel programma Eco 50<sup>2</sup>: 0.82 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco 50<sup>2</sup>: 9.5 l

### Programmi e opzioni

- 8 Programmi: BBQ 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Vetro 40 °C, 1H 65 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 4 Programmi supplementari: Zona intensiva, VarioSpeedPlus, IgienePlus, Asciugatura extra
- Programma di manutenzione dell'apparecchio

### Tecnologia lavaggio e comfort

- Sistema idraulico ActiveWater
- Assistenza dosaggio
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Sensore di carico
- Automatismo di pulizia
- Scambiatore termico
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli

#### - EcoAsciugatura

- Tecnologia di protezione del vetro
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Indicazione dello stato del programma
- Elementi di visualizzazione a colori: rosso/blanco
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall'acqua - durata del dispositivo\*

### Sistema a cestelli

#### - Sistema a cestelli VarioFlex Pro con Touchpoints rosso

- Carrello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Cestello vario per posate nel carrello inferiore

### Informazioni tecniche

- Silenziosità: 44 db(A) re 1 pW
- Dimensioni del prodotto (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm



<sup>1</sup> Consumo annuo per 280 cicli di lavaggio standard con caricamento di acqua fredda (per il consumo energetico: include le modalità di funzionamento con bassa potenza assorbita)

<sup>2</sup> Consumo per ciclo di lavaggio con il programma Eco 50

\* Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto [www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-general-di-garanzia](http://www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-general-di-garanzia)

Gli schemi vedi pagina 234.

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Gli schemi vedi pagina 234.

swiss | edition



swiss | edition

**Lavastoviglie integrabile**

**SMI46IS00H Acc. inox** CHF 2'440.-  
(81,5-87,5 cm) CHF 2'265.55

**SMI46IW00H bianca** CHF 2'280.-  
(81,5-87,5 cm) (v. ill.) CHF 2'116.99

**SMI46IB00H nera** CHF 2'280.-  
(81,5-87,5 cm) CHF 2'116.99

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

**Prestazioni e consumo****- Capacità 13 coperti standard**

- Consumo energetico<sup>1</sup>: 262 kWh/Anno
- Consumo di acqua<sup>2</sup>: 2660 Litri/Anno
- Consumo energetico nel programma Eco 50<sup>2</sup>: 0.92 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco 50<sup>2</sup>: 9.5 l

**Programmi e opzioni**

- 6 Programmi: BBQ 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Vetro 40 °C, 1H 65 °C, Prelavaggio
- 3 funzioni opzionali : VarioSpeedPlus, IgienePlus, Asciugatura extra
- Programma di manutenzione dell'apparecchio

**Tecnologia lavaggio e comfort**

- Sistema idraulico ActiveWater
- Assistenza dosaggio
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Sensore di carico
- Automatismo di pulizia
- Scambiatore termico
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Tecnologia di protezione del vetro
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
- Colore dell'indicazione: rosso
- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall'acqua - durata del dispositivo\*

**Sistema a cestelli**

- Carrelli VarioFlex
- Carrello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Cestello vario per posate nel carrello inferiore

**Informazioni tecniche**

- Silenziosità: 44 db(A) re 1 pW
- Dimensioni del prodotto (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

**Accessori supplementari per SMI46I.00H**

SGZ1010	Prolunga per tubo
SMZ2014	Supporto per bicchieri a stelo lungo
SMZ5003	Cerniera ribaltabile
SMZ5005	Kit di fissaggio Niro 81,5 cm
SMZ5025	Kit di adattamento acciaio inox
SMZ5300	Paniere per calici da vino

**Accessori supplementari per SBI46IS00H**

SGZ1010	Prolunga per tubo
SMZ2014	Supporto per bicchieri a stelo lungo
SMZ5003	Cerniera ribaltabile
SMZ5015	Kit di fissaggio Niro 86,5 cm
SMZ5300	Paniere per calici da vino

**Lavastoviglie integrabile**

**SBI46IS00H Acc. inox** CHF 2'440.-  
(86,5-92,5 cm) CHF 2'265.55

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

**Prestazioni e consumo****- Capacità 13 coperti standard**

- Consumo energetico<sup>1</sup>: 262 kWh/Anno
- Consumo di acqua<sup>2</sup>: 2660 Litri/Anno
- Consumo energetico nel programma Eco 50<sup>2</sup>: 0.92 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco 50<sup>2</sup>: 9.5 l

**Programmi e opzioni**

- 6 Programmi: BBQ 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Vetro 40 °C, 1H 65 °C, Prelavaggio
- 3 funzioni opzionali : VarioSpeedPlus, IgienePlus, Asciugatura extra
- Programma di manutenzione dell'apparecchio

**Tecnologia lavaggio e Comfort**

- Sistema idraulico ActiveWater
- Assistenza dosaggio
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Sensore di carico
- Automatismo di pulizia
- Scambiatore termico
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Tecnologia di protezione del vetro
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
- Colore dell'indicazione: rosso
- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall'acqua - durata del dispositivo\*

**Sistema a cestelli**

- Carrelli VarioFlex
- Carrello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Cestello vario per posate nel carrello inferiore

**Informazioni tecniche**

- Silenziosità: 44 db(A) re 1 pW
- Dimensioni del prodotto (H x L x P): 86.5 x 59.8 x 57.3 cm



<sup>1</sup> Consumo annuo per 280 cicli di lavaggio standard con caricamento di acqua fredda (per il consumo energetico: include le modalità di funzionamento con bassa potenza assorbita)

<sup>2</sup> Consumo per ciclo di lavaggio con il programma Eco 50

\* Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto [www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-general-di-garanzia](http://www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-general-di-garanzia)

Gli schemi vedi pagina 234.

Gli schemi vedi pagina 234.

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

# Lavastoviglie da incasso



## Lavastoviglie incassabile

**SMU46IS03E**
**CHF 2'320.-**
**Acciaio inox**
**CHF 2'154.13**

 escl. TRA **CHF 11.97** / CHF 11.11


### Prestazioni e consumo

- Capacità: 13 coperti standard
- Consumo energetico<sup>1</sup>: 262 kWh/Anno
- Consumo di acqua<sup>2</sup>: 2660 Litri/Anno
- Consumo energetico nel programma Eco 50<sup>2</sup>: 0.92 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco 50<sup>2</sup>: 9.5 l

### Programmi e opzioni

- 6 Programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Vetro 40 °C, 1H 65 °C, Prelavaggio
- 3 funzioni opzionali: VarioSpeedPlus, IgienePlus, Asciugatura extra
- Programma di manutenzione dell'apparecchio

### Tecnologia lavaggio e comfort

- Sistema idraulico ActiveWater
- Assistenza dosaggio
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Sensore di carico
- Automatismo di pulizia
- Scambiatore termico
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Tecnologia di protezione del vetro
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
- Colore dell'indicazione: rosso
- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall'acqua - durata del dispositivo\*

### Sistema a cestelli

- Cestelli VarioFlex
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Cestello vario per posate nel carrello inferiore

### Informazioni tecniche

- Silenziosità: 44 db(A) re 1 pW
- Dimensioni del prodotto (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

### Accessori supplementari per SMU46IS03E

- |         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| SGZ1010 | Prolunga per tubo                    |
| SMZ2014 | Supporto per bicchieri a stelo lungo |
| SMZ5005 | Kit di fissaggio Niro 81,5 cm        |
| SMZ5300 | Paniere per calici da vino           |



### Accessori supplementari per SMD50E82CH

- |         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| SGZ1010 | Prolunga per tubo                    |
| SMZ2014 | Supporto per bicchieri a stelo lungo |
| SMZ5005 | Kit di fissaggio Niro 81,5 cm        |
| SMZ5300 | Paniere per calici da vino           |



## Lavastoviglie incassabile

**SMD50E82CH**
**CHF 2'180.-**
**Bianca**
**CHF 2'024.14**

 escl. TRA **CHF 11.97** / CHF 11.11


### Prestazioni e consumo

#### - Capacità: 13 coperti standard

- Consumo energetico<sup>1</sup>: 294 kWh/Anno
- Consumo di acqua<sup>2</sup>: 3360 Litri/Anno
- Consumo energetico nel programma Eco 50<sup>2</sup>: 1.03 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco 50<sup>2</sup>: 12 l

### Programmi e opzioni

- 5 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 2 programmi supplementari: VarioSpeed, Mezzo carico

### Tecnologia lavaggio e comfort

- Sistema idraulico ActiveWater
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Sensore di carico
- Assistenza dosaggio
- Tecnologia di protezione del vetro
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Colore dell'indicazione: rosso
- Selettore programma con tasto Start integrato
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall'acqua - durata del dispositivo\*

### Sistema a cestelli

- Cestelli Vario
- Cestello per posate nel carrello inferiore

### Informazioni tecniche

- Silenziosità: 48 db(A) re 1 pW
- Dimensioni del prodotto (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

<sup>1</sup> Consumo annuo per 280 cicli di lavaggio standard con caricamento di acqua fredda (per il consumo energetico: include le modalità di funzionamento con bassa potenza assorbita)

<sup>2</sup> Consumo per ciclo di lavaggio con il programma Eco 50

\* Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto [www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-general-di-garanzia](http://www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-general-di-garanzia)

Gli schemi vedi pagina 234.

Gli schemi vedi pagina 234.

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.



# Discretamente silenziose. E flessibili come non mai.

## Dotazioni delle lavastoviglie da 45 cm:



### TimeLight.

Nelle lavastoviglie a scomparsa totale, l'indicatore TimeLight mostra le informazioni più importanti e l'avanzamento del ciclo di lavaggio proiettando i dati sul pavimento della cucina, senza compromettere l'estetica del pannello frontale.

### ExtraDry.

Per risultati di asciugatura perfetti, persino con carichi diversi, si può attivare la funzione «Asciugatura extra». Basta premere un tasto per aumentare la temperatura durante il risciacquo e prolungare la fase di asciugatura. In questo modo anche le stoviglie più difficili da asciugare escono perfettamente asciutte dalla lavastoviglie.



### Sistema a cestelli VarioFlex Pro.

Il meglio della flessibilità e del comfort fino a 9 coperti. Negli apparecchi con cassetto Vario anche fino a 10 coperti.



### DuoPower™.

Il doppio braccio spruzzatore nel cestello superiore assicura una distribuzione dell'acqua ottimale in tutti gli angoli del vano della lavastoviglie e, di conseguenza, risultati di lavaggio perfetti.



## Lavastoviglie a scomparsa totale SPV66TX00E

**CHF 2'530.-**  
CHF 2'349.12

escl. TRA **CHF 11.97** / CHF 11.11



### Prestazioni e consumo

- **Capacità: 10 coperti standard**
- Consumo energetico<sup>1</sup>: 211 kWh/Anno
- Consumo di acqua<sup>2</sup>: 2660 Litri/Anno
- Consumo energetico nel programma Eco 50<sup>2</sup>: 0.75 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco 50<sup>2</sup>: 9.5 l

### Programmi e opzioni

- 6 Programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Vetro 40 °C, 1H 65 °C
- 3 funzioni opzionali: VarioSpeedPlus, IgienePlus, Asciugatura extra
- Programma di manutenzione dell'apparecchio

### Tecnologia lavaggio e comfort

- Sistema idraulico ActiveWater
- Assistenza dosaggio
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Sensore di carico
- Automatismo di pulizia
- Scambiatore termico
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
- **EcoAsciugatura**
- Tecnologia di protezione del vetro
- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall'acqua - durata del dispositivo\*

### Sistema a cestelli

- **VarioCestello Pro**
- **Cestelli VarioFlex Pro con Touchpoints rosso**
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)

### Informazioni tecniche

- Silenziosità: 44 db(A) re 1 pW
- Dimensioni del prodotto (H x L x P): 81.5 x 44.8 x 55 cm

### Accessori supplementari

- SGZ1010 Prolunga per tubo
- SMZ5005 Kit di fissaggio
- SMZ5003 Cerniera ribaltabile
- SMZ5300 Paniere per calici da vino
- SZ80010 Fascia di compensazione norma CH



<sup>1</sup> Consumo annuo per 280 cicli di lavaggio standard con caricamento di acqua fredda (per il consumo energetico: include le modalità di funzionamento con bassa potenza assorbita)

<sup>2</sup> Consumo per ciclo di lavaggio con il programma Eco 50

\* Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto [www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-general-di-garanzia](http://www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-general-di-garanzia)

# Lavastoviglie 45 cm



**Lavastoviglie a scomparsa totale**  
**SPV24CX00E** **CHF 1'940.-**  
CHF 1'801.30

**Lavastoviglie integrabile**  
**SPI46MW01E** **CHF 2'230.-**  
CHF 1'931.29

**Lavastoviglie integrabile**  
**SPI46IS01E** **CHF 2'290.-**  
**Acciaio inox (v. ill.)** CHF 2'126.28

escl. TRA **CHF 11.97** / CHF 11.11

escl. TRA **CHF 11.97** / CHF 11.11

escl. TRA **CHF 11.97** / CHF 11.11



## Prestazioni e consumo

- **Capacità: 9 coperti standard**
- Consumo energetico<sup>1</sup>: 220kWh/Anno.
- Consumo di acqua<sup>1</sup>: 2380 Litri/Anno.
- Consumo energetico nel programma Eco 50<sup>2</sup>: 0.78 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco 50<sup>2</sup>: 8.5 l

## Programmi e opzioni

- 4 Programmi: Intensivo 70 °C, Eco 50 °C, Vetro 40 °C, 1h 65° 65 °C

## Tecnologia lavaggio e comfort

- Sistema idraulico ActiveWater
- Assistenza dosaggio
- EcoSilence Drive
- Sensore di carico
- Automatismo di pulizia
- Scambiatore termico
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Materiale della vasca interna in acciaio inox
- Tecnologia di protezione del vetro
- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall'acqua - durata del dispositivo\*

## Sistema a cestelli

- Cestello vario per posate nel carrello inferiore

## Informazioni tecniche

- Silenziosità: 48 db(A) re 1 pW
- Dimensioni del prodotto (H x L x P): 81.5 x 44.8 x 55 cm

## Accessori supplementari

- SGZ1010 Prolunga per tubo
- SMZ5005 Kit di fissaggio
- SMZ5003 Cerniera ribaltabile
- SMZ5300 Panniere per calici da vino
- SZ80010 Fascia di compensazione norma CH



## Prestazioni e consumo

- **Capacità: 10 coperti standard**
- Consumo energetico<sup>1</sup>: 237kWh/Anno.
- Consumo di acqua<sup>1</sup>: 2660 Litri/Anno.
- Consumo energetico nel programma Eco 50<sup>2</sup>: 0.84 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco 50<sup>2</sup>: 9.5 l

## Programmi e opzioni

- 6 Programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Vetro 40 °C, 1H 65 °C
- 3 funzioni opzionali: VarioSpeedPlus, IgienePlus, Asciugatura extra
- Programma di manutenzione dell'apparecchio

## Tecnologia lavaggio e comfort

- Sistema idraulico ActiveWater
- Assistenza dosaggio
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Sensore di carico
- Automatismo di pulizia
- Scambiatore termico
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Tecnologia di protezione del vetro
- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall'acqua - durata del dispositivo\*

## Sistema a cestelli

- Cestelli VarioFlex
- VarioCestello, Carrello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)

## Informazioni tecniche

- Silenziosità: 44 db(A) re 1 pW
- Dimensioni del prodotto (H x L x P): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm

## Accessori supplementari

- SGZ1010 Prolunga per tubo
- SMZ5005 Kit di fissaggio
- SMZ5003 Cerniera ribaltabile
- SMZ5300 Panniere per calici da vino



## Prestazioni e consumo

- **Capacità: 9 coperti standard**
- Consumo energetico<sup>1</sup>: 220 kWh/Anno.
- Consumo di acqua<sup>1</sup>: 2380 Litri/Anno.
- Consumo energetico nel programma Eco 50<sup>2</sup>: 0.78 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco 50<sup>2</sup>: 8.5 l

## Programmi e opzioni

- 6 Programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Vetro 40 °C, 1H 65 °C
- 3 funzioni opzionali: VarioSpeedPlus, IgienePlus, Asciugatura extra
- Programma di manutenzione dell'apparecchio

## Tecnologia lavaggio e comfort

- Sistema idraulico ActiveWater
- Assistenza dosaggio
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Sensore di carico
- Automatismo di pulizia
- Scambiatore termico
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Tecnologia di protezione del vetro
- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall'acqua - durata del dispositivo\*

## Sistema a cestelli

- Cestelli VarioFlex
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)

## Informazioni tecniche

- Silenziosità: 44 db(A) re 1 pW
- Dimensioni del prodotto (H x L x P): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm

## Accessori supplementari

- SGZ1010 Prolunga per tubo
- SMZ5005 Kit di fissaggio
- SMZ5003 Cerniera ribaltabile
- SMZ5300 Panniere per calici da vino



<sup>1</sup> Consumo annuo per 280 cicli di lavaggio standard con caricamento di acqua fredda (per il consumo energetico: include le modalità di funzionamento con bassa potenza assorbita)

<sup>2</sup> Consumo per ciclo di lavaggio con il programma Eco 50

\* Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto [www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-general-di-garanzia](http://www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-general-di-garanzia)

Gli schemi vedi pagina 235.

Gli schemi vedi pagina 235.

Gli schemi vedi pagina 235.

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

## Accessori

Illustrazione	Tipo	Prezzo IVA incl. in CHF  Prezzo IVA escl. in CHF	Definizione
	SGZ1010	<b>62.-</b> 57.57	Prolunga per tubo
	SMZ2014	<b>84.-</b> 77.99	Supporto per bicchieri a stelo lungo
	SMZ2055	<b>357.-</b> 331.48	Porta in acciaio inox
	SMZ5000	<b>62.-</b> 57.57	Kit di ausili per il lavaggio
	SMZ5002	<b>55.-</b> 51.07	Cassetta per argenteria
	SMZ5003	<b>249.-</b> 231.20	Meccanidi scorrimento
	SMZ5100	<b>66.-</b> 61.28	Cestello per posate Vario
	SMZ5300	<b>41.-</b> 38.07	Paniere per calici da vino
	SZ80010	<b>114.-</b> 105.85	Fascia di compensazione
	SMZ5022	<b>174.-</b> 161.56	Kit di adattamento bianco
	SMZ5025	<b>206.-</b> 191.27	Kit di adattamento acciaio inox
	SMZ5005	<b>66.-</b> 61.28	Kit di fissaggio acciaio inox 81,5 cm
	SMZ5015	<b>66.-</b> 61.28	Kit di fissaggio acciaio inox 86,5 cm
	SMZ5035	<b>142.-</b> 131.85	Kit di fissaggio acciaio inox 81,5 cm per l'incasso a alto
	SMZ5045	<b>142.-</b> 131.85	Kit di fissaggio acciaio inox 86,5 cm per l'incasso a alto



# Lavatrice e lavasciuga integrate





### Lavatrice WIW28540EU a integrazione

**CHF 3'790.-**  
CHF 3'519.03

escl. TRA **CHF 19.95** / CHF 18.52



- Capacità: 8 kg
- **Velocità di centrifuga: 1400 - 400 g/min** Classe di efficienza centrifuga: **B**

#### Programmi e Opzioni

- Programmi speciali: Piumino, Jeans, Camicie, Sport/Fitness, Rapido/Mix, AllergiaPlus, Extra breve 15 min / 30 min, Rapido / Mix extra silenziosa, Pulizia del tamburo (Con funzione di memoria), risciacquo / spin / scarico, Delicati/Seta
- **VarioPefect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo risparmio di energia**
- TouchControl: Prelavaggio, Fine differita, Temperatura, Avvio/Aggiungi Bucato, EcoPerfect/SpeedPerfect, Acqua plus e Extra risciacquo, Centrifuga variabile/Stop risciacquo

#### Comfort e sicurezza

- Volume cestello: 53 l
- Funzione Aggiungi bucato
- **L'ampio display visualizza il ciclo di lavaggio, la temperatura, la velocità di centrifuga in giri al minuto, il tempo residuo, la fine programmata del ciclo di lavaggio 24 h e il carico massimo consigliato**
- TimeLight
- EcoSilence Drive: motore silenzioso con lunga durata
- Sistema ActiveWaterPlus: Ottimizzare ogni goccia di acqua per eliminare gli sprechi
- Funzione pulizia cestello con avviso.
- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall'acqua - durata del dispositivo\*

#### Informazioni tecniche

- Livello sonoro 41 dB (A) re 1 pW
- Dimensioni apparecchio (A x L x P): 81.8 cm x 59.6 cm x 54.4 cm
- Cerniere del mobile invertibili

**Raggiunge il valore della norma SIA 181 senza misura supplementari**

#### Accessori supplementari

- WMZ20441 Piedini regolabili in altezza
- WMZ2200 Fissazione al suolo
- WMZ2380 Prolunga per tubo



### Lavasciuga WKD28541EU a integrazione

**CHF 4'350.-**  
CHF 4'039.00

escl. TRA **CHF 19.95** / CHF 18.52



- Capacità: 7 kg per lavaggio - 4 kg per asciugare
- **Velocità di centrifuga: 1400 - 600 g/min**

#### Programmi e Opzioni

- Programmi speciali: Risciacquo, Rapido/mix extra silenzioso, Rapido/Mix, Extra corto 15', Risciacquo, Scaricare acqua / centrifugare, AllergiaPlus, Lana - Lavaggio a mano, Delicati/Seta
- Programma speciali asciugatura: Risciacquo filacci
- Tasti: Avvio, Centrifuga variabile, Variare, Opzioni, Asciugatura, Temperatura und 24 h Orario di avvio

#### Comfort e sicurezza

- Volume cestello: 52 l
- Oblò con vetro di protezione
- Gancio di chiusura porta in metallo
- Chiusura magnetica per apertura immediata dello sportello a fine programma
- **Grande display per stato del programma, temperatura, centrifuga, tempo residuo, e impostazione dell'ora di termine del programma 24 h, indicazione per stadio di asciugatura**
- Manopola interamente elettronica per tutti i programmi di lavaggio e i programmi speciali
- Regolazione elettronica dell'umidità durante l'asciugatura, Programmi a tempo
- Sistema di risparmio acqua AquaSpar
- ActiveWater™: Riconoscimento automatico del carico
- Riconoscimento schiuma
- Controllo automatico dell'equilibrio
- Segnale alla fine del programma
- Sicurezza bambini
- AquaStop: una garanzia Bosch per danni causati dall'acqua - durata del dispositivo\*

#### Informazioni tecniche

- Estremamente silenziosa: 57 dB
- Silenziosità durante la centrifugazione in dB: 74
- Porta a bandiera sinistra
- Dimensioni apparecchio (A x L x P): 82.0 cm x 59.5 cm x 58.4 cm

#### Accessori supplementari

- WMZ2200 Fissazione al suolo
- WMZ2380 Prolunga per tubo



\*Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto [www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-general-di-garanzia](http://www.bosch-home.com/ch/it/condizioni-general-di-garanzia)



Gli schemi vedi pagina 235.

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Gli schemi vedi pagina 235.





## Lavastoviglie integrate larghezza 45 cm




## Lavatrice e asciugatrice

### Schemi di incasso



### Allacciamenti e lunghezze cavi



**Porta-bicchieri supplementare GlassSecure**

Il portabicchieri supplementare GlassSecure mantiene i calici da vino in posizione stabile, garantendo così una pulizia profonda e sicura in lavastoviglie.

**Set griglia**

L'accessorio perfetto per grigliare in forno un pollo intero, pesce o verdure.



# Prolunghiamo la stagione delle grigliate.

Cuocere alla griglia in cucina: semplice. Senza fumo e con risultati eccellenti. La nostra piastra per piano cottura FlexInduction fa concorrenza al vostro barbecue in terrazza anche d'estate. Il pollo arrosto vi riuscirà alla perfezione grazie allo spiedo. E se avete voglia di qualcosa di più esotico, provate il nostro Teppan Yaki. Potete avere una panoramica completa degli accessori nelle varie sezioni, ordinate per singolo prodotto.

## **Piastra.**

La piastra di grandi dimensioni è ideale per arrostitire carne, pesce e verdure su due zone di cottura contemporaneamente.

## **Teppan Yaki.**

Ideale per preparare piatti alla griglia giapponesi, dessert e piatti a base di carne macinata.



# Accessori e accessori supplementari

Illustrazione	Tipo	Prezzo CHF IVA incl. <i>Prezzo CHF IVA escl.</i>	Definizione
	HEZ317000	<b>51.-</b> 47.35	Teglia per pizza
	HEZ327000	<b>257.-</b> 238.63	Pietra per pane e pizza
	HEZ530000	<b>98.-</b> 90.99	Half Tray - 2 teglie universali piccole
	HEZ531000	<b>58.-</b> 53.85	Teglia, smaltata
	HEZ531010	<b>129.-</b> 119.78	Teglia antiaderente
	HEZ532000	<b>58.-</b> 53.85	Teglia, smaltata grigia
	HEZ532010	<b>129.-</b> 119.78	Teglia universale
	HEZ533000	<b>71.-</b> 65.92	Tegame professionale smaltata
	HEZ538S00	<b>131.-</b> 121.63	Guide telescopiche a 3 livelli, di cui 1 VarioClip
	HEZ538000	<b>80.-</b> 74.28	VarioClip
	HEZ538200	<b>91.-</b> 84.49	Guide telescopiche a 2 livelli
	HEZ541000	<b>58.-</b> 53.85	Teglia per dolci, smaltata, per forno a carrello
	HEZ541600	<b>58.-</b> 53.85	Teglia universale, smaltata, estraibile
	HEZ542000	<b>58.-</b> 53.85	Teglia ultraprofonda con griglia, smaltata, per forno a carrello
	HEZ544000	<b>36.-</b> 33.43	Griglia per forno a carrello
	HEZ915003	<b>83.-</b> 77.07	Pirofila in vetro 5,4 litri
	HEZ638300	<b>315.-</b> 292.48	Guide telescopiche completamente estraibili a 3 livelli
	HEZ660060	<b>50.-</b> 46.43	Listello di compensazione forno
	HEZ660050	<b>38.-</b> 35.28	Listello decorativo
	HEZ864000	<b>89.-</b> 82.64	Teglia in vetro

Illustrazione	Tipo	Prezzo CHF IVA incl. <i>Prezzo CHF IVA escl.</i>	Definizione
	HEZ36D163	<b>66.-</b> 61.28	Vaschetta non perforata, taglia S
	HEZ36D163G	<b>80.-</b> 74.28	Vaschetta perforata, taglia S
	HEZ36D663G	<b>98.-</b> 90.99	Vaschetta perforata, taglia XL
	HEZ36D643	<b>80.-</b> 74.28	Vaschetta non perforata, taglia L
	HEZ36D643G	<b>91.-</b> 84.49	Vaschetta perforata, taglia L
	HEZ617000	<b>51.-</b> 47.35	Teglia per pizza smaltata
	HEZ625071	<b>66.-</b> 61.28	Teglia per grigliare smaltata
	HEZ631070	<b>60.-</b> 55.71	Teglia smaltata
	HEZ632010	<b>133.-</b> 123.49	Teglia universale antiaderente
	HEZ632070	<b>60.-</b> 55.71	Pentola universale smaltata
	HEZ633001	<b>111.-</b> 103.06	Coperchio per teglia professionale
	HEZ633070	<b>144.-</b> 133.70	Pentola universale «pro» smaltata
	HEZ636000	<b>98.-</b> 90.99	Tegame in vetro
	HEZ660060	<b>50.-</b> 46.43	Listello di compensazione
	HEZ664000	<b>39.-</b> 36.21	Griglia, adatta per la cottura al vapore
	HEZ638D10	<b>152.-</b> 141.13	Guida telescopica su un livelli ad estrazione totale, per forni vapore
	HEZ638D30	<b>336.-</b> 311.98	Guida telescopica su tre livelli ad estrazione totale, per forni vapore
	HEZ638170	<b>155.-</b> 143.92	Guida telescopica su un livello ad estrazione totale, per pirolisi

# Accessori e accessori supplementari



Illustrazione	Tipo	Prezzo CHF IVA incl. <i>Prezzo CHF IVA escl.</i>	Definizione
<b>Infornare</b>			
	HEZ638370	<b>343.-</b> <i>318.48</i>	Guida telescopica su tre livelli ad estrazione totale, per pirolisi
	HEZ638100	<b>142.-</b> <i>131.85</i>	Guida telescopica su un livello ad estrazione totale
	HEZ638300	<b>315.-</b> <i>292.48</i>	Guide telescopiche completamente estraibili a 3 livelli
	HEZ638D18	<b>152.-</b> <i>141.13</i>	Guida telescopica su un livello ad estrazione totale, per forni a vapore compatti
	HEZ638108	<b>142.-</b> <i>131.85</i>	Guida telescopica su un livello ad estrazione totale, per forni compatti
<b>Cucinare</b>			
	HEZ39050	<b>230.-</b> <i>213.56</i>	PerfectCook Sensor
	HEZ5920	<b>71.-</b> <i>65.92</i>	Ripiano intermedio 60cm Touch
	HEZ390522	<b>260.-</b> <i>241.41</i>	Piastra grill
	HEZ390090	<b>203.-</b> <i>188.49</i>	Wok per cottura radiante e a induzione
	HEZ390220	<b>170.-</b> <i>157.85</i>	Padella di sistema, diametro 19 cm
	HEZ390230	<b>191.-</b> <i>177.34</i>	Padella di sistema, diametro 21 cm
	HEZ390512	<b>522.-</b> <i>484.68</i>	Teppan Yaki
	HEZ392800	<b>106.-</b> <i>98.42</i>	Ripiano intermedio 80cm 4x Touch/Piezo
	HEZ394301	<b>142.-</b> <i>131.85</i>	Listello di congiunzione
	HEZ381401	<b>177.-</b> <i>164.35</i>	Set d'espulsione d'aria (per piano cottura con cappa integrata)
	HEZ381501	<b>481.-</b> <i>446.61</i>	Set ricircolo d'aria (per piano cottura con cappa integrata)
	HEZ381700	<b>206.-</b> <i>191.27</i>	Filtro a carbone attivo (per piano cottura con cappa integrata)

Illustrazione	Tipo	Prezzo CHF IVA incl. <i>Prezzo CHF IVA escl.</i>	Definizione
<b>Freddo</b>			
	KFZ40AX0	<b>125.-</b> 116.06	Porta frontale con cornice alu 122cm
	KFZ30AX0	<b>106.-</b> 98.42	Porta frontale con cornice alu 102cm
	KFZ20AX0	<b>85.-</b> 78.92	Porta frontale con cornice alu 88cm
	KFZ10AX0	<b>72.-</b> 66.85	Porta frontale con cornice alu 72cm
	KSZ10HC00	<b>132.-</b> 122.56	WiFi-Dongle
	KSZ39AW00	<b>46.-</b> 42.71	Set di collegamento
<b>Aspirazione</b>			
	DHZ1223	<b>479.-</b> 444.75	Canale di ventilazione acciaio inox 100 cm
	DHZ1224	<b>251.-</b> 233.05	Canale di ventilazione acciaio inox 50 cm
	DHZ1225	<b>479.-</b> 444.75	Canale di ventilazione acciaio inox 100 cm
	DHZ1231	<b>251.-</b> 233.05	Elemento di collegamento sinistra/destra
	DHZ1233	<b>628.-</b> 583.10	Canale di ventilazione acciaio inox 150 cm
	DHZ1234	<b>310.-</b> 287.84	Canale di ventilazione acciaio inox 75 cm
	DHZ1235	<b>628.-</b> 583.10	Canale di ventilazione acciaio inox 150 cm
	DHZ1241	<b>260.-</b> 241.41	Elemento di collegamento avanti/dietro
	DHZ1246	<b>896.-</b> 831.94	Canale di ventilazione acciaio inox 110 cm
	DHZ1251	<b>229.-</b> 212.63	Elemento di collegamento 50 cm
	DHZ1253	<b>417.-</b> 387.19	Elemento di collegamento 100 cm
	DHZ1256	<b>1'092.-</b> 1'013.93	Canale di ventilazione acciaio inox 160 cm
	DHZ1620	<b>55.-</b> 51.07	Filtro antigrassi metallico

# Accessori e accessori supplementari

Illustrazione	Tipo	Prezzo CHF IVA incl. <i>Prezzo CHF IVA escl.</i>	Definizione
<b>Aspirazione</b>			
	DHZ2140	<b>41.-</b> 38.07	Filtro per grassi
	DHZ2400	<b>59.-</b> 54.78	Filtro carbone attivo
	DHZ2701	<b>59.-</b> 54.78	Filtro a carbone attivo
	DHZ5325	<b>106.-</b> 98.42	Primo equipaggiamento per ricircolo
	DHZ5345	<b>128.-</b> 118.85	Primo equipaggiamento per ricircolo
	DHZ5385	<b>138.-</b> 128.13	Primo equipaggiamento per ricircolo
	DHZ6501	<b>149.-</b> 138.35	Ferramenta di mont. per fissazione a muro
	DHZ7305	<b>64.-</b> 59.42	Filtro metallico
	DHZ7402	<b>103.-</b> 95.64	Ferramenta di montaggio
	DSZ4565	<b>85.-</b> 78.92	Set ricircolo
	DSZ4545	<b>80.-</b> 74.28	Set ricircolo
	DSZ4660	<b>263.-</b> 244.20	Telaio di abbassamento 60 cm
	DSZ4960	<b>306.-</b> 284.12	Telaio di abbassamento 90 cm
	DSZ6200	<b>741.-</b> 688.02	Modulo di ricircolo CleanAir
	DSZ6230	<b>797.-</b> 740.02	Modulo di ricircolo CleanAir
	DSZ6240	<b>741.-</b> 688.02	Modulo di ricircolo CleanAir
	DHZ5275	<b>87.-</b> 80.78	Set ricircolo
	DSZ4683	<b>584.-</b> 542.25	Modulo di ricircolo CleanAir
	DSZ4920	<b>173.-</b> 160.63	Set di montaggio per armadio 90 cm

Illustrazione	Tipo	Prezzo CHF IVA incl. <i>Prezzo CHF IVA escl.</i>	Definizione
<b>Aspirazione</b>			
	DSZ4952	<b>99.-</b> 91.92	Listello bianco
	DSZ4956	<b>99.-</b> 91.92	Pannello nero
	DSZ4652	<b>84.-</b> 77.99	Maniglia integrata, bianca
	DSZ4656	<b>84.-</b> 77.99	Maniglia integrata, nera
	DSZ4655	<b>97.-</b> 90.06	Listello frontale in acciaio inox
	DSZ4675	<b>122.-</b> 113.28	Maniglia in acciaio inox per modulo di comando
	DZZ0XX0P0	<b>470.-</b> 436.40	Filtro cleanAir a carbone attivo rigenerabile
	DWZ0AF0R0	<b>584.-</b> 542.25	Set ricircolo rigenerabile senza camino
	DWZ0AF0S0	<b>584.-</b> 542.25	Set ricircolo rigenerabile
	DWZ0AF0T0	<b>227.-</b> 210.77	Set ricircolo senza camino
	DWZ0AF0U0	<b>227.-</b> 210.77	Set ricircolo
	DWZ0AX5C0	<b>427.-</b> 396.47	Modulo per ricircolo cleanAir
	DWZ0AK0S0	<b>584.-</b> 542.25	Set ricircolo rigenerabile
	DWZ0AK0R0	<b>584.-</b> 542.25	Set ricircolo rigenerabile senza camino
	DWZ0AK0U0	<b>227.-</b> 210.77	Set ricircolo
	DWZ0AK0T0	<b>227.-</b> 210.77	Set ricircolo senza camino
	DHZ5605	<b>179.-</b> 166.20	Set ricircolo
	DSZ5400	<b>455.-</b> 422.47	Modulo a ricircolo per cappa Domino
	DSZ5410	<b>77.-</b> 71.49	Gas deflector

# Accessori e accessori supplementari

Illustrazione	Tipo	Prezzo CHF IVA incl. <i>Prezzo CHF IVA escl.</i>	Definizione
<b>Aspirazione</b>			
	SGZ1010	<b>62.-</b> 57.57	Prolunga per tubo
	SMZ2014	<b>84.-</b> 77.99	Supporto per bicchieri a stelo lungo
	SMZ5000	<b>62.-</b> 57.57	Kit di ausili per il lavaggio
	SMZ5002	<b>55.-</b> 51.07	Cassetta per argenteria
	SMZ5003	<b>249.-</b> 231.20	Meccanidi scorrimento
	SMZ5005	<b>66.-</b> 61.28	Kit di fissaggio acciaio inox 81,5 cm
	SMZ5006	<b>66.-</b> 61.28	Kit di fissazione per 81,5 cm
	SMZ5007	<b>66.-</b> 61.28	Kit di fissazione per 86,5 cm
	SMZ5015	<b>66.-</b> 61.28	Kit di fissaggio acciaio inox 86,5 cm
	SMZ5022	<b>174.-</b> 161.56	Kit di conversione, bianco
	SMZ5025	<b>206.-</b> 191.27	Kit di conversione, acciaio inox
	SMZ5035	<b>142.-</b> 131.85	Kit di fissazione per 81,5 cm (incasso in alto)
	SMZ5045	<b>142.-</b> 131.85	Kit di fissazione per 86,5 cm (incasso in alto)
	SMZ5100	<b>66.-</b> 61.28	Cestello per posate Vario
	SMZ5300	<b>41.-</b> 38.07	Paniere per calici da vino
	SMZ2055	<b>357.-</b> 331.48	Porta, acciaio inox

Illustrazione	Tipo	Prezzo CHF IVA incl. <i>Prezzo CHF IVA escl.</i>	Definizione
<b>Aspirazione</b>			
	WMZ20441	<b>118.-</b> 109.56	Piedini regolabili in altezza
	WMZ2200	<b>28.-</b> 26.00	Fissazione al suolo
	WMZ2380	<b>41.-</b> 38.07	Prolunga per AquaStop

## Dichiarazione merce per forni e cucine da incasso e cassetti scaldavivande.



La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria, in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Nome dell'azienda o della marca	Bosch													
Tipo o denominazione	HEH557BS1C	HET557BS1C	HEA510BR0C	HRG636XS7	HBG676ES1C	HBG656ES1C	HBG673CS1C	HBG675BS1	HBG655BS1C	HBG634BS1	HBA553BR0	HBA510BR0C	HBA5784S0	CBG675BS3
		HET557BW1C	HEA510BA0C					HBG675BB1	HBG655BB1C	HBG634BB1	HBA553BA0	HBA510BA0C	HBA5784B0	
		HET557BB1C	HEA510BV0C						HBG655BW1C	HBG634BW1				
Tipo di apparecchio	Cucine da incasso							Forni da incasso						
Illustrazione pagina	74	74	74	48	48	49	49	49	50	50	68	68	68	61
Efficienza e consumi <sup>1)</sup>														
Classe di efficienza energetica	A	A	A	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A	A	A	A+
Consumo energetico cottura convenzionale <sup>2)</sup>	kWh/ciclo	0,97	0,97	0,97	0,900	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,97	0,97	1,02	0,73
Consumo energetico aria calda <sup>3)</sup>	kWh/ciclo	0,81	0,81	0,81	0,740	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,81	0,81	0,81	0,61
Consumo standby stato acceso/spento	W													
Consumo energetico per autopulizia pirolitica	kWh/ciclo					3,3-4,8		3,3-4,8		3,3-4,8				2,7-4,0
Numero di camere di cottura														
Volume per ciascuna camera di cottura	L													
Caratteristiche d'uso <sup>4)</sup>														
Temperatura massima regolabile per calore sup./inf., AC	°C	275	275	275	300/275	300/275	300/275	300/275	300/275	300/275	300/275	275		300/275
Temperatura vapore	°C													
Potenza d'uscita microonde	W													
Superficie utile grill	cm <sup>2</sup>	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330
Volume utile vano cottura	L	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	47
Dimensioni <sup>5)</sup>														
Altezza	cm	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	45,5
Larghezza	cm	59,4	59,4	59,4	59,5	59,5	59,5	59,4	59,5	59,5	59,4	59,4	59,4	59,4
Profondità (dal frontale del mobile)	cm	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,9	54,9	54,8	54,8	54,8	54,8
Profondità con porta aperta (dal frontale del mobile)	cm	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	92
Peso a vuoto <sup>6)</sup>														
Peso dell'apparecchio EURO 60	kg	39	35	35	44	39	37	36	38	36	36	34	34	38/40
Dotazioni														
Forno		-/-/●	-/-/●	-/-/●	-/-/●	-/-/●	-/-/●	-/-/●	-/-/●	-/-/●	-/-/●	-/-/●	-/-/●	-/-/●
Dimensioni interne	cm	35,7/48/41,5	35,7/48/41,5	35,7/48/41,5	35,7/48/41,5	35,7/48/41,5	35,7/48/41,5	35,7/48/41,5	35,7/48/41,5	35,7/48/41,5	35,7/48/41,5	35,7/48/41,5	35,7/48/41,5	23,7/48/41,5
Illuminazione/sportello trasparente		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Sistema di riscaldamento calore sup./inf.		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
ricircolo d'aria		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
aria calda		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
vapore					●									
microonde														
Sistema di pulizia catalitico						●			●		●			
Sistema autopulente pirolitico						●			●					
Grill a raggi infrarossi incluso/appl. successivamente				●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-			●/-
Grill a motore/grill con ricircolo d'aria				●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-			●/-
Timer/orologio		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cassetto portaoggetti/cassetto riscaldabile dell'apparecchio														
Allacciamento elettrico														
Potenza nominale max	kW				3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,4	3,4	3,6
Valore di allacciamento totale max	kW				3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,4	3,4	3,6
Allacciamento elettrico	V	1P N E 230	13P N E / 400V/230V	13P N E / 400V/230V	1P N E 230	1P N E 230	13P N E / 400V/230V	1P N E 230						
Fusibili	A	16	16	16	16	10 / 16	10 / 16	3 * 10	16	10 / 16	16	16	16	16
Sicherheit und Service														
Conforme alle norme di sicurezza svizzere														
Paese d'origine		ES	ES	ES	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	ES	ES	ES
Garanzia	2 anni	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Assistenza tecnica	Servizio BSH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nome ed indirizzo dell'offerente	BSH Elektrodomestici SA, 8954 Geroldswil													

## Spiegazioni

● compreso

○ optional

- non compreso

<sup>1)</sup> Valori calcolati in base alla norma EN 50304/60350 valida.<sup>2)</sup> Per gli apparecchi da incasso si vedano le dimensioni riportate sulle istruzioni d'installazione e nel prospetto.<sup>3)</sup> Per gli apparecchi da incassare, assicurarsi che il mobile ne sostenga il peso.<sup>4)</sup> per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura<sup>5)</sup> per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura<sup>6)</sup> Metodi di misurazione: vedere regolamento UE n. 66/2014, Allegato II, cap. 1**Nota:** dati aggiornati al 12/2018. Con riserva di ulteriori sviluppi.

Bosch								Bosch													
CBG635BS3	HNG6764S1 HNG6764B6	HMG636RS1C	CNG6764S6	CMG676BB1 CMG676BS1	CMG656BS1	CMG633BW1 CMG633BS1 CMG633BB1	CMA585MS0	HSG656XS1	HSG636ES1C	HSG636BS1 HSG636BB1	CSG656RB7 CSG656RS7	CSG656RS2	CSG656BS2	CSG636BS3	CDG634AB0 CDG634AS0	BID630NS1	BIC630NW1 BIC630NB1 BIC630NS1	BIC510NS0			
Forni con microonde			Forni compatti con microonde					Forni con funzione vapore							Cassetti scaldavivande						
61	47	47	58	59	59	59	69	45	45	45	56	56	57	57	57	63	63	71			
A+								A	A+	A+	A+	A+	A+	A+							
0,73								0,87	0,87	0,87	0,73	0,73	0,73	0,73							
0,61								0,69	0,69	0,69	0,61	0,61	0,61	0,61							
300/275	300/275 100	300/275 900	300/275 1000	300/275 1000	300/275 1'000	-/275 1'000	-/230 900	250/250 100	250/250 100	250/250 100	250/250 100	250/250 100	250/250 100	250/250 100	100/- 100	80/-	80/-	80/-			
1'330	1'070	1'070	1'070	1'070	1'070	1'070	900	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330							
47	67	67	45	45	45	45	44	71	71	71	47	47	47	47	38	52	20	23			
45,5	59,5	59,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,4	59,5	59,5	59,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	29	14	14			
59,4	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,4	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,4	59,4	56,8			
54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	55,0	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	55,0			
92	104	104	92	92	92	92	60,3	104	104	104	92	92	92	92	92						
29	48	44	37	28	38	29	35	39	48	43	37		34	34		19	17	15			
-/●/-	-/●/●	-/●/●	-/●/-	-/●/-	-/●/-	-/●/-	-/●/-	-/●/●	-/●/●	-/●/●	-/●/●	-/●/●	-/●/●	-/●/●	-/●/●	-/●/●	-/●/●	-/●/●			
23,7/48/41,5	35,7/48/39,2	35,7/48/39,2	23,7/48/39,2	23,7/48/39,2	23,7/48/39,2	23,7/48/39,2	25,0/42,0/42,0	35,5/48/41,5	35,5/48/41,5	35,5/48/41,5	23,5/48/41,5	23,5/48/41,5	23,5/48/41,5	23,5/48/41,5	26,5/32,5/43,9	24,2/46,8/45,8	9,2/46,8/45,8	10,0/47,7/49,0			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
3,0	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,3	3,6	3,6	3,6	3,3	3,3	3,3	3,3	1,75	0,81	0,81	0,4			
1P N E 230	1P N E 230	1-3P N E / 400/230V	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1-3P N E / 400V/230V	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230			
16	16	10 / 16	16	16	16	16	16	16	10 / 16	16	16	16	16	16	10	10	10	10			
DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	CN	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE		SK	SK	SK			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil

## Dichiarazione merce per microonde e macchine da caffè.



La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria, in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Marca			Bosch				
Tipo di apparecchio			Forni a microonde con grill		Forni a microonde		
Denominazione modello			BEL634GS1	BEL523MS0	BFL634GS1	BFL554MW0	COA565GB0
			BER634GS1	BEL50MS0	BFR634GS1	BFL554MS0	COA565GS0
						BFL554MBO	
						BEL554MS0	
<b>Figura a pagina</b>			60	70	60	71	69
<b>Dimensioni della nicchia</b>							
	Altezza	cm	38,2	38,2	38,2	38,2	45,5
	Larghezza	cm	56,8	59,4	56,8	56,8	59,5
	Profondità	cm	30	30	30	55	54,5
<b>Peso</b>	netto	kg	19	16	19	18	35,1
Tensione d'allacciamento	Tensione	V - 50 Hz	230	230	230	230	230
Potenza allacciata		W	1990	1270	1220	1450	3100
Fusibili		A	10	10	10	10	16
Potenza massima		W	900	800	900	900	1000
Stadi di potenza			5	5	5	5	5
Vano cottura/dimensioni forno	Altezza	cm	22	20,1	22	20,8	23,6
	Larghezza	cm	35	30,8	35	32,8	43,2
	Profondità	cm	27	28,2	27	36,9	35,0
<b>Volume vano cottura</b>		litro	21	20	21	25	36
<b>Sicurezza e servizio dopo vendita</b>							
Corrisponde alle norme di sicurezza CH			●	●	●	●	●
Paese d'origine			GB	CN	GB	CN	GB
Garanzia			●	●	●	●	●
Assistenza tecnica			●	●	●	●	●
Istruzione per l'uso			●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Istruzione d'installazione			●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
<b>Nome ed indirizzo dell'offerente</b>			BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil				
<b>Marca</b>			Bosch				
<b>Tipo di apparecchio</b>			Macchina da caffè interamente automatica				
<b>Denominazione modello</b>			CTL636ES.			CTL636EB.	
<b>Figura a pagina</b>			62			62	
<b>Consumo</b>							
Classe di efficienza energetica							
Consumo energetico			kWh	51,46		51,46	
Funzione di risparmio energetico				●		●	
Interruzione automatica programmabile			min	30		30	
<b>Caratteristiche di utilizzazione per</b>							
Macchine da caffè automatiche				●		●	
Macchine da caffè con le capsule/monodose							
Macchine da caffè a pistone							
Ugello dell'acqua calda				●		●	
Ugello del vapore							
Cappuccino manuale/cappuccino automatico				●		●	
Funzione per la cioccolata calda							
<b>Struttura</b>							
Unità autonoma							
Unità integrata				●		●	
<b>Misure</b>							
Altezza			cm	45,5		45,5	
Larghezza			cm	59,4		59,4	
Profondità			cm	37,5		37,5	
Dimensioni d'incasso L/H/P (larghezza/altezza/profondità)			cm	55,8/44,9/35,6		55,8/44,9/35,6	
<b>Peso a vuoto</b>			kg	19,7		19,7	
<b>Dati Tecnici</b>							
<b>Alimentazione</b>							
Collegamento elettrico secondo la targhetta							
Tensione			(V)	220-240		220-240	
Potenza			(W)	1600		1600	
<b>Capacità</b>							
Serbatoio dell'acqua			Litri (L)	2,4		2,4	
Contenitore dei chicchi			Grammi (g)	500		500	
Contenitore del latte			Litri (L)	0,5		0,5	
<b>Erogatore del caffè/latte</b>							
Regolabile in altezza da a			cm	7-15		7-15	
<b>Sicurezza e servizio dopo vendita</b>							
Conforme alle disposizioni di sicurezza svizzere				●		●	
Paese d'origine/Fabbricazione				SL		SL	
Garanzia				2 anni		2 anni	
<b>Nome ed indirizzo dell'offerente</b>			BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil				
<b>Spiegazioni</b>			<p>● Esistente o si</p> <p><sup>1</sup>Per gli apparecchi da incasso occorre osservare le istruzioni speciali con le prescrizioni ASE e le dimensioni esatte.</p> <p><b>Nota:</b> dati di tabella validi dal 12/2018. Con riserva di ulteriori sviluppi.</p>				

## Dichiarazione merce per piani di cottura a gas.



La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria, in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Marca		Bosch	
Tipo di apparecchio		Piani di cottura a gas	
Denominazione modello		PRP6A6D70	PBP6B5B80
Figura a pagina		107	107
<b>Dimensioni della nicchia</b>			
Altezza d'incasso	cm	4,5	4,5
Larghezza	cm	56	56
Profondità	cm	49	48-49
<b>Peso (netto) allu. pressofuso</b>		kg	13
<b>Tensione d'allacciamento</b>			
Tensione	V	230	230
Potenza allacciata	kW	7,7/0,6	7,4/0,6
<b>Zone di cottura piano gas</b>			
Davanti a sinistra	Tensione	kW	1,9 bruciatore normale
Davanti a destra	Tensione	kW	1,9 bruciatore normale
Dietro a sinistra	Tensione	kW	1,1 bruciatore economico
Dietro in mezzo	Tensione	kW	
Dietro a destra	Tensione	kW	2,8 bruciatore rapido
Protezione termoelet. di accens.		●	●
Pannello di comando sopra		●	●
Griglia in ghisa con basam. in ottone		●	●
Vano in lega d'acciaio		●	●
Predisposizione p. gas metano (20 mbar)		●	●
Ugello per gas liquido (28-30/37 mbar)		allegati	allegati
Ugello per gas liquido (50 mbar)			
<b>Montaggio</b>			
Da sopra		●	●
Da sotto			
<b>Materiali</b>			
Vetroceramica		●	●
Acciaio inox			●
Conforme alle norme di sicurezza		●	●
<b>Sicurezza e servizio dopo vendita</b>			
Corrisp. alle norme di sicure. CH		●	●
Paese d'origine		ES	ES
Garanzia	2 anni	●	●
Assistenza tecnica	Servizio BSH	●	●
Istruzione per l'uso	T/F/I	●/●/●	●/●/●
Istruzione d'installazione	T/F/I	●/●/●	●/●/●
<b>Nome ed indirizzo dell'offerente</b>		BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil	

**Spiegazioni**

- Esistente o sì

## Dichiarazione merce per piani di cottura.



La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria, in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Marca			Bosch																
Tipo di apparecchio			Piani di cottura					Piani di cottura a induzione											
Denominazione modello			NKN645BA2C	NKF645BA2C	NKF645GA1C	NKE645GA1C	NKE601GA1C	PXX875D34E	PXX801D34E	PXV975D1E	PXV901D1E	PXY875KW1E	PXY801KW1E	PXY801DW4E	PXY875DW4E	PXE875DC1E	PXE801DC1E	PXE845FC1E	PW875DC1E
Figura a pagina			75	75	75	75	75	117	117	92	92	93	93	94	94	95	95	96	96
Dimen della nicchia	Profondità d'incasso	cm	4,3	4,3	4,3	4,3	4,5	19,8	20,4	5,1	5,6	5,1	5,6	5,6	5,1	5,1	5,6	5,5	5,1
	Larghezza	cm	56	56	56	56	56	78	78	88	88	78	78	78	78	78	79,6	78	78
	Profondità	cm	49-50	49-50	49-50	49-50	50	49-50	50	49-50	50	49-50	50	50	49-50	49-50	51,6	50	49-50
Poids			kg	8	8	8	7	7	30	30	22	21	18	18	19	17	16	16	14
Raccord. électr.	Tensione	400 V	●	●	●	●	●	●2P N E1	●2P N E1	●3P N E1	●3P N E1	●2P N E1	●2P N E1	●2P N E1	●2P N E1	●2P N E1	●2P N E1	●2P N E1	●2-3P N E1
	Potenza allacciata	KW	7,5	6,6	6,6	6,4	6,6	7,4	7,4	11,1	11,1	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Zones de cuisson	Posteriore a sinistra	Ø cm	17/26,5*	18	18	18	18	38x23	38x23	40x23	40x23	38x23	38x23	38x23	40x23	40x24	40x24	40x24	14,5
	Tensione	KW	1,7/2,6	2,0	2,0	2,0	2,0	3,3	3,3	3,3	2,2	3,3	3,3	3,3	2,2	3,3	3,3	3,3	1,4
	Posteriore a destra	Ø cm	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	38x23	38x23	21/26/32	21/26/32	38x23	38x23	38x23	40x23	28	28	28	14,5/24
	Tensione	KW	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	3,3	3,3	3,3/2,2/2,6	3,3/2,2/2,6	3,3	3,3	3,3	3,3	2,6	2,6	2,6	1,4/2,2
	Anteriore a sinistra	Ø cm	18	14,5	14,5	14,5	14,5												18
	Tensione	KW	2	1,2	1,2	1,2	1,2												1,8
Anteriore a destra	Ø cm	14,5/21**	12/21**	12/21**	21	21			40x23	40x23					14,5	14,5	14,5	21	
	Tensione	KW	1,0/2,2	0,9/2,2	0,9/2,2	2,2	2,2			3,3	2,2				1,4	1,4	1,4	2,2	
Rivestimento			Vetroceramica	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vetroceramica																			
Sicurezza e servizio dopo vendita																			
Corrisponde alle norme di sicurezza CH			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Paese d'origine			DE	DE	DE	DE	DE	FR	FR	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	
Garanzia			2 anni	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Assistenza tecnica			Servizio BSH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Istruzione per l'uso			T/F/I	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Istruzione d'installazione			T/F/I	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nome ed indirizzo dell'offerente			BSH Elektrodomestics SA, 8954 Geroldswil																

## Spiegazioni

- Esistente o sì
- \* Ampliabile come zona di frittura
- \*\* Ampliabile come zona a due circuiti
- <sup>1)</sup> Tensione 230 V, 2P, N, E

Bosch																			
Piani di cottura a induzione										Piani di cottura									
PXX675DC1E	PXX601DC1E	PXY675JW1E	PXY601JW1E	PIF675DC1E	PIF645FB1E	PIE645FB1E	PXX375FB1E	PIB375FB1E	PKC801DP1C	PKN601DP1C	PKN675DP1C	PKC845FP1C	PKF645FP1C	PKE645FP1C	PKE645CA1E	PKY475FB1E	PKF375FP1E	PKF375CA1C	PEE389CA1C
100	100	99	99	101	101	101	106	106	102	103	103	102	104	104	105	106	107	107	107
5,1	5,6	5,5	5,6	5,1	5,1	5,5	5,1	5,3	5,1	5,1	4,4	4,8	4,9	4,9	4,8	9,0	3,8	3,8	4,2
56	57,6	56	56	56	56	56	27	27	79,6	57,6	56	78	56	56	56	36	27	27	26,8
49-50	51,6	49-50	50-51,6	49-50	49-50	49-50	49-50	49-50	51,6	51,6	50	50	49-50	50	49-50	49-50	49-50	49-50	49
15	15	14	16	14	13	13	8	7	10	8	8	11	7	7	8	11	5	4	5
●2PNE1)	●2PNE1)	●2PNE1)	●2PNE1)	●2PNE1)	●2PNE1)	●2PNE1)	230V1P+N+E	230V1P+N+E	●3PNE	●2-3PNE	●3PNE	●3PNE	●2PNE1)	●2PNE	2PNE	230V1PNE	230V1P+N+E	400V2PNE	●2PE
7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	3,7	3,6	9,3	8,2	8,2	9,3	6,9	6,9	6,6	1,9	3,5	3,2	3,5
40x24	40x24	19	19	18/28*	18/28*	18	40x21	14,5	14,5	17/17x26,5*	17/17x26,5*	14,5	18	18	21		14,5	12/18**	18
3,3	3,3	2,2	2,2	1,8/2	1,8/2	1,8	3,3	1,4	1,2	1,7/2,6	1,7/2,6	1,2	2,0	2,0	2,2		1,2	1,0/2,0	2
40x24	40x24	19	19	14,5	14,5	14,5		21	/18/23**	14,5	14,5	18/23**	14,5	14,5	14,5		12/18	14,5	14,5
3,3	3,3	2,2	2,2	1,4	1,4	1,4		2,1	/1,7/3,4**	1,2	1,2	1,5/2,4	1,2	1,2	1,2		0,8/2,0	1,2	1,5
		19	19	18	18	18			14,5/21**	18	18	12/21**	14,5	14,5	14,5				
		2,2	2,2	1,8	1,8	1,8			1,2/2,6**	2,3	2,3	0,9/2,2	1,2	1,2	1,2				
		19	19	21	21	21			14,5/20**/14,5/35	14,5/21**	14,5/21**	14,5/20/14,5/35*	12/21**	21	18				
		2,2	2,2	2,2	2,2	2,2			0,9/1,75/2,1	1,2/2,6	1,2/2,6	0,9/1,75/2,1	0,9/2,2	2,2	2,0				
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	FR	ES	ES	ES
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil

# Dichiarazione merce per cappe ad isola, cappe a camino e cappe aspiranti.



La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria, in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Marchio	Bosch																			
	Modello	PXX875D34E	PVS045F11E	DIB98JQ50	DIB97IM50	DWF97RV60	DWF97KQ60	DWK90PR60	DWK98JQ20	DWK98JQ60	DWK97HM20	DWK97HM60	DWG96DM50	DWG96DM50	DWB97LM50	DWB67LM50	DWB98JQ50	DWB66BC50	DWB66BC50	DWB67FM50
Categoria / tipo di apparecchio	Cappe da tavolo		Cappe a isola			Cappe aspiranti														
<b>Figura a pagina</b>	115	116	141	141	143	143	144	145	145	146	146	150	150	149	149	148	153	153	151	
<b>Efficienza e consumi<sup>1)</sup></b>																				
Consumo energetico annuo (AEC hood)	kWh/anno	53,5	50,8	30,6	66,2	37,2	37,2	28	25,2	25,2	52,8	52,8	39,9	38,3	29,4	32,2	29,1	43,4	44,2	58,1
Classe di efficienza energetica	da A++ a E	A	A	A+	B	A	A	A+	A+	A+	A	A	A	A	A	A	A+	A	A	B
Efficienza fluidodinamica (FDE hood)		29,2	36,2	28,4	30,1	30,1	38,8	38,9	38,9	30,8	30,8	32,7	32,4	33,6	30	35,8	30,9	31,3	29,1	
Classe di efficienza fluidodinamica	da A a G	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
<b>Prestazioni<sup>2)</sup></b>																				
Efficienza luminosa (LE hood)		—	—	61	64	79	79	74	74	74	32	32	74	83	70	60	62	30	33	83
Classe di efficienza luminosa	da A a G	—	—	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Grado di filtraggio dei grassi	%	90,0	90,0	89,2	87	86,1	86,1	85,2	85,2	79,6	79,6	81,0	84,0	85,3	88,7	89,6	82,4	85,6	89,1	
Classe di filtraggio dei grassi	da A a G	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	C	C	B	B	B	C	B	
<b>Dati relativi alle prestazioni in modalità a evacuazione<sup>3)</sup></b>																				
Portata d'aria a velocità min. in modalità a evacuazione	m <sup>3</sup> /h	400	169	320	250	230	290	290	290	260	260	240	250	300	260	270	240	240	270	
Portata d'aria a velocità max. in modalità a evacuazione	m <sup>3</sup> /h	570	551	450	430	420	500	490	490	420	420	380	400	430	400	420	600	600	460	
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a evacuazione	m <sup>3</sup> /h	730	689	870	720	730	840	840	840	680	680	610	610	670	620	790			760	
Potenza sonora a velocità min. in modalità a evacuazione	dB(A)	58	42	32	45	44	30	27	28	28	50	48	50	45	47	46	49	48	52	
Potenza sonora a velocità max. in modalità a evacuazione	dB(A)	66	70	42	57	57	44	40	41	41	57	57	61	62	55	61	55	70	69	
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a evacuazione	dB(A)	75	75	57	68	70	56	51	53	53	66	66	70	70	66	71	69		73	
Consumo in modalità spento <sup>4)</sup>	Watt	0,42	0,42	—	—	0,41	0,49	0,47	0,45	0,45	0,21	0,21	0,25	0,25	—	—	—	—	0,25	
Consumo in standby (senza display informativo <sup>5)</sup> )	Watt	—	—	0,5	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,2	0,5	—	—	
Pressione a velocità min. in modalità a evacuazione	Pa	7	219	398										196	179	227				
Pressione a velocità max. in modalità a evacuazione	Pa	45	313	526										308	297	311				
Pressione a velocità intensiva in modalità a evacuazione	Pa	63	404	581										369	357	409				
<b>Dati relativi alle prestazioni in modalità a ricircolo</b>																				
Portata d'aria a velocità min. in modalità a ricircolo	m <sup>3</sup> /h	300	139	160	180	120	120	190	200	210	210	160	170	150	140	160	160	150	170	
Portata d'aria a velocità max. in modalità a ricircolo	m <sup>3</sup> /h	480	557	310	440	290	290	430	420	420	390	390	300	300	310	270	300	350	310	
Portata d'aria a velocità intensiva in modalità a ricircolo	m <sup>3</sup> /h	600	620	380	740	520	590	590	590	560	560	370	360	370	310	380			370	
Potenza sonora a velocità min. in modalità a ricircolo	dB(A)	54	42	59	46	44	44	36	50	55	55	58	58	56	59	58	59	57	63	
Potenza sonora a velocità max. in modalità a ricircolo	dB(A)	67	73	71	60	60	60	53	69	69	66	66	71	72	70	72	69	75	73	
Potenza sonora a velocità intensiva in modalità a ricircolo	dB(A)	75	75	73	64	73	73	61	77	77	75	75	75	73	75	74			76	
<b>Dati sull'illuminazione</b>																				
Potenza complessiva (illuminazione piano di cottura)	Watt	—	—	7	6,6	6	3	6	3	3	3	3	3	5,3	4,6	6	3,0	3,0	3,0	
Illuminamento <sup>1)</sup>	Lux	—	—	425	425	460	230	440	210	210	90	90	221	250	373	276	373	90	250	
Tipo		—	—	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	
<b>Dimensioni apparecchio<sup>6)</sup></b>																				
Larghezza	cm			89,8	89,8	89	89	89,4	89	89	89	89	90	60	89,8	59,8	89,8	90	60	
Altezza	cm			74,4-92,4	74,4-92,4	101,9-128,9	96,9-123,9	95,7-122,7	92,8-119,8	92,9-119,9	86,5-115,3	86,5-115,3	67,6-100,6	67,6-100,6	62,8-95,4	62,8-95,4	62,8-95,4	635-965	635-965	
Profondità	cm			74,4-104,4	74,4-104,4	107,9-134,9	102,9-129,9	101,7-128,7	98,8-125,8	98,9-125,9	86,5-126,3	86,5-126,3	67,6-111,6	67,6-111,6	62,8-106,4	62,8-106,4	62,8-106,4	635-1075	635-1075	
Distanza min. sopra il piano di cottura elettrico / a gas	cm			60	60	26,3	26,3	54,8	49,9	49,9	49,9	50	50	50	50	50	500	500	500	
Peso a vuoto (incl. tutti i filtri)	kg	27	31	31	28	27	27	27	27	27	27	12,0	11,0	19	15	20	12,0	11,0	12,0	
<b>Allacciamento elettrico</b>																				
Potenza allacciata totale (a 230V / 50Hz)	Watt			166	256	146	143	166	163	163	263	263	220	220	145	143	165	220	220	
Modalità operativa		●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	
Comandi		●/	●/	●/—	●/—	●/—	●/—	●/—	●/—	●/—	●/—	●/—	●/—	●/—	●/—	●/—	●/—	●/—	●/—	
Regolazione				TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	TouchControl	Tasti	Tasti	TouchControl	
Velocità		9/	9/	5/	5/	3/	3/	3/	3/	3/	3/	3/	3/	3/	5/	5/	5/	3	3	
<b>Sicherheit und Service</b>																				
Paese di provenienza		FR	FR	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	
Garantie	24 mesi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Nome e indirizzo del produttore		BSH Elektrodomestik SA, 8954 Geroldswil																		
Assistenza tecnica	Servizio BSH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
<b>Dotazione</b>																				
Diametro della connessione di scarico	mm			150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	120 / 150	120 / 150	150/120	150/120	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150	
Filtro / numero		Cassette/1	Cassette/1	Cassette/3	Cassette/3	Cassette/2	Cassette/2	Cassette/2	Cassette/2	Cassette/2	Cassette/3	Metallo/2	Cassette/3	Cassette/2	Cassette/3	Metallo/2	Cassette/3	Cassette/3	Cassette/2	
Materiale del filtro grasso		Metallo	Metallo	Metallo	Metallo	Metallo	Metallo	Metallo	Metallo	Metallo	Metallo	Metallo	Metallo	Metallo	Metallo	Metallo	Metallo	Metallo	Metallo	

**Spiegazioni**

- disponibile
- come opzione
- non disponibile
- <sup>1)</sup> Valori determinati in base al regolamento vigente sull'etichettatura UE 65/2014
- <sup>2)</sup> Valori determinati in base a EN 61591
- <sup>3)</sup> Livello di rumore in dB(A) re 1 pW in base a EN 60704-3
- <sup>4)</sup> Attenersi ai disegni quotati dettagliati del costruttore
- <sup>5)</sup> In conformità al regolamento vigente per la progettazione ecocompatibile di prodotti UE 66/2014



## Dichiarazione merce per frigoriferi e congelatori.



La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria, in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Marchio	Bosch														
Modello	KIF82PF30	KIF81PF30H	KIF87PF30	KIF86PF30	KIF52AF30	KIF51AF30	KIF42AF30	KIF41AF30	KIS86HD40	KIN86HD30	KIS87AD40	KIS87AD31H	KIL82AD40	KIL82AD31H	
Categoria / tipo di apparecchio	Frigoriferi e congelatori														
Tipo di modello	Incasto														
Figura a pagina	172	172	173	173	174	174	175	175	176	176	177	177	178	178	
<b>Efficienza e consumi</b>															
Classe di efficienza energetica	da A+++ a D														
Consumo energetico annuo <sup>1)</sup>	kWh/anno	220	131	226	232	197	124	184	120	151	221	149	225	146	211
<b>Capacità utile</b>															
Compressiva	L	269	284	238	223	207	224	172	189	260	255	269	270	285	288
- Vano frigorifero	L	254	201	119	101	131	164	96	129	186	188	208	209	251	253
- Vano chiller	L	83	83	56	55	60	60	60	60						
- Vano cantina	L														
- Vano vini	Qtà bottiglie														
- Vano congelatore	L	15		63	67	16		16	74	67	61	61	34	35	
Indicazione stelle vano congelatore <sup>2)</sup>		★★★★		★★★★	★★★★	★★★★		★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	
Vano frigorifero/congelatore FrostFree (no Frost)									●	●					
<b>Prestazioni</b>															
Autonomia in caso di guasto <sup>3)</sup>	h	11		13	13	13		13		33	13	30	26	22	16
Capacità di congelamento <sup>4)</sup>	kg/24 h	2,5		8	8	2		2		10	8	9	7	4,5	3
Classe climatica		SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST
Temperatura ambiente (min > max.)	°C	10 > 38	10 > 43	10 > 38	10 > 38	10 > 38	10 > 38	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 38	10 > 43	10 > 43	10 > 43	
Emissioni di rumore aereo <sup>5)</sup>	dB	37	37	34	36	38	37	38	37	38	39	35	36	36	37
<b>Tipo di modello</b>															
A posa libera		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A incasso (larghezza a norma)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sottopiano		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Integrabile (6)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Numero di sportelli esterni/cassetti		1/0	1/0	2/0	2/0	1/0	1/0	1/0	1/0	2/0	2/0	2/-	2/0	1/0	1/0
Cerniera (S a sinistra / D a destra / r reversibile)		D/r	D/r	D/r	D/r	D/r	D/r	D/r	D/r	D/r	D/r	D/r	D/r	D/r	D/r
Telaio decorativo disponibile/come optional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Dimensioni nicchia<sup>7)</sup></b>															
Altezza	cm	177,5	177,5	177,5	177,5	140	140	122,5	122,5	177,5	177,5	177,5	177,5	177,5	177,5
Larghezza	cm	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Profondità	cm	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
<b>Peso a vuoto<sup>8)</sup></b>															
	kg	60	68	68	68	56	54	51	50	72	72	69	67	65	65
<b>Allacciamento elettrico</b>															
Tensione/frequenza	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Potenza allacciata	W	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	120	90	90	90
Fusibile	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
<b>Sicurezza e assistenza</b>															
Paese di provenienza		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garanzia	2 Anni	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nome e indirizzo del produttore		BSH Elektrodomec SA, 8954 Geroldswil													
Assistenza tecnica	Servizio BSH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Dotazione</b>															
Regolazione temperatura															
Indicatore di temperatura frigorifero		●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
Indicatore di temperatura vano congelatore		-	-	●/-	●/-	-	-	-	-	-	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
<b>Temperatura vano congelatore regolabile</b>															
- indipendente dalla temperatura di raffreddamento		-	-	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-
- assieme alla temperatura di raffreddamento		●	-	-	-	●	-	●	●	-	-	-	-	●	●
Tasto per congelamento rapido con ripristino automatico		-	-	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-
Segnale di avvertimento / guasto vano congelatore		-	-	●/●	●/●	-	-	-	-	●/●	●/●	●/●	●/●	-	-
Segnale di avvertimento: sportello aperto		-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●
<b>Dotazione frigorifero</b>															
- Numero ripiani in vetro		6	7	3	2	4	5	4	5	3	7	5	5	5	5
- Numero balconcini		5	5	3	2	4	5	3	4	4	6	3	5	6	6
- Numero cassetti verdura		3	3	3	3	3	2	3	2	4	2	1	1	2	2
<b>Dotazione vano congelatore</b>															
- Numero vani		-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1
- Numero cestelli; contenitori; cassette		-	-	2	3	-	-	-	-	3	3	-	3	-	-
<b>Allacciamento idrico</b>															
Aquastopp		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Spiegazioni

- disponibile
- come opzione
- non disponibile

<sup>1)</sup> Consumo energetico annuo rilevato a norma DIN EN 153, edizione 1990. Eventuali scostamenti possono verificarsi nell'uso pratico.

<sup>2)</sup> \* -6 °C o inferiore | \*\*\* -18 °C o inferiore | \*\* -12 °C o inferiore | \*\*\*\* -18 °C o inferiore e capacità di congelamento minima

<sup>3)</sup> Tempo di abbassamento della temperatura a -9 °C nel vano congelatore a pieno carico. Con carico parziale i tempi sono inferiori.

<sup>4)</sup> Ulteriori informazioni sulla capacità di congelamento sono contenute nel libretto delle istruzioni.

<sup>5)</sup> Misurato in base alla norma vigente EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW.

<sup>6)</sup> Integrabile utilizzando uno sportello.

<sup>7)</sup> e dimensioni della nicchia sono riportate nei disegni quotati.

<sup>8)</sup> Prestare attenzione alla capacità portante del muro o del mobile per l'apparecchio E il suo contenuto.

**Nota:** dati aggiornati al 12/2018. Con riserva di ulteriori sviluppi.



## Dichiarazione merce per frigoriferi e congelatori.



La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria, in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Marchio		GIN81AC30	GIN41AC30	GIN31AC30	GIV21AD40	GIV21AD30	GIV11AD40	GIV11AD30
<b>Modello</b>								
<b>Categoria / tipo di apparecchio</b>		Frigoriferi e congelatori						
<b>Tipo di modello</b>		Incasso						
<b>Figura a pagina</b>		190	190	191	192	192	193	193
<b>Efficienza e consumi</b>								
Classe di efficienza energetica	da A+++ a D	A++	A++	A++	A+++	A++	A+++	A++
Consumo energetico annuo <sup>1)</sup>	kWh/anno	243	188	168	104	157	95	144
<b>Capacità utile</b>								
complessiva	L	211	127	97	95	97	70	72
Vano congelatore 4 stelle	L							
Altri scomparti	L							
Indicazione stelle altri scomparti		★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Vano congelatore no Frost								
<b>Prestazioni</b>								
Autonomia in caso di guasto <sup>2)</sup>	h	22	23	25	22	22	21	21
Capacità di congelamento <sup>4)</sup>	kg/24 h	20	20	20	12	8	12	8
Classe climatica	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Temperatura ambiente (min > max.)	°C	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	11 > 43	12 > 43	13 > 43
Emissioni di rumore aereo <sup>5)</sup>	dB	36	36	37	37	36	37	36
<b>Tipo di modello</b>								
A posa libera		-	-	-	-	-	-	-
A incasso (larghezza a norma)		● EURO	● EURO	● EURO	● EURO	● EURO	● EURO	● EURO
Sottopiano		-	-	-	-	-	-	-
Integrabile <sup>6)</sup>		●	●	●	●	●	●	●
Numero di sportelli esterni/cassetti		1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-
Cerniera (S a sinistra / D a destra / r reversibile)		S/r	S/r	S/r	D/r	D/r	D/r	D/r
Telaio decorativo disponibile/come optional		-	-	-	-	-	-	-
<b>Dimensioni apparecchio</b>								
Altezza	cm	177,2	122,1	102,1	87,4	87,4	71,2	71,2
Larghezza	cm	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8
Profondità	cm	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
<b>Dimensioni nicchia <sup>7)</sup></b>								
Altezza	cm	177,5	122,5	102,5	88,0	88,0	72,0	72,0
Larghezza	cm	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0
Profondità	cm	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
<b>Peso a vuoto <sup>8)</sup></b>	kg	68	48	42	37	37	34	36
<b>Allacciamento elettrico</b>								
Tensione/frequenza	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Potenza allacciata	W	120	120	120	90	90	90	90
Fusibile	A	10	10	10	10	10	10	10
<b>Sicurezza e assistenza</b>								
Paese di provenienza		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie	Anni	2	2	2	2	2	2	2
Nome e indirizzo del produttore		BSH Elektrodomestici SA, 8954 Geroldswil						
Assistenza tecnica	Servizio BSH	●	●	●	●	●	●	●
<b>Ausstattung</b>								
Regolazione temperatura								
Indicatore di temperatura vano congelatore		●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
Tasto per congelamento rapido con ripristino automatico		●	●	●	●	●	●	●
Segnale di avvertimento / guasto vano congelatore		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Segnale di avvertimento: sportello aperto		-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●
Segnale di avvertimento: temperatura								
- Numero vani in totale		7	5	4	3	3	3	3
- Numero cestelli; contenitori; cassetti		5	4	3	3	3	3	3
Allacciamento idrico		-	-	-	-	-	-	-
Aquastopp		-	-	-	-	-	-	-

## Spiegazioni

- disponibile
- come opzione
- non disponibile

<sup>1)</sup> Consumo energetico annuo rilevato a norma DIN EN 153, edizione 1990. Eventuali scostamenti possono verificarsi nell'uso pratico.

<sup>2)</sup> \* -6 °C o inferiore | \*\*\* -18 °C o inferiore | \*\* -12 °C o inferiore | \*\*\*\* -18 °C o inferiore e capacità di congelamento minima

<sup>3)</sup> Tempo di abbassamento della temperatura a -9 °C nel vano congelatore a pieno carico. Con carico parziale i tempi sono inferiori.

<sup>4)</sup> Ulteriori informazioni sulla capacità di congelamento sono contenute nel libretto delle istruzioni.

<sup>5)</sup> Misurato in base alla norma vigente EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW.

<sup>6)</sup> Integrabile utilizzando uno sportello.

<sup>7)</sup> e dimensioni della nicchia sono riportate nei disegni quotati.

<sup>8)</sup> Prestare attenzione alla capacità portante del muro o del mobile per l'apparecchio E il suo contenuto.

**Nota:** dati aggiornati al 12/2018. Con riserva di ulteriori sviluppi.

## Dichiarazione merce per lavatrici.



La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria, in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Marchio	Bosch	
<b>Modello</b>	Lavasciuga	Lavatrice
<b>Codice prodotto</b>	WKD28541EU	WIW28540EU
<b>Capacità nominale</b>	7/4	
<b>Categoria / tipo di apparecchio</b>	Caricamento frontale	Caricamento frontale
<b>Figura a pagina</b>	235	235
<b>Efficienza e consumi <sup>1)</sup></b>		
Classe di efficienza energetica	da A+++ a D	B
Consumo energetico all'anno	kWh	1100
Consumo energetico programma standard <sup>2)</sup>	kWh	5.5 (wash&dry)
60 / 60 1/2 / 40 1/2	W	0.78/0.58/0.38
Consumo energetico nelle modalità spento / standby	L	-
Consumo d'acqua all'anno		0.12/0.50
Wasserverbrauch pro Jahr	L	21'000
		9900
<b>Caratteristiche di utilizzo</b>		
Classe di efficienza di centrifugazione <sup>3)</sup>	da A a G	B
Velocità massima di centrifuga <sup>4)</sup>	U/min	1400
Umidità residua <sup>5)</sup>	%	50
Programma standard al quale si riferiscono le informazioni riportate sull'etichetta e sulla scheda tecnica		
Durata del programma standard <sup>7)</sup>		
60 / 60 1/2 / 40 1/2	min	129 (wash&dry)
Tempo di arresto automatico		270/270/255
Emissione di rumore aereo <sup>6)</sup>	min	
Lavaggio		
Centrifuga	dB (A) re 1pW	57
Schleudern	dB (A) re 1pW	74
		41
		67
<b>Tipo di modello</b>		
A incasso	● / -	●
A posa libera con piano di lavoro	● / -	-
A posa libera con possibilità di incasso sottopiano	● / -	●
Cerniera <sup>3)</sup>	s / d / r	s
<b>Dimensioni apparecchio <sup>4)</sup></b>		
Altezza	cm	82,0
Larghezza	cm	59,5
Profondità (inclusa distanza dalla parete)	cm	58,4
Altezza per incasso sottopiano	cm	82,0
Profondità con sportello aperto (inclusa distanza dalla parete)	cm	96,0
Altezza regolabile	mm	15
Peso a vuoto	kg	83
		73
<b>Allacciamento elettrico <sup>5)</sup></b>		
Tensione	V/Hz	230/50
Potenza allacciata	kW	2,3
Fusibile	A	10
<b>Allacciamento idrico</b>		
Tubo a pressione G3/4	m	1,5
allacciabile a acqua fredda/calda	● / -	● / -
Altri tipi di allacciamento		
Pressione dell'acqua	bar	1-10
<b>Sicurezza e assistenza</b>		
Paese di provenienza	IT	DE
Garanzia	anni	2
Nome e indirizzo del produttore		BSH Elektromerestie SA, 8954 Geroldswil
Assistenza tecnica	Servizio clienti BSH	●
<b>Dotazione</b>		
Numero di programmi di lavaggio		17
Programmi supplementari	individualmente	individualmente
Acqua plus		
Prelavaggio a scelta: tranne nel programma Lana	●	●
Program anticipata dell'orario di avvio	Ore	1-24
Indicazione delle fasi di programma	●	●
Indicazione del tempo residuo	●	●
Tipo di allacciamento con cavo di 1,5 m e spina	1,5 m	●
Sistema di sicurezza aquaStop	●	●
Tamburo	acciaio inox	●

## Spiegazioni

- disponibile
- non disponibile

<sup>1)</sup> Valori determinati in base alla norma vigente EN 61121. Il consumo annuo di energia e di acqua si basa su 220 cicli di lavaggio standard (60°C, 40°C, pieno carico e carico parziale) nonché sul consumo delle modalità operative a basso consumo energetico.

<sup>2)</sup> Un grado di eliminazione dell'acqua del 100% significa che in 1 kg di biancheria (peso a secco) dopo la centrifuga rimane ancora 1 kg di acqua. Più basso è il valore % e meno umida sarà la biancheria.

<sup>3)</sup> Cerniera: s = sinistra, d = destra, r = reversibile | Esempio: s/r corrisponde alla fornitura cerniera a sinistra, ma reversibile

<sup>4)</sup> Le dimensioni indicate sono misure minime per nicchie sottopiano. Ulteriori dati relativi alle dimensioni sono riportati nei cataloghi.

<sup>5)</sup> Le informazioni sulle possibilità di commutazione sono eventualmente riportate nei cataloghi.

<sup>6)</sup> Nel programma standard «Cotone 60°C» a pieno carico.

<sup>7)</sup> L'indicazione 60/ 601/2 /401/2 si riferisce ai programmi standard «Cotone 60°C» a pieno carico e «Cotone 60°C/40°C» a carico parziale.

Nota: dati aggiornati al 12/2018. Con riserva di ulteriori sviluppi.

## Dichiarazione merce per lavastoviglie.



Dichiarazione merceologica per lavastoviglie domestiche.

La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale svizzera per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria, in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC, International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica TC 59) e della Cenelec, Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (Commissione tecnica TC59X).

Marchio	Modello	Bosch							
		SMA88TD16E	SBA88TD16E	SMV88TX36E	SBV88TX36E	SMV68TX00H	SBV68TX00H	SMV68MD02E	SBV68MD02E
Capacità di carico (numero di coperti) <sup>1)</sup>	numero	13	13	13	13	14	14	14	14
Abbildung Seite		220	220	220	220	221	221	221	221
<b>Efficienza e consumi</b>									
Classe di efficienza energetica <sup>1)</sup>	da A+++ a D	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A+
Consumo energetico all'anno <sup>1)</sup>	kWh	234	234	211	211	237	237	266	266
Consumo energetico a ciclo <sup>1)</sup>	kWh	0,82	0,82	0,73	0,73	0,83	0,83	0,93	0,93
Consumo energetico in standby (accesso/ spento)	Wh	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Consumo d'acqua all'anno <sup>1)</sup>	L	2660	2660	2100	2100	2660	2660	2660	2660
Classe di efficacia di asciugatura <sup>1)</sup>	da A a G	A	A	A	A	A	A	A	A
<b>Caratteristiche di utilizzo</b>									
Durata (programma ECO) <sup>1)</sup>	min	195	195	225	225	195	195	195	195
Tempo di spegnimento automatico	min	0	0	0	0	0	0	0	0
Emissioni di rumore (apparecchio a incasso) <sup>2)</sup>	dB (A) re 1pW	41	41	42	42	42	42	42	42
<b>Tipo di modello</b>									
A incasso		●	●	●	●	●	●	●	●
A posa libera con piano di lavoro		-	-	-	-	-	-	-	-
A posa libera con possibilità di incasso sottopiano		-	-	-	-	-	-	-	-
Incasso in un mobile a colonna		●	●	●	●	●	●	●	●
Pannello anta decorativa		-	-	-	-	-	-	-	-
a scomparsa parziale		-	-	-	-	-	-	-	-
a scomparsa totale		●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Dimensioni apparecchio<sup>3)</sup></b>									
Altezza	cm	81,5-87,5	86,5-92,5	81,5-87,5	86,5-92,5	81,5-87,5	86,5-92,5	81,5-87,5	86,5-92,5
Larghezza	cm	60	60	60	60	60	60	60	60
Profondità (inclusa distanza dalla parete)	cm	55	55	55	55	55	55	55	55
Altezza per incasso sottopiano	cm	-	-	-	-	-	-	-	-
Profondità con sportello aperto	cm	115,5	120,5	115,5	120,5	115,5	120,5	115,5	120,5
Altezza regolabile	mm	60	60	60	60	60	60	60	60
Peso a vuoto	kg	48	50	44	44	43	40	43	40
<b>Allacciamento elettrico</b>									
Tensione (50 Hz, V)	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Potenza allacciata <sup>4)</sup>	kW	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4
Fusibile <sup>4)</sup>	A	10	10	10	10	10	10	10	10
<b>Allacciamento idrico</b>									
Tubo a pressione G3/4	m	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
allacciabile a acqua fredda/calda	°C	< 60°C	< 60°C	< 60°C	< 60°C	< 60°C	< 60°C	< 60°C	< 60°C
Pressione dell'acqua	bar	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10
Scarico dell'acqua	m	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
<b>Sicurezza e assistenza</b>									
Paese di provenienza		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garanzia	2 Anni	●	●	●	●	●	●	●	●
Nome e indirizzo del produttore		BSH Elektrodomestici SA, 8954 Geroldswil							
Assistenza tecnica	Servizio BSH	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Dotazione</b>									
Vasca in acciaio inossidabile/Polinox		●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
Interno porta in acciaio inossidabile		●	●	●	●	●	●	●	●
Numero di programmi di lavaggio		8	8	8	8	8	8	8	8
Home Connect		●	●	●	●	-	-	-	-
Spia per l'aggiunta di sale		-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●
Spia riserva brillantante		-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●
Sistema di sicurezza aquaStop		●	●	●	●	●	●	●	●
Preselezione avviamento		1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24

## Spiegazioni

- disponibile
- non disponibile

<sup>1)</sup> Valori determinati in base alla norma vigente EN 50242 nel programma «ECO»

<sup>2)</sup> Misurato in base alla norma vigente IEC 60704-2-3 nel programma «ECO»

<sup>3)</sup> Misura della nicchia negli apparecchi a incasso. Ulteriori dati relativi alle dimensioni sono riportati nei cataloghi.


<sup>4)</sup> Le informazioni sulle possibilità di commutazione sono eventualmente riportate nei cataloghi.

Bosch													
SME46MX23E	SBE46MX23E	SMV46IX00H	SBV46IX00H	SMI88TS36E	SMI68PS01H	SMI46IS00H SMI46IW00H SMI46IB00H	SBI46IS00H	SKE52M65EU	SMU46IS03E	SPV66TX00E	SPV24CX00E	SPI46MW01E	SPI46IS01E
14	14	13	13	13	13	13	13	6	13	10	9	10	9
222	222	222	222	224	224	225	225	227	226	228	229	229	229
A++	A++	A++	A++	A+++	A+++	A++	A++	A+	A++	A++	A+	A+	A+
266	266	262	262	211	234	262	262	174	262	211	220	237	220
0,93	0,93	0,92	0,92	0,73	0,82	0,92	0,92	0,61	0,92	0,75	0,78	0,84	0,78
0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2660	2660	2660	2660	2100	2660	2660	2660	2240	2660	2660	2380	2660	2380
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
210	210	210	210	225	235	210	210	200	210	195	195	195	195
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	44	44	44	42	44	44	44	47	44	44	48	44	44
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●
●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-
81,5-87,5	86,5-92,5	81,5-87,5	86,5-92,5	81,5-87,5	81,5-87,5	81,5-87,5	86,5-92,5	45-45,2	81,5-87,5	81,5-87,5	81,5-87,5	81,5-87,5	81,5-87,5
60	60	60	60	60	60	60	60	56	60	45	44,8	44,8	45
55	55	55	55	57,3	57,3	57,3	57,3	50	57,3	55	55,0	57,3	58
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,5	81,5	81,5	81,5
115,5	120,5	115,5	120,5	115,5	115,5	115,5	120,5	84,5	115,5	115	11,5	115	115
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
43	44	42	40	45	48	38	42	22	42	36	30	34	34
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4	2-2,4
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
<60°C	<60°C	<60°C	<60°C	<60°C	<60°C	<60°C	<60°C						
0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10
1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	2,15	1,9	2,05	2,05	2,05	2,05
DE	DE	ES	DE	DE	DE	DE	DE						
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/●	●/●	●/●	●/-	●/-	●/-
6	6	6	6	8	8	6	6	5	5	5	4	6	6
-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●
-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	-	1-24	1-24

BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil

# Meno consumi – più performance.

Gli elettrodomestici sono responsabili per circa il 50% del consumo domestico di corrente e il 18% del consumo idrico. Ecco perché è così importante che gli elettrodomestici di Bosch riescano a ridurre in modo netto i consumi di corrente e acqua in casa vostra, pur mantenendo invariate le prestazioni.



## MINERGIE: più qualità di vita, minore consumo di energia.

# MINERGIE®

MEMBER

MINERGIE è un marchio di qualità per edifici nuovi e restaurati e comprende tutte le categorie di immobili. Il comfort per tutti gli utenti è uno degli elementi essenziali di questo programma, dove una delle dimensioni chiave per valutare la qualità della costruzione di un edificio è il fabbisogno di riscaldamento. MINERGIE impone inoltre un limite ai consumi energetici. Costruire meglio secondo gli standard MINERGIE ha almeno tre vantaggi: più comfort, migliore conservazione del valore e costi energetici decisamente più bassi.

**Bosch è affiliata al programma MINERGIE e con il portafoglio di elettrodomestici super efficienti del programma Green Technology inside fornisce un prezioso contributo alla riduzione dei consumi energetici nelle case.**

# Più trasparenza, meno consumi.

L'etichetta energetica europea e compareco,  
la nuova piattaforma per confrontare gli elettrodomestici.

In media, gli elettrodomestici sono responsabili per circa la metà dei consumi di corrente di un'utenza domestica. Di questo aspetto non solo ne risente l'ambiente, ma anche le finanze domestiche, a causa dei costi crescenti dell'energia. Con l'impiego di nuovi elettrodomestici a risparmio energetico si può risparmiare denaro sonante – e per l'intero ciclo di vita degli apparecchi. Ecco perché al momento dell'acquisto è importante prestare attenzione ai valori di consumo energetico e idrico degli elettrodomestici.

Ed è proprio questo tipo di informazioni che l'etichetta energetica europea fornisce dal 1995, con dati standardizzati sui valori di consumo energetico e idrico degli elettrodomestici. Grazie ai progressi tecnologici, oggi la maggior parte degli apparecchi si colloca nella migliore classe di efficienza energetica, (A, ossia A+, A++ e A+++) sebbene in alcuni casi i valori di consumo siano persino nettamente inferiori a quanto prescritto per questa classe. Ad esempio, le lavastoviglie superefficienti di Bosch risparmiano il 30% in più rispetto al valore limite prefissato per la migliore classe di efficienza energetica A; le nostre lavatrici più efficienti scendono persino al di sotto del 50% rispetto alla soglia massima stabilita per la classe di efficienza energetica A. L'etichetta energetica, quindi, ha perso valore come strumento di supporto per l'acquisto e si è dunque resa necessaria una sua rielaborazione. La nuova etichetta energetica ha mantenuto la tradizionale rappresentazione delle classi di efficienza in sette barre di colori diversi, dal rosso che indica un'efficienza ridotta fino al verde scuro per un'efficienza elevata. L'aggiunta di altre tre classi di efficienza energetica, A+, A++ e A+++, rappresenta una novità.



## Tassa di smaltimento anticipata

Per ogni elettrodomestico viene riscossa una tassa di smaltimento anticipata. Tale tassa sarà applicata su ogni apparecchio. Lo scopo della legge è quello di addebitare la tassa all'acquirente finale.

Categoria e gruppo apparecchi	TRA	TRA
	IVA incl.	IVA escl.
<b>Elettrodomestici esclusi frigoriferi e congelatori</b>		
1 Piccoli elettrodomestici fino a 5 kg	<b>CHF 0.60</b>	CHF 0.56
2 Piccoli elettrodomestici da 5 a 10 kg Forni a microonde, pannelli di comando	<b>CHF 2.49</b>	CHF 2.31
3 Elettrodomestici vari da 15 a 25 kg Cappe piccole, piani di cottura	<b>CHF 5.99</b>	CHF 5.56
4 Grandi elettrodomestici da 25 a 70 kg Forni, lavastoviglie, cucine, forni a vapore, cappe grandi	<b>CHF 11.97</b>	CHF 11.11
5 Grandi elettrodomestici da 70 a 140 kg Lavatrici	<b>CHF 19.95</b>	CHF 18.52
<b>Frigoriferi e congelatori</b>		
6 Frigoriferi e congelatori da 25 a 100 kg	<b>CHF 29.92</b>	CHF 27.78
7 Food Center da 100 a 250 kg	<b>CHF 49.87</b>	CHF 46.30




## Trovare e confrontare elettrodomestici con compareco.ch

Compareco è la guida agli elettrodomestici che vi consente di confrontare in modo semplice e rapido il consumo di energia e le caratteristiche degli elettrodomestici. Che si tratti di frigoriferi o congelatori, lavastoviglie, lavatrici, asciugatrici o forni, nell'ampia banca dati compareco.ch trovate informazioni sull'efficienza energetica e sulle dimensioni e prestazioni degli elettrodomestici Bosch così come di altri produttori.

### Forni elettrici

Dal 2015 tutti i forni immessi sul mercato dovranno essere provvisti di una nuova etichetta. Il cambiamento riguarda anche i forni delle cucine monoblocco. Per determinare la classe di efficienza di un forno si misura l'energia che l'apparecchio consuma in un ciclo normalizzato nella modalità convenzionale e, se disponibile, nella modalità a ricircolo d'aria. La procedura prevede che si riscaldi un carico normalizzato impregnato di acqua fino al raggiungimento di una determinata temperatura nella cavità del forno. In base all'energia consumata durante questo test si definisce la classe di efficienza del forno tenendo conto del volume della sua cavità. Questo nuovo metodo di classificazione potrà portare a un cambiamento della classe di efficienza energetica rispetto all'etichetta energia attualmente in uso. Il nuovo regolamento non si applica ad alcuni apparecchi, come ad esempio i forni con funzione microonde, i forni che utilizzano il vapore come funzione primaria di riscaldamento così come certi forni di piccole dimensioni e portatili.



- ❶ Nome o marchio del produttore, indicazione del modello
- ❷ Fonte energetica
- ❸ Classe di efficienza energetica
- ❹ Volume della cavità del forno
- ❺ Consumo energetico (potenza assorbita) per riscaldamento convenzionale [kWh/ciclo] basato su un carico standard, definito in base alla procedura di verifica.
- ❻ Consumo energetico (potenza assorbita) per riscaldamento nella modalità a ricircolo d'aria [kWh/ciclo] basato su un carico standard, definito in base alla procedura di verifica.
- ❼ Indicazione del regolamento


### Cappe aspiranti

La scala di efficienza energetica va da G ad A+++; le classi con i «più», tuttavia, saranno introdotte gradualmente.

- 1. 1. 2015: da A a G
- 1. 1. 2016: da A+ a F
- 1. 1. 2018: da A++ a E
- 1. 1. 2020: da A+++ a D

La classe di efficienza energetica si basa su un indice che consiste nel rapporto tra il consumo annuo di energia dell'apparecchio e il consumo annuo standard di energia (valore di riferimento). Si ipotizzano una durata media di funzionamento giornaliero pari a 60 minuti e una durata d'illuminazione media giornaliera pari a 120 minuti. I dati determinanti per l'etichetta sono:

- l'efficienza energetica
- l'efficienza fluidodinamica (unità che misura l'impiego di energia elettrica necessaria per trasportare l'aria di scarico)
- l'efficienza di filtraggio dei grassi (la percentuale di grasso rimasta nei filtri antigrasso della cappa)
- il livello di rumore
- l'efficienza luminosa



- ❶ Nome o marchio del produttore, indicazione del modello
- ❷ Classe di efficienza energetica
- ❸ Consumo energetico annuo (kWh/anno)
- ❹ Classe di efficienza fluidodinamica
- ❺ Classe di efficienza luminosa
- ❻ Classe di efficienza di filtraggio dei grassi
- ❼ Livello di potenza sonora espresso in dB(A), misurato con azionamento alla potenza massima di uso normale (senza livello booster)
- ❽ Indicazione del regolamento

### Frigoriferi e congelatori

Dal 2013 tutti i frigoriferi e i congelatori devono soddisfare i requisiti della classe di efficienza energetica A++. Le disposizioni europee in materia di elettrodomestici non sono ancora completamente in vigore o sono meno rigide di quelle applicate in Svizzera. In Svizzera, le disposizioni più rigide dell'ordinanza sull'energia per frigoriferi e congelatori sono entrate in vigore il 1° gennaio 2013. I costruttori possono mettere in circolazione solo frigoriferi e congelatori con **classe di efficienza energetica A++** o più elevata.


Trovate ulteriori informazioni su [www.bfe.admin.ch/energie](http://www.bfe.admin.ch/energie)

### Lavastoviglie


Anche per le lavastoviglie sono state introdotte tre classi di efficienza supplementari A+, A++ e A+++ , con la classe migliore che assicura un risparmio di energia fino al 30% rispetto alla classe A. Gli apparecchi della classe di efficienza energetica A++ consumano fino al 21% di corrente in meno rispetto alla classe A. Per quanto riguarda l'efficienza di lavaggio, i valori prestabiliti corrispondono ai requisiti minimi della ex classe A e non sono più riportati sull'etichetta.

### Lavatrici


La nuova etichetta energetica per le lavatrici presenta tre classi di efficienza supplementari superiori alla A: A+, A++ e A+++ con un risparmio di energia fino al 24% per la classe A++ e fino al 32% per gli apparecchi della classe A+++ , sempre rispetto alla classe A. Per i valori di consumo energetico e idrico annui, ci si è basati su diverse modalità di funzionamento: il consumo di energia nel programma di lavaggio 60 °C a pieno carico e a carico parziale e nel programma di lavaggio 40 °C a carico parziale.



- 1 Nome/marchio del produttore, denominazione del modello
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo energetico in kWh/anno (misurazione in base a condizioni normative)
- 4 Emissioni sonore espresse in potenza acustica (dB(A) re 1 pW)
- 5 Somma del volume utile di tutti gli scomparti congelatori (contrassegnati da stelle)
- 6 Somma del volume utile di tutti gli scomparti frigoriferi (senza stelle)
- 7 Nome della direttiva



- 1 Nome/marchio del produttore, denominazione del modello
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo energetico in kWh/anno, sulla base di 280 cicli di lavaggio standard all'anno
- 4 Emissioni sonore espresse in potenza acustica (dB(A) re 1 pW)
- 5 Numero di coperti per un carico standard
- 6 Classificazione dell'efficienza di asciugatura
- 7 Consumo d'acqua in litri/anno, sulla base di 280 cicli di lavaggio standard all'anno
- 8 Nome della direttiva



- 1 Nome/marchio del produttore, denominazione del modello
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo energetico in kWh/anno, sulla base di 220 cicli di lavaggio standard all'anno
- 4 Emissioni sonore espresse in potenza acustica (dB(A) re 1 pW) durante la fase di lavaggio o centrifugazione nel programma standard cotone 60 °C a pieno carico
- 5 Classificazione dell'efficacia di centrifugazione
- 6 Capacità di carico massima
- 7 Consumo d'acqua in litri/anno, sulla base di 220 cicli di lavaggio standard all'anno
- 8 Nome della direttiva

# Non solo belle parole: ci siamo impegnati ad operare in modo sostenibile e siamo lieti di potervelo dimostrare.

Veniteci a trovare nella Umwelt Arena, la piattaforma di esposizioni ed eventi per uno stile di vita moderno e sostenibile. Bosch è uno dei partner ed è presente con una vasta superficie di esposizione che consente di vivere in prima persona l'esperienza della sostenibilità.



## Il primo Centro di competenza d'ecologia al mondo

Il 24 agosto 2012 a Spreitenbach, nel Canton Argovia, ha aperto le porte la Umwelt Arena: una piattaforma di esposizioni ed eventi per uno stile di vita moderno e sostenibile. La Umwelt Arena propone una rassegna di 30 interessanti esposizioni a tema dedicate alla sostenibilità, che illustrano le innovazioni e le tecnologie per la vita di tutti i giorni messe a punto in diversi settori. Troverete maggiori informazioni sul sito [www.umweltarena.ch](http://www.umweltarena.ch)



## ECOLOFT

### Elettrodomestici ultra efficienti nell'ECOLOFT.

Lavatrici e asciugatrici da record, oltre che frigoriferi, congelatori e lavastoviglie della migliore classe di efficienza energetica, sono esposte nella nostra ECOLOFT – un vero punto di attrazione dell'Umwelt Arena. Su oltre 300 m<sup>2</sup> di superficie testimoniamo in modo coinvolgente il nostro ruolo di precursori nel campo della sostenibilità.

I visitatori ricevono un assaggio esclusivo del comfort e delle innovazioni che caratterizzano gli elettrodomestici moderni. Bosch dimostra come gli elettrodomestici siano efficienti sul piano energetico – e soprattutto perché.



# Nuova esposizione con gli elettrodomestici Bosch nella casa del futuro della Umwelt Arena.



I costi energetici per una casa unifamiliare tradizionale ammontano in media a CHF 6'000.- all'anno. Le case a energia zero non hanno bisogno di energia esterna per generare calore grazie all'eccellente isolamento, all'impianto di ventilazione controllato e al modernissimo sistema di gestione dell'energia; tutta l'energia necessaria viene prodotta e quindi immessa in rete da fonti rinnovabili (energia solare e geotermica). Inoltre, le pompe di

calore, le lampade, gli elettrodomestici e le macchine da ufficio migliori e a più basso consumo promuovono la filosofia della «Società a 2000 watt» per un'efficienza e un comfort ancora maggiori.


La casa del futuro situata al terzo piano della Umwelt Arena mostra come, già oggi, sia possibile ridurre al minimo i costi energetici con l'impiego di tecnologie all'avanguardia.

Un'esclusiva per i rivenditori Bosch:

# la nuova piattaforma rivenditori.

## Informazioni. Efficienza. Rapidità.

I prodotti Bosch semplificano la vita quotidiana di moltissime persone in modo significativo e sostenibile. Bosch è sinonimo di qualità, servizio e comfort. Ciò che vale per il consumatore finale è anche importante per i nostri partner commerciali.



- **Informarsi sui prodotti in modo esaustivo e semplice**
- **Effettuare e rintracciare gli ordini facilmente e velocemente**
- **Azioni e materiali di marketing per incentivare le vendite**
- **Accesso 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno**
- **Utilizzo gratuito**

Risultati perfetti in tutta semplicità.

La nostra piattaforma evoluta semplifica il vostro lavoro quotidiano, riunendo in sé tutto ciò di cui i nostri partner commerciali hanno bisogno: qui troverete le novità e le azioni più aggiornate, informazioni dettagliate sui prodotti e pratiche soluzioni per effettuare i vostri ordini e tenerne traccia. Oltre a ricevere tutte le principali informazioni sulle

nostre azioni di marketing più efficaci per incentivare le vendite. Volete scaricare una scheda prodotto, effettuare un ordine fuori dagli orari d'ufficio o richiedere un prospetto personalizzato? Sulla nuova piattaforma rivenditori Bosch tutto ciò è possibile a qualsiasi ora, in modo semplice e gratuito.

Registratevi come di consueto sul sito **www.tradeplace.com** con i vostri dati di accesso e da lì verrete indirizzati direttamente alla nuova piattaforma rivenditori Bosch.

**Scoprite ora come aumentare in modo duraturo il vostro successo con le opportunità e i vantaggi offerti dalla nuova piattaforma rivenditori Bosch.**

# Visitate i nostri showroom.

Nelle nostre esposizioni di Bioggio, Geroldswil, Berna e Crissier potete informarvi sugli ultimi modelli di elettrodomestici Bosch. Visitate le nostre esposizioni durante gli orari di visita indicati. Per una consulenza personale vi preghiamo invece di telefonare per fissare un appuntamento.



## **Geroldswil**

BSH Hausgeräte AG  
Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil

### **Orari di apertura**

Lun - ven      8.00 - 12.00  
                  13.00 - 17.00  
Sab             8.30 - 13.00

[ch-info.hausgeraete@bshg.com](mailto:ch-info.hausgeraete@bshg.com)

## **Crissier**

BSH Electroménager SA  
Chemin de Mongevon 4, 1023 Crissier

### **Orari di apertura**

Lun - mer & ven 8.00 - 17.30  
Gio                8.00 - 19.30  
Sab                9.00 - 14.00

[ch-info.menagers@bshg.com](mailto:ch-info.menagers@bshg.com)

## **Bern**

BSH Hausgeräte AG  
Steigerhübelstrasse 3, 3008 Bern

### **Orari di apertura**

Mar - ven      13.30 - 17.30  
Sab             9.00 - 13.00

[ch-info.hausgeraete@bshg.com](mailto:ch-info.hausgeraete@bshg.com)

## **Bioggio**

BSH Elettrodomestici SA  
Via Campagna 30, 6934 Bioggio

### **Orari di apertura**

Lun - ven      8.00 - 12.00  
                  13.30 - 17.00

[ch-info.elettrodom@bshg.com](mailto:ch-info.elettrodom@bshg.com)

**Tel. 0848 888 200**

## Generalmente

 Classe di efficienza energetica A+++	 Classe di efficienza energetica A+	 Consumo d'acqua 75L	 Apparecchio ad alta efficienza energetica
 Classe di efficienza energetica A++	 Classe di efficienza energetica A	 Home Connect	

## Forni, cucine e forni a vapore

 Funzione di scongelamento	 Essiccare	 Forno a microonde	 Grill ventilato
 AutoPilot 10	 EcoClean	 Calore superiore/inferiore	 Calore inferiore
 Assist	 Sportello ammortizzato	 Riscaldamento superiore & inferiore Eco	 Grill a superficie grande variabile
 Carrello di cottura	 Programmi automatici in base al peso	 PerfectBake	 Grill a superficie piccola variabile
 Termometro per arrosti	 Aria calda Eco	 PerfectRoast	 Preriscaldamento
 Forno a vapore	 Aria calda 4D	 Funzione pizza	 Funzione scaldavivande
 Cottura a vapore	 Temperatura porta bassa	 Riscaldamento rapido	
 Getto di vapore	 Calore intenso	 Autopulizia (pirolisi)	

## Vetroceramica, induzione e cappe aspiranti

 Sensore di arrostitura Plus	 Extended FlexZone	 PerfectAir	 Timer con autospegnimento
 Larghezza	 Incasso a filo	 PerfectCook	 TFT Touch-Display
 DirectSelect	 Induzione	 PerfectFry	 TouchSelect
 DirectSelect Classic	 InduzioneFlex	 QuickStart	 Cornice
 DirectSelect Premium	 Profilo comfort	 ReStart	 Indicazione del calore residuo a due livelli
 EcoSilence Drive	 Illuminazione LED	 Indicatore di calore residuo semplice	
 Visualizzazione del consumo energetico	 MoveMode	 Silence - massima silenziosità	

## Frigoriferi e congelatori

 AntiFingerprint	 Luce LED	 Temperature regolabili per i vani frigorifero e congelatore	 VitaFresh
 Ripiani di vetro estraibili	 LowFrost	 Super-Congelamento	 VitaFresh plus
 BigBox	 Sistema MultiAirflow	 Super-Raffreddamento	 VitaFresh pro
 EasyLift	 NoFrost	 Porta ammortizzata	
 IceTwister	 SafetyGlass	 Guide telescopiche con funzione di arresto	

## Lavastoviglie

 AquaStop	 IgienePlus	 Coperti standard	 CassettoVario
 BBQ 70°	 Zona intensiva	 OpenAssist	 VarioSpeed Plus
 DuoPower	 Silence - massima silenziosità	 PerfectDry	 Asciugatura Zeolite®
 Asciugatura extra	 Programma di manutenzione dell'apparecchio	 TimeLight	

Volete saperne di più?  
Andate dal vostro rivenditore. Telefonateci.  
O visitate il nostro sito web.

#### **I migliori consigli ve li danno i nostri rivenditori.**

Scoprite in prima persona i vantaggi degli elettrodomestici innovativi e a basso consumo energetico di Bosch prima dell'acquisto – naturalmente dal vostro rivenditore. Chiedete una consulenza competente e personalizzata. Il vostro rivenditore specializzato vi aspetta. Potrete trovare il rivenditore più vicino con la funzione di ricerca su [www.bosch-home.ch](http://www.bosch-home.ch)

#### **Una cosa è certa:**

potete contare sulla nostra assistenza. Il cordiale team di Bosch vi fornisce un'assistenza competente e affidabile.

Tel. 0848 888 200

E-mail servizio riparazioni:

[ch-service@bshg.com](mailto:ch-service@bshg.com)

E-mail pezzi di ricambio e accessori:

[ch-spareparts@bshg.com](mailto:ch-spareparts@bshg.com)

#### **Sempre aggiornati online.**

Consultate comodamente online interessanti informazioni dettagliate sui nostri prodotti e sull'azienda storica Bosch, ma anche accessori e prodotti di manutenzione: sul nostro sito web quasi tutti i giorni c'è qualcosa di nuovo da scoprire. [www.bosch-home.ch](http://www.bosch-home.ch)

#### **Benvenuti da MyBosch.**

Iscrivendovi a MyBosch potete usufruire di svariati consigli utili, per esempio su come avviare per la prima volta il vostro apparecchio, e avrete accesso a diversi servizi speciali durante l'intero ciclo di vita del vostro elettrodomestico. Con la registrazione, inoltre, riceverete sempre il giusto accessorio e importanti informazioni su i vostri elettrodomestici Bosch. Registratevi subito su [www.bosch-home.ch](http://www.bosch-home.ch)

#### **Quanto siete soddisfatti di noi?**

Aiutateci a migliorare ulteriormente i nostri prodotti: scrivete subito una recensione sul vostro elettrodomestico Bosch sul sito [www.bosch-home.ch](http://www.bosch-home.ch) ed esprimete il vostro grado di soddisfazione. La vostra opinione aiuterà anche altri consumatori a trovare l'elettrodomestico giusto. Come ringraziamento vi attendono ogni mese fantastici premi.



# **BOSCH**

Tecnologia per la vita

#### **BSH Hausgeräte AG**

Fahrweidstrasse 80

CH-8954 Geroldswil

**Tel. 0848 888 200**

#### **BSH Electroménager SA**

Chemin de Mongevon 4

CH-1023 Crissier

#### **BSH Elettrodomestici SA**

Via Campagna 30

CH-6934 Bioggio

**[www.bosch-home.ch](http://www.bosch-home.ch)**

Q8A0010885 - 12/18 - I prezzi indicati s'intendono in franchi svizzeri IVA inclusa / IVA esclusa. In tutti i prezzi non è inclusa la tassa di riciclaggio anticipata (TRA) obbligatoria. I prezzi stampati sono prezzi indicativi non vincolanti; i nostri distributori sono liberi di definire i prezzi. Salvo variazioni di modello, colore e prezzo (dati aggiornati a dicembre 2018). © Copyright by BSH Hausgeräte AG, Geroldswil.

