



Expertos en planchado.

¿Quieres eliminar las arrugas más difíciles? En Bosch llevamos más de 30 años desarrollando planchas, planchas de inyección y centros de planchado para que no se te resista ninguna arruga.

La clave del planchado perfecto: la temperatura, el vapor, la base y los sistemas antical:



Temperatura

Cada tipo de tejido requiere de unos cuidados diferentes. Por eso, es importante planchar cada prenda a la temperatura perfecta para evitar dañarlas. Por ejemplo, los vaqueros soportan altas temperaturas, mientras que los tejidos más delicados, como el lino o la seda, requieren temperaturas más suaves.

Los centros de planchado y planchas Bosch ofrecen diferentes formas de regular la temperatura y asegurar unos resultados perfectos. Desde programas específicos para cada tejido, pasando por una temperatura universal válida para todas las prendas, hasta el regulador tradicional.



Vapor

La cantidad de vapor adecuada asegura el resultado óptimo de planchado. Optimizando la cantidad de vapor para cada tejido, asegurando una salida constante y con una distribución homogénea, conseguiremos unos resultados impecables.



La innovación es nuestra identidad.

Las tecnologías más avanzadas consiguen que nuestras planchas y centros de planchado hagan el planchado más fácil, más rápido y más eficiente.



Bases

Bosch ofrece una gama de bases de excelentes características, con gran resistencia a los arañazos y rayaduras optimizando el deslizamiento y la distribución del calor.

	Deslizamiento	Resistencia al rayado
CeraniumGlissée Pro: Suela de aluminio anodizado increíblemente lisa y resistente a los arañazos. Ofrece resultados perfectos e instantáneos.	++++	++++
CeraniumGlissée: Aluminio anodizado de 15 micras, extra resistente al rayado y con líneas serigrafiadas de esmalte para un mejor deslizamiento y una mayor durabilidad.	+++	+++



Protección antical

La cal es la principal enemiga del planchado. Los diferentes sistemas de protección evitan la formación de cal, minimizando el riesgo de manchas en los tejidos, manteniendo la producción de vapor a niveles óptimos y alargando así la vida útil de los aparatos.

Centros de planchado



Calc'nClean Easy

Programa de descalcificación que avisa y elimina fácilmente los nódulos de cal del centro de planchado y los recoge en un contenedor separado.



Calc'nClean Perfect

Sistema antical formado por:

- Filtro extraíble de acero inoxidable que recoge las impurezas y se limpia bajo el grifo;
- Avisador de descalcificación necesaria;
- Programa de descalcificación del centro de planchado.

Planchas



- 1. Autolimpieza de la aguja del regulador de vapor;
- 2. Intercambiador iónico integrado en el depósito;
- 3. Programa de limpieza que arrastra los nódulos de cal.



- 1. Autolimpieza de la aguja del regulador de vapor;
- 2. Intercambiador iónico integrado en el depósito;
- 3. Programa de limpieza que arrastra los nódulos de cal:
- 4. Líquido descalcificador capaz de disolver hasta las partículas de cal más incrustadas.

Accesorio	Referencia	
Bandeja StoreProtect TDA50, TDA70, TDA75, TDI90, TDI95	•	00752962
Contenedor Calc'nClean TDS40, TDS60 Easy		11025014

Accesorio	Referencia	1
Suela protectora TDA50, TDA70, TDA75, TDI90, TDI95	00575494	
Líquido descalcificador 4 x 25 ml para planchas	00311972	

VarioComfort. Un programa perfecto para camisas, y para vaqueros, y para ropa delicada...

Cada tejido tiene sus propias características y necesita cuidados específicos. Los centros de planchado y planchas VarioComfort ofrecen un programa concreto para cada necesidad.



¿Por qué elegir la gama VarioComfort?

Los centros de planchado y planchas VarioComfort disponen de 6 u 8 programas* de planchado predefinidos con la mejor combinación de vapor y temperatura para conseguir un resultado perfecto de planchado en todo tipo de tejidos.





Jerseys Lana ..

Exigen un planchado más tenue para evitar que se deformen. Se planchan en caliente con varias pasadas rápidas.



Camisas Algodón

Para planchar el algodón la plancha debe estar caliente o muy caliente y la ropa un poco húmeda.



Seda Delicado

Tejidos muy delicados que requieren una plancha tibia. Se planchan del revés con una pasada rápida pudiendo usar algo de vapor.



Vaqueros ...

Se planchan del revés y luego del derecho, comenzando por la cintura para no dejar líneas blancas.



Lencería Sintéticos ·

Prendas que necesitan un planchado templado y pocas pasadas.



Lino max

Probablemente el tejido más rebelde. Necesita la plancha muy caliente y la vapor para humedecer la prenda y eliminar mejor las **arrugas**.



AntiShine Ropa Oscura

Programa con la temperatura óptima para tejidos oscuros y delicados que evita la aparición de brillos



i-Temp

Programa válido para planchar todos los tejidos que se pueden planchar sin tener que clasificar la colada.



Uniforme

Base Ceranium Glissée.

4AntiCalc





Segura

SensorSecure.

Uniforme

Base CeraniumGlissée.

Plancha de inyección TDI953222V

Plancha de vapor TDA753122V

EasyComfort. Planchar nunca había sido tan fácil.

Las planchas y centros de planchado EasyComfort permiten planchar cómodamente diferentes tejidos sin selector de temperatura. Encender... y planchar.



¿Por qué elegir la gama EasyComfort?

Porque con EasyComfort, planchar es mucho más fácil. Solo hay que planchar, sin tener que preocuparse de seleccionar la temperatura según la prenda. Las planchas y centros de planchado EasyComfort funcionan con un único programa de temperatura universal con el que se puede planchar toda la ropa sin riesgo de dañarla.

Este programa utiliza una temperatura y nivel de vapor válidos para todos los tejidos y ofrece los mejores resultados de planchado sin preclasificar la ropa. Su temperatura preestablecida es lo suficientemente alta para eliminar todas las arrugas y lo suficientemente baja para proteger todas las prendas, incluso las más delicadas.



Prestaciones en planchas EasyComfort*:



AdvancedSteam System.



Display TempOK.



SensorSteam.



Uniforme




Base Ceranium Glissée. 4AntiCalc.

Prestaciones en centros de planchado EasyComfort*:



PulseSteam.



Sistema refilling.



Uniforme



Seguro



Base Ceranium Glissée Pro. Sistema SecureLock*. Calc'n Clean Perfect.



ProHygienic. Protege lo que más quieres.

El centro de planchado con tecnología ProHygienic combina temperatura y vapor intermitente para garantizar que toda la ropa esté, prácticamente, libre de bacterias.

¿Por qué elegir la tecnología ProHygienic?

La tecnología ProHygienic de Bosch es una combinación de temperatura e intervalos de vapor. El intervalo de vapor asegura una transferencia de calor perfecta en el tejido, especialmente en las capas más profundas de la prenda (bordes y costuras), además de un secado óptimo de la ropa. Por tanto, los centros de planchado ProHygienic garantizan la eliminación de hasta el 99,99%* de los gérmenes gracias a la tecnología HygienicSteam, sin aditivos químicos.



La pareja perfecta, resultados e higiene.



¿En qué consiste el programa ProHygienic?

- ▶ Intervalos de vapor especiales.
- ► Gran cantidad de presión del vapor.
- ▶ Mezcla óptima de fases de vapor y de secado.
- ► Transferencia de calor perfecta.
- ▶ Penetración del vapor en profundidad en el tejido.

Inteligente

i-Temp Advanced.

VarioComfort.

Función ECO.

Planchado Planchado con convencional programa Hygiene ▶ Temperatura constante óptima. ▶ Temperatura variable ► Más humedad en la ropa. ▶ Menor humedad en la ropa Se eliminan el 99,9% Las bacterias pueden de las bacterias*. permanecer en el tejido. El centro de planchado TDS6080 ProHygienic tiene, además, todas estas prestacio **ECO**

Uniforme

Base Ceranium Glissée Pro. Sistema Secure Lock.

Calc'nClean Perfect.

Planchas Sensixx'x. La combinación perfecta de potencia y confort.

Las planchas Sensixx'x de Bosch cuidan tu ropa con total seguridad, respetando al máximo los tejidos y te hacen la vida más fácil, gracias a todas estas funciones*:





Display TempOK, fácil selección de la temperatura deseada.

Algunos tejidos requieren más calor y otros menos durante el planchado. Esto no es un problema. TempOK es un indicador que señala de forma fiable cuando se ha alcanzado la temperatura deseada.

Cuando se selecciona una temperatura, ya sea al principio del planchado o a mitad de este para cambiar de prenda, el display parpadea durante el proceso de calentamiento o enfriamiento de la plancha.

Una vez se alcanza la temperatura correcta, el display se enciende de forma continua y avisa, evitando así dañar hasta los tejidos más delicados.

Glosario



3AntiCalc

Sistema antical con 3 niveles de limpieza:

- 1. Autolimpieza de la aguja del regulador de vapor;
- 2. Intercambiador iónico integrado en el depósito;
- 3. Programa de limpieza que arrastra los nódulos de cal.



4AntiCalc

Sistema antical con 4 niveles de limpieza:

- 1. Autolimpieza de la aguja del regulador de vapor;
- 4AntiCalc 2. Intercambiador iónico integrado en el depósito;
 - 3. Programa de limpieza que arrastra los nódulos de cal;
 - 4. Líquido descalcificador capaz de disolver hasta las partículas de cal más incrustada.



AdvancedSteam System

Innovador sistema que, gracias a la interacción entre canales de vapor, orificios de salida y guías, distribuye el vapor de forma óptima sobre los tejidos consiguiendo aumentar un 60 % la superficie de contacto y la penetración del vapor en los tejidos.



AntiShine

Programa especial que proporciona la temperatura óptima para evitar que aparezcan brillos en los tejidos oscuros y delicados.

Autoapagado

Sistema de seguridad que apaga la plancha automáticamente cuando no se utiliza durante 8 minutos en posición vertical o 30 segundos en posición horizontal y, además, ahorra energía.



Base Ceranium Glissée

Suela de aluminio anodizado de 15 micras, extra resistente al rayado y con líneas serigrafiadas de esmalte para un mejor deslizamiento y una mayor durabilidad.



Base Ceranium Glissée Pro

Suela de aluminio anodizado increíblemente lisa y resistente a los arañazos. Ofrece resultados perfectos e instantáneos gracias a los canales de vapor inteligentemente diseñados y al innovador sistema en 3 fases: pre-vapor, vapor inteso y secado.



Base multidireccional

Base con diseño especial en forma de diamante para un planchado suave y sin arrugas en todas las direcciones.



Calc'nClean Easy

Programa de descalcificación para centros de planchado que avisa cuando es necesaria la descalcificación y elimina fácilmente los nódulos de cal del centro de planchado y los recoge en un contenedor separado.



Calc'nClean Perfect

Sistema antical completo para centros de planchados consistente en un filtro extraíble de acero inoxidable que recoge las impurezas y se limpia bajo el grifo, avisador de deslcalcificación necesaria y un programa de descalcificación.



Display TempOK

Indicador que señala cuando se ha alcanzado la temperatura seleccionada. El display parpadea durante el proceso de calentamiento o enfriamiento y avisa cuando la temperatura se ha alcanzado.



DripStop

Control integrado en la plancha que supervisa la temperatura del agua y evita las gotas de agua y marcas en los tejidos. Funciona incluso con temperaturas bajas.



EasyComfort

Sistema que funciona con un único programa de temperatura universal con el que se puede planchar toda la ropa sin riesgo de dañarla. Utiliza una temperatura y nivel de vapor válidos para toda la ropa, desde la más resistente a la más delicada.



Gracias a los ajustes de vapor reduce el consumo de agua y energía.



i-Temp

Programa que utiliza una temperatura universal válida para planchar cualquier tipo de tejido, desde el más resistente hasta el más delicado, sin tener que preclasificar la ropa ni modificar la temperatura.



i-Temp Advanced

Programa que utiliza una temperatura universal combinada con un nivel de vapor válidos para planchar cualquier tipo de tejido, desde el más resistente hasta el más delicado, sin tener que preclasificar la ropa ni modificar la temperatura.



Llenado rápido

Orificio de llenado extra grande con tapa para un llenado y vaciado más cómodo y rápido.



MotorSteam

Las planchas de inyección tienen un motor interno que inyecta el vapor directamente en los tejidos, garantizando mayor cantidad y más profunda penetración del vapor en el tejido y resultados de planchado excepcionales.



ProHygienic

Tecnología que combina temperatura, presión e intervalos de vapor y un secado óptimo de la ropa para garantizar la eliminación de hasta el 99,99 %* de las bacterias, sin aditivos auímicos.

*Reducción de hasta el 99,99% de E. coli, C. albicans, S. entérica, A. brasilensis, S. aureus y E. hirae en el programa "Hygiene". Estudio MB 8295/16 del 9 de mayo de 2016 del Instituto wfk - Institut für Angewandle Forschung GmbH por encargo de BSH Hausgeräte GmbH.



PulseSteam

Golpe de vapor intenso que penetra en el tejido de manera profunda.



Punta de precisión

El diseño en punta de la base de la plancha facilita el acceso a las zonas más difíciles como botones, costuras o cuellos de camisa.



SensorSecure

Sensor de máxima seguridad que desconecta la plancha cuando no detecta la mano del usuario aportando seguridad y ahorro.



SensorSteam

Sensor que detecta la mano del usuario de forma que el vapor y la temperatura se generan solamente mientras se está sujetando la plancha. Al soltarla, se apagan automáticamente ofreciendo seguridad y ahorro durante el planchado.



Sistema refilling

Autonomía ilimitada gracias a este sistema que permite seguir utilizando el centro de planchado aunque haya que rellenar el depósito de agua. No es necesario esperar a que se enfríe para seguir planchando.



Sistema SecureLock

Sistema de anclaje que sujeta la plancha al centro de planchado y permite transportarlo y guardarlo de forma cómoda y segura.



VarioComfort

Sistema con programas de planchado predefinidos ajustados a diversos tejidos: vaqueros, lana, seda, sintéticos... El vapor y la temperatura se combinan y regulan automáticamente en función del programa seleccionado.

Una plancha para cada necesidad.



VarioComfort

Ajusta la temperatura y los niveles de vapor óptimos para el tejido seleccionado.



Centros de planchado.


Para quienes planchan grandes cantidades de ropa. Gracias a su depósito de agua extra grande, tienen mucha autonomía y aportan mayor cantidad de vapor durante más tiempo y de forma constante.







TDS8060, TDS8030ES, TDS6080



Plancha de inyección.

Gracias a su motor interno, que inyecta el vapor directamente en los tejidos, consigue hasta un 45 % más de penetración que una plancha de vapor tradicional, lo que la hace perfecta para los que buscan resultados excepcionales con un aparato compacto y manejable.



TDI953222V



Planchas de vapor.

Por su comodidad y manejo, cubren las necesidades de las personas que no dedican más de una hora a la semana al planchado o, incluso, que planchan cada día la ropa que se van a poner.



TDA753122V



EasyComfort

Permite planchar cómodamente diferentes tejidos con un único programa.



ProHygienic


Combina temperatura y vapor intermitente para garantizar que toda la ropa esté 99,99 %* libre de bacterias.



Sensixx'x

La combinación perfecta de sencillez, potencia y confort.








TDS6080



TDI90EASY



TDA70EASY





TDI902839W



TDA703121A, TDA503001P, TDA5028020, TDA302801W, TDA302401E

^{*} Reducción de hasta el 99,99 % de E, coli, C. albicans, S. entérica, A. brasilensis, S. aureus y E. hirae en el programa "Hygiene" - estudio MB 8295/16 del 9 de mayo de 2016 del Instituto wfk - Institut für Angewandle Forschung GmbH por encargo de BSH Hausgeräte GmbH.

Planchado

Centros de planchado

TDS8060 EAN: 4242005032297 Unidades por caja: 1 Serie | 8

TDS8030ES

Serie | 8



- ▶ 7,2 bares de presión del vapor
- ► Golpe de vapor: **520** g
- ► Vapor constante: 120 g

- ▶ Potencia: 2.400 W máx.
 ▶ VarioComfort: 8 programas automáticos
 ▶ Programa i-Temp*: temperatura única adecuada para todos los tejidos
- ▶ Programa AntiShine: para tejidos oscuros o delicados. Reduce el riesgo de brillos
- ► Función ECO: reduce el consumo de agua y energía
- ► Indicador Iuminoso y sonoro de temperatura alcanzada ► AdvancedSteam System
- Autonomía ilimitada
- ▶ Depósito extraíble de 1,8 l, legible desde el exterior
- ► Sistema de fijación SecureLock
- ► Recogecables integrado
- ► Suela CeraniumGlissée Pro
- ▶ Programa de limpieza Calc'nClean Perfect con recordatorio
- ► Autoapagado



- ▶ 6,8 bares de presión del vapor
- ► Golpe de vapor: 480 g

- Vapor constante: 120 g
 Vapor constante: 120 g
 Potencia: 2.400 W máx.
 VarioComfort: 8 programas automáticos
 Programa i-Temp*: temperatura onca adecuada para todos los tejidos
- Programa AntiShine: para tejidos oscuros o delicados. Reduce el riesgo de brillos
- ► Función ECO: reduce el consumo de agua y energía
 ► Indicador luminoso y sonoro de temperatura alcanzada
 ► AdvancedSteam System
- Autonomía ilimitada
- ▶ Depósito extraíble de 1,8 l, legible desde el exterior
- ► Sistema de fijación SecureLock
- Suela CeraniumGlissée Pro Programa de limpieza Calc'nClean Perfect con recordatorio
- ► Autoapagado

TDS6530

Serie | 6



- ▶ 6,5 bares de presión del vapor
- ► Golpe de vapor: 420 g
- ► Vapor constante: **120 g**► Potencia: 2.400 W máx.
- ► EasyComfort*: sistema fácil con una temperatura única, adecuada para todos los tejidos
- ▶ Función ECO: reduce el consumo de agua y energía
- ▶ Indicador luminoso y sonoro de temperatura alcanzada
- ► AdvancedSteam System
- ► Autonomía ilimitada
- ▶ Depósito extraíble de 1,3 l, legible desde el exterior
- Sistema de fijación SecureLock
- ► Suela CeraniumGlissée Pro
- ▶ Programa de limpieza Calc'nClean Perfect con recordatorio
- ▶ Autoapagado

TDS6080 lnidades por caja: 1

Serie | 6 ProHygienic

TDS6040 nidades por caja: 1 Serie | 6



- ▶ 6 bares de presión del vapor
- Golpe de vapor: 400 g
- Vapor constante: 120 g
- Potencia: 2.400 W máx
- VarioComfort: 6 programas automáticos Programa i-Temp*: temperatura única adecuada para todos los tejidos
- Programa Hygienic: ropa libre de bacterias
- Función ECO: reduce el consumo de agua y energía
- Indicador luminoso y sonoro de temperatura alcanzada
- AdvancedSteam System Autonomía ilimitada
- Depósito de 1,3 l, legible desde el exterior
- Sistema de fijación SecureLock
- Suela CeraniumGlissée Pro
- Programa de limpieza Calc'nClean Perfect con recordatorio
- ► Autoapagado



- ▶ 5,8 bares de presión del vapor
- Golpe de vapor: 380 g

- Vapor constante: 120 g
 Potencia: 2.400 W máx.
 EasyComfort*: sistema fácil con una temperatura única, adecuada para todos los tejidos
- Función ECO: reduce el consumo de agua y energía
- Indicador luminoso y sonoro de temperatura alcanzada
- ► AdvancedSteam System
- Autonomía ilimitada
- Depósito de 1,3 l, legible desde el exterior
- Sistema de fijación SecureLock
- Suela CeraniumGlissée Pro
- Programa de limpieza Calc'nClean Perfect con recordatorio
- Autoapagado

TDS4070

Serie | 4

TDS4050 nidades por caja: 1 Serie | 4



- ▶ 5,5 bares de presión del vapor
- ► Golpe de vapor: **300** g
- ► Vapor constante: 120 g
- ► Potencia: 2.400 W máx.
- ➤ EasyComfort*: sistema fácil con una temperatura única, adecuada para todos los tejidos
- Función ECO: reduce el consumo de agua y energía
- ▶ Indicador luminoso y sonoro de temperatura alcanzada
- AdvancedSteam System
- Autonomía ilimitada
- Depósito de 1,3 l, legible desde el exterior
- Sistema de fijación SecureLock
- Compartimentos para guardar el cable y la manguera
- Suela CeraniumGlissée
- Programa de limpieza Calc'nClean Easy con recordatorio
- ▶ Autoapagado



- ▶ 5,5 bares de presión del vapor
- ► Golpe de vapor: 290 g
- ➤ Vapor constante: **120 g**➤ Potencia: 2.400 W máx.
- ► EasyComfort*: sistema fácil con una temperatura única, adecuada para todos los tejidos
- Función ECO: reduce el consumo de agua y energía
- ▶ Indicador luminoso y sonoro de temperatura alcanzada
- ► AdvancedSteam System
- Autonomía ilimitada
- Depósito de 1,3 l, legible desde el exterior
- Sistema de fijación SecureLock
- Compartimentos para guardar el cable y la manguera
- Suela CeraniumGlissée
- ▶ Programa de limpieza Calc'nClean Easy con recordatorio
- ▶ Autoapagado

Planchado

Planchas de invección

TDI953222V EAN: 4242005087839 Unidades por caja: 4

TDI902839W





- Golpe de vapor: 230 g
- ► Vapor constante: 65 g
- Potencia: 3.200 W máx
- ▶ VarioComfort: 6 programas automáticos
 ▶ Programa i-Temp*: temperatura única adecuada para todos los tejidos
- Programa AntiShine: para tejidos oscuros o delicados. Reduce el riesgo de brillos
- ▶ Display TempOK de temperatura alcanzada
- 3 modos de vapor:
 Automático: adapta la cantidad de vapor al programa de planchado seleccionado. El vapor se genera de forma contínua
 - Manual: produce el vapor cuando se desea, presionando el gatillo
 - Golpe de vapor: para eliminar las arrugas más resistentes o pliegues duros
- ▶ AdvancedSteam System
 ▶ Depósito de 0,3 I, legible desde el exterior
 ▶ Boca de llenado extra grande
- ► Suela CeraniumGlissée
- ► DripStop
- ▶ Protección 4AntiCalc y recordatorio de limpieza
- ▶ Sistema **inteligente** SensorSteam y autoapagado

TDI90EASY



- ► Motor de inyección
- ► Golpe de vapor: 200 g

- Vapor constante: 45 g
 Potencia: 2.400 W máx.
 EasyComfort*: sistema fácil con una temperatura única, adecuada para todos los tejidos
- Función ECO: Reduce el consumo de agua y energía
- ▶ Display TempOK de temperatura alcanzada
- ▶ Vapor regulable en 3 posiciones: eco, máximo y planchado en seco (el vapor se genera cuando se desea, presionando el gatillo)
- ► AdvancedSteam System
- Depósito de 0,3 I, legible desde el exterior
- ► Boca de llenado extra grande
- ► Suela CeraniumGlissée
- ► DripStop
- ► Protección 4AntiCalc
- ► Sistema **inteligente** SensorSteam y autoapagado



► Motor de inyección

- ► Golpe de vapor: 200 g
- ➤ Vapor constante: **55 g**➤ Potencia: 2.800 W máx.

- Programa i-Temp*: temperatura única adecuada para todos los tejidos
 Programa AntiShine: para tejidos oscuros o delicados.

Reduce el riesgo de brillos

- ► Función ECO: Reduce el consumo de agua y energía
- ➤ Display TempOK de temperatura alcanzada
 ➤ Vapor regulable en 3 posiciones: eco, máximo y planchado en seco (el vapor se genera cuando se desea, presionando el gatillo)
- AdvancedSteam System
- ▶ Depósito de 0,3 l, legible desde el exterior
- ► Boca de llenado extra grande
- ► Suela CeraniumGlissée
- ► DripStop
- Protección 3AntiCalc
- ▶ Sistema inteligente SensorSteam y autoapagado

TDA753122V

TDA703121A



- ► Golpe de vapor: 220 g
- Vapor constante: 50 g
- Potencia: 3.100 W máx

- ▶ VarioComfort: 6 programas automáticos
 ▶ Programa i-Temp*: temperatura única adecuada para todos los tejidos
 ▶ Programa AntiShine: para tejidos oscuros o delicados.
- Reduce el riesgo de brillos
- ▶ Display TempOK de temperatura alcanzada
- Vapor regulable en 5 posiciones y función supervapor
- AdvancedSteam System Depósito de 0,35 I, legible desde el exterior
- Boca de llenado extra grande
- ► Suela CeraniumGlissée
- ► DripStop
- ▶ Protección 3AntiCalc y recordatorio de limpieza
- ► Sistema inteligente SensorSecure y autoapagado



- ► Golpe de vapor: 200 g
- Vapor constante: 50 g

- Potencia: 3.100 W máx.
 Programa i-Temp*: temperatura única adecuada para todos los tejidos
 Programa AntiShine: para tejidos oscuros o delicados.
 Reduce el riesgo de brillos
- Display TempOK de temperatura alcanzada
- Vapor regulable en 5 posiciones y función supervapor
- AdvancedSteam System
 Depósito de 0,34 I, legible desde el exterior
 Boca de llenado extra grande
- Suela CeraniumGlissée
- ► DripStop
- ► Protección 3AntiCalc
- ► Sistema inteligente SensorSecure y autoapagado

TDA70EASY



- ► Golpe de vapor: 200 g
- ► Vapor constante: 45 g
- Potencia: 2.400 W máx.
 EasyComfort*: sistema fácil con una temperatura única, adecuada para todos los tejidos
 Display TempOK de temperatura alcanzada
- Vapor regulable en 3 posiciones y función supervapor
- ► AdvancedSteam System
- Depósito de 0,34 l, legible desde el exterior
- Boca de llenado extra grande Suela CeraniumGlissée
- DripStop
- ► Protección 3AntiCalc
- ▶ Sistema inteligente SensorSecure y autoapagado



Planchado

Planchas de vapor

TDA503001P

EAN: 4242002737607 Unidades por caja: 4

TDA5028020



- ▶ Golpe de vapor: 200 g
 ▶ Vapor constante: 45 g
 ▶ Potencia: 3.000 W máx.

- ► Indicador luminoso de temperatura alcanzada
 ► Vapor regulable en 5 posiciones y función supervapor
 ► AdvancedSteam System
- ▶ Depósito de 0,35 l, legible desde el exterior
- ▶ Boca de llenado extra grande
- ► Suela CeraniumGlissée
- ► DripStop
- ► Protección 3AntiCalc



- ▶ Golpe de vapor: 190 g▶ Vapor constante: 45 g
- ▶ Potencia: 2.800 W máx.
- ▶ Indicador luminoso de temperatura alcanzada
 ▶ Vapor regulable en 5 posiciones y función supervapor
 ▶ AdvancedSteam System
- ▶ Depósito de 0,35 l, legible desde el exterior
- ▶ Boca de llenado extra grande
- ▶ Suela CeraniumGlissée
- ▶ DripStop▶ Protección 3AntiCalc

TDA302801W EAN: 4242002875002 Unidades por caja: 4

TDA302401E

ProEnergy



- ► Golpe de vapor: **180 g**
- ► Vapor constante: 40 g
- ► Potencia: 2.800 W máx.
- ▶ Indicador luminoso de temperatura alcanzada
 ▶ Vapor regulable en 5 posiciones y función supervapor
 ▶ AdvancedSteam System
- ▶ Depósito de 0,32 l, legible desde el exterior
- ▶ Boca de llenado extra grande ► Suela CeraniumGlissée multidireccional
- ► DripStop ► Protección 3AntiCalc



- ▶ Golpe de vapor: 150 g▶ Vapor constante: 40 g

- Potencia: 2.400 W máx.
 Función ECO: reduce el consumo de agua y energía
 Indicador luminoso de temperatura alcanzada
 Vapor regulable en 5 posiciones y función supervapor

- ► AdvancedSteam System
- ▶ Depósito de 0,32 l, legible desde el exterior
- Boca de llenado extra grande
 Suela CeraniumGlissée multidireccional
- ► DripStop
- ► Protección 3AntiCalc

Notas	