¿Qué destacar de las lavadoras Bosch?

1 → 2 → 3

Tecnología:

- i-DOS
- Home Connect
- Lavadora función secado
- Motor EcoSilence
- Sensores
- Tecnología ActiveWater

Capacidad:

- Hasta 10 kg
- Hasta 9 kg
- Hasta 8 kg
- Hasta 6 kg: lava y seca sin interrupción

Funciones y programas:

- Programa Rápido 15/30 min
- Programa Lavar&secar 60'
- Programa Automático
- Programa Vapor
- Función Pausa + Carga
- Función SpeedPerfect

Lavadoras y secadoras

i-DOS

Dosificación automática de detergente y suavizante.

El mejor cuidado de la ropa y los mejores resultados de lavado con el mínimo consumo y la máxima eficiencia. Tecnología i-DOS: máxima precisión, máximo ahorro.

¿Qué es i-DOS?

i-DOS es un sistema de dosificación automática de detergente y suavizante. Mediante sensores se consigue un consumo mucho más eficiente obteniendo los mejores resultados de lavado y cuidado de las prendas.

Reduce hasta un 38 %* de detergente

Ahorra hasta 7.000** litros de agua al año

¿Qué beneficios ofrece i-DOS?

La tecnología i-DOS permite poner fin a los problemas de sobredosificación de detergente y suavizante, los cuales generan un exceso de espuma que deben resolverse mediante aclarados extra, minimizando así el consumo de agua y energía. Además, se consume el detergente y suavizante necesario en cada momento.

¿Cómo funciona i-DOS?

i-DOS permite dosificar en cada programa la dosis de detergente y suavizante necesaria según la cantidad de ropa introducida en el interior y el grado de suciedad. Con estas mediciones se dosifica la cantidad de detergente y suavizante necesaria acorde a cada programa.

¿Cómo funciona una lavadora i-DOS Bosch?

Es muy fácil e intuitiva. Está dotada de la máxima flexibilidad ya que se puede elegir entre dosificación automática o manual, programas automáticos o programas concretos.

El cajetín cuenta con tres depósitos:

Hay dos pestañas, donde se introduce, en una el detergente, que tiene una capacidad de hasta 1,3 litros, y otra el suavizante, con una capacidad de hasta 0,5 litros. Son los encargados de suministrar la cantidad de detergente y suavizante necesaria para cada colada cuando se desea dosificar de manera automática en función de la carga. Cuentan con una autonomía de hasta 20 ciclos.

El ajuste de suciedad se puede seleccionar en todos los programas y la tecnología i-DOS puede activarse o desactivarse según las preferencias de cada colada.

El tercer depósito, dosifica de manera manual, para aquellos casos que no se quiera aplicar la tecnología i-DOS.

Programas automáticos

i-DOS ofrece la opción de seleccionar el programa automático. Gracias a este programa solo hay que introducir las prendas y seleccionar “Start”. La tecnología i-DOS mediante sensores mide:

- Grado de turbiedad del agua.
- Tipo de tejido.
- Cantidad de ropa introducida.

Con todo ello, la lavadora establece los ajustes de temperatura, revoluciones y cantidad de detergente y suavizante necesaria para cada colada. Hay dos tipos de programas automáticos: normal y delicado, los cuales pueden alcanzar temperaturas máximas diferentes.

Mínimo consumo, máxima comodidad y mejores resultados de lavado y cuidado de las prendas.

*Ahorro medio de detergente líquido al comparar la tecnología de dosificación precisa (i-Dos) con una dosificación manual. Estudio realizado por International Journal of Consumer Studies 38 (2014), 265 f basado en los hábitos de consumo de ciudadanos de la Unión Europea.

** Ahorro potencial con una media de 220 lavados al año. Fuente WKF, Institute for Applied Research, Study Report 5132/10.

Tecnología, programas y funciones de las lavadoras Bosch.

Bosch ofrece una amplia gama de lavadoras con múltiples programas, funciones y la tecnología más innovadora, que hacen de tu lavadora un producto único.

Capacidad: 9 y 8 kg

Bosch ofrece una amplía gama de lavadora de 9 y 8 kg. Tecnología e innovación para obtener los mejores resultados de lavado y el mejor cuidado de las prendas. Gracias al tambor WaveDrum con palas asimétricas se garantiza una mejor distribución del agua y las prendas en el interior del tambor en cada ciclo.

Motor EcoSilence

Las lavadoras Bosch cuentan con el motor EcoSilence, súper silencioso, eficiente, robusto y duradero. Gracias a su tecnología y otros elementos conseguimos unos resultados mucho más eficientes y silenciosos. Cuenta con 10 años de garantía en los que se incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza del motor.

Iluminación interior

Gracias a esta prestación que posee algún modelo, hasta el mínimo detalle del interior estará controlado.

Paneles antivibración

Bosch tiene una gama de lavadoras muy silenciosas. Esto se debe a la tecnología que incorporan y, además, al diseño de los laterales. Las ondas que hay a ambos lados de la lavadora permiten absorber las vibraciones que se generan durante el ciclo de lavado y reducir así el nivel de ruido.

Home Connect

Mediante la app gratuita de Home Connect y el dispositivo móvil deseado, se puede manejar la lavadora desde cualquier lugar. Se pueden modificar los ajustes de lavado, recibir consejos sobre el programa que mejor se adapta a las necesidades y preferencias de cada momento, o acceder de manera directa al manual de uso de la lavadora. También notifica cuándo hay que rellenar los depósitos de detergente y suavizante, en el caso de que se cuente con la tecnología i-DOS.

Función SpeedPerfect

Combinándola con gran parte de los programas, se consigue reducir la duración del ciclo de lavado hasta en un 65 %.

Rápido 15/30 min

Programa especialmente rápido para carga media y ligeramente sucia, obteniendo las prendas limpias en menos tiempo.

Función Pausa+Carga... y continúa

Permite interrumpir el ciclo de lavado prácticamente en cualquier fase, introducir las prendas olvidadas y continuar con él. Está función no se podrá activar cuando la temperatura interior, las revoluciones o nivel de agua sea alto.

Limpieza del tambor

Programa especial cuyo objetivo principal es garantizar el perfecto mantenimiento y cuidado de la lavadora, prolongando así su vida útil. La lavadora avisará mediante iluminación LED cuando debe realizarse. Actúa sobre el tambor y la cuba, eliminando cualquier posible resto de detergente, pelusas...

La colada 100 % limpia, 100 % seca gracias a la lavadora función secado Bosch.

Lavadora y secadora en un único producto. El diseño y la tecnología más innovadora que garantizan el mejor cuidado de las prendas.

Lava y seca sin interrupción hasta

6 kg

Una lavadora, que además, también seca

Lava hasta 10 kg, seca hasta 6 kg y, lo mejor de todo, lava y seca de continuo hasta 6 kg. La lavadora con función secado permite tener dos productos en uno solo, garantizando los mejores resultados y cuidado de las prendas.

La tecnología de secado mediante sensores permite ajustar el grado de secado en función de las necesidades y los tejidos de cada colada.

Además, Bosch ofrece dos modelos, en blanco y en acero inoxidable, de 7 kg de lavado y 4 kg de secado o 4 kg de lavado y secado sin interrupción.

AquaStop, sistema antifugas

Doble sistema antifugas que actúa cuando detecta una posible fuga de agua cortando el suministro y evitando que salga al exterior. Garantía* de por vida.

Sensores de secado

Permiten seleccionar el grado de secado en cada ciclo. En función del grado seleccionado, cuando los sensores detectan que se ha alcanzado el nivel de secado deseado, finaliza el ciclo. Así, se evita que las prendas estén sometidas a altas temperaturas de manera innecesaria.

Diseño diferencial

La lavadora función secado Bosch cuenta con un diseño único, propio y diferente. El panel está inclinado unos 25º, lo que hace mucho más ergonómica la selección de programas, ajustes... Cuenta con un display LED TouchControl, que permite una perfecta visualización y acceso directo a la información con un solo dedo y de un simple vistazo.

Condensador autolimpiante

Se limpia de manera automática en cada ciclo seleccionado, de tal manera que no hay que preocuparse por su mantenimiento.

De esta manera, se consigue mantener el rendimiento y la eficiencia de la lavadora función secado durante toda la vida útil.

Vapor

Programa especial que permite aplicar un refresh a las prendas sin necesidad de lavarlas, consiguiendo eliminar posibles olores impregnados en los tejidos.

Lavar&secar 60’

Programa especial que permite obtener las prendas limpias y secas en tan solo 60 min. Los mejores resultados de lavado y secado en el menor tiempo posible.

Programa MyTime

Personaliza el ciclo de lavado o de secado para poca ropa según el tiempo que necesites. Para el ciclo de lavado se puede elegir desde 20 hasta 60 minutos ajustándolo en intervalos de 10 minutos; o el ciclo de secado, del mismo modo, desde 20 hasta 120 minutos.

En el tiempo que deseas, las prendas limpias o secas según necesites.

*La garantía actúa siempre y cuando los daños ocasionados sean producidos por el agua y por un fallo del sistema. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop

La mejor tecnología de secado y cuidado de las prendas solo puede ser con Bosch.

Tecnología de bomba de calor: mínimo consumo, mejor cuidado de las prendas y el secado más delicado para todo tipo de tejidos.

Mínimo consumo energético hasta A+++ -10 %

Tecnología bomba de calor

Seca las prendas de manera eficiente y cuidadosa. Gracias a esta tecnología, se aprovecha el calor desprendido durante el proceso de condensación de agua, de tal forma que no se necesita ninguna resistencia para calentar el aire. Permite secar las prendas a menor temperatura, de manera más eficiente y garantizando un mejor cuidado de las prendas.

Más eficiente, más cuidadosa

La tecnología con bomba de calor reduce la temperatura de secado hasta en 30 ºC, lo que permite un mejor cuidado de las prendas evitando un sobrecalentamiento innecesario de los tejidos. Además, gracias al aprovechamiento del calor obtenido en el proceso de condensación, se consigue reducir el consumo en un 70 % frente a las secadoras convencionales.

NUEVO

A+++

Este año, Bosch amplia su gama de secadoras con tecnología de bomba de calor alcanzando la máxima eficiencia energética del mercado A+++. El consumo más eficiente y el mejor cuidado de las prendas, solo puede ser con Bosch.

Condensador autolimpiante

Se limpia de manera automática unas 4 veces durante cada ciclo de secado, lo que evita su limpieza al finalizar cada programa. El agua condensada se aprovecha para limpiar el filtro de posibles pelusas. De esta manera, se consigue mantener el rendimiento y la eficiencia de la secadora durante toda la vida útil.

Mínimo consumo, mínimo mantenimiento y máxima comodidad.

Iluminación interior

Para no olvidarse ni un calcetín en su interior, algunas secadoras Bosch cuentan con iluminación interior del tambor que permite una mejor visualización.

Secado con cesto

Programa especial para tejidos muy delicados como la lana o zapatillas. El cesto permite colocar tanto los tejidos delicados para que no rocen entre sí o con el tambor, eliminando al máximo la fricción y desgaste del tejido; como las zapatillas, eliminando el ruido generado al girar el tambor.

Pausa + Carga... y continúa

Permite interrumpir el ciclo de secado prácticamente en cualquier fase, introducir las prendas olvidadas y continuar con el ciclo. Esta función no se podrá activar cuando, por ejemplo, la temperatura interior sea muy elevada.

Sensores de secado

Permiten elegir el grado de secado en cada ciclo. En función del grado seleccionado, cuando los sensores detectan que se ha alcanzado el nivel de secado deseado, finaliza el ciclo. Así, se evita que las prendas estén sometidas a altas temperaturas de manera innecesaria.

Filtro Fácil limpieza

Sistema que facilita la limpieza y el mantenimiento del condensador de la secadora.

Lavadoras y lavadoras con función secado Bosch integrables.

El mejor cuidado de las prendas junto con la tecnología más innovadora, también puede estar totalmente oculto. Bosch ofrece una amplia gama de soluciones totalmente integrables.

Sistema Cardan

Tanto las lavadoras integrables como las lavadoras función secado integrables Bosch Serie 6 cuentan con un innovador sistema de instalación que permite poder regular las patas traseras desde el frontal. De esta manera, su instalación en un nicho concreto se hace de manera sencilla y rápida.

Flexibilidad en su instalación

Todas las lavadoras y las lavadoras función secado totalmente integrables de Bosch permiten instalar la puerta del mueble con apertura a derecha o a izquierda indistintamente. Se puede elegir la mejor opción que se adapte a la cocina.

Menor nivel de ruido

Las lavadoras totalmente integrables Serie 6 de Bosch, además de incorporar el motor EcoSilence, tienen las siguientes tecnologías que permite alcanzar niveles de ruido mínimos:

- Sensor 3G: detecta y corrige pequeños desequilibrios de carga generados en el interior del tambor, evitando así posibles vibraciones.
- Paneles laterales antivibración: el diseño de las ondas a ambos lados de la lavadora permite disipar las vibraciones y por tanto reducir el nivel de ruido.

Tecnología ActiveWater

Consume el agua necesaria en cada ciclo y en cada programa seleccionado. En función del tipo de tejido y carga detectada, se consume el agua necesaria para conseguir los mejores resultados así como un lavado más eficiente.

Motor EcoSilence

Algunos modelos cuentan con un motor sin escobillas, super silencioso, robusto, eficiente y duradero. Permite obtener mejores resultados a nivel de ruido y eficiencia. Cuenta con 10 años de garantía que incluye mano de obra, desplazamiento y cambio de la pieza del motor.

Lava y seca hasta 4 kg sin interrupción

Con las lavadoras función secado totalmente integrables de Bosch se puede lavar hasta 7 kg, secar hasta 4 kg, y lo mejor de todo, lavar y secar de continúo hasta 4 kg, sin interrupción.

Programación fin diferido

Se puede seleccionar a qué hora se desea que finalice el ciclo y con ello, la lavadora iniciará el ciclo en el momento oportuno para acabar a la hora deseada.

AntiAlergias

Programa especial recomendado para aquellas personas alérgicas, con pieles sensibles, etc. Realiza aclarados adicionales con la finalidad de eliminar los posibles restos de detergente o partículas que puedan quedar en las prendas.

Lava y seca
sin interrupción
hasta
4 kg
BOSCH

Glosario

AquaStop
Doble sistema especial antifugas, que corta el suministro de agua en el interior del electrodoméstico e impide que salga al exterior, evitando así posibles daños provocados por el agua. Garantía de por vida*.

Aviso sobredosificación de espuma
Sensor que detecta un exceso de espuma provocado por una sobredosificación de detergente.

Cesto para ropa delicada
Accesorio apto para el secado de zapatillas o prendas especialmente delicadas donde hay que minimizar la fricción para su mejor cuidado.

Condensador autolimpiante
Sistema que permite mantener la eficiencia de la secadora de manera constante durante toda su vida útil y sin ningún tipo de mantenimiento. Se limpia 4 veces durante cada ciclo de secado.

Display LED
Electrónica táctil con iluminación LED roja que permite tener acceso a toda la información de lavado necesaria de un vistazo.

Display LED Touch
Electrónica de grandes dimensiones totalmente táctil que permite seleccionar todos los ajustes de lavado directamente con un solo dedo, así como indicar el tiempo restante del ciclo o la carga recomendada para cada programa.

Función AntiManchas
Permite tratar hasta 16 tipos de manchas adaptando los ajustes de lavado en función de la mancha detectada.

Función Memoria
Personaliza tu propio programa especial o con los ajustes más comunes.

Función Pausa+Carga
Permite parar el ciclo de lavado o secado y poder introducir las prendas olvidadas en el interior, salvo en momentos puntuales del ciclo.

Función SpeedPerfect
Combinándola con gran parte de los programas, conseguimos reducir hasta en un 65 % el ciclo de lavado.

Home Connect
Permite tener conectado el electrodoméstico al dispositivo móvil a través de la app Home Connect. Puedes modificar los ajustes, consultar el manual de uso, activar/desactivar el electrodoméstico...

i-DOS: dosificación automática
Tecnología que permite dosificar suavizante y detergente de manera automática en función de la carga, proporcionando una mayor autonomía, mínimo consumo y mejores resultados de lavado y cuidado de las prendas.

Iluminación interior
Luz que hay en el interior del tambor que nos permite tener una perfecta visualización del interior.

Indicación del estado del programa
Indicación de la fase y tiempo restante del ciclo directamente en el display.

Indicación de limpieza de filtro/vaciado depósito
La secadora avisará cuando sea necesario limpiar el doble filtro de pelusas de la puerta así como vaciar el depósito del cajetín, cuando sea necesario.

Infinity
Selección de los productos más diferenciales de Bosch.

Motor EcoSilence
Motor sin escobillas: robusto, eficiente, duradero y silencioso. Cuenta con 10 años de garantía que incluye: mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.

Paneles Antivibración
Diseño lateral de la lavadora en forma de ondas que permiten reducir las vibraciones generadas en cada ciclo de lavado, reduciendo así el nivel de ruido.

Programa AntiAlergias
Especial para tejidos resistentes o algodón. Recomendado para pieles sensibles o donde queramos lograr un alto poder de desinfección.

Programa Automático
Adapta los ajustes básicos de lavado así como la dosificación de suavizante y detergente en función del tejido, carga y grado de suciedad.

Programa Automático Delicado
Adapta los ajustes básicos de lavado así como la dosificación de suavizante y detergente en función del tipo de tejido, carga y grado de suciedad. Apto para tejidos más delicados.

Programa Delicado/Seda
Programa especial para tejidos delicados, de seda o tejidos mixtos aptos para lavar en lavadora.

Programa Deportivas con cesto
Apto para secar deportivas con el cesto minimizando el nivel de ruido durante el ciclo.

*La garantía actúa siempre y cuando los daños ocasionados sean producidos por el agua y por fallo del sistema. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop

Programación fin diferido
Permite determinar en qué momento queremos que finalice el ciclo de lavado.

Programa Lana
Especial para prendas de lana o mixtos de lana, aptos para lavarse a mano o en la lavadora. Adapta el desarrollo del ciclo para un cuidado especial de este tipo de tejidos.

Programa Lavar&secar 60'
Programa especial que permite lavar y secar poca carga de ropa en tan solo 60 minutos.

Programa Limpieza tambor
Para la limpieza y mantenimiento del interior del tambor y de la cuba de la lavadora.

Programa Microfibras/Impermeable
Especial para ciclos de lavado con prendas de abrigo y de microfibras con revestimiento impermeable y tejidos resistentes al agua.

Programa Mix
Para carga mixta de prendas de algodón y tejidos sintéticos.

Programa MyTime
Programa que permite seleccionar la duración del ciclo. Puedes seleccionar para lavado entre 20 y 60 min en intervalos de 10 min; o un ciclo de secado entre 20 y 120 min.

Programa Nocturno
Especialmente silencioso, donde las revoluciones alcanzadas son mínimas. Apto para tejidos como el algodón, lino, tejidos sintéticos o mixtos.

Programa Plumas
Para el lavado de aquellas prendas u objetos rellenos de plumas y aptos de ser lavados en lavadora como cojines, edredones...

Programa Rápido 15/30 min
Extra rápido para pequeñas cargas de ropa ligeramente sucia.

Programa Secado con cesto
Apto para prendas especialmente delicadas en la fase de secado como por ejemplo, jersey de lana.

Programa Sport
Recomendado para poca carga de prendas deportivas de microfibras.

Programa Temporizado caliente
Apto para todo tipo de tejido. Especialmente recomendado para prendas algo húmedas, presecas o con varias capas de secado.

Programa Temporizado frío
Apto para todo tipo de tejidos. Recomendado para airear o refrescar prendas poco utilizadas.

Programa Vapor
Programa especial que permite aplicar un refresh a las prendas sin necesidad de lavarlas, consiguiendo eliminar posibles olores impregnados en los tejidos.

Secado armario
Para prendas finas de fácil secado y para guardar directamente.

Secado armario plus
Para prendas gruesas que necesitan reforzar la fase de secado para garantizar que todas sus capas queden perfectamente secas.

Secado plancha
Las prendas quedan algo húmedas para favorecer su posterior secado a temperatura ambiente o para un planchado más cómodo.

Seguro para niños
Función que permite bloquear la electrónica evitando que se puedan alterar los ajustes definidos inicialmente.

Sensor 3D
Además de detectar posibles desequilibrios en el tambor, indica de manera estimada la carga de ropa que hay en el interior en cada programa.

Sensor 3G
Detecta posibles desequilibrios en el interior del tambor, para evitar descentramientos de cargas y garantizando la máxima seguridad y estabilidad.

Sensores de secado
Miden el grado de humedad que hay en las prendas. Gracias a ellos, ajustamos el grado de secado que queremos en cada ciclo.

Sistema Cardan
Sistema de fácil instalación que permite regular las patas traseras desde el frontal, simplificando su instalación en un nicho.

Tecnología ActiveWater
Consumo de agua necesario para cada programa en función de la carga introducida.

Tecnología de bomba de calor
Tecnología que permite secar con el mínimo consumo y máximo cuidado de las prendas, gracias a la temparatura alcanzada y al circuito cerrado de aire.

Tecnología de condensación
Tecnología de secado que mediante una resistencia calienta el aire con el que posteriormente secamos las prendas. Posibilidad de conexión a desagüe.

Tambor WaveDrum
Diseño interior con palas asimétricas que permite una mejor distribución del agua en su interior, así como un mayor cuidado de las prendas evitando el rozamiento y desgaste de las mismas.

Lavadoras.

Carga frontal, libre instalación.

HomeProfessional Serie | **8**

Serie | **6**

	Carga	r.p.m.	Home Connect i-DOS A+++ -30 %	Lavadoras función secado	i-DOS
Lavadoras	10 kg	1.400		WDU28540ES ☐	
	9 kg	1.400	Home Connect WAYH890ES ☐		WAT2869XES ◪ WAT28669ES ☐
		1.200			
	8 kg	1.400			WAT2867XES ◪ WAT28661ES ☐
		1.200			WAT24662ES ☐
	7 kg	1.400		WVH2849XEP ◪ WVH28471EP ☐	
		1.200			
		1.000			

■ Acero inoxidable antihuellas ◪ Acero mate antihuellas ■ Acero mate ☐ Blanco

Home Connect
Conecta tus electrodomésticos a tu dispositivo móvil y disfruta de múltiples ventajas.

i-DOS
Almacena y dosifica automáticamente el detergente y el suavizante durante 20 lavados.

	Serie | 4	Serie | 2
A+++ -30 %	A+++ -10%	A+++
WAT2846XES ▨ WAT28491ES ☐		
WAT24491ES ☐		
WUQ2848XES ▩ WUQ28468ES ☐		
WUQ2448XES ▩ WUQ24468ES ☐		
	WAN2426XES ▨ WAN24260ES ☐	
		WAE20067ES ☐

Lavadoras y lavadoras con función secado de integración.

		Serie | **6**		Serie | **4**	Serie | **2**	
	Carga	**1.400 r.p.m.**	**1.200 r.p.m.**	**1.200 r.p.m.**	**1.200 r.p.m.**	**1.000 r.p.m.**
Lavadoras	8 kg	WIW28300ES	WIW24300ES			
	7 kg		NUEVO WIW24301ES		WIA24202ES	WIA20001ES
Lavadoras con función secado	7/4 kg	WKD28541EE		WKD24361EE		

Secadoras.

Home Connect

Conecta tus electrodomésticos a tu dispositivo móvil y disfruta de múltiples ventajas.

		Carga	**Home**Professional Serie | **8**	Serie | **6**	Serie | **4**
Bomba de calor	**Condesador autolimpiante**	9 kg	WTY88809ES ☐ Home Connect WTYH7710ES ☐ 	WTG8729XEE ◪ WTG87239EE ☐ 	
		8 kg		WTW87640ES ☐ NUEVO WTW87641ES ☐ NUEVO WTG87249ES ☐ 	
	Filtro de fácil limpieza	8 kg			NUEVO WTR85V90ES ☐
Secadoras de condensación		9 kg		WTG86260EE ☐ WTG84260EE ☐ 	
		8 kg		WTG86262ES ☐ 	

◪ Acero mate antihuellas ☐ Blanco

Lavadoras i-DOS

WAYH890ES — **Home**Professional Serie | **8**
EAN: 4242002933375 — Blanco
Precio ref. final: — 1.615 €

- Home Connect: conectividad vía app
- **i-DOS: dosificación automática de detergente y suavizante**
- **Capacidad/r.p.m.: 9 kg / 1.400 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A+++ -30%
- Display TFT con recomendación de carga
- Iluminación interior del tambor
- **Programas especiales: Automático, Automático delicado, Rápido 15 min, Sport, AntiAlergias, Limpieza tambor**
- Funciones especiales: Pausa+Carga, SpeedPerfect, AntiManchas
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso. 10 años de garantía
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- Sensor 3D: mide la carga estimada en el interior del tambor
- Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 152 kWh/11.220 litros

WAT2869XES — Serie | **6**
EAN: 4242005031207 — Acero mate antihuellas
Precio ref. final: — 905 €

- **i-DOS: dosificación automática de detergente y suavizante**
- **Capacidad/r.p.m.: 9 kg / 1.400 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A+++ -30%
- Display LED Touch con recomendación de carga
- **Programas especiales: Automático, Automático delicado, Rápido 15/30 min, AntiAlergias, Limpieza tambor**
- Funciones especiales: Pausa+Carga, SpeedPerfect
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso. 10 años de garantía
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 152 kWh/11.220 litros

WAT28669ES — Serie | **6**
EAN: 4242005031184 — Blanco
Precio ref. final: — 810 €

- **i-DOS: dosificación automática de detergente y suavizante**
- **Capacidad/r.p.m.: 9 kg / 1.400 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A+++ -30%
- Display LED Touch con recomendación de carga
- **Programas especiales: Automático, Automático delicado, Rápido 15/30 min, AntiAlergias, Limpieza tambor**
- Funciones especiales: Pausa+Carga, SpeedPerfect
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso. 10 años de garantía
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 152 kWh/11.220 litros

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
**La garantía actúa siempre y cuando los daños ocasionados sean producidos por el agua y por fallo del sistema. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop

WAT2867XES

Serie | **6**

EAN: 4242005031214

Acero mate antihuellas

Precio ref. final: 845 €

- **i-DOS: dosificación automática de detergente y suavizante**
- **Capacidad/r.p.m.: 8 kg / 1.400 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A+++ -30 %
- Display LED Touch con recomendación de carga
- **Programas especiales: Automático, Automático delicado, Rápido 15/30 min, AntiAlergias, Limpieza tambor**
- Funciones especiales: Pausa+Carga, SpeedPerfect
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso. 10 años de garantía
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 137 kWh/9.900 litros

WAT28661ES

Serie | **6**

EAN: 4242005031191

Blanco

Precio ref. final: 750 €

- **i-DOS: dosificación automática de detergente y suavizante**
- **Capacidad/r.p.m.: 8 kg / 1.400 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A+++ -30 %
- Display LED Touch con recomendación de carga
- **Programas especiales: Automático, Automático delicado, Rápido 15/30 min, AntiAlergias, Limpieza tambor**
- Funciones especiales: Pausa+Carga, SpeedPerfect
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso. 10 años de garantía
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 137 kWh/9.900 litros

WAT24662ES

Serie | **6**

EAN: 4242005095643

Blanco

Precio ref. final: 700 €

- **i-DOS: dosificación automática de detergente y suavizante**
- **Capacidad/r.p.m.: 8 kg / 1.200 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A+++ -30 %
- Display LED Touch con recomendación de carga
- **Programas especiales: Automático, Automático delicado, Rápido 15/30 min, AntiAlergias, Limpieza tambor**
- Funciones especiales: Pausa+Carga, SpeedPerfect
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso. 10 años de garantía
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 137 kWh/9.900 litros

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Lavadoras EcoSilence con función secado

WDU28540ES
EAN: 4242005079803
Precio ref. final:

Serie | **6**
Blanco
1.145 €

- **Capacidad de lavado/secado / r.p.m.: 10/6 kg / 1.400 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A
- Display LED Touch Control con recomendación de carga
- Iluminación interior del tambor
- **Lava y seca hasta 6 kg sin interrupción**
- **Programas especiales: Vapor, MyTime, Lavar&secar 60', Rápido 15 min, AntiAlergias**
- **Funciones especiales: SpeedPerfect, AntiAlergias, Pausa+Carga**
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso. 10 años de garantía
- Ajuste del grado de secado mediante sensores
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- **Condensador autolimpiante**
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 244 kWh/13.800 litros

WVH2849XEP
EAN: 4242005092505
Precio ref. final:

Serie | **6**
Acero mate antihuellas
1.265 €

- **Capacidad lavado/secado / r.p.m.: 7/4 kg / 1.400 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A
- Display LED con recomendación de carga
- **Lava y seca hasta 4 kg sin interrupción**
- **Programas especiales: Vapor, AntiAlergias vapor, Lavar&secar 60', Rápido 15 min**
- Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso. 10 años de garantía
- Ajuste del grado de secado mediante sensores
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- **Condensador autolimpiante**
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 132 kWh/10.000 litros

WVH28471EP
EAN: 4242005092499
Precio ref. final:

Serie | **6**
Blanco
1.075 €

- **Capacidad lavado/secado / r.p.m.: 7/4 kg / 1.400 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A
- Display LED con recomendación de carga
- **Lava y seca hasta 4 kg sin interrupción**
- **Programas especiales: Vapor, AntiAlergias vapor, Lavar&secar 60', Rápido 15 min**
- Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso. 10 años de garantía
- Ajuste del grado de secado mediante sensores
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- **Condensador autolimpiante**
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 132 kWh/10.000 litros

*Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente)
**La garantía actúa siempre y cuando los daños ocasionados sean producidos por el agua y por fallo del sistema. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop

WAT2846XES

Serie | **6**

EAN: 4242005032600
Acero mate antihuellas
Precio ref. final: 785 €

- **Capacidad/r.p.m.: 9 kg / 1.400 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A+++ -30 %
- Display LED con recomendación de carga
- **Programas especiales: Rápido 15/30 min, Sport, AntiAlergias, Limpieza tambor**
- Funciones especiales: Pausa+Carga, SpeedPerfect
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso. 10 años de garantía
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 152 kWh/11.220 litros

WAT28491ES

Serie | **6**

EAN: 4242005032617
Blanco
Precio ref. final: 690 €

- **Capacidad/r.p.m.: 9 kg / 1.400 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A+++ -30 %
- Display LED con recomendación de carga
- **Programas especiales: Rápido 15/30 min, Sport, AntiAlergias, Limpieza tambor**
- Funciones especiales: Pausa+Carga, SpeedPerfect
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso. 10 años de garantía
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 152 kWh/11.220 litros

WAT24491ES

Serie | **6**

EAN: 4242005093755
Blanco
Precio ref. final: 640 €

- **Capacidad/r.p.m.: 9 kg / 1.200 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A+++ -30 %
- Display LED con recomendación de carga
- **Programas especiales: Rápido 15/30 min, Sport, AntiAlergias, Limpieza tambor**
- Funciones especiales: Pausa+Carga, SpeedPerfect
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso. 10 años de garantía
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 152 kWh/11.220 litros

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Lavadoras

WUQ2848XES

Serie | **6**
Acero inox. antihuellas

EAN: 4242005053483
Precio ref. final: 725 €

- **Capacidad/r.p.m.: 8 kg / 1.400 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A+++ -30%
- Display LED con recomendación de carga
- **Programas especiales: Rápido 15/30 min, AntiAlergias, Mix, Edredones, Limpieza tambor**
- Funciones especiales: Pausa+Carga, SpeedPerfect
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso. 10 años de garantía
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua
- Paneles laterales antivibración
- **Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 82 cm o más**
- Consumo de energía y agua anual: 135 kWh/9.680 litros

WUQ28468ES

Serie | **6**
Blanco

EAN: 4242005053476
Precio ref. final: 630 €

- **Capacidad/r.p.m.: 8 kg / 1.400 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A+++ -30%
- Display LED con recomendación de carga
- **Programas especiales: Rápido 15/30 min, AntiAlergias, Mix, Edredones, Limpieza tambor**
- Funciones especiales: Pausa+Carga, SpeedPerfect
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso. 10 años de garantía
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua
- Paneles laterales antivibración
- **Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 82 cm o más**
- Consumo de energía y agua anual: 135 kWh/9.680 litros

WUQ2448XES

Serie | **6**
Acero inox. antihuellas

EAN: 4242005059690
Precio ref. final: 680 €

- **Capacidad/r.p.m.: 8 kg / 1.200 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A+++ -30%
- Display LED con recomendación de carga
- **Programas especiales: Rápido 15/30 min, AntiAlergias, Mix, Edredones, Limpieza tambor**
- Funciones especiales: Pausa+Carga, SpeedPerfect
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso. 10 años de garantía
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua
- Paneles laterales antivibración
- **Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 82 cm o más**
- Consumo de energía y agua anual: 135 kWh/9.680 litros

WUQ24468ES

Serie | **6**
Blanco

EAN: 4242005059683
Precio ref. final: 580 €

- **Capacidad/r.p.m.: 8 kg / 1.200 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A+++ -30%
- Display LED con recomendación de carga
- **Programas especiales: Rápido 15/30 min, AntiAlergias, Mix, Edredones, Limpieza tambor**
- Funciones especiales: Pausa+Carga, SpeedPerfect
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso. 10 años de garantía
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua
- Paneles laterales antivibración
- **Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 82 cm o más**
- Consumo de energía y agua anual: 135 kWh/9.680 litros

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

WAN2426XES

Serie | **4**

EAN: 4242002936512

Acero mate antihuellas

Precio ref. final: 620 €

- **Capacidad/r.p.m.: 7 kg / 1.200 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A+++ -10%
- Display LED con recomendación de carga
- **Programas especiales: Rápido 15/30 min, AntiAlergias, Mix, Edredones, Limpieza tambor**
- Funciones especiales: Pausa+Carga, SpeedPerfect
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso. 10 años de garantía
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 157 kWh/9.020 litros

WAN24260ES

Serie | **4**

EAN: 4242002936017

Blanco

Precio ref. final: 520 €

- **Capacidad/r.p.m.: 7 kg / 1.200 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A+++ -10%
- Display LED con recomendación de carga
- **Programas especiales: Rápido 15/30 min, AntiAlergias, Mix, Edredones, Limpieza tambor**
- Funciones especiales: Pausa+Carga, SpeedPerfect
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso. 10 años de garantía
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Consumo de energía y agua anual: 157 kWh/9.020 litros

WAE20067ES

Serie | **2**

EAN: 4242002861784

Blanco

Precio ref. final: 475 €

- **Capacidad/r.p.m.: 7 kg / 1.000 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A+++
- Indicadores luminosos
- **Programas especiales: Delicado/Seda, Lana**
- Paneles laterales antivibración
- **Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 82 cm o más**
- Consumo de energía y agua anual: 172 kWh/10.780 litros

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Lavadoras totalmente integrables

WIW28300ES Serie | **6**
EAN: 4242002958668 Blanco
Precio ref. final: 955 €

- **Capacidad/r.p.m.: 8 kg / 1.400 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A+++ -20%
- Display LED con recomendación de carga
- Iluminación interior del tambor
- **Sistema Cardan fácil instalación desde el frontal**
- **Programas especiales: Mix, Sintéticos, Lana**
- Funciones especiales: Pausa+Carga, SpeedPerfect
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso. 10 años de garantía
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- Consumo de energía y agua anual: 157 kWh/9.900 litros

WIW24300ES Serie | **6**
EAN: 4242002958675 Blanco
Precio ref. final: 895 €

- **Capacidad/r.p.m.: 8 kg / 1.200 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A+++ -20%
- Display LED con recomendación de carga
- Iluminación interior del tambor
- **Sistema Cardan fácil instalación desde el frontal**
- **Programas especiales: Mix, Sintéticos, Lana**
- Funciones especiales: Pausa+Carga, SpeedPerfect
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso. 10 años de garantía
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- Consumo de energía y agua anual: 157 kWh/9.900 litros

WIW24301ES Serie | **6**
EAN: 4242005180455 Blanco
Precio ref. final: 835 €

NUEVO

- **Capacidad/r.p.m.: 7 kg / 1.200 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A+++ -20%
- Display LED con recomendación de carga
- Iluminación interior del tambor
- **Sistema Cardan fácil instalación desde el frontal**
- **Programas especiales: Mix, Sintéticos, Lana**
- Funciones especiales: Pausa+Carga, SpeedPerfect
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso. 10 años de garantía
- Sensor 3G: control de desequilibrios de carga
- Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua
- Paneles laterales antivibración
- Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- Consumo de energía y agua anual: 139 kWh/8.800 litros

Disponibilidad septiembre 2019

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Lavadoras totalmente integrables

WIA24202ES Serie | **2**
EAN: 4242005032396 Blanco
Precio ref. final: 835 €

- **Capacidad/r.p.m.: 7 kg / 1.200 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A++
- Display LED
- **Programas especiales: Rápido 15 min, Sport, AntiAlergias**
- Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- Consumo de energía y agua anual: 193 kWh/10.340 litros

Disponibilidad hasta agosto 2019

WIA20001ES Serie | **2**
EAN: 4242005032402 Blanco
Precio ref. final: 760 €

- **Capacidad/r.p.m.: 7 kg / 1.000 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética*: A++
- Indicadores luminosos
- **Programas especiales: Sintéticos, Delicado/Seda, Lana**
- Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- Consumo de energía y agua anual: 193 kWh/10.340 litros

Disponibilidad hasta agosto 2019

Lavadoras totalmente integrables con función secado

WKD28541EE Serie | **6**
EAN: 4242002871417 Blanco
Precio ref. final: 1.530 €

- **Capacidad de lavado/secado / r.p.m.: 7/4 kg / 1.400 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética**: B
- Display LED
- **Sistema Cardan fácil instalación desde el frontal**
- **Lava y seca hasta 4 kg sin interrupción**
- **Programas especiales: Rápido 15 min, Sport, AntiAlergias**
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía*** de por vida
- Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- Consumo de energía y agua: 270 kWh/10.400 litros

WKD24361EE Serie | **4**
EAN: 4242002870205 Blanco
Precio ref. final: 1.265 €

- **Capacidad de lavado/secado / r.p.m.: 7/4 kg / 1.200 r.p.m.**
- Clase de eficiencia energética**: B
- Display LED
- **Lava y seca hasta 4 kg sin interrupción**
- **Programas especiales: Mix, Sintéticos, Lana**
- Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- Consumo de energía y agua: 266 kWh/10.000 litros

*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
**Dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente)
***La garantía actúa siempre y cuando los daños ocasionados sean producidos por el agua y por fallo del sistema. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop

Secadoras bomba de calor

WTYH7710ES
EAN: 4242005100583
Precio ref. final:

HomeProfessional Serie | **8**
Blanco
1.555 €

Home Connect

- Home Connect: conectividad vía app
- Capacidad: 9 kg
- Clase de eficiencia energética*: A++
- **Condensador autolimpiante**
- Display TFT
- **Iluminación interior del tambor**
- Puerta de cristal reversible
- **Programas especiales: Secado con cesto, Rápido 40 min, Edredones, AntiAlergias, Temporizado frío, Temporizado caliente**
- Incluye accesorio de cesto para ropa delicada
- Funciones especiales: Pausa+Carga, Memoria
- Ajuste de grado de secado mediante sensores
- Programación diferida e indicación del tiempo restante
- Posibilidad de conexión a desagüe con tubo de desagüe incluido
- Tambor inox con palas asimétricas
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Para instalación en columna los accesorios compatibles son: WTZ11400 o WTZ20410
- Consumo de energía anual: 259 kWh

WTY88809ES
EAN: 4242005030804
Precio ref. final:

HomeProfessional Serie | **8**
Blanco
1.615 €

- Capacidad: 9 kg
- Clase de eficiencia energética*: A+++ -10%
- **Condensador autolimpiante**
- Display TFT
- **Iluminación interior del tambor**
- Puerta de cristal reversible
- **Programas especiales: Secado con cesto, Rápido 40 min, Edredones, Temporizado frío, Temporizado caliente**
- Incluye accesorio de cesto para ropa delicada
- Funciones especiales: Pausa+Carga, Memoria
- Ajuste de grado de secado mediante sensores
- Programación diferida e indicación del tiempo restante
- Posibilidad de conexión a desagüe con tubo de desagüe incluido
- Tambor inox con palas asimétricas
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Para instalación en columna los accesorios compatibles son: WTZ11400 o WTZ20410
- Consumo de energía anual: 175 kWh

WTW87640ES
EAN: 4242005095742
Precio ref. final:

Serie | **6**
Blanco
1.075 €

- Capacidad: 8 kg
- Clase de eficiencia energética*: A+++
- **Condensador autolimpiante**
- Display LED Touch
- **Iluminación interior del tambor**
- **Programas especiales: Secado con cesto, Rápido 40 min, AntiAlergias, Edredones, Temporizado frío, Temporizado caliente**
- Incluye accesorio de cesto para ropa delicada
- Funciones especiales: Pausa+Carga
- Ajuste de grado de secado mediante sensores
- Programación diferida e indicación del tiempo restante
- Posibilidad de conexión a desagüe con tubo de desagüe incluido
- Tambor inox con palas asimétricas
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Para instalación en columna los accesorios compatibles son: WTZ27400 o WTZ27410
- Consumo de energía anual: 177 kWh

WTW87641ES
EAN: 4242005160235
Precio ref. final:

Serie | **6**
Blanco
955 €

NUEVO

- Capacidad: 8 kg
- Clase de eficiencia energética*: A+++
- **Condensador autolimpiante**
- Display LED
- **Iluminación interior del tambor**
- **Programas especiales: Rápido 40 min, Sport, Plumas, Temporizado frío, Temporizado caliente**
- Ajuste de grado de secado mediante sensores
- Programación diferida e indicación del tiempo restante
- Posibilidad de conexión a desagüe con tubo de desagüe incluido
- Tambor inox con palas asimétricas
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Para instalación en columna los accesorios compatibles son: WTZ11400 o WTZ20410
- Consumo de energía anual: 176 kWh

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

WTG8729XEE

EAN: 4242005030811
Precio ref. final:

Serie | **6**
Acero mate antihuellas
1.120 €

- Capacidad: 9 kg
- Clase de eficiencia energética*: A++
- **Condensador autolimpiante**
- Display LED
- **Iluminación interior del tambor**
- **Programas especiales: Secado con cesto, Rápido 40 min, Temporizado caliente**
- Incluye accesorio de cesto para ropa delicada
- Funciones especiales: Pausa+Carga
- Ajuste de grado de secado mediante sensores
- Programación diferida e indicación del tiempo restante
- Posibilidad de conexión a desagüe con tubo de desagüe incluido
- Tambor inox con palas asimétricas
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Para instalación en columna los accesorios compatibles son WTZ2742X o WTZ2041X
- Consumo de energía anual: 259 kWh

WTG87239EE

EAN: 4242005034642
Precio ref. final:

Serie | **6**
Blanco
1.025 €

- Capacidad: 9 kg
- Clase de eficiencia energética*: A++
- **Condensador autolimpiante**
- Display LED
- **Iluminación interior del tambor**
- **Programas especiales: Secado con cesto, Rápido 40 min, Temporizado caliente**
- Incluye accesorio de cesto para ropa delicada
- Funciones especiales: Pausa+Carga
- Ajuste de grado de secado mediante sensores
- Programación diferida e indicación del tiempo restante
- Posibilidad de conexión a desagüe con tubo de desagüe incluido
- Tambor inox con palas asimétricas
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Para instalación en columna los accesorios compatibles son: WTZ11400 o WTZ20410
- Consumo de energía anual 259 kWh

WTG87249ES

EAN: 4242005134410
Precio ref. final:

Serie | **6**
Blanco
895 €

NUEVO

- Capacidad: 8 kg
- Clase de eficiencia energética*: A++
- **Condensador autolimpiante**
- Display LED
- **Programas especiales: Rápido 40 min, Temporizado frío, Temporizado caliente**
- Funciones especiales: Pausa+Carga
- Ajuste de grado de secado mediante sensores
- Programación diferida e indicación del tiempo restante
- Posibilidad de conexión a desagüe con tubo de desagüe incluido
- Tambor inox con palas asimétricas
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Para instalación en columna los accesorios compatibles son: WTZ11400 o WTZ20410
- Consumo de energía anual: 233 kWh

WTR85V90ES

EAN: 4242005110032
Precio ref. final:

Serie | **4**
Blanco
760 €

NUEVO

- Capacidad: 8 kg
- Clase de eficiencia energética*: A++
- **Filtro de fácil limpieza**
- Display LED
- **Programas especiales: Rápido 40 min, Temporizado frío, Temporizado caliente**
- Ajuste de grado de secado mediante sensores
- Programación diferida e indicación del tiempo restante
- Posibilidad de conexión a desagüe
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Para instalación en columna los accesorios compatibles son: WTZ27400 o WTZ27410
- Consumo de energía anual: 235 kWh

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Secadoras de condensación

WTG86260EE

Serie | **6**
EAN: 4242002942483
Blanco
Precio ref. final:
690 €

- Capacidad: 8 kg
- Clase de eficiencia energética*: B
- Display LED
- **Iluminación interior del tambor**
- **Programas especiales: Rápido 40 min, AntiAlergias, Temporizado frío, Temporizado caliente**
- Ajuste de grado de secado mediante sensores
- Programación diferida e indicación del tiempo restante
- Posibilidad de conexión a desagüe con tubo de desagüe incluido
- Tambor inox con palas asimétricas
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Para instalación en columna los accesorios compatibles son: WTZ11400 o WTZ20410
- Consumo de energía anual: 561 kWh

WTG84260EE

Serie | **6**
EAN: 4242002942827
Blanco
Precio ref. final:
640 €

- Capacidad: 8 kg
- Clase de eficiencia energética*: B
- Display LED
- **Iluminación interior del tambor**
- **Programas especiales: Rápido 40 min, AntiAlergias, Temporizado frío, Temporizado caliente**
- Ajuste de grado de secado mediante sensores
- Programación diferida e indicación del tiempo restante
- Posibilidad de conexión a desagüe con tubo de desagüe incluido
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Para instalación en columna los accesorios compatibles son: WTZ11400 o WTZ20410
- Consumo de energía anual: 561 kWh

WTG86262ES

Serie | **6**
EAN: 4242005030798
Blanco
Precio ref. final:
560 €

- Capacidad: 7 kg
- Clase de eficiencia energética*: B
- Display LED
- **Programas especiales: Rápido 40 min, AntiAlergias, Temporizado frío, Temporizado caliente**
- Funciones especiales: Pausa+Carga
- Ajuste de grado de secado mediante sensores
- Programación diferida e indicación del tiempo restante
- Posibilidad de conexión a desagüe con tubo de desagüe incluido
- Posibilidad de instalación bajo encimeras en muebles de altura 85 cm o más
- Para instalación en columna los accesorios compatibles son: WTZ11400 o WTZ20410
- Consumo de energía anual: 501 kWh

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

	NUEVO **WTZ1110** EAN: 4242002101484 Precio ref. final: 15 €	**Tubo de evacuación de agua para la secadora WTR85V90ES**
	WTZ11400 EAN: 4242002668123 Precio ref. final: 90 €	**Kit de unión con mesa extraíble** Válido para secadoras con tapa no desmontable WTY88809ES, WTYH7710ES, WTG87239EE, WTW87641ES, WTG87249ES, WTG86260EE, WTG84260EE, WTG86262ES Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 42,4 x 595,5 x 574,3 mm
	WTZ20410 EAN: 4242002761787 Precio ref. final: 20 €	**Kit de unión sin mesa extraíble** Válido para secadoras con tapa no desmontable (panel alto) WTY88809ES, WTYH7710ES, WTG87239EE, WTW87641ES, WTG87249ES, WTG86260EE, WTG84260EE, WTG86262ES Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 30,4 x 593,0 x 562,6 mm
	**WTZ2041X** EAN: 4242005078639 Precio ref. final: 45 €	**Kit de unión sin mesa extraíble** Válido para secadora acero mate antihuellas WTG8729XEE Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 30,4 x 593,0 x 562,6 mm
	NUEVO **WTZ2742X** EAN: 4242005097012 Precio ref. final: 110 €	**Kit de unión con mesa con tapa no desmontable** Válido para secadora acero mate antihuellas WTG8729XEE Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 30,4 x 593,0 x 562,6 mm
	WTZ27400 EAN: 4242005036141 Precio ref. final: 90 €	**Kit de unión con mesa extraíble** Válido para WTW87640ES, WTR85V90ES Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 42,4 x 595,5 x 574,3 mm
	WTZ27410 EAN: 4242002964201 Precio ref. final: 20 €	**Kit de unión sin mesa extraíble** Válido para WTW87640ES, WTR85V90ES Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo) sin embalaje: 34,6 x 593,0 x 556,0 mm

	WMZ20331 EAN: 4242002734682 Precio ref. final: 25 €	**Protector para lavadora** Válido para WUQ2848XES, WUQ28468ES, WUQ2448XES, WUQ24468ES
	WMZ2420 EAN: 4242002320946 Precio ref. final: 25 €	**Protector para lavadora** Válido para WAE20067ES

	WMZ20600 EAN: 4242002816814 Precio ref. final: 30 €	**Cesto para secadoras** Válido para WTW87641ES, WTG87249ES, WTR85V90ES, WTG86260EE, WTG84260EE, WTG86262ES
	SZ73055EP EAN: 4242003451977 Precio ref. final: 150 €	**Puerta de acero inoxidable para lavadora de integración** Medidas (ancho x alto): 60 x 70 cm Válido para: Lavadoras de integración: WIW28300ES, WIW24300ES, WIA24202ES, WIA20001ES, WIW24301ES Lavadoras con función secado de integración: WKD28541EE, WKD24361EE

Modos demo



WAYH890ES

Activar:

1) Encender la lavadora
2) En los primeros 15 segundos tras encender el aparato hay que pulsar la siguiente frecuencia:
   1. Seleccionar el programa en 3ª posición con el mando (se ilumina).
   2. Pulsar y mantener el botón: “Subir temperatura”
   3. Girar el mando a la derecha hasta la 4ª posición (se ilumina).
   4. Soltar el botón
3) Comienza el modo demo

Desactivar:

1) Apagar la lavadora

WDU28540ES

Activar:

1) Encender la lavadora función secado (se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora)
2) Pulsar y mantener la tecla: “60º"
3) Seleccionar la posición 3 (Mix)
4) Se activa el modo demo

Desactivar:

1) Apagar la lavadora función secado



WAT2869XES, WAT28669ES, WAT2867XES, WAT28661ES, WAT24662ES

Activar
1) Encender la lavadora (se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora)
2) Seleccionar la posición 1 (Algodón)
3) Pulsar y mantener la tecla “60º”
4) Seleccionar la posición 3 (Sintéticos)
5) Se activa el modo demo

Desactivar:
1) Apagar la lavadora



WAT2846XES, WAT28491ES, WAT24491ES, WUQ2848XES, WUQ28468ES, WUQ2448XES, WUQ24468ES

Activar
1) Apagar y encender de nuevo la lavadora (Se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora)
2) Seleccionar el programa en la posición 1
3) Pulsar y mantener la tecla de “Centrifugado”
4) Selecciona el programa en la posición 5
5) Soltar tecla

Desactivar:
1) Apagar la lavadora

WAN2426XES, WAN24260ES

Activar:

1) Encender la lavadora (se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora)
2) Seleccionar la posición 1ª (algodón)
3) Pulsar y mantener la tecla “Centrif.”
4) Seleccionar la posición 5 (Rápido 15/30)
5) Se activa el modo demo

Desactivar:

1) Apagar la lavadora



WIW28300ES, WIW24300ES

Activar:

1) Encender la lavadora (se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora)
2) Seleccionar la posición 1 (Algodón frío)
3) Pulsar y mantener la tecla “Centrif.”
4) Seleccionar la posición 5 (Algodón 60º)
5) Se activa el modo demo

Desactivar:

1) Apagar la lavadora

WTYH7710ES

Activar:

1) Encender la secadora
2) En los primeros 15 segundos tras encender el aparato, seleccionar la siguiente frecuencia:
   1. El mando debe girar hasta seleccionar el programa en 3ª posición (se ilumina).
   2. El usuario debe pulsar y mantener el botón: “Tipo secado”.
   3. Girar el mando hasta el programa en 4ª posición (se ilumina)
   4. Soltar el botón
3) Empieza el modo Demo

Desactivar:

1) Apagar la secadora.



WTY88809ES

Activar:

1) Encender la secadora
2) En los primeros 15 segundos tras encender el aparato, seleccionar la siguiente frecuencia:
   1. El mando debe girar hasta seleccionar el programa en 3ª posición (se ilumina).
   2. El usuario debe pulsar y mantener un botón: “Ajuste de secado”.
   3. Girar el mando hasta el programa en 4ª posición (se ilumina)
   4. Soltar el botón
3) Empieza el modo Demo

Desactivar:

1) Apagar la secadora.

WTW87640ES

Activar:

1) Encender la secadora (se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora)
2) Esperar a que se seleccione el programa algodón (1ª Posición)
3) Se debe pulsar y mantener el botón: “Seco armario”.
4) Girar el mando hasta el programa en 3ª posición (Mix). Se ilumina
5) Soltar el botón

Desactivar:

1) Apagar la secadora

Planos de instalación

Lavado



WAYH890ES

Dimensiones en mm



WAT2869XES, WAT28669ES, WAT2867XES, WAT28661ES, WAT24662ES, WAT2846XES, WAT28491ES, WAT24491ES

Dimensiones en mm



WDU28540ES

Dimensiones en mm



WVH28471EP, WVH2849XEP

Dimensiones en mm



WUQ2848XES, WUQ28468ES, WUQ2448XES, WUQ24468ES

Dimensiones en mm



WAN2426XES, WAN24260ES

Dimensiones en mm



WAE20067ES

Dimensiones en mm



WIW28300ES, WIW24300ES, WIW24301ES





Dimensiones en mm



WIA24202ES, WIA20001ES, WKD28541EE, WKD24361EE

Dimensiones en mm

Secado



WTYH7710ES, WTY88809ES, WTW87640ES, WTR85V90ES

Dimensiones en mm



WTW87641ES

Dimensiones en mm



WTG8729XEE, WTG87239EE, WTG87249ES

Dimensiones en mm



WTG86260EE, WTG84260EE, WTG86262ES

Dimensiones en mm

Características técnicas lavadoras

Características		Serie | **8**/**Home** Professional	Serie | **6**			
		Lavadoras libre instalación carga frontal				
Modelo						
Acero inoxidable antihuellas						
Acero mate antihuellas			**WAT2869XES**	**WAT2867XES**		**WAT2846XES**
Blanco		**WAYH890ES**	**WAT28669ES**	**WAT28661ES**	**WAT24662ES**	**WAT28491ES**
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1061/2010*						
Capacidad	kg	9	9	8	8	9
Clase de eficiencia energética [1]		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Consumo de energía anual [2]	kWh	152	152	137	137	152
Consumo de energía programa algodón 60 °C con carga completa	kWh	0,92	0,92	0,74	0,74	0,92
Consumo de energía programa algodón 60 °C con carga parcial	kWh	0,60	0,60	0,70	0,70	0,59
Consumo de energía programa algodón 40 °C con carga parcial	kWh	0,42	0,42	0,35	0,35	0,41
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar	W	0,12/0,43	0,12/0,43	0,12/0,43	0,12/0,43	0,12/0,43
Consumo de agua anual [3]	litros	11.220	11.220	9.900	9.900	11.220
Clase de eficiencia de centrifugado [4]		B	B	B	B	B
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.400	1.400	1.400	1.200	1.400
Contenido de humedad residual [5]	%	53	53	53	53	53
Programas normales de lavado [6]		Algodón 60 ºC y algodón 40 ºC	Algodón 60 ºC y algodón 40 ºC	Algodón 60 ºC y algodón 40 ºC	Algodón 60 ºC y algodón 40 ºC	Algodón 60 ºC y algodón 40 ºC
Duración del programa algodón 60 °C con carga completa	min	285	285	210	225	285
Duración del programa algodón 60 °C con carga parcial	min	285	285	210	225	285
Duración del programa algodón 40 °C con carga parcial	min	285	285	210	225	285
Duración del modo sin apagar	min	20	20	15	20	–
Potencia sonora de lavado/centrifugado	dB(A) re 1 pW	47/71	48/73	49/74	50/74	49/75
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Prestaciones						
Home Connect		•	–	–	–	–
Dosificador i-DOS de detergente y suavizante		•	•	•	•	–
Motor EcoSilence/Universal		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua		•	•	•	•	•
Volumen del tambor	litros	65	63	63	63	63
Iluminación interior del tambor		•	–	–	–	–
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	32	32	32
Paneles antivibración		•	•	•	•	•
Programación de inicio / fin de programa	h	–/24	–/24	–/24	–/24	–/24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•
Indicación de estado de programa		Display TFT	Display LED Touch	Display LED Touch	Display LED Touch	Display LED
Señal de fin de programa: acústica / óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema protección antifugas de agua		AquaStop	AquaStop	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente		•	•	•	•	•
Sistema automático de distribución de ropa 3G		•	•	•	•	•
Reconocimiento de espuma		•	•	•	•	•
Cubeta detergente autolimpiante		•	•	•	•	•
Accesorio para detergente líquido		–	–	–	–	•
Seguro para niños		•	•	•	•	•
Programas y funciones						
Algodón		•	•	•	•	•
Algodón Eco		•	•	•	•	–
Sintéticos		•	•	•	•	•
Mix		•	•	•	•	•
Delicado/Seda		•	•	•	•	•
Lana		•	•	•	•	•
Limpieza tambor		•	•	•	•	•
Rápido 15/30 min		•/–	•/•	•/•	•/•	•/•
Antialergias		•	•	•	•	•
Sport		•	–	–	–	•
Cortinas		•	–	–	–	–
Camisas/Blusas		•	•	•	•	•
Ropa oscura		–	–	–	–	•
Plumas		–	–	–	–	•
Microfibras/Impermeab.		–	•	•	•	–
Edredones sintéticos		–	–	–	–	–
Automático delicado		•	•	•	•	–
Automático		•	•	•	•	–
Automático intensivo		–	–	–	–	–
Nocturno		•	–	–	–	•
Aclarado/Centrifugado adicional		•	•	•	•	•
Desaguado		•	•	•	•	•
Función Prelavado		•	•	•	•	–
Función SpeedPerfect		•	•	•	•	•
Función AntiManchas		16	–	–	–	–
Función Pausa+Carga		•	•	•	•	•
Velocidad máxima de centrifugado seleccionable	r.p.m.	400/600/800/1000/1200/1400	400/600/800/1200/1400	400/600/800/1200/1400	400/600/800/1000/1200	400/600/800/1200/1400
Dimensiones						
Altura del aparato	cm	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	59	59	59	59	59
Fondo del aparato (con puerta)	cm	63,2	63,2	63,2	63,2	63,2
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	108,5	106,3	106,3	106,3	106,3
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85	85	85	85
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	100
Tapa desmontable		–	–	–	–	–
Ángulo de apertura de puerta		180º	171º	171º	171º	171º
Conexión eléctrica y toma de agua						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	210	160	160	160	160
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	150	150	150
Longitud tubo de desagüe	cm	150	150	150	150	150
Mínima/máxima presión de alimentación	bar	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

• Sí tiene/– No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 ºC y 40 ºC con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato

3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60ºC y 40 ºC con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato

4) Clase eficiencia centrifugado dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente)

5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa)

6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua

Características		Serie | 6			Serie | 4	Serie | 2
		Lavadoras libre instalación carga frontal				
Modelo						
Acero inoxidable antihuellas			WUQ2848XES	WUQ2448XES		
Acero mate antihuellas					WAN2426XES	
Blanco		WAT24491ES	WUQ28468ES	WUQ24468ES	WAN24260ES	WAE20067ES
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1061/2010*						
Capacidad	kg	9	8	8	7	7
Clase de eficiencia energética [1]		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Consumo de energía anual [2]	kWh	152	135	135	157	172
Consumo de energía programa algodón 60 °C con carga completa	kWh	0,92	0,78	0,78	0,84	0,75
Consumo de energía programa algodón 60 °C con carga parcial	kWh	0,59	0,53	0,53	0,68	0,75
Consumo de energía programa algodón 40 °C con carga parcial	kWh	0,41	0,40	0,40	0,51	0,75
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar	W	0,12/0,43	0,12/0,58	0,12/0,58	0,12/0,50	0,13/1,50
Consumo de agua anual [3]	litros	11.220	9.680	9.680	9.020	10.780
Clase de eficiencia de centrifugado [4]		B	B	B	B	D
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.200	1.400	1.200	1.200	1.000
Contenido de humedad residual [5]	%	53	53	53	55	65
Programas normales de lavado [6]		Algodón 60 ºC y algodón 40 ºC	Algodón 60 ºC y algodón 40 ºC	Algodón 60 ºC y algodón 40 ºC	Algodón 60 ºC y algodón 40 ºC	Algodón 60 ºC y algodón 40 ºC
Duración del programa algodón 60 °C con carga completa	min	285	225	225	200	235
Duración del programa algodón 60 °C con carga parcial	min	285	225	225	200	235
Duración del programa algodón 40 °C con carga parcial	min	285	225	225	200	235
Duración del modo sin apagar	min	–	–	–	–	–
Potencia sonora de lavado/centrifugado	dB(A) re 1 pW	51/75	49/76	49/74	54/74	58/75
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Prestaciones						
Home Connect		–	–	–	–	–
Dosificador i–DOS de detergente y suavizante		–	–	–	–	–
Motor EcoSilence/Universal		•/–	•/–	•/–	•/–	–/•
Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua		•	•	•	–	–
Volumen del tambor	litros	63	58	58	55	55
Iluminación interior del tambor		–	–	–	–	–
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	32	30	30
Paneles antivibración		•	•	•	•	•
Programación de inicio / fin de programa	h	–/24	–/24	–/24	–/24	–/–
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	–
Indicación de estado de programa		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Indicadores luminosos
Señal de fin de programa: acústica / óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	–/•
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente		•	•	•	•	–
Sistema automático de distribución de ropa 3G		•	•	•	•	–
Reconocimiento de espuma		•	•	•	•	•
Cubeta detergente autolimpiante		•	•	•	•	–
Accesorio para detergente líquido		•	•	•	–	–
Seguro para niños		•	•	•	•	–
Programas y funciones						
Algodón		•	•	•	•	•
Algodón Eco		–	•	•	•	•
Sintéticos		•	•	•	•	•
Mix		•	•	•	•	–
Delicado/Seda		•	•	•	•	•
Lana		•	•	•	•	•
Limpieza tambor		•	•	•	•	–
Rápido 15/30 min		•/•	•/•	•/•	•/•	–/–
Antialergias		•	•	•	•	–
Sport		•	•	•	•	–
Cortinas		–	–	–	–	–
Camisas/Blusas		•	•	•	•	–
Ropa oscura		•	•	•	•	–
Plumas		•	–	–	–	–
Microfibras/Impermeab.		–	–	–	–	–
Edredones sintéticos		–	•	•	•	–
Automático delicado		–	–	–	–	–
Automático		–	–	–	–	–
Automático intensivo		–	–	–	–	–
Nocturno		•	•	•	•	–
Aclarado/Centrifugado adicional		•	•	•	•	•
Desaguado		•	•	•	•	•
Función Prelavado		–	•	•	–	–
Función SpeedPerfect		•	•	•	•	–
Función AntiManchas		–	–	–	–	–
Función Pausa+Carga		•	•	•	•	–
Velocidad máxima de centrifugado seleccionable	r.p.m.	400/600/800/1000/1200	400/600/800/1200/1400	400/600/800/1000/1200	400/600/800/1000/1200	600/1000
Dimensiones						
Altura del aparato	cm	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	59	55	55	55	55
Fondo del aparato (con puerta)	cm	63,2	58,5	58,5	60	59
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	106,3	101,6	101,6	101,7	99
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	82	82	85	82
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	100
Tapa desmontable		–	•	•	–	•
Ángulo de apertura de puerta		171º	165º	165º	180º	180º
Conexión eléctrica y toma de agua						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	160	210	210	210	160
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	150	150	150
Longitud tubo de desagüe	cm	150	150	150	150	150
Mínima/máxima presión de alimentación	bar	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

• Sí tiene/– No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 ºC y 40 ºC con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato

3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60ºC y 40 ºC con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato

4) Clase eficiencia centrifugado dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente)

5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa)

6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua

Características técnicas lavadoras

Características		Serie | 6			Serie | 2	
		Lavadoras totalmente integrables				
Modelo						
Acero inoxidable antihuellas						
Acero mate antihuellas						
Blanco		**WIW28300ES**	**WIW24300ES**	**WIW24301ES**	**WIA24202ES**	**WIA20001ES**
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1061/2010*						
Capacidad	kg	8	8	7	7	7
Clase de eficiencia energética [1]		A+++	A+++	A+++	A++	A++
Consumo de energía anual [2]	kWh	157	157	139	193	193
Consumo de energía programa algodón 60 °C con carga completa	kWh	0,85	0,85	0,74	1,03	1,03
Consumo de energía programa algodón 60 °C con carga parcial	kWh	0,74	0,74	0,65	0,82	0,82
Consumo de energía programa algodón 40 °C con carga parcial	kWh	0,44	0,44	0,4	0,64	0,64
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar	W	0,12/0,50	0,12/0,50	0,12/0,50	0,20/0,60	0,20/0,60
Consumo de agua anual [3]	litros	9.900	9.900	8.800	10.340	10.340
Clase de eficiencia de centrifugado [4]		B	B	B	C	C
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.400	1.200	1.200	1.200	1.000
Contenido de humedad residual [5]	%	53	53	53	58	63
Programas normales de lavado [6]		Algodón 60 °C y algodón 40 °C	Algodón 60 °C y algodón 40 °C	Algodón 60 °C y algodón 40 °C	Algodón 60 °C y algodón 40 °C	Algodón 60 °C y algodón 40 °C
Duración del programa algodón 60 °C con carga completa	min	270	270	240	150	150
Duración del programa algodón 60 °C con carga parcial	min	270	270	240	150	150
Duración del programa algodón 40 °C con carga parcial	min	255	255	240	150	150
Duración del modo sin apagar	min	–	–	–	–	–
Potencia sonora de lavado/centrifugado	dB(A) re 1 pW	41/67	41/66	41/66	56/70	56/70
Tipo de instalación		Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable
Prestaciones						
Home Connect		–	–	–	–	–
Dosificador i-DOS de detergente y suavizante		–	–	–	–	–
Motor EcoSilence/Universal		•/–	•/–	•/–	–/•	–/•
Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua		•	•	•	–	–
Volumen del tambor	litros	53	53	53	52	52
Iluminación interior del tambor		•	•	•	–	–
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	32	30	30
Paneles antivibración		•	•	•	–	–
Programación de inicio / fin de programa	h	–/24	–/24	–/24	–/24	–/–
Indicación de tiempo restante		•	•	•	–	–
Indicación de estado de programa		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Indicadores luminosos
Señal de fin de programa: acústica / óptica		•/•	•/•	•/•	–/•	–/•
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente		–	–	–	–	–
Sistema automático de distribución de ropa 3G		•	•	•	–	–
Reconocimiento de espuma		•	•	•	•	•
Cubeta detergente autolimpiante		•	•	•	–	–
Accesorio para detergente líquido		•	•	•	–	–
Seguro para niños		•	•	•	–	–
Programas y funciones						
Algodón		•	•	•	•	•
Algodón Eco		•	•	•	•	•
Sintéticos		•	•	•	•	•
Mix		•	•	•	•	–
Delicado/Seda		•	•	•	•	•
Lana		•	•	•	•	•
Limpieza tambor		–	–	–	–	–
Rápido 15/30 min		–/–	–/–	–	•/–	–/–
Antialergias		–	–	–	•	–
Sport		–	–	–	•	–
Cortinas		–	–	–	–	–
Camisas/Blusas		–	–	–	–	–
Ropa oscura		•	•	•	–	–
Plumas		–	–	–	–	–
Microfibras/Impermeab.		–	–	–	–	–
Edredones sintéticos		–	–	–	–	–
Automático delicado		–	–	–	–	–
Automático		–	–	–	–	–
Automático intensivo		–	–	–	–	–
Nocturno		–	–	–	•	–
Aclarado/Centrifugado adicional		•	•	•	•	•
Desaguado		•	•	•	•	•
Función Prelavado		–	–	–	–	–
Función SpeedPerfect		•	•	•	–	–
Función AntiManchas		–	–	–	–	–
Función Pausa+Carga		•	•	•	–	–
Velocidad máxima de centrifugado seleccionable	r.p.m.	400/600/800/1000/ 1200/1400	400/600/800/1000/1200	400 / 600 / 800 / 1000 / 1200	500/600/800/1000/1200	800/1000
Dimensiones						
Altura del aparato	cm	81,8	81,8	81,8	82	82
Anchura del aparato	cm	59,6	59,6	59,6	59,5	59,5
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	55,5	55,5	55,5	55	55
Fondo del aparato (con puerta)	cm	55,5	55,5	55,5	55	55
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	95,6	95,6	95,6	96	96
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	82	82	82	82	82
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	90	90
Tapa desmontable		–	–	–	–	–
Ángulo de apertura de puerta		130º	130º	130º	95º	95º
Conexión eléctrica y toma de agua						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	210	210	210	220	220
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud tubo entrada agua	cm	220	220	220	200	200
Longitud tubo de desagüe	cm	220	220	220	200	200
Mínima/máxima presión de alimentación	bar	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

• Sí tiene/– No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 ºC y 40 ºC con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato

3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60ºC y 40 ºC con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato

4) Clase eficiencia centrifugado dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente)

5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa)

6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua

Características		Serie | 6		Serie | 6	Serie | 4
		Lavadoras con función secado		**Lavadoras con función secado integrables**	
Modelo					
Acero mate antihuellas			**WVH2849XEP**		
Blanco		**WDU28540ES**	**WVH28471EP**	**WKD28541EE**	**WKD24361EE**
Ficha de producto según Directiva 96/60/CE*					
Clase de eficiencia energética [1]		A	A	B	B
Consumo de energía para lavado, centrifugado y secado	kWh	6,82	4,76	5,40	5,60
Consumo de energía para lavado y centrifugado	kWh	1,22	0,66	1,35	1,33
Clase de eficacia de lavado [2]		A	A	A	A
Agua restante tras el centrifugado [3]	%	44	50	52	52
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.400	1.400	1.400	1.200
Capacidad de lavado	kg	10	7	7	7
Capacidad de secado	kg	6	4	4	4
Consumo de agua para lavado, centrifugado y secado	litros	125	57	90	92
Consumo de agua para lavado y centrifugado	litros	69	50	52	50
Tiempo de lavado y secado	min	630	585	435	425
Consumo de energía anual lavado, centrifugado y secado [4]	kWh	1.364	952	1.080	1.120
Consumo de agua anual lavado, centrifugado y secado [4]	litros	25.000	11.400	18.000	18.400
Consumo de energía anual lavado y centrifugado [5]	kWh	244	132	270	266
Consumo de agua anual lavado y centrifugado [5]	litros	13.800	10.000	10.400	10.000
Potencia sonora de lavado/centrifugado/secado	dB(A) re 1 pW	47/71/61	46/74/61	57/74/60	57/74/60
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Totalmente integrable	Totalmente integrable
Prestaciones					
Home Connect		–	–	–	–
Tecnología de condensación: aire / agua		–/•	•/–	–/•	–/•
Motor EcoSilence/Universal		•/–	•/–	–/•	–/•
Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua		•	•	–	–
Volumen del tambor	litros	70	56	52	52
Iluminación interior del tambor		•	–	–	–
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	30	30
Paneles antivibración		•	•	–	–
Programación de fin de programa	h	24	24	24	19
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•
Indicación de estado de programa		Display LED Touch	Display LED	Display LED	Display LED
Señal de fin de programa: acústica / óptica		•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema protección antifugas de agua		AquaStop	Protección múltiple	AquaStop	Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente		•	•	–	–
Duración del ciclo de protección antiarrugas al final de programa	min	30	5	–	–
Sistema automático de distribución de ropa 3G		•	•	–	–
Reconocimiento de espuma		•	•	•	•
Cubeta detergente autolimpiante		•	•	–	–
Accesorio para detergente líquido		•	•	–	–
Seguro para niños		•	•	•	•
Programas y funciones					
Algodón		•	•	•	•
Algodón Eco		–	–	•	–
Sintéticos		–	•	•	•
Mix		•	•	•	•
Delicado/Seda		•	•	•	•
Lana		•	•	•	•
Plumas		•	–	–	–
Rápido 15 min		•	•	•	–
Wash&Dry 60 min		•	•	–	–
Antialergias		•	•	•	–
Antialergias Vapor		–	•	–	–
Sport		•	–	•	–
Nocturno		–	–	•	–
Secar normal		•	•	•	•
Secar suave		•	•	•	•
Retirar pelusas		•	•	•	•
Vapor		•	•	–	–
Aclarado/Centrifugado adicional		•	•	•	•
Desaguado		•	•	•	•
Función Prelavado		•	–	•	•
Función SpeedPerfect		•	•	–	–
Función MyTime		•	–	–	–
Función Pausa+Carga		•	•	–	–
Velocidad máxima de centrifugado seleccionable	r.p.m.	400/600/800/1200/1400	400/600/800/1000/1400	600/800/1000/1200/1400	600/800/1000/1100/1200
Dimensiones					
Altura del aparato	cm	84,8	84,8	82	82
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,5	59,5
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	62	59	55	55
Fondo del aparato (con puerta)	cm	65,4	63,4	55	55
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	114,2	108,5	96	96
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85	82	82
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	90	90
Tapa desmontable		–	–	–	–
Ángulo de apertura de puerta		130º	180º	95º	95º
Conexión eléctrica y toma de agua					
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.050	2.200	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	210	210	220	220
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	200	200
Longitud tubo de desagüe	cm	150	150	200	200
Mínima/máxima presión de alimentación	bar	1-10	1-10	1-10	1-10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

• Sí tiene/– No tiene

*Directiva 96/60/CE de la Comisión de 19 de septiembre de 1996 por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 92/75/CEE del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras-secadoras combinadas domésticas.

1. Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente)
2. Clase de eficacia de lavado dentro del rango A (más alto) a G (más bajo)
3. Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa)
4. Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que siempre seca la ropa en la lavadora-secadora (200 ciclos)
5. Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que nunca seca la ropa en la lavadora-secadora (200 ciclos)

Características técnicas secadoras

Características		Serie | **8**/**Home** Professional		Serie | **6**		
		Secadoras con bomba de calor				
Modelo						
Acero mate antihuellas				**WTG8729XEE**		
Blanco		**WTYH7710ES**	**WTY88809ES**	**WTG87239EE**	**WTW87640ES**	**WTW87641ES**
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 392/2012*						
Capacidad	kg	9	9	9	8	8
Tipo de secadora		Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación
Clase de eficiencia energética [1]		A++	A+++	A++	A+++	A+++
Consumo de energía anual [2]	kWh/año	259	175	259	177	176
Secadora de tambor		Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Consumo de energía programa normal algodón con carga completa	kWh	2,06	1,42	2,06	1,44	1,42
Consumo de energía programa normal algodón con carga parcial	kWh	1,24	0,83	1,24	0,85	0,83
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar [3]	W	0,1/0,1	0,13/0,13	0,1/0,75	0,1/0,1	0,1/0,5
Duración del modo sin apagar	min	30	30	–	30	–
Programa de secado normal [4]		Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar
Duración ponderada del programa con carga completa y carga parcial	min	133	190	133	118	117
Duración del programa algodón con carga completa	min	166	240	166	148	148
Duración del programa algodón con carga parcial	min	108	152	108	95	94
Clase de la eficiencia de la condensación [5]		A	A	A	B	B
Eficiencia de condensación ponderada con carga completa y carga parcial	%	91	91	91	87	88
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa	%	91	87	91	86	88
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial	%	91	94	91	88	88
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	64	61	65	64	64
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Gas refrigerante [6]		R290	R134a	R290	R290	R290
Cantidad de gas	kg	–	0,28	–	–	–
Equivalente CO_2-Total PCA [7]	t	–	0,4	–	–	–
Prestaciones						
Home Connect		•	–	–	–	–
Secadora con bomba de calor		•	•	•	•	•
Condensador autolimpiante		•	•	•	•	•
Filtro de fácil limpieza		–	–	–	–	–
Control de secado		Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado
Material tambor		Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Volumen del tambor	litros	112	112	112	112	112
Iluminación interior del tambor		•	•	•	•	•
Diámetro interior ojo de buey	cm	39	39	39	39	39
Puerta de cristal		•	•	•	•	–
Bisagras de la puerta		Reversible	Reversible	Derecha	Derecha	Derecha
Paneles antivibración		•	•	•	•	•
Cesto para ropa delicada		•	•	•	•	–
Máxima programación de fin de programa	h	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•
Indicación: limpieza de filtro/vaciado de depósito		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Indicación de estado de programa		TFT	TFT	Display LED	Display LED Touch	Display LED
Señal de fin de programa: acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Duración del ciclo de protección antiarrugas a fin de programa	min	60	60	60	120	60
Seguro para niños		•	•	•	•	•
Programas y funciones						
Algodón: Extra seco para guardar		•	•	•	•	•
Algodón: Seco para guardar		•	•	•	•	•
Algodón: Seco plancha		•	•	•	•	•
Sintéticos: Extra seco para guardar		•	•	•	•	•
Sintéticos: Seco para guardar		•	•	•	•	•
Sintéticos: Seco plancha		•	•	•	•	•
Mix		•	•	•	•	•
Delicado		•	•	•	•	–
Secado con cesto		•	•	•	•	–
Rápido 40 min		•	•	•	•	•
Sport		•	•	•	•	•
Plumas		•	•	•	•	•
Edredones sintéticos		•	•	–	•	–
Camisas/Blusas		•	•	•	•	•
Camisas 15 min		–	–	–	–	–
Toallas		•	•	•	•	•
Antialergias		•	–	–	•	–
Acabado lana		–	–	–	–	•
Temporizado frío		•	•	–	•	•
Temporizado caliente		•	•	•	•	•
Función Pausa+Carga		•	•	•	•	–
Función Memoria		•	•	–	–	–
Dimensiones						
Altura del aparato	cm	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9
Fondo del aparato (con puerta)	cm	63,4	63,4	65,2	63,4	65,2
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	108,6	108,6	109,1	108,6	109,1
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85	85	85	85
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	100
Tapa desmontable		–	–	–	–	–
Ángulo de apertura de puerta		180º	180º	175º	180º	175º
Conexión eléctrica y desagüe						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	1.000	1.000	1.000	1.000	800
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	145	145	145	145	145
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de conexión a desagüe		•	•	•	•	•
Tubo auxiliar de desagüe		•	•	•	•	•

• Sí tiene/– No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.

1. Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
2. Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa de algodón normal con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato.
3. Datos para el programa de 'algodón seco para guardar' con carga completa.
4. El programa de secado normal al cúal se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de 'algodón seco para guardar', dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para el algodón.
5. Clase de la eficiencia de la condensación dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
6. Refrigerante R407C/ R134a: La bomba de calor de la secadora contiene gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada.
7. PCA: Potencial de calentamiento atmosférico del gas fluorado

Características		Serie | 6	Serie | 4	Serie | 6		
		Secadoras con bomba de calor		**Secadoras de condensación**		
Modelo						
Acero mate antihuellas						
Blanco		**WTG87249ES**	**WTR85V90ES**	**WTG86260EE**	**WTG84260EE**	**WTG86262ES**
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 392/2012*						
Capacidad	kg	8	8	8	8	7
Tipo de secadora		Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación
Clase de eficiencia energética [1]		A++	A++	B	B	B
Consumo de energía anual [2]	kWh/año	233	235	561	561	501
Secadora de tambor		Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Consumo de energía programa normal algodón con carga completa	kWh	1,93	1,87	4,61	4,61	4,08
Consumo de energía programa normal algodón con carga parcial	kWh	1,08	1,14	2,59	2.59	2,33
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar [3]	W	0,1/0,5	0,1/0,5	0,1/0,75	0,1/0,75	0,1/0,75
Duración del modo sin apagar	min	–	–	–	–	–
Programa de secado normal [4]		Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar
Duración ponderada del programa con carga completa y carga parcial	min	117	157	97	97	87
Duración del programa algodón con carga completa	min	148	200	126	126	111
Duración del programa algodón con carga parcial	min	94	125	76	76	69
Clase de la eficiencia de la condensación [5]		A	B	B	B	B
Eficiencia de condensación ponderada con carga completa y carga parcial	%	91	83	88	88	88
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa	%	91	83	88	88	88
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial	%	91	83	88	88	88
Potencia sonora	dB(A) re 1 pW	65	65	65	65	65
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Gas refrigerante [6]		R290	R290	–	–	–
Cantidad de gas	kg	–	–	–	–	–
Equivalente CO_2-Total PCA [7]	t	–	–	–	–	–
Prestaciones						
Home Connect		–	–	–	–	–
Secadora con bomba de calor		•	•	–	–	–
Condensador autolimpiante		•	–	–	–	–
Filtro de fácil limpieza		–	•	–	–	–
Control de secado		Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado
Material tambor		Acero inoxidable	Galvanizado	Acero inoxidable	Galvanizado	Galvanizado
Volumen del tambor	litros	112	112	112	112	112
Iluminación interior del tambor		–	–	•	•	–
Diámetro interior ojo de buey	cm	39	39	39	39	39
Puerta de cristal		•	•	•	–	•
Bisagras de la puerta		Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Paneles antivibración		•	•	•	•	•
Cesto para ropa delicada		–	–	–	–	–
Máxima programación de fin de programa	h	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•
Indicación: limpieza de filtro/vaciado de depósito		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Indicación de estado de programa		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Señal de fin de programa: acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Duración del ciclo de protección antiarrugas a fin de programa	min	60	60	60	60	60
Seguro para niños		•	•	•	•	•
Programas y funciones						
Algodón: Extra seco para guardar		•	•	•	•	•
Algodón: Seco para guardar		•	•	•	•	•
Algodón: Seco plancha		•	•	•	•	•
Sintéticos: Extra seco para guardar		•	•	•	•	•
Sintéticos: Seco para guardar		•	•	•	•	•
Sintéticos: Seco plancha		•	•	•	•	•
Mix		•	•	•	•	•
Delicado		–	–	–	–	–
Secado con cesto		–	–	–	–	–
Rápido 40 min		•	•	•	•	•
Sport		•	•	•	•	•
Plumas		•	•	•	•	•
Edredones sintéticos		–	–	–	–	–
Camisas/Blusas		•	•	–	–	–
Camisas 15 min		–	–	•	•	•
Toallas		•	•	–	–	–
Antialergias		–	–	•	•	•
Acabado lana		•	•	•	•	•
Temporizado frío		•	•	•	•	•
Temporizado caliente		•	•	•	•	•
Función Pausa+Carga		•	–	–	–	•
Función Memoria		–	–	–	–	–
Dimensiones						
Altura del aparato	cm	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9
Fondo del aparato (con puerta)	cm	65,2	63,4	65,2	65,2	65,2
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	109,1	108,6	109,1	109,1	109,1
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85	85	85	85
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	100
Tapa desmontable		–	–	–	–	–
Ángulo de apertura de puerta		175º	170º	175º	175º	175º
Conexión eléctrica y desagüe						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10/16	10/16	10/16
Potencia de conexión	W	1.000	600	2.800	2.800	2.800
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	145	145	145	145	145
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de conexión a desagüe		•	•	•	•	•
Tubo auxiliar de desagüe		•	–	•	•	•

• Sí tiene/– No tiene

*Reglamento delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.

1. Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
2. Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa de algodón normal con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato.
3. Datos para el programa de 'algodón seco para guardar' con carga completa.
4. El programa de secado normal al cúal se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de 'algodón seco para guardar', dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para el algodón.
5. Clase de la eficiencia de la condensación dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
6. Refrigerante R407C/ R134a: La bomba de calor de la secadora contiene gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada.
7. PCA: Potencial de calentamiento atmosférico del gas fluorado