

¿Qué destacar de los lavavajillas Bosch?

1

Tecnología:

- ▶ Zeolitas®
- ▶ Motor EcoSilence
- ▶ Home Connect
- ▶ Puerta deslizante

2

Equipamiento:

- ▶ 3ª Bandeja VarioDrawer Pro
- ▶ Cestas VarioFlex Pro
- ▶ Soporte para copas
- ▶ RackMatic

3

Funciones y programas:

- ▶ Función VarioSpeed
- ▶ Función Extra Secado
- ▶ Programa automático
- ▶ Programa 1 hora

Lavavajillas



El mejor cuidado y secado de la vajilla, solo puede ser Bosch.

Las Zeolitas® garantizan el mejor cuidado de la vajilla, el mínimo consumo y unos resultados de secado perfectos.



Consume hasta
un **10%** menos
que la clasificación
energética
A+++




¿Qué son las Zeolitas®?

Las Zeolitas® son minerales 100% naturales de superficie porosa, los cuales gracias a sus propiedades, permiten un secado eficiente, delicado y perfecto de la vajilla.

¿Cómo funcionan?

Las Zeolitas® absorben la humedad del interior y la transforman en calor con el que se seca la vajilla. Durante cada ciclo de lavado, se regeneran y quedan listas para comenzar de nuevo el proceso. De esta forma, se consigue un secado más eficiente, delicado y sin ningún mantenimiento.



¿Qué beneficios aporta esta tecnología?

Fundamentalmente un secado perfecto incluso de materiales plásticos. Además, mejoran la eficiencia alcanzando un ahorro energético de un 10% sobre la máxima clasificación energética del mercado A+++.

Reducen al máximo el vapor residual que puede quedar en el interior del lavavajillas una vez finalizado el ciclo seleccionado, evitando que salga al exterior al abrir la puerta.

Pero no solo eso, sino también, el mejor secado y más delicado para tu vajilla, es decir, una mayor protección y cuidado de la misma.

Bosch ofrece programas, funciones y equipamiento para todas las necesidades.

En Bosch, tanto en libre instalación como en integración, en 60 y en 45 cm, se ofrece gran variedad de programas y funciones que permiten adaptar el mejor ciclo de lavado y secado de la vajilla según la necesidad. Gracias a su equipamiento y flexibilidad, podrás adaptar la distribución interior a cada ciclo.



Home Connect

Gracias a la app gratuita de Home Connect y el dispositivo móvil, podrás estar conectado con tu lavavajillas desde cualquier lugar. Ofrece la posibilidad de:

- ▶ Recibir notificaciones de rellenado de los depósitos de sal y abrillantador.
- ▶ Seleccionar el programa y funciones que mejor se adapte a cada necesidad.
- ▶ Contador de número de pastillas en función de los ciclos consumidos.
- ▶ Diagnóstico remoto, en el cual el Servicio Técnico Oficial se conecta al lavavajillas y hace un primer análisis del funcionamiento.

Fácil acceso a la información

Los lavavajillas Bosch cuentan con unas modernas e intuitivas electrónicas que facilitan mucho su manejo. Toda la información de un vistazo:



SMS88TI36E
Serie | 8



SMS68TW03E
Serie | 6



SMS46MW19E
Serie | 4

Con Bosch eres Pro.



3ª bandeja VarioDrawer Pro

Dispone de laterales abatibles que aportan 5 cm más de profundidad, permitiendo colocar incluso tazas de café. La 3ª bandeja permite liberar espacio en la cesta inferior.



Cestas VarioFlex Pro

Son abatibles de manera alterna o conjunta, permitiendo poder lavar utensilios con una mayor profundidad.



RackMatic

Permite regular en altura la cesta superior, hasta en 3 niveles. Se puede regular ambos lados de manera independiente. Máxima seguridad para realizarlo con la cesta a plena carga.



Función VarioSpeed

Reduce la duración del ciclo de prácticamente cualquier programa hasta en un 65%, salvo el Rápido 45° y el de 1 hora.



Función Extra Secado

Se recomienda para aquellos casos de carga mixta con material plástico. Con esta función se refuerza la fase de secado aumentando la temperatura y prolongando dicha fase.



Programa 1 hora

Vajilla perfectamente limpia y seca en tan solo 60 minutos. Resultados óptimos en menos tiempo.



Programa automático

Mide el grado de suciedad de la vajilla, durante la fase de prelavado y en momentos del ciclo de lavado, y con ello adapta la presión del agua, la temperatura y la cantidad de agua necesaria.

Máxima innovación en los lavavajillas totalmente integrables Bosch.

La gama de lavavajillas integrables Bosch cuentan con la mejor tecnología: Zeolitas®, puerta deslizante, InfoLight, TimeLight... Todo ello unido a la gran variedad de programas y funciones que ofrecen las diferentes electrónicas.



TimeLight

Proyección de luz sobre el suelo que indica la fase del ciclo en la que se encuentra, tiempo restante... Se visualiza en todo tipo de suelo, color y desde cualquier ángulo, siempre y cuando no esté instalado en alto. La información proyectada es personalizable por el usuario.



InfoLight

Proyección de luz en el suelo que informa si el lavavajillas está o no en funcionamiento. Si está en funcionamiento, la proyección se verá reflejada en el suelo. En caso de su instalación en alto, esta proyección no se verá.



NUEVO

Sistema puerta deslizante

Bosch cuenta con un modelo de 81,5 cm de alto que proporciona mayor flexibilidad a la hora de su instalación:

- Permite instalación en alto, siendo más ergonómico su manejo, y reduciendo la separación entre la puerta del lavavajillas y la puerta del armario o mueble inferior. Depende de si se achafлана o no. Consultar información técnica páginas 96-97.
- Soporta más peso de puertas: hasta 11 kg.
- Alcanza zócalos menores: hasta 5 cm de altura.
- Permite instalar puertas de mueble más largas de hasta 76,5 cm.

Este sistema funciona gracias a una bisagra especial que permite que la puerta del mueble se deslice en sentido contrario a la puerta del lavavajillas, de tal forma que se evita que la puerta del mueble choque con el zócalo.



Mínimo ruido, máxima garantía.

Los lavavajillas Bosch cuentan con una tecnología innovadora que permite alcanzar unos niveles de consumo óptimos junto con el menor ruido posible, de tal forma que apenas se percibirá que el lavavajillas está en funcionamiento.



Mínimo ruido

Tanto en libre instalación como en integración, los lavavajillas Bosch cuentan con tecnología innovadora, que permite obtener los mejores resultados no solo de lavado y secado de la vajilla, sino también de ruido.

Gracias al motor EcoSilence (robusto, duradero, silencioso y eficiente) y al aislamiento que poseen, prácticamente no se oyen.

Máxima garantía

Bosch ofrece en todos sus lavavajillas 10 años de garantía en la cuba. Además, gran parte de los modelos cuentan con un doble sistema antifugas AquaStop que corta la entrada de agua en el interior y evita que salga al exterior. Garantía* de por vida.

Programa Nocturno

Recomendado especialmente para la noche, donde los niveles de ruido provocados por la presión del agua o la señal de fin de ciclo desaparece y se reducen a mínimos o incluso inexistentes.



* Siempre y cuando los daños ocasionados se provoquen por el agua como consecuencia de un fallo del sistema. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop



Glosario



3ª bandeja VarioDrawer

Evita colocar un cestillo en la bandeja inferior y permite colocar los cubiertos de manera ordenada.



3ª bandeja VarioDrawer Pro

Evita colocar un cestillo en la bandeja inferior y permite colocar los cubiertos de manera ordenada. Cuenta con zonas abatibles, lo que da mayor flexibilidad incluso para colocar tazas de café, ganando en ambos laterales hasta 5 cm de profundidad.

Accesorio para copas

Especial para aquellos casos en los que vayamos a lavar copas delicadas. El accesorio fija y protege las copas para evitar que se caigan y se puedan dañar durante el ciclo.



AquaStop

Doble sistema antifugas que cuando detecta una posible fuga de agua cierra el suministro de agua en el interior y evita que salga al exterior. Garantía* de por vida.

Bandeja dosificadora de detergente


Se encuentra situado en la puerta. Una vez pasada la fase del prelavado se abre y cae al depósito de la cesta superior. De esta manera, se consigue una perfecta disolución y distribución del detergente por todo el interior del lavavajillas.

Bloqueo seguridad para niños electrónica

Al activarse evita que los niños puedan modificar los ajustes de la electrónica en cualquier momento.

Bloqueo seguridad para niños puerta

Al activarse evita que los niños puedan abrir la puerta en cualquier momento.



Cestas VarioFlex

Varillas abatibles que permiten adaptar la distribución de la vajilla en las cestas según la necesidad de cada momento.



Cestas VarioFlex Pro

Varillas que ofrecen mayor flexibilidad, ya que al ser abatibles, incluso de manera alterna, las señaladas con topes rojos, se gana espacio para introducir vajilla con una mayor profundidad.

Función ExtraBrillo

Aumenta la cantidad de agua en el aclarado y se prolonga la fase de secado, evitando la formación de manchas y mejorando el secado de la vajilla. De esta manera, se mantiene el brillo en la vajilla como el primer día.



Función VarioSpeed

Complementaria a gran parte de los programas del lavavajillas. Consigue reducir la duración del ciclo hasta en un 65 %.



Función Extra Secado

Prolonga la fase de secado y eleva la temperatura en la misma. Gracias a ello, se consigue reforzar este proceso especialmente en aquellos casos donde hay carga mixta con material plástico.

Función Higiene Plus

Se eleva la temperatura durante un tiempo prolongado, con el fin de lograr ese alto poder de desinfección. Esta función es ideal para el lavado de cubertería, menaje común o biberones.

Función «i»

Acceso rápido a la información y ajustes básicos del lavavajillas.

Función Media Carga

Con esta opción se reduce el consumo de agua y energía, así como la duración del ciclo de lavado, adaptándolo a menos carga en el interior del lavavajillas.

Función Zona intensiva

Permite lavar las cacerolas y las sartenes con fuerte grado de suciedad en el cesto inferior. Para ello, se eleva la presión del agua y aumenta ligeramente la temperatura en la fase de lavado.



Home Connect

Permite manejar el lavavajillas desde cualquier lugar mediante el dispositivo móvil a través de la app Home Connect. Ofrece múltiples opciones y comodidades que hacen que disfrutes sin preocupaciones del lavavajillas.

Indicación de tiempo restante

Según la electrónica, informará de cuánto queda de programa para que finalice el ciclo seleccionado.

Indicador de reposición de sal y abrillantador

Avisos que se pueden observar en el display del lavavajillas, donde se avisa de la necesidad de reponer la sal y el abrillantador para los siguientes ciclos.



Infinity

Selección de los productos más diferenciales de Bosch.



InfoLight

Proyección en el suelo que indica si el lavavajillas totalmente integrable se encuentra o no en funcionamiento.

Iluminación interior

Permite una mejor visualización del interior del lavavajillas.

*La garantía únicamente actúa cuando los daños ocasionados por el agua sean como consecuencia del fallo de este sistema. Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop

Intercambiador de calor

Tecnología que evita que se produzcan choques térmicos en el interior del lavavajillas, garantizando un mejor cuidado de la vajilla, incluso de la más delicada.

**Motor EcoSilence**

Sin escobillas, robusto, duradero, muy silencioso y eficiente. Consigue mejorar los valores de eficiencia y de nivel de ruido en cada ciclo de lavado y secado de la vajilla.

**Programa automático: AquaSensor**

Mide el grado de suciedad de la vajilla, durante la fase de prelavado y en momentos del ciclo de lavado, y con ello adapta la presión, la temperatura y la cantidad de agua necesaria.

Programa 1 hora

Vajilla limpia y seca en tan solo 60 min.

Programa Copas 40°C

Para ciclos donde haya un elevado número de copas. Se adaptan los parámetros del ciclo para un lavado y secado mucho más delicado y apto para el cristal.

Programa ECO 50°C

Optimización de consumos tanto de agua como de energía durante el ciclo completo de lavado y secado de la vajilla.

**Programa intensivo**

Especialmente recomendado cuando la vajilla está muy sucia y los restos pueden estar especialmente adheridos. Alcanza una temperatura máxima de hasta 70°C.

Programa Limpieza de la cuba

Especial para el mantenimiento del lavavajillas. Elimina posibles restos y olores que puedan quedar en la cuba o en los conductos del lavavajillas. Se recomienda realizarlo una vez al mes, con el lavavajillas vacío y utilizando un limpia máquinas habitual.

Programa Nocturno

Recomendado especialmente para la noche, donde los niveles de ruido provocados por la presión del agua o la señal de fin de ciclo desaparecen y se reducen a mínimos o incluso inexistentes.

Programa Prelavado

Ciclo corto que mantiene en remojo la vajilla y elimina de una manera rápida y sencilla la suciedad superficial. No utiliza detergente.

Programa Rápido 45°C

Ciclo únicamente de lavado de la vajilla. Recomendado para aquellos casos donde la vajilla no este especialmente sucia.

Programa Rápido 60°C

Permite obtener la vajilla perfectamente limpia y seca a una temperatura menos elevada. Especialmente recomendado para vajilla mixta.

Programación diferida

Permite seleccionar a qué hora se desea que la vajilla esté perfectamente limpia y seca. Habrá que seleccionar a que hora se desea que esté lista y el lavavajillas se pondrá en funcionamiento para acabar a la hora deseada.

Protección del cristal

Válvula que incorporan los lavavajillas Bosch, cuya función es obtener la mejor calidad del agua y presión, para proteger lo máximo posible la vajilla, especialmente el cristal.

Puerta deslizante

Tipo de instalación que permite instalar los lavavajillas en alto, ganando ergonomía así como espacio para almacenaje. Permite soportar mayor peso de puerta y llegar a zócalos menores.

**RackMatic**

Permite regular hasta en 3 alturas la cesta superior, incluso a plena carga, con total seguridad. Se puede regular ambos laterales en diferentes niveles o en un mismo nivel.

**TimeLight**

Proyección en el suelo que informa de la fase del ciclo en la que se encuentra el lavavajillas, tiempo restante, etc. Visible en cualquier suelo y desde cualquier ángulo.

Todo en 1

Detección de detergentes combinados. El programa de lavado se ajusta automáticamente, de modo que siempre se obtiene un óptimo lavado y secado.

**Zeolitas®: sistema de secado perfecto**

Minerales naturales de superficie porosa que absorben la humedad y la transforman en aire caliente con el cual se seca la vajilla. Se regeneran en cada ciclo de lavado.

Lavavajillas.

60 cm, 45 cm y compacto.



Zeolitas®

Gracias a su incorporación en la tecnología de nuestros lavavajillas, obtenemos unos resultados perfectos tanto en el lavado como en el secado, garantizando el mejor cuidado de la vajilla. Conseguimos reducir el consumo hasta A+++ -10%.



Home Connect

Conecta tus electrodomésticos a tu dispositivo móvil y disfruta de múltiples ventajas.

		Serie 8		Serie 6	
Lavavajillas	Ancho	Tipo	Home Connect		
			Zeolitas®	Zeolitas®	
			8 Programas	8 Programas	
60 cm	3ª bandeja		  SMS88T136E ■	  SMS68T103E ■ SMS68TW03E □	
				  SMS68I107E ■ SMS68IW07E □	
45 cm	3ª bandeja				
Compacto					

■ Acero inoxidable antihuellas □ Blanco

Serie | 4

6 Programas

NUEVO
SMS46MI19E ■
SMS46MW19E □



NUEVO
SMS46JI19E ■
SMS46JW08E □



SPS46MI01E ■
SPS46MW01E □



SPS46II07E ■
SPS46IW07E □



SKS62E22EU □



Serie | 2

5 Programas

NUEVO
SMS25FI07E ■
SMS25FW07E □



NUEVO
SMS25DI05E ■
SMS25DW05E □



SMS25AI05E ■
SMS25AW05E □



SPS25CI05E ■
SPS25CW05E □



Lavavajillas integrables.

60 y 45 cm.



Zeolitas®

Gracias a su incorporación en la tecnología de nuestros lavavajillas, obtenemos unos resultados perfectos tanto en el lavado como en el secado, garantizando el mejor cuidado de la vajilla. Conseguimos reducir el consumo hasta A+++ -10 %.



Home Connect

Conecta tus electrodomésticos a tu dispositivo móvil y disfruta de múltiples ventajas.

				Serie 8	Serie 6	Serie 4
Ancho	Tipo	Zeolitas®		Zeolitas®		
		Home Connect				
60 cm	3ª bandeja	Totalmente integrable	 SMV88TX36E	 SMV68MX03E	 NUEVO SME46MX23E	
					 SMV46MX03E	
	Integrable			 SMI46MS01E		
		Totalmente integrable			 SMV46IX03E	
					 NUEVO SMV25DX04E	
					 SMV41D10EU	
45 cm	3ª bandeja	Totalmente integrable			 NUEVO SPV46FX00E	
					 NUEVO SPV45IX05E	



Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 cm

SMS88TI36E

EAN: 4242002957623
Precio ref. final:



Serie | 8

Acero
1.675 €



- Home Connect: conectividad vía app
- **Sistema de secado por Zeolitas®**
- Clase de eficiencia energética*: A+++ -10%
- Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
- **Capacidad: hasta 13 servicios**
- Display TFT Touch Control con imágenes y textos
- Iluminación interior
- Equipamiento Pro: **3ª bandeja VarioDrawer Pro**, RackMatic, Cesta VarioFlex Pro con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 6/6+2
- Programas especiales: Programa Rápido 60°C, Automático, Rápido 45°C, Copas 40°C, Silencio, Limpieza de la cuba
- Funciones especiales: VarioSpeed, Higiene Plus, Extra Secado, "i", Zona Intensiva
- Programación diferida hasta 24 horas
- **Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años**
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Accesorio para copas incluido
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,73 kWh/7,5 litros

SMS68TI03E

EAN: 4242002995434
Precio ref. final:



Serie | 6

Acero
1.040 €



- **Sistema de secado por Zeolitas®**
- Clase de eficiencia energética*: A+++
- Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
- **Capacidad: hasta 14 servicios**
- Display digital Touch Control exterior con indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- Equipamiento Pro: **3ª bandeja VarioDrawer Pro**, RackMatic, Cesta VarioFlex Pro con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 6/6+2
- Programas especiales: **1 hora**, Automático, Rápido 45°C, Copas 40°C, Silencio, Limpieza de la cuba
- Funciones especiales: VarioSpeed, Higiene Plus, Extra Secado, Zona Intensiva
- Programación diferida hasta 24 horas
- **Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años**
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,83 kWh/9,5 litros

SMS68TW03E

EAN: 4242002994604
Precio ref. final:

Serie | 6

Blanco
955 €



- **Sistema de secado por Zeolitas®**
- Clase de eficiencia energética*: A+++
- Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
- **Capacidad: hasta 14 servicios**
- Display digital Touch Control exterior con indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- Equipamiento Pro: **3ª bandeja VarioDrawer Pro**, RackMatic, Cesta VarioFlex Pro con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 6/6+2
- Programas especiales: **1 hora**, Automático, Rápido 45°C, Copas 40°C, Silencio, Limpieza de la cuba
- Funciones especiales: VarioSpeed, Higiene Plus, Extra Secado, Zona Intensiva
- Programación diferida hasta 24 horas
- **Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años**
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,83 kWh/9,5 litros

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

** Siempre y cuando los daños ocasionados se provoquen por el agua como consecuencia de un fallo del sistema
Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop

Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 cm

SMS68II07E

EAN: 4242002995410
Precio ref. final:

Serie | 6

Acero
920 €



- **Sistema de secado por Zeolitas®**
- Clase de eficiencia energética*: A+++
- Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
- **Capacidad: hasta 13 servicios**
- Display digital Touch Control exterior con indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- Equipamiento: RackMatic, Cesta VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 2/4
- Programas especiales: **1 hora**, Automático, Rápido 45 °C, Copas 40 °C, Silencio, Limpieza de la cuba
- Funciones especiales: VarioSpeed, Higiene Plus, Extra Secado, Zona Intensiva
- Programación diferida hasta 24 horas
- **Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años**
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,82 kWh/9,5 litros

SMS68IW07E

EAN: 4242002995427
Precio ref. final:

Serie | 6

Blanco
835 €



- **Sistema de secado por Zeolitas®**
- Clase de eficiencia energética*: A+++
- Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
- **Capacidad: hasta 13 servicios**
- Display digital Touch Control exterior con indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- Equipamiento: RackMatic, Cesta VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 2/4
- Programas especiales: **1 hora**, Automático, Rápido 45 °C, Copas 40 °C, Silencio, Limpieza de la cuba
- Funciones especiales: VarioSpeed, Higiene Plus, Extra Secado, Zona Intensiva
- Programación diferida hasta 24 horas
- **Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años**
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,82 kWh/9,5 litros

SMS46MI19E

EAN: 4242005125852
Precio ref. final:

Serie | 4

Acero
765 €



- Clase de eficiencia energética*: A++
- Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
- **Capacidad: hasta 14 servicios**
- Display digital con teclas e indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- Equipamiento: **3ª bandeja VarioDrawer**, RackMatic, Cesta VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 2/4
- Programas especiales: **1 hora**, Automático, Copas 40 °C, Limpieza de la cuba
- Funciones especiales: VarioSpeed, Higiene Plus, Extra Secado
- Programación diferida hasta 24 horas
- **Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años**
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,93 kWh/9,5 litros

Disponibilidad mayo 2019

SMS46MW19E

EAN: 4242005125869
Precio ref. final:

Serie | 4

Blanco
670 €



- Clase de eficiencia energética*: A++
- Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
- **Capacidad: hasta 14 servicios**
- Display digital con teclas e indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- Equipamiento: **3ª bandeja VarioDrawer**, RackMatic, Cesta VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 2/4
- Programas especiales: **1 hora**, Automático, Copas 40 °C, Limpieza de la cuba
- Funciones especiales: VarioSpeed, Higiene Plus, Extra Secado
- Programación diferida hasta 24 horas
- **Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años**
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,93 kWh/9,5 litros

Disponibilidad mayo 2019

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

** Siempre y cuando los daños ocasionados se provoquen por el agua como consecuencia de un fallo del sistema
Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop

Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 cm

SMS46JI19E

EAN: 4242005160426
Precio ref. final:

Serie | 4

Acero
720 €



NUEVO

- Clase de eficiencia energética*: A++
- Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
- **Capacidad: hasta 13 servicios**
- Display digital con teclas e indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- Equipamiento: RackMatic, Cesta VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 2/4
- Programas especiales: **1 hora**, Automático, Copas 40°C, Limpieza de la cuba
- Funciones especiales: VarioSpeed, Higiene Plus, Extra Secado
- Programación diferida hasta 24 horas
- **Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años**
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,92 kWh/9,5 litros

Disponibilidad mayo 2019

SMS46JW08E

EAN: 4242005160440
Precio ref. final:

Serie | 4

Blanco
625 €



NUEVO

- Clase de eficiencia energética*: A++
- Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
- **Capacidad: hasta 13 servicios**
- Display digital con teclas e indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- Equipamiento: RackMatic, Cesta VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 2/4
- Programas especiales: **1 hora**, Automático, Copas 40°C, Limpieza de la cuba
- Funciones especiales: VarioSpeed, Higiene Plus, Extra Secado
- Programación diferida hasta 24 horas
- **Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años**
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,92 kWh/9,5 litros

Disponibilidad mayo 2019

SMS25FI07E

EAN: 4242005138883
Precio ref. final:

Serie | 2

Acero
715 €



NUEVO

- Clase de eficiencia energética*: A++
- Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
- **Capacidad: hasta 14 servicios**
- Display digital con mando e indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- Equipamiento: **3ª bandeja VarioDrawer**, RackMatic, Cesta VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 0/2
- Programa especial: **1 hora**
- Funciones especiales: VarioSpeed, Media Carga
- Programación diferida hasta 24 horas
- **Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años**
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,93 kWh/9,5 litros

Disponibilidad mayo 2019

SMS25FW07E

EAN: 4242005138890
Precio ref. final:

Serie | 2

Blanco
620 €



NUEVO

- Clase de eficiencia energética*: A++
- Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
- **Capacidad: hasta 14 servicios**
- Display digital con mando e indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- Equipamiento: **3ª bandeja VarioDrawer**, RackMatic, Cesta VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 0/2
- Programa especial: **1 hora**
- Funciones especiales: VarioSpeed, Media Carga
- Programación diferida hasta 24 horas
- **Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años**
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,93 kWh/9,5 litros

Disponibilidad mayo 2019

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

** Siempre y cuando los daños ocasionados se provoquen por el agua como consecuencia de un fallo del sistema
Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop

Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 cm

SMS25DI05E

EAN: 4242005138661
Precio ref. final:

Serie | **2**

Acero
645 €



NUEVO

- Clase de eficiencia energética*: A++
- Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
- **Capacidad: hasta 13 servicios**
- Display digital con mando e indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- Equipamiento: Cesta VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 0/2
- Programa especial: **1 hora**
- Funciones especiales: VarioSpeed, Media Carga
- Programación diferida hasta 24 horas
- **Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años**
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,92 kWh/9,5 litros

Disponibilidad mayo 2019

SMS25DW05E

EAN: 4242005138876
Precio ref. final:

Serie | **2**

Blanco
550 €



NUEVO

- Clase de eficiencia energética*: A++
- Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
- **Capacidad: hasta 13 servicios**
- Display digital con mando e indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- Equipamiento: Cesta VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 0/2
- Programa especial: **1 hora**
- Funciones especiales: VarioSpeed, Media Carga
- Programación diferida hasta 24 horas
- **Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años**
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,92 kWh/9,5 litros

Disponibilidad mayo 2019

SMS25AI05E

EAN: 4242002996950
Precio ref. final:

Serie | **2**

Acero
625 €



- Clase de eficiencia energética*: A++
- Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
- **Capacidad: hasta 12 servicios**
- Display digital con mando e indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- Equipamiento: Cestas Vario
- Programa especial: **1 hora**
- Funciones especiales: VarioSpeed, Media Carga
- Programación diferida hasta 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas mixta con base Polinox®. Garantía 10 años
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,90 kWh/9,5 litros

SMS25AW05E

EAN: 4242002996967
Precio ref. final:

Serie | **2**

Blanco
525 €



- Clase de eficiencia energética*: A++
- Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
- **Capacidad: hasta 12 servicios**
- Display digital con mando e indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- Equipamiento: Cestas Vario
- Programa especial: **1 hora**
- Funciones especiales: VarioSpeed, Media Carga
- Programación diferida hasta 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas mixta con base Polinox®. Garantía 10 años
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,90 kWh/9,5 litros

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

** Siempre y cuando los daños ocasionados se provoquen por el agua como consecuencia de un fallo del sistema
Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop

Lavavajillas integrables. Ancho 60 cm

SMV88TX36E

EAN: 4242002957630
Precio ref. final:



Serie | 8

Negro
1.615 €



- ▶ Home Connect: conectividad vía app
- ▶ **Sistema de secado por Zeolitas®**
- ▶ Clase de eficiencia energética*: A+++ -10%
- ▶ Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
- ▶ **Capacidad: hasta 13 servicios**
- ▶ Display TFT Touch Control con imágenes y textos
- ▶ Iluminación interior
- ▶ TimeLight
- ▶ Equipamiento Pro: **3ª bandeja VarioDrawer Pro**, RackMatic, Cesta VarioFlex Pro con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 6/6+2
- ▶ Programas especiales: Programa Rápido 60°C, Automático, Rápido 45°C, Copas 40°C, Silencio, Limpieza de la cuba
- ▶ Funciones especiales: VarioSpeed, Higiene Plus, Extra Secado, "i", Zona Intensiva
- ▶ Programación diferida hasta 24 horas
- ▶ **Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años**
- ▶ AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- ▶ Accesorio para copas incluido
- ▶ Consumos de energía y agua por ciclo: 0,73 kWh/7,5 litros

SMV68MX03E

EAN: 4242002962726
Precio ref. final:



Serie | 6

Acero
1.200 €



- ▶ **Sistema de secado por Zeolitas®**
- ▶ Clase de eficiencia energética*: A+++
- ▶ Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
- ▶ **Capacidad: hasta 14 servicios**
- ▶ Display digital con indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- ▶ TimeLight
- ▶ Equipamiento Pro: **3ª bandeja VarioDrawer**, RackMatic, Cesta VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 2/4
- ▶ Programas especiales: Programa Rápido 60°C, Automático, Rápido 45°C, Copas 40°C, Silencio, Limpieza de la cuba
- ▶ Funciones especiales: VarioSpeed, Higiene Plus, Extra Secado, Zona Intensiva
- ▶ Programación diferida hasta 24 horas
- ▶ **Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años**
- ▶ AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- ▶ Accesorio para copas incluido
- ▶ Consumos de energía y agua por ciclo: 0,83 kWh/9,5 litros

SME46MX23E

EAN: 4242005130863
Precio ref. final:

Serie | 4

Acero
930 €



- ▶ **Sistema de instalación puerta deslizante**
- ▶ Clase de eficiencia energética*: A++
- ▶ Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
- ▶ **Capacidad: hasta 14 servicios**
- ▶ Display digital con teclas e indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- ▶ InfoLight
- ▶ Equipamiento Pro: **3ª bandeja VarioDrawer**, RackMatic, Cesta VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 2/4
- ▶ Programas especiales: **1 hora**, Automático, Silencio, Limpieza de la cuba
- ▶ Funciones especiales: VarioSpeed, Higiene Plus, Extra Secado
- ▶ Programación diferida hasta 24 horas
- ▶ **Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años**
- ▶ AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- ▶ Consumos de energía y agua por ciclo: 0,93 kWh/9,5 litros

SMV46MX03E

EAN: 4242002953526
Precio ref. final:

Serie | 4

Acero
850 €



- ▶ Clase de eficiencia energética*: A++
- ▶ Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
- ▶ **Capacidad: hasta 14 servicios**
- ▶ Display digital con teclas e indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- ▶ InfoLight
- ▶ Equipamiento Pro: **3ª bandeja VarioDrawer**, RackMatic, Cesta VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 2/4
- ▶ Programas especiales: **1 hora**, Automático, Copas 40°C, Limpieza de la cuba
- ▶ Funciones especiales: VarioSpeed, Higiene Plus, Extra Secado
- ▶ Programación diferida hasta 24 horas
- ▶ **Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años**
- ▶ AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- ▶ Consumos de energía y agua por ciclo: 0,93 kWh/9,5 litros

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

** Siempre y cuando los daños ocasionados se provoquen por el agua como consecuencia de un fallo del sistema
Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop

Lavavajillas integrables. Ancho 60 cm

SMV46IX03E

EAN: 4242002955520
Precio ref. final:

Serie | 4

Acero
790 €



- Clase de eficiencia energética*: A++
- Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
- **Capacidad: hasta 13 servicios**
- Display digital con teclas e indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- InfoLight
- Equipamiento: RackMatic, Cesta VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 2/4
- Programas especiales: **1 hora**, Automático, Copas 40°C, Limpieza de la cuba
- Funciones especiales: VarioSpeed, Higiene Plus, Extra Secado
- Programación diferida hasta 24 horas
- **Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años**
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,92 kWh/9,5 litros

SMV25DX04E

EAN: 4242005138654
Precio ref. final:

Serie | 4

Negro
670 €



NUEVO

- Clase de eficiencia energética*: A++
- Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
- **Capacidad: hasta 13 servicios**
- Indicadores luminosos y teclas
- InfoLight
- Equipamiento: Cesta VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 0/2
- Programa especial: Rápido 45°C
- Funciones especiales: VarioSpeed
- Programación diferida hasta 3/6/9 horas
- **Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años**
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,92 kWh/9,5 litros

Disponibilidad mayo 2019

SMV41D10EU

EAN: 4242002810577
Precio ref. final:

Serie | 4

Negro
625 €



- Clase de eficiencia energética*: A++
- Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
- **Capacidad: hasta 12 servicios**
- Indicadores luminosos y teclas
- InfoLight
- Equipamiento: Cesta VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 0/2
- Programa especial: Rápido 45°C
- Funciones especiales: VarioSpeed
- Cuba interior del lavavajillas de mixta Polinox®. Garantía 10 años
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,90 kWh/10 litros

SMI46MS01E

EAN: 4242002959993
Precio ref. final:

Serie | 4

Acero
840 €



- Clase de eficiencia energética*: A++
- Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
- **Capacidad: hasta 13 servicios**
- Display digital con teclas e indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- Equipamiento: RackMatic, **3ª bandeja VarioDrawer**, Cesta VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 2/4
- Programas especiales: **1 hora**, Automático, TurboSpeed, Copas 40°C, Limpieza de la cuba
- Funciones especiales: VarioSpeed, Extra Secado
- Programación diferida hasta 24 horas
- **Cuba interior del lavavajillas acero inoxidable. Garantía 10 años**
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,92 kWh/6,5 litros

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

** Siempre y cuando los daños ocasionados se provoquen por el agua como consecuencia de un fallo del sistema
Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop

Lavavajillas libre instalación. Ancho 45 cm

SPS46II07E

EAN: 4242005070886
Precio ref. final:

Serie | 4

Acero
825 €



- Clase de eficiencia energética*: A++
- Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
- **Capacidad: hasta 9 servicios**
- Display digital con teclas e indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- Equipamiento: RackMatic, Cesta VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 2/2
- Programas especiales: **1 hora**, Automático, Copas 40°C, Silencio, Limpieza de la cuba
- Funciones especiales: VarioSpeed, Higiene Plus, Extra Secado
- Programación diferida hasta 24 horas
- **Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años**
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,70 kWh/8,5 litros

SPS46IW07E

EAN: 4242005064304
Precio ref. final:

Serie | 4

Blanco
745 €



- Clase de eficiencia energética*: A++
- Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
- **Capacidad: hasta 9 servicios**
- Display digital con teclas e indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- Equipamiento: RackMatic, Cesta VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 2/2
- Programas especiales: **1 hora**, Automático, Copas 40°C, Silencio, Limpieza de la cuba
- Funciones especiales: VarioSpeed, Higiene Plus, Extra Secado
- Programación diferida hasta 24 horas
- **Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años**
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,70 kWh/8,5 litros

SPS46MI01E

EAN: 4242005070756
Precio ref. final:

Serie | 4

Acero
790 €



- Clase de eficiencia energética*: A+
- Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
- **Capacidad: hasta 10 servicios**
- Display digital con teclas e indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- Equipamiento: **3ª bandeja VarioDrawer**, RackMatic, Cesta VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 2/2
- Programas especiales: **1 hora**, Automático, Copas 40°C, Silencio, Limpieza de la cuba
- Funciones especiales: VarioSpeed, Higiene Plus, Extra Secado
- Programación diferida hasta 24 horas
- **Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años**
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,84 kWh/9,5 litros

SPS46MW01E

EAN: 4242005064311
Precio ref. final:

Serie | 4

Blanco
705 €



- Clase de eficiencia energética*: A+
- Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
- **Capacidad: hasta 10 servicios**
- Display digital con teclas e indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- Equipamiento: **3ª bandeja VarioDrawer**, RackMatic, Cesta VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 2/2
- Programas especiales: **1 hora**, Automático, Copas 40°C, Silencio, Limpieza de la cuba
- Funciones especiales: VarioSpeed, Higiene Plus, Extra Secado
- Programación diferida hasta 24 horas
- **Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años**
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,84 kWh/9,5 litros

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

** Siempre y cuando los daños ocasionados se provoquen por el agua como consecuencia de un fallo del sistema
Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop

Lavavajillas libre instalación. Ancho 45 cm

SPS25CI05E

EAN: 4242005074976
Precio ref. final:

Serie | **2**

Acero
635 €



- Clase de eficiencia energética*: A+
- Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
- **Capacidad: hasta 9 servicios**
- Display digital y mando de fácil manejo
- Equipamiento: Cesta VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 0/2
- Programa especial: **1 hora**
- Funciones especiales: VarioSpeed, Media Carga
- Programación diferida hasta 24 horas
- **Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años**
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,78 kWh/8,5 litros

SPS25CW05E

EAN: 4242005074983
Precio ref. final:

Serie | **2**

Blanco
550 €



- Clase de eficiencia energética*: A+
- Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
- **Capacidad: hasta 9 servicios**
- Display digital y mando de fácil manejo
- Equipamiento: Cesta VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 0/2
- Programa especial: **1 hora**
- Funciones especiales: VarioSpeed, Media Carga
- Programación diferida hasta 24 horas
- **Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años**
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,78 kWh/8,5 litros

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

** Siempre y cuando los daños ocasionados se provoquen por el agua como consecuencia de un fallo del sistema
Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop

Lavavajillas totalmente integrables. Ancho 45 cm

SPV46FX00E

EAN: 4242005068517
Precio ref. final:

Serie | 4

Acero
780 €



NUEVO

- Clase de eficiencia energética*: **A++**
- Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
- **Capacidad: hasta 10 servicios**
- Display digital con teclas e indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- InfoLight
- Equipamiento: **3ª bandeja VarioDrawer**, RackMatic, Cesta VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 0/2
- Programas especiales: **1 hora**, Automático, Copas 40°C, Silencio, Limpieza de la cuba
- Funciones especiales: VarioSpeed, Higiene Plus, Extra Secado
- Programación diferida hasta 24 horas
- **Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años**
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,75 kWh/9,5 litros

SPV45IX05E

EAN: 4242005068500
Precio ref. final:

Serie | 4

Acero
670 €



NUEVO

- Clase de eficiencia energética*: **A++**
- Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
- **Capacidad: hasta 9 servicios**
- Display digital con teclas e indicadores de tiempo restante, sal y abrillantador
- InfoLight
- Equipamiento: RackMatic, Cesta VarioFlex con varillas abatibles en la cesta superior/inferior: 2/2
- Programas especiales: **1 hora**, Automático, Silencio, Limpieza de la cuba
- Funciones especiales: Higiene Plus, Extra Secado
- Programación diferida hasta 24 horas
- **Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años**
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,70 kWh/8,5 litros

Lavavajillas libre instalación. Alto 45 cm

SKS62E22EU

EAN: 4242002861234
Precio ref. final:

Serie | 4

Blanco
505 €



- Clase de eficiencia energética*: **A+**
- Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
- **Capacidad: hasta 6 servicios**
- Display digital y mando de fácil manejo
- Programas especiales: Automático, Rápido 45°C
- Funciones especiales: VarioSpeed, Extra Secado
- Programación diferida hasta 24 horas
- Cuba interior del lavavajillas mixta con base Polinox®. Garantía 10 años
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
- Consumos de energía y agua por ciclo: 0,61 kWh/8 litros

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

** Siempre y cuando los daños ocasionados se provoquen por el agua como consecuencia de un fallo del sistema
Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop

	NUEVO SMZ2056 EAN: 4242005165865 Precio ref. final: 150 €	Puerta de acero inoxidable. Maneta Bosch. Para lavavajillas totalmente integrables de 60 cm de ancho. Dimensiones (alto x ancho x fondo): 719 x 590 x 21 mm.
	SZ72145EP EAN: 4242003451960 Precio ref. final: 150 €	Puerta de acero inoxidable. Maneta tubular. Para lavavajillas totalmente integrables de 45 cm de ancho. Dimensiones (alto x ancho x fondo): 700 x 440 x 21 mm.
	SAT 00573527	Puerta y zócalo de acero inoxidable para el lavavajillas integrable de 60 cm de ancho SMI46MS01E. Dimensiones: - Puerta (alto x ancho x fondo): 602 x 588,4 x 19,6 mm. - Zócalo (alto x ancho): 85 x 588,4 mm.
	SGZ1010 EAN: 4242002137513 Precio ref. final: 30 €	Extensión para AquaStop (prolongador de 2 m para tubo de agua y desagüe). Compatible con todos nuestros lavavajillas.
	SMZ5100 EAN: 4242002476247 Precio ref. final: 20 €	Cestillo para cubiertos no divisible, opcional para los lavavajillas de 60 cm de ancho con bandeja VarioDrawer.
	SMZ5300 EAN: 4242002771199 Precio ref. final: 20 €	Soporte especial que permite lavar 4 copas en la cesta inferior del lavavajillas. Compatible con cestas con varillas abatibles: 2/2, 2/4, 6/6, 6/8.

Modo demo



SMS88TI36E, SMV88TX36E

Activar:

1. Apagar el lavavajillas
2. Pulsar y mantener las teclas B + C
3. Pulsar el botón de encendido
4. Soltar los botones cuando aparezca P0 en el display
5. Pulsar la tecla B hasta que aparezca P9 en el display
6. Pulsar la tecla C para fijar el programa demo
7. Apagar el lavavajillas

Cuando el lavavajillas esté en modo demo, aparecerá "modo demo" en la pantalla TFT.

Desactivar:

1. Abrir la puerta
2. Pulsar el botón Inicio/Start durante 3 segundos (Reset) (0:01 aparecerá en el display)
3. Pulsar a la vez las teclas B + C
4. Apagar el lavavajillas



SMS68TI03E, SMS68TW03E, SMS68II07E, SMS68IW07E

Activar:

1. Apagar el lavavajillas
2. Pulsar y mantener las teclas B + C
3. Pulsar el botón de encendido
4. Soltar los botones cuando aparezca P0 en el display
5. Pulsar la tecla B hasta que aparezca P7 en el display
6. Pulsar la tecla C para fijar el programa demo (1:23 aparecerá en el display)
7. Abrir y cerrar la puerta

Desactivar:

1. Pulsar el botón Inicio/Start durante 3 segundos (Reset) (0:01 aparecerá en el display)
2. Pulsar a la vez las teclas B + C (0:01 aparecerá en el display)
3. Apagar el lavavajillas



SMS46MI19E, SMS46MW19E, SMS46JI19E, SMS46JW08E, SMI46MS01E, SPS46II07E, SPS46IW07E, SPS46MI01E, SPS46MW01E

Activar:

1. Apagar el lavavajillas
2. Pulsar y mantener las teclas B + C
3. Pulsar el botón de encendido
4. Soltar los botones cuando aparezca P0 en el display
5. Pulsar la tecla B hasta que aparezca P7 en el display
6. Pulsar la tecla C para fijar el programa demo (1:23 aparecerá en el display)
7. Abrir y cerrar la puerta

Desactivar:

1. Pulsar el botón Inicio/Start durante 3 segundos (Reset) (0:01 aparecerá en el display)
2. Pulsar a la vez las teclas B + C (0:01 aparecerá en el display)
3. Apagar el lavavajillas



SMS25FI07E, SMS25FW07E, SMS25DI05E, SMS25DW05E, SMS25AI05E, SMS25AW05E, SPS25CI05E, SPS25CW05E, SKS62E22EU

Activar:

1. Apagar el lavavajillas
2. Poner el mando en la posición 7
3. Pulsar y mantener botón Inicio
4. Encender el aparato (manteniendo apretado el botón Inicio)
5. Soltar ambos botones cuando aparezca P0 en el display
6. Girar el mando en el sentido de las agujas del reloj hasta que aparezca P7 en el display

7. Pulsar el botón Inicio para fijar el programa demo (1:23 aparecerá en el display)

Desactivar:

1. Pulsar el botón Inicio durante 3 segundos hasta que aparezca 0:01 en el display
2. Soltar botón
3. Pulsar de nuevo el botón Inicio durante 3 segundos (0:01 aparecerá en el display)
4. Apagar el lavavajillas




SMV68MX03E

Activar:

1. Apagar el lavavajillas
2. Pulsar y mantener las teclas B + C
3. Pulsar el botón de encendido
4. Soltar los botones cuando aparezca P0 en el display
5. Pulsar la tecla B hasta que aparezca P7 en el display
6. Pulsar la tecla C para fijar el programa demo (1:23 aparecerá en el display)
7. Cerrar la puerta
8. Abrir y cerrar la puerta de nuevo

Desactivar:

1. Abrir la puerta con el programa demo encendido
2. Pulsar el botón Inicio durante 3 segundos (Reset) (0:01 aparecerá en el display)
3. Pulsar las teclas B + C a la vez
4. Apagar el lavavajillas



SME46MX23E, SMV46MX03E, SMV46IX03E, SPV46FX00E, SPV45IX05E

Activar:

1. Apagar el lavavajillas
2. Pulsar y mantener las teclas B + C
3. Pulsar el botón de encendido
4. Soltar los botones cuando aparezca P0 en el display
5. Pulsar la tecla B hasta que aparezca P7 en el display
6. Pulsar la tecla C para fijar el programa demo (1:23 o la hora aparecerán en el display)

Desactivar:

1. Abrir la puerta
2. Pulsar el botón Inicio/Start durante 3 segundos (Reset) (0:01 aparecerá en el display)
3. Pulsar a la vez las teclas B + C
4. Apagar el lavavajillas







SMV25DX04E, SMV41D10EU

Activar:

1. Apagar el lavavajillas
2. Pulsar y mantener las teclas A + B
3. Pulsar el botón de encendido
4. Soltar los botones al parpadear L2 e iluminarse L3
5. Pulsar la tecla A hasta que L1, L2 y L3 se iluminen a la vez
6. Pulsar la tecla B para fijar el programa demo
7. Cerrar la puerta

Desactivar:

1. Abrir la puerta con el programa demo encendido
2. Pulsar el botón Inicio durante 3 segundos, hasta que L1 se apague
3. Pulsar las teclas A + B a la vez durante 3 segundos
4. Apagar el lavavajillas



Alturas máximas de zócalo para lavavajillas de alto 81,5 cm con TimeLight

			Nicho / aparato + patas (0 mm)	Nicho / aparato + patas (10 mm)	Nicho / aparato + patas (20 mm)	Nicho / aparato + patas (30 mm)	Nicho / aparato + patas (40 mm)	Nicho / aparato + patas (50 mm)	Nicho / aparato + patas (60 mm)	
			815	825	835	845	855	865	875	
Altura puerta mueble	Retranqueo de zócalo mueble al lavavajillas (máx. 60)	o	Altura máxima zócalo							
660 (puerta mínima)	20		100	130	140	150	160	170	180	190
	40		80	130	140	150	160	170	180	190
	60		60	125	135	145	155	165	175	185
670	20		100	130	140	150	160	170	180	190
	40		80	125	135	145	155	165	175	185
	60		60	115	125	135	145	155	165	175
680	20		100	125	135	145	155	165	175	185
	40		80	115	125	135	145	155	165	175
	60		60	110	120	130	140	150	160	170
690	20		100	115	125	135	145	155	165	175
	40		80	110	120	130	140	150	160	170
	60		60	105	115	125	135	145	155	165
700	20		100	105	115	125	135	145	155	165
	40		80	100	110	120	130	140	150	160
	60		60	95	105	115	125	135	145	155
710	20		100	95	105	115	125	135	145	155
	40		80	90	100	110	120	130	140	150
	60		60	85	95	105	115	125	135	145
720 (puerta máxima)	20		100	85	95	105	115	125	135	145
	40		80	80	90	100	110	120	130	140
	60		60	80	90	100	110	120	130	140

Nota: medidas en mm. Información de tabla de instalación de lavavajillas con TimeLight válida para un grosor de puerta estándar de 20 mm.

¿Cómo calcular la altura máxima de zócalo con TimeLight?

El TimeLight es una proyección de luz en el suelo. En función de la altura y retranqueo del zócalo, podría taparse dicha proyección. Esta tabla indica las medidas para la correcta integración.

- 1- Medida del nicho.
- 2- Ir a la columna de altura de la puerta del mueble.
- 3- Fijarse en el retranqueo (hay dos opciones, la suma es siempre 120 mm).
- 4- El corte entre la fila y la columna de altura del nicho proporciona la altura máxima del zócalo, que evita tapar la proyección del TimeLight.

Instalación de lavavajillas en alto con puerta deslizante

El lavavajillas con puerta deslizante, SME46MX23E, se puede instalar en alto, en semi-columna, lo que facilita su carga y descarga. Para su correcta integración se debe respetar una holgura entre la puerta del lavavajillas y el cajón inferior. Estas tablas indican este espacio para la correcta integración.


Instalación CON ACHAFLANADO interior del cajón

Lavavajillas totalmente integrable ancho 60 cm con PUERTA DESLIZANTE

Altura nicho A (mm)	Grosor puerta B (mm)	Altura zócalo C (mm)																									
		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	
815	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	6							
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8							
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11							
820	16		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	6						
	19		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	4	8						
	22		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11						
825	16			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	6					
	19			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11					
830	16				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6					
	19				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	4	8			
	22				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11				
835	16					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	6			
	19					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	4	8			
	22					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11			
840	16						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	6		
	19						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	4	8	
	22						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11		
845	16							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	6	
	19							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8	
	22							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11
850	16								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	
	19								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4
	22								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5
855	16									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	
	19									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	
	22									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	
860	16										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	
	19										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	
	22										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	
865	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	6							
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	4	8						
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11						
870	16		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	6					
	19		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11					
875	16			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	6				
	19			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	4	8			
	22			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11			

Instalación en alto de lavavajillas integrables

La instalación en alto de los lavavajillas integrables se puede realizar de dos maneras distintas. Las siguientes tablas contienen las separaciones necesarias (D) en milímetros entre la puerta de madera del lavavajillas y el cajón inferior. Esta separación está expresada en función de la altura del nicho (A), la altura del zócalo (C) y el grosor de la puerta (B). Los grosores de las puertas son los estándares usados para la integración del lavavajillas.



Instalación de lavavajillas en alto con puerta deslizante

El lavavajillas con puerta deslizante, SME46MX23E, se puede instalar en alto, en semi-columna, lo que facilita su carga y descarga. Para su correcta integración se debe respetar una holgura entre la puerta del lavavajillas y el cajón inferior. Estas tablas indican este espacio para la correcta integración.


Instalación SIN ACHAFLANADO interior del cajón

Lavavajillas totalmente integrable ancho 60 cm con PUERTA DESLIZANTE

Altura nicho A (mm)	Grosor puerta B (mm)	Altura zócalo C (mm)																								
		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
815	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	6					
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	8					
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
820	16		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	6					
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	8					
	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
825	16				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	6				
	19				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8				
	22				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11				
830	16					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6				
	19					3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8				
	22					3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11			
835	16						3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6				
	19						3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8			
	22						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11		
840	16							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	6			
	19							3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8			
	22								3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11	
845	16								3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	6		
	19								3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8	
	22									3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11
850	16									3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	6	
	19									3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	
	22										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5
855	16										3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	
	19										3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5
	22											3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6
860	16											3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	
	19											3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5
	22												3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5
865	16	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	6					
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	8					
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
870	16		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6				
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8					
	22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11			
875	16			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6				
	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8			
	22				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11		

Instalación en alto de lavavajillas integrables

La instalación en alto de los lavavajillas integrables se puede realizar de dos maneras distintas. Las siguientes tablas contienen las separaciones necesarias (D) en milímetros entre la puerta de madera del lavavajillas y el cajón inferior. Esta separación está expresada en función de la altura del nicho (A), la altura del zócalo (C) y el grosor de la puerta (B). Los grosores de las puertas son los estándares usados para la integración del lavavajillas.



Características técnicas lavavajillas

	Serie 8		Serie 6		Serie 4	
Características	Libre instalación 60 cm					
Modelo						
Acero inoxidable antihuellas	SMS88TI36E		SMS68TI03E		SMS68II07E	
Blanco			SMS68TW03E		SMS46MI19E	
Negro					SMS46MW19E	
Ficha de producto según Reglamento (UE) N° 1059/2010*						
Capacidad	nº de cubiertos	13	14	13	14	13
Clase de eficiencia energética ¹⁾		A+++	A+++	A+++	A++	A++
Consumo de energía anual ²⁾	kWh	211	237	234	266	262
Consumo de energía ciclo normal	kWh	0,73	0,83	0,82	0,93	0,92
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar"	W	0,5/0,5	0,5/0,5	0,5/0,5	0,1/0,1	0,1/0,1
Consumo de agua anual ³⁾	litros	2.100	2.660	2.660	2.660	2.660
Eficacia de secado ⁴⁾		A	A	A	A	A
Programa normal de lavado ⁵⁾		ECO 50 °C	ECO 50 °C	ECO 50 °C	ECO 50 °C	ECO 50 °C
Duración programa normal	minutos	225	195	195	225	225
Duración "modo sin apagar"	minutos	0	0	0	0	0
Potencia sonora ⁶⁾	dB(A) re 1 pW	42	44	46	46	46
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Eficacia de lavado		A	A	A	A	A
Consumo de agua por ciclo de lavado	litros	7,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Prestaciones						
Motor EcoSilence		•	•	•	•	•
Sistema de secado con Zeolitas		•	•	•	–	–
Intercambiador de calor		•	•	•	•	•
Protección del cristal: válvula de ajuste de dureza del agua		•	–	–	–	–
"Todo en 1": detección automática de detergentes combinados		•	•	•	•	•
Programas y funciones						
AquaSensor/nº de programas automáticos		•/1	•/1	•/1	•/1	•/1
Programa intensivo		70 °C/150-155 min	70 °C/135-140 min	70 °C/135-140 min	70 °C/125-135 min	70 °C/125-135 min
Programa normal diario o automático diario		45-65 °C/90-160 min	45-65 °C/90-150 min	45-65 °C/90-150 min	45-65 °C/90-160 min	45-65 °C/90-160 min
Programa delicado		–	–	–	–	–
Programa 1 hora		–	65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min
Programa Rápido 60 °C		60 °C/89 min	–	–	–	–
Programa ECO		50 °C/225 min	50 °C/195 min	50 °C/195 min	50 °C/225 min	50 °C/225 min
Apertura automática fin programa ECO		–	–	–	–	–
Programa Silencio		50 °C/235 min	50 °C/235 min	50 °C/235 min	–	–
Programa Copas 40 °C		40 °C/100-105 min	40 °C/90-100 min	40 °C/90-100 min	40 °C/85-90 min	40 °C/85-90 min
Programa Rápido 45 °C		45 °C/35 min	45 °C/29 min	45 °C/29 min	–	–
Programa TurboSpeed		–	–	–	–	–
Programa Prelavado		0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min
Programa Limpieza de la cuba		70 °C/90 min	70 °C/90 min	70 °C/90 min	70 °C/90 min	70 °C/90 min
Función VarioSpeed		•	•	•	•	•
Función ExtraBrillo		–	–	–	–	–
Función Zona Intensiva		•	•	•	–	–
Función Media Carga		–	–	–	–	–
Función HigienePlus		•	•	•	•	•
Función Extra Secado		•	•	•	•	•
Función "i"		•	–	–	–	–
Control del aparato						
Tecnología Home Connect		•	–	–	–	–
TouchControl frontal/superior		–/•	•/–	•/–	–/–	–/–
Display		TFT	•	•	•	•
Color de la información del display		Imágenes y textos	Blanco y rojo	Blanco y rojo	Rojo	Rojo
Indicación de reposición de sal		•	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador		•	•	•	•	•
Programación diferida	h	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•
Señal acústica fin de programa		•	–	–	–	–
Equipamiento						
3ª bandeja VarioDrawer		VarioDrawer Pro	VarioDrawer Pro	–	•	–
Tipo de cesta Vario		VarioFlex Pro	VarioFlex Pro	•	•	•
Color cestas		Plata	Plata	Plata	Plata	Plata
Bandeja dosificadora de detergentes combinados		•	•	•	•	•
Terminaciones esféricas en varillas		•	•	–	–	–
Varillas abatibles cesta superior/inferior		6/6+2	6/6+2	2/4	2/4	2/4
Cesta superior regulable en altura		RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3
Apoyo para copas en cesta inferior		•	•	–	•	–
Soporte para tazas o copas en cesta superior		2	2	2	2	2
Bandeja para grandes cubiertos		–	–	•	–	•
Soporte para 4 copas (removible)		•	–	–	–	–
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
AquaStop con garantía de por vida		•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños puerta/electrónica		•/–	–/•	–/•	–/•	–/•
TimeLight/InfoLight		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Iluminación interior EmotionLight		•	–	–	–	–
Dimensiones						
Altura del aparato con/sin tapa	cm	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5
Anchura del aparato	cm	60	60	60	60	60
Fondo del aparato	cm	60	60	60	60	60
Fondo del aparato con puerta abierta	cm	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5
Altura regulable	cm	2	2	2	2	2
Conexión eléctrica y toma de agua						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
Potencia total conexión a red eléctrica	Kw	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165
Longitud del tubo de desagüe	cm	190	190	190	190	190
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	•	•	•	•
Conexión a la red de agua caliente hasta 60 °C		•	•	•	•	•

• Sí tiene/- No tiene

* Reglamento delegado (UE) n° 1059/2010 de la Comisión del 28 de Septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

2) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.

3) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.

4) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).

5) ECO 50 °C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.

6) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.

Características	Serie 2			Serie 4		Serie 2	Serie 4
	Libre instalación 60 cm			Libre instalación 45 cm		Compacto	
Modelo							
Acero inoxidable antihuellas	SMS25FI07E	SMS25DI05E	SMS25AI05E	SPS46HI07E	SPS46MI01E	SPS25CI05E	
Blanco	SMS25FW07E	SMS25DW05E	SMS25AW05E	SPS46IW07E	SPS46MW01E	SPS25CW05E	SKS62E22EU
Negro							
Ficha de producto según Reglamento (UE) N° 1059/2010*							
Capacidad n° de cubiertos	14	13	12	9	10	9	6
Clase de eficiencia energética ¹⁾	A++	A++	A++	A++	A+	A+	A+
Consumo de energía anual ²⁾ kWh	266	262	258	197	237	220	174
Consumo de energía ciclo normal kWh	0,93	0,92	0,9	0,7	0,84	0,78	0,61
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar" W	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1
Consumo de agua anual ³⁾ litros	2.660	2.660	2.660	2.380	2.660	2.380	2.240
Eficacia de secado ⁴⁾	A	A	A	A	A	A	A
Programa normal de lavado ⁵⁾	ECO 50 °C	ECO 50 °C	ECO 50 °C	ECO 50 °C	ECO 50 °C	ECO 50 °C	ECO 50 °C
Duración programa normal minutos	225	225	210	195	195	195	225
Duración "modo sin apagar" minutos	0	0	0	0	0	0	0
Potencia sonora ⁶⁾ dB(A) re 1 pW	46	48	48	44	44	48	48
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Eficacia de lavado	A	A	A	A	A	A	A
Consumo de agua por ciclo de lavado litros	9,5	9,5	9,5	8,5	9,5	8,5	8
Prestaciones							
Motor EcoSilence	•	•	•	•	•	•	•
Sistema de secado con Zeolitas	–	–	–	–	–	–	–
Intercambiador de calor	•	•	•	•	•	•	–
Protección del cristal: válvula de ajuste de dureza del agua	–	–	–	–	–	–	–
Todo en 1: detección automática de detergentes combinados	•	•	•	•	•	•	•
Programas y funciones							
AquaSensor/n° de programas automáticos	–/–	–/–	–/–	•/1	•/1	–/–	•/1
Programa intensivo	70 °C/135 min	70 °C/135 min	70 °C/125-135 min	70 °C/125-135 min	70 °C/125-135 min	70 °C/135 min	70 °C/115-120 min
Programa normal diario o automático diario	65 °C/120 min	65 °C/120 min	65 °C/120 min	45-65 °C/90-150 min	45-65 °C/90-150 min	65 °C/130 min	45-65 °C/90-170 min
Programa delicado	–	–	–	–	–	–	40 °C/75-80 min
Programa 1 hora	65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min	–
Programa Rápido 60 °C	–	–	–	–	–	–	–
Programa ECO	50 °C/225 min	50 °C/225 min	50 °C/210 min	50 °C/195 min	50 °C/195 min	50 °C/195 min	50 °C/225 min
Apertura automática fin programa ECO	–	–	–	•	–	–	–
Programa Silencio	–	–	–	50 °C/235-240 min	50 °C/235-240 min	–	–
Programa Copas 40 °C	–	–	–	40 °C/85-90 min	40 °C/85-90 min	–	–
Programa Rápido 45 °C	–	–	–	–	–	–	45 °C/29 min
Programa TurboSpeed	–	–	–	–	–	–	–
Programa Prelavado	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	–	–	0 °C/15 min	0 °C/15 min
Programa Limpieza de la cuba	–	–	–	70 °C/90 min	70 °C/90 min	–	–
Función VarioSpeed	•	•	•	•	•	•	•
Función ExtraBrillo	–	–	–	–	–	–	–
Función Zona Intensiva	–	–	–	–	–	–	–
Función Media Carga	•	•	•	–	–	•	–
Función HigienePlus	–	–	–	•	•	–	–
Función Extra Secado	–	–	–	•	•	–	•
Función "i"	–	–	–	–	–	–	–
Control del aparato							
Tecnología Home Connect	–	–	–	–	–	–	–
TouchControl frontal/superior	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Display	•	•	•	•	•	•	•
Color de la información del display	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo
Indicación de reposición de sal	•	•	•	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador	•	•	•	•	•	•	•
Programación diferida h	24	24	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante	•	•	•	•	•	•	•
Señal acústica fin de programa	–	–	–	–	–	–	–
Equipamiento							
3ª bandeja VarioDrawer	•	–	–	–	•	–	–
Tipo de cesta Vario	•	•	–	•	•	•	–
Color cestas	Plata	Plata	Gris claro	Plata	Plata	Plata	Plata
Bandeja dosificadora de detergentes combinados	•	•	•	•	•	•	–
Terminaciones esféricas en varillas	–	–	–	•	•	–	–
Varillas abatibles cesta superior/inferior	0/2	0/2	0/0	2/2	2/2	0/2	0/0
Cesta superior regulable en altura	RackMatic 3	Sencilla	–	RackMatic 3	RackMatic 3	–	–
Apoyo para copas en cesta inferior	–	–	–	–	–	–	–
Soporte para tazas o copas en cesta superior	2	2	2	2	1	2	–
Bandeja para grandes cubiertos	–	•	–	•	–	•	–
Soporte para 4 copas (removible)	–	–	–	–	–	–	–
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®	•/–	•/–	–/•	•/–	•/–	•/–	–/•
AquaStop con garantía de por vida	•	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de seguridad para niños puerta/electrónica	–/–	–/–	–/–	–/•	–/•	–/–	–/–
TimeLight/InfoLight	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Iluminación interior EmotionLight	–	–	–	–	–	–	–
Dimensiones							
Altura del aparato con/sin tapa cm	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	45/–
Anchura del aparato cm	60	60	60	45	45	45	55,1
Fondo del aparato cm	60	60	60	60	60	60	50
Fondo del aparato con puerta abierta cm	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	84,5
Altura regulable cm	2	2	2	2	2	2	–
Conexión eléctrica y toma de agua							
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	10
Potencia total conexión a red eléctrica Kw	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Frecuencia de red Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión cm	175	175	175	175	175	175	170
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua cm	165	165	165	165	165	165	150
Longitud del tubo de desagüe cm	190	190	190	205	205	205	225,5
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente	•	•	•	•	•	•	–
Conexión a la red de agua caliente hasta 60 °C	•	•	•	•	•	•	•

• Si tiene/– No tiene

*Reglamento delegado (UE) n° 1059/2010 de la Comisión del 28 de Septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

2) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.

3) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.

4) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).

5) ECO 50 °C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.

6) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.

Características técnicas lavavajillas

		Serie 8	Serie 6	Serie 4				
Características		Totalmente integrables 60 cm						
Modelo								
Acero inoxidable/panel acero			SMV68MX03E	SME46MX23E	SMV46MX03E	SMV46IX03E		
Blanco								
Negro		SMV88TX36E				SMV25DX04E	SMV41D10EU	
Ficha de producto según Reglamento (UE) N° 1059/2010*								
Capacidad	nº de cubiertos	13	14	14	14	13	12	
Clase de eficiencia energética ¹⁾		A+++	A+++	A++	A++	A++	A++	
Consumo de energía anual ²⁾	kWh	211	237	266	266	262	258	
Consumo de energía ciclo normal	kWh	0,73	0,83	0,93	0,93	0,92	0,9	
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar"	W	0,5/0,5	0,5/0,5	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	
Consumo de agua anual ³⁾	litros	2.100	2.660	2.660	2.660	2.660	2.800	
Eficacia de secado ⁴⁾		A	A	A	A	A	A	
Programa normal de lavado ⁵⁾		ECO 50 °C	ECO 50 °C	ECO 50 °C	ECO 50 °C	ECO 50 °C	ECO 50 °C	
Duración programa normal	minutos	225	195	210	210	210	210	
Duración "modo sin apagar"	minutos	0	0	0	0	0	0	
Potencia sonora ⁶⁾	dB(A) re 1 pW	42	44	44	44	44	48	
Tipo de instalación		Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	
Eficacia de lavado		A	A	A	A	A	A	
Consumo de agua por ciclo de lavado	litros	7,5	9,5	9,5	9,5	9,5	10	
Prestaciones								
Motor EcoSilence		•	•	•	•	•	•	
Sistema de secado con Zeolitas		•	•	–	–	–	–	
Intercambiador de calor		•	•	•	•	•	•	
Protección del cristal: válvula de ajuste de dureza del agua		•	–	–	–	–	–	
"Todo en 1": detección automática de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•	
Integración: puerta fija / puerta deslizante		•/–	•/–	–/•	•/–	•/–	•/–	
Programas y funciones								
AquaSensor/nº de programas automáticos		•/1	•/1	•/1	•/1	–/–	–/–	
Programa intensivo		70 °C/150-155 min	70 °C/135-140 min	70 °C/125-135 min	70 °C/125-135 min	70 °C/125-135 min	–	
Programa normal diario o automático diario		45-65 °C/90-160 min	45-65 °C/90-150 min	45-65 °C/90-160 min	45-65 °C/90-160 min	65 °C/120 min	65 °C/120 min	
Programa delicado		–	–	–	–	–	–	
Programa 1 hora		–	–	65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min	–	
Programa Rápido 60 °C		60 °C/89 min	60 °C/89 min	–	–	–	–	
Programa ECO		50 °C/225 min	50 °C/195 min	50 °C/210 min	50 °C/210 min	50 °C/210 min	50 °C/210 min	
Apertura automática fin programa ECO		–	–	–	–	–	–	
Programa Silencio		50 °C/235 min	50 °C/235 min	50 °C/235-240 min	–	–	–	
Programa Copas 40 °C		40 °C/100-105 min	40 °C/90-100 min	–	40 °C/85-90 min	40 °C/85-90 min	–	
Programa Rápido 45 °C		45 °C/35 min	45 °C/29 min	–	–	–	45 °C/29 min	
Programa TurboSpeed		–	–	–	–	–	–	
Programa Prelavado		0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	
Programa Limpieza de la cuba		70 °C/90 min	70 °C/90 min	70 °C/90 min	70 °C/90 min	70 °C/90 min	–	
Función VarioSpeed		•	•	•	•	•	•	
Función ExtraBrillo		–	–	–	–	–	–	
Función Zona Intensiva		•	•	–	–	–	–	
Función Media Carga		–	–	–	–	–	–	
Función HigienePlus		•	•	•	•	–	–	
Función Extra Secado		•	•	•	•	–	–	
Función "i"		•	–	–	–	–	–	
Control del aparato								
Tecnología Home Connect		•	–	–	–	–	–	
TouchControl frontal/superior		–/•	–/•	–/–	–/–	–/–	–/–	
Display		TFT	•	•	•	•	–	
Color de la información del display		Imágenes y textos	Blanco y rojo	Rojo	Rojo	Rojo	–	
Indicación de reposición de sal		•	•	•	•	•	•	
Indicación de reposición de abrillantador		•	•	•	•	•	•	
Programación diferida	h	24	24	24	24	24	3/6/9	
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•	–	
Señal acústica fin de programa		•	•	•	•	•	•	
Equipamiento								
3ª bandeja VarioDrawer		VarioDrawer Pro	•	•	•	–	–	
Tipo de cesta Vario		VarioFlex Pro	•	•	•	•	•	
Color cestas		Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	Plata	
Bandeja dosificadora de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•	
Terminaciones esféricas en varillas		•	–	–	–	–	–	
Varillas abatibles cesta superior/inferior		6/6+2	2/4	2/4	2/4	0/2	0/2	
Cesta superior regulable en altura		RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	RackMatic 3	Sencilla	Sencilla	
Apoyo para copas en cesta inferior		•	•	•	•	–	–	
Soporte para tazas o copas en cesta superior		2	2	2	2	2	2	
Bandeja para grandes cubiertos		–	–	–	–	•	•	
Soporte para 4 copas (removable)		•	•	–	–	–	–	
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	–/•	
AquaStop con garantía de por vida		•	•	•	•	•	•	
Bloqueo de seguridad para niños puerta/electrónica		•/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	
TimeLight/InfoLight		•/–	•/–	–/•	–/•	–/•	–/•	
Iluminación interior EmotionLight		•	–	–	–	–	–	
Dimensiones								
Altura del aparato con/sin tapa	cm	–/81,5	–/81,5	–/81,5	–/81,5	–/81,5	–/81,5	
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	
Fondo del aparato	cm	55	55	55	55	55	55	
Fondo del aparato con puerta abierta	cm	115	115	115	115	115	115,5	
Altura regulable	cm	6	6	6	6	6	6	
Conexión eléctrica y toma de agua								
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	
Potencia total conexión a red eléctrica	Kw	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175	175	
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	
Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165	165	
Longitud del tubo de desagüe	cm	190	190	190	190	190	190	
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	•	•	•	•	•	
Conexión a la red de agua caliente hasta 60 °C		•	•	•	•	•	•	

• Sí tiene/ –No tiene
* Reglamento delegado (UE) n° 1059/2010 de la Comisión del 28 de Septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.
3) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.
4) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).
5) ECO 50 °C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.
6) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2:13.

Características	Serie 4		Serie 4	
	Integrable		Totalmente integrables 45 cm	
Modelo				
Acero inoxidable/panel acero	SMI46MS01E		SPV46FX00E	SPV45IX05E
Blanco				
Negro				
Ficha de producto según Reglamento (UE) N° 1059/2010*				
Capacidad n° de cubiertos	13		10	9
Clase de eficiencia energética ¹⁾	A++		A++	A++
Consumo de energía anual ²⁾ kWh	262		211	197
Consumo de energía ciclo normal kWh	0,92		0,75	0,7
Consumo eléctrico "modo apagado" / "modo sin apagar" W	0,1/0,1		0,1/0,1	0,1/0,1
Consumo de agua anual ³⁾ litros	1.820		2.660	2.380
Eficacia de secado ⁴⁾	A		A	A
Programa normal de lavado ⁵⁾	ECO 50 °C		ECO 50 °C	ECO 50 °C
Duración programa normal minutos	235		195	195
Duración "modo sin apagar" minutos	0		0	0
Potencia sonora ⁶⁾ dB(A) re 1 pW	46		46	46
Tipo de instalación	Integrable		Tot. integrable	Tot. integrable
Eficacia de lavado	A		A	A
Consumo de agua por ciclo de lavado litros	6,5		9,5	8,5
Prestaciones				
Motor EcoSilence	•		•	•
Sistema de secado con Zeolitas	-		-	-
Intercambiador de calor	•		•	•
Protección del cristal: válvula de ajuste de dureza del agua	-		-	-
"Todo en 1": detección automática de detergentes combinados	•		•	•
Integración: puerta fija / puerta deslizante	•/-		•/-	•/-
Programas y funciones				
AquaSensor/n° de programas automáticos	•/1		•/1	•/1
Programa intensivo	70 °C/125-135 min		70 °C/125-135 min	70 °C/125-135 min
Programa normal diario o automático diario	45-65 °C/90-160 min		45-65 °C/90-150 min	45-65 °C/90-150 min
Programa delicado	-		-	-
Programa 1 hora	65 °C/60 min		65 °C/60 min	65 °C/60 min
Programa 60 °C	-		-	-
Programa Rápido 60 °C	50 °C/235 min		50 °C/195 min	50 °C/195 min
Apertura automática fin programa ECO	-		•	•
Programa Silencio	-		50 °C/235-240 min	50 °C/235-240 min
Programa Copas 40 °C	40 °C/85-95 min		40 °C/85-90 min	-
Programa Rápido 45 °C	-		-	-
Programa TurboSpeed	60 °C/20 min		-	-
Programa Prelavado	-		-	-
Programa Limpieza de la cuba	70 °C/90 min		70 °C/90 min	70 °C/90 min
Función VarioSpeed	•		•	-
Función ExtraBrillo	-		-	-
Función Zona Intensiva	-		-	-
Función Media Carga	-		-	-
Función HigienePlus	-		•	•
Función Extra Secado	•		•	•
Función "i"	-		-	-
Control del aparato				
Tecnología Home Connect	-		-	-
TouchControl frontal/superior	-/-		-/-	-/-
Display	•		•	•
Color de la información del display	Rojo		Rojo	Rojo
Indicación de reposición de sal	•		•	•
Indicación de reposición de abrillantador	•		•	•
Programación diferida h	24		24	24
Indicación de tiempo restante	•		•	•
Señal acústica fin de programa	-		•	•
Equipamiento				
3ª bandeja VarioDrawer	•		•	-
Tipo de cesta Vario	•		•	•
Color cestas	Plata		Plata	Plata
Bandeja dosificadora de detergentes combinados	•		•	•
Terminaciones esféricas en varillas	-		•	-
Varillas abatibles cesta superior/inferior	2/4		0/2	2/2
Cesta superior regulable en altura	RackMatic 3		RackMatic 3	RackMatic 3
Apoyo para copas en cesta inferior	•		-	-
Soporte para tazas o copas en cesta superior	2		1	2
Bandeja para grandes cubiertos	-		-	•
Soporte para 4 copas (removible)	-		-	-
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®	•/-		•/-	•/-
AquaStop con garantía de por vida	•		•	•
Bloqueo de seguridad para niños puerta/electrónica	-/-		-/-	-/-
TimeLight/InfoLight	-/-		-/-	-/-
Iluminación interior EmotionLight	-		-	-
Dimensiones				
Altura del aparato con/sin tapa cm	-/81,5		-/81,5	-/81,5
Anchura del aparato cm	59,8		44,8	44,8
Fondo del aparato cm	57,3		55	55
Fondo del aparato con puerta abierta cm	115,5		115	115
Altura regulable cm	6		6	6
Conexión eléctrica y toma de agua				
Tensión nominal V	220-240		220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10		10	10
Potencia total conexión a red eléctrica Kw	2,4		2,4	2,4
Frecuencia de red Hz	50-60		50-60	50-60
Longitud del cable de conexión cm	175		175	175
Tipo de enchufe	Schuko		Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua cm	165		165	165
Longitud del tubo de desagüe cm	190		205	205
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente	•		•	•
Conexión a la red de agua caliente hasta 60 °C	•		•	•

• Si tiene/- No tiene

* Reglamento delegado (UE) n° 1059/2010 de la Comisión del 28 de Septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

2) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.

3) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.

4) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).

5) ECO 50 °C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.

6) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.