



BOSCH
Technologia bliżej nas

Sprzęt wolnostojący.

Oferta 2019



Innowacyjna technologia. Perfekcyjny efekt.

Dobre rozwiązania czynią życie piękniejszym.

Konsekwentne zasady

Już od wielu dekad marka Bosch kojarzona jest z funkcjonalnością, najwyższą jakością, niezawodnością i bezpieczeństwem. Swoją renomę zawdzięcza konsekwentnie realizowanej filozofii sformułowanej w 1886 r. przez założyciela marki, Roberta Boscha, który powiedział: **„Wolę stracić pieniądze niż zaufanie”**. Od tej zasady nie odstępiliśmy do dziś i w tym właśnie tkwi siła naszej marki. Jesteśmy autorami wielu pionierskich patentów, czego najlepszym przykładem są nasze energooszczędne urządzenia gospodarstwa domowego.

Korzystaj z profesjonalnych rozwiązań

Od dawna staramy się wykorzystywać w urządzeniach domowych rozwiązania technologiczne, stosowane do tej pory wyłącznie w sprzęcie dla profesjonalistów. Nasze urządzenia są w stanie sprostać najbardziej rygorystycznym wymaganiom. Dotyczy to zarówno jakości materiałów, trwałości sprzętu, komfortu użytkowania, jak i wyjątkowej wydajności i funkcjonalności.

Komfort i oszczędność na co dzień

W oparciu o wieloletnie doświadczenie i fachową wiedzę wciąż proponujemy nowe rozwiązania – aby obowiązki domowe były coraz łatwiejsze, a w wielu wypadkach stały się prawdziwą przyjemnością. Sprzęty domowe Bosch kojarzone są z najwyższą funkcjonalnością i innowacyjnością. W naszych laboratoriach trwają nieustannie prace nad ich doskonaleniem. Dzięki temu możemy poszczycić się wieloma prestiżowymi nagrodami, przyznanymi co roku za doskonałe wzornictwo oraz nasz wkład w ochronę środowiska.

Bosch – ulubiona marka Polaków

Marka Bosch otrzymała wiele prestiżowych nagród przyznawanych za najwyższą jakość i wyjątkowe wzornictwo. W latach 2007–2018 uhonorowani zostaliśmy rokrocznie tytułem **Superbrands**, przyznawanym przez ogólnosiwiatową organizację do badań konsumenckich. W ramach jej działań w Polsce corocznie poddawanych jest próbie ponad 2000 istotnych dla rynku marek – nie tylko tych zgłaszanych. Przy tak dużej konkurencji tym bardziej cieszy nas fakt, że od lat znajdujemy się w gronie najwyżżej ocenianych przez polskich konsumentów **laureatów Superbrands**.

Mistrzowskie wzornictwo

Nasze urządzenia mogą poszczycić się również wieloma nagrodami za eleganckie, innowacyjne wzornictwo, np.: **iF product design award**, czy **red dot International Design Award**. Produkty, uhonorowane tymi wyróżnieniami, łączą najnowsze trendy w światowym wzornictwie z wyjątkową jakością wykonania.



Mądry ekonomista powiedział kiedyś:
„Wolę stracić pieniądze niż zaufanie.”

Robert Bosch




Najlepsze dla Ciebie, oszczędne i przyjazne dla środowiska.



Dzięki prekursorskim wynalazkom technologicznym Bosch udostępnia gospodarstwom domowym sprzęt spełniający najbardziej rygorystyczne światowe normy, stworzone z myślą o ochronie zasobów naturalnych. Większość z naszych urządzeń szczydzi się najwyższą klasą efektywności energetycznej oraz rekordowo niskim zużyciem wody. Dobrym tego przykładem są zmywarki **PerfectDry** z systemem suszenia **Zeolith®**. Modele te należą do klasy energetycznej A++*, co oznacza 30% oszczędność wobec urządzeń klasy A. Również nasze chłodziarki do zabudowy z klasą energetyczną A+* i A++* są jednymi z najoszczędniejszych na świecie. Stale pracujemy nad polepszeniem efektywności swoich produktów, a około 40% naszych zgłoszeń patentowych dotyczy właśnie oszczędności zasobów naturalnych.

Zobacz, jak oszczędne i wydajne są urządzenia Bosch



*Porównanie danych zużycia wody i energii pralki WAY 24742PL w 2019 r. z danymi porównywalnych urządzeń Bosch z 1998 r.

*Porównanie danych zużycia energii suszarki WTY 887W0PL w 2019 r. z danymi porównywalnych urządzeń Bosch z 1998 r. w programie Bawełna suszenie do szafy.

*Porównanie danych zużycia wody i energii zmywarki SMV 88TX36E w 2019 r. z danymi porównywalnych urządzeń Bosch z 1998 r., w przeliczeniu na komplet naczyń w programie Eco50.

*Porównanie danych zużycia energii chłodziarki KIF 41AF30, zamrażarki GSN 51AW45, chłodziarko-zamrażarki KGN 36XLDP w 2019 r. z danymi porównywalnych urządzeń Bosch z 1998 r.


*Porównanie danych zużycia energii piekarnika HBG 6764S1 w 2019 r. z danymi porównywalnych urządzeń Bosch z 1999 r.

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

Kryteria świadomego wyboru.

Etykieta energetyczna dla chłodziarek i zamrażarek*


Urządzenia AGD produkowane przez wiodących producentów stają się coraz bardziej energooszczędne. Chłodziarko-zamrażarki w klasie energetycznej A++ zużywają o 40% mniej energii niż porównywalne urządzenia klasy A. Sprzęt oznakowany klasą A+++ zapewnia nawet 60% oszczędności. Zużycie energii podane jest w skali roku. Pokazywana jest też na etykietach deklaracja o poziomie hałasu.



- 1 Nazwa dostawcy/marka i symbol modelu
- 2 Klasa efektywności energetycznej
- 3 Roczne zużycie energii w kWh (na podstawie 24-godzinnych testów)
- 4 Poziom emisji dźwięku w decybelach
- 5 Całkowita pojemność przestrzeni użytkowej na zamrożoną żywność
- 6 Całkowita pojemność przestrzeni użytkowej bez stref oznaczonych gwiazdkami
- 7 Podstawa prawna

Etykieta energetyczna dla pralek*


Etykieta energetyczna dla pralek uwzględnia trzy najwyższe klasy efektywności A+, A++ i A+++. A++ oznacza o 24% mniejsze zużycie energii w porównaniu z klasą A, natomiast A+++ nawet o 32% mniejsze. Roczne wartości zużycia wody i energii podane są dla różnych trybów pracy: programu bawełna 60°C przy pełnym załadunku oraz obciążeniu częściowym i programu bawełna 40°C przy załadunku częściowym. Wartość zużycia energii obejmuje także pobór mocy w trybie wyłączonym i w trybie czuwania.



- 1 Nazwa dostawcy/marka i symbol modelu
- 2 Klasa efektywności energetycznej
- 3 Roczne zużycie energii w kWh (na podstawie 220 standardowych cykli prania rocznie)
- 4 Poziom emisji dźwięku w decybelach podczas prania i wirowania w standardowym programie bawełna 60°C przy pełnym załadunku
- 5 Klasa efektywności wirowania
- 6 Ładowność w kilogramach
- 7 Zużycie wody w litrach na rok (na podstawie 220 standardowych cykli prania rocznie)
- 8 Podstawa prawna

Etykieta energetyczna dla zmywarek do naczyń*

Również w etykiecie do zmywarek dostępne są trzy klasy efektywności: A+, A++ i A+++. Zmywarki najwyższej klasy wydajności A+++ zużywają nawet do 30% mniej energii niż modele klasy A, a urządzenia w klasie A++ do 21% mniej. Roczną wartość zużycia energii obliczono na podstawie standardowego cyklu zmywania, z uwzględnieniem poboru mocy w trybie wyłączonym i w trybie czuwania.



- 1 Nazwa dostawcy/marka i symbol modelu
- 2 Klasa efektywności energetycznej
- 3 Roczne zużycie energii w kWh (na podstawie 280 standardowych cykli zmywania rocznie)
- 4 Poziom emisji dźwięku w decybelach
- 5 Ładowność w przeliczeniu na standardowe komplety naczyń
- 6 Klasa efektywności suszenia
- 7 Roczne zużycie wody w litrach (na podstawie 280 standardowych cykli zmywania rocznie)
- 8 Podstawa prawna

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

Spełnimy Twoje potrzeby. Bez straty czasu na poszukiwania.

Dla ułatwienia decyzji o zakupie, podzieliliśmy nasze urządzenia na cztery linie: Serie | **8**, **6**, **4** i **2**. Każda z serii charakteryzuje się istotnymi funkcjami, dopasowanymi do konkretnych potrzeb. Wybierz model, który najlepiej spełni Twoje oczekiwania.



Serie | **8**

Cenisz doskonałą jakość i perfekcyjną harmonię funkcji i formy? Z pewnością Twój dom odzwierciedla wysokie wymagania właściciela i jest urządzony na najwyższym poziomie. Powinno dotyczyć to również sprzętu domowego. Idealnie pasowałyby tu urządzenia premium, wyróżniające się świetną jakością oraz stylem pierwszej klasy. Szybko docenisz ich komfortowo łatwą obsługę, zaskakującą szybkość, sprawność i perfekcyjne rezultaty działania. Sięgnij zatem po sprzęt z Serie | **8**.

Serie | **6**

Prowadzisz aktywny i ustabilizowany styl życia? Liczą się dla Ciebie realne korzyści i ponadczasowy styl, a nie przemijające, sezonowe trendy? Jeśli tak, zaufaj doświadczeniu marki z tradycjami i zdecyduj się na sprzęt domowy z Serie | **6**.

Serie | **4**

Cenisz domowe ognisko, dbasz o rodzinę i wykazujesz prawdziwy talent organizacyjny? Jeśli zawsze starasz się zachować równowagę i zatroszczyć o porządek, warto zdać się na urządzenia, które precyzyjnie spełnią Twoje potrzeby i praktycznie wypełnią konkretne zadania: sprzęt z Serie | **4**.

Serie | **2**

Jeśli kochasz przyjemności i poświęcasz cały wolny czas na realizowanie swoich pasji, nie wystarczy Ci zapewne siła na prace domowe. Dlatego warto poszukać sprzętu domowego, który szybko i bezproblemowo wyręczy Cię w każdym domowym obowiązku. Zdać się na nasze niezawodne, nieskomplikowane „roboty domowe”, z dobrą proporcją jakości do ceny: wybierz sprzęt z Serie | **2**.



Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Pralki Bosch. Pranie dla wymagających.

Innowacyjność urządzeń marki Bosch to wynik kreatywnego podejścia do każdego wyzwania. Również w przypadku pralek twórcza praca naszych projektantów i inżynierów przynosi wymierne efekty. Pralki Bosch gwarantują nie tylko doskonałe efekty pracy i komfort użytkownika, ale także wyjątkowo niskie zużycie wody i energii. Zaawansowana automatyka dba o indywidualne traktowanie każdej tkaniny i dostosowuje parametry prania do naszych potrzeb.

Pralki Bosch ściśle dostosowują tryb i rytm swojej pracy do potrzeb, wykorzystując najnowszą, zaawansowaną technologię sensorową. Nasze urządzenia oferują takie autorskie rozwiązania jak **VarioPerfect®** z opcją oszczędzania czasu lub energii, opartą na sile aktywnego tlenu technologię **ActiveOxygen™** oraz inteligentny system automatycznego dozowania płynnych detergentów **i-DOS**. Nasze pralki są też znane z doskonałej efektywności energetycznej, posiadają klasę A+++*, a niektóre modele A+++ (-20%) lub (-30%). Za ich trwałość odpowiadają niklowane grzałki, a za bezpieczeństwo – system **AquaStop** z gwarancją 100% ochrony przed zalaniem.



*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

Perfekcja w Twoim rytmie.



Autorski system **VarioPerfect®** Bosch umożliwia dostosowanie cyklu prania do Twoich wymagań. Jeśli goni Cię czas – rekord szybkości pobijesz włączając opcję **TimePerfect**, która skraca czas prania nawet o 65%*. A jeśli dbasz o ekologię i domowy budżet – skorzystaj z opcji **EcoPerfect**, z którą oszczędzisz do 50%** energii. Za każdym razem osiągniesz perfekcyjną czystość prania w najwyższej klasie efektywności z gwarancją 100% jakości.



VarioPerfect®

Dzięki tej funkcji każdy może wyprać ubrania tak, jak jest mu najwygodniej: wyjątkowo szybko lub bardzo oszczędnie. Jeśli zależy Ci na czasie, włącz opcję **TimePerfect**; jeśli chcesz oszczędzać energię i chronić środowisko naturalne, zastosuj opcję **EcoPerfect**. **VarioPerfect®** pozwala aktywować jeden z wariantów w różnych programach prania. Teraz nie musisz wybierać między pralką szybką, a oszczędną – to pralka dostosuje się do Twojego rytmu!



Jak to działa? Pralka zużywa najwięcej energii do podgrzania wody. Jeśli chcemy skrócić czas, grzałka musi pracować z większą mocą. Jeśli wydłużymy pranie, pralka do podgrzania wody będzie potrzebowała mniej energii. To tak jak z jazdą samochodem. Jeśli chcesz dojechać gdzieś szybko – auto spala więcej paliwa. A jeśli jedziesz ekonomicznie, to zajmie Ci to więcej czasu.

* W porównaniu do programu „Bawełna 40°C” z włączoną funkcją EcoPerfect.

** W porównaniu do programu „Bawełna 40°C” z włączoną funkcją TimePerfect.

HomeProfessional – profesjonalne pranie z automatyczną precyzją.

Projektanci pralek Bosch wciąż pracują nad rozwiązaniem nowych zagadnień: jak poprawić efektywność, ułatwić sterowanie, czy usunąć bez śladu plamy z tkanin nowej generacji. W efekcie powstają innowacyjne urządzenia wyznaczające nowe standardy w tej branży takie, jak pralka **HomeProfessional**, która samodzielnie dba o uzyskanie idealnych rezultatów najmniejszym kosztem. Dla ekologii i Twojego komfortu.

HomeProfessional zawsze wie, co robi

Pralka z linii **HomeProfessional** potrafi zawsze uzyskać najlepsze rezultaty najniższym kosztem. W jej wnętrzu działa wiele inteligentnych czujników, które monitorują cały cykl pracy. Na podstawie ich pomiarów regulowane są automatycznie parametry prania. W efekcie oszczędzamy wodę, prąd, czas i środki piorące, a nasze ubrania są zawsze idealnie wyprane.



Sensory w trosce o każdą kroplę wody

Inteligentna technologia **ActiveWater™ Plus** używa dwóch czujników, które dopilnują by, nie zmarnowała się ani jedna kropla wody. Pierwszy z nich – **wskaźnik poziomu wody**, bada stopień zanurzenia tkanin i ich nawilżenia. Drugi to **czujnik przepływu**, kontrolujący ilość dostarczonej wody.



Czujnik AquaSensor

O oszczędność wody troszczy się dodatkowy trzeci czujnik **AquaSensor**, który wielokrotnie bada stopień zanieczyszczenia wody w bębnie i wie dokładnie, kiedy jest już przejrzyste czyste. Korzystając z tych informacji, reguluje etap płukania, zapewniając optymalne zużycie wody.



Efektywna i bardzo cicha

Pralka **HomeProfessional** wyposażona została w napęd bezszczotkowy **EcoSilence Drive™** i ustanawia nowy standard w kategorii efektywności energetycznej. Jest on o 30% wyższy niż najwyższa klasa energetyczna A+++.

Poza tym, pozbawiony tarcia silnik sprawia, że **HomeProfessional** należy do najcichszych urządzeń w swojej klasie.



Wyświetlacz z charakterem

Korzystając z **wyświetlacza TFT** oraz **sterowania JogDial** zaprogramujesz pranie wyjątkowo łatwo i szybko. Duży, kontrastowy ekran z wyraźnym tekstem wyświetla wszystkie wybrane ustawienia – nie ma więc mowy o pomyłce.



* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

** Warunkiem skorzystania z 10-letniej gwarancji jest rejestracja online zakupionego urządzenia w ciągu 8 tygodni od daty zakupu lub daty wydania urządzenia kupującemu. Szczegółowe zasady oraz lista modeli objętych dodatkową gwarancją dostępne są w regulaminie na stronie www.bosch-home.pl



Włącz pranie z bliska lub z daleka

Home Connect sprawia, że zawsze masz dostęp do swojej pralki WAY 288H0PL. Zarządzanie jej pracą za pośrednictwem dowolnego urządzenia mobilnego z tą aplikacją jest wyjątkowo łatwe i wygodne. Zakładka **EasyStart** w aplikacji **Home Connect** zawsze pomoże Ci dobrać odpowiedni program. Zdalnie sterowana pralka zrealizuje wybrany program zgodnie z Twoimi zaleceniami, a świeżo uprana bielizna będzie czekać na Twój powrót do domu.



i-DOS pełna automatyzacja dozowania

Zastosowany w pralce WAY 288H0PL system **i-DOS** oferuje precyzyjne dozowanie detergentu z dokładnością co do mililitra za naciśnięciem jednego przycisku. Sensory rozpoznają ilość prania w bębnie oraz rodzaj i stopień zabrudzenia tkanin. Dodatkowo brana jest pod uwagę twardość wody. Na podstawie tych danych określona zostaje, z dokładnością co do mililitra, idealna dawka płynnego detergentu oraz parametry całego cyklu prania.



Funkcja Automatyczne Odplamianie

Wiele programów udostępnia aktywację funkcji **Automatycznego Odplamiania** z możliwością **selektywnego wyboru 16 najczęstszych plam** – od trawy do czerwonego wina. Do każdego typu plam zostaje automatycznie dostosowana temperatura, tryb pracy bębna i czas namaczania tkanin – zgodnie z Twoimi wskazówkami podanymi na początku programu.



Ile jest prania w bębnie?

Czujnik wykrywa obciążenie bębna i rozpoznaje, ile prania zostało załadowane. Informacja ta podpowiada, czy możemy jeszcze dołożyć pranie z gwarancją najlepszego efektu.



Bęben VarioDrum

Jego duże wnętrze o ładowności 9 kg zdecydowanie poprawia skuteczność oddziaływania wody z detergentem na praną odzież. Konstrukcja bębna sprzyja łagodnemu traktowaniu tkanin: unikatowa, falista struktura ścian oraz asymetryczne zabieraki pozwalają zawsze dobrać właściwy tryb postępowania.

Pralka Serie | 8

z technologią ActiveOxygen™

do odświeżania bez wody.

Twoje ulubione rzeczy wykonane są często z delikatnych materiałów o specjalnych wymaganiach. Zdarza się też, że ubrania przesiąkną mocnymi zapachami np. z kolacji przy grillu. I to właśnie dla nich stworzyliśmy technologię **ActiveOxygen™**, dostępną w naszej pralce. Inteligentne programy i funkcje zajmą się z troską każdą tkaniną. Ubrania będą jak nowe po odświeżeniu z użyciem aktywnego tlenu.

Sekrety prania z funkcją ActiveOxygen™

Pranie z tą technologią jest proste, jak każde inne – wystarczy wybrać odpowiedni program prania i dodatkowo wcisnąć przycisk funkcji **ActiveOxygen™**. Na początku cyklu do bębna emitowany jest aktywny tlen, wytwarzany w zintegrowanym generatorze. Przed ostatecznym płukaniem, do prania ponownie dostarczana jest porcja aktywnego tlenu w celu wyeliminowania 99,99%* drobnoustrojów i bakterii. Te dwa procesy zajmują w sumie 30 minut. W efekcie uzyskujemy higienicznie czyste pranie.



Pranie z mocą aktywnego tlenu

Przełomowa technologia **ActiveOxygen™** wykorzystuje klasyczne programy prania z siłą aktywnego tlenu. Dzięki temu radzi sobie bez problemu zarówno z zanieczyszczeniami i eliminuje 99,99%* bakterii i drobnoustrojów, zapewniając tkaninom doskonałą czystość i wyjątkową higienę. Pralka Serie | 8 z technologią **ActiveOxygen™** sama zadba o wszystko – po naciśnięciu jednego przycisku perfekcyjnie wypierze Twoje ulubione rzeczy w niskiej temperaturze.



ActiveOxygen™ Refresh bez użycia wody

Bywa, że ubrania są całkiem czyste, ale pachną nieprzyjemnie. Teraz możesz odświeżyć je w programie **ActiveOxygen™ Refresh**. Do bębna emitowana jest odpowiednia ilość aktywnego tlenu, który usuwa z tkanin wszelkie niepożądane zapachy – zajmuje to tylko 45 minut. Program pozwala odświeżyć rzeczy nienadające się do prania w warunkach domowych. Dzięki temu modelowi pralki oszczędzisz na wizytach w specjalistycznej pralni.



Obroty bębna są idealnie ciche

Dzięki bębnowi **VarioDrum** i systemowi **EcoSilence Drive™**, pralki marki Bosch są nie tylko delikatne dla Twojego prania – są także łagodne dla twoich uszu. Oznacza to, że możesz bez wahania uruchomić swoją pralkę nawet nocą. Ponadto dzięki unikalnej konstrukcji, bęben wiruje w sposób bezpieczny dla tkanin. To oznacza, że będziesz cieszyć się swoimi ulubionymi ubraniami przez długi czas. A wszystko to bez zakłócania Twojego spokoju.



*Redukcja do 99,99% E. coli, C. albicans, S. enterica, A. brasiliensis, S. aureus, bakteriofagów MS2 w programie „Mix” zimny z dodatkiem zwykłego środka piorącego w płynie w zalecanych ilościach, przy wsadzie 4 kg – badania MB 7623/15 z dnia 29 lipca 2015 przeprowadzone w wfk – Institut für Angewandte Forschung GmbH (Instytucie ds. Technologii Czystości) dla BSH Hausgeräte GmbH.

Sposób na najdelikatniejsze tkaniny

Aktywny tlen działa skutecznie nawet w bardzo niskich temperaturach, co pozwala uprać idealnie najdelikatniejsze tkaniny – za jednym naciśnięciem przycisku. Ponadto technologia **ActiveOxygen™** chroni strukturę i kolor materiału, zapewniając ubraniom świetną kondycję na długi czas.



Pralki VarioPerfect® z systemem automatycznego dozowania i-DOS.

Nie musisz już dobierać właściwej ilości płynu do każdego prania! Teraz wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, aby aktywować opracowany przez markę Bosch system automatycznego dozowania **i-DOS**. Technologia sensorowa ocenia rodzaj załadunku oraz uwzględnia twardość wody i rodzaj środka piorącego. Na podstawie tych danych system odmierza odpowiednią ilość płynu do prania ze zbiornika napełnianego raz na 20 cykli prania. Dozowany jest też płyn zmiękczający do płukania. Z automatyką **i-DOS** pierzesz zawsze optymalnie, oszczędzając wodę i środowisko.





Najlepszy sposób na redukcję kosztów prania – pełna automatyzacja

Z **i-DOS** zyskujesz nie tylko gwarancję doskonałych rezultatów prania, ale chronisz też środowisko. Korzystając z automatyki **i-DOS** zakończysz pranie zawsze we właściwym czasie, unikając dodatkowych cykli płukania w następstwie przedozowania detergentu. W ten sposób można zaoszczędzić nie tylko energię, ale i ogromną ilość wody, nawet do 7062* litrów rocznie!

i-DOS bierze pod uwagę:



Jak działa i-DOS

W programach automatycznych system **i-DOS** oferuje precyzyjne dozowanie detergentu z dokładnością co do mililitra za naciśnięciem jednego przycisku. Jego aktywność rozpoczyna się od oceny sytuacji przez zintegrowane czujniki. Sensory rozpoznają ilość prania w bębnie oraz rodzaj i stopień zabrudzenia tkanin. Dodatkowo brana jest pod uwagę twardość wody, rodzaj użytego środka piorącego oraz specyfika wybranego programu. Na podstawie wszystkich tych danych określona zostaje idealna dawka płynnego detergentu oraz parametry całego cyklu prania. Na podobnych zasadach odbywa się też dozowanie płynu zmiękczającego przy ostatnim płukaniu.

Dozowanie płynu do płukania

Pralki z **i-DOS** dozują automatycznie nie tylko detergent, ale również płyn zmiękczający dodawany do ostatniego płukania. W tym przypadku uwzględniana jest wielkość załadunku, wybrany program oraz rekomendowana przez producenta dawka płynu. Wartość tę wprowadza do menu użytkownik podczas ustawiania parametrów programu.

Program automatyczny

W jaki sposób uzyskać doskonałe rezultaty prania? Wystarczy nacisnąć przycisk Start. Nowe modele pralek **VarioPerfect®** z **i-DOS** zajmą się Twoim praniem całkowicie samodzielnie w programie automatycznym dla tkanin delikatnych. Pralka **i-DOS** dobierze niezbędną ilość detergentu i dostosuje optymalnie warunki cyklu do wymagań konkretnego załadunku.



Jaka ilość detergentu jest potrzebna?

Jaka ilość wody jest potrzebna?

Jaki rodzaj tkanin jest prany?

Ile prania jest w bębnie?

Jaki jest stopień zabrudzenia prania?

Czy obroty bębna są płynne?

*Potencjał obliczony na podstawie średniej (220 cykli prania na rok), źródło: wfk, Institute for Applied Research, Raport 5132/10. Wyniki poszczególnych urządzeń mogą się różnić.

Duża, mała, szeroka czy wąska? Każda z nich zna się świetnie na praniu.

Spośród wielu typów pralek i pralko-suszarek marki Bosch bez trudu wybierzesz model, który spełni Twoje wymagania – nawet wtedy, gdy dysponujesz bardzo małą przestrzenią. Zarówno klasyczne pralki pełnowymiarowe o załadunku do 9 kg, jak i płytsze, o głębokości do 40 cm oraz modele ładowane od góry – wszystkie nasze urządzenia łączy jedno: są inteligentne, samodzielne, oszczędne i świetnie wiedzą, jak pielęgnować wszelkie tkaniny.





Pralki pełnowymiarowe

Klasyczne pralki marki Bosch o szerokości 60 cm i głębokości do 59 cm to w pełni samodzielne, profesjonalne maszyny o bębnie mieszczącym do 9 kg ładunku. Oferują wielkie pranie, a przy niewielkiej ilości bielizny dopasują program tak, aby uzyskać idealny efekt przy minimalnym zużyciu energii i wody.



Pralki kompaktowe

Pralki o spłyconej do 40-45 cm obudowie stanowią idealne rozwiązanie dla właścicieli niewielkich łazienek, którzy preferują klasyczny załadunek od frontu. Pralki te oferują taki sam komfort prania oraz wszelkie programy i funkcje dostępne w pralkach pełnowymiarowych.



Pralko-suszarki

Są niezastąpione przy braku miejsca na dwa urządzenia. Czas suszenia regulowany jest automatycznie według wskazań czujników temperatury i wilgotności. Komfort eksploatacji polepsza duży wyświetlacz z wygodnym sensorowym sterowaniem dotykowym.

Dbamy o pranie i Twój spokój. Atuty zaawansowanej technologii.



EcoSilence Drive™ – zielona technologia



Innowacyjny silnik bezszczotkowy **EcoSilence Drive™** wykorzystuje najnowsze zdobycze technologii, łącząc wielką moc z minimalnymi stratami energii. W ten sposób uzyskuje nieosiągalną dotąd wydajność i oszczędność energii – pralka zużywa o 30% mniej prądu od normy obowiązującej w klasie efektywności energetycznej A+++! Silnik **EcoSilence Drive™** jest też wyjątkowo trwały i szybki. Oszczędzasz więc nie tylko prąd, ale i czas!



Bęben VarioSoft – siła kropli wody

Unikatowa struktura bębna **VarioSoft** wzorowana jest na kształcie kropli wody. W połączeniu z asymetrycznymi zabierakami stwarza doskonałe warunki zarówno do prania delikatnej bielizny, jak i silnie zabrudzonych ubrań z grubszych tkanin.



Bęben VarioDrum – inżynieria idealnego prania

W tak dużym bębnie kąpiel piorąca działa na bieliznę o wiele skuteczniej. Ponadto, falista struktura ścian oraz asymetryczne zabieraki pozwalają traktować tkaniny w odpowiedni sposób. Oznacza to mniej zagnieceń, ochronę włókien ubrań i przede wszystkim – doskonałe rezultaty prania. Dodatkowym atutem jest specjalnie ukształtowane okno, kierujące pranie w głąb bębna



AntiVibration Design™

Dzięki innowacyjnemu silnikowi **EcoSilence Drive™** z hermetyczną obudową, nasze pralki są wyjątkowo ciche. Dodatkowe wyciszenie zapewnia izolacja ścian a także specjalny amortyzator, który działa jak tłumik w samochodzie. Amortyzator i wytłoczenia **AntiVibration Design™** na ścianach bocznych pralki skutecznie eliminują drgania przy wirowaniu.

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

** Warunkiem skorzystania z 10-letniej gwarancji jest rejestracja online zakupionego urządzenia w ciągu 8 tygodni od daty zakupu lub daty wydania urządzenia kupującemu. Szczegółowe zasady oraz lista modeli objętych dodatkową gwarancją dostępne są w regulaminie na stronie www.bosch-home.pl. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.



ActiveWater™ Plus – oszczędzaj pieniądze i chroń środowisko dzięki funkcji precyzyjnego zarządzania poborem wody.

Technologia **ActiveWater™** obejmuje trzy elementy: sterowaną za pomocą czujników funkcję stałej, automatycznej regulacji pod kątem ładunku, zoptymalizowany system doprowadzania wody oraz system bębna. Aby uniknąć marnowania wody, czujnik dobiera precyzyjną ilość wody w zależności od rodzaju tkaniny i ilości prania umieszczonego w pralce. Technologia **ActiveWater Plus™** pobiera optymalną ilość wody co obniża koszty użytkowania pralki.



Efektywne zużycie wody. Wszystko to dzięki technologii ActiveWater™

System automatycznie rozpoznaje wielkość załadunku umieszczonego w pralce. Dzięki temu, urządzenie dobiera odpowiednią ilość wody, do połowicznego lub pełnego załadunku. Technologia **ActiveWater™** oszczędza wodę i obniża koszty użytkowania pralki.



AquaStop – gwarancja Bosch w przypadku zalania, przez cały okres eksploatacji urządzenia

Pralki wyposażone w system bezpieczeństwa **AquaStop** zapewniają ochronę przed zalaniem przez cały cykl życia pralki. Woda nie wydostanie się z pralki nawet w przypadku uszkodzenia węża doprowadzającego wodę lub nieszczelności wewnątrz pralki. Dla zapewnienia pełnego spokoju użytkownikom pralek produkowanych przez markę Bosch Urządzenia Gospodarstwa Domowego, większość modeli została wyposażona w system bezpieczeństwa **AquaStop**. System poparty jest dożywotnią gwarancją producenta* obejmującą likwidację szkód spowodowanych ewentualnym wyciekiem wody z urządzenia.

Wielostopniowa ochrona przed zalaniem

Urządzenia marki Bosch wyposażone są w wielostopniową ochronę przed zalaniem, na którą składają się m. in. wąż dopływowy sprawdzany pod ciśnieniem 7-krotnie wyższym niż ciśnienie zasilania oraz elektroniczna blokada drzwi pralki w przypadku zbyt dużej ilości wody. Po włączeniu pralki w przypadku wykrycia nieoczekiwanego wypełnienia wodą elektroniczny system automatycznie uruchomi pompę. System sprawdza również poziom wody w trakcie napełniania, w przypadku wykrycia braku wody pozostała część zostanie wypompowana ponieważ mogła nastąpić awaria lub spadek ciśnienia. Dodatkowo wybrane modele posiadają system bezpieczeństwa **AquaStop**.

Różne programy i funkcje na różne okazje.


Drum Clean – program do czyszczenia bębna

Jego cykliczne stosowanie zapewni Twojej pralce idealną kondycję i świeży zapach, chroniąc urządzenie przed skutkami częstego prania w niskich temperaturach (40°C i mniej). Program skutecznie usuwa zanieczyszczenia z wnętrza, „piorąc” pusty bęben przy użyciu proszku do białych tkanin w temperaturze 90°C (bez możliwości zmiany). **Drum Clean** warto też włączyć przed pierwszym uruchomieniem pralki i po dłuższej przerwie w użytkowaniu.

Nocne pranie

Dla wszystkich zabieganych pralki Bosch zostały wyposażone w specjalny program **Pranie nocne**. Pralka pierze znacznie ciszej, tak, by nie zakłócać snu domowników, a efekt prania pozostaje jak zawsze perfekcyjny.





Programy Super15 i Super30 – najkrótsze kompletne pranie

Te wyjątkowo krótkie programy doskonale nadają się do bieżących przepierek lekko zabrudzonej bawełny lub innych, łatwych w pielęgnacji tekstyliów.

Program **Super15** oferuje kompletny program prania 2 kg załadunku, a **Super30** upierze i odwirusuje w pół godziny do 3,5 kg bielizny.



Pełna subtelność

Program **Delikatne/Jedwab** przeznaczony jest specjalnie do prania wrażliwych tekstyliów. Wyjściową temperaturę 30°C można podwyższyć lub obniżyć, a niskie obroty i krótkie wirowanie gwarantują idealną ochronę tkanin.



Program AntyAlergia

Program ten dopasowany jest do potrzeb użytkowników ze skłonnością do uczuleń. Delikatna mechanika i bardzo dokładne płukanie sprawia, że tkaniny będą nie tylko skutecznie pozbawione resztek detergentu, ale też wolne od zagnieceń.



Funkcja Woda Plus

Przy opcji **Woda Plus** pralka pobiera o 3 litry wody więcej oraz uzupełnia program dodatkowym cyklem płukania w celu skutecznego usunięcia resztek detergentu.

Pranie wstępne

Opcja **Pranie Wstępne** przeznaczona jest dla ubrań mocno zabrudzonych, które wymagają dłuższego cyklu prania oraz dłuższego kontaktu z detergentem.



Start/Pauza z opcją dołożenia prania

Zapomniałeś o koszulce, jeansach, a może skarpetce? Przycisk **Start/Pauza** umożliwia dokładanie rzeczy do bębna w każdym momencie, jeśli tylko cykl prania na to pozwala.



Programowanie czasu startu

Dzięki elektronicznemu sterowaniu czas prania można nastawić tak, by pranie było gotowe na konkretną godzinę, np. po Twoim powrocie do domu.

Urządzenie, które suszy równie perfekcyjnie jak pierze.

Nowa, zaprojektowana z myślą o oszczędności miejsca pralko-suszarka spełnia wszystkie wymagania stawiane wydajnym, w pełni zautomatyzowanym urządzeniom. Nad procesem prania i suszenia czuwają sensory, wydając polecenie zakończenia cyklu zawsze w najodpowiedniejszym momencie. Tak, aby wyjęte z bębna ubrania były od razu gotowe do założenia lub do umieszczenia w szafie – zgodnie z życzeniem.





System EcoSilence Drive™



Nasza pralko-suszarka jest nie tylko wyjątkowo cicha, ale też bardzo energooszczędna dzięki zastosowaniu efektywnego, bezszczotkowego silnika. Na zminimalizowanie hałasu ma też istotny wpływ specjalna konstrukcja ścian bocznych, skutecznie tłumiąca wibracje podczas wirowania. Rezultat: niezakłócony sen i świetne efekty prania i suszenia. Silniki w urządzeniach marki Bosch z systemem **EcoSilence Drive™** objęte są 10-letnią gwarancją*.



Technologia sensorowa AutoDry

W naszym nowoczesnym modelu odpowiedzialność za jakość suszenia przejmuje automatyka. Czujniki systemu **AutoDry** mierzą poziom wilgotności podczas całego procesu suszenia i wydają polecenie zakończenia cyklu zawsze w najodpowiedniejszym momencie – w trosce o idealny efekt i ochronę tkanin. Wystarczy wybrać odpowiedni program, ustawić cykl prania i suszenia, a urządzenie automatycznie dostosuje parametry działania do danego załadunku.



VarioDrum

Duży, podświetlany bęben o pojemności 70 litrów ułatwia równomierne i wydajne rozprowadzanie wody z detergentem oraz poprawia jej oddziaływanie na odzież. Wnętrze bębna z unikatową strukturą oraz asymetrycznymi zabierakami zapewnia zawsze odpowiednie, łagodne traktowanie tkanin. Efekt: doskonałe rezultaty prania oraz mniej zagnieceń.

* Warunkiem skorzystania z 10-letniej gwarancji jest rejestracja online zakupionego urządzenia w ciągu 8 tygodni od daty zakupu lub daty wydania urządzenia kupującemu. Szczegółowe zasady oraz lista modeli objętych dodatkową gwarancją dostępne są w regulaminie na stronie www.bosch-home.pl
** W porównaniu do programu „Bawełna 40°C” z włączoną funkcją EcoPerfect.

Pranie do 10 kg.

Pranie z suszeniem: do 6 kg w jednym cyklu.

Dzięki nowemu, 70-litrowemu bębnowi **VarioDrum** pralko-suszarka **WDU 28540EU** potrafi wyprać jednorazowo do 10 kg bielizny. Przy praniu połączonym z suszeniem limit załadunku wynosi 6 kg. W obu przypadkach efekt jest równie imponujący: góra czystych rzeczy.



Do szafy plus (ekstra suche)

Idealny program do suszenia grubszej odzieży lub ubrań z elementami wielowarstwowymi, jak na przykład spodnie ze wzmocnionym paskiem. Tak wysuszona odzież nadaje się do umieszczenia w szafie natychmiast po wyjęciu z bębna.



Do szafy

Zapewnia perfekcyjne suszenie standardowych, jednowarstwowych tkanin.



Do prasowania

Do suszenia lżejszej, delikatnej odzieży, która powinna pozostać lekko wilgotna przed planowanym prasowaniem lub rozwieszaniem.



Pranie z suszeniem 60 minut

Doskonale wypierze i wysuszy 1 kg lekko zabrudzonych tekstyliów w ciągu zaledwie godziny. Ten program nadaje się szczególnie do pielęgnacji materiałów odpornych na wysoką temperaturę, jak bawełna lub len.



Program czasowy

Umożliwia indywidualne zdefiniowanie czasu prania i suszenia w zależności od potrzeb konkretnego załadunku. Pozwala ustawić czas w 10-minutowych stopniach – od 20 do 120 minut.



Opcja Higiena Plus

Sposób na higieniczną czystość prania poprzez wstępną emisję do bębna gorącego powietrza o temperaturze do 70 °C. Wysoka temperatura skutecznie unieszkodliwia większość bakterii i drobnoustrojów, po czym następuje wybrany cykl prania.



Odświeżanie parą

Program ten ma zastosowanie w sytuacjach, gdy Twoja czysta odzież wymaga jedynie odświeżenia. Usuwa też świetnie zagniecenia, dzięki czemu możemy zaoszczędzić czas poświęcony na prasowanie. Niezastąpiony do wyrobów z wełny a nawet garniturów.



TimePerfect

Funkcja dla liczących czas, przyspieszająca cykl prania i suszenia do 65%**, bez uszczerbku dla efektu końcowego. Przydatna w sytuacjach, gdy trzeba pilnie coś wyprać.



Nocne pranie

Ta specjalna funkcja pozwala obniżyć emisję hałasu poprzez redukcję prędkości wirowania oraz mocy przepływu wody. Wyciszony zostaje też końcowy sygnał akustyczny. Idealna opcja do prania i suszenia w porze odpoczynku.



Start/pauza

Umożliwia zatrzymanie pracy urządzenia podczas cyklu prania i otwarcie drzwi w celu dołożenia zapomnianych rzeczy lub wyjęcia czegoś z bębna.



Mój program

Funkcja pozwala zapisać w menu najbardziej przydatną, najczęściej stosowaną kombinację ustawień w formie dodatkowego programu.

Oszczędzaj czas i środowisko Z pralko-suszarką WVH 28520PL to łatwe.

Kolejna nasza pralko-suszarka **WVH 28420PL** nie tylko zwalnia Cię z rozwieszania prania, ale cieszy też prostą obsługą oraz wyjątkową troską o odzież oraz środowisko. Kondensacja z wykorzystaniem powietrza zamiast wody zmniejsza jej zużycie, a wysuszone ubrania stają się miękkie i puszyste – bez środków zmiękczających.



AirCondensation Technology™

Suszarka **WVH 28420PL** zamiast wody, którą do ochłodzenia powietrza i kondensacji pary wodnej wykorzystują konwencjonalne pralko-suszarki, wykorzystuje powietrze z otoczenia. Dzięki technologii **AirCondensation** w cyklu suszenia może zaoszczędzić około 40 litrów wody w jednym cyklu*.



Automatyczne czyszczenie wymiennika ciepła

Pralko-suszarka **WVH 28420PL** automatycznie czyści swój wymiennik ciepła. Poza komfortem użytkowania, zapewnia to przede wszystkim wysoką wydajność i przedłużenie bezusterkowej eksploatacji. Niezakłócony przepływ powietrza pozwala utrzymać niskie zużycie energii do końca użytkowania urządzenia.



Program parowy do odświeżania

Dodatkowym plusem tej pralko-suszarki jest możliwość odświeżania odzieży. W specjalnym programie skutecznie usuniesz zagniecenia i obce zapachy z marynarek, spodni, żakietów oraz wszelkich innych ubrań z bawełny i włókien syntetycznych.



Program Higienna Plus

Sposób na higieniczną czystość prania poprzez wstępną emisję do bębna gorącego powietrza o temperaturze do 70 °C. Wysoka temperatura skutecznie unieszkodliwia większość bakterii i drobnoustrojów, po czym następuje cykl prania.



**** VarioPerfect®**

Dzięki tej funkcji każdy może wyprać ubrania tak, jak jest mu najwygodniej: wyjątkowo szybko lub bardzo oszczędnie. Jeśli zależy Ci na czasie, włącz opcję **TimePerfect**; jeśli chcesz oszczędzać energię i chronić środo-

wisko naturalne, zastosuj opcję **EcoPerfect**. **VarioPerfect®** pozwala aktywować jeden z wariantów w różnych programach prania. Teraz nie musisz wybierać między pralką szybką, a oszczędną – to pralka dostosuje się do Twojego rytmu!



AquaStop – 100% zabezpieczenie przed zalaniem

Pralki wyposażone w system bezpieczeństwa **AquaStop** zapewniają ochronę przed zalaniem przez cały cykl życia pralki. Woda nie wydostanie się z pralki nawet w przypadku uszkodzenia węża doprowadzającego wodę lub nieszczelności wewnątrz pralki. Dla zapewnienia pełnego spokoju użytkownikom pralek produkowanych przez markę Bosch Urządzenia Gospodarstwa Domowego, większość modeli została wyposażona w system bezpieczeństwa **AquaStop**. System poparty jest dożywotnią gwarancją producenta**** obejmującą likwidację szkód spowodowanych ewentualnym wyciekami wody z urządzenia.

* Porównanie zużycia wody dla prania, wirowania i suszenia dla modelu WVH 28420PL – 57 litrów, z modelem WVG30460PL – 103 litry (wg według rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 96/60/EC).

** W porównaniu do programu „Bawełna 40°C” z włączoną funkcją EcoPerfect.

*** W porównaniu do programu „Bawełna 40°C” z włączoną funkcją TimePerfect.

****Warunki gwarancji znajdziesz w instrukcji obsługi pralki oraz na www.bosch-home.pl

ActiveAir Technology™


– rekordowo efektywne suszenie.

Współczesność wciąż stawia przed nami nowe ekologiczne wymagania. Produkując sprzęt dla milionów domów na świecie, Bosch stara się sprostać najbardziej rygorystycznym oczekiwaniom. Z dumą prezentujemy naszą wyjątkową suszarkę, która świetnie spełnia tę misję: dba z niezrównaną troską zarówno o zasoby Ziemi, jak i Twoje ubrania.



Mistrzowska energooszczędność – suszarka na nowe czasy

Dzięki wprowadzeniu innowacyjnego rozwiązania – **ActiveAir Technology™**, nasza suszarka kondensacyjna jest mistrzynią w oszczędzaniu energii. Na taki wynik pracuje zarówno niezwykle wydajna pompa ciepła, jak i nowatorski system **samoczyszczenia kondensatora***. To drugie rozwiązanie odpowiada też za utrzymanie zużycia energii na tym samym, niskim poziomie przez cały czas użytkowania urządzenia.



Kondensator z systemem samoczyszczenia*

Kondensator to niezwykle ważny element suszarki. Za jego pośrednictwem zachodzi wymiana ciepła dzięki czemu następuje min. kondensacja pary wodnej. Niestety, użytkownicy rzadko pamiętają o regularnym oczyszczaniu go z włókien i osadów. Zanieczyszczenia hamują przepływ powietrza i efektywną wymianę ciepła – w ten sposób suszenie jest mniej skuteczne i wydajność energetyczna urządzenia spada z klasy A do B, a czasami aż do D. Rozwiązanie problemu przyniósł system **SelfCleaning Condenser™ – samoczyszczący kondensator**. Teraz kondensator jest czyszczony automatycznie – kilkakrotnie podczas każdego cyklu. Efekty są doskonałe: stała drożność wymiennika ciepła poprawia cyrkulację powietrza, a zużycie energii pozostaje na takim samym, niskim poziomie przez cały okres użytkowania suszarki.

* Dotyczy wybranych modeli.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.





System SensitiveDrying

Gładkie ściany bębna o delikatnej strukturze oraz zabieraki o specjalnym kształcie w połączeniu z kontrolowaną temperaturą i zoptymalizowanym przepływem powietrza tworzą doskonały system dynamicznego i skutecznego suszenia. W rezultacie tekstylia uzyskują miękkość i puszystość bez śladu wilgoci.



Nowoczesne suszenie:
wygoda i porządek w domu.



HomeSeries



Włącz suszenie z bliska lub z daleka

Home Connect sprawia, że zawsze masz dostęp do swojej suszarki WTY H7781PL. Zarządzanie jej pracą za pośrednictwem dowolnego urządzenia mobilnego z tą aplikacją jest wyjątkowo łatwe i wygodne. Zakładka **EasyStart** w aplikacji **Home Connect** zawsze pomoże Ci dobrać odpowiedni program. Zdalnie sterowana suszarka zrealizuje wybrany program zgodnie z Twoimi zaleceniami, a świeżo wysuszona bielizna będzie czekać na Twój powrót do domu.



AutoDry

Podstawą automatyki suszenia są czujniki monitorujące temperaturę i stan wilgotności bielizny podczas całego cyklu. Dzięki temu efekt suszenia dokładnie spełnia Twoje oczekiwania, niezależnie od tego czy korzystasz z trybu: Do prasowania, Do szafy czy Ekstra suche.



W trosce o alergików

Z suszących się w łazience ubrań wydostają się drobinki pyłu, mogące powodować podrażnienia u alergików. Z suszarką Bosch ten problem znika. Jej filtr skutecznie zatrzymuje wszystkie pyłki i odprowadza je wraz ze skondensowaną wodą. Suszarka eliminuje też problem zawilgoconej łazienki.



Dwa urządzenia w małej łazience: łącznik z szufladą

Suszarkę Bosch możesz bezpiecznie ustawić na pralce, nie martwiąc się o jakość działania obu urządzeń! Nieoceniony okaże się specjalny łącznik ułatwiający przekładanie prania z pralki do suszarki.

Pralki marki Bosch. Innowacyjne rozwiązania przyjazne dla środowiska.



*



**



System VarioPerfect®

to oszczędność energii
z funkcją **EcoPerfect**
i szybsze pranie z funkcją
TimePerfect.



Trwały i niezwykle cichy silnik
bezszczotkowy
EcoSilence Drive™.



AntiVibration Design™

Specjalne wytłoczenia
na bocznych ścianach
obudowy eliminują wibracje
powstające przy wirowaniu.



Active Oxygen™

Technologia prania i odświeżania
z wykorzystaniem siły aktywnego
tlenku.



i-DOS

Precyzyjne dozowanie detergentu
z dokładnością co do mililitra
za naciśnięciem jednego przycisku.



ActiveWater™ Plus

Oparty na technologii
sensorowej system
automatycznie dostosowuje
potrzebną ilość wody
do każdego załadunku.



Wymienione funkcje i cechy nie są dostępne we wszystkich urządzeniach.
Więcej informacji o pralkach Bosch znajdziesz na stronie **www.bosch-home.pl**.

* W porównaniu do programu „Bawełna 40°C” z włączoną funkcją EcoPerfect.

** W porównaniu do programu „Bawełna 40°C” z włączoną funkcją TimePerfect.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.



Nowatorski bęben **VarioDrum** gwarantuje oszczędność wody oraz skuteczne i delikatne pranie.



Wyświetlacz TFT z czytelnymi symbolami bardzo ułatwia programowanie z uwzględnieniem indywidualnych zmian ustawień.



Sterowanie JogDial

pozwala na ustawienie funkcji wyjątkowo łatwo i szybko.



Programy na wszelkie potrzeby

Szeroki wybór programów zapewnia najwyższą i najszybszą pielęgnację wszelkich tekstyliów.



Funkcja Automatyczne Odplamianie

Skutecznie usuwa nawet 16 najbardziej popularnych rodzajów zabrudzeń.



Łatwa w czyszczeniu szuflada na detergenty

Komfort prania jest jeszcze większy, odkąd łatwiej czyścić szufladki na proszek i płyn.

Która pralka najbardziej odpowiada Twoim oczekiwaniom?

Dla ułatwienia decyzji o zakupie, podzieliliśmy nasze pralki na cztery linie: Serie | **8, 6, 4 i 2**.

Każda z serii charakteryzuje się istotnymi funkcjami, dopasowanymi do konkretnych potrzeb. Osobną kategorię stanowi pralka **HomeProfessional**, oferująca dodatkowo szereg wyjątkowych, innowacyjnych rozwiązań. Wybierz model, który najlepiej spełni Twoje oczekiwania.



Pralka **HomeProfessional**

Jest to najbardziej zaawansowany model wśród pralek marki Bosch, który wyposażony jest w liczne sensory. Na szczególne uznanie zasługuje komfort zdalnej obsługi za pośrednictwem technologii **Home Connect***, system **i-DOS*** automatycznego dozowania detergentu, a także funkcja rozpoznania załadunku i **Automatyczne Odplamianie**. **Wyświetlacz TFT**, sterowanie **JogDial**, i wyjątkowo niskie zużycie energii to dodatkowe atuty pralek **HomeProfessional**.

Serie | **8**

Pralka powinna być pod każdym względem perfekcyjna – począwszy od łatwej obsługi, poprzez bogaty wybór funkcji, na wzornictwie kończąc. Urządzenia Serie | **8** spełniają wszystkie te warunki. Inteligentne czujniki dbają o optymalne warunki prania dla każdego załadunku, a liczne programy specjalne i funkcje dodatkowe zapewniają szczególnie delikatną i skuteczną pielęgnację ubrań. Na szczególną uwagę zasługuje technologia **ActiveOxygen™** bezkonkurencyjna przy czyszczeniu i odświeżaniu odzieży nieprzystosowanej do prania w domu.

Serie | **6**

Tvoja pralka powinna obsłużyć całą rodzinę i pracować według nowoczesnych, ekologicznych norm. Mając wysokie wymagania, oczekujesz najlepszych rezultatów, niewielkiej emisji hałasu, i nie godzisz się na duży pobór prądu. Pralki Serie | **6** z silnikiem **EcoSilence Drive™** i systemem automatycznego dozowania detergentu **i-DOS*** są nie tylko przyjazne użytkownikowi, ale równocześnie niezawodne, trwałe i szczególnie ciche. Oferują doskonałą skuteczność prania przy wysokiej energooszczędności.

Serie | **4**

W domach większych rodzin codziennie piętrzą się sterty ubrań oczekujących na pranie. Najlepiej byłoby szybko uporać się z tym problemem, nie przepłacając za prąd. Jeśli chcesz pracować według własnego uznania, należy wybrać urządzenie elastyczne i łatwe w obsłudze. Pralki Serie | **4** z funkcją **VarioPerfect®** są stworzone dla Twoich potrzeb: pracują według życzenia do 65%** szybciej lub do 50%*** oszczędniej. Modele z silnikiem **EcoSilence Drive™** są nie tylko przyjazne użytkownikowi, ale równocześnie niezawodne, trwałe i szczególnie ciche. Oferują doskonałą skuteczność prania przy wysokiej energooszczędności.

Serie | **2**

Ta seria stanowi najlepszy wybór dla tych, którzy stawiają na oszczędne i długotrwałe produkty markowe o dobrej proporcji jakości do ceny. Taka pralka będzie Ci służyć niezawodnie przez wiele lat, bez generowania dodatkowych kosztów.

*W zależności od modelu.

** W porównaniu do programu „Bawełna 40°C” z włączoną funkcją EcoPerfect.

*** W porównaniu do programu „Bawełna 40°C” z włączoną funkcją TimePerfect.

Która suszarka do bielizny najbardziej odpowiada Twoim oczekiwaniom?

Dla ułatwienia decyzji o zakupie, podzieliliśmy nasze suszarki na trzy linie: Serie | **8**, **6** i **4**. Każda z serii charakteryzuje się istotnymi funkcjami, dopasowanymi do konkretnych potrzeb. Osobną kategorię stanowi suszarka **HomeProfessional**, oferująca dodatkowo szereg wyjątkowych, innowacyjnych rozwiązań. Wybierz model, który najlepiej spełni Twoje oczekiwania.



Suszarka **HomeProfessional**

To najbardziej zaawansowane suszarki do bielizny marki Bosch. Zgodnie z nazwą, wszystkie modele spełniają najwyższe, profesjonalne wymagania. Na szczególne uznanie zasługuje możliwość zdalnego sterowania za pośrednictwem technologii **Home Connect***. Oferują komfortową oraz łatwą obsługę z **wyświetlaczem TFT** i **sterowaniem JogDial**, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi oraz rekordowo niskie zużycie energii.

Serie | **8**

Suszarka do bielizny powinna być doskonała pod każdym względem: począwszy od obsługi, poprzez przydatne funkcje, na stylu kończąc. Sprzęty z Serie | **8** zachwycają nie tylko tymi cechami. Inteligentne funkcje wyręczą użytkownika na wszystkich etapach pracy. Dzięki technologii **SelfCleaning Condenser™** oszczędzą Ci żmudnego czyszczenia wymiennika ciepła. O szczególnie delikatne suszenie zadba technologia **AutoDry**, a w każdej dostępnej opcji: do prasowania, do szafy, czy ekstra suche – innowacyjna elektronika dopilnuje idealnych efektów suszenia. Z Serie | **8** osiągniesz żądany rezultat w bardzo prosty sposób.

Serie | **6**

Twoja suszarka powinna obsłużyć całą rodzinę i pracować według nowoczesnych, ekologicznych norm. Masz ponadto wysokie wymagania, oczekujesz najlepszych rezultatów, niewielkiej emisji hałasu, a równocześnie nie godzisz się na duży pobór prądu. Przy takich założeniach warto wybrać model Serie | **6**, przekonujący oszczędnością energii oraz cichą pracą.

Serie | **4**

Jeśli masz codziennie do wysuszenia sterty ubrań, szukaj energooszczędnego modelu Serie | **4**. Urządzenie oferuje system **SensitiveDrying**, gwarantujący równomierne i delikatne suszenie dzięki jedynej w swoim rodzaju strukturze bębna. Teraz dzięki zastosowaniu, w wybranych modelach, pompy ciepła suszenie będzie delikatne oraz bardziej energooszczędne.

*W zależności od modelu.

Pralki – przegląd funkcji.

Symbol produktu	Seria	Klasa efektywności energii ^{1,2}	Klasa efektywności wirowania ²	Zużycie energii w kWh / rok ²	Zużycie wody w l / rok ²	Maksymalna załadunek w kg	Maksymalna prędkość wirowania	Wyświetlacz	Sterowanie JogDial	EcoPerfect / TimePerfect	Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci	
-----------------	-------	---	---	--	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------	-------------	--------------------	--------------------------	---	--



Pralki pełnowymiarowe 60 cm

WAY 288H0PL	HomeProfessional	A+++ (-30%)	B	152	11220	9	1400	TFT	●	●	●	
WAY 24742PL	HomeProfessional	A+++ (-30%)	B	152	11220	9	1200	TFT	●	●	●	
WAW 24740PL	Serie 8	A+++ (-30%)	B	152	11220	9	1200	LED	●	●	●	
WAW 24440PL	Serie 8	A+++ (-30%)	B	152	11220	9	1200	LED	●	●	●	
WAT 28640PL	Serie 6	A+++ (-30%)	B	152	11220	9	1400	Direct-Select	●	●	●	
WAT 24441PL	Serie 6	A+++ (-30%)	B	152	11220	9	1200	LED	-	●	●	
WAT 24340PL	Serie 6	A+++ (-30%)	B	137	9900	8	1200	LED	-	●	●	
WAN 24240PL	Serie 4	A+++	B	164	9680	7	1200	LED	-	●	●	
WAN 20140PL	Serie 4	A+++	C	164	9680	7	1000	LED	-	●	●	
WAE 24240PL	Serie 2	A+++	C	165	10686	7	1200	LED	-	●	●	
WAB 2021JPL	Serie 2	A+++	C	153	10560	6	1000	LED	-	●	●	

Pralki kompaktowe 40–45 cm

WLT 24440PL	Serie 6	A+++ (-20%)	B	119	8800	6,5	1200	LED	-	●	●	
-------------	-----------	----------------	---	-----	------	-----	------	-----	---	---	---	--

¹ Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

² Na podstawie 220 standardowych cykli prania, w prog. bawełna 60°C i 40°C przy pełnym lub częściowym załadunku z uwzględnieniem funkcji standby.

	24 h programowanie cyklu prania	Start / Pauza z opcją dokończenia prania	Grzałka antykorozyjna	Silnik EcoSilence Drive™	Antivibration Design™	AquaStop / Wielostopniowa ochrona przed zalaniem	VarioDrum / VarioSoft	ActiveWater Plus / ActiveWater	Automatyczne odplamianie	AquaSensor	i-DOS	ActiveOxygen™	Home Connect	Strona
														
	•	•	•	•	•	• / -	• / -	• / -	•	•	•	-	•	38
	•	•	•	•	•	• / -	• / -	• / -	•	-	-	-	-	38
	•	•	•	•	•	• / -	• / -	• / -	-	-	-	•	-	39
	•	•	•	•	•	• / -	• / -	• / -	-	-	-	-	-	39
	•	•	•	•	•	• / -	• / -	• / -	-	•	•	-	-	40
	•	•	•	•	•	• / -	• / -	• / -	-	-	-	-	-	40
	•	•	•	•	•	• / -	• / -	• / -	-	-	-	-	-	41
	•	•	•	•	•	• / -	- / -	- / •	-	-	-	-	-	41
	•	•	•	•	•	• / -	- / -	- / •	-	-	-	-	-	42
	•	•	•	-	•	• / -	- / -	- / •	-	-	-	-	-	43
	•	-	•	-	-	- / •	- / -	- / •	-	-	-	-	-	43
	•	•	•	•	•	• / -	- / •	• / -	-	-	-	-	-	44

Pralki i suszarki – przegląd funkcji.

Symbol produktu	Seria	Klasa efektywności energii ^{1,2}	Maksymalna prędkość wirowania	Całkowite użycie energii ² pranie i suszenie / pranie	Całkowite użycie wody ²	Maksymalna załadunek w kg	Odświeżanie parą	Wyświetlacz	AirCondensation Technology™	EcoPerfect / TimePerfect	Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci
-----------------	-------	---	-------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------	------------------	-------------	-----------------------------	--------------------------	---



Pralko-suszarki

WDU 28540EU	Serie 6	A	1400	6,82 / 1,22	125	10 / 6	●	Direct-Select	–	●	●
WVH 28420PL	Serie 6	A	1400	4,76 / 0,66	57	7 / 4	●	LED	●	●	●
WVG 30460PL	Serie 6	A	1500	4,76 / 0,73	103	7 / 4	–	LED	–	●	●

Symbol produktu	Seria	Klasa efektywności energetycznej ^{3,4}	Zużycie energii w kWh ²	Maksymalny załadunek w kg	Wyświetlacz	Sterowanie JogDial
-----------------	-------	---	------------------------------------	---------------------------	-------------	--------------------



Suszarki kondensacyjne

WTY 8878W0PL	HomeProfessional	A+++ (~10%)	175	9	TFT	●
WTY H7781PL	HomeProfessional	A++	259	9	TFT	●
WTY87783PL	HomeProfessional	A++	259	9	TFT	●
WTW 85562PL	Serie 8	A++	258	9	LED	●
WTW 85465PL	Serie 6	A++	259	9	LED	–
WTM 85208PL	Serie 4	A++	236	8	LED	–
WTR 85V05PL	Serie 4	A++	235	8	LED	–
WTH 83008PL	Serie 4	A+	233	7	LED	–
WTG 86400PL	Serie 6	B	561	8	LED	–
WTN 86201PL	Serie 4	B	557	8	LED	–
WTN 86200PL	Serie 4	B	496	7	LED	–

¹ Klasa efektywności energetycznej w skali od A do G.

² Wg etykiety dla pralko-suszarek (96/60/EC).

³ Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

⁴ Wg nowej etykiety (2010/30/EC).

	24 h programowanie cyklu prania	Start / Pauza z opcją dokończenia prania	Grzałka antykorozyjna	Silnik EcoSilence Drive™	Antivibration Design™	AquaStop / Wielostopniowa ochrona przed zalaniem	VarioDrum / VarioSoft	ActiveWater Plus / ActiveWater	Automatyczne odplamianie	AquaSensor	i-DOS	ActiveOxygen™	Home Connect	Strona
														
	•	•	•	•	•	• / -	• / -	• / -	-	-	-	-	-	45
	•	•	•	•	•	• / -	- / •	• / -	-	-	-	-	-	45
	•	•	•	•	•	- / •	- / •	• / -	-	-	-	-	-	46

	Pompa ciepła ActiveAir	Bęben SensitiveDrying	AntiVibration Design	Sensor AutoDry	Samoczyszczący kondensator	Home Connect	Strona
							
	•	•	•	•	•	-	47
	•	•	•	•	•	•	47
	•	•	•	•	•	-	48
	•	•	•	•	•	-	48
	•	•	•	•	•	-	49
	•	•	•	•	•	-	49
	•	•	•	•	-	-	50
	•	•	•	•	-	-	50
	-	•	•	•	-	-	51
	-	•	•	•	-	-	51
	-	•	•	•	-	-	52

Pralki pełnowymiarowe



Model	WAY 288H0PL HomeProfessional	WAY 24742PL HomeProfessional
Zalety		
	HomeConnect, Automatyka dozowania i-DOS, 16 automatycznych programów do odplamiania, VarioPerfect®, EcoSilence Drive™, Bęben VarioDrum, AquaStop, AntiVibration Design™, wyświetlacz TFT	16 automatycznych programów do odplamiania, VarioPerfect®, EcoSilence Drive™, Bęben VarioDrum, AquaStop, AntiVibration Design™, wyświetlacz TFT
Efektywność energetyczna*	A+++ (-30%)	A+++ (-30%)
Maksymalny załadunek (kg)	9	9
Obroty wirowania (obr./min)	1400	1200
Roczne zużycie** wody (l) / energii (kWh)	11220 / 152	11220 / 152
Poziom hałasu*** prania / wirowania [db (A) re 1 pW]	48 / 72	48 / 74
Programy i funkcje		
Programy:		
Automatyczne programy odplamiania	16	16
VarioPerfect®	TimePerfect / EcoPerfect	TimePerfect / EcoPerfect
Komfort i bezpieczeństwo		
AquaStop	■	■
Bęben VarioDrum	■	■
AntiVibration Design™	■	■
EcoSilence Drive™	■	■
24 h Programowanie czasu startu / zakończenia pracy	■	■
Przyciski TouchControl:	i-DOS, TimePerfect, EcoPerfect, Temperatura, Wirowanie, Gotowe za, Remote Start, Opcje, Start/Pauza z opcją dolożenia prania	TimePerfect, EcoPerfect, Wybór piam (Automatyczne Odplamianie), Temperatura, Wirowanie, Gotowe za, Opcje, Start/Pauza z opcją dolożenia prania
ActiveWater™ Plus / ActiveWater™	■ / -	■ / -
Wskaźnik zapełnienia bębna	■	■
AquaSensor badający stopień przejrzystości wody	■	■
Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci	■	■
Sygnal akustyczny informujący o zakończeniu programu	■	■
Magnetyczne zamknięcie okna pralki	■	■
Duży wyświetlacz z informacją o przebiegu programu, temperaturze, czasie do zakończenia programu	TFT	TFT
Kąt otwarcia drzwi (°)	180	180
Grzałka z antykorozyjną powłoką niklową	■	■
Zdejmowany blat	-	-
Wymiary urządzenia (WxSxG)	848 x 598 x 590 mm	848 x 598 x 590 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**Na podstawie 220 standardowych cykli prania, w prog. bawełna 60°C i 40°C przy pełnym lub częściowym załadunku z uwzględnieniem funkcji standby.

***Podczas prania / wirowania w programie bawełna 60°C przy pełnym załadunku.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Pralki pełnowymiarowe



Model	WAW 24740PL Serie 8 VarioPerfect®	WAW 24440PL Serie 8 VarioPerfect®
Zalety	ActiveOxygen™, VarioPerfect®, EcoSilence Drive™, Bęben VarioDrum, AquaStop, AntiVibration Design™	
Efektywność energetyczna*	A+++ (-30%)	A+++ (-30%)
Maksymalny załadunek (kg)	9	9
Obroty wirowania (obr./min)	1200	1200
Roczne zużycie** wody (l) / energii (kWh)	11220 / 152	11220 / 152
Poziom hałasu*** prania / wirowania [db (A) re 1 pW]	48 / 74	48 / 74
Programy automatyczne		
Programy specjalne:		
Automatyczne programy odplamiania VarioPerfect®	—	—
	TimePerfect / EcoPerfect	TimePerfect / EcoPerfect
Komfort i bezpieczeństwo		
AquaStop	■	■
Bęben VarioDrum	■	■
AntiVibration Design™	■	■
EcoSilence Drive™	■	■
24 h Programowanie czasu startu / zakończenia pracy	■	■
Przyciski TouchControl:	ActiveOxygen, TimePerfect, EcoPerfect, Pranie wstępne, Woda Plus, Mniej zagnieść, Temperatura, Wirowanie, Gotowe za, Start/Pauza z opcją dołożenia prania	TimePerfect, EcoPerfect, Woda Plus, Mniej zagnieść, Temperatura, Wirowanie, Start/Pauza z opcją dołożenia prania
ActiveWater™ Plus / ActiveWater™	■ / —	■ / —
Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci	■	■
Sygnal akustyczny informujący o zakończeniu programu	■	■
Magnetyczne zamknięcie okna pralki	■	■
Duży wyświetlacz z informacją o przebiegu programu, temperaturze, czasie do zakończenia programu	LED	LED
Kąt otwarcia drzwi (°)	171	171
Grzałka z antykorozyjną powłoką niklową	■	■
Zdejmowany blat	—	—
Wymiary urządzenia (WxSxG)	848 x 598 x 590 mm	848 x 598 x 590 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**Na podstawie 220 standardowych cykli prania, w prog. bawełna 60°C i 40°C przy pełnym lub częściowym załadunku z uwzględnieniem funkcji standby.

***Podczas prania / wirowania w programie bawełna 60°C przy pełnym załadunku.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Pralki pełnowymiarowe



Model	WAT 28640PL Serie 6 VarioPerfect®	WAT 24441PL Serie 6 VarioPerfect®
Zalety	Automatyka dozowania i-DOS, VarioPerfect®, EcoSilence Drive™, AntiVibration Design™, Bęben VarioDrum, AquaSensor, AquaStop	VarioPerfect®, EcoSilence Drive™, AntiVibration Design™, Bęben VarioDrum, AquaStop
Efektywność energetyczna*	A+++ (-30%)	A+++ (-30%)
Maksymalny załadunek (kg)	9	9
Obroty wirowania (obr./min)	1400	1200
Roczne zużycie** wody (l) / energii (kWh)	11220 / 152	11220 / 152
Poziom hałasu*** prania / wirowania [db (A) re 1 pW]	48 / 73	50 / 73
Programy automatyczne		
Programy specjalne:		
VarioPerfect®	TimePerfect / EcoPerfect	TimePerfect / EcoPerfect
Komfort i bezpieczeństwo		
AquaStop	■	■
Bęben VarioDrum	■	■
AntiVibration Design™	■	■
EcoSilence Drive™	■	■
24 h Programowanie czasu startu / zakończenia pracy	■	■
Przyciski TouchControl:	i-DOS, TimePerfect, EcoPerfect, Mniej zagnieceń, Temperatura, Wirowanie, Gotowe za, Woda Plus, Pranie wstępne, Memory, Start/Pauza z opcją dołożenia prania	TimePerfect, EcoPerfect, Pranie wstępne, Woda Plus, Temperatura, Wirowanie, Gotowe za, Start/Pauza z opcją dołożenia prania
ActiveWater™ Plus / ActiveWater™	■ / –	■ / –
Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci	■	■
Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu	■	■
Magnetyczne zamknięcie okna pralki	■	■
Duży wyświetlacz z informacją o przebiegu programu, temperaturze, czasie do zakończenia programu	LED MultiTouch	LED
Kąt otwarcia drzwi (°)	165	165
Grzałka z antykorozyjną powłoką niklową	■	■
Zdejmowany blat	–	–
Wymiary urządzenia (WxSxG)	848 x 598 x 590 mm	848 x 598 x 590 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**Na podstawie 220 standardowych cykli prania, w prog. bawełna 60°C i 40°C przy pełnym lub częściowym załadunku z uwzględnieniem funkcji standby.

***Podczas prania / wirowania w programie bawełna 60°C przy pełnym załadunku.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Pralki pełnowymiarowe



Model	WAT 24340PL Serie 6 VarioPerfect®	WAN 24240PL Serie 4 VarioPerfect®
Zalety	VarioPerfect®, EcoSilence Drive™, AntiVibration Design™, Bęben VarioDrum, AquaStop	VarioPerfect®, AquaStop, EcoSilence Drive™, AntiVibration Design™
Efektywność energetyczna*	A+++ (-30%)	A+++
Maksymalny załadunek (kg)	8	7
Obroty wirowania (obr./min)	1200	1200
Roczne zużycie** wody (l) / energii (kWh)	9900 / 137	9680 / 164
Poziom hałasu*** prania / wirowania [db (A) re 1 pW]	49 / 72	55 / 75
Programy automatyczne		
Programy specjalne:	AntyAlergia 60° Off 20° Bawełna Koszule/Bluzki 40° <40°C Sport/Fitness 30° <60°C Super krótki 15/30° 30° 90° Mix 40° 30° Syntetyki Delikatne/Jedwab 30° 40° Włna 30° Wirowanie/Odpompow.	AntyAlergia Wyłączenie Bawełna Koszule/Bluzki Bawełna Eco Jeans Syntetyki Sport/Fitness Włna Koldry Super krótki 15/30° Delikatne/Jedwab Mix Czyszczenie bębna Płuk./Wirow./Odpomp. Pranie nocne
VarioPerfect®	TimePerfect / EcoPerfect	TimePerfect / EcoPerfect
Komfort i bezpieczeństwo		
AquaStop	■	■
Bęben VarioDrum	■	—
AntiVibration Design™	■	■
EcoSilence Drive™	■	■
24 h Programowanie czasu startu / zakończenia pracy	■	■
Przyciski TouchControl:	TimePerfect, EcoPerfect, Dodatkowe płukanie, Wirowanie, Gotowe za, Start/Pauza z opcją dołożenia prania	TimePerfect, EcoPerfect, Pranie wstępne, Woda Plus, Temperatura, Wirowanie, Gotowe za, Start/Pauza z opcją dołożenia prania
ActiveWater™ Plus / ActiveWater™	■ / —	— / ■
Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci	■	■
Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu	■	■
Magnetyczne zamknięcie okna pralki	■	■
Duży wyświetlacz z informacją o przebiegu programu, temperaturze, czasie do zakończenia programu	LED	■
Kąt otwarcia drzwi (°)	165	180
Grzałka z antykorozyjną powłoką niklową	■	■
Zdejmowany blat	—	—
Wymiary urządzenia (WxSxG)	848 x 598 x 590 mm	848 x 598 x 550 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**Na podstawie 220 standardowych cykli prania, w prog. bawełna 60°C i 40°C przy pełnym lub częściowym załadunku z uwzględnieniem funkcji standby.

***Podczas prania / wirowania w programie bawełna 60°C przy pełnym załadunku.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Pralki pełnowymiarowe



Model	WAN 20140PL Serie 4 VarioPerfect®
Zalety	VarioPerfect®, AquaStop, EcoSilence Drive™, AntiVibration Design™,
Efektywność energetyczna*	A+++
Maksymalny załadunek (kg)	7
Obroty wirowania (obr./min)	1000
Roczne zużycie** wody (l) / energii (kWh)	9680 / 164
Poziom hałasu*** prania / wirowania [db (A) re 1 pW]	55 / 75
Programy automatyczne	
Programy specjalne:	
VarioPerfect®	TimePerfect / EcoPerfect
Komfort i bezpieczeństwo	
AquaStop	■
AntiVibration Design™	■
EcoSilence Drive™	■
24 h Programowanie czasu startu	■
Przyciski TouchControl:	TimePerfect, EcoPerfect, Woda Plus, Temperatura, Wirowanie, Gotowe za, Start/Pauza z opcją dołożenia prania
ActiveWater™ Plus / ActiveWater™	- / ■
Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci	■
Sygnal akustyczny informujący o zakończeniu programu	■
Magnetyczne zamknięcie okna pralki	■
Duży wyświetlacz z informacją o przebiegu programu, temperaturze, czasie do zakończenia programu	■
Kąt otwarcia drzwi (°)	180
Grzałka z antykorozyjną powłoką niklową	■
Zdejmowany blat	-
Wymiary urządzenia (WxSxG)	848 x 598 x 550 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**Na podstawie 220 standardowych cykli prania, w prog. bawełna 60°C i 40°C przy pełnym lub częściowym załadunku z uwzględnieniem funkcji standby.

***Podczas prania / wirowania w programie bawełna 60°C przy pełnym załadunku.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Pralki pełnowymiarowe



Model	WAE 24240PL Serie 2 VarioPerfect®	WAB 2021JPL Serie 2 VarioPerfect®
Zalety	VarioPerfect®, AquaStop, AntiVibration Design™	VarioPerfect®
Efektywność energetyczna*	A+++	A+++
Maksymalny załadunek (kg)	7	6
Obroty wirowania (obr./min)	1200	1000
Roczne zużycie** wody (l) / energii (kWh)	10686 / 165	10560 / 153
Poziom hałasu*** prania / wirowania [db (A) re 1 pW]	57 / 74	57 / 73
Programy i funkcje		
Programy specjalne:		
VarioPerfect®	Programy TimePerfect / EcoPerfect	TimePerfect / EcoPerfect
Komfort i bezpieczeństwo		
AquaStop / Wielostopniowa ochrona przed zalaniem	■ / -	- / ■
AntiVibration Design™	■	-
EcoSilence Drive™	-	-
24 h Programowanie czasu startu / zakończenia pracy	■	■
Przyciski TouchControl:	Temperatura, Start/Pauza z opcją dołożenia prania, Woda Plus, Opóźnienie startu, Redukcja obrotów wirowania/Zatrzymanie wirowania	TimePerfect, EcoPerfect, Woda Plus, Temperatura, Wirowanie, Start/Pauza
ActiveWater™ Plus / ActiveWater™	- / ■	- / ■
Kontrola ilości piany / Kontrola wyważenia urządzenia	■ / ■	■ / ■
Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci	■	■
Sygnal akustyczny informujący o zakończeniu programu	-	■
Magnetyczne zamknięcie okna pralki	■	-
Wyświetlacz z informacją o przebiegu programu i czasie do zakończenia programu	■	LED
Kąt otwarcia drzwi (°)	180	140
Grzałka z antykorozyjną powłoką niklową	■	■
Zdejmowany blat	■	-
Wymiary urządzenia (WxSxG)	848 x 600 x 550 mm	848 x 598 x 550 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**Na podstawie 220 standardowych cykli prania, w prog. bawełna 60°C i 40°C przy pełnym lub częściowym załadunku z uwzględnieniem funkcji standby.

***Podczas prania / wirowania w programie bawełna 60°C przy pełnym załadunku.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Pralka kompaktowa



Model	WLT 24440PL Serie 6 VarioPerfect®
Zalety	VarioPerfect®, EcoSilence Drive™, Bęben VarioSoft, AquaStop, AntiVibration Design™
Efektywność energetyczna*	A+++ (-20%)
Maksymalny załadunek (kg)	6,5
Obroty wirowania (obr./min)	1200
Roczne zużycie** wody (l) / energii (kWh)	8800 / 119
Poziom hałasu*** prania / wirowania [db (A) re 1 pW]	52 / 76
Programy automatyczne	
Programy specjalne:	
VarioPerfect®	TimePerfect / EcoPerfect
Komfort i bezpieczeństwo	
AquaStop / Wielostopniowa ochrona przed zalaniem	■ / -
Bęben VarioSoft	■
24 h Programowanie czasu startu / zakończenia pracy	■
Przyciski:	TimePerfect, EcoPerfect, Pranie wstępne, Woda Plus, Temperatura, Wirowanie, Gotowe za, Start/Pauza z opcją dołożenia prania
ActiveWater™ Plus / ActiveWater™	■ / -
Kontrola ilości piany / Kontrola wyważenia urządzenia	■ / ■
Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci	■
Sygnal akustyczny informujący o zakończeniu programu	■
Magnetyczne zamknięcie okna pralki	■
Wyświetlacz z informacją o przebiegu programu i czasie do zakończenia programu	LED
Kąt otwarcia drzwi (°)	165
Grzałka z antykorozyjną powłoką niklową	■
Zdejmowany blat	-
Wymiary urządzenia (WxSxG)	848 x 598 x 446 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**Na podstawie 220 standardowych cykli prania, w prog. bawełna 60°C i 40°C przy pełnym lub częściowym załadunku z uwzględnieniem funkcji standby.

***Podczas prania / wirowania w programie bawełna 60°C przy pełnym załadunku.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Pralko-suszarki



Model	WDU 28540EU Serie 6 VarioPerfect®	WVH 28420PL Serie 6 VarioPerfect®
Zalety	10 kg prania, 6 kg suszenia, TimePerfect, EcoPerfect, EcoSilence Drive™, AquaStop, AntiVibration Design™, Odświeżanie parą ActiveSteam	TimePerfect, EcoPerfect, EcoSilence Drive™, AquaStop, AntiVibration Design™, AirCondensation Technology™, Odświeżanie parą ActiveSteam
Efektywność energetyczna*	A	A
Maksymalna wielkość wsadu: pranie / suszenie (kg)	10 / 6	7 / 4
Obroty wirowania (obr./min)	1400	1400
Zużycie energii** w programie bawełna 60°C: pranie i suszenie / tylko pranie (kWh)	6,82 / 1,22	4,76 / 0,66
Całkowite zużycie wody (l)	125	57
Poziom hałasu*: prania / wirowania / suszenia [db (A) re 1 pW]	47 / 71 / 61	46 / 74 / 61
Programy i funkcje		
Programy specjalne:		
Ochrona przed zagnieceniami	■	■
Komfort i bezpieczeństwo		
EcoSilence Drive™	■	■
AquaStop	■	■
Technologia AirCondensation	—	kondensacja bez użycia wody
Bęben	VarioDrum	VarioSoft
24 h Programowanie czasu startu / zakończenia pracy	■	■
Przyciski TouchControl:	Opcje, Temperatura, Wirowanie, Suszenie, Gotowe za, Start/Pauza z opcją dołożenia prania	Opcje, Temperatura, Wirowanie, Suszenie, Gotowe za, Start/Pauza z opcją dołożenia prania
ActiveWater™ Plus / ActiveWater™	■ / —	■ / —
Kontrola ilości piany / Kontrola wyważenia urządzenia	■ / ■	■ / ■
Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci	■	■
Automatyka suszenia AutoDry	■	■
Sygnal akustyczny informujący o zakończeniu programu	■	■
Samoczyszczący kondensator	■	■
Duży wyświetlacz z informacją o przebiegu programu, temperaturze, czasie do zakończenia programu	LED MultiTouch	LED
Kąt otwarcia drzwi (°)	130	180
Grzałka z antykorozyjną powłoką niklową	■	■
Wymiary urządzenia (WxSxG)	850 x 600 x 620 mm	850 x 600 x 590 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A do G.

**Wg etykiety dla pralko-suszarek (96/60/EC).

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Pralko-suszarka



Model	WVG 30460PL Serie 6 VarioPerfect®
Zalety	TimePerfect, EcoPerfect, EcoSilence Drive™, Bęben VarioSoft, AntiVibration Design™
Efektywność energetyczna*	A
Maksymalna wielkość wsadu: pranie / suszenie (kg)	7/4
Obroty wirowania (obr./min)	1500
Zużycie energii** w programie bawełna 60°C: pranie i suszenie / tylko pranie (kWh)	4,76 / 0,73
Całkowite zużycie wody (l)	103
Poziom hałasu**: prania / wirowania / suszenia [db (A) re 1 pW]	47 / 74 / 59
Programy i funkcje	
Programy specjalne:	
Ochrona przed zagnieceniami	–
Komfort i bezpieczeństwo	
EcoSilence Drive™	■
AquaStop	–
Technologia AirCondensation	–
Bęben	VarioSoft
24 h Programowanie czasu startu / zakończenia pracy	■
Przyciski TouchControl:	Speed/EcoPerfect, Woda Plus, Temperatura, Wirowanie, Suszenie, Gotowe za, Start/Pauza z opcją dołożenia prania
ActiveWater™ Plus / ActiveWater™	■ / –
Kontrola ilości piany / Kontrola wyważenia urządzenia	■ / ■
Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci	■
Automatyka suszenia AutoDry	■
Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu	■
Samoczyszczący kondensator	–
Duży wyświetlacz z informacją o przebiegu programu, temperaturze, czasie do zakończenia programu	LED
Kąt otwarcia drzwi (°)	180
Grzałka z antykorozyjną powłoką niklową	■
Wymiary urządzenia (WxSxG)	850 x 600 x 590 mm


*Klasa efektywności energetycznej w skali od A do G.

**Wg etykiety dla pralko-suszarek (96/60/EC).

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Suszarki kondensacyjne z pompą ciepła



Model	WTY 887W0PL HomeProfessional	WTY H7781PL HomeProfessional
Zalety		
	SelfCleaning Condenser™ – samoczyszczący kondensator, AutoDry , System Mniej zagnieceń, Pompa ciepła ActiveAir Technology™ , A+++ (-10%) , Kosz do suszenia wełny / butów	SelfCleaning Condenser™ – samoczyszczący kondensator, HomeConnect , AutoDry , System Mniej zagnieceń, Pompa ciepła ActiveAir Technology™ , Kosz do suszenia wełny / butów
Efektywność energetyczna*	A+++ (-10%)	A++
Maksymalna wielkość wsadu: suszenie (kg)	9	9
Roczne zużycie energii** (kWh)	175	259
Poziom hałasu*: [db (A) re 1 pW]	61	64
Programy i funkcje		
Programy specjalne:		
System Mniej zagnieceń	■	■
Komfort i bezpieczeństwo		
Bęben SoftDry	■	■
Oświetlenie bębna	■	■
Maksymalna temperatura w bębnie podczas suszenia (°C)	ok. 55	ok. 55
SelfCleaning Condenser – samoczyszczący kondensator	■	■
Wyświetlacz z informacją o przebiegu programu, czasie do zakończenia programu	TFT	TFT
Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu	■	■
Przyciski TouchControl:	Menu, Memory 1/2, Cel suszenia, Mniej zagnieceń, Gotowe za, Start/Pauza	Remote Start, Memory 1/2, Cel suszenia, Gotowe za, Mniej zagnieceń, Opcje, Start/Pauza
Kąt otwarcia drzwi (°)	180	180
Zestaw odprowadzający wodę	■	■
Zawiera fluorowany gaz cieplarniany	■	–
Równoważnik CO ₂ – całkowity potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)	0,400 t	0,0005 t
Hermetycznie zamknięta jednostka	■	■
Rodzaj / ilość czynnika chłodzącego	R134a / 280 g	R290 / 149 g
Wyposażenie dodatkowe		
WTZ 11400 – łącznik pralki z suszarką, z wysuwaną szufladą		
Wymiary urządzenia (WxSxG)	842 x 598 x 599 mm	842 x 598 x 599 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

^{**}Zużycie energii przy 160 standardowych cyklach suszenia w programie Bawełna, przy pełnym i częściowym załadunku, z uwzględnieniem funkcji stand-by.

Rzeczywiste zużycie zależy od sposobu korzystania z urządzenia.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Suszarki kondensacyjne z pompą ciepła



Model	WTY 87783PL HomeProfessional	WTW 85562PL Serie 8
Zalety		
	SelfCleaning Condenser™ – samoczyszczący kondensator, AutoDry , System Mniej zagnieień, Pompa ciepła ActiveAir Technology™ , Kosz do suszenia wełny / butów	SelfCleaning Condenser™ – samoczyszczący kondensator, AutoDry , System Mniej zagnieień, Pompa ciepła ActiveAir Technology™
Efektywność energetyczna*	A++	A++
Maksymalna wielkość wsadu: suszenie (kg)	9	9
Roczne zużycie energii** (kWh)	259	258
Poziom hałasu*: [dB (A) re 1 pW]	64	65
Programy i funkcje		
Programy specjalne:		
System Mniej zagnieień	■	■
Komfort i bezpieczeństwo		
Bęben SoftDry	■	■
Oświetlenie bębna	■	■
Maksymalna temperatura w bębnie podczas suszenia (°C)	ok. 55	ok. 55
SelfCleaning Condenser – samoczyszczący kondensator	■	■
Wyświetlacz z informacją o przebiegu programu, czasie do zakończenia programu	TFT	LED
Sygnal akustyczny informujący o zakończeniu programu	■	■
Przyciski TouchControl:	Opcje, Memory 1/2, Cel suszenia, Mniej zagnieień, Gotowe za, Start/Pauza	Cel suszenia, Mniej zagnieień, Delikatne, Suszenie Plus, Gotowe za, Start/Pauza
Kąt otwarcia drzwi (°)	180	170
Zestaw odprowadzający wodę	■	■
Zawiera fluorowany gaz cieplarniany	–	■
Równoważnik CO ₂ – całkowity potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)	0,0005 t	0,315 t
Hermetycznie zamknięta jednostka	■	■
Rodzaj / ilość czynnika chłodzącego	R290 / 149 g	R134a / 220 g
Wposażenie dodatkowe		
	WTZ 11400 – łącznik pralki z suszarką, z wysuwaną szufladą	
Wymiary urządzenia (WxSxG)	842 x 598 x 599 mm	842 x 598 x 599 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**Zużycie energii przy 160 standardowych cyklach suszenia w programie Bawełna, przy pełnym i częściowym załadunku, z uwzględnieniem funkcji stand-by.

Rzeczywiste zużycie zależy od sposobu korzystania z urządzenia.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Suszarki kondensacyjne z pompą ciepła



Model	WTW 85465PL Serie 6	WTM 85208PL Serie 4
Zalety		
	SelfCleaning Condenser™ – samoczyszczący kondensator, AutoDry , System redukcji zagniecień, Pompa ciepła ActiveAir Technology™	SelfCleaning Condenser™ – samoczyszczący kondensator, AutoDry , System redukcji zagniecień, Pompa ciepła ActiveAir Technology™
Efektywność energetyczna*	A++	A++
Maksymalna wielkość wsadu: suszenie (kg)	9	8
Roczne zużycie energii** (kWh)	259	236
Poziom hałasu*: [dB (A) re 1 pW]	64	65
Programy i funkcje		
Programy specjalne:	Syntetyki ekstra suche do szafy, do prasowania, Koszule/Bluzki, Super 40', Pierze/Puch, Włna, Wylączenie, Bawełna ekstra suche do szafy, do prasowania, Sport/Fitness, Ręczniki, Mix, Pr. czasowy ciepły, Wietrzenie zimne	Syntetyki ekstra suche do szafy, do prasowania, Koszule/Bluzki, Super 40', Pierze/Puch, Włna, Wylączenie, Bawełna ekstra suche do szafy, do prasowania, Sport/Fitness, Ręczniki, Mix, Pr. czasowy ciepły, Wietrzenie zimne
System redukcji zagniecień	■	■
Komfort i bezpieczeństwo		
Bęben SoftDry	■	■
Oświetlenie bębna	–	–
Maksymalna temperatura w bębnie podczas suszenia (°C)	ok. 55	ok. 55
SelfCleaning Condenser – samoczyszczący kondensator	■	■
Wyświetlacz z informacją o przebiegu programu, czasie do zakończenia programu	LED	LED
Sygnal akustyczny informujący o zakończeniu programu	■	■
Przyciski TouchControl:	Czas suszenia, Redukcja zagniecień, Delikatne, Stopień suszenia, Gotowe za, Start/Pauza, Sygnal	Czas suszenia, Redukcja zagniecień, Delikatne, Stopień suszenia, Gotowe za, Start/Pauza
Kąt otwarcia drzwi (°)	175	175
Zestaw odprowadzający wodę	■	–
Zawiera fluorowany gaz cieplarniany	–	–
Równoważnik CO ₂ – całkowity potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)	0,0005 t	0,0005 t
Hermetycznie zamknięta jednostka	■	■
Rodzaj / ilość czynnika chłodzącego	R290 / 145 g	R290 / 145 g
Wposażenie dodatkowe	WTZ 11400 – łącznik pralki z suszarką, z wysuwaną szufladą	
Wymiary urządzenia (WxSxG)	842 x 598 x 599 mm	842 x 598 x 599 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**Zużycie energii przy 160 standardowych cyklach suszenia w programie Bawełna, przy pełnym i częściowym załadunku, z uwzględnieniem funkcji stand-by.

Rzeczywiste zużycie zależy od sposobu korzystania z urządzenia.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Suszarki kondensacyjne z pompą ciepła



Model	WTR 85V05PL Serie 4	WTH 83008PL Serie 4
Zalety	AutoDry, System redukcji zagniecień, Pompa ciepła ActiveAir Technology™	AutoDry, System redukcji zagniecień, Pompa ciepła ActiveAir Technology™
Efektywność energetyczna*	A++	A+
Maksymalna wielkość wsadu: suszenie (kg)	8	7
Roczne zużycie energii** (kWh)	235	233
Poziom hałasu*: [db (A) re 1 pW]	65	65
Programy i funkcje		
Programy specjalne:		
System redukcji zagniecień	■	■
Komfort i bezpieczeństwo		
Bęben SoftDry	■	■
Oświetlenie bębna	–	–
Maksymalna temperatura w bębnie podczas suszenia (°C)	ok. 55	ok. 55
SelfCleaning Condenser – samoczyszczący kondensator	–	–
Wyświetlacz z informacją o przebiegu programu, czasie do zakończenia programu	LED	LED
Sygnal akustyczny informujący o zakończeniu programu	■	■
Przyciski TouchControl:	Czas suszenia, Mniej zagniecień, Delikatne, Suszenie Plus, Gotowe za, Start/Pauza	Redukcja zagniecień, Stopień suszenia, Gotowe za, Start/Pauza
Kąt otwarcia drzwi (°)	170	175
Zestaw odprowadzający wodę	–	–
Zawiera fluorowany gaz cieplarniany	–	■
Równoważnik CO ₂ – całkowity potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)	0,0005 t	0,307 t
Hermetycznie zamknięta jednostka	■	■
Rodzaj / ilość czynnika chłodzącego	R290 / 120 g	R134a / 215 g
Wypożyczenie dodatkowe	WTZ 1110 – zestaw odprowadzający wodę do przewodów kanalizacyjnych WTZ 27400 – łącznik pralki z suszarką, z wysuwaną szufladą WTZ 11400 – łącznik pralki z suszarką, z wysuwaną szufladą	
Wymiary urządzenia (WxSxG)	842 x 598 x 599 mm	842 x 598 x 599 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**Zużycie energii przy 160 standardowych cyklach suszenia w programie Bawełna, przy pełnym i częściowym załadunku, z uwzględnieniem funkcji stand-by.

Rzeczywiste zużycie zależy od sposobu korzystania z urządzenia.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Suszarki kondensacyjne



Model	WTG 86400PL Serie 6	WTN 86201PL Serie 4
Zalety	AutoDry, System Mniej zagnieć	AutoDry, System Mniej zagnieć
Efektywność energetyczna*	B	B
Maksymalna wielkość wsadu: suszenie (kg)	8	8
Roczne zużycie energii** (kWh)	561	557
Poziom hałasu*: [dB (A) re 1 pW]	65	65
Programy i funkcje		
Programy specjalne:		
System Mniej zagnieć	■	■
Komfort i bezpieczeństwo		
Bęben SoftDry	■	■
Oświetlenie bębna	■	■
Maksymalna temperatura w bębnie podczas suszenia (°C)	ok. 85	ok. 85
SelfCleaning Condenser – samoczyszczący kondensator	–	–
Wyświetlacz z informacją o przebiegu programu, czasie do zakończenia programu	LED	LED
Sygnal akustyczny informujący o zakończeniu programu	■	■
Przyciski TouchControl:	Czas suszenia, Mniej zagnieć, Delikatne, Suszenie Plus, Gotowe za, Start/Pauza	Suszenie Plus, Czas suszenia, Gotowe za, Mniej zagnieć, Delikatne, Start/Pauza
Kąt otwarcia drzwi (°)	175	175
Zestaw odprowadzający wodę	–	–
Zawiera fluorowany gaz cieplarniany	nie dotyczy	nie dotyczy
Równoważnik CO ₂ – całkowity potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)	nie dotyczy	nie dotyczy
Hermetycznie zamknięta jednostka	nie dotyczy	nie dotyczy
Rodzaj / ilość czynnika chłodzącego	nie dotyczy	nie dotyczy
Wypożyczenie dodatkowe	WTN 11400 – łącznik pralki z suszarką, z wysuwaną szufladą WTN 1110 – zestaw odprowadzający wodę do przewodów kanalizacyjnych	
Wymiary urządzenia (WxSxG)	842 x 598 x 599 mm	842 x 598 x 599 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**Zużycie energii przy 160 standardowych cyklach suszenia w programie Bawełna, przy pełnym i częściowym załadunku, z uwzględnieniem funkcji stand-by.

Rzeczywiste zużycie zależy od sposobu korzystania z urządzenia.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Suszarka kondensacyjna



Model	WTN 86200PL Serie 4
Zalety	AutoDry, System Mniej zagnieć
Efektywność energetyczna*	B
Maksymalna wielkość wsadu: suszenie (kg)	7
Roczne zużycie energii** (kWh)	496
Poziom hałasu*: [db (A) re 1 pW]	65
Programy i funkcje	
Programy specjalne:	Wyłączenie Syntetyki Extra suche Do szafy Do prasowania Koszule 15' Super 40' Pierze/Puch Włna Bawełna Extra suche Do szafy Do prasowania Sport/Fitness AntyAlergia Mix Pr. czasowy ciepły Wietrzenie zimne
System Mniej zagnieć	■
Komfort i bezpieczeństwo	
Bęben SoftDry	■
Oświetlenie bębna	■
Maksymalna temperatura w bębnie podczas suszenia (°C)	ok. 85
SelfCleaning Condenser – samoczyszczący kondensator	–
Wyświetlacz z informacją o przebiegu programu, czasie do zakończenia programu	LED
Sygnal akustyczny informujący o zakończeniu programu	■
Przyciski TouchControl:	Suszenie Plus, Czas suszenia, Gotowe za, Mniej zagnieć, Delikatne, Start/Pauza
Kąt otwarcia drzwi (°)	175
Zestaw odprowadzający wodę	–
Zawiera fluorowany gaz cieplarniany	nie dotyczy
Równoważnik CO ₂ – całkowity potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)	nie dotyczy
Hermetycznie zamknięta jednostka	nie dotyczy
Rodzaj / ilość czynnika chłodzącego	nie dotyczy
Wypożyczenie dodatkowe	
	WTZ 11400 – łącznik pralki z suszarką, z wysuwaną szufladą WTZ 1110 – zestaw odprowadzający wodę do przewodów kanalizacyjnych
Wymiary urządzenia (WxSxG)	842 x 598 x 599 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**Zużycie energii przy 160 standardowych cyklach suszenia w programie Bawełna, przy pełnym i częściowym załadunku, z uwzględnieniem funkcji stand-by.

Rzeczywiste zużycie zależy od sposobu korzystania z urządzenia.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.



BOSCH

Automatyczny 30°
AntyAlergia
Sport/Fitness
Koszule/
Bluzki
Super krótki
15/30°
Czyszcz. bębna
Płuk./Wirow./Odpomp.
Bawełna
Bawełna
Eco
Syntetyki
Delikatne/
Jedwab
Włna
Mix
Jeans

VarioPerfect

Serie 6



aqua|stop

Lepsza od A+++

EcoSilence Drive

Zmywarki Bosch. Ekologiczne rozwiązania.



Poznaj jedne z najbardziej oszczędnych zmywarek na świecie, które zużywają jedynie 6,5 litra wody do umycia 13 kompletów naczyń. Nasze urządzenia zapewniają optymalny efekt pracy, a zarazem niezwykłą oszczędność wody i energii. Bezkonkurencyjny efekt, perfekcyjna dokładność, szybkość i nowatorskie wzornictwo sprawiają, że zmywarki Bosch cieszą się wyjątkowym uznaniem na rynkach całego świata.



Wiele zmywarek potrafi myć plastik.

Pudełka śniadaniowe, miski, butelki dla niemowląt – te praktyczne przedmioty z tworzyw sztucznych są obecne w kuchni od lat. Ich użyteczność jest bezdyskusyjna, ale wymagają jednak pewnego wysiłku przy pielęgnacji. Większość zmywarek nie radzi sobie z ich suszeniem: plastik po zakończeniu cyklu pozostaje mokry i wymaga ręcznego wytarcia. A jak wiadomo, nikt nie przepada za dodatkowymi pracami w domu. Teraz mamy na to sposób.



Ale tylko ta potrafi go wysuszyć.



PerfectDry – najlepsza suszarka wśród zmywarek

Nowe zmywarki **PerfectDry** z technologią **Zeolith®** nastawione są na perfekcyjne suszenie.



Doskonała wydajność suszenia naczyń to zasługa silnego, ale delikatnego, wielokierunkowego strumienia powietrza 3D. Nowe modele wysuszą wszystko, nawet naczynia z tworzyw sztucznych, które zwykle wymagały dodatkowego wycierania po zakończeniu cyklu. Przy użyciu funkcji **Suszenie Extra** Twoje plastikowe naczynia będą nie tylko idealnie czyste, ale też zupełnie suche i gotowe do wyjęcia ze zmywarki natychmiast po zakończeniu programu. W ten sposób zwalniają Cię z dodatkowego wysiłku przez cały okres użytkowania urządzenia.



PerfectDry.
Nie tylko idealne suszenie.



Dla pięknego szkła i spokojnego domu.



Glass Care – pielęgnacja i ochrona szkła

Przy codziennym użytkowaniu, utrzymanie dobrej kondycji domowego szkła nie jest łatwe. Nasze zmywarki **PerfectDry** potrafią temu zaradzić, otaczając szkło szczególną troską. W nowym programie **Szkło 40°C** oferują ostrożne mycie i suszenie delikatnego szkła z gwarancją doskonałych rezultatów. O bezpieczeństwo wysokich kieliszków do wina zadba dodatkowo specjalny stojak **GlassSecure Tray**, utrzymując je w stabilnej, zapobiegającej zarysowaniom pozycji. Ale to nie wszystko. System ochrony szkła **GlassCare** zapewnia szklanym naczyniom długotrwały blask poprzez specjalny zawór regulujący twardość wody. Dzięki temu szkło zachowuje lśniącą przejrzystość nawet po wielu cyklach zmywania.



Program Cichy 50°C – zmywanie bez hałasu

Kuchnia od dawna jest czymś więcej niż tylko miejscem do gotowania. Teraz stanowi fragment przestrzeni domowego życia, gdzie odpoczywamy, czytamy, pracujemy, śpimy, słuchamy muzyki, bawimy się z dziećmi lub jemy kolację z naszymi gośćmi. Stąd powstała idea wyposażenia naszych zmywarek w tryb szczególnie cichej pracy. Program **Cichy 50°C** pozwala obniżyć głośność pracy urządzenia co najmniej 1,5 raza w stosunku do głośności programu referencyjnego Eco 50°C. Jest to szczególnie cenne w nocy oraz w domach z kuchnią połączoną z salonem.

Jaką wybierasz – 60, 45 czy kompakt?

Różnorodność potrzeb inspirowane do ciągłego urozmaicania oferty. Na rynku jest dostępny imponujący wybór naszych klasycznych modeli o szerokości 60 cm, ale amatorzy mniejszych zmywarek o szerokości 45 cm też nie będą zawiedzeni. Jest jeszcze zmywarka do aneksów kuchennych: niewielkie rozmiary nie redukują możliwości naszego przenośnego kompaktu – ten model również godnie reprezentuje innowacyjność marki Bosch.

Klasyka o szerokości 60 cm – dla większej rodziny

Są bardzo szybkie, wyjątkowo oszczędne, komfortowe w eksploatacji i świetnie wiedzą, jak dbać o każdy rodzaj naczyń. Od Ciebie wymagają jedynie załadunku – mają wyjątkowo pojemne i wygodne w zagospodarowaniu wnętrza, zdolne pomieścić zastawę dla kilkunastu osób. Rozwiązaniami funkcjonalnymi dorównują zastosowanym innowacjom technologicznym, kontrolującym cały proces zmywania. Dzięki nim Twoje naczynia lśnią czystością, a szkło nie traci przejrzystości i blasku.

Moc XL w rozmiarze S

Innowacyjne zmywarki marki Bosch mają zaledwie 45 cm szerokości, a gwarantują 100% wydajności przy minimalnym zużyciu wody i energii. Wspomagane przez autorskie patenty **DuoPower™** i **EcoSilence Drive™** umyją i wysuszą nawet 10 kompletów naczyń. Nowe modele z tej grupy produkowane są według rygorystycznych niemieckich standardów w największej i najnowocześniejszej europejskiej fabryce zmywarek w Dillingen, a dzięki doskonałemu wzornictwu i precyzji wykonania cieszą się wyjątkowym uznaniem użytkowników.



Do aneksów kuchennych w studiach i biurach

Nasza kompaktowa zmywarka w eleganckiej, prostej obudowie zadowoli każdy gust. Ustawiona na dowolnej, wygodnej wysokości, umożliwi ergonomiczną obsługę i wyręczy Cię w umyciu 6 kompletów naczyń. Bardzo oszczędnie gospodaruje wodą i energią elektryczną: szczyci się klasą energooszczędności A+ oraz zapewnia skuteczność zmywania i suszenia klasy A. Dzięki wysokim notowaniom we wszystkich kategoriach, należy do ekskluzywnej grupy produktów przyjaznych dla środowiska.

Czyste wzornictwo, błyskotliwe rozwiązania.

Piękno i wygoda nowych rozwiązań

W nowych zmywarkach Bosch zainstalowane zostały wyjątkowo estetyczne i funkcjonalne panele sterowania z wyświetlaczami. Logiczna konfiguracja menu zapewnia intuicyjnie łatwy wybór ustawień, a ekran wyświetlacza pokazuje wybrane opcje oraz informację o aktywności zmywarki.



Wyświetlacz TFT

Wyświetlacz z zegarem udostępnia łatwe korzystanie z tekstowego menu i pokazuje wszystkie informacje dotyczące aktywności zmywarki.



Wyświetlacz LED

Nasz nowy wyświetlacz LED oferuje prosty wybór programów. Na ekranie z zegarem widać pozostały czas i krótkie informacje o przebiegu cyklu.



Wyświetlacz 7-segmentowy

Na tego typu wyświetlaczu widoczny jest pozostały czas do końca cyklu oraz podstawowe informacje o aktualnym etapie zmywania.

Technologia wydajności i komfortu.



Zdalnie sterowane zmywanie z kompletem informacji

Są ważniejsze rzeczy w życiu niż mycie naczyń. Wystarczy włączyć **Home Connect** i przejść do **EasyStart**, żeby wybrać najodpowiedniejszy program dla określonego załadunku. Twoja zmywarka, jeśli to konieczne, może wysyłać Ci informacje o przebiegu programu. Dzięki zdalnej kontroli możesz poświęcić swój czas na bardziej istotne działania.



Energooszczędne suszenie Zeolith® nie tylko w dużych modelach

Teraz technologia suszenia **Zeolith®** dostępna jest zarówno w zmywarkach o szerokości 60 cm, jak i o szerokości 45 cm. Modele z tą technologią wyznaczają nowe standardy zmywania, korzystając z właściwości minerału zeolit, który ma naturalną zdolność przetwarzania wilgoci w energię. Podczas procesu suszenia, wilgotne powietrze przechodzi przez pojemnik wypełniony granulami minerału, które wchłaniają wilgoć, a następnie uwalniają energię w postaci ciepła. Ciepło skierowane do komory zmywarki z powodzeniem suszy naczynia. I w tym tkwi sekret rekordowo niskiego zużycia energii naszych zmywarek. Ich efektywność energetyczna przewyższa o 30% normę wymaganą w klasie A.



Energooszczędny i supercisły silnik EcoSilence Drive™

Opatentowany napęd **EcoSilence Drive™** gwarantuje wyjątkowo cichą i energooszczędną pracę zmywarki. W odróżnieniu od silników konwencjonalnych, **EcoSilence Drive™** pracuje bez szczotek, redukując tarcie. To właśnie dlatego jest tak niewiarygodnie cichy i zużywa niewiele energii. Bez względu na wybrany program zmywarka z tym silnikiem zapewnia uzyskanie najlepszego rezultatu, najmniejszym kosztem.



Zmywarki Bosch – w 100% nieprzemakalne

Elektroniczny system bezpieczeństwa **AquaStop** stosowany w zmywarkach Bosch gwarantuje niezawodną ochronę przed zalaniem mieszkania. Składa się z elektrozaworu na węży doprowadzającym wodę oraz zabezpieczeń we wnętrzu. Wąż wyposażony jest dodatkowo w płaszcz ochronny. Pojawienie się wody wewnątrz komory aktywuje czujnik przy kranie, który natychmiast zamyka jej dopływ, zapobiegając wyciekowi. Czujnik zamyka też dopływ wody po zasygnalizowaniu nieszczelności węża. Zmywarki marki Bosch z systemem **AquaStop** objęte są specjalną dożywotnią gwarancją producenta* obejmującą likwidację szkód spowodowanych ewentualnym wyciekem wody z urządzenia.



Wymiennik ciepła dla higieny suszenia

Dzięki **wymiennikowi ciepła** naczynia suszone są w bardzo higienicznych warunkach. Wymiennik pozwala też wykorzystywać ogrzaną wodę do kolejnych etapów zmywania, oszczędzając znaczną ilość energii.



Sensor załadunku

Zmywarki Bosch nastawione są na optymalizację zmywania, dlatego wyposażone zostały w czujniki mierzące minimalną, niezbędną ilość wody w urządzeniu. Niezależnie od wielkości załadunku poziom wody w zmywarce będzie zawsze optymalny.



AquaSensor – oszczędna czystość

Zmywarki Bosch mają pełną kontrolę nad całym procesem zmywania. Czujnik **AquaSensor** wielokrotnie podczas jednego mycia bada stopień zabrudzenia wody i kontroluje jej zużycie. Dzięki temu Twoje naczynia zawsze będą czyste, a urządzenie nie zużyje ani kropli wody więcej niż to konieczne.

Technika naprzemiennego mycia

Technika naprzemiennego mycia oraz falisty kształt ramion spryskujących mają duży wpływ na efekt zmywania. Strumienie wody spryskują naczynia bardzo precyzyjnie: na przemian w górnym i dolnym koszu. Przedłuża to działanie środka myjącego oraz oszczędza do 20% wody.



System DuoPower™ – patent na dokładne mycie*

Rozbudowany system zraszania **DuoPower™** w górnym koszu optymalizuje cyrkulację wody dla osiągnięcia idealnych rezultatów zmywania. Dzięki nim woda dociera do każdego zakamarka komory, nie pomijając żadnego naczynia. Dwa górne ramiona zraszające w połączeniu z dolnym gwarantują perfekcyjnie lśniące mycie, a doskonała cyrkulacja wody zapewnia ochronę delikatnego szkła i porcelany.



Asystent Dozowania

Służy optymalizacji działania tabletek do mycia naczyń. Tabletka spada prosto do specjalnego pojemnika w górnym koszu, w którym następuje jej sukcesywne, kontrolowane rozpuszczenie. Prawidłowo wymieszany z wodą detergent działa na naczynia z większą siłą, gwarantując perfekcyjny efekt zmywania każdego załadunku.




Spokój na lata

Dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań zapobiegających przedziewieniu wnętrza, możemy zapewnić użytkownikom wiele lat spokoju. Warunkiem uzyskania dodatkowej, **10-letniej gwarancji** jest rejestracja zmywarki online na **www.bosch-home.pl**

* System dostępny w zmywarkach 45 cm.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Futurystyczna wygoda użytkowania.



Kosze VarioFlex Pro – komfort i elastyczność załadunku

Zmywarki pełnowymiarowe z koszami **VarioFlex Pro** zapewniają jeszcze większą elastyczność załadunku. Dzięki 8 składanym elementom w dolnym koszu oraz 6 w górnym, bez trudu przystosujesz przestrzeń do konkretnych potrzeb. Dodatkowym udogodnieniem jest dwurzędowy system uchwytów służący bezpiecznemu ustabilizowaniu 12 wysokich kieliszków. Złożenie wszystkich ruchomych elementów w obu koszach sprzyja wygodnemu rozmieszczeniu i skutecznemu myciu garnków, waz czy patelni.

Również mniejsze modele zmywarek o szerokości 45 cm wyposażone są w kosze **VarioFlex Pro**. W tym przypadku w dolnym koszu mamy do dyspozycji 4, a w górnym 3 składane elementy. Zadbano też o bezpieczne mycie szkła, umieszczając w dolnym koszu dwa rzędy uchwytów na 8 kieliszków.



Touchpoints – elastyczność widoczna na pierwszy rzut oka

We wszystkich koszach **VarioFlex Pro** oraz niektórych koszach **VarioFlex** ruchome elementy zostały oznakowane czerwonymi punktami **Touchpoints**, dzięki czemu użytkownik od razu dostrzega, które miejsca podlegają regulacji. Wykorzystując składane stelaże oraz zmieniając wysokość górnego kosza, szybko znajdziesz optymalny sposób na rozmieszczenie naczyń i najlepiej wykorzystasz przestrzeń całej komory.



Dodatkowy poziom załadunku

W zmywarkach marki Bosch wykorzystasz optymalnie całe wnętrze dzięki wprowadzeniu dodatkowego poziomu załadunku. Każdy z wariantów szuflady: **Vario3** lub **Vario3 Pro** z powodzeniem zastąpi kosz na sztućce, a w zmywarce o standardowych wymiarach zmieścisz teraz do 14 kompletów naczyń. Trzeci poziom załadunku nadaje się też do mycia filiżanek oraz wszelkich akcesoriów kuchennych. W szufladzie **Vario3 Pro** oznakowano czerwonym kolorem wszystkie ruchome elementy: składane uchwyty i boki o regulowanej wysokości. W ten sposób z łatwością rozłokujesz w niej jeszcze więcej sztućców i drobnych naczyń.



Łatwa regulacja góra-dół z 3-stopniowym systemem RackMatic

System regulacji położenia górnego kosza, 3-stopniowy **RackMatic**, służy dopasowaniu wnętrza do aktualnych potrzeb. System pozwala ustawić kosz na 3 różnych wysokościach, a wybraną pozycję można łatwo zmienić, nawet gdy kosz jest pełen.



EmotionLight™ – Iśniąca czystość w nowym świetle

W modelu SMS 88TI36E i SPS 66TI01E, SPS 66TI00E zastosowaliśmy wbudowane diody, emitujące łagodne, białe światło. Wnętrze zmywarki rozświetla się automatycznie przy otwieraniu urządzenia.



Łatwa pielęgnacja z AntiFinger Print

Powierzchnia drzwi zmywarek ze stali szlachetnej pokryta jest specjalną powłoką **AntiFinger Print**. Dzięki niej na urządzeniu nie zostają odciski palców, a front jest znacznie łatwiejszy w czyszczeniu.

Zabezpieczenie przed dziećmi

Bosch pomyślał także o bezpieczeństwie dzieci. Specjalne systemy zabezpieczające blokują możliwość zmiany wybranego programu, a także uniemożliwiają otwarcie drzwi podczas pracy zmywarki. Zamek **EasyLock** zapewnia wygodne i lekkie otwieranie oraz zamykanie drzwi zmywarki.



Wyświetlacz TFT – wyrazista precyzja

Prosty i logiczny **wyświetlacz TFT** bardzo poprawia jakość obsługi – jest teraz bardziej intuicyjna i szybsza, a kolorowy ekran z doskonałym kontrastem i dużą rozdzielczością pozwala na odczytanie danych z każdej pozycji, nawet pod dużym kątem. Potwierdzenie ustawień pojawia się na wyświetlaczu w postaci symboli i tekstu.



Mistrzowskie dostosowanie do potrzeb.



Nowy program MachineCare

Stosowanie bezfosforanowych środków myjących oraz częste korzystanie z programów krótkich i niższych temperatur sprzyja szybszemu gromadzeniu się osadów z tłuszczu i wapnia, obniżających jakość mycia. Aby temu zapobiec, wprowadziliśmy program **MachineCare**, służący cyklicznemu czyszczeniu zmywarki. Teraz, po naciśnięciu jednego przycisku, zmywarka będzie jak nowa! Wystarczy opróżnić komorę, dodać specjalny detergent i uruchomić program, a po zaledwie 90 minutach wewnątrz zostanie uwolnione od wszelkich zanieczyszczeń. Migający sygnał optyczny przypomni o konieczności stosowania nowego programu – dla przedłużenia bezusterkowego i wydajnego działania zmywarki. Funkcja przypominania dostępna tylko w zmywarkach Serie | 8 i | 6*.



Funkcja Suszenie Extra

W nowych modelach **PerfectDry** można skorzystać z funkcji **Suszenie Extra**, zwiększającej moc suszenia. Przy użyciu tej opcji Twoje plastikowe naczynia będą nie tylko perfekcyjnie czyste, ale też idealnie suche i gotowe do wyjęcia natychmiast po zakończeniu programu, bez konieczności ręcznego wycierania – przez cały okres użytkowania zmywarki.



Strefa Intensywna – sposób na mieszany załadunek

W nowych zmywarkach Bosch dzięki automatyce możemy teraz myć w jednym cyklu naczynia o różnych potrzebach, np. mocno zabrudzone garnki razem ze szkłem i porcelaną. Uruchomienie funkcji aktywuje intensywne mycie (z ciśnieniem wody podwyższonym o 20%) w dolnym koszu, a w tym samym czasie zawartość górnego kosza traktowana jest odpowiednio delikatnie.



Funkcja Higiena Plus

Zmywarki marki Bosch oferują najwyższą higienę zmywania, z gwarancją wyeliminowania wszelkich bakterii. Funkcja **Higiena Plus** z podwyższoną temperaturą zapewnia naczyniom nie tylko blask, ale i sterylną czystość. Można ją dołączyć jako opcję do każdego dłuższego programu zmywania.



Funkcja HalfLoad, czyli połowa załadunku

Dzięki tej funkcji nie musisz czekać na pełny załadunek zmywarki. Teraz możesz umyć nawet niewielką ilość naczyń bez obawy o marnowanie zasobów. Cykl zmywania zostanie dopasowany do zmniejszonego załadunku – przy znacznej oszczędności wody i energii.

* W zależności od modelu.

Programy i funkcje na każdą okazję.



System ActiveWater

System hydrauliczny **ActiveWater** ma na celu polepszenie wydajności zmywarki. Na skuteczność systemu ma wpływ kilka czynników: przyspieszone grzanie wody, jej ukierunkowana dystrybucja, nowy sposób filtrowania oraz zwiększona moc pompowania. Modyfikacja obiegu wody pozwoliła znacząco obniżyć zużycie wody i energii, przyczyniając się tym samym do ochrony środowiska.



Zmywaj do 3 razy szybciej z VarioSpeed i VarioSpeed Plus

Dzisiaj liczy się tempo i efektywność, stąd pomysł na nowe funkcje redukujące czas trwania cyklu. Funkcję **VarioSpeed**



i **VarioSpeed Plus** można dołączyć do każdego programu*. Funkcja **VarioSpeed** przyspiesza dwukrotnie jego przebieg.

Natomiast **VarioSpeed Plus** pozwala skrócić czas mycia nawet do 66%, co oznacza, że naczynia będą czyste 3 razy szybciej – z zachowaniem doskonałego efektu! Wystarczy wcisnąć jeden przycisk.



Program automatyczny – auto 45-65°C

Program auto dba o jak najbardziej ekonomiczną eksploatację zmywarki z gwarancją świetnych efektów mycia. Na podstawie kontroli sensorowej program automatycznie dostosowuje parametry cyklu pracy do faktycznych potrzeb.



Program Skrócony 45°C

Gwarantuje najlepszy efekt zmywania w klasie A (przy 6 kompletach naczyń) w czasie krótszym niż 30 minut. Taki sposób mycia sprawdza się podczas przyjęć i spotkań ze znajomymi.



Program Przyspieszony 60°C

W zmywarkach **PerfectDry** jest do dyspozycji wiele programów o zróżnicowanej temperaturze i czasie trwania. Jednym z nich jest program **Przyspieszony 60°C**, który pozwala uzyskać świetne wyniki – zarówno mycia, jak i suszenia, przy zdecydowanie obniżonym zużyciu energii. Program trwa 89 minut i zapewnia imponująco wysoką skuteczność suszenia w klasie A.



Program Godzinny 65°C

W tym programie czas trwania cyklu wynosi tylko godzinę, ale rezultaty mycia i suszenia nie odbiegają od standardów, gwarantowanych przez markę Bosch. Program stworzony został z myślą o zmywaniu talerzy i sztućców po codziennych domowych posiłkach, a szybkie tempo sprzyja oszczędności czasu i energii.



Program Szkło 40°C

Cienkie szkło wymaga szczególnej troski. W specjalnym programie **Szkło 40°C** usuniesz zanieczyszczenia w niskich temperaturach – wyjątkowo ostrożnie, lecz dokładnie. W ten sposób kieliszki zyskają blask i nieskazitelną przejrzystość, zachowując dobrą kondycję o wiele dłużej.



Program Cichy 50°C

Program **Cichy 50°C** pozwala umyć naczynia przy minimalnej emisji hałasu, bez zakłócania spokojnej atmosfery domu. Obniża on głośność pracy urządzenia co najmniej 1,5 raza w stosunku do głośności programu referencyjnego Eco 50°C. Jest to szczególnie cenne w nocy oraz w domach z kuchnią połączoną z salonem.

* Funkcje przyspieszające cykl nie mają zastosowania w programach: Mycie wstępne, Skrócony 45°C, TurboSpeed 20 min i Godzinny 65°C. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarki Bosch.

Połączenie komfortu i ekologii.



PerfectDry

Innowacyjny system suszenia strumieniem ciepłego powietrza 3D z wykorzystaniem technologii **Zeolith®**.



Zeolith®

Niskie zużycie energii i idealny połysk naczyń dzięki zastosowaniu naturalnego minerału zeolitu oraz funkcji **Suszenie Extra**.



Suszenie Extra

Funkcja zwiększająca moc suszenia w zmywarkach marki Bosch.



VarioSpeed Plus

Zmywaj 3 razy szybciej dzięki funkcji **VarioSpeed Plus!** Teraz Twoje naczynia mogą być idealnie czyste i suche już po niecałej godzinie.



Funkcja Higiena Plus

Dodatkowa funkcja zapewniająca wyjątkową higienę naczyń. Jest szczególnie ważna dla alergików i rodzin z małymi dziećmi.



6,5 litra*

Optymalne wykorzystanie wody pozwala na zużycie zaledwie 6,5 l wody na cykl mycia.





Wymienione funkcje i cechy nie są dostępne we wszystkich urządzeniach. Więcej informacji o zmywarkach Bosch znajdziesz na stronie www.bosch-home.pl



Glass Care

Program **Szkoło 40°C**

do delikatnego, lecz dokładnego mycia w niskiej temperaturze, wraz ze stojakiem **GlassSecure Tray** chroni cienkie szkło.



MachineCare

Służy do cyklicznego czyszczenia zmywarki z osadów tłuszczu i wapnia. Po naciśnięciu jednego przycisku, zmywarka będzie czysta jak nowa.



Program Cichy 50°C

Program pozwala umyć naczynia przy minimalnej emisji hałasu, bez zakłócania spokojnej atmosfery domu.



Strefa Intensywna

Zapewnia optymalne zmywanie mocno zabrudzonych garnków i patelni w dolnym koszu przy jednoczesnym delikatnym zmywaniu w górnym koszu.



Szuflada Vario3 Pro

W tej szufladzie z oznakowanymi kolorem, ruchomymi elementami zmieścisz jeszcze więcej sztućców i drobnych naczyń – szybko, łatwo i wygodnie.



System koszy VarioFlex Pro

Umieścisz w nich jeszcze więcej naczyń niż dotychczas. Łatwiejszy i bardziej wydajny załadunek zawdzięczamy modyfikacji uchwytu do szkła w dolnym koszu oraz oznakowaniu ruchomych elementów na wszystkich poziomach zmywarki.

Która z naszych zmywarek najlepiej spełnia Twoje potrzeby?

Dla ułatwienia decyzji o zakupie, podzieliśmy nasze urządzenia na cztery linie: Serie | **8**, **6**, **4** i **2**. Każda z serii charakteryzuje się istotnymi funkcjami, dopasowanymi do konkretnych potrzeb. Wybierz model, który najlepiej spełni Twoje oczekiwania.



Serie | 8

Zmywarki Serie | **8** to najprostszy sposób na eleganckie uzupełnienie zabudowy kuchni oraz na idealną, lśniąco czystość Twojej zastawy. Poza doskonałymi efektami zmywania oferują łatwą obsługę, którą odczujesz zarówno przy elastycznym załadunku w koszach **VarioFlex Pro**, jak i przy sterowaniu. Nasze zmywarki można programować bezpośrednio lub zdalnie* – dzięki aplikacji **Home Connect**, która pozwala na aktywację urządzenia i zarządzanie procesem mycia nawet wtedy, gdy jesteś poza domem. Liczne nowatorskie rozwiązania sprawiają, że świetne rezultaty osiągnąć można niewielkim kosztem. Innowacyjny system **PerfectDry** znacznie polepsza efektywność suszenia strumieniem ciepłego powietrza 3D z wykorzystaniem technologii **Zeolith®**. O parametrach cyklu oraz poziomie zużycia energii informuje czytelny **wyświetlacz TFT**. Wszystkie te zalety stawiają nasze zmywarki w rzędzie najbardziej poszukiwanych urządzeń w swojej branży, a ich jakość pozwala cieszyć się długotrwałą, wydajną eksploatacją.

Serie | 6

Nowocześni, świadomi użytkownicy mają zwykle wysokie wymagania wobec sprzętu domowego. Szukają inteligentnych rozwiązań i zwracają szczególną uwagę na niskie zużycie wody i energii. W zmywarkach, poza przyjaznymi dla środowiska rozwiązaniami, cenią też funkcjonalność, trwałość i komfort obsługi. Modele z Serie | **6** doskonale spełniają te wymagania. Oferują wyjątkowo łatwy załadunek naczyń dzięki praktycznym koszom **VarioFlex** z elastyczną regulacją. Wyświetlacz wskazuje czas pozostały do zakończenia programu oraz brak soli lub płynu nabtyszczającego.

Serie | 4

Życzysz sobie zmywarki najwyższej jakości, w której zmieści się więcej niż w innych? Modele z Serie | **4** oferują niezwykłą łatwość załadunku i są prawdziwymi ekspertami od mistrzowskiego wykorzystania przestrzeni dzięki koszom z regulowaną wysokością. Czytelny wyświetlacz informuje o czasie pozostałym do ukończenia programu oraz o potrzebie uzupełnienia soli lub płynu nabtyszczającego. Z naszymi zmywarkami praca w kuchni staje się o wiele lżejsza, a Ty zyskujesz więcej wolnego czasu.

Serie | 2

Szukasz niezawodnego sprzętu dobrej jakości, biorąc przede wszystkim pod uwagę funkcjonalność oraz stosunek jakości do ceny? Zmywarki z Serie | **2** spełniają te oczekiwania. Dzięki funkcji **AquaStop**, gwarantują 100% ochronę przed ewentualnymi szkodami wyrządzonymi przez wodę. Przez cały czas eksploatacji urządzenia.

*W zależności od modelu.

Wypożyczenie dodatkowe.



Stojak do mycia 4 wysokich kieliszków do wina GlassSecure Tray SMZ 5300

do modeli SMS..., SPS...
Nadaje się tylko do zmywarek ze składanymi elementami w dolnym koszu. Stojak uhonorowany został nagrodą IF design 2014 za wyjątkową funkcjonalność konstrukcji.



Aluminiowa kasetka do mycia srebrnych sztućców SGZ 3003

do modeli SKS...
SMZ 5002 do modeli SMS..., SPS..., bez dodatkowego poziomu załadunku **Vario3 Pro** i **Vario3**.
Aby uniknąć nalotów na srebrnych sztućcach, wystarczy zastosować odpowiednią kasetę. Chroni ona srebrne sztućce przed niepożądanym działaniem detergentów.




Dodatkowy kosz Vario na sztućce SMZ 5100

do modeli SMS..., które mają dodatkowy poziom załadunku **Vario3 Pro** i **Vario3**



Dodatkowy kosz Vario na sztućce SPZ 5100

do modeli SPS... z szufladą **Vario3 Pro** i SKS...



Kosz do mycia wysokich szklanek i kieliszków SMZ 2014

do zmywarek o szerokości 60 cm. Tylko do zmywarek o szerokości 60 cm ze składanymi półkami w dolnym koszu



Zestaw 4 elementów SMZ 5000

do modeli SMS..., SPS...
Główka do mycia blach: nadaje się do zamontowania na tylnej ścianie zmywarki po wyjęciu górnego kosza.
Uchwyt do mycia butelek: specjalny uchwyt nadaje się do zamontowania w dolnym koszu; pomocny przy bezpiecznym myciu wazonów i karafek.
Mały koszyk na sztućce: pomocny w przypadku większej ilości sztućców; do ustawienia w dowolnym miejscu.
Uchwyty do mycia kubków: pomocne przy wygodnym i bezpiecznym myciu kubków i małych pojemniczków.

Akcesoria do nabycia w sklepie online **www.bosch-home.pl/sklep**

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarki – przegląd funkcji.

						Technologia						Kosze				
Symbol produktu		Linia	Klasa efektywności energetycznej*	Zużycie wody [l]	Poziom hałasu w db [A] re 1 pW	Suszenie Zeolith®	EmotionLight™	Wyświetlacz	Asystent Dozowania	AquaStop/AquaSensor	Blokada urządzenia elektroniczna/mechaniczna	Kosze VarioFlex Pro/ VarioFlex/Vario	Szufłady 3-pozycyjne załadunku Vario3 Pro/Vario3	Rackmatic – regulacja wysokości górnego kosza	Składane elementy w koszu górnym/dolnym	Półki na filiżanki w koszu górnym/dolnym
																

Zmywarki o szerokości 60 cm

SMS 88TI36E	Serie 8	A+++	7,5	42	●	●	2 x TFT	●	●/●	-/●	●/-/-	●/-	●	6/8	2/2	
SMS 68MI06E**	Serie 6	A++	9,5	44	-	-	●	●	●/●	●/-	-/●/-	-/●	●	2/4	2/2	
SMS 68UI02E nowości	Serie 6	A++	6,7	42	-	-	●	●	●/●	●/-	●/-/-	●/-	●	6/8	2/2	
SMS 46NI05E nowości	Serie 4	A++	6,7	44	-	-	●	●	●/●	●/-	-/●/-	-/●	●	2/4	2/2	
SMS 46JI04E nowości	Serie 4	A++	9,5	44	-	-	●	●	●/●	●/-	-/●/-	-/-	●	2/4	2/-	
SMS 25CI01E**	Serie 2	A++	9,5	46	-	-	●	●	●/●	-/-	-/-/●	-/-	-	-/2	2/-	
SMS 25CW01E**	Serie 2	A++	9,5	46	-	-	●	●	●/●	-/-	-/-/●	-/-	-	-/2	2/-	
SMS 46HI04E nowości	Serie 4	A++	7,5	46	-	-	●	●	●/●	●/-	-/●/-	-/-	●	2/4	2/-	
SMS 46HW04E nowości	Serie 4	A++	7,5	46	-	-	●	●	●/●	●/-	-/●/-	-/-	●	2/4	2/-	
SMS 25KI00E	Serie 2	A++	9,5	46	-	-	●	●	●/●	-/-	-/●/-	-/●	●	2/4	2/-	
SMS 25AI03E	Serie 2	A++	9,5	46	-	-	●	●	●/●	-/-	-/-/●	-/-	-	-/2	2/-	
SMS 25AW02E	Serie 2	A++	9,5	46	-	-	●	●	●/●	-/-	-/-/●	-/-	-	-/2	2/-	
SMS 50D48EU	Serie 2	A+	11,7	48	-	-	-	●	●/●	-/-	-/-/●	-/-	-	-/2	2/-	
SMS 50D62EU	Serie 2	A+	11,7	52	-	-	-	●	●/-	-/-	-/-/●	-/-	-	-/2	2/-	
SMS 24AW00E	Serie 2	A+	11,7	52	-	-	-	●	●/-	-/-	zwykłe	-/-	-	-/-	2/-	

Zmywarki o szerokości 45 cm

SPS 66TI01E	Serie 6	A+++	9,5	43	●	●	●	●	●/●	●/-	●/-/-	●/-	●	3/4	1/1	
SPS 66TI00E	Serie 6	A++	9,5	44	-	●	●	●	●/●	●/-	●/-/-	●/-	●	3/4	1/1	
SPS 46IW01E	Serie 4	A+	8,5	44	-	-	●	●	●/●	●/-	-/●/-	-/-	●	2/2	2/-	
SPS 25CI03E	Serie 2	A+	8,5	46	-	-	●	●	●/●	-/-	-/-/●	-/-	-	-/2	2/-	
SPS 25CW03E	Serie 2	A+	8,5	46	-	-	●	●	●/●	-/-	-/-/●	-/-	-	-/2	2/-	
SPS 25CW00E	Serie 2	A+	8,5	48	-	-	-	●	●/●	-/-	-/-/●	-/-	-	-/2	2/-	
SPS 25CI00E	Serie 2	A+	8,5	48	-	-	-	●	●/●	-/-	-/-/●	-/-	-	-/2	2/-	

Zmywarka kompaktowa

SKS 51E22EU	Serie 2	A+	8	48	-	-	-	-	-/-	-/-	-	-/-	-	-	2	
-------------	-----------	----	---	----	---	---	---	---	-----	-----	---	-----	---	---	---	--

* Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

** Do wyczerpania zapasów.

	Funkcje dodatkowe						Programy										
	HomeConnect	Suszenie Extra	Higiena Plus	Strefa Intensywna	VarioSpeed	HalfLoad	Garnki 70°C	Godzinny 65°C	Auto 45-65°C	Przyspieszony 60°C	Eco 50°C	Cichy 50°C	Skrócony 45°C	Szkló 40°C	Mycie wstępne	MachineCare	Strona



	•	•	•	•	Plus	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	74
	•	•	•		Plus	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	74
	-	•	•	•	Plus	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	75
	-	•	•	-	Plus	-	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	75
	-	•	•	-	Plus	-	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	76
	-	•	-	-	•	-	•	-	•	-	•	•	-	•	-	-	76
	-	•	-	-	•	-	•	-	•	-	•	•	-	•	-	-	77
	-	•	•	-	Plus	-	•	•	•	-	•	-	-	•	•	•	77
	-	•	•	-	Plus	-	•	•	•	-	•	-	-	•	•	•	78
	-	•	-	-	Plus	-	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	78
	-	•	-	-	-	-	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	79
	-	•	-	-	Plus	-	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	79
	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	•	-	•	-	•	-	80
	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	•	-	•	-	80
	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	•	-	81

	-	•	•	-	Plus	-	•	-	•	•	•	•	-	•	-	•	82
	-	•	•	-	Plus	-	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	82
	-	•	•	-	Plus	-	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	83
	-	•	-	-	Plus	-	•	•	•	-	•	-	-	•	-	-	83
	-	•	-	-	Plus	-	•	•	•	-	•	-	-	•	-	-	84
	-	•	-	-	-	-	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	84
	-	•	-	-	-	-	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	84

	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	•	-	-	-	85
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Zmywarki 60 cm



Do wyczerpania zapasów.

MODEL	SMS 88TI36E Serie 8, PerfectDry	SMS 68MI06E Serie 6, SuperSilence
Zalety	HomeConnect, Suszenie Zeolith®, Super cicha – 42 db, Szuflada Vario3 Pro, EmotionLight, Suszenie Extra	HomeConnect, Super cicha – 44 db, Szuflada Vario3, Suszenie Extra
Parametry techniczne		
Pojemność [ilość kompletów]	13	14
Zużycie energii [kWh] / rok**	211	266
Zużycie wody [l] / rok**	2100	2660
Zużycie energii w programie Eco 50°C [kWh]	0,73	0,93
Zużycie wody w programie Eco 50°C [l]	7,5	9,5
Poziom hałasu [db (re1pW)]	42	44
Programy	9 programów Garnki 70°C Auto 45-65°C, Przyśpieszony 60°C Eco 50°C, Cichy 50°C Skrócony 45°C, Szkło 40°C Mycie wstępne, MachineCare	9 programów Garnki 70°C, Godzinny 65°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Cichy 50°C, Skrócony 45°C, Szkło 40°C, Mycie wstępne, MachineCare
Funkcje dodatkowe	5 funkcji Home Connect Suszenie Extra, Higiena Plus Strefa Intensywna, VarioSpeed Plus	3 funkcje Suszenie Extra, Higiena Plus VarioSpeed Plus
Automatyka		
System hydrauliczny ActiveWater	■	■
AquaSensor / Sensor załadunku / Silnik EcoSilence Drive™	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Wymiennik ciepła	■	■
Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów	■	■
Asystent Dozowania	■	■
Elektroniczna regeneracja / Technika naprzemiennego zmywania	■ / ■	■ / ■
EasyLock	■	■
AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania urządzenia	■	■
Panel sterujący		
Panel sterowania TouchControl	■	■
Obsługa od góry	■	-
Wyświetlacz / Wybór czasu startu	2x TFT / 24 h	■ / 24 h
Elektroniczny wskaźnik czasu końca programu	■	■
Elektroniczny wskaźnik braku nabyśszczacza i soli	■	■
Sygnal akustyczny na koniec programu	■	-
Elektroniczna blokada przycisków	-	■
Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci	■	-
EmotionLight	■	-
Wnętrze		
Dodatkowy poziom załadunku	Szuflada Vario3 Pro	Szuflada Vario3
Regulacja wysokości górnego kosza	3-poziomowy RackMatic	3-poziomowy RackMatic
System koszy	VarioFlex Pro	VarioFlex
Składane elementy w górnym / dolnym koszu:	6 / 8	2 / 4
Półki na filiżanki w górnym / dolnym koszu:	2 / 2	2 / 2
GlassSecure Tray / Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu	■ / ■	- / -
Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu / Touchpoints	- / ■	- / ■
Kolor koszy	srebrno-czerwony	srebrno-czerwony
Wyposażenie dodatkowe	Na stronie 71	Na stronie 71
Wymiary urządzenia (WxSxG)	845 x 600 x 600 mm	845 x 600 x 600 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarki 60 cm



MODEL	SMS 68UI02E Serie 6, SuperSilence NOWOŚĆ!	SMS 46NI05E Serie 4, SuperSilence NOWOŚĆ!
Zalety	Niskie zużycie wody – 6,7 l, Super cicha – 42 db, Szuflada Vario3 Pro , Suszenie Extra	Niskie zużycie wody – 6,7 l, Suszenie Extra, Higiena Plus
Parametry techniczne		
Pojemność [ilość kompletów]	13	13
Zużycie energii [kWh] / rok**	262	262
Zużycie wody [l] / rok**	1876	1876
Zużycie energii w programie Eco 50°C [kWh]	0,94	0,94
Zużycie wody w programie Eco 50°C [l]	6,7	6,7
Poziom hałasu [db (re1pW)]	42	44
Programy	9 programów Garnki 70°C Godzinny 65°C, Auto 45-65°C Eco 50°C, Cichy 50°C Skrócony 45°C, Szkło 40°C Mycie wstępne, MachineCare	7 programów Garnki 70°C Godzinny 65°C, Auto 45-65°C Eco 50°C, Cichy 50°C Szkło 40°C, MachineCare
Funkcje dodatkowe	4 funkcje Suszenie Extra, Higiena Plus Strefa Intensywna, VarioSpeed Plus	3 funkcje Suszenie Extra, Higiena Plus VarioSpeed Plus
Automatyka		
System hydrauliczny ActiveWater	■	■
AquaSensor / Sensor załadunku / Silnik EcoSilence Drive™	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Wymiennik ciepła	■	■
Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów	■	■
Asystent Dozowania	■	■
Elektroniczna regeneracja / Technika naprzemiennego zmywania	■ / ■	■ / ■
EasyLock	■	■
AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania urządzenia	■	■
Panel sterujący		
Panel sterowania TouchControl	■	-
Obsługa od góry	-	-
Wyświetlacz / Wybór czasu startu	■ / 24 h	■ / 24 h
Elektroniczny wskaźnik czasu końca programu	■	■
Elektroniczny wskaźnik braku nabytych składników i soli	■	■
Sygnal akustyczny na koniec programu	-	-
Elektroniczna blokada przycisków	■	■
Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci	-	-
EmotionLight	-	-
Wnętrze		
Dodatkowy poziom załadunku	Szuflada Vario3 Pro	Szuflada Vario3
Regulacja wysokości górnego kosza	3-poziomowy RackMatic	3-poziomowy RackMatic
System koszy	VarioFlex Pro	VarioFlex
Składane elementy w górnym / dolnym koszu:	6 / 8	2 / 4
Półki na filiżanki w górnym / dolnym koszu:	2 / 2	2 / 2
GlassSecure Tray / Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu	- / ■	- / -
Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu / Touchpoints	- / ■	- / ■
Kolor koszy	srebrno-czerwony	srebrno-czerwony
Wposażenie dodatkowe	Na stronie 71	Na stronie 71
Wymiary urządzenia (WxSxG)	845 x 600 x 600 mm	845 x 600 x 600 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarki 60 cm



Do wyczerpania zapasów.

MODEL	SMS 46J104E Serie 4, SuperSilence	SMS 25CI01E Serie 2, Silence Plus
Zalety	Suszenie Extra	Suszenie Extra, VarioSpeed
Parametry techniczne		
Pojemność [ilość kompletów]	13	13
Zużycie energii [kWh] / rok**	262	262
Zużycie wody [l] / rok**	2660	2660
Zużycie energii w programie Eco 50°C [kWh]	0,94	0,92
Zużycie wody w programie Eco 50°C [l]	9,5	9,5
Poziom hałasu [db (re1pW)]	44	46
Programy	7 programów	5 programów
	Garnki 70°C	Garnki 70°C
	Godzinny 65°C, Auto 45-65°C	Auto 45-65°C
	Eco 50°C, Cichy 50°C	Eco 50°C, Cichy 50°C
	Szkoło 40°C, MachineCare	Szkoło 40°C
Funkcje dodatkowe	3 funkcje	2 funkcje
	Suszenie Extra, Higiena Plus	Suszenie Extra
	VarioSpeed Plus	VarioSpeed
Automatyka		
System hydrauliczny ActiveWater	■	■
AquaSensor / Sensor załadunku / Silnik EcoSilence Drive™	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Wymiennik ciepła	■	■
Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów	■	■
Asystent Dozowania	■	■
Elektroniczna regeneracja / Technika naprzemiennego zmywania	■ / ■	■ / ■
EasyLock	■	■
AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania urządzenia	■	■
Panel sterujący		
Panel sterowania TouchControl	-	-
Obsługa od góry	-	-
Wyświetlacz / Wybór czasu startu	■ / 24 h	■ / 24 h
Elektroniczny wskaźnik czasu końca programu	■	■
Elektroniczny wskaźnik braku nabywacza i soli	■	■
Sygnał akustyczny na koniec programu	-	-
Elektroniczna blokada przycisków	■	-
Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci	-	-
EmotionLight	-	-
Wnętrze		
Dodatkowy poziom załadunku	-	-
Regulacja wysokości górnego kosza	3-poziomowy RackMatic	■
System koszy	VarioFlex	Vario
Składane elementy w górnym / dolnym koszu:	2 / 4	- / 2
Półki na filiżanki w górnym / dolnym koszu:	2 / -	2 / -
GlassSecure Tray / Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu	- / -	- / -
Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu / Touchpoints	■ / ■	■ / -
Kolor koszy	srebrno-czerwony	srebrny
Wypożyczenie dodatkowe	Na stronie 71	Na stronie 71
Wymiary urządzenia (WxSxG)	845 x 600 x 600 mm	845 x 600 x 600 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarki 60 cm



Do wyczerpania zasobów.

MODEL	SMS 25CW01E Serie 2, Silence Plus	SMS 46HI04E Serie 4, Silence Plus	NOWOŚĆ!
Zalety			
	Suszenie Extra, VarioSpeed	Suszenie Extra, Higiena Plus	
Parametry techniczne			
Pojemność [ilość kompletów]	13	12	
Zużycie energii [kWh] / rok**	262	258	
Zużycie wody [l] / rok**	2660	2100	
Zużycie energii w programie Eco 50°C [kWh]	0,92	0,92	
Zużycie wody w programie Eco 50°C [l]	9,5	7,5	
Poziom hałasu [db (re1pW)]	46	46	
Programy	5 programów	7 programów	
	Garnki 70°C	Garnki 70°C	
	Auto 45-65°C	Godzinny 65°C, Auto 45-65°C	
	Eco 50°C, Cichy 50°C	Eco 50°C, Szkło 40°C	
	Szkło 40°C	Mycie wstępne, MachineCare	
Funkcje dodatkowe	2 funkcje	3 funkcje	
	Suszenie Extra	Suszenie Extra, Higiena Plus	
	VarioSpeed	VarioSpeed Plus	
Automatyka			
System hydrauliczny ActiveWater	■	■	
AquaSensor / Sensor załadunku / Silnik EcoSilence Drive™	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	
Wymiennik ciepła	■	■	
Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów	■	■	
Asystent Dozowania	■	■	
Elektroniczna regeneracja / Technika naprzemiennego zmywania	■ / ■	■ / ■	
EasyLock	■	■	
AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania urządzenia	■	■	
Panel sterujący			
Panel sterowania TouchControl	-	-	
Obsługa od góry	-	-	
Wyświetlacz / Wybór czasu startu	■ / 24 h	■ / 24 h	
Elektroniczny wskaźnik czasu końca programu	■	■	
Elektroniczny wskaźnik braku nabytych soli	■	■	
Sygnał akustyczny na koniec programu	-	-	
Elektroniczna blokada przycisków	-	■	
Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci	-	-	
EmotionLight	-	-	
Wnętrze			
Dodatkowy poziom załadunku	-	-	
Regulacja wysokości górnego kosza	■	3-poziomowy RackMatic	
System koszy	Vario	VarioFlex	
Składane elementy w górnym / dolnym koszu:	- / 2	2 / 4	
Półki na filiżanki w górnym / dolnym koszu:	2 / -	2 / -	
GlassSecure Tray / Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu	- / -	- / -	
Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu / Touchpoints	■ / -	- / ■	
Kolor koszy	srebrny	srebrnym	
Wposażenie dodatkowe	Na stronie 71	Na stronie 71	
Wymiary urządzenia (WxSxG)	845 x 600 x 600 mm	845 x 600 x 600 mm	

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarki 60 cm



MODEL	SMS 46HW04E Serie 4, Silence Plus	SMS 46GW04E Serie 4, Silence Plus
Zalety	Suszenie Extra, Higiena Plus	Suszenie Extra, Higiena Plus
Parametry techniczne		
Pojemność [ilość kompletów]	12	13
Zużycie energii [kWh] / rok**	258	262
Zużycie wody [l] / rok**	2100	2660
Zużycie energii w programie Eco 50°C [kWh]	0,92	0,92
Zużycie wody w programie Eco 50°C [l]	7,5	7,5
Poziom hałasu [db (re1pW)]	46	46
Programy	7 programów Garnki 70°C Godzinny 65°C, Auto 45-65°C Eco 50°C, Szkło 40°C, Mycie wstępne, MachineCare	5 programów Garnki 70°C Godzinny 65°C, Auto 45-65°C Eco 50°C, Cichy 50°C,
Funkcje dodatkowe	3 funkcje Suszenie Extra, Higiena Plus VarioSpeed Plus	2 funkcje Suszenie Extra VarioSpeed Plus
Automatyka		
System hydrauliczny ActiveWater	■	■
AquaSensor / Sensor załadunku / Silnik EcoSilence Drive™	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Wymiennik ciepła	■	■
Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów	■	■
Asystent Dozowania	■	■
Elektroniczna regeneracja / Technika naprzemiennego zmywania	■ / ■	■ / ■
EasyLock	■	■
AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania urządzenia	■	■
Panel sterujący		
Panel sterowania TouchControl	-	-
Obsługa od góry	-	-
Wyświetlacz / Wybór czasu startu	■ / 24 h	■ / 24 h
Elektroniczny wskaźnik czasu końca programu	■	■
Elektroniczny wskaźnik braku nabyśszczacza i soli	■	■
Sygnał akustyczny na koniec programu	-	-
Elektroniczna blokada przycisków	■	-
Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci	-	-
EmotionLight	-	-
Wnętrze		
Dodatkowy poziom załadunku	-	Vario3
Regulacja wysokości górnego kosza	3-poziomowy RackMatic	3-poziomowy RackMatic
System koszy	VarioFlex	VarioFlex
Składane elementy w górnym / dolnym koszu:	2 / 4	2 / 4
Półki na filiżanki w górnym / dolnym koszu:	2 / -	2 / -
GlassSecure Tray / Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu	- / -	- / -
Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu / Touchpoints	- / ■	- / -
Kolor koszy	srebrnym	srebrny
Wyposażenie dodatkowe	Na stronie 71	Na stronie 71
Wymiary urządzenia (WxSxG)	845 x 600 x 600 mm	845 x 600 x 600 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarki 60 cm



MODEL	SMS 25A103E Serie 2, Silence Plus	SMS 25AW02E Serie 2, Silence Plus
Zalety	Suszenie Extra	Suszenie Extra, VarioSpeed Plus
Parametry techniczne		
Pojemność [ilość kompletów]	12	12
Zużycie energii [kWh] / rok**	258	258
Zużycie wody [l] / rok**	2660	2660
Zużycie energii w programie Eco 50°C [kWh]	0,90	0,90
Zużycie wody w programie Eco 50°C [l]	9,5	9,5
Poziom hałasu [db (re1pW)]	46	46
Programy	5 programów	5 programów
	Garnki 70°C	Garnki 70°C
	Godzinny 65°C, Auto 45-65°C	Godzinny 65°C
	Eco 50°C, Cichy 50°C	Auto 45-65°C
		Eco 50°C
		Szkoło 40°C
Funkcje dodatkowe	1 funkcja	2 funkcje
	Suszenie Extra	Suszenie Extra
		VarioSpeed Plus
Automatyka		
System hydrauliczny ActiveWater	■	■
AquaSensor / Sensor załadunku / Silnik EcoSilence Drive™	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Wymiennik ciepła	■	■
Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów	■	■
Asystent Dozowania	■	■
Elektroniczna regeneracja / Technika naprzemiennego zmywania	■ / ■	■ / ■
EasyLock	■	■
AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania urządzenia	■	■
Panel sterujący		
Panel sterowania TouchControl	-	-
Obsługa od góry	-	-
Wyświetlacz / Wybór czasu startu	■ / 24 h	LED / 24 h
Elektroniczny wskaźnik czasu końca programu	■	■
Elektroniczny wskaźnik braku nasytacza i soli	■	■
Sygnał akustyczny na koniec programu	-	-
Elektroniczna blokada przycisków	-	-
Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci	-	-
EmotionLight	-	-
Wnętrze		
Dodatkowy poziom załadunku	-	-
Regulacja wysokości górnego kosza	■	■
System koszy	Vario	Vario
Składane elementy w górnym / dolnym koszu:	- / 2	- / 2
Półki na filiżanki w górnym / dolnym koszu:	2 / -	2 / -
GlassSecure Tray / Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu	- / -	- / -
Uchwyty do mycia długich noży w górnym koszu / Touchpoints	- / -	- / -
Kolor koszy	srebrny	srebrny
Wposażenie dodatkowe	Na stronie 71	Na stronie 71
Wymiary urządzenia (WxSxG)	845 x 600 x 600 mm	845 x 600 x 600 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarki 60 cm



Model	SMS 50D48EU Serie 2, AquaStop	SMS 50D62EU Serie 2, AquaStop
Zalety	VarioSpeed, EcoSilence Drive™	VarioSpeed, EcoSilence Drive™
Parametry techniczne		
Pojemność [ilość kompletów]	12	12
Zużycie energii [kWh] / rok**	290	290
Zużycie wody [l] / rok**	3300	3300
Zużycie energii w programie Eco 50°C [kWh]	1,02	1,02
Zużycie wody w programie Eco 50°C [l]	11,7	11,7
Poziom hałasu [db (re1pW)]	48	52
Programy	5 programów	5 programów
	Garnki 70°C	Garnki 70°C
	Normalny 65°C	Normalny 65°C
	Eco 50°C	Eco 50°C
	Skrócony 45°C	Skrócony 45°C
	Mycie wstępne	Mycie wstępne
Funkcje dodatkowe	1 funkcja	1 funkcja
	VarioSpeed	HalfLoad
Automatyka		
System hydrauliczny ActiveWater	■	■
AquaSensor / Sensor załadunku / Silnik EcoSilence Drive™	■ / ■ / ■	- / ■ / ■
Wymiennik ciepła	-	-
Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów	■	■
Asystent Dozowania	■	■
Elektroniczna regeneracja / Technika naprzemiennego zmywania	■ / ■	■ / ■
EasyLock	■	■
AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania urządzenia	■	■
Panel sterujący		
Panel sterowania TouchControl	-	-
Obsługa od góry	-	-
Wyświetlacz / Wybór czasu startu	3 / 6 / 9 h	3 / 6 / 9 h
Elektroniczny wskaźnik czasu końca programu	-	-
Elektroniczny wskaźnik braku nabytych zmywacza i soli	■	■
Sygnał akustyczny na koniec programu	-	-
Elektroniczna blokada przycisków	-	-
Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci	-	-
EmotionLight	-	-
Wnętrze		
Dodatkowy poziom załadunku	-	-
Regulacja wysokości górnego kosza	■	■
System koszy	Vario	Vario
Składane elementy w górnym / dolnym koszu:	- / 2	- / 2
Półki na filiżanki w górnym / dolnym koszu:	2 / -	2 / -
GlassSecure Tray / Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu	- / -	- / -
Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu / Touchpoints	■ / -	- / -
Kolor koszy	srebrny	srebrny
Wypożyczenie dodatkowe	Na stronie 71	Na stronie 71
Wymiary urządzenia (WxSxG)	845 x 600 x 600 mm	845 x 600 x 600 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarka 60 cm



MODEL	SMS 24AW00E Serie 2, Silence
Zalety	
	EcoSilence Drive™
Parametry techniczne	
Pojemność [ilość kompletów]	12
Zużycie energii [kWh] / rok**	290
Zużycie wody [l] / rok**	3300
Zużycie energii w programie Eco 50°C [kWh]	1,02
Zużycie wody w programie Eco 50°C [l]	11,7
Poziom hałasu [db (re1pW)]	52
Programy	
	4 programy
	Garnki 70°C
	Godzinny 65°C
	Eco 50°C
	Mycie wstępne
Funkcje dodatkowe	
Automatyka	
System hydrauliczny ActiveWater	■
AquaSensor / Sensor załadunku / Silnik EcoSilence Drive™	- / ■ / ■
Wymiennik ciepła	-
Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów	■
Asystent Dozowania	■
Elektroniczna regeneracja / Technika naprzemiennego zmywania	■ / ■
EasyLock	■
AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania urządzenia	■
Panel sterujący	
Panel sterowania TouchControl	-
Obsługa od góry	-
Wybór czasu startu	-
Elektroniczny wskaźnik czasu końca programu	-
Elektroniczny wskaźnik braku nabyśszczacza i soli	■
Sygnal akustyczny na koniec programu	-
Elektroniczna blokada przycisków	-
Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci	-
EmotionLight	-
Wnętrze	
Dodatkowy poziom załadunku	-
Regulacja wysokości górnego kosza	-
System koszy	zwykłe
Składane elementy w górnym / dolnym koszu:	- / -
Półki na filiżanki w górnym / dolnym koszu:	2 / -
GlassSecure Tray / Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu	- / -
Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu / Touchpoints	- / -
Kolor koszy	srebrny
Wposażenie dodatkowe	
	Na stronie 71
Wymiary urządzenia (WxSxG)	845 x 600 x 600 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarki 45 cm



MODEL	SPS 66TI01E Serie 6, PerfectDry	SPS 66TI00E Serie 6, SuperSilence
Zalety	Suszenie Zeolith® EmotionLight™ Szuflada Vario3 Pro Duży, czytelny wyświetlacz	Większa pojemność Szuflada Vario3 Pro Duży, czytelny wyświetlacz
Parametry techniczne		
Pojemność [ilość kompletów]	10	10
Zużycie energii [kWh] / rok**	188	211
Zużycie wody [l] / rok**	2660	2660
Zużycie energii w programie Eco 50°C [kWh]	0,66	0,75
Zużycie wody w programie Eco 50°C [l]	9,5	9,5
Poziom hałasu [db (re1pW)]	43	44
Programy	7 programów	7 programów
	Garnki 70°C	Garnki 70°C
	Auto 45-65°C	Godzinny 65°C
	Przyspieszony 60°C	Auto 45-65°C
	Eco 50°C	Eco 50°C
	Cichy 50°C	Cichy 50°C
	Szkoło 40°C	Szkoło 40°C
	MachineCare	MachineCare
Funkcje dodatkowe	3 funkcje	3 funkcje
	Suszenie Extra	Suszenie Extra
	Higiena Plus	Higiena Plus
	VarioSpeed Plus	VarioSpeed Plus
Automatyka		
System hydrauliczny ActiveWater	■	■
AquaSensor / Sensor załadunku / Silnik EcoSilence Drive™	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Wymiennik ciepła	■	■
Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów	■	■
DuoPower™ / EasyLock	■ / ■	■ / ■
Asystent Dozowania	■	■
Elektroniczna regeneracja / Technika naprzemiennego zmywania	■ / ■	■ / ■
AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania urządzenia	■	■
Panel sterujący		
Wyświetlacz	■	■
Wybór czasu startu	24 h	24 h
Elektroniczny wskaźnik czasu końca programu	■	■
Elektroniczny wskaźnik braku nabłyszczacza i soli	■	■
Elektroniczna blokada przycisków	■	■
Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci	-	-
Wnętrze		
Dodatkowy poziom załadunku	Szuflada Vario3 Pro	Szuflada Vario3 Pro
Regulacja wysokości górnego kosza	3-poziomowy RackMatic	3-poziomowy RackMatic
System koszy	VarioFlex Pro	VarioFlex Pro
Składane elementy w górnym / dolnym koszu:	3 / 4	3 / 4
Półki na filiżanki w górnym / dolnym koszu:	1 / 1	1 / 1
Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu / Touchpoints	■ / ■	■ / ■
Kolor koszy	srebrno-czerwony	srebrno-czerwony
Wposażenie dodatkowe	Na stronie 71	Na stronie 71
Wymiary urządzenia (WxSxG)	845 x 450 x 600 mm	845 x 450 x 600 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarki 45 cm



MODEL	SPS 46IW01E Serie 4, SuperSilence	SPS 25CI03E Serie 2, Silence Plus
Zalety	Niskie zużycie wody – 8,5 l Bardzo cicha – 44 dB	VarioSpeed Plus Wygodne pokrętko ze zintegrowanym przyciskiem Start
Parametry techniczne		
Pojemność [ilość kompletów]	9	9
Zużycie energii [kWh] / rok**	220	220
Zużycie wody [l] / rok**	2380	2380
Zużycie energii w programie Eco 50°C [kWh]	0,78	0,78
Zużycie wody w programie Eco 50°C [l]	8,5	8,5
Poziom hałasu [db (re1pW)]	44	46
Programy	7 programów	5 programów
	Garnki 70°C	Garnki 70°C
	Godzinny 65°C	Godzinny 65°C
	Auto 45-65°C	Auto 45-65°C
	Eco 50°C	Eco 50°C
	Cichy 50°C	Szkło 40°C
	Szkło 40°C	
	MachineCare	
Funkcje dodatkowe	3 funkcje	2 funkcje
	Suszenie Extra	Suszenie Extra
	Higiena Plus	VarioSpeed Plus
	VarioSpeed Plus	
Automatyka		
System hydrauliczny ActiveWater	■	■
AquaSensor / Sensor załadunku / Silnik EcoSilence Drive™	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Wymiennik ciepła	■	■
Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów	■	■
DuoPower™ / EasyLock	■ / ■	■ / ■
Asystent Dozowania	■	■
Elektroniczna regeneracja / Technika naprzemiennego zmywania	■ / ■	■ / ■
AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania urządzenia	■	■
Panel sterujący		
Wyświetlacz	■	■
Wybór czasu startu	24 h	24 h
Elektroniczny wskaźnik czasu końca programu	■	■
Elektroniczny wskaźnik braku nabłyszczacza i soli	■	■
Elektroniczna blokada przycisków	■	–
Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci	–	–
Wnętrze		
Dodatkowy poziom załadunku	–	–
Regulacja wysokości górnego kosza	3-poziomowy RackMatic	■
System koszy	VarioFlex	Vario
Składane elementy w górnym / dolnym koszu:	2 / 2	– / 2
Półki na filiżanki w górnym / dolnym koszu:	2 / –	2 / –
Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu / Touchpoints	– / –	– / –
Kolor koszy	srebrny	srebrny
Wypożyczenie dodatkowe	Na stronie 71	Na stronie 71
Wymiary urządzenia (WxSxG)	845 x 450 x 600 mm	845 x 450 x 600 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarki 45 cm



MODEL	SPS 25CW03E Serie 2, Silence Plus	SPS 25CW00E Serie 2, Silence Plus	SPS 25CI00E Serie 2, Silence Plus
Zalety	VarioSpeed Plus Wygodne pokrętko ze zintegrowanym przyciskiem Start	Suszenie Extra Wygodne pokrętko ze zintegrowanym przyciskiem Start	Suszenie Extra Wygodne pokrętko ze zintegrowanym przyciskiem Start
Parametry techniczne			
Pojemność [ilość kompletów]	9	9	9
Zużycie energii [kWh] / rok**	220	220	220
Zużycie wody [l] / rok**	2380	2380	2380
Zużycie energii w programie Eco 50°C [kWh]	0,78	0,78	0,78
Zużycie wody w programie Eco 50°C [l]	8,5	8,5	8,5
Poziom hałasu [db (re1pW)]	46	48	48
Programy	5 programów	5 programów	5 programów
	Garnki 70°C	Garnki 70°C	Garnki 70°C
	Godzinny 65°C	Godzinny 65°C	Godzinny 65°C
	Auto 45-65°C	Auto 45-65°C	Auto 45-65°C
	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
	Szkoło 40°C	Cichy 50°C	Cichy 50°C
Funkcje dodatkowe	2 funkcje	1 funkcja	1 funkcja
	Suszenie Extra	Suszenie Extra	Suszenie Extra
	VarioSpeed Plus		
Automatyka			
System hydrauliczny ActiveWater	■	■	■
AquaSensor / Sensor załadunku / Silnik EcoSilence Drive™	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Wymiennik ciepła	■	■	■
Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów	■	■	■
DuoPower™ / EasyLock	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Asystent Dozowania	■	■	■
Elektroniczna regeneracja / Technika naprzemiennego zmywania	■ / ■	■ / ■	■ / ■
AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania urządzenia	■	■	■
Panel sterujący			
Wyświetlacz	■	-	-
Wybór czasu startu	24 h	3 / 6 / 9 h	3 / 6 / 9 h
Elektroniczny wskaźnik czasu końca programu	■	-	-
Elektroniczny wskaźnik braku nabyłyszczacza i soli	■	■	■
Elektroniczna blokada przycisków	-	-	-
Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci	-	-	-
Wnętrze			
Dodatkowy poziom załadunku	-	-	-
Regulacja wysokości górnego kosza	■	■	■
System koszy	Vario	Vario	Vario
Składane elementy w górnym / dolnym koszu:	- / 2	- / 2	- / 2
Półki na filiżanki w górnym / dolnym koszu:	2 / -	2 / -	2 / -
Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu / Touchpoints	- / -	- / -	- / -
Kolor koszy	srebrny	srebrny	srebrny
Wypożyczenie dodatkowe	Na stronie 71	Na stronie 71	Na stronie 71
Wymiary urządzenia (WxSxG)	845 x 450 x 600 mm	845 x 450 x 600 mm	845 x 450 x 600 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarka kompaktowa



Model	SKS 51E22EU Serie 2, biała
Zalety	Wielostopniowa ochrona przed zalaniem, Suszenie Extra
Parametry techniczne	
Pojemność [ilość kompletów]	6
Zużycie energii [kWh] / rok**	174
Zużycie wody [l] / rok**	2240
Zużycie energii w programie Eco 50°C [kWh]	0,61
Zużycie wody w programie Eco 50°C [l]	8
Poziom hałasu [db (re1pW)]	48
Programy i funkcje	5 programów
	Garnki 70°C
	Normalny 65°C
	Eco 50°C
	Delikatny 40°C
	Skrócony 45°C
Funkcje dodatkowe	1 funkcja
	Suszenie Extra
Automatyka	
System hydrauliczny ActiveWater	-
AquaSensor / Sensor załadunku / Wymiennik ciepła	- / ■ / -
Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów	■
Asystent Dozowania	-
Elektroniczna regeneracja	■
Technika naprzemiennego zmywania	-
EasyLock	-
Wielostopniowa ochrona przed zalaniem	■
Panel sterujący	
Wyświetlacz	-
Wybór czasu startu	-
Elektroniczny wskaźnik czasu końca programu	-
Elektroniczny wskaźnik braku nabtyszczacza i soli	■
Elektroniczna blokada przycisków	-
Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci	-
Wnętrze	
Regulacja wysokości kosza	-
System koszy	-
Składane elementy w koszu	-
Półki na filiżanki w koszu	2
Specjalne uchwyty na kieliszki w koszu	-
Uchwyt do mycia długich noży w koszu	■
Kolor kosza	srebrny
Wypożenie dodatkowe	Na stronie 71
Wymiary urządzenia (WxSxG)	450 x 551 x 500 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Chłodziarko-zamrażarki marki Bosch. Dla smakoszy i entuzjastów innowacji.

Marka Bosch traktuje dziedzinę chłodnictwa z wielką pasją. Pragniemy, aby nasz sprzęt wyróżniał się nie tylko pięknym wzornictwem i doskonałym wyposażeniem, ale przede wszystkim wygodną i ekologiczną eksploatacją. Chłodziarko-zamrażarki marki Bosch należą do najbardziej komfortowych i oszczędnych urządzeń na rynku. Zapewniają najlepsze warunki przechowywania produktów, zachowując ich świeżość i wartości odżywcze o wiele dłużej. Teraz możesz na co dzień cieszyć się smakiem i aromatem świeżych warzyw i owoców.





Chłodziarko-zamrażarki Bosch. VitaFresh – inteligentne chłodzenie.

Nowe chłodziarki NoFrost z systemem VitaFresh w klasie energetycznej A+++ i A++, gwarantują wyjątkową oszczędność energii. Zastosowane w nich innowacyjne rozwiązania technologiczne chronią środowisko, a także dbają o zdrowie Twojej rodziny. Specjalne szuflady stwarzają idealne warunki przechowywania żywności, a ergonomiczne rozwiązania zastosowane we wnętrzu gwarantują wyjątkowy komfort użytkowania.



Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Dla smaku i zdrowia

W komorach chłodziarek Bosch znajdują się specjalne szuflady z miejscową regulacją temperatury, dopuszczającą jej znaczne obniżenie wobec wartości ustawionej dla całego wnętrza. Obniżenie temperatury i utrzymanie odpowiedniej wilgotności skutecznie ochroni jakość, kondycję i cenne wartości Twoich zapasów – dla smaku i zdrowia.



VitaFresh 0°C – przedłużona świeżość

Tu przechowasz świeżą żywność znacznie dłużej. Dwie różne strefy klimatyczne: na górze sucha o niskiej, regulowanej suwakiem temperaturze (z możliwością obniżenia aż do 0°C) służy higienicznemu przechowywaniu mięsa i ryb. Duża, dolna szuflada została specjalnie przystosowana dla owoców i warzyw, a utrzymanie odpowiedniej, ustawianej suwakiem, wilgotności gwarantuje im długotrwałą świeżość i dobrą kondycję.



VitaFresh plus – dwukrotnie dłuższa świeżość

Dwie odseparowane hermetycznym uszczelnieniem szuflady pomogą zachować świeżość żywności do dwóch razy dłużej. W strefie **VitaFresh plus** można obniżyć temperaturę w stosunku do ustawionej dla całej komory. Przesunięcie suwaka w pozycję „ekstra cool” otwiera nawiew chłodnego powietrza do szuflady z mięsem i rybami (z możliwością obniżenia temperatury aż do 0°C), skutecznie przedłużając ich świeżość. W drugiej szufladzie ze specjalnie ukształtowanym dnem przechowasz w doskonałej kondycji świeże owoce i warzywa dzięki dwupoziomowej regulacji wilgotności.



VitaFresh pro – trzykrotnie dłuższa świeżość

Utrzymuje świeżość zdrowej żywności do trzech razy dłużej. Dzięki hermetycznemu uszczelnieniu, dwie wydzielone strefy klimatyczne **VitaFresh pro** gwarantują świeżym produktom najdoskonalszy sposób przechowywania – niezależnie od warunków, panujących w całej komorze chłodziarki. Odpowiednio do konkretnych potrzeb, temperaturę można regulować w zakresie od -1 do 3°C na zewnętrznym wyświetlaczu. W dolnej szufladzie przechowasz wyjątkowo długo świeże mięso i ryby. Górna, z regulowaną wilgotnością, przeznaczona jest specjalnie dla owoców i warzyw. Pokrętko z trzema ustawieniami pozwala wybrać odpowiedni poziom wilgotności: maksymalny dla warzyw, średni dla zawartości mieszanej i najniższy dla owoców.



Klasyka, Side by Side, chłodziarka do wina... Wiele możliwości, zawsze trafny wybór.

Różnorodna gama urządzeń chłodzących marki Bosch pozwala wybrać wariant idealnie dostosowany do potrzeb. Oferujemy chłodziarko-zamrażarki najrozmaitszej wielkości i szerokości, dwudrzwiowe kombinacje Side by Side, zamrażarki szufladowe oraz specjalną witrynę chłodzącą do wina. Wszystkie modele są wyjątkowo oszczędne, gwarantują maksymalny komfort użytkowania oraz długotrwałe utrzymanie zapasów w doskonałej kondycji.



Piękne i zadziwiająco pojemne – Side by Side na wielkie zapasy

Dwudrzwiowe chłodziarko-zamrażarki Side by Side to doskonały przykład wyjątkowej funkcjonalności i nowatorskiego wzornictwa Bosch. Piękna forma i specyfika użytkowania wyznaczają im specjalne miejsce w nowoczesnych kuchniach. Elegancka obudowa kryje komfortowe rozwiązania: pojemne szuflady, półki i schowki, które pozwolą wygodnie ulokować nawet największe zakupy.



Lód na wyciągnięcie ręki

Komfort użytkowania **Side by Side** widoczny jest od razu: kostkarka do lodu, dyspenser wody oraz mini bar dostępne są bez otwierania drzwi. O krystaliczną czystość wody dba wbudowany filtr. Wystarczy wybrać odpowiednią funkcję, podstawić szklankę i już po chwili możemy cieszyć się świeżą wodą albo dodać do napoju lód kruszony lub w kostkach.



Wino w idealnej temperaturze

To specjalistyczne urządzenie służy wyłącznie przechowywaniu wina. Wyposażone w odpowiednie elementy komory chłodziarka jest w stanie utrzymać pożądaną temperaturę i wilgotność dzięki stałym pomiarom z systemem regulacji. Do dyspozycji są dwie izolowane komory dla konkretnych gatunków win, z niezależną kontrolą temperatury. O stały dopływ świeżego powietrza dba aktywny filtr węglowy, a przyciemniana szyba skutecznie izoluje butelki od światła. Nowoczesny model marki Bosch, utrzymuje wino w pełnej gotowości do serwowania – zawsze w idealnej dla danego gatunku temperaturze.

ColorGlass Edition – perfekcja formy i funkcji

Szlachetna obudowa modelu **ColorGlass** kryje wyjątkowo funkcjonalne wnętrze. Urządzenie wyposażone jest w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, zapewniające najwyższy komfort obsługi oraz idealne warunki przechowywania żywności. Szuflady **VitaFresh plus 0°C** dwukrotnie przedłużają świeżość warzyw, owoców, mięsa i ryb. Chłodziarko-zamrażarka **ColorGlass** to także symbol oszczędnej eksploatacji – przy swojej klasie efektywności energetycznej A++* skutecznie ochroni środowisko i Twoją kieszeń. Model **ColorGlass Edition** szczyty się nagrodą **iF product design award**.



Jeszcze więcej miejsca na duże zakupy

Jeśli nie lubisz częstych zakupów i cenisz dużą przestrzeń w chłodziarce, zdecyduj się na model o szerokości 70 cm. Zmieścisz w nim o 30% więcej produktów niż w standardowej chłodziarce o szerokości 60 cm.

Szuflady pełne mrożonek

W naszych pojemnych **zamrażarkach szufladowych** o szerokości 70 cm przechowasz wielkie ilości wszelkich produktów. Znajdziesz tu wszelkie innowacje: **NoFrost**, doskonałe oświetlenie **LED**, regulowaną przestrzeń szuflad **VarioZone** oraz elektroniczne sterowanie.

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.




Technologia idealnego chłodzenia.
Dla komfortu, zdrowia i ekologii.





Coraz lepsze wyniki!

Urządzenia chłodzące pracują w naszych domach bez przerwy: 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Ich nieustanna eksploatacja każe nam szukać oszczędności, szczególnie w czasach rosnących cen energii. W wyniku zastosowania szeregu innowacji: zmodyfikowanej izolacji, niezwykle wydajnego kompresora oraz inteligentnej elektroniki sensorowej nasze urządzenia zyskały nieznany dotąd potencjał. Wraz z nowymi chłodziarko-zamrażarkami o efektywności energetycznej A++ i A+++, Bosch ustanawia nowy standard oszczędzania energii.



Dwa obiegi chłodnicze

Dwa oddzielne obiegi chłodzenia umożliwiają niezależne sterowanie komorą chłodzenia i zamrażania. Proste w użyciu elektroniczne elementy obsługi pozwalają na indywidualną regulację temperatury i zapobiegają przenoszeniu się zapachów.



NoFrost – bez rozmrażania

Sensorowa kontrola wnętrza urządzeń chłodzących Bosch skutecznie zapobiega gromadzeniu się lodu i szronu w zamrażarce. Oznacza to koniec epoki rozmrażania i zapewnia utrzymanie stabilnego, niskiego zużycia prądu – w ten sposób zaoszczędzisz czas i energię.



LowFrost – mniej rozmrażania

Znaczne ograniczenie tworzenia się lodu w zamrażarce chroni produkty i nie podnosi zużycia energii, a co najważniejsze – pozwala rozmrażać urządzenia o wiele rzadziej.



Superchłodzenie

Przyda się, gdy zamierzamy włożyć do chłodziarki większą ilość świeżych zakupów. Funkcja **Superchłodzenie** czasowo obniża temperaturę w chłodziarce do +2°C. Dzięki temu możemy uniknąć nadmiernego wzrostu temperatury wewnątrz urządzenia i ogrzania tego, co już się tam znajduje. Funkcja wyłącza się automatycznie po 6 godzinach.



Supermrożenie

Włączenie funkcji na 24 godziny przed załadowaniem do zamrażarki dużej ilości nowych produktów uaktywnia wszystkie rezerwy zimna dla obniżenia temperatury. Zapobiega to zbyt niemu wzrostowi temperatury w komorze mrożenia, co mogłoby zaszkodzić jej dotychczasowej zawartości. Po osiągnięciu optymalnej temperatury urządzenie przełącza się automatycznie na normalny tryb pracy.

Tryb eco i tryb wakacyjny

Tryb eco automatycznie ustawia optymalną temperaturę chłodzenia obniżając pobór prądu. **Tryb wakacyjny** oszczędza energię, gdy urządzenie nie jest użytkowane przez dłuższy czas. W chłodziarce temperatura zostaje podwyższona do 14°C, a zamrażarka działa normalnie.

Łatwość i elastyczność użytkowania. Innowacyjne rozwiązania dla Twojej wygody.



PerfectFit – idealne dopasowanie bez odstępu

Nowa technologia **PerfectFit** zmieniła specyfikę instalowania chłodziarko-zamrażarek NoFrost, **umożliwiając postawienie urządzeń bezpośrednio przy ścianie bocznej lub w ciągu mebli kuchennych bez konieczności zachowywania odstępu**. Dodatkowo specjalna konstrukcja chłodziarko-zamrażarek zapewnia pełny dostęp do zawartości komór, umożliwiając wysuwanie szuflad i półek już przy 90° kącie otwarcia drzwi.



Ważne informacje – odbierz wiadomość

Modele chłodziarek oznaczone **Home Connect Ready** umożliwiają sprawdzenie stanu urządzenia poprzez innowacyjną aplikację **Home Connect** (po zakupie przystawki z modułem WLAN*). W razie jakiegось problemu, np. wzrostu temperatury czy pozostawienia otwartych drzwi, otrzymasz zawiadomienie za pośrednictwem Twojego smartfona lub tabletu. W ten sposób masz zawsze możliwość skorygowania błędu i zadbania o najoszczędniejszą eksploatację urządzenia.



Pełna elastyczność z VarioZone

Komory zamrażarek Bosch oferują pełną elastyczność użytkowania dzięki wyjmowanym szklanym półkom i szufladom z przezroczystymi frontami. Dzięki temu przechowasz tam mrożonki wszystkich typów i wielkości – nawet duże torty, czy długie bagietki.



Półki EasyAccess Shelf

Są wykonane z solidnego szkła, a dzięki blokadzie można je bezpiecznie wysuwać nawet przy pełnym obciążeniu. Ponadto ułatwiają przegląd zawartości chłodziarki i sięganie po głębiej umieszczone produkty.

*Wyposażenie dodatkowe dostępne w serwisie fabrycznym.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.



Wygodna regulacja z górnym panelem kontrolnym

Panel z wyświetlaczem **TouchControl** służący regulacji obu komór urządzenia położony jest na poziomie oczu, powyżej komory chłodziarki. Pozwala to wygodnie sprawdzić temperaturę oraz zmienić ustawienia dla części chłodzącej i zamrażalnika – za naciśnięciem pojedynczych przycisków. Osobne przyciski aktywują przydatne, optymalizujące pracę urządzenia funkcje, jak np. **Superchłodzenie** czy **Tryb wakacyjny**.




Oświetlenie LED

Doskonały przegląd zawartości komory chłodziarki zapewnia połączenie dwóch źródeł światła. Górny reflektor **LED** świetnie uwidacznia świeżą żywność w szufladach **VitaFresh**, natomiast świetlówki **LED** ukryte w listwie bocznej gwarantują równomierne oświetlenie wszystkich pozostałych poziomów i zakamków wnętrza. Komfortowym rozwiązaniem jest łagodne dla oczu, stopniowe narastanie jasności światła po otwarciu drzwi.



MultiAirflow – optymalne chłodzenie na wszystkich poziomach

Równomiernie rozprowadzane strumienie zimnego powietrza docierają do każdego zakątka komory, schładzając produkty wyjątkowo szybko i efektywnie – niezależnie od ich usytuowania. Dynamiczny obieg chłodu zapewnia Twoim zapasom optymalne warunki przechowywania na wszystkich poziomach wnętrza, przedłuża też świeżość żywności, chroniąc produkty przed wahaniami temperatury przy otwieraniu drzwi.



AntiFingerprint – łatwość czyszczenia

Drzwi niektórych chłodziarek ze stali szlachetnej pokryte są powłoką **AntiFingerprint**, ułatwiającą czyszczenie i chroniącą przed śladami odcisków palców.

Poznaj chłodziarko-zamrażarki Bosch. Najlepsze dla żywności i środowiska.



Urządzenia z **klasą efektywności energetycznej A+++** są najbardziej oszczędne.



VitaFresh – szuflada z popalowanym dnem przeznaczona dla warzyw i owoców.



VitaFresh 0°C – specjalna szuflada do przechowywania mięsa i ryb z możliwością obniżenia temperatury.



VitaFresh plus 0°C – szuflady **dwukrotnie** przedłużające świeżość produktów przez obniżenie temperatury i ustawienie przyciskiem odpowiedniej wilgotności.



VitaFresh pro – szuflady **trzykrotnie** przedłużające świeżość produktów przez obniżenie temperatury i ustawienie przyciskiem odpowiedniej wilgotności.





NoFrost – definitywny koniec z rozmrażaniem. Z bezszronową technologią **NoFrost** oszczędzasz czas, energię i pieniądze.




LowFrost – w zamrażarkach wyposażonych w technologię **LowFrost** tworzy się minimalna ilość lodu, dzięki temu można je rozmrażać o wiele rzadziej.




Funkcja **Supermrożenie** i **Superchłodzenie** obniża temperaturę przy wkładaniu nowych produktów, bez naruszenia kondycji starych zapasów.



VarioZone – komory zamrażarek umożliwiają tworzenie dowolnych podziałów wnętrza dzięki wyjmowanym półkom i szufladom.



2 obiegi chłodnicze – komfortowe rozwiązanie chroniące przed przenikaniem się zapachów.



MultiAlarm – informacja o ewentualnych zakłóceniach w pracy urządzenia np. o nagłym wzroście temperatury.

Wymienione funkcje i cechy nie są dostępne we wszystkich urządzeniach.

Więcej informacji o urządzeniach chłodzących Bosch znajdziesz na stronie www.bosch-home.pl.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Jaka chłodziarko-zamrażarka najbardziej odpowiada Twoim potrzebom?

Dla ułatwienia decyzji o zakupie, podzieliliśmy nasze urządzenia chłodzące na cztery linie: Serie | 8, 6, 4 i 2. Każda z serii charakteryzuje się istotnymi funkcjami, dopasowanymi do konkretnych potrzeb. Wybierz model, który najlepiej spełni Twoje oczekiwania.



Serie | 8

Tvoja kuchnia stanowi prawdziwą wizytówkę gospodarzy: jest piękna, funkcjonalna i perfekcyjnie zaaranżowana. Z pewnością tego samego oczekujesz od swojej chłodziarko-zamrażarki. Serie | 8 zachwyca nie tylko wizualną jakością kolorowych, szklanych frontów wykończonych matową stalą nierdzewną. Jej doskonale zorganizowane wnętrza zapewniają optymalne warunki dla wszelkich produktów spożywczych. Strefa świeżości **VitaFresh pro** oferuje przestrzeń z regulowaną temperaturą oraz wilgotnością powietrza – w klimacie wilgotnym przechowasz trzykrotnie dłużej owoce i warzywa, w suchym – mięso i ryby. Istotne parametry i sterowanie ustawieniami dostępne są z zewnątrz na **wyświetlaczu TouchControl**. W ten sposób uzyskasz najlepsze efekty w najprostszy sposób.

Serie | 6

Preferujesz przyjazne środowisko, długotrwałe rozwiązania w gospodarstwie domowym i oczekujesz od swojej chłodziarko-zamrażarki maksymalnej wydajności energetycznej. A jeśli cenisz zdrowe i świeże posiłki, potrzebujesz urządzenia odpowiedniego dla delikatnych produktów. W szufladach **VitaFresh plus** z regulacją wilgotności powietrza żywność pozostaje świeża zdecydowanie dłużej. **Wyświetlacz TouchControl** pozwoli z łatwością ustawić odpowiednią temperaturę i tryb chłodzenia, a metalowe uchwyty wniosą do kuchni ponadczasową elegancję.

Serie | 4

Gdy brakuje czasu na codzienne zakupy, w Twojej chłodziarko-zamrażarce muszą się bez trudu zmieścić przywożone raz w tygodniu duże zapasy. Powinny też zachować dobrą kondycję i świeżość tak długo, jak to możliwe. Serie | 4 z szufladą **VitaFresh** spełnia te oczekiwania, oferując odpowiednie miejsce na owoce i warzywa. Tu żywność pozostanie świeża zdecydowanie dłużej – dzięki regulacji poziomu wilgotności. Pozostałe parametry ustawisz i odczytasz na praktycznym **wyświetlaczu TouchControl**.

Serie | 2

Jeśli dbasz o domowy budżet, przy wyborze odpowiedniej chłodziarko-zamrażarki zwróć uwagę na zużycie energii. W tej serii znajdziesz niezawodne, oszczędne markowe modele z przydatnymi funkcjami i odpowiednim stosunkiem jakości do ceny.



Chłodziarko-zamrażarki – przegląd funkcji.

Symbol produktu	Seria	Wysokość w mm	Szerokość w mm	Klasa efekt. energ.	Zużycie energii kWh/rok	Poziom hałasu db(A) re 1 pW	Pojemność całkowita w l	NoFrost	LowFrost	PerfectFit	Kolor drzwi	AntiFinger-print	Oświetlenie LED
													

Chłodziarko-zamrażarki Side by Side

KAD 90VI20	Serie 6	1770	910	A+	436	43	533	●	–	●	stal szlachetna szlachetna	●	●
KAD 90VB20	Serie 6	1770	910	A+	436	43	533	●	–	●	czarny	–	●
KAG 90AI20	Serie 6	1770	910	A+	432	43	522	●	–	●	stal szlachetna	●	●
KAN 92LB35**	Serie 6	1756	912	A++	385	43	592	●	–	●	czarny, glassdoor	–	●

Konfiguracje typu Side by Side

KSV 36XL3P	Serie 4	1860	600	A++	112	39	346	–	–	–	inox	–	●
GSN 36XL3P	Serie 4	1860	600	A++	237	42	242	●	–	–	inox	–	●

Chłodziarki z dolną zamrażarką, NoFrost

KGF 49SM30***	Serie 8	2030	700	A++	302	42	413	●	–	●	stal za szkłem	–	●
KGN 39VWEP nowości	Serie 4	2030	600	A++	273	39	366	●	–	●	biały	–	●
KGN 36XLDLP nowości	Serie 4	1860	600	A+++	173	36	324	●	–	●	inox	–	●
KGN 36KW30	Serie 2	1860	600	A++	235	42	302	●	–	●	biały	–	●
KGN 33KL30	Serie 2	1760	600	A+	290	42	279	●	–	●	inox	–	●
KGN 33KL20	Serie 2	1760	600	A++	228	42	279	●	–	●	inox	–	●

Chłodziarko-zamrażarki z dolną zamrażarką, LowFrost

KGE 49KL4P	Serie 6	2010	700	A+++	190	38	412	–	●	–	inox	–	●
KGE 396I4A	Serie 6	2010	600	A+++	168	38	337	–	●	–	stal szlachetna	●	●
KGV 58VL31S	Serie 4	1910	700	A++	292	40	500	–	●	–	inox	–	●
KGV 39VW31	Serie 4	2010	600	A++	237	39	343	–	●	–	biały	–	●
KGW 36XL30S	Serie 6	1860	600	A++	226	39	307	–	●	–	inox	–	●
KGV 36KL32	Serie 4	1860	600	A++	226	39	308	–	●	–	inox	–	●
KGV 33VL31E	Serie 4	1760	600	A++	219	39	287	–	●	–	inox	–	●
KGV 33VW31E	Serie 4	1760	600	A++	219	39	287	–	●	–	biały	–	●

Chłodziarko-zamrażarki ColorGlass Edition, NoFrost

KGN 39LB35	Serie 6	2030	600	A++	273	39	366	●	–	●	czarny, glassdoor	–	●
------------	-----------	------	-----	-----	-----	----	-----	---	---	---	-------------------	---	---

Zamrażarki szufladowe

GSN 51AW45	Serie 6	1610	700	A+++	174	41	286	●	–	–	biały	–	●
GSN 54AW31F	Serie 6	1760	700	A++	281	42	323	●	–	–	biały	–	●
GSN 51AW30	Serie 6	1610	700	A++	261	42	286	●	–	–	biały	–	●

Chłodziarka do wina

KSW 38940	Serie 8	1860	595	B	212	42	368	–	–	–	szklane	–	●
-----------	-----------	------	-----	---	-----	----	-----	---	---	---	---------	---	---

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

** Dostępna do 11.2019r.

*** Dostępna do 06.2019 r.

[illegible]

Chłodziarko-zamrażarki Side by Side



Model	KAD 90VI20 Serie 6	KAD 90VB20 Serie 6
Zalety	Kostkarka	Kostkarka
Kolor drzwi	stal szlachetna	czarne
Kolor boków	szare	czarne
Pojemność całkowita [l]	533	533
Klasa efektywności energetycznej	A+	A+
Zużycie energii** [kWh/rok]	436	436
Poziom hałasu [db (A) re1pW]	43	43
Klasa klimatyczna	SN-T	SN-T
Komfort użytkowania		
Technologia NoFrost	■	■
Elektroniczna regulacja temperatury / Wyświetlacz LCD	■ / ■	■ / ■
Tryb wakacyjny / Tryb eco	- / -	- / -
Filtr węglowy AirFresh	-	-
Dozownik wody / Kostkarka do lodu	■ / ■	■ / ■
Alarm optyczny i dźwiękowy wzrostu temperatury w zamrażarce	■	■
Funkcja Memory	■	■
Sygnał otwartych drzwi	■	■
Chłodziarka (strona prawa)		
Pojemność [l]	370	370
Superchłodzenie	■	■
MultiAirflow / Wentylator	■ / ■	■ / ■
Ilość półek	4 / w tym 1 o regulowanej wysokości	4 / w tym 1 o regulowanej wysokości
Stelaż na butelki	-	-
Mini bar	-	-
Ilość szuflad	2 / na rolkach	2 / na rolkach
Ilość półek na drzwiach	4	4
Zamykana półka MultiBox	■	■
Oświetlenie	LED	LED
Zamrażarka (strona lewa)		
Pojemność [l]	163	163
Supermrożenie	■	■
Zdolność zamrażania [kg/24h]	10	10
Zdolność przechowywania w przypadku awarii [h]	4	4
Ilość półek	3 / w tym 2 o regulowanej wysokości	3 / w tym 2 o regulowanej wysokości
Ilość szuflad	2	2
Ilość półek na drzwiach	4	4
Oświetlenie	LED	LED
Inne		
Stałe podłączenie do wody	■	■
Możliwość regulacji wysokości	■	■
Wentylacja od frontu	■	■
Możliwość ustawienia w ciągu mebli kuchennych	■	■
Rysunek montażowy	www.bosch-home.pl	www.bosch-home.pl
Wymiary*** urządzenia (WxSxG)	1770 x 910 x 720 mm	1770 x 910 x 720 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**W oparciu o standardowy, 24-godzinny test.

***W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmienia się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Chłodziarko-zamrażarki Side by Side



Dostępna do 11.2019 r.

Model	KAG 90AI20 Serie 6	KAN 92LB35 Serie 6
Zalety		
	VitaFresh plus – 2 x dłuższa świeżość, Mini bar, Kostkarka	VitaFresh plus – 2 x dłuższa świeżość, Stelaż na butelki, IceTwister
Kolor drzwi	stal szlachetna	czarny, glassdoor
Kolor boków	szare	inox metalic
Pojemność całkowita [l]	522	592
Klasa efektywności energetycznej	A+	A++
Zużycie energii** [kWh/rok]	432	385
Poziom hałasu [db (A) re1pW]	43	43
Klasa klimatyczna	SN-T	SN-T
Komfort użytkowania		
Technologia NoFrost	■	■
Elektroniczna regulacja temperatury / Wyświetlacz LCD	■ / ■	■ / LED
Tryb wakacyjny / Tryb eco	- / -	■ / ■
Filtr węglowy AirFresh	-	■
Dozownik wody / Kostkarka do lodu	■ / ■	- / -
Kostkarka IceTwister	-	■
Alarm optyczny i dźwiękowy wzrostu temperatury w zamrażarce	■	■
Funkcja Memory	■	-
Sygnał otwartych drzwi	■	■
Chłodziarka (strona prawa)		
Pojemność [l]	359	375
Superchłodzenie	■	■
MultiAirflow / Wentylator	■ / ■	■ / -
Ilość półek	3 / w tym 1 o regulowanej wysokości	4 / w tym 3 o regulowanej wysokości, 1 EasyLift, 1 EasyAccess Shelf
Stelaż na butelki	-	■
Mini bar	■	-
Ilość szuflad	3	3
Ilość półek na drzwiach	4	6
Zamykana półka masło, sery / półka MultiBox	- / ■	■ / -
VitaFresh plus	■	■
Oświetlenie	LED	LED
Zamrażarka (strona lewa)		
Pojemność [l]	163	217
Supermrożenie	■	■
Zdolność zamrażania [kg/24h]	11	12
Zdolność przechowywania w przypadku awarii [h]	4	12
Ilość półek	3 / w tym 2 o regulowanej wysokości	4 / w tym 2 o regulowanej wysokości
Ilość szuflad	2	2 / w tym BigBox
Ilość półek na drzwiach	4	5
Oświetlenie	LED	LED
Inne		
Stałe podłączenie do wody	■	-
Możliwość regulacji wysokości	■	■
Wentylacja od frontu	■	-
Możliwość ustawienia w ciągu mebli kuchennych	■	■
Rysunek montażowy		
	www.bosch-home.pl	www.bosch-home.pl
Wymiary*** urządzenia (WxSxG)	1770 x 910 x 720 mm	1756 x 912 x 732 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**W oparciu o standardowy, 24-godzinny test.

***W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmienia się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Konfiguracja typu Side by Side



Model	KSV 36XL3P Serie 4, chłodziarka	GSN 36XL3P Serie 4, zamrażarka
Zalety	Szuflada VitaFresh z regulacją wilgotności, Oświetlenie LED	NoFrost – nigdy więcej rozmrażania, EasyAcces Zone, 2 x BigBox, FreshSense
Kolor drzwi	inox	inox
Kolor boków	inox metallic	inox metallic
Pojemność całkowita [l]	346	242
Klasa efektywności energetycznej	A++	A++
Zużycie energii** [kWh/rok]	112	237
Poziom hałasu [db (a) re1pw]	39	42
Klasa klimatyczna	SN-T	SN-T
Komfort użytkownika		
Technologia NoFrost	-	■
Automatyczne odszranianie	■	■
Elektroniczna regulacja temperatury / Wyświetlacz	■ / LED	■ / LED
Tryb wakacyjny / Tryb eco	- / -	- / -
Filtr węglowy AirFresh	■	-
Alarm wzrostu temperatury w zamrażarce	-	■
Sygnal otwartych drzwi	■	■
Chłodziarka		
Pojemność [l]	346	-
Superchłodzenie	■	-
MultiAirflow / Wentylator	- / ■	-
Ilość półek	7 / w tym 5 o regulowanej wysokości, 6 EasyAccess Shelf	-
Stelaż na butelki	■	-
Ilość szuflad	1	-
Ilość półek na drzwiach	5	-
Zamykana półka masło/sery	■	-
Szuflada VitaFresh z regulacją wilgotności	■	-
VitaFresh pro / VitaFresh plus / VitaFresh 0°C	- / - / -	- / - / -
Oświetlenie	LED	-
Zamrażarka		
Pojemność [l]	-	242
Supermrożenie	-	■
Zdolność zamrażania [kg/24h]	-	20
Zdolność przechowywania w przypadku awarii [h]	-	25
Ilość szuflad	-	4
Inne		
Możliwość regulacji wysokości	■	■
Montaż drzwi z możliwością zmiany strony	lewostronny	prawostronny
Pojemnik na jajka	3	-
Pojemnik na kostki lodu	-	1
Wkłady akumulacyjne zimna	-	2
Taca do zamrażania owoców	-	-
Wymiary*** urządzenia (WxSxG)	1860 x 600 x 650 mm	1860 x 600 x 650 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**W oparciu o standardowy, 24-godzinny test.

***W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Chłodziarko-zamrażarki NoFrost, VitaFresh



Dostępna do 06.2019 r.

Model	KGF 49SM30 Serie 8
Zalety	
	Home Connect (wposażenie dodatkowe) zdalny monitoring i kontrola, VitaFresh pro – 3 x dłuższa świeżość, Oświetlenie LED, Sterowanie TouchControl
Kolor drzwi	stal ze szkłem
Kolor boków	inox metalic
Pojemność całkowita [l]	413
Klasa efektywności energetycznej	A++
Zużycie energii** [kWh/rok]	302
Poziom hałasu [db (a) re1pw]	42
Klasa klimatyczna	SN-T
Komfort użytkowania	
Technologia NoFrost	■
Automatyczne odszranianie w chłodziarce i zamrażarce	■
Elektroniczna regulacja temperatury / Wyświetlacz	■ / premium TouchControl
Tryb wakacyjny / Tryb eco	■ / ■
Filtr węglowy AirFresh	■
Alarm wzrostu temperatury w zamrażarce	■
Sygnal otwartych drzwi	■
Chłodziarka	
Pojemność [l]	308
Superchłodzenie	■
MultiAirflow / Wentylator	■ / -
Ilość półek	4 / w tym 3 o regulowanej wysokości, EasyAccess Shelf
Stelaż na butelki	■
Ilość szuflad	2
Ilość półek na drzwiach	3
Zamykana półka masło/sery	■
Szuflada VitaFresh z regulacją wilgotności, na prowadnicach teleskopowych	VitaFresh pro
VitaFresh pro / VitaFresh plus / VitaFresh 0°C	■ / - / -
Oświetlenie	LED (boczne i SpotLight)
Zamrażarka	
Pojemność [l]	105
Supermrożenie	■
Zdolność zamrażania [kg/24h]	15
Zdolność przechowywania w przypadku awarii [h]	20
Ilość szuflad	3
Inne	
Możliwość regulacji wysokości	■
Montaż drzwi z możliwością zmiany strony	prawostronny
Pojemnik na jajka	3
Pojemnik na kostki lodu	1
Wkłady akumulacyjne zimna	2
Taca do zamrażania owoców	-
Wymiary*** urządzenia (WxSxG)	2030 x 700 x 670 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**W oparciu o standardowy, 24-godzinny test.

***W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Chłodziarko-zamrażarki NoFrost, VitaFresh



Model	KGN 39VWEP Serie 4	NOWOŚĆ!	KGN 36XLDP Serie 4	NOWOŚĆ!
Zalety				
	Strefa świeżości VitaFresh 0°C, Oświetlenie LED, Sterowanie TouchControl		Strefa świeżości VitaFresh 0°C, Oświetlenie LED, Sterowanie TouchControl, Bardzo cicha – 36 dB	
Kolor drzwi	biały		inox	
Kolor boków	biały		inox metallic	
Pojemność całkowita [l]	366		324	
Klasa efektywności energetycznej	A++		A+++	
Zużycie energii** [kwh/rok]	273		173	
Poziom hałasu [db (a) re1pw]	39		36	
Klasa klimatyczna	SN-T		SN-T	
Komfort użytkowania				
Technologia NoFrost	■		■	
Automatyczne odszranianie w chłodziarce i zamrażarce	■		■	
Elektroniczna regulacja temperatury / Wyświetlacz	■ / LED		■ / LED	
Tryb wakacyjny / Tryb eco	- / ■		- / ■	
Alarm wzrostu temperatury w zamrażarce	■		■	
Sygnał otwartych drzwi	■		■	
Chłodziarka				
Pojemność [l]	279		237	
Superchłodzenie	■		■	
MultiAirflow / Wentylator	■ / -		■ / -	
Ilość półek	5 / w tym 3 o regulowanej wysokości, 4 EasyAccess Shelf		4 / w tym 2 o regulowanej wysokości, 3 EasyAccess Shelf	
Stelaż na butelki	■		■	
Ilość szuflad	3		3	
Ilość półek na drzwiach	4		3	
Zamykana półka masło/sery	-		-	
Szuflada VitaFresh z regulacją wilgotności	■		■	
VitaFresh pro / VitaFresh plus / VitaFresh 0°C	- / - / ■		- / - / ■	
Oświetlenie	LED		LED	
Zamrażarka				
Pojemność [l]	87		87	
Supermrożenie	■		■	
Zdolność zamrażania [kg/24h]	14		14	
Zdolność przechowywania w przypadku awarii [h]	16		16	
Ilość szuflad	3		3	
Inne				
Możliwość regulacji wysokości	■		■	
Montaż drzwi z możliwością zmiany strony	prawostronny		prawostronny	
Pojemnik na jajka	3		3	
Pojemnik na kostki lodu	1		1	
Wkłady akumulacyjne zimna	-		-	
Taca do zamrażania owoców	-		-	
Wymiary*** urządzenia (WxSxG)	2030 x 600 x 660 mm		1860 x 600 x 660 mm	

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**W oparciu o standardowy, 24-godzinny test.

***W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmienia się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Chłodziarko-zamrażarka NoFrost




Model	KGN 36KW30 Serie 2
Zalety	
	NoFrost, Oświetlenie LED, szuflada MultiBox
Kolor drzwi	biały
Kolor boków	biały
Pojemność całkowita [l]	302 l
Klasa efektywności energetycznej	A++
Zużycie energii** [kWh/rok]	235
Poziom hałasu [db (a) re1pw]	42
Klasa klimatyczna	SN-T
Komfort użytkowania	
Technologia NoFrost	■
Automatyczne odszranianie w chłodziarce i zamrażarce	-
Elektroniczna regulacja temperatury / Wyświetlacz	■ / LED
Tryb wakacyjny / Tryb eco	- / ■
Alarm wzrostu temperatury w zamrażarce	■
Sygnał otwartych drzwi	■
Chłodziarka	
Pojemność [l]	215
Superchłodzenie	-
MultiAirflow / Wentylator	■ / -
Ilość półek	4/ w tym 3 o regulowanej wysokości
Stelaż na butelki	-
Ilość szuflad	1 MultiBox
Ilość półek na drzwiach	4
Zamykana półka masło/sery	-
Szuflada VitaFresh z regulacją wilgotności	-
VitaFresh pro / VitaFresh plus / VitaFresh 0°C	- / - / -
Oświetlenie	LED
Zamrażarka	
Pojemność [l]	87 l
Supermrożenie	■
Zdolność zamrażania [kg/24h]	11
Zdolność przechowywania w przypadku awarii [h]	19
Ilość szuflad	3
Inne	
Możliwość regulacji wysokości	■
Montaż drzwi z możliwością zmiany strony	prawostronny
Pojemnik na jajka	2
Pojemnik na kostki lodu	-
Wkłady akumulacyjne zimna	-
Taca do zamrażania owoców	-
Wymiary*** urządzenia (WxSxG)	1860 x 600 x 660 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**W oparciu o standardowy, 24-godzinny test.

***W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Chłodziarko-zamrażarki NoFrost



Model	KGN 33KL30 Serie 2	KGN 33KL20 Serie 2
Zalety		
	NoFrost, Oświetlenie LED, szuflada MultiBox	NoFrost, Oświetlenie LED, szuflada MultiBox
Kolor drzwi	inox	inox
Kolor boków	inox metalic	inox metalic
Pojemność całkowita [l]	279 l	279 l
Klasa efektywności energetycznej	A++	A+
Zużycie energii** [kWh/rok]	228	290
Poziom hałasu [db (a) re1pw]	42	42
Klasa klimatyczna	SN-T	SN-T
Komfort użytkowania		
Technologia NoFrost	■	■
Automatyczne odszranianie w chłodziarce i zamrażarce	■	■
Elektroniczna regulacja temperatury / Wyświetlacz	■ / LED	■ / LED
Tryb wakacyjny / Tryb eco	- / ■	- / ■
Alarm wzrostu temperatury w zamrażarce	■	■
Sygnal otwartych drzwi	■	■
Chłodziarka		
Pojemność [l]	193	192
Superchłodzenie	-	-
MultiAirflow / Wentylator	■ / -	■ / -
Ilość półek	3/ w tym 2 o regulowanej wysokości	3/ w tym 2 o regulowanej wysokości
Stelaż na butelki	plastikowy na 2 butelki	-
Ilość szuflad	1 MultiBox	1 MultiBox
Ilość półek na drzwiach	3	3
Zamykana półka masło/sery	-	-
Szuflada VitaFresh z regulacją wilgotności	-	-
VitaFresh pro / VitaFresh plus / VitaFresh 0°C	-	-
Oświetlenie	LED	LED
Zamrażarka		
Pojemność [l]	88	87
Supermrożenie	■	■
Zdolność zamrażania [kg/24h]	11	11
Zdolność przechowywania w przypadku awarii [h]	19	19
Ilość szuflad	3	3
Inne		
Możliwość regulacji wysokości	■	■
Montaż drzwi z możliwością zmiany strony	prawostronny	prawostronny
Pojemnik na jajka	2	2
Pojemnik na kostki lodu	-	-
Wkłady akumulacyjne zimna	-	-
Taca do zamrażania owoców	-	-
Wymiary*** urządzenia (WxSxG)	1760 x 600 x 660 mm	1760 x 600 x 660 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**W oparciu o standardowy, 24-godzinny test.

***W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmienia się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Chłodziarko-zamrażarki LowFrost



Model	KGE 49KL4P Serie 6	KGE 396I4A Serie 6
Zalety	A+++ super oszczędna, Duża pojemność, LowFrost	A+++ super oszczędna, Powłoka AntiFingerprint , Szuflada z dividerem, LowFrost
Kolor drzwi	inox	stal szlachetna
Kolor boków	inox metalic	inox metalic
Pojemność całkowita [l]	413	337
Klasa efektywności energetycznej	A+++	A+++
Zużycie energii** [kWh/rok]	190	168
Poziom hałasu [db (a) re1pw]	38	38
Klasa klimatyczna	SN-T	SN-T
Komfort użytkowania		
Elektroniczna regulacja temperatury / Wyświetlacz	■ / LED	TouchControl / LED
Automatyczne odszranianie w chłodziarce	■	■
Tryb eco / Tryb wakacyjny	- / ■	- / ■
Filtr węglowy AirFresh	■	-
Uchwyty	zewnętrzne	zintegrowane
Alarm optyczny i dźwiękowy wzrostu temperatury w zamrażarce	■	■
Sygnal otwartych drzwi	■	■
Chłodziarka		
Pojemność [l]	302	249
Superchłodzenie	■	■
Wentylator	■	■
Ilość półek	5 / w tym 2 o regulowanej wysokości, 4 EasyAccess Shelf	5 / w tym 2 o regulowanej wysokości, 4 EasyAccess Shelf
Stelaż na butelki	■	■
Ilość szuflad	2	2
Ilość półek na drzwiach	4	4
Zamykana półka masło/sery	-	■
VitaFresh – szuflada z regulacją wilgotności	■	■
VitaFresh plus / VitaFresh 0°C	- / ■	- / ■
Oświetlenie	LED	LED
Zamrażarka		
Pojemność [l]	111	88
Technologia LowFrost	■	■
Supermrożenie	■	■
Zdolność zamrażania [kg/24h]	15	14
Zdolność przechowywania w przypadku awarii [h]	44	35
Ilość szuflad	3 / w tym BigBox	3 / w tym BigBox
VarioZone	■	■
Inne		
Możliwość regulacji wysokości	■	■
Montaż drzwi z możliwością zmiany strony	prawostronny	prawostronny
Pojemnik na jajka / Pojemnik na kostki lodu	3 / -	3 / -
Wkłady akumulacyjne zimna	2	2
Wymiary*** urządzenia (WxSxG)	2010 x 700 x 650 mm	2010 x 600 x 650 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**W oparciu o standardowy, 24-godzinny test.

***W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmienia się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Chłodziarko-zamrażarki LowFrost



Model	KGV 58VL31S Serie 4	KGV 39VW31 Serie 4
Zalety		
	A ++ bardzo oszczędna, Oświetlenie LED, LowFrost, Pojemność XXL	A ++ bardzo oszczędna, Oświetlenie LED, LowFrost
Kolor drzwi	inox	białe
Kolor boków	inox metallic	biały
Pojemność całkowita [l]	500	343
Klasa efektywności energetycznej	A++	A++
Zużycie energii** [kwh/rok]	292	237
Poziom hałasu [db (a) re1pw]	40	39
Klasa klimatyczna	SN-T	SN-T
Komfort użytkowania		
Elektroniczna regulacja temperatury / Wyświetlacz	■ / LED	■ / LED
Automatyczne odszranianie w chłodziarce	■	■
Uchwyty	zintegrowane	zintegrowane
Alarm optyczny i dźwiękowy wzrostu temperatury w zamrażarce	-	-
Sygnal otwartych drzwi	-	-
Chłodziarka		
Pojemność [l]	376	249
Superchłodzenie	-	-
Wentylator	■	-
Ilość półek	5 / w tym 2 o regulowanej wysokości, 4 EasyAccess Shelf	5 / w tym 2 o regulowanej wysokości, 4 EasyAccess Shelf
Stelaż na butelki	■	■
Ilość szuflad	1	1
Ilość półek na drzwiach	4	4
VitaFresh – szuflada z regulacją wilgotności	■	■
VitaFresh plus / VitaFresh 0°C	- / -	- / -
Oświetlenie	LED	LED
Zamrażarka		
Pojemność [l]	124	94
Technologia LowFrost	■	■
Supermrożenie	■	■
Zdolność zamrażania [kg/24h]	14	7
Zdolność przechowywania w przypadku awarii [h]	26	23
Ilość szuflad	2 / w tym BigBox	3 / w tym BigBox
VarioZone	■	■
Inne		
Możliwość regulacji wysokości	■	■
Montaż drzwi z możliwością zmiany strony	prawostronny	prawostronny
Pojemnik na jajka / Pojemnik na kostki lodu	3 / 1	3 / 1
Wkłady akumulacyjne zimna	-	-
Wymiary*** urządzenia (WxSxG)	1910 x 700 x 770 mm	2010 x 600 x 650 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**W oparciu o standardowy, 24-godzinny test.

***W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmienia się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Chłodziarko-zamrażarki LowFrost



Model	KGW 36XL30S Serie 6	KGV 36KL32 Serie 4
Zalety		
	A ++ bardzo oszczędna, Oświetlenie LED, LowFrost, Dystrybutor wody 2,5l	A ++ bardzo oszczędna, Oświetlenie LED, Szuflada z dividerem, LowFrost
Kolor drzwi	inox	inox
Kolor boków	inox metalic	inox metalic
Pojemność całkowita [l]	307	308
Klasa efektywności energetycznej	A++	A++
Zużycie energii** [kwh/rok]	226	226
Poziom hałasu [db (a) re1pw]	39	39
Klasa klimatyczna	SN-T	SN-T
Komfort użytkowania		
Elektroniczna regulacja temperatury / Wyświetlacz	■ / LED	■ / LED
Automatyczne odszranianie w chłodziarce	■	■
Uchwyty	zintegrowane	zintegrowane
Alarm optyczny i dźwiękowy wzrostu temperatury w zamrażarce	-	-
Sygnał otwartych drzwi	-	-
Chłodziarka		
Pojemność [l]	213	214
Superchłodzenie	-	-
Wentylator	■	-
Ilość półek	4 / w tym 2 o regulowanej wysokości, 3 EasyAccess Shelf	4 / w tym 2 o regulowanej wysokości, 3 EasyAccess Shelf
Stelaż na butelki	■	■
Ilość szuflad	1	1 z DividerBox
Ilość półek na drzwiach	3	3
Dystrybutor wody, filtr Brita	■	-
VitaFresh – szuflada z regulacją wilgotności	■	■
VitaFresh plus / VitaFresh 0°C	- / -	- / -
Oświetlenie	LED	LED
Zamrażarka		
Pojemność [l]	94	94
Technologia LowFrost	■	■
Supermrożenie	■	■
Zdolność zamrażania [kg/24h]	7	7
Zdolność przechowywania w przypadku awarii [h]	23	23
Ilość szuflad	3 / w tym BigBox	3 / w tym BigBox
VarioZone	■	■
Inne		
Możliwość regulacji wysokości	■	■
Montaż drzwi z możliwością zmiany strony	prawostronny	prawostronny
Pojemnik na jajka / Pojemnik na kostki lodu	3 / 1	3 / 1
Wkłady akumulacyjne zimna	-	-
Wymiary*** urządzenia (WxSxG)	1860 x 600 x 650 mm	1860 x 600 x 650 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**W oparciu o standardowy, 24-godzinny test.

***W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmienia się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Chłodziarko-zamrażarki LowFrost



Model	KGV 33VL31E Serie 4	KGV 33VW31E Serie 4
Zalety		
	A++ bardzo oszczędna, Oświetlenie LED , Szuflada z dividerem, LowFrost	A++ bardzo oszczędna, Oświetlenie LED , Szuflada z dividerem, LowFrost
Kolor drzwi	inox	białe
Kolor boków	inox metalic	białe
Pojemność całkowita [l]	287	287
Klasa efektywności energetycznej	A++	A++
Zużycie energii** [kWh/rok]	219	219
Poziom hałasu [db (a) re1pw]	39	39
Klasa klimatyczna	SN-T	SN-T
Komfort użytkowania		
Elektroniczna regulacja temperatury / Wyświetlacz	■ / LED	■ / LED
Automatyczne odszranianie w chłodziarce	■	■
Uchwyty	zintegrowane	zintegrowane
Sygnał otwartych drzwi	-	-
Chłodziarka		
Pojemność [l]	193	193
Superchłodzenie	-	-
Wentylator	-	-
Ilość półek	4 / w tym 2 o regulowanej wysokości, 3 EasyAccess Shelf	4 / w tym 2 o regulowanej wysokości, 3 EasyAccess Shelf
Stelaż na butelki	■	■
Ilość szuflad	1 z DividerBox	1 z DividerBox
Ilość półek na drzwiach	3	3
Zamykana półka masło/sery	-	-
VitaFresh – szuflada z regulacją wilgotności	■	■
VitaFresh plus / VitaFresh 0°C	- / -	- / -
Oświetlenie	LED	LED
Zamrażarka		
Pojemność [l]	94	94
Technologia LowFrost	■	■
Supermrożenie	■	■
Zdolność zamrażania [kg/24h]	7	7
Zdolność przechowywania w przypadku awarii [h]	23	23
Ilość szuflad	3 / w tym BigBox	3 / w tym BigBox
VarioZone	■	■
Inne		
Możliwość regulacji wysokości	■	■
Montaż drzwi z możliwością zmiany strony	prawostronny	prawostronny
Pojemnik na jajka / Pojemnik na kostki lodu	3 / 1	3 / 1
Wkłady akumulacyjne zimna	-	-
Wymiary*** urządzenia (WxSxG)	1760 x 600 x 650 mm	1760 x 600 x 650 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**W oparciu o standardowy, 24-godzinny test.

***W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmienia się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Chłodziarko-zamrażarka ColorGlass Edition, NoFrost z VitaFresh



Model	KGN 39LB35 Serie 6
Zalety	
	Home Connect (wyposażenie dodatkowe) zdalny monitoring i kontrola, Wzornictwo – kolor pod szkłem, VitaFresh plus – 2 x dłuższa świeżość, Oświetlenie LED
Kolor drzwi	czarne
Kolor boków	inox metallic
Pojemność całkowita [l]	366
Klasa efektywności energetycznej	A++
Zużycie energii** [kWh/rok]	273
Poziom hałasu [db (a) re1pw]	39
Klasa klimatyczna	SN-T
Komfort użytkowania	
Technologia NoFrost	■
Automatyczne odszranianie w chłodziarce i zamrażarce	■
Elektroniczna regulacja temperatury / Wyświetlacz	■ / LCD
Tryb wakacyjny / Tryb eco	■ / ■
Filtr węglowy AirFresh	■
Alarm wzrostu temperatury w zamrażarce	■
Sygnał otwartych drzwi	■
Chłodziarka	
Pojemność [l]	279
Superchłodzenie	■
MultiAirflow / Wentylator	■ / -
Ilość półek	5 / w tym 3 o regulowanej wysokości, 4 EasyAccess Shelf
Stelaż na butelki	■
Ilość szuflad	3
Ilość półek na drzwiach	4
Zamykana półka masło/sery	■
Szuflada VitaFresh plus z regulacją wilgotności, na prowadnicach teleskopowych	■
VitaFresh plus 0°C	■
Oświetlenie	LED
Zamrażarka	
Pojemność [l]	87
Zdolność zamrażania [kg/24h]	14
Zdolność przechowywania w przypadku awarii [h]	16
Ilość szuflad	3
Inne	
Możliwość regulacji wysokości	■
Montaż drzwi z możliwością zmiany strony	prawostronny
Pojemnik na jajka / kostki lodu	3 / 1
Wkłady akumulacyjne zimna	2
Wymiary*** urządzenia (WxSxG)	2030 x 600 x 660 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**W oparciu o standardowy, 24-godzinny test.

***W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zamrażarki szufladowe



Model	GSN 51AW45 Serie 6	GSN 54AW31F Serie 6	GSN 51AW30 Serie 6
Zalety			
	A+++ super oszczędna, VarioZone, IceTwister	Duża pojemność, VarioZone, IceTwister	Duża pojemność, VarioZone
Kolor drzwi	białe	białe	białe
Kolor boków	białe	białe	białe
Pojemność całkowita [l]	286	323	286
Klasa efektywności energetycznej	A+++	A++	A++
Zużycie energii** [kWh/rok]	174	281	261
Poziom hałasu [db (a) re1pw]	41	42	42
Klasa klimatyczna	SN-T	SN-T	SN-T
Komfort użytkowania			
Technologia NoFrost	■	■	■
Elektroniczna regulacja temperatury	■	■	■
Wyświetlacz	LCD	LCD	LCD
Alarm wzrostu temperatury w zamrażarce	■	■	■
Zamrażarka			
Supermrożenie	■	■	■
Zdolność zamrażania [kg/24h]	22	22	22
Zdolność przechowywania w przypadku awarii [h]	25	25	25
Ilość zamykanych półek	1	2	1
Ilość szuflad	5 / w tym BigBox	5 / w tym BigBox	5 / w tym BigBox
VarioZone	■	■	■
Kalendarz zamrażania żywności	■	■	■
Oświetlenie	LED	LED	LED
Inne			
Możliwość regulacji wysokości	■	■	■
Montaż drzwi z możliwością zmiany strony	prawostronny	prawostronny	prawostronny
Wymowana kostkarka IceTwister	■	■	-
Pojemnik na kostki lodu	-	-	■
Wkłady akumulacyjne zimna	3	2	2
Wymiary*** urządzenia (WxSxG)	1610 x 700 x 780 mm	1760 x 700 x 780 mm	1610 x 700 x 780 mm



*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**W oparciu o standardowy, 24-godzinny test.

***W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmienia się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Chłodziarka do wina



Model	KSW 38940 Serie 8
Zalety	
	197 butelek, 2 ruchome termometry, Filtr UV
Rodzaj drzwi	szklane z filtrem UV
Kolor boków	srebrne
Pojemność całkowita [l]	368
Zużycie energii** [kWh/rok]	212
Poziom hałasu [db (a) re1pw]	42
Klasa klimatyczna	SN-T
Komfort użytkowania	
Elektroniczna regulacja temperatury	■
Wyświetlacz	■
Strefy regulacji temperatury	2
Zakres regulacji temp. [°C]	+5 do +22
Uchwyt	zew. z aluminium
Zamek	■
Chłodziarka	
Automatyczne odszranianie	■
Wentylator	■
Ilość drewnianych półek na butelki	6 / o regulowanej wysokości
Półka do przechowywania otwartych butelek	■
Ilość termometrów	2 / w tym 2 ruchome
Filtr z aktywnym węglem	■
Oświetlenie	LED
Pojemność	
Butelki 0,75 l	197
Inne	
Montaż drzwi z możliwością zmiany strony	prawostronny
Wymiary*** urządzenia (WxSxG)	1860 x 595 x 600 mm



*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**W oparciu o standardowy, 24-godzinny test.

***W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmienia się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Kuchnie wolnostojące Bosch. Perfekcja smaku.



Połącz swoją kreatywność kulinarną z najnowszą technologią Bosch. Gwarantujemy, że efekt będzie doskonały. Każda potrawa będzie smakować wyśmienicie, a Ty na nowo odkryjesz radość gotowania i pieczenia. Funkcjonalność kuchni wolnostojących zachwyci Cię od pierwszego użycia, a nowoczesne wzornictwo oczaruje od pierwszego spojrzenia.



Harmonia formy i funkcji.

Kuchnie wolnostojące Bosch to innowacyjna technologia zamknięta w pięknej, czystej formie. **Termoobieg 3D** gwarantuje doskonałe, szybkie i ekonomiczne przygotowanie potraw. Piękne wzornictwo, najwyższa jakość wykonania i charakterystyczne czerwone podświetlenia wprowadzają do kuchni elegancję i styl – teraz gotowanie sprawi Ci jeszcze więcej przyjemności.



Termoobieg 3D

Ten tryb rozprowadza ciepło szybko i dokładnie w całym piekarniku, umożliwiając równomierne pieczenie na trzech poziomach jednocześnie. Jest to szczególnie wygodne podczas wszelkich Świąt, kiedy trzeba upiec kilka ciast.

Oczywiście przydaje się też na co dzień: dzięki rozprowadzaniu ciepła, możesz przygotować jednocześnie zarówno dania słodkie, jak i pikantne, bez zakłócania smaków i aromatów. Idealny do pieczenia ciast, ciasteczek i pizzy.

Piekarnik XXL

Nasze piekarniki mają **pojemność 66 l**. Teraz zmieści się w nich świąteczny indyk lub kilka blach ciasteczek. Zwiększona pojemność to także lepszy efekt pieczenia, również przy przygotowywaniu potraw na wielu poziomach. Większa odległość pomiędzy poszczególnymi poziomami zapewnia zdecydowanie lepszą cyrkulację powietrza, a to sprawia, że dania pieką się równomiernie i szybciej.

Systemy zabezpieczające

Gazowe kuchenki wolnostojące marki Bosch to gwarancja bezpieczeństwa. Wszystkie modele wyposażone są w specjalne **zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu**, które automatycznie odcina jego dopływ w przypadku zalania

Zabezpieczenie przed dziećmi

Aktywacja zabezpieczenia **blokuje wszystkie funkcje piekarnika**. Maluch nie włączy urządzenia, ani nie zmieni ustawionych przez Ciebie parametrów.



Kuchnie wolnostojące



*Dostępna od 09.2019 r.

Model	HXN 390D50L Serie 4, inox	HXN 390D61L Serie 4, czarna	NOWOŚĆ!
Komfort użytkowania			
	Wyświetlacz, Szybkie nagrzewanie, Termobieg 3D , Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, Zapalarka elektryczna, Oświetlenie wnętrza, Zegar elektroniczny, Szuflada na akcesoria kuchenne	Wyświetlacz, Szybkie nagrzewanie, Termobieg 3D , Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, Zapalarka elektryczna, Oświetlenie wnętrza, Zegar elektroniczny, Szuflada na akcesoria kuchenne	
Wyświetlacz LED	■	■	
Chłodny front	50°C	50°C	
Szybkie nagrzewanie	■	■	
Zapalarka elektryczna	■	■	
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu	■	■	
Zabezpieczenie przed dziećmi	■	■	
Szklana pokrywa	■	■	
Zegar elektroniczny	■	■	
Sposoby grzania			
Górne / dolne	■	■	
Dolne	■	■	
Duży grill	■	■	
Grill z termobiegiem	■	■	
Termobieg 3D	■	■	
Termobieg łagodny	■	■	
Funkcja Pizza	■	■	
Palniki			
Standardowy	2	2	
Szybki	1	1	
Oszczędny	1	1	
Parametry techniczne			
Pojemność piekarnika	66 l	66 l	
Moc przyłączeniowa gazu	7,5 kW	7,5 kW	
Moc palników do:			
LP	3,0 kW	3,0 kW	
LT	1,7 kW	1,7 kW	
PP	1,0 kW	1,0 kW	
PT	1,7 kW	1,7 kW	
Wyposażenie standardowe			
Ruszt	■	■	
Blacha emaliowana	■	■	
Wymiary urządzenia (WxSxG)	850 x 600 x 600 mm	850 x 600 x 600 mm	

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Kuchnie wolnostojące



Model	HXN 390D20L Serie 4, biała	HXA 090D20L Serie 2, biała
Komfort użytkowania		
	Wyświetlacz, Szybkie nagrzewanie, Termoobieg 3D , Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, Zapalarka elektryczna, Oświetlenie wnętrza, Zegar elektroniczny, Szuflada na akcesoria kuchenne	Termoobieg 3D , Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, Zapalarka elektryczna, Oświetlenie wnętrza, Szuflada na akcesoria kuchenne
Wyświetlacz	■	–
Chłodny front	50°C	50°C
Szybkie nagrzewanie	■	■
Zapalarka elektryczna	■	■
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu	■	■
Zabezpieczenie przed dziećmi	■	–
Szklana pokrywa	■	■
Zegar elektroniczny	■	–
Sposoby grzania		
Górne / dolne	■	■
Dolne	■	■
Duży grill	■	■
Grill z termoobiegiem	■	■
Termoobieg 3D	■	■
Termoobieg łagodny	■	■
Funkcja Pizza	■	■
Palniki		
Standardowy	2	2
Szybki	1	1
Oszczędny	1	1
Parametry techniczne		
Pojemność piekarnika	66 l	66
Moc przyłączeniowa gazu	7,5 kW	7,5 kW
Moc palników do:	LP	3,0 kW
	LT	1,7 kW
	PP	1,0 kW
	PT	1,7 kW
Wyposażenie standardowe		
Ruszt	■	■
Blacha emaliowana	■	■
Wymiary urządzenia (WxSxG)	850 x 600 x 600 mm	850 x 600 x 600 mm

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Kuchnie wolnostojące – rodzaje grzania



Grzanie górne / dolne

Ten klasyczny sposób grzania sprawdza się podczas pieczenia prawie wszystkich potraw.



Grzanie dolne

Znakomite do przygotowania potraw zanurzonych w wodzie bądź zrumienienia od spodu.



Duży grill o zmiennej powierzchni

Umożliwia grillowanie kilku dań na jednym ruszcie w trzech różnych stopniach mocy.



Termoobieg 3D

Idealny do pieczenia ciast, ciasteczek i pizzy na trzech płaszczyznach jednocześnie.



Termoobieg łagodny

Usprawniony tryb grzania z termoobieganiem. Idealny gdy pieczemy na jednym poziomie, np. ciasteczka w foremkach lub na blasze – bez wstępnego podgrzewania.



Funkcja Pizza

Nadaje się idealnie do przygotowania głęboko zamrożonych potraw, takich jak pizza lub frytki.



Grill z termoobieganiem

Nieoceniony w trakcie przygotowywania chrupiących potraw z mięsa.

Akcesoria do kuchenek wolnostojących



HEZ 438301: prowadnice teleskopowe na 3 poziomach do kuchenki wolnostojącej HXN 390...



HEZ 438201: prowadnice teleskopowe na 2 poziomach do kuchenki wolnostojącej HXN 390...



HEZ 438001: prowadnice teleskopowe na 1 poziomie do kuchenki wolnostojącej HXN 390...

Akcesoria do nabycia w sklepie online www.bosch-home.pl/sklep

Kuchenki mikrofalowe



Model	HMT 84G451 Serie 4, srebrna inox	HMT 84M451 Serie 4, srebrna inox
Komfort użytkowania	Wyświetlacz z zegarem, Programy automatyczne, Drzwi otwierane przyciskiem, Chowane pokrętło, Grill	Wyświetlacz z zegarem, Programy automatyczne, Drzwi otwierane przyciskiem, Chowane pokrętło
Timer	■	■
Zegar	■	■
Chowane pokrętło	■	■
Funkcja Memory	■	■
Sposoby grzania		
90 W	■	■
180 W	■	■
360 W	■	■
600 W	■	■
800 W	–	–
900 W	■	■
Grill	1200 W	–
Programy automatyczne	8	7
Programy rozmrażania	4	4
Programy gotowania	3	3
Parametry techniczne		
Moc maksymalna	900 W	900 W
Pojemność	25 l	25 l
Wyposażenie standardowe		
Szklany talerz obrotowy	■	■
Ruszt	–	–
Wymiary urządzenia (WxSxG)	305 x 513 x 408 mm	305 x 513 x 408 mm

Kuchenki mikrofalowe



Model	HMT 75M451 Serie 4, srebrna inox	FEM 513MB0 Serie 6, czarna
Komfort użytkowania		
	Wyświetlacz z zegarem, Programy automatyczne, Drzwi otwierane przyciskiem, Chowane pokrętło, Możliwość zawieszenia pod szafką	Wyświetlacz LED, Programy automatyczne, Drzwi otwierane elektronicznie, Chowane pokrętło, Grill, Oświetlenie LED
Timer	■	■
Zegar	■	■
Chowane pokrętło	■	■
Funkcja Memory	■	■
Sposoby grzania		
90 W	■	■
180 W	■	■
360 W	■	■
600 W	■	■
800 W	■	■
900 W	–	–
Grill	–	1000 W
Programy automatyczne	7	8
Programy rozmrażania	4	4
Programy gotowania	3	3
Parametry techniczne		
Moc maksymalna	800 W	800 W
Pojemność	17 l	17 l
Wyposażenie standardowe		
Szklany talerz obrotowy	■	■
Ruszt	–	■
Wymiary urządzenia (WxSxG)	290 x 461 x 351 mm	291 x 461 x 340 mm

Centrum Domowych Inspiracji

Serdecznie zapraszamy do naszych salonów ekspozycyjnych w Warszawie i we Wrocławiu. Podczas prezentacji najnowszej oferty produktowej poznasz innowacyjne rozwiązania technologiczne, które gwarantują funkcjonalność i niezawodność urządzeń gospodarstwa domowego marki Bosch.



Centrum Domowych Inspiracji WARSZAWA

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 18.00
oraz w soboty od 9.00 do 15.00

Al. Jerozolimskie 183

02-222 Warszawa

tel. +48 22 57 24 400

waw-cdi@bshg.com

Centrum Domowych Inspiracji WROCŁAW

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 17.00

ul. Żmigrodzka 143

51-130 Wrocław

tel. +48 664 753 884, +48 664 753 713

wro-cdi@bshg.com

Oferujemy profesjonalne doradztwo

Nasi Doradcy Klienta pomogą Ci wybrać urządzenia dopasowane do Twoich potrzeb i oczekiwań. Podczas indywidualnych spotkań konsultacyjnych będziesz mieć możliwość przetestowania naszych urządzeń i sprawdzenia perfekcyjnych rezultatów ich działania.



Rekomendujemy wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Doradcy będą dysponować wtedy odpowiednią ilością czasu, aby udzielić wyczerpujących informacji.


Rezerwacji terminu spotkania prosimy dokonywać na stronie internetowej:

www.centrumdomowychinspiracji.pl lub www.bsh-cdi.pl

W celu potwierdzenia umówionego spotkania skontaktujemy się z Tobą w ciągu 2 dni roboczych.

Do zobaczenia!







Nasza oferta to cała gama markowych akcesoriów, worków do odkurzaczy, środków do czyszczenia i pielęgnacji oraz części zamiennych.
Zapraszamy do sklepu: **www.bosch-home.pl/sklep**

Nasza oferta to cała gama markowych akcesoriów, worków do odkurzaczy, środków do czyszczenia i pielęgnacji oraz części zamiennych.

Zapraszamy do sklepu: **www.bosch-home.pl/sklep**





Wszystko w jednym miejscu

Bez wychodzenia z domu szybko zamówisz worki do odkurzacza, przystawkę do robota kuchennego, środki do pielęgnacji oraz wiele innych ciekawych akcesoriów.

Wygodna wyszukiwarka

Nasza wyszukiwarka części zamiennych i akcesoriów w łatwy sposób pozwoli Ci znaleźć to, czego potrzebujesz.

Usługi

Potrzebujesz pomocy fachowca przy montażu urządzenia? A może chciałbyś poszerzyć wiedzę z zakresu jego obsługi? Twoje urządzenie potrzebuje pielęgnacji? Odwiedź koniecznie zakładkę **Usługi** w naszym sklepie!

Promocje

Korzystaj z promocji w naszym sklepie. Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi ofertami specjalnymi. **Nie przegap okazji!**

Zarejestruj się w MyBosch – warto!



- Szybki dostęp do złożonych zamówień.
- Możliwości rejestracji urządzeń i korzystania z atrakcyjnych promocji skierowanych i dostosowanych do Ciebie.
- Dostęp do najświeższych informacji dotyczących marki i produktów Bosch.

Nasz serwis gwarancją na lata.

Nasz **Serwis Fabryczny** to fachowa i rzetelna opieka, obejmująca obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną. Ogólnopolska sieć Serwisów Fabrycznych i Autoryzowanych oferuje nie tylko szybką diagnostykę i naprawę urządzeń, lecz także profesjonalne doradztwo, szeroki wybór akcesoriów oraz środków do czyszczenia i pielęgnacji urządzeń, a także gamę usług związanych z montażem, czy pielęgnacją urządzeń.



Serwis Fabryczny marki Bosch po raz kolejny laureatem gwiazdy „Jakość Obsługi”. Dodatkowo w 2017 roku zdobył również „Gwiazdę Dekady”.



Call Center* 801 191 534

*Ogólnopolski numer serwisowy. Opłata jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej.



Ogólnopolska sieć serwisów – zawsze blisko Ciebie

Wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów w 9 regionalnych oddziałach Serwisów Fabrycznych marki Bosch oraz wyselekcjonowanej sieci Serwisów Autoryzowanych są do Twojej dyspozycji.



Wysokiej jakości serwis bezpośrednio od producenta

Urządzenia marki Bosch to gwarancja najwyższej jakości. Taki jest również nasz serwis. Nikt nie zna lepiej naszych urządzeń niż nasi wysoko wykwalifikowani technicy. Do pomiarów, diagnostyki i napraw wykorzystują oni najnowocześniejszy sprzęt i używają wyłącznie **oryginalnych części zamiennych**. Nowoczesne **Centrum Logistyczne** udostępnia części w ciągu **24 h** od złożenia zamówienia, a maksymalny termin realizacji nie przekracza **4 dni roboczych**, gdy części wymagają sprowadzenia z Centralnego Magazynu w Niemczech.



Nasza wizytówka to doceniona jakość obsługi Serwis Fabryczny marki Bosch po raz kolejny został laureatem gwiazdy „Jakość Obsługi” oraz w 2017 r. **otrzymał zaszczytny tytuł „Gwiazdy Dekady”**.



System Zarządzania Jakością

Dla naszego serwisu najważniejsza jest jakość usług. Od 2005 roku mamy wdrożony system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001.



Nasz serwis gwarancją na lata

Nawet po zakończeniu gwarancji oferujemy **stały dostęp do oryginalnych części zamiennych** (również przez sklep internetowy). Dbamy o Twoje urządzenia przez długie lata, od dostarczenia brakującej instrukcji, akcesoriów, środków do czyszczenia i pielęgnacji, usług czyszczenia, czy pielęgnacji urządzeń, po naprawę.



Miara zaufania

Badania opinii Klientów wykazują, że Serwis Fabryczny Bosch zawsze uzyskuje ocenę „bardzo dobrą”.

Ogólne zadowolenie:	★★★★★
Zadowolenie z technika:	★★★★★
Dalsze polecenie serwisu:	92,8%
Ponowny zakup marki:	86,4%

Wynik badań przeprowadzonych w Polsce w 2017 r.
Źródło: RIM, Monachium



Niezawodność gwarantowana

Sprzęt marki Bosch produkowany jest z największą starannością z wysokiej jakości materiałów. Wszystkie nowe urządzenia objęte są 2-letnią gwarancją. **Również na usługi serwisowe i wymienione przez nas części zamienne otrzymasz 2-letnią gwarancję.**



Zawsze możesz na nas liczyć

Nasze **Call Center** pozostaje do Twojej dyspozycji **24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu**.

Zadzwoń, a pomożemy Ci:

- samodzielnie usunąć drobną usterkę,
- umówić wizytę naszego technika,
- zamówić oryginalne części, akcesoria oraz środki do czyszczenia i pielęgnacji.



Godziny pracy serwisu dostosowane do Twoich potrzeb

Nasi wykwalifikowani technicy zawsze udzielą Ci pomocy.



Jesteśmy dostępni online.

- Już teraz umów wizytę online. Bez wychodzenia z domu możesz samodzielnie zamówić usługę naprawy urządzenia lub sprawdzić jej status.
- Zadaj pytanie ekspertowi **w formularzu kontaktowym** lub wyślij e-mail na adres: **callcenter.lodz@bshg.com**
- Zamów części zamienne, akcesoria lub środki do czyszczenia i pielęgnacji urządzeń w naszym sklepie: **www.bosch-home.pl/sklep**

Dołącz do **MyBosch**!

Wszystko dla Twojego urządzenia i jeszcze więcej dla Ciebie. Stworzyliśmy specjalny program MyBosch dla wszystkich, którzy zaufali naszym urządzeniom. Przyłącz się – to nic nie kosztuje i odkryj pełną gamę korzyści!

Zostań uczestnikiem programu **MyBosch**.
Dzieli Cię od tego tylko dwa kroki.

1


Rejestracja użytkownika

Zarejestruj się na stronie internetowej **www.mybosch.pl**, jeśli **wyrazisz zgodę** na otrzymywanie od BSH e-maili i prześlemy Ci porady dotyczące zarejestrowanego sprzętu, mnóstwo inspiracji oraz informacje o konkursach i promocjach.

2

Rejestracja urządzeń AGD marki Bosch

Teraz możesz już zarejestrować sprzęt marki Bosch. Wprowadź dane swojego urządzenia i ciesz się bogatą ofertą korzyści dedykowanych naszym specjalnym Klientom – uczestnikom programu **MyBosch**.



Korzyści **MyBosch**.

Rejestrując swoje urządzenie, zyskujesz wiele korzyści*:

- stały, 10% rabat w sklepie online: **www.bosch-home.pl/sklep** oraz rabaty dodatkowe
- przedłużoną gwarancję na wybrane urządzenia lub części urządzeń marki Bosch
- informacje o konkursach i możliwość wygrania atrakcyjnych nagród
- bezpłatną, wybraną usługę serwisową
- porady i wskazówki dotyczące użytkowania i pielęgnacji urządzeń
- szybki dostęp do instrukcji obsługi i danych technicznych urządzenia

Zawsze do usług!

Jako uczestnik programu MyBosch możesz skorzystać bezpłatnie z wielu usług naszego Serwisu*.

Zadzwoń, zapytaj o szczegóły i umów się już dziś!
Nasze Call Center pozostaje do Twojej dyspozycji
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu: **801 191 534****



* Szczegóły w Regulaminie programu MyBosch.

** Ogólnopolski numer serwisowy. Opłata jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej.

Wszystkie wymiar**y smaku.**



BOSCH

Technologia bliżej nas



Kulinarne wyzwania i wnętrzarskie inspiracje na www.akademiasmaku.pl

Znajdziesz tam mistrzowskie przepisy, praktyczne porady i inspirujące pomysły na wnętrza. O perfekcyjny efekt dbają szef kuchni i restaurator Mateusz Gessler i znana projektantka wnętrz Dorota Szelaągowska oraz marka Bosch.

Zobacz na www.akademiasmaku.pl

Polecam
Mateusz Gessler

Polecam
Dorota Szelaągowska



Notatki

waw-cdi@bshg.com

**BOSCH**

Technologia bliżej nas

Podwójna szansa na wygraną!

Posiadasz urządzenie marki Bosch?

Weź udział w dwóch loteriach z atrakcyjnymi nagrodami.

Co miesiąc do wygrania 1500 zł i iPad Apple.

**Zarejestruj
urządzenie
i graj o 1500 zł**

**Oceniaj
i graj
o iPada!**



**Szczegóły oraz regulamin loterii znajdziesz
na www.bosch-home.pl/loterie**


Wyróżnia nas jakość

Z przyjemnością informujemy, że **Dział Obsługi Klienta** BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego po raz trzeci otrzymał Godło Dbamy o Jakość Obsługi 2017. Oceniane były cztery kategorie: wiedza i kompetencje personelu, organizacja i czas obsługi, oferty, ceny i asortyment oraz zachowanie personelu. Cieszymy się, że nasza praca została tak wysoko oceniona. Wyróżnienie to motywuje nas do jeszcze większego zaangażowania w działania, których celem jest satysfakcja Klienta.



Poznaj świat marki Bosch

Na naszych stronach internetowych znajdziesz wyczerpujące informacje o produktach, które znajdują się w ofercie, a także o nowościach. Zamieściliśmy tam również parametry techniczne urządzeń oraz aktualne promocje. Zapraszamy do zapoznania się z historią i filozofią marki Bosch. **Do zobaczenia na www.bosch-home.pl**



BOSCH
Technologia bliżej nas