



BOSCH

Technologia bliżej nas

Najlepsze w swojej klasie.

Linia urządzeń do zabudowy
PerfectLine dla studiów kuchennych.

Oferta 2019



www.bosch-home.pl



PerfectLine. Rozwiązania dla wymagających.

Linia urządzeń do zabudowy **PerfectLine** jest odpowiedzią na rosnące wymagania naszych Klientów. Staranny dobór modeli pozwoli skompletować pełne, ściśle dostosowane do potrzeb wyposażenie kuchni. Mamy nadzieję, że zarówno styl, jak i niezawodna funkcjonalność prezentowanych urządzeń zadowoli miłośników nowoczesnego wzornictwa oraz innowacyjnych rozwiązań marki Bosch.



Wiemy, jaką satysfakcję daje perfekcyjne pieczenie.

Piekarniki **PerfectLine** oferują skuteczną pomoc w przygotowaniu smaczkowych dań, kontrolując proces pieczenia z gwarancją doskonałych rezultatów. Zaawansowana technologia dba nie tylko o Twoje potrawy, ale także o komfort obsługi oraz utrzymanie czystości. Dla maksymalnej wygody i pełnej satysfakcji użytkownika.



AutoPilot

Przygotowanie drobiu, mięsa, ryb, gulaszu czy warzyw z programami **AutoPilot** jest niezwykle proste! Wystarczy umieścić naczynie z potrawą w piekarniku, wybrać odpowiedni program z menu, podać wagę produktu i nacisnąć „Start”. Od tej chwili realizacją zadania zajmie się automatyka, dobierając i kontrolując czas i temperaturę całego procesu pieczenia – aż do wyłączenia piekarnika. W zależności od modelu, z **AutoPilotem** zrealizujesz do 30 przepisów. W większości programów zalecane jest pieczenie w zamkniętym naczyniu, co znacznie ułatwia utrzymanie wnętrza w czystości.



Termoobieg 3D

Ten tryb rozprowadza ciepło szybko i dokładnie w całym piekarniku, umożliwiając równomierne pieczenie na trzech poziomach jednocześnie. Jest to szczególnie wygodne podczas wszelkich świąt, kiedy trzeba upiec mnóstwo ciasteczek naraz. Oczywiście przydaje się też na co dzień: dzięki rozprowadzaniu ciepła, możesz przygotować jednocześnie zarówno dania słodkie, jak i pikantne, bez zakłócania smaków i aromatów. Idealny do pieczenia ciasteczek na **trzech płaszczyznach jednocześnie**.



Nowe, wygodne blachy półwkowe

Wąskie blachy do pieczenia to **rozwiązanie uniwersalne i wyjątkowo wygodne**. Świetnie sprawdzają się przy zapiekaniu mniejszych ilości potraw, a także przy przygotowywaniu posiłku złożonego z dwóch dań, np. ziemniaków na jednej, a zapiekanych pomidorów na drugiej. W ten sposób sos z pomidorów nie zakłóci smaku ziemniaków. **Rozmiary blach pozwalają na ich bezproblemowe umieszczenie w chłodziarkach marki Bosch**, zarówno przed pieczeniem, jak i po – bez przekładania zawartości do innego naczynia. Są także **przystosowane do mycia w naszych zmywarkach**.



Samoczyszczenie pyrolityczne

Podczas działania funkcji samoczyszczenia pyrolitycznego, piekarnik nagrzewa się do temperatury 480°C i wypala skutecznie tłuszcz oraz inne pozostałości po pieczeniu, zamieniając je w łatwy do usunięcia popiół. W zależności od stopnia zabrudzenia, należy wybrać jeden z trzech wariantów trwania programu i nacisnąć „Start”, a piekarnik automatycznie wykona swoją pracę.



EcoClean Direct

Podczas pracy piekarnika, w jego wnętrzu odbywa się **automatycznie proces oczyszczania**. Ściany, pokryte specjalną powłoką z mikrocząsteczkami ceramicznymi pochłaniają tłuszcz i inne zanieczyszczenia i neutralizują je poprzez utlenianie. Wszystko, co musisz zrobić, to wytrzeć dno i wewnętrzną stronę drzwi. Powłoka regeneruje się przy każdym podgrzaniu piekarnika i działa aktywnie przez cały okres eksploatacji urządzenia.



Prowadnice teleskopowe

Niezależnie, czy wybierzesz standardowy sposób na wsuwanie blach i rusztów, czy jeden z kilkupoziomowych systemów z prowadnicami teleskopowymi – wszystkie są bezpieczne i łatwe w użyciu. Nasze prowadnice obsługują do trzech poziomów i pomagają bez wysiłku umieszczać i wysuwać z wnętrza naczynia z potrawami. A jeśli wybierzesz model z samym stelażem, możesz teraz dokupić prowadnice **VarioClip** do samodzielnego montażu.



VarioClip – niezależne prowadnice do samodzielnego montażu

Piekarniki wyposażone są zwykle w konkretnie usytuowane na stelażu prowadnice teleskopowe. W nowej ofercie Bosch znajdują się **prowadnice przystosowane do szybkiego samodzielnego montażu na dowolnym poziomie**, łącznie z poziomem grilla – dla większej wygody opiekania. Dzięki specjalnemu mechanizmowi, uniwersalne prowadnice są niezwykle łatwe do zamontowania i zdemontowania, dlatego bez żadnego trudu mogą być przekładane na dowolny poziom przy każdym cyklu pieczenia.

Gotowanie na miarę nowych czasów.

Na naszych nowoczesnych płytach indukcyjnych z linii **PerfectLine** ugotujesz wszystko szybko, łatwo, wygodnie i wyjątkowo bezpiecznie. Wyposażyliśmy je w wiele innowacyjnych funkcji, które nie tylko usprawniają gotowanie, ale też podnoszą znacząco wydajność pracy, oszczędzając Twój czas i energię.



CombiZone w płytach indukcyjnych

Pozwala używać brytfanek oraz innych naczyń o podłużnym kształcie. Jedno naciśnięcie przycisku **CombiZone** aktywuje dwie indywidualne strefy grzewcze, łącząc je w jeden duży obszar o jednakowym poziomie mocy. Dzięki temu rozwiązaniu ciepło rozprowadzane jest równomiernie.



PerfectFry – sensor smażenia

Podstawową rolę w procesie smażenia odgrywa temperatura. Przy zbyt wysokiej nawet najlepszy stek zostanie przesmażony lub wręcz przypalony. Teraz Twoje mięso uda się zawsze idealnie, niezależnie od tego czy wolisz stek krwisty, średnio- czy dobrze wysmażony. Sensor **PerfectFry** dostosuje precyzyjnie warunki termiczne do wybranej opcji, kontrolując i regulując temperaturę na patelni podczas całego procesu smażenia.



Bezpośrednio do celu

Sterowanie DirectSelect eliminuje konieczność wielokrotnego naciskania wskaźnika mocy pola dla ustawienia poziomu 8 czy 9 – teraz wystarczy lekkie dotknięcieżądanego stopnia grzania. W wybranych modelach skala mocy została dodatkowo rozbudowana o wartości pośrednie (symbol „o”).



ReStart

W przypadku jakichkolwiek problemów w obrębie powierzchni płyty, urządzenie wyłącza się automatycznie, zapisując ostatnio wybrane ustawienia. Pozwala to na łatwe oczyszczenie powierzchni i przywrócenie ustawień – za jednym naciśnięciem przycisku.



Funkcja Krótkie czyszczenie

Pełny dostęp do czyszczenia – nawet w trakcie gotowania. Funkcja blokuje regulację sensorową na 30 sekund dla uniknięcia przypadkowych zmian w ustawieniach. W ten sposób można oczyścić powierzchnię bez ponownego wybierania potrzebnych parametrów.




Wskaźnik zużycia energii

Nowe płyty wyświetlają wartość energii zużytej w zakończonym właśnie procesie grzania. Taka wiedza sprzyja użytkowaniu płyty z większą świadomością. Łatwo się przekonasz o wymiernych korzyściach gotowania pod pokrywą: zużycie energii spada nawet do 20%, a Ty oszczędzasz pieniądze i środowisko.

Zalety gotowania na gazie.

Marka Bosch nieustannie pracuje nad poprawianiem komfortu i bezpieczeństwa gotowania na gazie. Dlatego stworzyliśmy technologię **FlameSelect**. W odróżnieniu od płyt z płynną regulacją gazu, płyty **FlameSelect** z opatentowaną technologią zaworów oferują nowatorski system regulacji w dziewięciostopniowej skali.



Zapanuj nad ogniem z technologią FlameSelect – dziewięć precyzyjnie określonych poziomów.

Precyzyjnie określone poziomy mocy, zawarte w nowych pokrętkach, pozwalają na łatwe sterowanie wielkością płomienia poprzez wybór konkretnej wartości. Wybrany poziom pokazuje się na wyświetlaczu. Po wyłączeniu płyty, wyświetlacz nadal sygnalizuje nagrzane miejsca, skutecznie zabezpieczając przed poparzeniem. W ten sposób płyta z **FlameSelect** łączy w sobie zalety gotowania na gazie z komfortem i precyzją znaną z płyt elektrycznych.



Komfort i estetyka

Wzornictwo płyty gazowej Bosch pasuje idealnie do nowoczesnej kuchni. Wyjątkowy styl reprezentuje szklany model z pojedynczymi rusztami. Poza estetyką i elegancją, oferuje podwyższony komfort obsługi. Niewielkie ruszty są łatwiejsze w czyszczeniu i sprzyjają częstej pielęgnacji płyty. Dodatkową wygodę i bezpieczeństwo gwarantują zintegrowane w pokrętkach zapalarki.



**piano
a
filo**

Gładkie zrównanie, czyli piano-a-filo

Koneserom czystych rozwiązań proponujemy płytę gazową ze szkła hartowanego z **systemem piano-a-filo**, przystosowaną do wpuszczenia w blat z kamienia lub kompozytu. Zrównanie powierzchni płyty z blatem daje wspaniały efekt wizualny i znacznie ułatwia utrzymanie czystości w strefie gotowania. Bezproblemowej pielęgnacji sprzyjają także cztery pojedyncze ruszty. Płytę można również zainstalować tradycyjnie – na powierzchni blatu.



Płyta z kwadratowymi rusztami – piękno i styl

Prezentuje się szczególnie szlachetnie, a dzięki kwadratowym rusztom płyta zyskuje piękną, geometryczną estetykę. To bardzo praktyczne rozwiązanie – dostęp do każdego rusztu z osobna umożliwia komfortowe korzystanie z płyty, a użyty materiał – stal żeliwna podkreśla solidność i stabilność konstrukcji.

Kuchnia pachnąca świeżością.

Nowe modele okapów zadowolą zwolenników różnych rozwiązań. Łączy je nowoczesny system filtracji, wysoka skuteczność odświeżania powietrza i cicha praca. Oferują też perfekcyjne oświetlenie, a ich oszczędna forma doskonale koresponduje z innymi elementami z linii **PerfectLine**.



Metalowy filtr przeciwtłuszczowy

Ten klasyczny filtr skutecznie wyłapuje z wciąganego powietrza drobinki tłuszczu oraz inne zanieczyszczenia i stosowany jest zarówno w okapach z obiegiem otwartym, jak i zamkniętym. Dla utrzymania maksymalnej wydajności powinien być czyszczony dwa razy w miesiącu, ręcznie lub w zmywarce.



Filtr szczelinowy

Ten użyty w okapie wysepkowym typ filtra wychwytuje tłuszcz w 80-92%, jest więc tak samo skuteczny i wydajny, jak każdy inny rodzaj filtra. Ma też wyjątkowo stylowy wygląd i jest bardzo łatwy do mycia ręcznego lub w zmywarce. Opatentowany system filtracji oparty został na zoptymalizowanej przepuszczalności wciąganego powietrza przez 12-warstwową matę filtracyjną.



Oświetlenie LED

Żarówki LED są wyjątkowo trwałe – działają bezusterkowo do 40000 godzin (czyli ok. 40 lat przy użytkowaniu około 2,7 godzin dziennie). Dodatkowym atutem jest bardzo niskie zużycie energii: lampa **LED** pobiera jedynie 3 W, oszczędzając 85% energii wobec żarówki halogenowej o mocy 20 W. Poza tym żarówki **LED** emitują najmocniejsze światło ze wszystkich lamp dostępnych na rynku.



Energooszczędny i supercichy silnik EcoSilence Drive™

Opatentowany napęd **EcoSilence Drive™** gwarantuje okapom wyjątkowo cichą i energooszczędną pracę – bez względu na wybrany stopień intensywności wentylowania. W odróżnieniu od konwencjonalnych silników, **EcoSilence Drive™** oferuje napęd bezszczotkowy. Dzięki likwidacji tarcia jest niewiarygodnie cichy, efektywny i zapewnia niższe zużycie energii niż modele z napędem tradycyjnym.




Panel sterowania TouchControl

W naszych okapach masz wszystko pod kontrolą dzięki intuicyjnemu systemowi obsługi. Wyciąg z **panelem TouchControl** oferuje 3 tryby pracy standardowej oraz tryb intensywny. Jeden przycisk włącza i wyłącza oświetlenie. Sterowniki są doskonale widoczne dzięki podświetleniu, co znacznie ułatwia obsługę o każdej porze dnia i nocy.

Komfort nowoczesnego zmywania.

Wydajne, dostosowane do wszelkich potrzeb zmywarki marki Bosch zapewniają doskonałe efekty pracy przy oszczędnym zużyciu wody i energii. Dostępne w ofercie **PerfectLine** modele charakteryzuje wysoka automatyzacja, komfort obsługi oraz troska o perfekcyjną kondycję i lśniącą czystość Twoich naczyń.



Czujnik AquaSensor

Zmywarki Bosch mają pełną kontrolę nad całym procesem zmywania. Specjalny **czujnik AquaSensor** wielokrotnie podczas jednego mycia bada stopień zabrudzenia wody i kontroluje jej zużycie. Dzięki temu Twoje naczynia zawsze będą czyste, a urządzenie nie zużyje ani kropli wody więcej niż to konieczne.



Kosze VarioFlex

Dzięki **systemowi koszy VarioFlex** dokładnie wykorzystasz przestrzeń zmywarki, a ruchome elementy dostosujesz do różnych wielkości naczyń. Szkło pozmywasz teraz bezpiecznie także w dolnym koszu, a jeżeli potrzeba więcej miejsca na garnki, wystarczy złożyć ruchome elementy górnego i dolnego kosza. Bezpiecznie i wygodnie zmyjesz także naczynia o nietypowych kształtach takie jak półmiski, wysokie szklanki czy wazony.



Dodatkowy poziom załadunku

W zmywarkach marki Bosch wykorzystasz optymalnie całe wnętrze dzięki wprowadzeniu dodatkowego poziomu załadunku. **Szuflada Vario3** z powodzeniem zastąpi kosz na sztućce, a w zmywarce o standardowych wymiarach zmieścisz teraz do 14 kompletów* naczyń. Trzeci poziom załadunku nadaje się też do mycia filiżanek oraz wszelkich akcesoriów kuchennych.

* W zależności od modelu.



System DuoPower™ – patent na dokładne mycie

Rozbudowany system zraszania DuoPower™ w górnym koszu optymalizuje cyrkulację wody dla osiągnięcia idealnych rezultatów zmywania. Dzięki nim, woda dociera do każdego zakamarka komory, nie pomijając żadnego naczynia. Dwa górne ramiona zraszające w połączeniu z dolnym gwarantują perfekcyjnie lśniące mycie, a polepszona cyrkulacja wody zapewnia też ochronę delikatnego szkła i porcelany. System dostępny w zmywarkach 45 cm.

10 lat gwarancji

na zabezpieczenie wnętrza zmywarki przed przedziewieniem.



Szczegółowe zasady rejestracji oraz gwarancji dostępne na stronie www.bosch-home.pl/10latgwarancji



Spokój na lata

Dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań zapobiegających przedziewieniu wnętrza, możemy podarować użytkownikom wiele lat spokoju.

Warunkiem uzyskania dodatkowej, **10-letniej gwarancji** jest rejestracja zmywarki online na www.bosch-home.pl



Zmywaj do 3 razy szybciej z VarioSpeed Plus

W obecnych czasach liczy się tempo i efektywność, stąd pomysł na funkcje redukujące czas trwania cyklu. Funkcja **VarioSpeed Plus** pozwala skrócić program nawet do 66%*. Za naciśnięciem jednego przycisku Twoje naczynia będą czyste 3 razy szybciej.

* Funkcje przyspieszające cykl nie mają zastosowania w programach: Mycie Wstępne, Skrócony 45°C, TurboSpeed 20 min i Godzinny 65°C.



Program MachineCare

Stosowanie bezfosforanowych środków myjących oraz częste korzystanie z programów krótkich i niższych temperatur sprzyja szybszemu gromadzeniu się osadów z tłuszczu i wapnia, obniżających jakość mycia. Aby temu zapobiec, wprowadziliśmy **program MachineCare**, służący cyklicznemu czyszczeniu zmywarki. Teraz, po naciśnięciu jednego przycisku, zmywarka będzie jak nowa! Wystarczy opróżnić komorę, dodać specjalny detergent i uruchomić program, a po zaledwie 90 minutach wnętrze zostanie uwolnione od wszelkich zanieczyszczeń. Migający sygnał optyczny przypomni o konieczności ponownego zastosowania programu*.

*W zależności od modelu.



Asystent Dozowania

Służy optymalizacji działania tabletek do mycia naczyń. Tabletka spada prosto do specjalnego pojemnika w górnym koszu, w którym następuje jej sukcesywne, kontrolowane rozpuszczenie. Prawidłowo wymieszany z wodą detergent działa na naczynia z większą siłą, gwarantując perfekcyjny efekt zmywania każdego załadunku.



DoorAssist* – innowacyjny system otwierania drzwi

Pozwala na zainstalowanie frontów meblowych bez uchwyty. Zmywarkę można teraz łatwo i wygodnie otworzyć poprzez delikatne naciśnięcie frontu. Impuls aktywuje zwolnienie zatrzasku i drzwi uchylają się łagodnie i cicho. Zabudowa bezuchwytna, coraz bardziej popularna, otwiera nowe możliwości przy aranżacji, sprzyjając bezproblemowemu wpasowaniu urządzenia w koncepcję zabudowy kuchni.

*W zależności od modelu.



Nieprzemakalne w 100%

Elektroniczny system bezpieczeństwa **AquaStop** stosowany w zmywarkach Bosch gwarantuje niezawodną ochronę przed zalaniem mieszkania. Składa się z elektrozaworu na węży doprowadzającym wodę oraz zabezpieczeń we wnętrzu. Wąż wyposażony jest dodatkowo w płaszcz ochronny. Pojawienie się wody wewnątrz komory aktywuje czujnik przy kranie, który natychmiast zamyka jej dopływ, zapobiegając wyciekowi. Czujnik zamyka też dopływ wody po zasygnalizowaniu nieszczelności węży. Zmywarki marki Bosch z systemem **AquaStop** objęte są specjalną dożywotnią gwarancją producenta* obejmującą likwidację szkód spowodowanych ewentualnym wyciekiem wody z urządzenia.



Program automatyczny Auto 45-65°C

Program Auto 45-65°C dba o jak najbardziej ekonomiczną eksploatację zmywarki z gwarancją świetnych efektów mycia. Na podstawie kontroli sensorowej program automatycznie dostosowuje parametry cyklu pracy do faktycznych potrzeb.



Program Godzinny 65°C

W tym programie czas trwania cyklu wynosi tylko godzinę, ale rezultaty mycia i suszenia nie odbiegają od standardów, gwarantowanych przez markę Bosch. Program stworzony został z myślą o zmywaniu talerzy i sztućców po codziennych domowych posiłkach, a szybkie tempo sprzyja oszczędności czasu i energii.



Program Cichy 50°C

Program **Cichy 50°C** pozwala umyć naczynia przy minimalnej emisji hałasu, bez zakłócania spokojnej atmosfery domu. Obniża on głośność pracy urządzenia co najmniej 1,5 raza w stosunku do głośności programu referencyjnego **Eco 50°C**. Jest to szczególnie cenne w nocy oraz w domach z kuchnią połączoną z salonem.



Program Szkło 40°C

Cienkie szkło wymaga szczególnej troski. W specjalnym **programie Szkło 40°C** usuniesz zanieczyszczenia w niskich temperaturach – wyjątkowo ostrożnie, lecz dokładnie. W ten sposób kieliszki zyskają blask i nieskazitelną przejrzystość, zachowując dobrą kondycję o wiele dłużej.



Funkcja Suszenie Extra

W zmywarkach z linii **PerfectLine** można skorzystać z **funkcji Suszenie Extra**, zwiększającej moc suszenia. Przy użyciu tej opcji Twoje plastikowe naczynia będą nie tylko perfekcyjnie czyste, ale też idealnie suche i gotowe do wyjęcia natychmiast po zakończeniu programu, bez konieczności ręcznego wycierania – przez cały okres użytkowania zmywarki.



Funkcja Higiena Plus

Zmywarki marki Bosch oferują najwyższą higienę zmywania, z gwarancją wyeliminowania wszelkich bakterii. **Funkcja Higiena Plus** z podwyższoną temperaturą zapewnia naczyniom nie tylko blask, ale i sterylność czystości. Można ją dołączyć jako opcję do każdego dłuższego programu zmywania.



InfoLight – pełen komfort informacji

W zmywarkach marki Bosch dostępna jest **funkcja InfoLight**, która za pomocą czerwonej wiązki światła, wyświetlanej na podłodze, sygnalizuje aktywność urządzenia. Po zakończeniu programu światło gaśnie.

Żywność w idealnej kondycji.

Nasza chłodziarko-zamrażarka o szerokości 70 cm przechowa w idealnych warunkach naprawdę duże zapasy. Dzięki zaawansowanej technologii żywność zachowa świeżość i wartości odżywcze zdecydowanie dłużej, co pozwoli cieszyć się codziennie smakiem i aromatem pełnowartościowych produktów – nawet przy niezbyt częstych zakupach.



VitaFresh 0°C – przedłużona świeżość

Tu przechowasz świeżą żywność znacznie dłużej. Dwie różne strefy klimatyczne: na górze sucha o niskiej, regulowanej suwakiem temperaturze (z możliwością obniżenia aż do 0°C) służy higienicznemu przechowywaniu mięsa i ryb w dwóch oddzielnych szufladach – bez przenikania zapachów. Duża, dolna szuflada została specjalnie przystosowana dla owoców i warzyw, a utrzymanie odpowiedniej, ustawianej suwakiem, wilgotności gwarantuje im długotrwałą świeżość i dobrą kondycję.



NoFrost – bez rozmrażania

Sensorowa kontrola wnętrza urządzeń chłodzących Bosch skutecznie zapobiega gromadzeniu się lodu i szronu w zamrażarce. Oznacza to koniec epoki rozmrażania i zapewnia utrzymanie stabilnego, niskiego zużycia prądu – w ten sposób zaoszczędzisz czas i energię.



PerfectFit – idealne dopasowanie bez odstępu od mebli

Nowa technologia **PerfectFit** zmieniła specyfikę instalowania chłodziarko-zamrażarek NoFrost, **umożliwiając postawienie urządzeń bezpośrednio przy ścianie bocznej lub w ciągu mebli kuchennych bez konieczności zachowywania odstępu**. Dodatkowo specjalna konstrukcja chłodziarko-zamrażarek zapewnia pełny dostęp do zawartości komór, umożliwiając wysuwanie szuflad i półek już przy 90° kącie otwarcia drzwi.



Oświetlenie LED

Doskonały przegląd zawartości komory chłodziarki zapewnia połączenie dwóch źródeł światła. Górny reflektor **LED** świetnie uwidacznia świeżą żywność w szufladach **VitaFresh**, natomiast świetlówki **LED** ukryte w listwie bocznej gwarantują równomierne oświetlenie wszystkich pozostałych poziomów i zakamarków wnętrza. Komfortowym rozwiązaniem jest łagodne dla oczu, stopniowe narastanie jasności światła po otwarciu drzwi.



Supermrożenie

Włączenie funkcji na 24 godziny przed załadowaniem do zamrażarki dużej ilości nowych produktów uaktywnia wszystkie rezerwy zimna dla obniżenia temperatury. Zapobiega to zbyt niemu wzrostowi temperatury w komorze mrożenia, co mogłoby zaszkodzić jej dotychczasowej zawartości. Po osiągnięciu optymalnej temperatury urządzenie przełącza się automatycznie na normalny tryb pracy.



Superchłodzenie

Przyda się, gdy zamierzamy włożyć do chłodziarki większą ilość świeżych zakupów. **Funkcja Superchłodzenie** czasowo obniża temperaturę w chłodziarce do $+2^{\circ}\text{C}$. Dzięki temu możemy uniknąć nadmiernego wzrostu temperatury wewnątrz urządzenia i ogrzania tego, co już się tam znajduje. Funkcja wyłącza się automatycznie po 6 godzinach.



Półki EasyAccess Shelf

Są wykonane z solidnego szkła, a dzięki blokadzie można je bezpiecznie wysuwać nawet przy pełnym obciążeniu. Ponadto ułatwiają przegląd zawartości chłodziarki i sięganie po głębiej umieszczone produkty.



Pełna elastyczność z VarioZone

Komory zamrażarek Bosch oferują pełną elastyczność użytkowania dzięki wyjmowanym szklanym półkom i szufladom z przezroczystymi frontami. Dzięki temu przechowasz tam mrożonki wszystkich typów i wielkości – nawet duże torty, czy długie bagietki.



MultiAirflow – optymalne chłodzenie na wszystkich poziomach

Równomiernie rozprowadzane strumienie zimnego powietrza docierają do każdego zakątka komory, schładzając produkty wyjątkowo szybko i efektywnie – niezależnie od ich usytuowania. Dynamiczny obieg chłodu zapewnia Twoim zapasom optymalne warunki przechowywania na wszystkich poziomach wnętrza, przedłuża też świeżość żywności, chroniąc produkty przed wahaniami temperatury przy otwieraniu drzwi.



AirFresh Filter

Specjalny aktywny filtr węglowy **AirFresh Filter** redukuje intensywne zapachy już po 30 minutach – aromat serów i ryb nie zakłóci świeżości porannej kawy.

Elektroniczna regulacja temperatury

Usytuowane na drzwiach chłodziarki centrum sterowania z wyświetlaczem nie tylko ułatwia regulację temperatury, ale ostrzega też o niedomkniętych drzwiach oraz wzroście temperatury we wnętrzu.

Piekarniki elektryczne



HBA 2780S0
Serie | 6



Typ piekarnika / rodzaje grzania

- Piekarnik XXL z 10 funkcjami grzania:

- termoobieg 3D
- grzanie góra/dół
- grill z obiegiem powietrza
- grill o dużej powierzchni
- funkcja Pizza
- grzanie dolne
- pieczenie w niskiej temperaturze
- rozmrażanie
- podtrzymywanie ciepła
- termoobieg łagodny

Komfort użytkowania

- Wyświetlacz LCD (biały): łatwa obsługa i bezpośredni dostęp do funkcji czasowych
- Chłodny front 30°C
- Regulacja temperatury: 30-275°C
- Zegar elektroniczny
- Automatyczna propozycja temperatury
- Kontrola nagrzewania
- Funkcja szabasowa
- Programy automatyczne AutoPilot
- Ilość programów automatycznych: 30
- Szybkie nagrzewanie
- Dmuchawa chłodząca
- Elektroniczne zamykanie drzwi
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Wskaźnik zalegania ciepła
- Halogenowe oświetlenie wnętrza piekarnika
- Uchwyt prosty
- Chowane pokrętła

Czyszczenie

- Automatyczny system czyszczenia pyrolitycznego
- Wewnętrzna strona drzwi: szkło
- Emalia: GranitEmail

Wnętrze piekarnika

- Prowadnice teleskopowe VarioClip do samodzielnego montażu na dowolnym poziomie, z funkcją Telescope Stop

Parametry techniczne

- Pojemność: 71 l
- Moc przyłączeniowa: 3,6 kW

Wposażenie standardowe

- 1 ruszt
- 1 blacha uniwersalna
- 1 emaliowana blacha do pieczenia

Wposażenie dodatkowe

- HEZ 538000: odpinane prowadnice teleskopowe VarioClip na jednym poziomie
- HEZ 538200: prowadnice teleskopowe na 2 poziomach
- HEZ 538S00: prowadnice teleskopowe na 3 poziomach, w tym 1 odpinana prowadnica teleskopowa VarioClip na jednym poziomie

Wymiary urządzenia (WxSxG): 595 x 594 x 548 mm
Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl

HBG 2370S0
Serie | 6

NOWOŚĆ!



Typ piekarnika / rodzaje grzania

- Piekarnik XXL z 7 funkcjami grzania:

- termoobieg 3D
- grzanie góra/dół
- grill z obiegiem powietrza
- grill o dużej powierzchni
- funkcja Pizza
- grzanie dolne
- termoobieg łagodny

Komfort użytkowania

- Wyświetlacz LCD (biały): łatwa obsługa i bezpośredni dostęp do funkcji czasowych
- Chłodny front 50°C
- Regulacja temperatury: 50-275°C
- Zegar elektroniczny
- Kontrola nagrzewania
- Programy automatyczne AutoPilot
- Ilość programów automatycznych: 10
- Szybkie nagrzewanie
- Dmuchawa chłodząca
- Wskaźnik zalegania ciepła
- Halogenowe oświetlenie wnętrza piekarnika
- Uchwyt prosty
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Chowane pokrętła
- Miękkie domykanie drzwi SoftClose

Czyszczenie

- EcoClean Direct: tylna ścianka
- Wewnętrzna strona drzwi: szkło
- Emalia: GranitEmail

Wnętrze piekarnika

- Prowadnica teleskopowa VarioClip do samodzielnego montażu na dowolnym poziomie, z funkcją Telescope Stop

Parametry techniczne

- Pojemność: 71 l
- Moc przyłączeniowa: 3,4 kW

Wposażenie standardowe

- 1 ruszt
- 1 blacha uniwersalna

Wposażenie dodatkowe

- HEZ 538000: odpinane prowadnice teleskopowe VarioClip na jednym poziomie
- HEZ 538200: prowadnice teleskopowe na 2 poziomach
- HEZ 538S00: prowadnice teleskopowe na 3 poziomach, w tym 1 odpinana prowadnica teleskopowa VarioClip na jednym poziomie

Wymiary urządzenia (WxSxG): 595 x 594 x 548 mm
Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl

Piekarniki elektryczne



HBA 254YS0 Serie | 4



Typ piekarnika / rodzaje grzania

- Piekarnik XXL z 7 funkcjami grzania:
 - termoobieg 3D
 - grzanie góra/dół
 - grill z obiegiem powietrza
 - grill o dużej powierzchni
 - funkcja Pizza
 - grzanie dolne
 - termoobieg łagodny

Komfort użytkowania

- Wyświetlacz LED (czerwony): łatwa obsługa i bezpośredni dostęp do funkcji czasowych
- Chłodny front 40°C
- Regulacja temperatury: 50-275°C
- Zegar elektroniczny
- Szybkie nagrzewanie
- Dmuchawa chłodząca
- Halogenowe oświetlenie wnętrza piekarnika
- Uchwyt prosty
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Chowane pokrętła

Czyszczenie

- EcoClean Direct: tylna ścianka, panele boczne, sufit
- Wewnętrzna strona drzwi: szkło
- Emalia: GranitEmail

Wnętrze piekarnika

- Prowadnice teleskopowe na 2 poziomach, z funkcją Telescope Stop

Parametry techniczne

- Pojemność: 71 l
- Moc przyłączeniowa: 3,4 kW

Wyposażenie standardowe

- 1 ruszt
- 1 blacha uniwersalna

Wyposażenie dodatkowe

- HEZ 538000: odpinane prowadnice teleskopowe VarioClip na jednym poziomie
- HEZ 538200: prowadnice teleskopowe na 2 poziomach
- HEZ 538S00: prowadnice teleskopowe na 3 poziomach, w tym 1 odpinana prowadnica teleskopowa VarioClip na jednym poziomie
- HEZ 530000 blachy półokrągłe

Wymiary urządzenia (WxSxG): 595 x 594 x 548 mm

Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl

HBA 2140S0 Serie | 4



Typ piekarnika / rodzaje grzania

- Piekarnik XXL 7 funkcjami grzania:
 - termoobieg 3D
 - grzanie góra/dół
 - grill z obiegiem powietrza
 - grill o dużej powierzchni
 - funkcja Pizza
 - grzanie dolne
 - termoobieg łagodny

Komfort użytkowania

- Wyświetlacz LED (czerwony): łatwa obsługa i bezpośredni dostęp do funkcji czasowych
- Chłodny front 50°C
- Regulacja temperatury: 50-275°C
- Zegar elektroniczny
- Szybkie nagrzewanie
- Halogenowe oświetlenie wnętrza piekarnika
- Dmuchawa chłodząca
- Uchwyt prosty
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Chowane pokrętła

Czyszczenie

- Wewnętrzna strona drzwi: szkło
- Emalia: GranitEmail

Wnętrze piekarnika

- Prowadnica teleskopowa VarioClip do samodzielnego montażu na dowolnym poziomie, z funkcją Telescope Stop

Parametry techniczne

- Pojemność: 71 l
- Moc przyłączeniowa: 3,4 kW

Wyposażenie standardowe

- 1 ruszt
- 1 blacha uniwersalna


Wyposażenie dodatkowe

- HEZ 538000: odpinane prowadnice teleskopowe VarioClip na jednym poziomie
- HEZ 538200: prowadnice teleskopowe na 2 poziomach
- HEZ 538S00: prowadnice teleskopowe na 3 poziomach, w tym 1 odpinana prowadnica teleskopowa VarioClip na jednym poziomie

Wymiary urządzenia (WxSxG): 595 x 594 x 548 mm

Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl

Płyty indukcyjne



PIF 675FC1E*
Serie | 6



Typ płyty
– Płyta indukcyjna

Sposoby grzania

– 4 indukcyjne strefy grzewcze, w tym 1 strefa Kombi

Komfort użytkowania

- Sterowanie **DirectSelect**
- Sensor smażenia **PerfectFry** z 4 ustawieniami mocy
- 17 stopni mocy grzania dla każdego pola
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
- Wyświetlacz cyfrowy
- Sygnał dźwiękowy końca pracy
- Funkcja **QuickStart**
- Funkcja **ReStart**
- Wskaźnik zużycia energii
- Funkcja **Booster** dla wszystkich stref grzewczych
- Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Funkcja **Krótkie czyszczenie**
- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
- Wyłącznik główny


Wzornictwo

– Ozdobny szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy po bokach

Parametry techniczne

- Moc przyłączeniowa: 7,4 kW
- Wielkość i moc pól grzewczych:
 - 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. moc 3,1 kW);
 - 1 x Ø 280 mm, 1,8 kW (max. moc 3,1 kW);
 - 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. moc 2,2 kW);
 - 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. moc 3,7 kW)

Wymiary urządzenia (WxSxG): 527 x 606 x 51 mm
Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl



PVS 631BB5E*
Serie | 4

NOWOŚĆ!



Typ płyty
– Płyta indukcyjna

Sposoby grzania

– 4 indukcyjne strefy grzewcze, w tym 1 **CombiZone**

Komfort użytkowania

- Sterowanie **TouchSelect**
- 17 stopni mocy grzania dla każdego pola
- Strefa **CombiZone** umożliwia połączenie dwóch pól grzewczych w jedną strefę
- Zoptymalizowana i równomierna dystrybucja ciepła
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
- Wyświetlacz cyfrowy
- Sygnał dźwiękowy końca pracy
- Funkcja **QuickStart**
- Funkcja **ReStart**
- Funkcja **Booster** dla wszystkich stref grzewczych
- Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń
- Funkcja PowerManagement
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Funkcja **Krótkie czyszczenie**
- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
- Wyłącznik główny

Wzornictwo

– Ozdobny szlif z przodu

Parametry techniczne

- Moc przyłączeniowa: 6,9 kW
- Wielkość i moc pól grzewczych:
 - 1 x Ø 190 / 210 mm, 2,2 kW (max. moc 3,7 kW)
 - 1 x Ø 190 / 210 mm, 2,2 kW (max. moc 3,7 kW)
 - 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. moc 2,2 kW)
 - 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. moc 3,1 kW)
 - **CombiZone:** 380 x 210 mm

Wymiary urządzenia (WxSxG): 522 x 592 x 51 mm
Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl

Płyta gazowa



PPH 6A6B20
Serie | 6

NOWOŚĆ!



Typ płyty

– Płyta gazowa

Sposoby grzania

- 4 palniki gazowe:
 - 1 pod **wok**
 - 2 standardowe
 - 1 oszczędny

Komfort użytkowania

- **FlameSelect** – precyzyjna regulacja płomienia na 9 zdefiniowanych poziomach
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętkach płyty
- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- 4-częściowy żeliwny ruszt
- Sterowanie z przodu płyty

Wzornictwo

- Płyta podpalnikowa ze szkła hartowanego
- Płyta do montażu tradycyjnego lub **piano-a-filo*** (tworzy z blatem równą powierzchnię)
- Pokrętła mieczykowe

Parametry techniczne

- Moc palników gazowych:
 - strona lewa:
 - przedni: do 1,75 kW
 - tylny: do 1,75 kW
 - strona prawa:
 - przedni: do 1,0 kW
 - tylny: do 3,5 kW

Wymiary urządzenia (WxSxG): 520 x 590 x 45 mm
Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.



Okap wysepkowy



C

DHL 585B Serie | 6



Sposób pracy

- Okap wysepkowy do zabudowy pod przystosowaną do tego szafkę, kominem lub nad kuchnią o zabudowie wyspowej
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)

Komfort użytkowania

- 3-stopniowa regulacja wentylatora oraz dodatkowy tryb intensywny
- Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator
- Filtr pokryty stalą szlachetną
- Metalowy filtr przeciw tłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce
- **Technologia szczelinowa**
- **Oświetlenie LED** stanowiska pracy
- Elektroniczne sterowanie za pomocą płaskich przycisków, ze wskaźnikami **LED**
- Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej po 6 min

Wzornictwo

- Stal szlachetna

Parametry techniczne

- Wydajność wentylatora^{**}:
maks. tryb normalny 570 m³/h
tryb intensywny: 650 m³/h
- Poziom hałasu^{***}:
maks. tryb normalny: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego)
tryb intensywny: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego)
- Moc oświetlenia LED: 2 x 1 W

Wyposażenie dodatkowe

- DHZ 5316: aktywny filtr węglowy
- DHZ 5605: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym
- DSZ 4683: zestaw startowy **CleanAir** do pracy w obiegu zamkniętym
- DWZ 01T0P0: aktywny filtr węglowy **CleanAir** do pracy w obiegu zamkniętym do wielokrotnej regeneracji
- DSZ 4681: aktywny filtr węglowy **CleanAir** do pracy w obiegu zamkniętym

Wymiary urządzenia (WxSxG):

- obieg otwarty: 418 x 520 x 300 mm
- obieg zamknięty: 418 x 520 x 300 mm

Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl

Okap szufladowy



A

DFR 067E50 Serie | 6

NOWOŚĆ!



Sposób pracy

- Do zabudowy w szafce wiszącej szerokości 60 cm
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)

Komfort użytkowania

- 3-stopniowa regulacja wentylatora oraz dwa dodatkowe tryby intensywne
- Metalowy filtr przeciw tłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce
- Wskaźnik nasycenia filtra
- **Oświetlenie LED** stanowiska pracy
- Elektroniczne sterowanie za pomocą płaskich przycisków, wyświetlacz 7-segmentowy
- Panel sterowania z możliwością zmiennego montażu z przodu lub z góry
- Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej po 6 min
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min
- Oświetlenie **SoftLight**
- Funkcja **Dimm**
- Silnik **EcoSilence Drive™**

Wzornictwo

- Stal szlachetna

Parametry techniczne

- Wydajność wentylatora^{**}:
maks. tryb normalny: 400 m³/h
tryb intensywny: 730 m³/h
- Poziom hałasu^{***}:
maks. tryb normalny: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego)
tryb intensywny: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego)
- Moc oświetlenia LED: 2 x 3 W

Wyposażenie dodatkowe

- DSZ 4561: aktywny filtr węglowy
- DSZ 4565: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym
- DSZ 4652: listwa biała
- DSZ 4655: listwa stalowa
- DSZ 4656: listwa czarna
- DSZ 4660: system wysuwowy
- DSZ 4665: listwa stalowa pod sterowanie
- DSZ 4683: zestaw startowy **CleanAir** do pracy w obiegu zamkniętym
- DWZ 01T0P0: aktywny filtr węglowy **CleanAir** do pracy w obiegu zamkniętym do wielokrotnej regeneracji
- DSZ 4681: aktywny filtr węglowy **CleanAir** do pracy w obiegu zamkniętym

Wymiary urządzenia (WxSxG):

- obieg otwarty: 426 x 598 x 290 mm
- obieg zamknięty: 426 x 598 x 290 mm

Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl

^{*} W skali klasyfikacji energetycznej od A++ do E.

^{**} Zgodnie z normą EN61591 φ 150.

^{***} Zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Okap kominowy



DWB 66FM50 Serie | 6



Sposób pracy

- Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)

Komfort użytkowania

- 3-stopniowa regulacja wentylatora oraz dodatkowy tryb intensywny
- Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator
- Metalowy filtr przeciw tłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce
- **Oświetlenie LED** stanowiska pracy
- Elektroniczne sterowanie **TouchControl**, ze wskaźnikami LED
- Wyświetlacz cyfrowy
- Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do trybu normalnego po 6 min

Wzornictwo

- Stal szlachetna

Parametry techniczne

- Wydajność wentylatora**:
maks. tryb normalny: 360 m³/h tryb intensywny: 580 m³/h
- Poziom hałasu***:
maks. tryb normalny: 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego)
tryb intensywny: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego)
- Moc oświetlenia LED: 2 x 1,5 W

Wyposażenie dodatkowe

- DHZ 1225: przedłużenie komina 1000 mm
- DHZ 1235: przedłużenie komina 1500 mm
- DSZ 5201: aktywny filtr węglowy **CleanAir** (część zamienna)
- DSZ 6200: zestaw startowy **CleanAir**
- DWZ 0DX0A0: aktywny filtr węglowy
- DWZ 0DX0U0: zestaw startowy
- DWZ 0XX0I0: zintegrowany zestaw **CleanAir** do pracy w obiegu zamkniętym
- DZZ 0XX0P0: filtr z aktywnym węglem **CleanAir**, do regeneracji

Wymiary urządzenia (WxSxG):

- obieg otwarty: 635-965 x 600 x 500 mm
- obieg zamknięty: 635-1075 x 600 x 500 mm

Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl

* W skali klasyfikacji energetycznej od A++ do E.

** Zgodnie z normą EN61591 φ 150.

*** Zgodnie z normą EN60704-3 i EN60704-2-13 dla obiegu otwartego.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.



Chłodziarko-zamrażarka NoFrost z VitaFresh



KGN 49XL30 Serie | 4



Komfort użytkowania

- Technologia **NoFrost**
- Elektroniczna regulacja temperatury
- **Wyświetlacz LED**
- Alarm optyczny i dźwiękowy wzrostu temperatury w zamrażarce
- Sygnał optyczny i dźwiękowy otwartych drzwi
- Oświetlenie **LED**
- Filtr węglowy **AirFresh**
- **EasyAccess Shelf**
- Tryb **eco**
- Podstawka na butelki
- **PerfectFit** – możliwość ustawienia urządzenia w ciągu szafek kuchennych bez odstępu

Chłodziarka

- Pojemność: 330 l
- **Superchłodzenie**
- System **Multi Airflow**
- 5 półek z bezpiecznego szkła
- 2 szuflady **VitaFresh 0°**
- Szuflada **VitaFresh** z pofalowanym dnem i regulacją wilgotności
- 4 półki na drzwiach

Zamrażarka

- Pojemność: 105 l
- **Supermrożenie**
- 3 przezroczyste szuflady
- **VarioZone** – wyjmowane półki i szuflady dla uzyskania większej przestrzeni
- Kalendarz zamrażania żywności
- Zdolność zamrażania: 15 kg/24 h
- Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 20 h

Parametry techniczne

- Pojemność całkowita: 435 l
- Zużycie energii*: 303 kWh/rok
- Poziom hałasu: 40 dB (A) re 1 pW
- Klasa klimatyczna: SN-T
- Drzwi zamocowane prawostronnie, z możliwością zamiany strony
- Kolor drzwi: inox
- Kolor boków: inox metalik

Wyposażenie standardowe

- 3 pojemniki na jajka
- 1 pojemnik na kostki lodu

Wymiary urządzenia (WxSxG): 2030 x 700 x 670 mm
Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl



*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**W oparciu o standardowy, 24-godzinny test.

***W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmienia się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarka 60 cm



SMV 46MD00E
Serie | 4, Super Silence



Parametry techniczne

- Pojemność: **14 kompletów** naczyń
- Zużycie energii: 266 kW/rok¹
- Zużycie wody: 2660 l/rok^{**}
- Zużycie w programie Eco 50°C:
 - energii: 0,93 kWh
 - wody: 9,5 l
- Poziom hałas: 44 dB (re 1 pW)

Programy i funkcje

- 6 programów: Garnki 70°C, Auto 45-65°C, Godzinny 65°C, Eco 50°C, Szkło 40°C, Mycie wstępne
- 3 Funkcje dodatkowe: **Suszenie Extra**, **Higienda Plus**, **VarioSpeed Plus**
- 5 temperatur
- Program **MachineCare**

Automatyka

- **DoorAssist** – innowacyjny system otwierania drzwi
- System hydrauliczny **ActiveWater**
- **Asystent Dozowania**
- **AquaSensor**
- Sensor załadunku
- Silnik **EcoSilence Drive™**
- Wymiennik ciepła
- Technika naprzemiennego mycia
- Elektroniczna regeneracja
- Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów
- **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
- **EasyLock**
- **InfoLight**

Wnętrze

- System koszy **VarioFlex**
- Kosze w kolorze srebrno-czerwonym
- Szuflada **Vario3**
- 3-poziomowy **Rackmatic**
- Składane półki w górnym/dolnym koszu: 2 / 4
- Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 2

Panel sterujący

- Panel stalowy
- Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu
- Sygnał akustyczny końca programu
- Wskaźnik w kolorze czerwonym
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza

Wymiary urządzenia (WxSxG): 815-875 x 598 x 550 mm
Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl

Zmywarka 45 cm



SPV 46MX01E
Serie | 4, Silence Plus



Parametry techniczne

- Pojemność: **10 kompletów** naczyń
- Zużycie energii: 237 kW/rok^{**}
- Zużycie wody: 2660 l/rok^{**}
- Zużycie w programie Eco 50°C:
 - energii: 0,84 kWh
 - wody: 9,5 l
- Poziom hałas: 44 dB (re 1 pW)

Programy i funkcje

- 6 programów: Garnki 70°C, Auto 45-65°C, Godzinny 65°C, Eco 50°C, Cichy 50°C, Szkło 40°C
- 3 funkcje dodatkowe: **Suszenie Extra**, **Higienda Plus**, **VarioSpeed Plus**
- 5 temperatur
- Program **MachineCare**

Automatyka

- System hydrauliczny **ActiveWater**
- **Asystent Dozowania**
- **AquaSensor**
- Sensor załadunku
- Silnik **EcoSilence Drive™**
- Wymiennik ciepła
- Technika naprzemiennego mycia
- System zraszania **DuoPower™**
- Elektroniczna regeneracja
- Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów
- **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
- **EasyLock**
- **InfoLight**

Wnętrze

- System koszy **VarioFlex**
- Kosze w kolorze srebrno-czerwonym
- Szuflada **Vario3**
- 3-poziomowy **Rackmatic**
- Składane półki w górnym/dolnym koszu: 2 / 2
- Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 1 / 0

Panel sterujący

- Panel metalic
- Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu
- Sygnał akustyczny końca programu
- Wskaźniki w kolorze czerwonym
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza

Wymiary urządzenia (WxSxG): 815-875 x 448 x 550 mm
Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl

^{*}Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

^{**}Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Wypożażenie dodatkowe do okapów



DHZ 5316: aktywny filtr węglowy



DHZ 5605: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym




DSZ 4683: zestaw startowy CleanAir do pracy w obiegu zamkniętym




DSZ 4561: aktywny filtr węglowy



DSZ 4565: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym



DSZ 4652: listwa biała
DSZ 4656: listwa czarna



DSZ 4655: listwa stalowa




DSZ 4665: listwa stalowa pod sterowanie



DSZ 4681: aktywny filtr węglowy CleanAir do pracy w obiegu zamkniętym



DSZ 4683: zestaw startowy CleanAir do pracy w obiegu zamkniętym




DWZ 01T0P0: aktywny filtr węglowy CleanAir do pracy w obiegu zamkniętym do wielokrotnej regeneracji



DHZ 1225: przedłużenie kominu 1000 mm



DHZ 1235: przedłużenie kominu 1500 mm



DSZ 5201: aktywny filtr węglowy CleanAir (część zamienna)




DSZ 6200: zestaw startowy CleanAir




DWZ 0DX0A0: aktywny filtr węglowy



DWZ 0DX0U0: zestaw startowy



DWZ 0XX010: zintegrowany zestaw CleanAir do pracy w obiegu zamkniętym




DZZ 0XX0P0: filtr z aktywnym węglem CleanAir, do regeneracji



DSZ 4660: system wysuwowy

Wyposażenie dodatkowe do piekarników



HEZ 538200: prowadnice teleskopowe na 2 poziomach



HEZ 538000: odpinane prowadnice teleskopowe **VarioClip** na jednym poziomie.



HEZ 530000: blachy półkowe



HEZ 538S00: prowadnice teleskopowe na 3 poziomach, w tym 1 odpinana prowadnica teleskopowa **VarioClip** na jednym poziomie

Wyposażenie dodatkowe do zmywarek



SMZ 5300: stojak do mycia 4 wysokich kieliszków do wina GlassSecure Tray. Do SMV 46MD00E i SPV 46MX01E



SMZ 5002: aluminiowa kase- ta do mycia srebrnych sztuć- ców. Do SMV 46MD00E i SPV 46MX01E




SMZ 5100: dodatkowy kosz Vario na sztućce. Do SMV 46MD00E



SPZ 5100: dodatkowy kosz Vario na sztućce. Do SPV 46MX01E



SMZ 5000: zestaw 4 elemen- tów - głowica do mycia blach; uchwyt do mycia butelek; mały, dodatkowy kosz na sztućce; uchwyty do mycia kubków. Do SMV 46MD00E i SPV 46MX01E



SMZ 2014: kosz do mycia wysokich szklanek i kieliszków. Do SMV 46MD00E

Centrum Domowych Inspiracji

Serdecznie zapraszamy do naszych salonów ekspozycyjnych w Warszawie i we Wrocławiu. Podczas prezentacji najnowszej oferty produktowej poznasz innowacyjne rozwiązania technologiczne, które gwarantują funkcjonalność i niezawodność urządzeń gospodarstwa domowego marki Bosch.



Centrum Domowych Inspiracji WARSZAWA

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 18.00
oraz w soboty od 9.00 do 15.00

Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
tel. +48 22 57 24 400

waw-cdi@bshg.com

Centrum Domowych Inspiracji WROCŁAW

czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 17.00

ul. Żmigrodzka 143
51-130 Wrocław
tel. +48 664 753 884, +48 664 753 713

wro-cdi@bshg.com

Oferujemy profesjonalne doradztwo

Nasi Doradcy Klienta pomogą Ci wybrać urządzenia dopasowane do Twoich potrzeb i oczekiwań.

Podczas indywidualnych spotkań konsultacyjnych będziesz mieć możliwość przetestowania naszych urządzeń i sprawdzenia perfekcyjnych rezultatów ich działania.



Rekomendujemy wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Doradcy będą dysponować wtedy odpowiednią ilością czasu, aby udzielić wyczerpujących informacji.

Rezerwacji terminu spotkania prosimy dokonywać na stronie internetowej:

www.centrumdomowychinspiracji.pl lub www.bsh-cdi.pl

W celu potwierdzenia umówionego spotkania skontaktujemy się z Tobą w ciągu 2 dni roboczych.

Do zobaczenia!



Nasz serwis gwarancją na lata.



Serwis Fabryczny marki Bosch po raz kolejny laureatem gwiazdy „Jakość Obsługi”.
Dodatkowo w 2017 roku zdobył również „Gwiazdę Dekady”.

Nasz **Serwis Fabryczny** to fachowa i rzetelna opieka, obejmująca obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną. Ogólnopolska sieć Serwisów Fabrycznych i Autoryzowanych oferuje nie tylko szybką diagnostykę i naprawę urządzeń, lecz także profesjonalne doradztwo, szeroki wybór akcesoriów oraz środków do czyszczenia i pielęgnacji urządzeń, a także gamę usług związanych z montażem, czy pielęgnacją urządzeń.



Call Center* 801 191 534

*Ogólnopolski numer serwisowy. Opłata jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej.



Ogólnopolska sieć serwisów – zawsze blisko Ciebie

Wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów w 9 regionalnych oddziałach Serwisów Fabrycznych marki Bosch oraz wyselekcjonowanej sieci Serwisów Autoryzowanych są do Twojej dyspozycji.



Wysokiej jakości serwis bezpośrednio od producenta

Urządzenia marki Bosch to gwarancja najwyższej jakości. Taki jest również nasz serwis. Nikt nie zna lepiej naszych urządzeń niż nasi wysoko wykwalifikowani technicy. Do pomiarów, diagnostyki i napraw wykorzystują oni najnowocześniejszy sprzęt i używają wyłącznie **oryginalnych części zamiennych**. Nowoczesne **Centrum Logistyczne** udostępnia części w ciągu **24 h** od złożenia zamówienia, a maksymalny termin realizacji nie przekracza **4 dni roboczych**, gdy części wymagają sprowadzenia z Centralnego Magazynu w Niemczech.



Nasza wizytówka to doceniona jakość obsługi Serwis Fabryczny marki

Bosch po raz kolejny został laureatem gwiazdy „Jakość Obsługi” oraz w 2017 r. otrzymał zaszczytny tytuł „Gwiazdy Dekady”.



System Zarządzania Jakością

Dla naszego serwisu najważniejsza jest jakość usług. Od 2005 roku mamy wdrożony system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001.



Nasz serwis gwarancją na lata

Nawet po zakończeniu gwarancji oferujemy stały dostęp do **oryginalnych części zamiennych** (również przez sklep internetowy). Dbamy o Twoje urządzenia przez długie lata, od dostarczenia brakującej instrukcji, akcesoriów, środków do czyszczenia i pielęgnacji, usługę czyszczenia, czy pielęgnacji urządzeń, po naprawę.



Miara zaufania

Badania opinii Klientów wykazują, że Serwis Fabryczny Bosch zawsze uzyskuje ocenę „bardzo dobrą”.

Ogólne zadowolenie:	★★★★★
Zadowolenie z technika:	★★★★★
Dalsze polecenie serwisu:	92,8%
Ponowny zakup marki:	86,4%

Wynik badań przeprowadzonych w Polsce w 2017 r.
Źródło: RIM, Monachium



Niezawodność gwarantowana

Sprzęt marki Bosch produkowany jest z największą starannością z wysokiej jakości materiałów. Wszystkie nowe urządzenia objęte są 2-letnią gwarancją.

Również na usługi serwisowe i wymienione przez nas części zamienne otrzymasz 2-letnią gwarancję.



Zawsze możesz na nas liczyć

Nasze **Call Center** pozostaje do Twojej dyspozycji **24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu**.

Zadzwoń, a pomożemy Ci:

- samodzielnie usunąć drobną usterkę,
- umówić wizytę naszego technika,
- zamówić oryginalne części, akcesoria oraz środki do czyszczenia i pielęgnacji.



Godziny pracy serwisu dostosowane do Twoich potrzeb

Nasi wykwalifikowani technicy zawsze udzielą Ci pomocy.



Jesteśmy dostępni online.


- Już teraz umów wizytę online. Bez wychodzenia z domu możesz samodzielnie zamówić usługę naprawy urządzenia lub sprawdzić jej status.
- Zadaj pytanie ekspertowi w **formularzu kontaktowym** lub wyślij e-mail na adres: **callcenter.lodz@bshg.com**
- Zamów części zamienne, akcesoria lub środki do czyszczenia i pielęgnacji urządzeń w naszym sklepie: **www.bosch-home.pl/sklep**




Nasza oferta to cała gama markowych akcesoriów, worków do odkurzaczy, środków do czyszczenia i pielęgnacji oraz części zamiennych.
Zapraszamy do sklepu: **www.bosch-home.pl/sklep**

Nasza oferta to cała gama markowych akcesoriów, worków do odkurzaczy, środków do czyszczenia i pielęgnacji oraz części zamiennych.

Zapraszamy do sklepu: **www.bosch-home.pl/sklep**





Wszystko w jednym miejscu

Bez wychodzenia z domu szybko zamówisz worki do odkurzacza, przystawkę do robota kuchennego, środki do pielęgnacji oraz wiele innych ciekawych akcesoriów.

Wygodna wyszukiwarka

Nasza wyszukiwarka części zamiennych i akcesoriów w łatwy sposób pozwoli Ci znaleźć to, czego potrzebujesz.

Usługi

Potrzebujesz pomocy fachowca przy montażu urządzenia? A może chciałbyś poszerzyć wiedzę z zakresu jego obsługi? Twoje urządzenie potrzebuje pielęgnacji? Odwiedź koniecznie zakładkę **Usługi** w naszym sklepie!

Promocje

Korzystaj z promocji w naszym sklepie. Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi ofertami specjalnymi. **Nie przegap okazji!**

Zarejestruj się w MyBosch – warto!



- Szybki dostęp do złożonych zamówień.
- Możliwości rejestracji urządzeń i korzystania z atrakcyjnych promocji skierowanych i dostosowanych do Ciebie.
- Dostęp do najświeższych informacji dotyczących marki i produktów Bosch.

Dołącz do **MyBosch**!

Wszystko dla Twojego urządzenia i jeszcze więcej dla Ciebie. Stworzyliśmy specjalny program MyBosch dla wszystkich, którzy zaufali naszym urządzeniom. Przyłącz się – to nic nie kosztuje i odkryj pełną gamę korzyści!

Zostań uczestnikiem programu **MyBosch**.
Dziela Cię od tego tylko dwa kroki.

1


Rejestracja użytkownika Rejestracja użytkownika

Zarejestruj się na stronie internetowej **www.mybosch.pl**, jeśli **wyrazisz zgodę** na otrzymywanie od BSH e-maili i prześlemy Ci porady dotyczące zarejestrowanego sprzętu, mnóstwo inspiracji oraz informacje o konkursach i promocjach.

2

Rejestracja urządzeń AGD marki Bosch

Teraz możesz już zarejestrować sprzęt marki Bosch. Wprowadź dane swojego urządzenia i ciesz się bogatą ofertą korzyści dedykowanych naszym specjalnym Klientom – uczestnikom programu **MyBosch**.



Korzyści **MyBosch**.

Rejestrując swoje urządzenie, zyskujesz wiele korzyści*:

- stały, 10% rabat w sklepie online: **www.bosch-home.pl/sklep** oraz rabaty dodatkowe
- przedłużoną gwarancję na wybrane urządzenia lub części urządzeń marki Bosch
- informacje o konkursach i możliwość wygrania atrakcyjnych nagród
- bezpłatną, wybraną usługę serwisową
- porady i wskazówki dotyczące użytkowania i pielęgnacji urządzeń
- szybki dostęp do instrukcji obsługi i danych technicznych urządzenia

Zawsze do usług!

Jako uczestnik programu MyBosch możesz skorzystać bezpłatnie z wielu usług naszego Serwisu*.

Zadzwoń, zapytaj o szczegóły i umów się już dziś!
Nasze Call Center pozostaje do Twojej dyspozycji
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu: **801 191 534****



* Szczegóły w Regulaminie programu MyBosch.

** Ogólnopolski numer serwisowy. Opłata jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej.

Wszystkie wymiar**y smaku.**



BOSCH

Technologia bliżej nas



Kulinarne wyzwania i wnętrzarskie inspiracje na www.akademiasmaku.pl

Znajdziesz tam mistrzowskie przepisy, praktyczne porady i inspirujące pomysły na wnętrza. O perfekcyjny efekt dbają szef kuchni i restaurator Mateusz Gessler i znana projektantka wnętrz Dorota Szelaągowska oraz marka Bosch.

Zobacz na www.akademiasmaku.pl

Polecam
Mateusz Gessler

Polecam
Dorota Szelaągowska



Notatki

waw-cdi@bshg.com

**BOSCH**

Technologia bliżej nas

Podwójna szansa na wygraną!

Posiadasz urządzenie marki Bosch?

Weź udział w dwóch loteriach z atrakcyjnymi nagrodami.

Co miesiąc do wygrania 1500 zł i iPad Apple.

**Zarejestruj
urządzenie
i graj o 1500 zł**

**Oceniaj
i graj
o iPada!**



**Szczegóły oraz regulamin loterii znajdziesz
na www.bosch-home.pl/loterie**



BOSCH
Technologia bliżej nas

