BOSCH
Yaşam için teknoloji

Mayıs Kampanyaları

Bosch'ta bahar fırsatları devam ediyor.

ÖTV YOK



ÖTV indirimine dahil olan ürünler: Buzdolapları, derin dondurucular, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, kurutmalı çamaşır makineleri, fırınlar, ocaklar (elektrikli), mikrodalga fırınlar, midi fırınlar, ani su ısıtıcısı, termosifonlar, su sebilleri, klimalar. Kampanya ile ilgili tüm detaylar www.bosch-home.com.tr ve Bosch Yetkili Satıcıları'nda.

www.bosch-home.com.tr

BoschHomeTurkiye

Bosch Online Satış

Bosch Çağrı Merkezi
444 6 333
7/24 hizmetinizde

AVRUPA'NIN 1 NUMARALI MARKASI 1.*

* Euromonitor 2018 satış hacmi sonuçlarına göre Bosch, Avrupa'nın 1 numaralı beyaz eşya markasıdır.

Dilediğiniz beyaz eşyayı alın, elektrikli süpürgelerde 600 TL'ye varan indirim* kazanın.

En geniş toz toplama hacmi**

BGC 41Q69

Silence Sound system

Çok sessiz toz torbasız elektrikli süpürge

Çok sessiz 69 dB



600 TL İNDİRİM

*BGC 41Q69, BGS 7PERF5, BGS 4U232 kodlu toz torbasız elektrikli süpürgede 600 TL; BGS 4U332S, BGS 7RCL, BGS 7SIL64, BGS 7PRO1 kodlu toz torbasız elektrikli süpürgelerde 500 TL indirim geçerlidir.
**Kendi sınıfındaki Bosch ürünleri ile kıyaslandığında.
Kampanya 31 Mayıs tarihine kadar geçerlidir. Kampanyada geçerli olan modellerle ilgili ayrıntılı bilgileri ve kampanya detaylarını www.bosch-home.com.tr ve Bosch Yetkili Satıcıları'ndan öğrenebilirsiniz.

Evinizi yenilemeye çamaşır makinenizden başlayın.

~~3.507~~ TL

2.859 TL

WAT 24480 TR

- 9 kg
- 1200 devir
- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Yorgan yıkama özelliği



~~3.636~~ TL

2.965 TL

WAT 24581 TR

- 9 kg
- 1200 devir
- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Yorgan yıkama özelliği
- Otomatik leke çıkarma özelliği



BONUS YAZ 3340'A YOLLA BONUS'UN SANA GELSİN!

Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit

Garanti bonus
bonus.com.tr /bonuscard

Kampanya stoklarla sınırlıdır ve 31 Mayıs tarihine kadar geçerlidir.

Bosch'tan kaçırılmayacak bahar fırsatları.



~~4.925~~ TL
4.105 TL

KGN 57VI22 N

– 505 l brüt hacim
– A+ enerji sınıfı
– MultiBox tazelik sistemi
– LED panel elektroniği
– 185 x 70 x 77 cm



~~6.440~~ TL
5.209 TL

KGN 56VI30 N

– 559 l brüt hacim
– A++ enerji sınıfı
– VitaFresh tazelik sistemi
– LED kapı elektroniği
– 193 x 70 x 80 cm



~~6.960~~ TL
5.609 TL

KGN 57PI26 N

– 505 l brüt hacim
– A+ enerji sınıfı
– VitaFresh^{Plus} tazelik sistemi
– LCD kapı elektroniği
– 185 x 70 x 80 cm



~~7.369~~ TL
5.979 TL

KGN 56AI32 N

– 559 l brüt hacim
– A++ enerji sınıfı
– VitaFresh^{Plus} tazelik sistemi
– LCD kapı elektroniği
– 193 x 70 x 84 cm



~~7.897~~ TL
6.479 TL

KGN 56PI32 N

– 554 l brüt hacim
– A++ enerji sınıfı
– VitaFresh^{Pro} tazelik sistemi
– LCD kapı elektroniği
– 193 x 70 x 84 cm



~~6.282~~ TL
5.105 TL

KGN 76DW30 N

– 578 l brüt hacim
– A++ enerji sınıfı
– VitaFresh^{Plus} tazelik sis.
– LED panel elektroniği
– 186 x 75 x 84 cm



~~6.897~~ TL
5.309 TL

KGN 56AW30 N

– 559 l brüt hacim
– A++ enerji sınıfı
– VitaFresh^{Plus} tazelik sis.
– LCD kapı elektroniği
– 193 x 70 x 84 cm



~~6.714~~ TL
5.505 TL

KGN 76AW30 N

– 578 l brüt hacim
– A++ enerji sınıfı
– VitaFresh^{Plus} tazelik sistemi
– LCD kapı elektroniği
– 186 x 75 x 84 cm



~~6.820~~ TL
5.535 TL

KGN 86DW30 N

– 682 l brüt hacim
– A++ enerji sınıfı
– VitaFresh^{Plus} tazelik sistemi
– LED panel elektroniği
– 186 x 86 x 84 cm



~~7.406~~ TL
5.955 TL

KGN 86AW30 N

– 682 l brüt hacim
– A++ enerji sınıfı
– VitaFresh^{Plus} tazelik sistemi
– LCD kapı elektroniği
– 186 x 86 x 84 cm

Kampanya stoklarla sınırlıdır ve 31 Mayıs tarihine kadar geçerlidir.

variostyle

İstediğiniz zaman rengini değiştirebileceğiniz ilk buzdolabı.

Türkiye'de **ilk** ve **tek**.



KVN 56IR3A N / KVN 56IN3A N / KVN 56IZ3A N /
KVN 56IU3A N / KVN 56IH3A N
Serie | **6**
VarioStyle NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 306
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Tazelik Sistemleri
- VitaFresh

Konfor ve Güvenlik
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı



KVN 56IR3A N
Kırmızı

KVN 56IN3A N
Gece Mavisi

KVN 56IZ3A N
Siyah Mat

KVN 56IU3A N
Turkuaz

KVN 56IH3A N
Limon Yeşili

VarioStyle NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolapları

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
KVN 56IR3AN	~~7.999,00~~	5.807,00	908,00	6.356,00	596,00	7.152,00
KVN 56IZ3AN	~~7.999,00~~	5.807,00	908,00	6.356,00	596,00	7.152,00
KVN 56IH3AN	~~7.999,00~~	5.807,00	908,00	6.356,00	596,00	7.152,00
KVN 56IN3AN	~~7.999,00~~	5.807,00	908,00	6.356,00	596,00	7.152,00
KVN 56IU3AN	~~7.999,00~~	5.807,00	908,00	6.356,00	596,00	7.152,00

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

VarioStyle Buzdolabı Aksesuarları

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
KSZ1CVR00	~~1.144,00~~	830,00	130,00	910,00	86,00	1.032,00
KSZ1CVZ00	~~1.144,00~~	830,00	130,00	910,00	86,00	1.032,00
KSZ1CVH00	~~1.144,00~~	830,00	130,00	910,00	86,00	1.032,00
KSZ1CVN00	~~1.144,00~~	830,00	130,00	910,00	86,00	1.032,00
KSZ1CVU00	~~1.144,00~~	830,00	130,00	910,00	86,00	1.032,00

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

VarioStyle: Kişiselleştirilebilir buzdolabı.

Mutfağınızın kalbi olan buzdolabınızda kendi tarzınızı yansıtmak istemez misiniz? Yeni VarioStyle buzdolaplarının kapaklarını dilediğiniz an değiştirebilir, mutfağınızı renklendirebilirsiniz. Yıllar geçse bile buzdolabınızı değiştirmeden sadece VarioStyle buzdolabınızın modern tasarımlı renkli kapaklarını değiştirerek buzdolabınızı ve mutfağınızı yenilemiş olursunuz. Üstelik yüksek kalitede galvanizli çelikten imal edilen VarioStyle buzdolabı kapaklarını, kolayca takıp çıkarabilirsiniz.





Değiştirmesi çok kolay

5 farklı renk seçeneğinden tarzınıza uygun olanı seçin. Mıknatıslı kanca sistemi sayesinde hiçbir yardıma ihtiyaç duymadan çabucak değiştirin. Bu sayede yeni bir buzdolabı satın almadan buzdolabınızı yenileyin, mutfağınızı renklendirin.

Renkli kapağı altından yukarıya doğru kaydırın.

1



Renkli kapağı üst kancasından çıkarın.

2



Yeni renkli kapağı üstten kancalayın.

3



Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Türkiye'de
ilk.

Nerede olursanız olun, açıp bakabileceğiniz bir buzdolabı.

Yarını bugünden yaşatan Home Connect buzdolaplarının iç kameraları sayesinde akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden kolayca bağlanıp buzdolabınızda ne var ne yoksa görebilirsiniz. Böylece eve uğramadan eksikleri görüp alışverişinizi rahatça yapmış olursunuz.

Home Connect uygulaması sayesinde soğutucu ve dondurucu bölmesi sıcaklık ayarı, tatil modu-eco mod değişimi, süper soğutma fonksiyonunu devreye alma gibi birden çok işlemi uzaktan yapabilirsiniz. Buzdolabınızın kapısı açık kaldığında veya içindeki sıcaklık derecesi gerekenden fazla yükseldiğinde size uygulama üzerinden uyarı bildirimi gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Home Connect buzdolaplarının gıda tanıma teknolojisi sayesinde uygulama size yiyecekleriniz için ideal depolama alanları, ideal sıcaklık dereceleri ile ilgili bilgiler ve taze tutma önerileri sunar. Böylece özenerek satın aldığınız yiyeceklerinizi akıllıca ve doğru biçimde saklamış olursunuz.

Kameralı Home Connect Buzdolabı



KGN 56HI30 N
Serie | **6**
Kameralı Home Connect NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik
- Kolay temizlenebilir Inox
- Kameralı Home Connect ile uzaktan görüntü ve kontrol
- Gıda tanıma teknolojisi
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri
- VitaFresh^{plus}
- Flexible VitaFresh^{plus} ◊ 0°C



Geniş İç Hacim
Yeni Kameralı Home Connect buzdolabı, 559 litrelik geniş iç hacmiyle büyük aileler ve büyük alışverişler için idealdir.

A++ Enerji Sınıfı
A enerji sınıfı buzdolaplarına göre %40 daha az enerji tüketen Kameralı Home Connect buzdolabı ile dünyanın tasarrufunu yaparsınız.



VitaFresh^{plus}
Ayarlanabilir nem kontrol mekanizmasına sahip sürgülü ve tamamen kapanabilen VitaFresh^{plus} çekmecesi sayesinde meyve ve sebzeler en uygun nem oranında 2 kata kadar daha uzun süre taze kalır.



VitaFresh^{plus} ◊ 0°C
Ayarlanabilir sıcaklık mekanizması sayesinde VitaFresh^{plus} ◊ 0°C çekmecelerinde kahvaltılıklarınız, et ve balık gibi hassas yiyecekleriniz, 2 kata kadar daha uzun süre taze kalır. Üstelik bu çekmecelere ihtiyaç duymadığınızda kolayca çıkarıp buzdolabınızda daha fazla kullanım alanı açabilirsiniz.



LCD Dokunmatik Elektronik Kontrol Paneli
Yeni Kameralı Home Connect buzdolabının LCD dokunmatik elektronik kontrol paneli ile buzdolabınızın tüm ayarlarını kolayca yapabilirsiniz.

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
KGN 56HI30 N	~~7.835,00~~	6.609,00	1.033,00	7.231,00	678,00	8.136,00

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Home Connect Buzdolabı



KGN 56HB40 N
Serie | **8**
Home Connect NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 554 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 216
- Soğutucu bölmesi net hacim: 375 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik
- Siyah cam
- Home Connect ile uzaktan kontrol edilebilme
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri
- Sıcaklığı ayarlanabilir VitaFresh^{pro} 0°C

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
KGN 56HB40 N	~~9.390,00~~	7.921,00	1.238,00	8.666,00	812,00	9.744,00

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Her zaman büyük planları olanlar için.

Bosch XL ve XXL buzdolapları geniş iç hacmiyle, çok daha fazla gıdayı daha uzun süre taze tutar.



*Kendi sınıfındaki ürünlerle kıyaslandığında.

VitaFresh^{plus} Teknolojisi

VitaFresh^{plus}'a özel manuel sürgü sistemi, bu çekmeceye yerleştirdiğiniz yiyeceklerin daha fazla hava ile temas etmesini engeller. Ayrıca VitaFresh^{plus}'ın dalgalı tabanı, yiyeceklerin zemine daha az değmesini sağlayarak onları korur. Mükemmel saklama koşulları sunan VitaFresh^{plus} teknolojisi, vitamin ve nem kaybını önleyerek sebze ve meyvelerin besin değerlerini daha uzun süre muhafaza eder ve yiyecekleri daha uzun süre taze tutar.

XXL ve XL NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolaplar



KGN 86AI42 N
Serie | **6**
XXL NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 682 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 86 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 252
- Ses seviyesi: 40 dB (A)
- Soğutucu bölmesi net hacim: 479 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l

Konfor ve Güvenlik
- Kolay temizlenebilir inox
- LED aydınlatma ve 2 adet spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Buzmatik
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

Tazelik Sistemleri
- 2 adet VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} ◊ 0°C

En büyük **net** hacim**

En yüksek enerji verimliliği**

En **sessiz****

DESIGN AWARD 2017



KGN 86AI30 N

KGN 86AI30 N / KGN 86AW30 N
Serie | **6**
XXL NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 682 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 86 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 378
- Soğutucu bölmesi net hacim: 479 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l

Konfor ve Güvenlik
- LED aydınlatma ve 2 adet spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

Tazelik Sistemleri
- 2 adet VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} ◊ 0°C

KGN 86AI30 N
- Kolay temizlenebilir inox

KGN 86AW30 N
- Parlak beyaz

KGN 86AW30 N **Kampanya** ürünüdür

En büyük **net** hacim**

DESIGN AWARD 2017



Yeni

KGN 86DW30 N
Serie | **6**
XXL NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 682 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 86 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 378
- Soğutucu bölmesi net hacim: 479
- Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l

Konfor ve Güvenlik
- Beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Ekonomi tuşu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

Tazelik Sistemleri
- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} ◊ 0°C

Kampanya ürünüdür

En büyük **net** hacim**

DESIGN AWARD 2017



KGN 76AI32 N

KGN 76AI32 N / KGN 76AW30 N
Serie | **6**
XL NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 578 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 75 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 335
- Soğutucu bölmesi net hacim: 406 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 115 l

Konfor ve Güvenlik
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

Tazelik Sistemleri
- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} ◊ 0°C

KGN 76AI32 N
- Kolay temizlenebilir inox
- Buzmatik

KGN 76AW30 N
- Parlak beyaz, Buzluk

KGN 76AW30 N **Kampanya** ürünüdür

DESIGN AWARD 2017



Yeni

KGN 76DI30 N

KGN 76DI30 N / KGN 76DW30 N
Serie | **6**
XL NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 578 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 75 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 335
- Soğutucu bölmesi net hacim: 406 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 115 l

Konfor ve Güvenlik
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Ekonomi tuşu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

Tazelik Sistemleri
- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} ◊ 0°C

KGN 76DI30 N
- Kolay temizlenebilir inox

KGN 76DW30 N
- Beyaz

KGN 76DW30 N **Kampanya** ürünüdür

DESIGN AWARD 2017

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.
** Kendi sınıfındaki ürünlerle kıyaslandığında.

XXL ve XL NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolaplar

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
KGN 86AI42 N	8.025,00	6.769,00	1.058,00	7.406,00	694,00	8.328,00
KGN 86AI30 N	7.767,00	6.550,00	1.024,00	7.168,00	672,00	8.064,00
KGN 86AW30 N	7.406,00	5.955,00	931,00	6.517,00	613,00	7.356,00
KGN 86DW30 N	6.820,00	5.535,00	865,00	6.055,00	569,00	6.828,00
KGN 76AI32 N	7.283,00	6.143,00	960,00	6.720,00	630,00	7.560,00
KGN 76DI30 N	6.827,00	5.759,00	900,00	6.300,00	590,00	7.080,00
KGN 76AW30 N	6.714,00	5.505,00	861,00	6.027,00	565,00	6.780,00
KGN 76DW30 N	6.282,00	5.105,00	798,00	5.586,00	525,00	6.300,00

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Bosch NoFrost buzdolaplarının üstün özellikleri:

Dinamik MultiAirflow ve AirCarpet ile Homojen Soğutma
Geliştirilmiş yeni hava akış sistemi MultiAirflow sayesinde gıdalar %40 daha hızlı sürede soğur ve buzdolabı içindeki her noktada eşit oranda soğukluk sağlanır. Ayrıca %30 genişletilmiş hava kanallarından oluşan AirCarpet "hava halısı" sayesinde tüm cam rafların her noktasında dengeli ve eşit soğukluk elde edilir. Böylece gıdalar buzdolabının içindeki her konumda ideal soğukluğunu ve tazeliğini korur.

FreshSense
Buzdolabının hem iç hem de dış yüzeyine yerleştirilmiş sensörler, cihazın içindeki sıcaklığın sabit kalmasını sağlar. Böylece yiyecekler buzdolabında daha uzun süre bozulmadan ve gerçek tadında saklanabilir.

AirFresh Filtresi
Hava temizleme filtresi, buzdolabınızda doğal bir sistem yaratır ve daha sağlıklı bir ortam oluşmasını sağlar. Oluşan düzenli hava akımı sayesinde yoğun kokulu gıdalardan gelen kötü kokunun buzdolabının içinde yayılmasını ve bunların birbirine karışmasını engeller. Üstelik cihazın ömrü boyunca kullanılabilinen bu filtrenin değiştirilmesi gerekmez.

Buzmatik
Dondurucunun kapısına entegre edilen buzmatik sayesinde dondurucuda daha fazla kullanım alanı sağlanır. Ayrıca yukarıdan çekmeli kol sistemi sayesinde kolayca buz alabilirsiniz.

LED Aydınlatma
Tasarım ve enerji verimliliğinin başarılı kombinasyonuna parlak bir örnek; buzdolabı içindeki LED ışıklı panel. Optimal yerleşimi sayesinde iç bölümü çok iyi aydınlatır ve çok az enerji tüketir. Ayrıca cihazın ömrü boyunca sorunsuz çalışır.

Elektronik Kontrol
Entegre kontrol paneli buzdolabınızın ve dondurucunuzun sıcaklıklarını bağımsız olarak ayarlayabilmenizi sağlar. Bu hassas sıcaklık ayarı sayesinde buzdolabı ve dondurucu bölümündeki yiyeceklerinize uygun sıcaklığı rahatça seçebilirsiniz.

Çekilebilen Cam Raflar
Çekilebilen cam raflar sayesinde artık buzdolabınızdaki her şeye rahatça ulaşabilirsiniz. Emniyetli camdan yapılan bu raflar, yiyeceklerinizi kolayca alıp koymanıza yardımcı olur. Üstelik çekilebilen cam raflar sayesinde buzdolabınızın içini zahmetsizce temizleyebilirsiniz.

Tatil Modu
Uzun süre evde olmadığınızda buzdolabınızı tatil moduna ayarlayarak ciddi oranda enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Tatil modundaki buzdolabınızın derin dondurucu bölümünde yiyecekler korunmaya devam ederken, soğutucu bölümü +14°C'de sabitlenir. Böylece siz evde yokken buzdolabınız boş yere enerji harcamamış olur.

VitaFresh^{plus} Teknolojisi
VitaFresh^{plus}'a özel manuel sürgü sistemi, bu çekmeceye yerleştirdiğiniz yiyeceklerin daha fazla hava ile temas etmesini engeller. Ayrıca VitaFresh^{plus}'ın dalgalı tabanı, yiyeceklerin zemine daha az değmesini sağlayarak onları korur. Mükemmel saklama koşulları sunan VitaFresh^{plus} teknolojisi, vitamin ve nem kaybını önleyerek sebze ve meyvelerin besin değerlerini daha uzun süre muhafaza eder ve yiyecekleri daha uzun süre taze tutar.

VitaFresh
Size daha fazla depolama alanı sunan VitaFresh çekmecesinin özel sürgü sistemi, sebze ve meyveleriniz için en uygun nem seviyesini ayarlar. Böylece sebze ve meyvelerin çok daha uzun süre taze kalması sağlanır. Üstelik VitaFresh çekmecesinin dalgalı tabanı sayesinde yiyeceklerin suyunun yoğuşması engellenir ve sebze, meyvelerin bozulması önlenir.

VitaFresh ◊ 0°C / VitaFresh^{plus} ◊ 0°C
VitaFresh buzdolabının diğer bölümlerinden yaklaşık -2°C ila +3°C daha düşük bir sıcaklığa sahip olduğu için bu bölümde et, balık, yumurtalı yemekler, taze hazırlanmış malzemeler ve içecekler gibi hassas gıdalarınızı daha uzun süre tazeliğini koruyarak saklayabilirsiniz.

Özel Şişe Rafı
Buzdolabının içine entegre edilmiş özel tasarım şişe rafı 6 adede kadar şişenin rahat ve güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini sağlar.

ColdTray
Kapı raflarına özel ColdTray sistemi, diğer gıdalardan biraz daha soğuk servis edilmesi gereken beyaz peynir, yumurta, açık süt veya içecek gibi gıdalar için idealdir. Buzdolabının iç bölümlerinden gelen ekstra soğuk hava doğrudan bu özel kapı raflarına yönelir, böylece daha iyi bir soğutma sağlanır.

Fingerprint free (Leke Tutmayan Çelik)
Buzdolabınızın dış yüzeyine kaplanan özel bir film tabakası sayesinde çelik dış yüzey üzerinde parmak izi kalmaz ve leke oluşmaz.

Metal Çerçeveli Kırılmaya Dirençli Cam Raflar
Yeni tasarımlı genişletilmiş metal çerçeve ile çevrili kırılmaya dirençli cam raflar hem daha dayanıklı, hem de daha şık bir görünüm sunar.

Değiştirilebilir Kapı Yönü
Buzdolabınızın kapı yönünü arzunuza göre ayarlayabilir; soldan sağa ya da sağdan sola açılmasını sağlayabilirsiniz.

Kullanım Kolaylığı
Bosch buzdolaplarını duvara sıfırlanmış şekilde yerleştirebilirsiniz.
Bu durumda dahi buzdolabının çekmecelerini 90° açıyla rahatça açabilir, buzdolabınızın her noktasına rahatça ulaşabilirsiniz.*

*Duvara sıfırlanmış şekilde yerleştirme Glass Edition NoFrost üstten donduruculu cihazlarda mümkün değildir.

Bu teknolojinin merkezinde tazelik var.

VitaFresh^{pro} 0°C çekmeceleri, sebze-meyveleri ve et ürünlerini çok daha uzun süre taze tutar.

Bosch NoFrost buzdolaplarındaki VitaFresh^{pro} 0°C çekmeceleri, buzdolabının sıcaklığından bağımsız olarak -1°C ile +3°C arasında manuel olarak ayarlayarak farklı sıcaklıklarda korunması gereken sebzeler ve et ürünleri sağlıklı biçimde saklayabilirsiniz. Hava ile teması kesen ve nemi içeriye hapseden sistemi sayesinde, sebze ve meyveleri, lezzetlerini ve besin değerlerini koruyarak çok daha uzun süre saklar. Bu soğutma teknolojisi hem etseverleri hem sebzeseverleri mutlu eder.







KGN 56HB40 N
Serie | 8
Home Connect NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 554 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 216
- Soğutucu bölmesi net hacim: 375 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik
- Siyah cam, Home Connect ile uzaktan kontrol edilebilme
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri
- Sıcaklığı ayarlanabilir VitaFreshpro 0°C




KGN 56PI32 N
Serie | 8
NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 554 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 324
- Soğutucu bölmesi net hacim: 375 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik
- Inox
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Buzmatik
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- Elektrik kesintisi alarmı
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri
- Sıcaklığı ayarlanabilir VitaFresh^{pro} 0°C

Kampanya ürünüdür



KGN 56PW32 N
Serie | 8
NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 554 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 324
- Soğutucu bölmesi net hacim: 375 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik
- Parlak beyaz, IceTwister
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- Elektrik kesintisi alarmı
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri
- Sıcaklığı ayarlanabilir VitaFresh^{pro} 0°C

Kampanya ürünüdür

NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolaplar

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
KGN 56HB40 N	~~9.390,00~~	7.921,00	1.238,00	8.666,00	812,00	9.744,00
KGN 56PI32 N	~~7.897,00~~	6.479,00	1.013,00	7.091,00	668,00	8.016,00
KGN 56PW32 N	~~7.387,00~~	6.132,00	959,00	6.713,00	632,00	7.584,00

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Yüksek kapasite ile üstün koruma bir arada.

Yeni Serie 6 Bosch buzdolapları, geniş iç hacimleri ile her türlü ihtiyacınızı karşılar.



VitaFresh^{plus}
3 çekmeceden oluşan bu tazelik sisteminde herhangi bir koku transferi olmadan balık, et, sebze ve meyvelerin sağlıklı bir şekilde depolanması sağlanır. Balık ve et çekmecesinin ayarlanabilir sıcaklık mekanizması sayesinde 0°C'de düşük sıcaklıkta ideal ortam oluşturulur.



BigBox
BigBox size çok geniş hacimli bir alan sunar. Bu sayede örneğin büyük bütün bir hindiyi veya uzun bir kuzu kolunu saklayabilirsiniz. Üstelik BigBox bölmesinin üst çekmecesini ve üzerindeki cam rafı kaldırabilir ve böylece daha uzun yiyeceklere yer açabilirsiniz.



Sebze ve meyveleri VitaFresh^{plus} çekmecesinde ne kadar süre ile saklayabilirsiniz?*

Meyveler/sebzeler	Sıradan buzdolabında ... güne kadar	VitaFresh^{plus} çekmecesinde ... güne kadar	Besin degeri (kcal/100 g)	Vitaminler
Elma	50	120	61	A, B1, B2, B6, E, C
Kayısı	7	14	43	A, Folik asit, C
Kiraz	6	14	52	A, C
Üzüm	5-10	25	70	C, B1, B6
Kivi	14	30-50	54	C, E
Şeftali	5-10	15	41	A, C, E
Çilek	2	5	32	C, Folik asit, K, B2
Enginar	10	25	2	A, C, B1, E
Brokoli	5	10	28	A, E, C, Folik asit
Havuç	20-40	60-80	33	C, A, K, B1
Taze yeşillikler	7-10	14-20	41	C, K
Marul	3-7	14-20	11	A, C, K, B1, B2
Ispanak	2-5	7-10	19	A, C, E, Folik asit, K

*Tavsiye edilen buzdolabı sıcaklığı 4°C'ye ayarlandığında.

Glass Edition NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolaplar



KGN 56LW30 N
Serie | **6**
Glass Edition NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik
- Beyaz cam
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri
- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} ◊ 0°C



KGN 56LB30 N
Serie | **6**
Glass Edition NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik
- Siyah cam
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri
- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} ◊ 0°C



KGN 56LM30 N
Serie | **6**
Glass Edition NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik
- Metal cam, Buzmatik
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri
- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} ◊ 0°C

Glass Edition NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolaplar

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
KGN 56LW30 N	~~8.546,00~~	7.210,00	1.127,00	7.889,00	739,00	8.868,00
KGN 56LB30 N	~~8.546,00~~	7.210,00	1.127,00	7.889,00	739,00	8.868,00
KGN 56LM30 N	~~8.423,00~~	7.106,00	1.111,00	7.777,00	729,00	8.748,00

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolaplar



KGN 56AI32 N

KGN 56AI32 N / KGN 56AW30 N
Serie | **6**
NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 84*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri
- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} ◊ 0°C

Kampanya ürünüdür

KGN 56AI32 N
- Inox
- Buzmatik

KGN 56AW30 N
- Parlak beyaz
- Buzluk



KGN 56AB30 N
Serie | **6**
NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik
- Siyah
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri
- VitaFresh^{plus}
- Esnek VitaFresh^{plus} ◊ 0°C



KGN 57PI26 N
Serie | **6**
NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 505 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 185 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 359
- Soğutucu bölmesi net hacim: 374 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 85 l

Konfor ve Güvenlik
- Kolay temizlenebilir inox
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri
- Teleskopik VitaFresh^{plus}
- Teleskopik VitaFresh^{plus} ◊ 0°C

Kampanya ürünüdür



KGN 56VI30 N
Serie | **4**
NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik
- Kolay temizlenebilir inox
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri
- VitaFresh
- VitaFresh ◊ 0°C



KGN 57PW23 N
Serie | **6**
NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 505 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 185 x 70 x 77*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 360
- Soğutucu bölmesi net hacim: 373 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 86 l

Konfor ve Güvenlik
- Beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri
- Teleskopik VitaFresh^{plus}
- Teleskopik VitaFresh^{plus} ◊ 0°C

NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolaplar

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
KGN 56AI32 N	~~7.368,00~~	5.979,00	935,00	6.545,00	617,00	7.404,00
KGN 56AB30 N	~~7.004,00~~	5.908,00	924,00	6.468,00	606,00	7.272,00
KGN 57PI26 N	~~6.960,00~~	5.609,00	877,00	6.139,00	579,00	6.948,00
KGN 56AW30 N	~~6.897,00~~	5.309,00	830,00	5.810,00	552,00	6.624,00
KGN 56VI30 N	~~6.440,00~~	5.209,00	814,00	5.698,00	537,00	6.444,00
KGN 57PW23 N	~~6.291,00~~	5.306,00	830,00	5.810,00	545,00	6.540,00

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.



KGN 56VW30 N
Serie | **4**
NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik
- Beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri
- VitaFresh
- VitaFresh ◊ 0°C

Yeni



KGN 56UW30 N
Serie | **4**
NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 559 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 306
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik
- Beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri
- VitaFresh

Yeni



KGN 46UW30 N

KGN 46XW30 N / KGN 46UW30 N
Serie | **4**
NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 415 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 70 x 67*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 288
- Soğutucu bölmesi net hacim: 280 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik
- Beyaz
- LED aydınlatma
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesi: 3 adet
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri
- VitaFresh

KGN 46XW30 N
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- VitaFresh
- Esnek VitaFresh 0°C

KGN 46UW30 N
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği



KGN 57VI22 N

KGN 57VI22 N / KGN 57VW22 N
Serie | **2**
NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 505 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 185 x 70 x 77*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 360
- Soğutucu bölmesi net hacim: 373 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 86 l

Konfor ve Güvenlik
- Standart aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- MultiAirflow
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet

Tazelik Sistemleri
- MultiBox

KGN 57VI22 N
- Kolay temizlenebilir inox

KGN 57VW22 N
- Beyaz

KGN 57VI22 N Kampanya ürünüdür



KGN 36NL30 N
Serie | **2**
NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 329 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 60 x 65*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 235
- Soğutucu bölmesi net hacim: 215 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 87 l

Konfor ve Güvenlik
- Inox görünümlü
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- Derin dondurucu çekmecesi: 3 adet (1 adet EasyAccess çekmece)

Tazelik Sistemleri
- MultiBox

NoFrost Alttan Dondurucu Buzdolapları

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
KGN 56VW30 N	~~5.656,00~~	4.772,00	746,00	5.222,00	491,00	5.892,00
KGN 56UW30 N	~~5.133,00~~	4.330,00	677,00	4.739,00	445,00	5.340,00
KGN 57VI22 N	~~4.925,00~~	4.105,00	642,00	4.494,00	425,00	5.100,00
KGN 46XW30 N	~~4.744,00~~	4.001,00	626,00	4.382,00	411,00	4.932,00
KGN 46UW30 N	~~4.511,00~~	3.805,00	595,00	4.165,00	391,00	4.692,00
KGN 57VW22 N	~~4.426,00~~	3.734,00	584,00	4.088,00	385,00	4.620,00
KGN 36NL30 N	~~3.798,00~~	3.203,00	501,00	3.507,00	330,00	3.960,00

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Yan yana ya da ayrı ayrı.

Artık mutfağınızda buzdolabınızı ve derin dondurucunuzu ister yan yana isterseniz de ayrı ayrı kullanabilirsiniz. Çünkü Bosch buzdolabı ve derin dondurucular, sadece yan yanayken değil; ayrı ayrıyken de mükemmel bir uyum sergiliyor. Üstelik toplam 603 litrelik geniş hacimleri ile daha çok yiyeceği depolama olanağı sağlarken A++ enerji sınıfıyla da tasarruf yapmanıza imkân tanıyor.





KSV36VI30N GSN36VI30N



KSV 36VI30 N

KSV 36VW30 N / KSV 36VI30 N
Serie | **4**
Tek Kapılı LowFrost Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 348 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 112
- Soğutucu bölmesi net hacim: 346 l

Konfor ve Güvenlik
- LED aydınlatma
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü

Tazelik Sistemleri
- VitaFresh

KSV 36VW30 N
- Beyaz
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği

KSV 36VI30 N
- Kolay temizlenebilir inox
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği



GSN 36VI30 N
Serie | **4**
NoFrost Çekmeceli Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 255 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 237
- Dondurucu bölmesi net hacim: 242 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 25 saat

Konfor ve Güvenlik
- Kolay temizlenebilir inox
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet (2 adet BigBox)
- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölmesi

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
KSV 36VW30 N	~~4.631,00~~	3.906,00	611,00	4.277,00	402,00	4.824,00
GSN 36VI30 N	~~5.568,00~~	4.697,00	734,00	5.138,00	483,00	5.796,00
KSV 36VI30 N	~~5.392,00~~	4.548,00	711,00	4.977,00	467,00	5.604,00

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Farklı görünüşüyle fark yaratır.

Gardırop tipi Bosch NoFrost buzdolabı, geniş aileler ya da toptan yapılan alışverişler için daha fazla alan sunar. Büyük hacimli yiyecekleri nerede saklayacağız ya da bunca tencere yemek, yapılan alışverişler nereye yerleştirilecek derdi ortadan kalkar. Üstelik inox dış yüzeyiyle mutfağınıza şıklık katar.





KAN 90VI20 N
Serie | **2**
Gardırop Tipi Solo NoFrost Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 622 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 177 x 91 x 75*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 475
- Soğutucu bölmesi net hacim: 373 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 200 l

Konfor ve Güvenlik
- Kolay temizlenebilir inox
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu, MultiAirflow

Tazelik Sistemleri
- MultiBox

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
KAN 90VI20 N	~~9.675,00~~	8.161,00	1.276,00	8.932,00	839,00	10.068,00

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

XXL ve XL NoFrost Üstten Dondurucuları Buzdolapları

XXL ve XL NoFrost Üstten Dondurucuları Buzdolapları





KDN 75VI30 N
Serie | **4**
XXL NoFrost Üstten Dondurucuları Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 597 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 181 x 86 x 74*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 332
- Soğutucu bölmesi net hacim: 410 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l

Konfor ve Güvenlik
- Kolay temizlenebilir Inox
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- MultiAirflow, Buzmatik

Tazelik Sistemleri
- VitaFresh
- VitaFresh ◊ 0°C

KDN 75VW30 N
Serie | **4**
XXL NoFrost Üstten Dondurucuları Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 597 l
- Boyutlar (YxGxD) cm:
- 181 x 86 x 74*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 332
- Soğutucu bölmesi net hacim: 410 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l

Konfor ve Güvenlik
- Beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- MultiAirflow, Buzmatik

Tazelik Sistemleri
- VitaFresh
- VitaFresh ◊ 0°C

KDN 65VI20 N
Serie | **4**
XL NoFrost Üstten Dondurucuları Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 526 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 176 x 79 x 74*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 388
- Soğutucu bölmesi net hacim: 374 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 116 l

Konfor ve Güvenlik
- Kolay temizlenebilir Inox
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- MultiAirflow, Buzmatik

Tazelik Sistemleri
- VitaFresh
- VitaFresh ◊ 0°C

KDN 65VW20 N
Serie | **4**
XL NoFrost Üstten Dondurucuları Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 526 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 176 x 79 x 74*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 388
- Soğutucu bölmesi net hacim: 374 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 116 l

Konfor ve Güvenlik
- Beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- MultiAirflow, Buzmatik

Tazelik Sistemleri
- VitaFresh
- VitaFresh ◊ 0°C

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
KDN 75VI30 N	~~6.648,00~~	5.607,00	877,00	6.139,00	576,00	6.912,00
KDN 75VW30 N	~~6.060,00~~	5.112,00	799,00	5.593,00	525,00	6.300,00
KDN 65VI20 N	~~6.060,00~~	5.112,00	799,00	5.593,00	525,00	6.300,00
KDN 65VW20 N	~~5.480,00~~	4.622,00	723,00	5.061,00	475,00	5.700,00

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolaplar



KDN 56PI32 N
Serie | **6**
NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 507 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 309
- Soğutucu bölmesi net hacim: 369 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

Konfor ve Güvenlik
- Kolay temizlenebilir inox
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- Çekilebilen cam raf: 1 adet
- AirFresh filtre, MyBox
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
- ColdTray, Buzmatik
- Hızlı dondurma bölmesi
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri
- Teleskopik VitaFresh^{plus}
- Teleskopik VitaFresh^{plus} ◊ 0°C

KDN 56VI33 N
Serie | **4**
NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 507 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 70 x 74*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 293
- Soğutucu bölmesi net hacim: 377 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

Konfor ve Güvenlik
- Kolay temizlenebilir inox
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- Çekilebilen cam raf: 1 adet
- AirFresh filtre
- ColdTray
- Buzmatik
- Hızlı dondurma bölmesi
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri
- VitaFresh
- VitaFresh ◊ 0°C

KDN 56NI22 N
Serie | **4**
NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 507 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 70 x 74*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 371
- Soğutucu bölmesi net hacim: 374 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

Konfor ve Güvenlik
- Kolay temizlenebilir inox
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- Çekilebilen cam raf: 1 adet
- Hızlı dondurma bölmesi

Tazelik Sistemleri
- VitaFresh
- VitaFresh ◊ 0°C

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.



KDN 56PW32 N
Serie | **6**
NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 507 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 70 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 310
- Soğutucu bölmesi net hacim: 369 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

Konfor ve Güvenlik
- Parlak beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow, AirFresh filtre
- Çekilebilen cam raf: 1 adet
- Tereyağı ve peynir gözü
- MyBox, Buzmatik
- Çıkarılabilir kahvaltı kutusu ve çekmece
- Hızlı dondurma bölmesi
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri
- Teleskopik VitaFresh^{plus}
- Teleskopik VitaFresh^{plus} ◊ 0°C

KDN 56VW23 N
Serie | **4**
NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 507 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 70 x 74*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 372
- Soğutucu bölmesi net hacim: 377 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

Konfor ve Güvenlik
- Beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- Çekilebilen cam raf: 1 adet
- AirFresh filtre
- ColdTray, Buzmatik
- Hızlı dondurma bölmesi
- Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri
- VitaFresh
- VitaFresh ◊ 0°C

NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolapları

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
KDN 56PI32 N	~~6.786,00~~	5.708,00	892,00	6.244,00	587,00	7.044,00
KDN 56PW32 N	~~6.293,00~~	5.307,00	830,00	5.810,00	545,00	6.540,00
KDN 56VI33 N	~~5.934,00~~	5.006,00	783,00	5.481,00	515,00	6.180,00
KDN 56VW23 N	~~5.342,00~~	4.505,00	704,00	4.928,00	463,00	5.556,00
KDN 56NI22 N	~~4.748,00~~	4.005,00	626,00	4.382,00	413,00	4.956,00

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolaplar



KDN 56NW22 N
Serie | **4**
NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 507 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 18 x 70 x 74*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 391
- Soğutucu bölmesi net hacim: 374 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

Konfor ve Güvenlik
- Beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- Çekilebilen cam raf: 1 adet

Tazelik Sistemleri
- VitaFresh
- VitaFresh ◊ 0°C

KDN 53NL22 N
Serie | **4**
NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 454 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 171 x 70 x 77*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 351
- Soğutucu bölmesi net hacim: 323 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

Konfor ve Güvenlik
- Inox görünümlü
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- Çekilebilen cam raf: 1 adet

Tazelik Sistemleri
- VitaFresh
- VitaFresh ◊ 0°C



KDN 28NW20 N
Serie | **2**
NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 272 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 165 x 55 x 60*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 255
- Soğutucu bölmesi net hacim: 198 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 53 l

Konfor ve Güvenlik
- Beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: Manuel
- Değiştirilebilir kapı yönü
- MultiAirflow

Tazelik Sistemleri
- VitaFresh



KDN 46NL22 N
Serie | **4**
NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 401 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 70 x 67*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 337
- Soğutucu bölmesi net hacim: 294 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

Konfor ve Güvenlik
- Inox görünümlü
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- Çekilebilen cam raf: 1 adet

Tazelik Sistemleri
- VitaFresh
- VitaFresh ◊ 0°C

KDN 53NW22 N
Serie | **4**
NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 454 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 171 x 70 x 77*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 351
- Soğutucu bölmesi net hacim: 323 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

Konfor ve Güvenlik
- Beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- MultiAirflow
- Çekilebilen cam raf: 1 adet

Tazelik Sistemleri
- VitaFresh
- VitaFresh ◊ 0°C

NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolapları

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
KDN 56NW22 N	~~4.226,00~~	3.564,00	557,00	3.899,00	367,00	4.404,00
KDN 46NL22 N	~~4.104,00~~	3.461,00	541,00	3.787,00	357,00	4.284,00
KDN 53NL22 N	~~3.735,00~~	3.150,00	492,00	3.444,00	325,00	3.900,00
KDN 53NW22 N	~~3.266,00~~	2.755,00	431,00	3.017,00	284,00	3.408,00
KDN 28NW20 N	~~2.694,00~~	2.273,00	355,00	2.485,00	234,00	2.808,00

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Her mutfağa yakışan tasarım.

Bosch'un LowFrost buzdolapları, estetik güzelliğiyle tüm mutfaklara şıklık katarken A+++ enerji sınıfı enerji tüketimleriyle de bütçenizi ve doğayı korur.



LowFrost buzdolaplarının üstün teknolojileri:



Led Light
Tasarım ve enerji verimliliğinin başarılı kombinasyonuna parlak bir örnek; buzdolabı içindeki LED ışıklı panel. Optimal yerleşimi sayesinde iç bölümü çok iyi aydınlatır ve çok az enerji tüketir. Ayrıca cihazın ömrü boyunca sorunsuz çalışır.



BigBox
BigBox size 30 litrelik çok geniş hacimli bir alan sunuyor. Bu alanda isterseniz 3 katlı kocaman bir doğumgünü pastasını ya da yılbaşı öncesi büyük bir hindiyi saklayabi-lirsiniz. Üstelik BigBox bölmesinin üst çekmecesini ve üzerindeki cam rafı kaldırabilir ve böylece daha uzun yiyeceklere yer açabilirsiniz.



TouchControl Paneli
TouchControl paneli üzerinden sıcaklık ayarlarını kolayca görebilir ve değiştirebilirsiniz. Bu panel özellikle soğutma ve dondurucu bölümlerinin ayrı ayrı ayarlanabilmesi açısından çok kullanışlıdır. Böylece her iki bölümün sıcaklığını ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Üstelik uzun süre evde olmadığınızda buzdolabınızı tatil moduna ayarlarsanız, derin dondurucu bölümündeki yiyecekleriniz korunurken, cihazınız soğutma bölümünü de gereksiz yere çalıştırmak için fazladan elektrik harcamaz.



VitaFresh ◊ 0°C
VitaFresh ◊ 0°C et, balık, peynir ve sucuk gibi yiyeceklerin saklanabileceği bir bölümdür. Dondurucudan gelen soğuk hava akımı sayesinde diğer bölümlere göre 2°C daha soğuktur. Bu sebeple VitaFresh ◊ 0°C çekmecesinde yiyecekler daha uzun süre taze kalır ve ayrıca kokuları da çekmece içinde kalır. VitaFresh ◊ 0°C çekmecesinin dalgalı tabanı yiyecekleri su yoğuşmasına karşı korur. Üstelik raylı sistemi sayesinde kullanımı da çok kolaydır. Bu bölümde içecekler bile daha çabuk soğutulabilir.



VitaFresh
VitaFresh ile buzdolabınızda sebze ve meyveler için geniş bir saklama alanına kavuşacaksınız. Üstelik bu alanda sebze ve meyveler daha da uzun taze kalır. Çünkü VitaFresh'in dalgalı tabanı yiyecekleri su yoğuşmasına karşı korurken siz de VitaFresh'in sürgü sistemi sayesinde sebze ve meyveleriniz için en uygun nem seviyesini ayarlayabilirsiniz. Ayrıca raylı sistemi sayesinde kullanımı da çok kolaydır.



FlexShelf
FlexShelf size buzdolabı içinde küçük veya büyük alanlar yaratır. Çok kullanışlı bu bölmeyi açarak küçük kap ya da kutulara ya da bu bölümü katlayarak alt rafta yüksek tencere veya şişelere yer açabilirsiniz. Üstelik FlexShelf'i katladığınızda cam rafın altında neredeyse kaybolarak yer tasarrufu sağlar.



EasyLift
EasyLift sayesinde kapı raflarınızın yüksekliğini doluyken bile ayarlayabilirsiniz. Böylece 21 cm'e kadar ulaşan uzun bir raf elde edebilirsiniz. EasyLift ile alt rafta büyük şişelere, orta rafta da küçük şişe ve kutulara yer açmış olursunuz.

LowFrost
Buz oluşmasını büyük ölçüde düşürdüğü için LowFrost teknolojisi çok işinize yarayacak. Çift kapılı buzdolaplarında çok daha seyrek olarak buz çözme işlemine gerek duyulur ve böylece enerji tüketimi sabit kalır. Ama yine de buz çözmek gerekirse, kolay bir yolu var: Buzdolabının tabanındaki bir kapak sayesinde bu işlemi kolayca ve çabuk halledilirsiniz.

LowFrost teknolojisiyle %60 daha az enerji tüketimi.

Yeni çift kapılı LowFrost alttan donduruculu buzdolabı KGE 58BI44 N, A enerji sınıfından %60 daha az enerji tüketir.

NoFrost buzdolaplarında otomatik gerçekleştirilen defrost işlemini kullanıcının kendisinin yapması gereken LowFrost sistemi, yıllık enerji tüketimini oldukça azaltır. Böylece A+++ enerji sınıfındaki LowFrost buzdolabı KGE 58BI44 N yılda sadece 196 kWh elektrik tüketir. Üstelik çok da zahmetli olmayan defrost işlemini, cihazın ömrü boyunca birkaç kez yapmanız yeterlidir.



KGE 58BI44 N
Serie | 4
LowFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Boyutlar (YxGxD) cm: 191 x 70 x 77*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 196
- Soğutucu bölmesi net hacim: 379 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 120 l

Konfor ve Güvenlik
- Inox, LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense, Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Çekilebilen cam raf: 4 adet
- EasyLift, FlexShelf, AirFresh filtre
- Tereyağı veya peynir gözü
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet, 1 adet BigBox

Tazelik Sistemleri
- VitaFresh
- VitaFresh ◊ 0°C

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
KGE 58BI44 N	~~5.681,00~~	4.792,00	749,00	5.243,00	493,00	5.916,00

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

LowFrost Alttan Donduruculu Buzdolaplar



KDV 58VL30 N
Serie | 4
LowFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 514 l
- Boyutlar (YxGxD cm): 191 x 70 x 77*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 289
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 109 l

Konfor ve Güvenlik
- Inox görünümlü
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Çekilebilen cam raf: 4 adet

Tazelik Sistemleri
- VitaFresh



KGV 58VL30 N
Serie | 4
LowFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 508 l
- Boyutlar (YxGxD): 191 cm x 70 cm x 77 cm
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 292
- Soğutucu bölmesi net hacim: 379 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 126 l

Konfor ve Güvenlik
- Inox görünümlü
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Çekilebilen cam raf: 4 adet
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri
- VitaFresh

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
KDV 58VL30 N	~~4.748,00~~	4.005,00	626,00	4.382,00	412,00	4.944,00
KGV 58VL30 N	~~4.632,00~~	3.905,00	611,00	4.277,00	401,00	4.812,00

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

LowFrost Üstten Dondurucu Buzdolaplar



KDV 58VW30 N
Serie | **4**
LowFrost Üstten Dondurucu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 514 l
- Boyutlar (YxGxD cm): 191 x 70 x 77*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 289
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 109 l

Konfor ve Güvenlik
- Beyaz
- Inox görünümlü
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Çekilebilen cam raf: 4 adet

Tazelik Sistemleri
- VitaFresh



KGV 58VW31 N
Serie | **4**
LowFrost Alttan Dondurucu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 508 l
- Boyutlar (YxGxD): 191 cm x 70 cm x 77 cm
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 292
- Soğutucu bölmesi net hacim: 379 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 126 l

Konfor ve Güvenlik
- Beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Çekilebilen cam raf: 4 adet
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri
- VitaFresh

KDV 58VW20 N
Serie | **4**
LowFrost Üstten Dondurucu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 514 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 191 x 70 x 77*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 376
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 110 l

Konfor ve Güvenlik
- Beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Çekilebilen cam raf: 4 adet

Tazelik Sistemleri
- VitaFresh

KDV 47VW20 N
Serie | **4**
LowFrost Üstten Dondurucu Buzdolabı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 405 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 191 x 70 x 65*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 322
- Soğutucu bölmesi net hacim: 315 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 86 l

Konfor ve Güvenlik
- Beyaz
- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Çekilebilen cam raf: 4 adet

Tazelik Sistemleri
- VitaFresh

LowFrost Üstten Dondurucu Buzdolaplar

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
KDV 58VW30 N	~~4.304,00~~	3.631,00	568,00	3.976,00	374,00	4.488,00
KGV 58VW31 N	~~4.224,00~~	3.560,00	557,00	3.899,00	366,00	4.392,00
KDV 58VW20 N	~~4.172,00~~	3.519,00	550,00	3.850,00	363,00	4.356,00
KDV 47VW20 N	~~3.379,00~~	2.850,00	446,00	3.122,00	294,00	3.528,00

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Yiyeceklerin değerini koruyun diye zamanı dondurduk.

Bosch çekmeceli derin dondurucular tüm lezzetleri ilk günkü tazeliğiyle korur.

A++ enerji sınıfına sahip Bosch çekmeceli derin dondurucular, dondurduğunuz yiyecekleri görerek ve aramadan kolayca ulaşmanızı sağlar. Ayrıca farklı boyutlardaki çekmecelerinde büyük hacimli gıdaları bile dondurabilme fırsatı verir.





GSN 54VW30 N
Serie | **6**
NoFrost Çekmeceli Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 360 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 176 x 70 x 81*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 281
- Dondurucu bölmesi net hacim: 323 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 22 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 25 saat

Konfor ve Güvenlik
- Beyaz
- Sıcaklık ayarı: LED üzerinden
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet (1 adet BigBox)
- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölmesi



GSN 36VI30 N / GSN 36VW30 N
Serie | **4**
NoFrost Çekmeceli Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 255 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 237
- Dondurucu bölmesi net hacim: 242 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 25 saat

Konfor ve Güvenlik
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet (2 adet BigBox)
- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölmesi

GSN 36VI30 N
- Kolay temizlenebilir inox
- Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği

GSN 36VW30 N
- Beyaz
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği



İster soğutucu ister dondurucu

GCZ 30AW20 N
Serie | **6**
Sandık Tipi Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 272 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 116 x 73
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 256
- Dondurucu bölmesi net hacim: 268 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 16 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 45 saat

Konfor ve Güvenlik
- Vario çalışma modu (Dondurucu/Soğutucu)
- Beyaz
- 1 adet sepet
- Kilit




İster soğutucu ister dondurucu

GCZ 23AW20 N
Serie | **6**
Sandık Tipi Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 178 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 85 x 73
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 210
- Dondurucu bölmesi net hacim: 177 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 11 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 41 saat

Konfor ve Güvenlik
- Vario çalışma modu (Dondurucu/Soğutucu)
- Beyaz
- 1 adet sepet
- Kilit



GSN 51VW30 N
Serie | **6**
NoFrost Çekmeceli Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 324 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 161 x 70 x 81*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 261
- Dondurucu bölmesi net hacim: 286 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 22 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 25 saat


Konfor ve Güvenlik
- Beyaz
- Sıcaklık ayarı: Touch control
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet (1 adet BigBox)
- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölmesi



GSN 33VW31 N
Serie | **4**
NoFrost Çekmeceli Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 246 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 176 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 225
- Dondurucu bölmesi net hacim: 220 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 19 saat


Konfor ve Güvenlik
- Beyaz
- Sıcaklık ayarı: LED üzerinden
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet (1 adet BigBox)
- 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölmesi



GCM 34AW22 N
Serie | **4**
Sandık Tipi Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 390 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 92 x 141 x 79*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 319
- Dondurucu bölmesi net hacim: 386 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 45 saat

Konfor ve Güvenlik
- Beyaz, 2 adet sepet



GCM 34VW30 N
Serie | **6**
Sandık Tipi Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 419 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 83 x 142 x 80*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 262
- Dondurucu bölmesi net hacim: 418 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 19 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 50 saat

Konfor ve Güvenlik
- Beyaz



GSN 29VW31 N
Serie | **4**
NoFrost Çekmeceli Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 221 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 161 x 60 x 69*
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 211
- Dondurucu bölmesi net hacim: 195 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 19 saat

Konfor ve Güvenlik
- Beyaz
- Sıcaklık ayarı: LED üzerinden
- Süper dondurma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet (1 adet BigBox)
- 1 adet flap kapaklı derin dondurucu bölmesi

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
GSN 54VW30 N	~~5.597,00~~	4.721,00	738,00	5.166,00	485,00	5.820,00
GSN 36VI30 N	~~5.568,00~~	4.697,00	734,00	5.138,00	483,00	5.796,00
GSN 51VW30 N	~~5.362,00~~	4.522,00	707,00	4.949,00	465,00	5.580,00
GSN 36VW30 N	~~5.089,00~~	4.293,00	671,00	4.697,00	441,00	5.292,00
GSN 33VW31 N	~~4.975,00~~	4.196,00	656,00	4.592,00	431,00	5.172,00
GSN 29VW31 N	~~4.822,00~~	4.067,00	636,00	4.452,00	418,00	5.016,00

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.



GCM 28AW22 N
Serie | **4**
Sandık Tipi Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans
- Toplam brüt hacim: 311 l
- Boyutlar (YxGxD) cm: 91,6 x 118 x 79,3*
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 277
- Dondurucu bölmesi net hacim: 307 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 45 saat

Konfor ve Güvenlik
- Beyaz, 1 adet sepet, Kilit

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
GCZ 30AW20 N	~~4.152,00~~	3.502,00	548,00	3.836,00	360,00	4.320,00
GCZ 23AW20 N	~~3.207,00~~	2.706,00	423,00	2.961,00	276,00	3.312,00
GCM 34AW22 N	~~4.337,00~~	3.658,00	572,00	4.004,00	376,00	4.512,00
GCM 34VW30 N	~~4.337,00~~	3.658,00	572,00	4.004,00	376,00	4.512,00
GCM 28AW22 N	~~4.152,00~~	3.502,00	548,00	3.836,00	360,00	4.320,00

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Derin Dondurucular



GCM 24AW22 N
Serie | **4**
Sandık Tipi Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans
– Toplam brüt hacim: 252 l
– Boyutlar (YxGxD) cm: 92 x 101 x 79
– Enerji verimlilik sınıfı: A+
– Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 248
– Dondurucu bölmesi net hacim: 250 l
– Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 18 kg
– Elektrik kesintisinde saklama: 45 saat

Konfor ve Güvenlik
– Beyaz, 1 adet sepet, Kilit



GCM 23VW20 N
Serie | **4**
Sandık Tipi Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans
– Toplam brüt hacim: 191 l
– Boyutlar (YxGxD cm): 84 x 96 x 64
– Enerji verimlilik sınıfı: A+
– Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 216
– Dondurucu bölmesi net hacim: 187 l
– Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 15 kg
– Elektrik kesintisinde saklama: 45 saat

Konfor ve Güvenlik
– Beyaz, 1 adet sepet



GCM 15VW20 N
Serie | **4**
Sandık Tipi Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans
– Toplam brüt hacim: 143 l
– Boyutlar (YxGxD) cm: 84 x 78 x 64*
– Enerji verimlilik sınıfı: A+
– Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 192
– Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l
– Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 14 kg
– Elektrik kesintisinde saklama: 40 saat

Konfor ve Güvenlik
– Beyaz
– 1 adet sepet



GSV 33VI31 N
Serie | **4**
Çekmeceli
Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans
– Toplam brüt hacim: 242 l
– Boyutlar (YxGxD) cm: 176 x 60 x 69*
– Enerji verimlilik sınıfı: A++
– Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 204
– Dondurucu bölmesi net hacim: 220 l
– Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 30 kg
– Elektrik kesintisinde saklama: 22 saat

Konfor ve Güvenlik
– Kolay temizlenebilir inox
– Sıcaklık ayarı: LED üzerinden
– Süper dondurma fonksiyonu
– FreshSense
– Alarm fonksiyonu
– Değiştirilebilir kapı menteşesi
– Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet (1 adet BigBox)
– 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölmesi



GSV 33VW31 N
Serie | **4**
Çekmeceli
Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans
– Toplam brüt hacim: 242 l
– Boyutlar (YxGxD) cm: 176 x 60 x 69*
– Enerji verimlilik sınıfı: A++
– Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 204
– Dondurucu bölmesi net hacim: 220 l
– Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 30 kg
– Elektrik kesintisinde saklama: 22 saat
– 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölmesi

Konfor ve Güvenlik
– Beyaz Sıcaklık ayarı: LED üzerinden
– Süper dondurma fonksiyonu
– FreshSense
– Alarm fonksiyonu
– Değiştirilebilir kapı menteşesi
– Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet (1 adet BigBox)

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Derin Dondurucular



GSV 29VW31 N
Serie | **4**
Çekmeceli
Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans
– Toplam brüt hacim: 217 l
– Boyutlar (YxGxD) cm: 161 x 60 x 69*
– Enerji verimlilik sınıfı: A++
– Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 194
– Dondurucu bölmesi net hacim: 198 l
– Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 22 kg
– Elektrik kesintisinde saklama: 25 saat
– 1 adet flap kapaklı derin dondurucu bölmesi

Konfor ve Güvenlik
– Beyaz Sıcaklık ayarı: LED üzerinden
– Süper dondurma fonksiyonu
– FreshSense
– Alarm fonksiyonu
– Değiştirilebilir kapı menteşesi
– Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet (1 adet BigBox)



GSV 24VW31 N
Serie | **4**
Çekmeceli
Derin Dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans
– Toplam brüt hacim: 192 l
– Boyutlar (YxGxD) cm: 146 x 60 x 69*
– Enerji verimlilik sınıfı: A++
– Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 183
– Dondurucu bölmesi net hacim: 173 l
– Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 22
– Elektrik kesintisinde saklama: 24 saat

Konfor ve Güvenlik
– Beyaz
– Sıcaklık ayarı: LED üzerinden
– Süper dondurma fonksiyonu
– FreshSense
– Alarm fonksiyonu
– Değiştirilebilir kapı menteşesi
– Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet
– 1 adet flap kapaklı derin dondurucu bölmesiv

Derin Dondurucular

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
GCM 24AW22 N	~~3.934,00~~	3.319,00	519,00	3.633,00	341,00	4.092,00
GCM 23VW20 N	~~3.207,00~~	2.706,00	423,00	2.961,00	276,00	3.312,00
GCM 15VW20 N	~~2.590,00~~	2.185,00	342,00	2.394,00	225,00	2.700,00
GSV 33VI31 N	~~3.588,00~~	3.027,00	473,00	3.311,00	311,00	3.732,00
GSV 33VW31 N	~~3.226,00~~	2.723,00	426,00	2.982,00	280,00	3.360,00

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Derin Dondurucular

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
GSV 29VW31 N	~~2.889,00~~	2.436,00	381,00	2.667,00	250,00	3.000,00
GSV 24VW31 N	~~2.699,00~~	2.277,00	356,00	2.492,00	234,00	2.808,00

Bosch: Dünyanın 1 numaralı bulaşık makinesi markası.*



* Euromonitor 2018 satış hacmi sonuçlarına göre Bosch, dünyanın 1 numaralı bulaşık makinesi markasıdır.

10 yıl pas tutmadan çalışmak, standart.



Bosch, tüm bulaşık makinelerinin iç gövdeleri için 10 yıl paslanmazlık garantisi veriyor.

Bosch, özel yüzey kaplamaları ve bulaşık makinelerinin içinde kullanılan çelik ile diğer malzemeler için ek teknolojiler geliştirerek, tüm bulaşık makinelerinin iç gövde paslanmazlık süresini 10 yıla çıkarmayı başardı. Artık tüm Bosch bulaşık makinelerinde, içten dışa doğru gerçekleşen paslanmalara karşı 10 yıllık garanti, standart.

Garanti Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran Haller:
İç haznenin içten dışa doğru paslanmasının, tüketicinin kullanım kurallarına aykırı kullanımı, ortam koşulları nedeni ile meydana gelmesi halinde işbu garanti sorumluluğu geçerli değildir. Aynı şekilde firmamızca yetkili kılınmayan kişilerce üründe herhangi bir onarım, bakım veya herhangi başka bir müdahalede bulunulması durumunda da işbu garanti yükümlülüğü ortadan kalkar. Bulaşık makinelerinin iç haznesinin içten dışa doğru paslanmasına yönelik garanti, aşağıdaki koşulların varlığı halinde geçerli sayılacaktır:
1. Garanti süresi bulaşık makinelerinin iç haznesinin yalnızca içten dışa doğru paslanmasına karşı olmak üzere ilk nihai tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve 10 yıldır.
2. Taahhüt edilen işbu garanti yükümlülüğü ne ürüne ait kanuni garanti süresinin uzatılması ne de yeni bir garanti süresinin başlatılması anlamına gelir.



Hayatınızı uzaktan kolaylaştıran teknoloji: Home Connect.


Home Connect teknolojisi ile artık ev aletlerinize akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden Home Connect uygulaması ile kolayca bağlanabilir ve onu uzaktan kontrol edebilirsiniz.



Home Connect Bulaşık Makinesi

Home Connect, hayatınızdaki daha önemli şeyler için size zaman yaratır. Akıllı telefonunuzdan ya da tabletinizden Home Connect bulaşık makinenize uzaktan bağlanabilir ve onu çalıştırabilirsiniz. Dilerseniz bulaşık makinenizin programı bittiğinde Home Connect uygulamalı akıllı telefonunuza bildirim gelmesini sağlayabilirsiniz. Böylece günlük programınızı dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.
Mesela evde kaç adet bulaşık makinesi tableti olduğunu bilmiyor musunuz; endişelenmeyin, akıllı telefonunuzdaki Home Connect uygulaması son 5 adet kaldığında sizi uyarır. Böylece evdeki tabletiniz bitmeden yenisini almış olursunuz.





8 Program
+
6 Program Opsiyonu

SMS 88TI16 T
Serie | **8**
Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji sınıfı: A+++ enerji sınıfından %10 daha tasarruflu
- Ses seviyesi: 44 dB
- Su tüketimi: 7,5 l
- Enerji tüketimi: 0,73 kWh
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
- 8 progrmlı: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C, Auto 35-45°C Eko 50°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama, Süper 60°C, Gece 50°C
- 6 ek opsiyon: Home Connect, IntensiveZone, VarioSpeed Plus zaman kısıtlama, Shine&Dry, Ekstra hijyen, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri
- VarioFlex Pro sepetler
- VarioDrawer Pro (Esnek 3. çekmece)
- 3 katlı Rackmatic
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 8/6 adet

Diğer Özellikler
- Zeolit® kurutma teknolojisi ile mükemmel parlaklık ve hızlı kurutma
- TFT ön ekran ve dokunmatik tuşlar
- Hassas bardak koruma sistemi
- Paslanmaz çelik
- Yük sensörü, AquaSensor
- Eco Silence BLDC motor teknolojisi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Fingerprint Free (Parmak izi tutmaz)
- EmotionLight (Kapak açıkken yanan beyaz ışık)
- Özel kadeh tutucu, Çocuk emniyet kilidi
- AquaStop Plus su taşma emniyeti
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
SMS 88TI16 T	~~7.496,00~~	6.323,00	989,00	6.923,00	648,00	7.776,00

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.



SMS 68JI06 T
Serie | **6**
Silence
Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji sınıfı: A+++
- Ses seviyesi: 46 dB
- Su tüketimi: 9,5 l
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
- 8 programlı: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Sessiz 50°C, Bardak 40°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 6 ek opsiyon: Home Connect, IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Hijyen Ekstra, Ekstra Durulama, Machine Care
- Otomatik yarım yük

Sepet Özellikleri
- VarioFlex esnek sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilir üst sepet
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 4/2 adet

Diğer Özellikler
- Dokunmatik tuşlar ve geniş LED ekran
- Hassas bardak koruma sistemi
- EmotionLight (kapak açıkken yanan beyaz ışık)
- Aqua sensor (kirlilik), yük sensörleri
- Elektronik çocuk emniyet kilidi
- Aquastop su taşmalarına karşı çoklu koruma
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm

8 Program + 6 Program Opsiyonu

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
SMS 68JI06 T	~~5.885,00~~	4.964,00	776,00	5.432,00	509,00	6.108,00

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

3'lü hijyen teknolojisi ile bulaşıklarda ultra hijyen.


Ekstra durulama, ekstra hijyen ve makine bakım opsiyonlarının bir arada olduğu 3'lü hijyen teknolojisi; hem bulaşıklarınızda hem de makinenizde maksimum hijyen sağlar.



Ekstra Durulama
Ekstra durulama fonksiyonu ile bulaşıklar son durulama aşamasında daha fazla su ile durulanır; böylece deterjan ve kimyasallardan daha iyi arındırılır. Sizin de bulaşıklar yeterince durulandı mı diye endişe etmenize gerek kalmaz; içiniz rahat olur.



Ekstra Hijyen
Ekstra hijyen fonksiyonu, hijyen konusunda hassas olanlar ve çocuklu aileler için idealdir. Ekstra hijyen fonksiyonunda yıkama süresince bulaşıklar, daha uzun süre yüksek sıcaklığa tabi tutulur. Böylece bulaşıklarda üst düzey temizlik sağlanmış olur.



Makine Bakım Programı
Makine bakım programı, bulaşık makinenizin iç aksamında biriken yağ ve kireç kalıntılarını temizler; böylece bulaşıklarınız için maksimum hijyen sağlar. Ayrıca cihazın performansını artırıp ömrünü uzatır.



Tüm Bosch bulaşık makineleri A kurutma sınıfında ve Yük Sensörü, DosageAssist (Akıllı Dozaj Yardımcısı), Auto3in1, Eco Silence Drive özelliklerine sahiptir.

Shine&Dry (Parlak Kurutma Özel Fonksiyonu)
Devrim yaratan parlak kurutma özel fonksiyonu ile ara durulama programı artık daha kullanışlı. Çünkü daha yavaş kurutma ile daha yoğun parlaklık elde edilir. Üstelik doğal Zeolit® mineralleri sayesinde enerji tasarrufu yapılır. Ayrıca hem cam hem plastik bulaşıklarda pırlanta etkisinde parlaklık ve kurutma sağlanır.

GlassSecure Tray (Kadeh Tutucu)
Uzun saplı bardaklarınızın güvenli bir şekilde ve çizilmeden temizlenmesini sağlar.

Ekstra hijyen
Hijyen konusunda hassas olanlar ve çocuklu aileler için ideal olan Ekstra hijyen fonksiyonunda, yıkama süresince bulaşıklar daha uzun süre yüksek sıcaklığa tabi tutularak üst düzey temizlik sağlanır.

Ekstra Kurutma
Ekstra kurutma opsiyonu özellikle zor kuruyan bulaşıklar için geliştirilmiştir. Plastik kaplar, bebek biberonları gibi bulaşıklar, ısıyı tutamadıkları için daha zor kurur ve daha uzun kurutma süresine ihtiyaç duyar. Geliştirilen ekstra kurutma fonksiyonu daha yüksek ısıda kurutma gerçekleştirerek bulaşıkların makineden kupkuru ve tertemiz çıkmasını sağlar.

VarioSpeed / VarioSpeed Plus (Zamandan %66'ya varan tasarruf)
VarioSpeed özelliği sayesinde makinenizi tam kapasite doldurduğunuzda, bulaşıklarınız çok kirliyse bile yıkama süresini %50'ye, VarioSpeed Plus özelliği ile de %66'ya varan oranda kısaltabilirsiniz.

IntensiveZone (Çok yoğun temizleme)
IntensiveZone (Yoğun yıkama) fonksiyonu alt sepette su basıncını artırarak kirli tencere ve tavalar için yoğun bir yıkama alanı oluşturur. Böylece kirli tencere ve tavalarla, üst sepetteki hassas bardak ve tabaklar bir arada yıkanabilir.

Power 55' (Hızlı 65°C)
Bu yıkama programı sayesinde 12 kişilik bulaşık sadece 55 dakikada, üstelik A sınıfı yıkama performansı ile yıkanır. Üstelik sadece 11 l su ve 1,35 kWh enerji tüketilir.

VarioFlexPlus sepetler
Maksimum esneklik ve genişletilmiş yükleme alanı ile VarioFlexPlus sepetler size daha fazla kullanım alanı sunar. Büyük veya küçük parçalar, şarap kadehi veya kupalar, çok fazla miktarda veya az sayıda bulaşık gibi her türlü çeşit için bulaşık makinenizin raflarını ihtiyacınıza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu üstün esnek raf teknolojisi, bulaşıklarınızı makinenizin sepetlerine çok pratik ve güvenilir bir biçimde yerleştirebilmenizi sağlar.

VarioDrawer Plus (Esnek 3. çekmece)
ActiveWater bulaşık makineleri VarioDrawer Plus, yani esnek üçüncü çekmece ile size daha fazla alan sunar. Çatal bıçak sepetinin yerini alan çıkarılabilir 3. çekmece; çatal bıçaklar, kepçeler, çırpma telleri ve hatta katlanabilir rafları sayesinde kahve fincanları için bile kullanılabilir. Böylece altta çatal bıçak sepetine ihtiyacınız kalmayacağı için bulaşık makinenizde kullanabileceğiniz alan %10 artar.

VarioDrawer (3. çekmece)
Yeni Bosch ActiveWater serisi bulaşık makinelerinin bazı modellerinde, çatal-bıçaklar ve kahve fincanları için 3. çekmece var.

Hassas Bardak Koruma Sistemi
Hassas bardak koruma sistemi, bardak ve cam eşyalarınızın parlaklığını defalarca yıkamadan sonra bile korur. Özel bir kapakçık, otomatik olarak su sertliğini optimum düzeyde dengeleyerek sabit bir seviyede tutar.

Rackmatic (Ayarlanabilir üst sepet)
Rackmatic teknolojisi sayesinde basit bir el hareketiyle üst sepetin yüksekliğini doluyken bile ayarlayabilir, alt sepete büyük tabakları ve tencereleri veya üst sepete uzun kadehleri yerleştirmekte hiç zorlanmazsınız.

Sessiz
Bosch bulaşık makineleri birçok yeni teknoloji sayesinde sessizce çalışır ve sizi rahatsız etmez.

DosageAssist (Akıllı Dozaj Yardımcısı)
Yeni geliştirilen sistem sayesinde her yıkamada tablet deterjanlardan maksimum verim sağlanır. Tablet deterjan, yıkama sürecinin en uygun anında özel tasarlanmış sepetin içine otomatik olarak düşer ve bu sepette yıkama esnasında kontrollü olarak çözülür. Bu şekilde her yıkamada en mükemmel sonuç elde edilir.

AquaSensor
AquaSensor suyun bulanıklık derecesini çok detaylı bir şekilde ölçüp gerektiğinde program akışını değiştirerek kusursuz bir sonuç elde etmenizi sağlar.

AquaStop
AquaStop su emniyet sistemi, makinenizi her türlü su arızasına karşı korur. Hatta cihazınız kapalı konumdayken veya elektrikler kesildiğinde bile bu emniyet sistemi devrededir.

Fingerprint free (Parmak izi tutmaz)
Bulaşık makinenizin dış yüzeyine kaplanan özel bir film tabakası sayesinde çelik dış yüzey üzerinde parmak izi kalmaz ve leke oluşmaz.

Half Load (Yarım Yük Seçeneği)
Bu özellik sayesinde, ister üst ister alt ya da üst ve alt sepeti birlikte kullanarak, az miktardaki bulaşığınızı ekonomik olarak en mükemmel şekilde yıkayabilirsiniz.

Yük Sensörü
Bosch bulaşık makineniz, ayrıcalıklı yük sensörleri sayesinde makineye doldurulan bulaşık miktarını belirler. Buna göre yıkama için ne kadar su harcaması gerektiğine karar verir ve her seferinde sadece ihtiyacı kadar su alır.

EcoSilence Drive™: BLDC motor teknolojisi
EcoSilence Drive™, Bosch mühendisleri tarafından geliştirilen, şimdiye kadar bulaşık makinelerinde kullanılan motorların tümüne kıyasla daha sessiz, daha hızlı, daha çok enerji verimliliğine sahip, daha sağlam ve daha güçlü fırçasız bir motordur. EcoSilence Drive™ sayesinde yeni ActiveWater bulaşık makineleri olağanüstü derecede sessiz çalışır.

Auto3in1
Toz, jel, tablet, hangi bulaşık deterjanını kullanırsanız kullanın Bosch bulaşık makineniz Auto3in1 otomatik deterjan tanımlama sistemi sayesinde yıkama sürecini sizin kullandığınız deterjan türüne göre ayarlar. Otomatik deterjan tanımlama özelliğine sahip dünyadaki ilk ve tek bulaşık makinesi Bosch'ta!

Daha çok bulaşık yıkar.
ActiveWater bulaşık makineleri daha geniş iç hacme sahiptir. 3. çekmeceli ActiveWater bulaşık makinelerinde 14 kişiye kadar yemek takımı yıkanabilir.

Yeni Serie 6, Serie 4 bulaşık makinelerinin üstün teknolojileri:



TFT Ekran ve Dokunmatik Kontrol
Yüksek çözünürlüklü büyük TFT ekran, program ve opsiyon ayarlarını, dokunmatik olarak rahatça gerçekleştirebilmeniz için tasarlandı. Serie 6 ve Serie 8 bulaşık makinelerinde bulunan kolay okunabilir, çok satırlı TFT ekranla program seçimi ve takibini kolay ve hızlıca yapılabilirsiniz. Dokunmatik ve ışıklı tuşlar, şık bir görünümün yanı sıra kolay kullanım imkânı da sunar.



Geniş LED Ekranlı Yeni Panel Tasarımı
Serie 4 ve Serie 6 bulaşık makinelerinin geniş LED ekranlarında seçtiğiniz programın süresi ve kalan zaman göstergesi yer alır. Böylece program takibini kolayca yapabilirsiniz. Ayrıca zarif tasarımlı LED ekran ve pürüzsüz tasarımlı kapısı sayesinde bulaşık makineniz mutfağınızı daha da güzelleştirecek.



Machine Care
Machine Care, makine bakım programı; bulaşık makinenizin iç aksamında biriken yağ ve kireç kalıntılarını temizler ve bulaşıklarınız için maksimum hijyen sağlar. Ayrıca cihazın performansını artırıp ömrünü uzatır. Üstelik Serie 6 ve Serie 8 bulaşık makinelerinde her 30 yıkamada bir Machine Care ışığı yanar ve program çalıştırılana kadar ışık sönmez. Böylece sizin düşünmenize gerek kalmadan, makineniz size bakım zamanını hatırlatmış olur.



Hassas Bardak Koruma Sistemi
Hassas bardak koruma sistemi, bardak ve cam eşyalarınızın parlaklığını defalarca yıkamadan sonra bile korur. Özel bir kapakçık, otomatik olarak su sertliğini optimum düzeyde dengeleyerek sabit bir seviyede tutar.



VarioSpeed Plus
VarioSpeed Plus özelliği, makinenizi tam kapasite doldurduğunuzda, bulaşıklarınız çok kirliyse bile yıkama süresini %66'ya varan oranda kısaltabilmenizi sağlar.



Ekstra Hijyen
Hijyen konusunda hassas olanlar ve çocuklu aileler için ideal olan ekstra hijyen fonksiyonunda, yıkama süresince bulaşıklar daha uzun süre yüksek sıcaklığa tabi tutularak üst düzey temizlik sağlanır.



VarioFlex Sepetler
Maksimum esneklik ve genişletilmiş yükleme alanı ile VarioFlex sepetler size daha fazla kullanım alanı sunar. Büyük veya küçük parçalar, şarap kadehi veya kupalar, çok fazla miktarda veya az sayıda bulaşık gibi her türlü çeşit için bulaşık makinenizin raflarını ihtiyacınıza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu üstün esnek raf teknolojisi, bulaşıklarınızı makinenizin sepetlerine çok pratik ve güvenilir bir biçimde yerleştirebilmenizi sağlar.



VarioDrawer Plus Çatal Bıçaklar için Esnek 3. Çekmece
VarioDrawer Plus, yani esnek üçüncü çekmece ile size daha fazla alan sunar. Çatal bıçak sepetinin yerini alan çıkarılabilir 3. çekmece; çatal bıçaklar, kepçeler, çırpma telleri ve hatta katlanabilir rafları sayesinde kahve fincanları için bile kullanılabilir. Böylece altta çatal bıçak sepetine ihtiyacınız kalmayacağı için bulaşık makinenizde kullanabileceğiniz alan %10 artar.

Yeni Serie 6 ve Serie 4 Bulaşık Makineleri



SMS 67NI00 T
Serie | **6**
Bulaşık Makinesi SilencePlus

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji sınıfı: A++, Ses seviyesi: 46 dB
- Su tüketimi: 10 l, Enerji tüketimi: 0,92 kWh
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
- 7 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Bardak 40°C, Hızlı 45°C, 1h (1 saat) 65°C, Ön yıkama
- 6 ek opsiyon: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Ekstra kurutma, Ekstra hijyen, Yarım yük, Machine Care

Sepet Özellikleri
- VarioDrawer (Çatal bıçaklar için esnek 3. çekmece), VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilir üst sepet
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 4/2 adet

Diğer Özellikler
- Hassas bardak koruma sistemi
- Dokunmatik tuşlar ve geniş LED ekran
- AquaSensor kirlilik algılama sensörü
- Yük sensörü, AquaStop su taşma emniyeti
- Başlama zamanını erteleme özelliği:1-24 saat
- Çocuk emniyeti kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm

7 Program + 6 Program Opsiyonu



SMS 67NW00 T
Serie | **6**
Bulaşık Makinesi SilencePlus

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji sınıfı: A++, Ses seviyesi: 46 dB
- Su tüketimi: 10 l, Enerji tüketimi: 0,92 kWh
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
- 7 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Bardak 40°C, Hızlı 45°C, 1h (1 saat) 65°C, Ön yıkama
- 6 ek opsiyon: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Ekstra kurutma, Ekstra hijyen, Yarım yük, Machine Care

Sepet Özellikleri
- VarioDrawer (Çatal bıçaklar için esnek 3. çekmece) VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilir üst sepet
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 4/2 adet

Diğer Özellikler
- Hassas bardak koruma sistemi
- Dokunmatik tuşlar ve geniş LED ekran
- AquaSensor kirlilik algılama sensörü
- Yük sensörü, AquaStop su taşma emniyeti
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Çocuk emniyeti kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm

7 Program + 6 Program Opsiyonu



SMS 46JI01 T / SMS 46JW01 T
Serie | **4**
Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji sınıfı: A++
- Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketimi: 9,5 l, Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
- 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 4 ek opsiyon: VarioSpeed Plus, Ekstra hijyen, Ekstra durulama, Machine Care, Otomatik yarım yük

Sepet Özellikleri
- VarioFlex esnek sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilir üst sepet
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 4/2 adet

Diğer Özellikler
- Geniş LED ekran
- Hassas bardak koruma sistemi
- AquaSensor kirlilik algılama sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- Elektronik çocuk emniyet kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm

6 Program + 4 Program Opsiyonu



SMS 46JI00 T
Serie | **4**
Bulaşık Makinesi SilencePlus

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
- 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Hızlı 45°C, 1h (1 saat) 65°C, Ön yıkama
- 4 ek opsiyon: VarioSpeed, IntensiveZone, Ekstra hijyen, Machine Care

Sepet Özellikleri
- VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilir üst sepet
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 4/2 adet

Diğer Özellikler
- Geniş LED ekran
- Hassas bardak koruma sistemi
- AquaSensor kirlilik algılama sensörü
- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Çocuk emniyeti kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm

6 Program + 4 Program Opsiyonu



SMS 46JW00 T
Serie | **4**
Bulaşık Makinesi SilencePlus

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
- 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Hızlı 45°C, 1h (1 saat) 65°C, Ön yıkama
- 4 ek opsiyon: VarioSpeed, IntensiveZone, Ekstra hijyen, Machine Care

Sepet Özellikleri
- VarioFlex esnetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilir üst sepet
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 4/2 adet

Diğer Özellikler
- Geniş LED ekran
- AquaSensor kirlilik algılama sensörü
- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Çocuk emniyeti kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm

6 Program + 4 Program Opsiyonu

Yeni Serie 6 ve Serie 4 Bulaşık Makineleri

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
SMS 67NI00 T	~~4.116,00~~	3.472,00	543,00	3.801,00	356,00	4.272,00
SMS 67NI01 T	~~4.116,00~~	3.472,00	543,00	3.801,00	356,00	4.272,00
SMS 67NW00 T	~~3.837,00~~	3.237,00	506,00	3.542,00	332,00	3.984,00
SMS 67NW01 T	~~3.837,00~~	3.237,00	506,00	3.542,00	332,00	3.984,00
SMS 46JI01 T	~~3.394,00~~	2.862,00	447,00	3.129,00	294,00	3.528,00
SMS 46JI00 T	~~3.201,00~~	2.701,00	422,00	2.954,00	277,00	3.324,00
SMS 46JW01 T	~~3.246,00~~	2.738,00	428,00	2.996,00	281,00	3.372,00
SMS 46JW00 T	~~3.018,00~~	2.546,00	398,00	2.786,00	262,00	3.144,00

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Yeni Serie 4 Bulaşık Makineleri



SMS 45JI00 T
Serie | **4**
Bulaşık Makinesi Silence

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji Sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 50 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
- 5 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C
- 4 ek opsiyon: VarioSpeed, Hijyen Ekstra, Ekstra Durulama, Machine Care
- Otomatik yarım yük

Sepet Özellikleri
- VarioFlex esnek sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilir üst sepet
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 4/2 adet

Diğer Özellikler
- Geniş LED ekran, Hassas bardak koruma sistemi
- Aqua sensor (kirlilik), yük sensörleri
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- Elektronik çocuk emniyet kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm

5 Program + 4 Program Opsiyonu



SMS 45NW00 T
Serie | **4**
Bulaşık Makinesi Silence

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 50 dB
- Su tüketimi: 9,5 l
- Enerji tüketimi: 1,03 kWh
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Hızlı 45°C, 1h (1 saat) 65°C, Bardak 40°C
- 3 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen, Machine Care

Sepet Özellikleri
- VarioDrawer (Çatal bıçaklar için esnek 3. çekmece) VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilir üst sepet
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 4/2 adet

Diğer Özellikler
- Geniş LED ekran
- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Çocuk emniyeti kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm

5 Program + 3 Program Opsiyonu



SMS 45JW00 T
Serie | **4**
Bulaşık Makinesi Silence

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji Sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 50 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
- 5 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C
- 4 ek opsiyon: VarioSpeed, Hijyen Ekstra, Ekstra Durulama, Machine Care
- Otomatik yarım yük

Sepet Özellikleri
- VarioFlex esnek sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilir üst sepet
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 4/2 adet

Diğer Özellikler
- Geniş LED ekran, Hassas bardak koruma sistemi
- Aqua sensor (kirlilik), yük sensörleri
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- Elektronik çocuk emniyet kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm

5 Program + 4 Program Opsiyonu



SMS 44DI00 T
Serie | **4**
Bulaşık Makinesi Silence

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
- 4 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Hızlı 45°C, Hızlı 65°C
- 2 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen

Sepet Özellikleri
- Vario sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilir üst sepet
- Alt sepette katlanır raf: 2 adet

Diğer Özellikler
- Geniş LED ekran
- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Çocuk emniyeti kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm

4 Program + 2 Program Opsiyonu



SMS 44DW00 T
Serie | **4**
Bulaşık Makinesi Silence

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji Sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
- 4 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Hızlı 45°C, Hızlı 65°C
- 2 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen

Sepet Özellikleri
- Vario sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilir üst sepet
- Alt sepette katlanır raf: 2 adet

Diğer Özellikler
- Geniş LED ekran
- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Çocuk emniyeti kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm

4 Program + 2 Program Opsiyonu

Yeni Serie 4 Bulaşık Makineleri

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
SMS 45JI00 T	~~3.084,00~~	2.601,00	407,00	2.849,00	267,00	3.204,00
SMS 45NW00 T	~~2.972,00~~	2.507,00	392,00	2.744,00	258,00	3.096,00
SMS 45JW00 T	~~2.886,00~~	2.436,00	381,00	2.667,00	250,00	3.000,00
SMS 44DI00 T	~~2.702,00~~	2.279,00	356,00	2.492,00	234,00	2.808,00
SMS 44DW00 T	~~2.546,00~~	2.147,00	336,00	2.352,00	221,00	2.652,00

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Serie 6 ve Serie 4 Bulaşık Makineleri



SMS 46NB00 T
Serie I **4**
Bulaşık Makinesi, Silence Plus

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji sınıfı: A++
- Ses seviyesi: 44 dB
- Su tüketimi: 9,5 l
- Kapasite: 14 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
- 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eko 50°C, 1h (saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 4 ek opsiyon: VarioSpeed Plus, IntensiveZone, Ekstra kurutma, Machine Care

Sepet Özellikleri
- VarioFlex sepetler
- VarioDrawer (Esnek 3. çekmece)
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 2/4 adet

Diğer Özellikler
- Siyah cam görünümlü kapak
- Otomatik yarım yük
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- AquaSensor kirlilik algılama, Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm

6 Program + 4 Program Opsiyonu



SMS 67MI02 T
Serie I **6**
Bulaşık Makinesi SuperSilence

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji sınıfı: A++, Ses seviyesi: 44 dB
- Su tüketimi: 6,5 l, Enerji tüketimi: 0,92 kWh
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
- 7 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glass 40°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 5 ek opsiyon: IntensiveZone, Yarım yük, Ekstra hijyen, Ekstra kurutma, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri
- VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- VarioDrawer Plus (Esnek 3. çekmece)
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 2/4 adet

Diğer Özellikler
- Paslanmaz çelik
- TFT ön ekran ve dokunmatik tuşlar
- AquaSensor, Yük sensörü, Çocuk emniyeti kilidi
- Geliştirilmiş bardak koruma sistemi
- DosageAssist, Deterjan otomatiği (Auto 3in1)
- AquaStop Plus su taşma emniyeti
- Başlama zamanını erteleme özelliği:1-24 saat
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm

7 Program + 5 Program Opsiyonu



SMS 67MI01 T
Serie I **6**
Bulaşık Makinesi SuperSilence Plus

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji sınıfı: A+, Ses seviyesi: 38 dB (çok sessiz)
- Su tüketimi: 9,5 l, Kapasite: 14 kişilik
- Enerji tüketimi: 1,05 kWh

Program ve Ek Opsiyonlar
- 7 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glass 40°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 5 ek opsiyon: IntensiveZone, Yarım yük, Ekstra hijyen, VarioSpeed Plus zaman kısıtlama, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri
- VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- VarioDrawer Plus (Çatal bıçaklar için esnek 3. çekmece)
- Alt ve üst sepette katlanır raf: 4/4 adet

Diğer Özellikler
- Geliştirilmiş bardak koruma sistemi
- Dokunmatik tuşlar, Çocuk emniyeti kilidi
- Paslanmaz çelik, AquaSensor, Yük sensörü
- DosageAssist, Deterjan otomatiği (Auto 3in1)
- AquaStop Plus su taşma emniyeti
- Başlama zamanını erteleme özelliği:1-24 saat
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm

7 Program + 5 Program Opsiyonu



SMS 23DA00 T
Serie I **2**
Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
- 3 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C,
- 1 ek opsiyon: Yarım yük

Sepet Özellikleri
- Vario sepetler
- Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet (tek katlı)
- Alt sepette katlanır raf: 2 adet

Diğer Özellikler
- Gümüş
- Yük sensörü
- Program süresini ve kalan zamanı gösteren LED ekran
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm

3 Program + 1 Program Opsiyonu



SMS 23DW00 T
Serie I **2**
Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
- 3 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C,
- 1 ek opsiyon: Yarım yük

Sepet Özellikleri
- Vario sepetler
- Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet (tek katlı)
- Alt sepette katlanır raf: 2 adet

Diğer Özellikler
- Beyaz
- Yük sensörü
- Program süresini ve kalan zamanı gösteren LED ekran
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm

3 Program + 1 Program Opsiyonu

Serie 8, Serie 6 ve Serie 4 Bulaşık Makineleri

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
SMS 46NB00 T	~~5.721,00~~	4.826,00	754,00	5.278,00	495,00	5.940,00
SMS 67MI02 T	~~5.485,00~~	4.627,00	723,00	5.061,00	475,00	5.700,00
SMS 67MI01 T	~~5.524,00~~	4.660,00	729,00	5.103,00	478,00	5.736,00
SMS 23DA00 T	~~2.454,00~~	2.070,00	324,00	2.268,00	213,00	2.556,00
SMS 23DW00 T	~~2.294,00~~	1.935,00	303,00	2.121,00	199,00	2.388,00

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Serie 2 Bulaşık Makineleri ve Bulaşık Makinesi Aksesuarları



SMS 23BW00 T
Serie I **2**
Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 14 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
- 3 programlı: Yoğun 70 °C, Power 55' 65 °C, Eko 50 °C
- 1 ek opsiyon: Yarım yük seçeneği

Sepet Özellikleri
- Vario sepetler
- Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet (tek katlı)
- Alt sepette katlanır raf: 2 adet

Diğer Özellikler
- Beyaz
- Yük sensörü
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm

3 Program + 1 Program Opsiyonu



SMS 22BW00 T
Serie I **2**
Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri
- Enerji sınıfı: A+
- Ses seviyesi: 54 dB
- Su tüketimi: 14 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar
- 2 programlı: Yoğun 70 °C, Eko 50 °C

Sepet Özellikleri
- Standart sepet sistemi

Diğer Özellikler
- Beyaz
- Yük sensörü
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 60 cm

2 Program

Serie 2 Bulaşık Makineleri ve Bulaşık Makinesi Aksesuarları

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
SMS 23BW00 T	~~2.232,00~~	1.882,00	294,00	2.058,00	194,00	2.328,00
SMS 22BW00 T	~~1.979,00~~	1.670,00	261,00	1.827,00	172,00	2.064,00
SMZ 5300		169,00	26,00	182,00	17,00	204,00
SMZ 5100		55,00	9,00	63,00	6,00	72,00

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Hayatınızı uzaktan kolaylaştıran teknoloji: Home Connect.

Artık Home Connect ev aletlerinize akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden Home Connect uygulaması ile kolayca bağlanabilir ve onu uzaktan kontrol edebilirsiniz. Home Connect sayesinde istediğiniz yerde ve istediğiniz zaman akıllı telefonunuz ya da tabletiniz üzerinden çamaşır makinenizi çalıştırabilir; eve gelmeden çamaşırlarınızın yıkanmasını sağlayabilirsiniz.

Üstelik Kolay Başlatma Asistanı; çamaşırlarınız için size program, sıcaklık derecesi, sıkma devri gibi önerilerde bulunur. Ayrıca başlatacağınız programın harcayacağı su ve elektrik miktarı ile bitiş zamanını da bildirir. Dilerseniz program bitiminde Home Connect bağlantılı akıllı telefonunuza ya da tabletinize bildirim gelmesini sağlayabilir, böylece eve ne zaman gelmeniz gerektiğine rahatça karar verebilirsiniz.



Home Connect Çamaşır Makineleri





WAW 286HX TR
Serie | 8
i-DOS Çamaşır Makinesi

- 9 kg, 1400 devir

Özel Programlar
- Pamuklu, Pamuklu Eko, Sentetikler, Mix, Hassas/İpek, Yünlüler, Durulama/Sıkma/ Boşaltma, Tambur temizleme, AllergyPlus Baby, Sport/Fitness, Gece modu, Yorgan, Otomatik 40

Opsiyonlar
- Home Connect, Remote Start, i-DOS, Sıcaklık ayarı, Sıkma devri, Kalan süre, EcoPerfect, SpeedPerfect, Hassas durulama, Ön yıkama, Başlat/Beklet, Çocuk kilidi

Diğer Özellikler
- Inox
- i-DOS akıllı dozaj sistemi
- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Enerji tüketim göstergesi
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- WaveDrum tambur
- Büyük dijital ekran
- ActiveWater Plus akıllı su yönetimi
- Boyutlar (YxGxD):
  84,8 cm x 60 cm x 59 cm

homeprofessional

WAY 288H0 TR
Serie | 8
HomeProfessional i-DOS Çamaşır Makinesi

- 9 kg, 1400 devir

Özel Programlar
- Otomatik, Otomatik hassas Sentetikler-Özel, Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 15', Sport/Fitness, Pamuklular, Sentetikler, Mix, Hassas/İpek, Yünlüler, AllergyPlus&Baby

Opsiyonlar
- Home Connect, i-DOS, Isı ayarı, Sıkma devri, Kalan süre, EcoSpeed Perfect, Menü

Diğer Özellikler
- i-DOS akıllı dozaj sistemi
- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- 10 yıl garantili Ecosilence Drive motor
- Leke çıkarma
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum tambur
- TFT display
- Jog Dial
- Boyutlar (YxGxD):
  84,2 cm x 59,9 cm x 59 cm

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
WAW 286HX TR	~~6.802,00~~	5.738,00	897,00	6.279,00	588,00	7.056,00
WAY 288H0 TR	~~7.516,00~~	6.340,00	991,00	6.937,00	650,00	7.800,00

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Bosch çamaşır makineleri ile çamaşırda ekonomi devri.

10 yıl motor garantisi.

Bosch EcoSilence Drive™ motorlu çamaşır makineleri tam 10 yıl motor garantili.

Uzun ömürlü EcoSilence Drive™ teknolojisi sayesinde Bosch çamaşır makineleri; daha fazla enerji verimliliği sunar, daha güçlü ve daha sessizdir. Üstelik Bosch, çamaşır makinelerinin motoruna o kadar çok güveniyor ki EcoSilence Drive™ motora tam 10 yıl garanti süresi veriyor.





Garanti Koşulları

1. EcoSilence Drive™ çamaşır makinelerinin kanuni ürün garantisine ek olarak, motoru için ayrıca 10 yıllık ek bir garanti sunulmaktadır.
2. Garanti süresi ilk nihai tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve 10 yıldır, garanti belgesinin ibrazı zorunludur.
3. Bu garanti yükümlülüğü, ne ürüne ait kanuni garanti süresinin uzatılması ne de yeni bir garanti süresinin başlatılmasıdır.
4. Bu garanti, kullanım kurallarına aykırı durumlarda geçerli değildir ve cihaza yetkili olmayan birinin müdahale etmesi, garantinin yükümlülüğünü ortadan kaldırır.
5. 01.03.2012 tarihinden itibaren satılan EcoSilence Drive™ çamaşır makineleri bu garanti kapsamındadır.

EcoSilence Drive™ motora sahip cihazlar şunlardır: WAW 2856X TR, WAT 24480 TR, WAW 28560 TR, WAW 286HX TR, WAT 28780 TR, WAT 28581 TR, WAT 2849X TR, WAK 20260 TR, WAT 28480 TR, WAT 20480 TR, WAY 288H0 TR, WAT 2446S TR, WAT 2448S TR.

Her ihtiyaca farklı çözümler.

Bir Bosch çamaşır makinesi satın alırken size kılavuzluk edecek, daha kolay seçim yapmanızı sağlayacak yeni serilerle tanışın.

HomeProfessional en profesyonel ürünleri, Serie 8 en üstün teknolojilerle donatılmış ürünleri, Serie 6 son derece fonksiyonel ürünleri, Serie 4 kullanım kolaylığı sağlayan ürünleri ve Serie 2 daha sade ve daha masrafsız ürünleri tanımlar.



HomeProfessional
Tek kelimeyle profesyonel: Mükemmel tasarım, yüksek verimlilik ve cazibe Home Professional ürünlerinde bir arada. Titreşim önleyici yan duvarlardan tasarruflu ActiveWater Plus su yönetim sistemine, dokunmatik tuşlardan güçlü EcoSilence Drive™ motora, otomatik leke çıkartma programlarından ister hızlı ister ekonomik yıkama yapabileceğiniz VarioPerfect özelliğine, 10 yıl motor garantisinden i-DOS akıllı dozaj sistemine* kadar birçok üstün özellikle donatılan Home Professional çamaşır makineleri ile evinizde profesyonel yıkama yapabilirsiniz.

Serie 8
Tek kelimeyle mükemmel: Modern tasarım, üstün performans, zarafet ve fonksiyonellik Serie 8 ürünlerinde bir arada. Bir tasarım nesnesi olarak göze hitap eden birinci sınıf cihazlar arayanlar için üretilirler. Bu serideki bazı çamaşır makineleri i-DOS akıllı dozaj sistemi ile her yıkamada deterjan koymanıza gerek kalmadan, her çamaşır için gereken miktarda deterjanla, çamaşırlarınızda en üstün yıkama sonuçlarına erişmenizi sağlar. Ayrıca bu serideki diğer çamaşır makinelerindeki otomatik leke çıkartma programları sayesinde en zorlu 16 lekeden kurtulabilirsiniz.

Serie 6
Tek kelimeyle fonksiyonel: Kalite, verimlilik ve yüksek performans Serie 6 ürünlerinde bir arada. Modanın değil tüm zamanların ürünü olabilecek nitelikte, işlevsel cihazlara ihtiyaç duyanlara hitap eder. Bu serideki çamaşır makineleri EcoSilence Drive™ motorları ile daha sessiz, daha hızlı, daha sağlam ve üstelik daha üstün enerji verimliliğine sahiptir. Üstelik EcoSilence Drive™ motorlu çamaşır makineleri 10 yıl motor garantilidir.

Serie 4
Tek kelimeyle kullanımı kolay: Güvenilirlik, sağlamlık ve uzun ömürlülük Serie 4 ürünlerinde bir arada. Tam olarak sizin günlük ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmış bu ürünlerde kullanım kolaylığı ön planda tutulmuştur. Bu serideki çamaşır makineleri VarioPerfect™ özelliğinin SpeedPerfect seçeneğiyle %65 daha hızlı veya EcoPerfect seçeneğiyle %50 daha tasarruflu çalışır. İster ekonomik isterseniz de hızlı yıkayın; her seferinde mükemmel temizliğe

Serie 2
Tek kelimeyle sade: Verimlilik ve uzun ömürlülük Serie 2 ürünlerinde bir arada. İşini en iyi şekilde yapan, çok farklı özelliklerle kafa karıştırmayan ve çok da pahalı olmayan bir cihaz almak istiyorsanız Serie 2 ürünleri size hitap ediyor. Sizin için önemli olan sadece en üstün temizlik sonuçlarına ulaşmaksa; ederinin karşılığını veren, fonksiyonel, verimli ve güvenilir Serie 2 çamaşır makineleri ile hayatınız kolaylaşır.

Yeni Serie 6, Serie 8 ve HomeProfessional i-DOS'un üstün teknolojileri:



YENİ TFT ekran
TFT ekran ile seçim yapmak çok kolay ve hızlı gerçekleşir. Yüksek çözünürlüklü büyük ekran, daha kolay okunabilir yazı karakterleri ile tüm program bilgilerini bir bakışta görünür kılar. Bireysel program ayarları, kolayca seçilebilecek şekilde tuşları çevreler. Böylece program ve opsiyon ayarları, çok daha hızlı ve kolayca yapılabilir.



YENİ
Jog Dial seçim düğmesi
Ergonomik ve estetik program seçim düğmesi olan Jog Dial ile program seçimi yapmak hızlanır ve kolaylaşır. Düğmenin çevresinde ve programların tamamında bulunan LED ışık ile hangi programın seçildiği çok net olarak görünür. Açma-kapama fonksiyonu da aynı düğme ile sağlanır.



YENİ
Kolay açılır kapanır kapak
Özel tasarımlı çelik görünümlü kapak, özel mıknatıslı kilit sistemi sayesinde kolayca ve çok yumuşak kapanır.



Otomatik programlar
Kumaş çeşidine, yük miktarına ve kirlilik derecesine en uygun yıkama programını otomatik olarak ayarlamak için yalnızca "Otomatik" ya da "Otomatik hassas" programlarından birini seçip başlat düğmesine basmanız yeterlidir.



ActiveWater™ akıllı su yönetim sistemi
Sensör kontrollü yük algılama sistemi, her kullanımda sadece gerektiği kadar su tüketiminin gerçekleşmesini sağlar.



Patentli VarioDrum tambur ve asimetrik kapak tasarımı ile daha hızlı ve daha narin yıkama.



VarioPerfect™
VarioPerfect teknolojisiyle SpeedPerfect seçeneğinde zamandan %65'e kadar, EcoPerfect seçeneğinde de her kg çamaşır başına enerjiden %50'ye kadar tasarruf elde edersiniz.



AntiVibration™ dizayn
Yan duvarın göz alıcı helezonik tasarımı, daha fazla sağlamlık sağlıyor ve titreşimleri azaltıyor.



EcoSilence Drive™ sayesinde uzun ömürlüdür ve mükemmel sessizlik sağlar.



Otomatik leke çıkartma seçeneği ile en zorlu 16 lekeden kurtulabilirsiniz.



Süper-Kısa 15'
Elektrikten, sudan ve hatta zamandan tasarruf sağlar. Az kirli 2 kg çamaşır için uygun olan bu program, 15 dakikalık rekor bir sürede mükemmel şekilde temizlik sağlar.



Çeşitli **özel programlar** sayesinde mükemmel çamaşır yıkama sonuçları elde edersiniz. Her çamaşır farklı olduğu için Bosch kişiselleştirilmiş bakım programlarını sunar; örneğin AllergyPlus & Baby, Gömlek/Bluz, Sport/Fitness gibi.

Reload: Yeniden Yükleme Fonksiyonu
Reload özelliğinin sağladığı esneklik sayesinde mevcut yıkama programını durdurup, koymayı unuttuğunuz çorap, gömlek, nevresim gibi büyük veya küçük parça çamaşırları ilave ederek yıkayamaya devam edebilirsiniz.

VarioPerfect™ ile ister ekonomik ister hızlı yıkayın.
VarioPerfect çamaşır makinelerinde, SpeedPerfect seçeneğiyle zamandan %65'e kadar*, EcoPerfect seçeneğiyle de her kg çamaşır başına enerjiden %50'ye kadar** tasarruf elde edersiniz.
*Pamuklular programında 40°C sıcaklıkta SpeedPerfect seçeneği ile EcoPerfect seçeneği program sürelerinin karşılaştırması.
** Pamuklular programında 40°C sıcaklıkta programında SpeedPerfect seçeneği ile EcoPerfect seçeneği arasında her kg çamaşır başına enerji tüketimi karşılaştırması.

AntiVibration: Yan duvarlar sayesinde çok sessiz
Yan duvarların spiral tarzlı yeni tasarımı yalnızca dikkat çekmek için değildir. Bu yapı dengeyi artırarak titreşimleri azaltır. Optimum düzeydeki ses yalıtımı gürültüyü daha da azaltır.

EcoSilence Drive™: Devrim yaratan motor
EcoSilence Drive, Bosch mühendisleri tarafından geliştirilen, şimdiye kadar çamaşır makinelerinde kullanılan motorların tümüne kıyasla daha sessiz, daha hızlı, daha çok enerji verimliliğine sahip, daha sağlam ve daha güçlü fırçasız motor sayesinde yeni VarioPerfect çamaşır makineleri olağanüstü derecede sessiz çalışır.

Miktar Otomatiği, Köpük Tarama
Miktar otomatiği ve köpük tarama özellikleri sayesinde makineye alınan su, çamaşırın cinsine ve miktarına göre ayarlanır. Köpük varsa tespit edilip ilave durulama yapılarak giderilir. Tüm Bosch çamaşır makinelerinde bu özellikler mevcuttur.

Elde/Yünlü Yıkama Programı
Bosch çamaşır makinelerinde elde yıkanması gereken çamaşırlarınız veya yünlü kıyafetleriniz için Elde/Yünlü özel yıkama programını kullanabilirsiniz.

Çok Katlı Su Koruması
Bütün Bosch çamaşır makineleri çok katlı su emniyet sistemiyle donatılmıştır. Bu sistem, normal çalışma basıncına oranla 7 kat daha fazla basınca karşı dayanıklılığı test edilmiş su giriş hortumunu, makinedeki nedensiz su seviyesi yükselmelerini engelleyen özel taşma-koruma düzeneğini ve çalışma sırasında kapağın açılmamasını sağlayan elektronik kilitleme mekanizmasını içerir.

Automatic Load Sensing
Bu teknoloji, yıkama programı esnasında yıkanacak çamaşırın ağırlığı için gerekli olan enerji ve suyun kullanılmasını sağlar. Böylece hem enerji, hem de sudan tasarruf etmiş olursunuz.

Rekor Sürede Anında Temizlik; Süper-Kısa 15' Yıkama Programı
Dünyanın ilk en kısa yıkama programı Süper-Kısa 15'; az kirlenmiş çamaşırların rekor zamanda ve süper hızda yıkanması demek! 2 kg'lık çamaşır için ideal olan bu programda ana yıkama, iki durulama ve sıkma işlemi sadece 15 dakikada bitiyor!

Otomatik Leke Programları
Tam 16 lekenin kesin olarak yok edilmesini sağlar! Üstelik sadece diyalog ekran üzerinden ilgili leke türünü seçmeniz yeterli!

Yeni VarioDrum Tambur
Su damlası yapısındaki tambur ve asimetrik su pedalları sayesinde çamaşırların tamamı yıkama sürecinin her aşamasına tam olarak katılır, böylece en hassas ve en hızlı temizliği elde etmiş olursunuz.

Kendi Kendini Temizleyen Deterjan Çekmecesi
Çok taraflı yeni su giriş sistemi, deterjan çekmecesinin duvarlarını temizler ve böylece herhangi bir deterjan artığı kalmaz.

Reddot International Design Award
Nordrhein - Westfalya eyaletinin "Reddot" ödülü; özellikle tasarımı, görüntü ve fonksiyon olarak en iyi şekilde bir araya getiren ürünlere verilmektedir. Uluslararası bir tasarım jürisi, aday olan ürünleri yenilikçilik, fonksiyonellik, kalite, ergonomiklik ve dayanıklılık açısından değerlendirir.

ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation)
Bu logoya sahip ürünlerimiz sahip oldukları programlar ve opsiyonlar sayesinde alerjik etkiler yaratabilecek polen, hayvan tüyü, deterjan kalıntıları gibi etkenleri maksimum oranda yok edebilmektedir.



① **i-DOS 1. deterjan haznesi:**
Bu hazne 1,3 litreye kadar sıvı deterjan alır.

② **i-DOS 2. deterjan haznesi:**
Bu hazne 0,5 litreye kadar sıvı deterjan ya da yumuşatıcı alır.

③ **Elle doz ayarı**
Otomatik olanlar dışında, diğer tüm yıkama programlarında isterseniz doz ayarını elle yapmaya devam edebilirsiniz. Örneğin, özel veya toz deterjan ya da leke çıkarıcı kullanmak istediğinizde, deterjan çekmecesinin bu gözünü kullanabilirsiniz.

%30 deterjan tasarrufu sağlar.

Yılda **7.062 litre su tasarrufu** yapar.

A+++'dan **%30 daha az elektrik** harcar.

Akıllı deterjan dozajlama sistemi i-DOS ile her şey otomatik.

i-DOS çamaşır makineleri; yerleştirdiğiniz çamaşırların ağırlığına ve kirlilik miktarına göre kullanılması gereken deterjan miktarı, yıkama sıcaklığı, devir seçimi ve yıkama programına sizin yerinize karar verir.

Ne eksik ne fazla deterjan; tam dozunda deterjan kullanımı.
Deterjan dozunu elle ayarlarken doğru miktarı bulmak kolay değildir; ya gereğinden az ya da çoğu zaman gereğinden fazla deterjan kullanılır. Gereğinden az deterjan kullanıldığında çamaşırlar kirlerinden arınmamış olur; gereğinden fazla deterjan kullanıldığında da çamaşırların üzerinde fazladan deterjan artıkları kalır, bu, hem kötü lekeler oluşturabilir hem de alerjik bünyeler için sorun yaratabilir.
Ancak i-DOS deterjan dozajlama sistemi, tüm bu sorunları ortadan kaldırıyor ve tam dozunda deterjan kullanılmasını sağlıyor.

Hem sessiz hem 10 yıl garantili
i-DOS çamaşır makineleri, EcoSilence Drive motorları sayesinde hem olağanüstü derecede sessiz çalışır hem de hiçbir ek ücret ödemeksizin 10 yıl motor garantilidir.

Akıllı dozaj sistemi i-DOS nasıl çalışır?
i-DOS çamaşır makineleri, her seferinde deterjan koyma işlemine son veriyor. İki ayrı i-DOS deterjan haznesine sıvı deterjan ve yumuşatıcıyı baştan bir kez dolduruyorsunuz; makineniz 40* yıkamaya kadar her kullanımda, kendi kendine ihtiyacı kadar alıyor; ne eksik ne fazla! Bırakın milimetrik hesapları akıllı deterjan dozaj sistemi halletsin, siz sadece çamaşırları yerleştirip uygun yıkama programını seçin.

Elektrik tasarrufu sağlar.
i-DOS çamaşır makineleri, güçlü EcoSilence Drive motorları sayesinde standart yıkama programlarında bile en iyi yüksek enerji verimlilik sınıfı olan A+++'dan %30 daha az elektrik harcar. Böylece hem aile bütçenize hem de doğaya katkı sağlar.

Su tasarrufu sağlar.
Fazla deterjan kullanılması, aile bütçesine ve çevreye ciddi bir yük oluşturur. Çünkü yeni çamaşır makineleri, yıkama sırasında fazla deterjan köpüğü tespit ettiğinde otomatik olarak durulama döngüsünün sayısını artırır. İşte i-DOS çamaşır makineleri bu israfı baştan önlemek için her yıkamada tam gerektiği kadar deterjan kullanarak yılda 7.062 litreye kadar** su tasarrufu yapar.

***Yılda ortalama 220 kez çamaşır makinesinin çalıştırıldığı, ütü istemeyen bir program seçildiği ve elle doz ayarı yapıldığı varsayılan i-DOS çamaşır makinesi ile geleneksel yıkamanın kıyaslandığında elde edilen potansiyel yıllık tasarruf. WFK, Uygulamalı Araştırma Enstitüsü, araştırma raporu WL 5132/10. Bağımsız sonuçlar değişkenlik arz edebilir.

*Sıvı deterjanla ortalama 20, ultra konsantre sıvı deterjanla ortalama 40 yıkama yapmak mümkündür.

Reload: Yeniden yükleme fonksiyonu.



Reload özelliği sayesinde artık unutmak yok, eklemek veya çıkarmak var.

Reload özelliğinin sağladığı esneklik sayesinde mevcut yıkama programını durdurup, koymayı unuttuğunuz çorap, gömlek, nevresim gibi büyük veya küçük parça çamaşırları ilave ederek yıkamaya devam edebilirsiniz.

Reload
Çamaşır makinenizi başlattıktan sonra bir şeyi unuttuğunuzu fark etseniz de sorun yok; Başlat-Beklet düğmesine basıp yıkama programını durdurabilirsiniz.

*Serie 2 cihazları haricindeki tüm Bosch çamaşır makinelerinde Reload özelliği bulunmaktadır.

ActiveOxygen® ile çamaşırlarınızda maksimum hijyen.*

ActiveOxygen® opsiyonu ile yüksek sıcaklıklarda yıkanması gereken çamaşırları bile düşük sıcaklıkta hijyenik yıkayabilirsiniz. Ayrıca ActiveOxygen® Refresh programı ile çamaşırlarınızı yıkamadan da tazeleyebilirsiniz. ActiveOxygen® ile her şekilde maksimum hijyene ulaşırsınız.

ActiveOxygen® opsiyonu
Çoğu insanın düşük sıcaklıklarda yapılan yıkamalarda çamaşırların gerçekten temizlenip temizlenmediğiyle ilgili şüpheleri olduğunu biliyoruz. Ama artık bu endişelerinizden kurtulabilirsiniz. Çünkü ActiveOxygen® teknolojisi ile yüksek sıcaklığa ihtiyaç duymadan çamaşırlarınızda maksimum hijyene ulaşmanız mümkün. Özellikle iç çamaşırları, nevresim takımları, bebek kıyafetleri gibi hijyenik olmasına özen gösterdiğiniz çamaşırlarda ActiveOxygen® opsiyonunu gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Üstelik ActiveOxygen® teknolojisi, çamaşırlarınızı yıpratmaz.

Düşük sıcaklık ile yıkama yapan programların tümünde ActiveOxygen® teknolojisini sadece tek bir tuşa basarak devreye sokabilirsiniz. Böylece seçtiğiniz yıkama programına 30 dakikalık ActiveOxygen® özellikli hassas bir yıkama döngüsü eklenir. Bu döngüde çamaşır makinesinin içine entegre edilmiş bir jeneratörle soğuk buhar oluşturulur. Çamaşırlarınız önce ActiveOxygen® ile bir ön yıkama işlemine tabi tutulur. Ayrıca son durulamadan önce ikinci bir soğuk buhar ile ActiveOxygen® uygulaması devreye girer. Bu yenilikçi teknoloji sayesinde yüksek sıcaklıklarda yıkanması gereken çamaşırlar, 20°C sıcaklıkta bile hijyenik bir şekilde yıpranmadan yıkanır.

* Hijyenik yıkama sonuçları bağımsız Alman test enstitüsü WfK tarafından onaylanmıştır.

ActiveOxygen® Refresh programı
Bazı çamaşırlar az kullanılır, kirli değildir ama temizlenmesine ihtiyaç vardır. Bir kere kullanılmış çarşafların, bluzlerin, birkaç saat üzerimizde kalmış kıyafetlerin tekrar kullanılabilir olması için yıkanmasına gerek olmayabilir. İşte bu çamaşırlar ActiveOxygen Refresh programı sayesinde 45 dakikada yeniden mis gibi kokar.

Yorgan programıyla temizlik şimdi daha kolay ve hijyenik!

A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu Bosch HomeProfessional, Serie 8 ve Serie 6 çamaşır makineleri, özel programlarıyla da fark yaratıyor.

Yorgan Programı: A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu Bosch HomeProfessional, Serie 8 ve Serie 6 çamaşır makineleri, sunduğu yorgan programıyla kuru temizleme ihtiyacınızı ortadan kaldırarak, yıkanabilir etiketi olan elyaf dolgulu yorgan ve yatak örtüsü gibi büyük hacimli çamaşırlarınız için de hijyenik ve köklü bir temizlik vaat ediyor.

Özel tasarım tambur: Oldukça geniş VarioDrum tambur sayesinde çamaşırlar tambur içinde sıkışmadan yıkanır ve tamburun su damlası yapısındaki tasarımı çamaşırlara zarar verilmesini engeller. Böylece çamaşırların tamamı yıkama sürecinin her aşamasına tam olarak katılır ve deterjan kalıntısı kalmadan mükemmel yıkanır, hem de su tasarrufu sağlanır.

İster zaman isterseniz enerji tasarrufu: VarioPerfect teknolojisiyle SpeedPerfect seçeneğinde zamandan %65'e kadar, EcoPerfect seçeneğinde de her kg çamaşır başına enerjiden %50'ye kadar tasarruf elde edersiniz.



Tek taşla iki kuş vurmak buna denir; hem yıkar hem kurutur.

Bosch'un yeni tam kurutmalı çamaşır makinesi ile hem yer hem su tasarrufu sağlarsınız.

Bosch tam kurutmalı çamaşır makinesi ile çamaşırlarınız kesintisiz yıkanır ve kurutulur.* Hava yoğunlaştırma teknolojisi sayesinde su tasarrufu sağlayan tam kurutmalı çamaşır makinesi ile mükemmel yıkama ve kurutma sonuçları elde edersiniz. İki işi tek makinede halletmenin konforunu Bosch'un tam kurutmalı çamaşır makinesi ile yaşayın.



Enerji Sınıfı B | 5 kg | ActiveWater Plus

WVG 30440 TR
Tam Kurutmalı Çamaşır Makinesi

- 8 kg yıkama / 5 kg kurutma
- 1500 devir

Özel Programlar
- Yorgan, Hassas Kurutma, Wash&Dry 60, Hijyen sıcak hava, Mix, AllergyPlus & Baby, Süper Kısa 15', Kazan temizleme, Hassas/İpek

Opsiyonlar
- Isı ayarı
- Sıkma devir seçimi
- Gecikmeli başlatma
- EcoPerfect
- SpeedPerfect
- Hassas durulama

Diğer Özellikler
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- VarioDrum tambur
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 59 cm

Tam Kurutmalı Çamaşır Makinesi

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
WVG 30440 TR	~~6.549,00~~	5.524,00	864,00	6.048,00	566,00	6.792,00

* WVG 30440 TR kodlu tam kurutmalı çamaşır makinesinin yıkama kapasitesi 8 kg, kurutma kapasitesi 5 kg'dir. Kesintisiz yıkama ve kurutma işlemi 5 kg çamaşır için geçerlidir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Serie 8 Çamaşır Makineleri



WAW 28560 TR
Serie | **8**
Çamaşır Makinesi

- 9 kg
- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- 1400 devir

Özel Programlar
- Gömlek/Bluz, Sport/Fitness, Süper-Kısa 15', Mix, AllergyPlus & Baby, Yünlüler, Hassas/İpek

Opsiyonlar
- VarioPerfect: Mükemmel yıkama performansı sağlayan, optimum süre ve enerji kullanan programlar

Diğer Özellikler
- Leke çıkarma, VarioDrum tambur
- Özel tasarımlı, çelik görünümlü mıknatıslı kapak
- Yeniden yükleme fonksiyonu
- 10 yıl garantili Ecosilence Drive motor
- AntiVibration dizayn: Daha dayanıklı ve daha sessiz
- Su akış sensörü, Çok katlı su koruması
- ActiveWater™ Plus: Kaynaklara duyarlı su tüketimi
- Köpük tarama sistemi, Dengesiz yük kontrolü
- Çocuk kilidi, Akustik sinyal
- ActiveWater™: Süresiz miktar otomatiği
- Kendi kendini temizleyen deterjan çekmecesi
- Sıvı deterjan için ayraç
- Boyutlar (YxGxD): 84,5 cm x 60 cm x 59 cm



WAW 2856X TR
Serie | **8**
Çamaşır Makinesi

- 9 kg
- 1400 devir

Özel Programlar
- AllergyPlus&Baby, Sport/Fitness, Yorgan, Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 15', Hassas/İpek, Kazan temizleme

Opsiyonlar
- Isı ayarı
- Sıkma devri
- Kalan süre
- EcoPerfect, SpeedPerfect
- Hassas durulama
- Ön yıkama

Diğer Özellikler
- Inox
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- 10 yıl garantili Ecosilence Drive motor
- Enerji ve su tüketim göstergesi
- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- Leke çıkarma
- Jog Dial
- VarioDrum tambur
- Büyük dijital ekran
- ActiveWater Plus akıllı su yönetimi
- Boyutlar (YxGxD): 84,8 cm x 60 cm x 59 cm

Serie 8 Çamaşır Makineleri

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
WAW 28560 TR	~~5.743,00~~	4.845,00	757,00	5.299,00	497,00	5.964,00
WAW 2856X TR	~~6.189,00~~	5.219,00	816,00	5.712,00	535,00	6.420,00

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Serie 6 Çamaşır Makineleri



WAT 20480 TR
Serie | **6**
Çamaşır Makinesi

- 9 kg
- 1000 devir

Özel Programlar
- AllergyPlus&Baby, Sport/Fitness, Yorgan, Gömlek/Bluz, Koyu renkliler/Kot programları, Süper-Kısa 15'/30', Perde, Hassas/İpek, Kazan temizleme

Opsiyonlar
- Isı ayarı, Sıkma devri, Kalan süre, EcoPerfect, SpeedPerfect, Hassas durulama, Ön yıkama

Diğer Özellikler
- Beyaz
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Enerji tüketim göstergesi
- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- VarioDrum tambur, Büyük dijital ekran
- ActiveWater Plus akıllı su yönetimi
- Boyutlar (YxGxD): 84,8 cm x 59,8 cm x 59 cm



WAT 24480 TR
Serie | **6**
Çamaşır Makinesi

- 9 kg
- 1200 devir

Özel Programlar
- AllergyPlus&Baby, Sport/Fitness, Yorgan, Gömlek/Bluz, Koyu renkliler/Kot programları, Süper-Kısa 15'/30', Perde, Hassas/İpek, Kazan temizleme

Opsiyonlar
- Isı ayarı, Sıkma devri, Kalan süre, EcoPerfect, SpeedPerfect, Hassas durulama, Ön yıkama

Diğer Özellikler
- Beyaz
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Enerji tüketim göstergesi
- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- VarioDrum tambur, Büyük dijital ekran
- ActiveWater Plus akıllı su yönetimi
- Boyutlar (YxGxD): 84,8 cm x 59,8 cm x 59 cm

Kampanya ürünüdür



WAT 2446S TR
Serie | **6**
Çamaşır Makinesi

- 8 kg
- 1200 devir

Özel Programlar
- Pamuklu ve Pamuklu Eko, AllergyPlus&Baby, Sport/Fitness, Yorgan, Gömlek/Bluz, Koyu renkliler/Kot programları, Süper-Kısa 15'/30', Perde, Hassas/İpek, Kazan temizleme

Opsiyonlar
- Isı ayarı, Sıkma devri, Kalan süre
- EcoPerfect, SpeedPerfect
- Hassas durulama, Ön yıkama

Diğer Özellikler
- Gümüş boya
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Enerji tüketim göstergesi
- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- VarioDrum tambur, Büyük dijital ekran
- ActiveWater Plus akıllı su yönetimi
- Boyutlar (YxGxD): 84,8 cm x 59,8 cm x 59 cm



WAT 24581 TR
Serie | **6**
Çamaşır Makinesi

- 9 kg, 1200 devir

Özel Programlar
- Outdoor, Alerji-hijyen, Ayarlanabilir devir sayısı, Başlama zamanını erteleme, Başlat/Tekrar yükleme, Drum clean with reminder, Hafıza, Hızlı yıkama karışık, Isı seçimi, Kolay ütüleme, Leke seçeneği, Mükemmel eco, Mükemmel hız, Ön yıkama, Perdeler 30°C, Rinse/Spin/Drain, Süper-Kısa 15'/30', Yorgan

Opsiyonlar
- Ön yıkama, Kolay ütüleme, Çocuk kilidi
- Sıkma devri, Sıcaklık ayarı, Kalan süre
- SpeedPerfect, EcoPerfect
- Ekstra durulama, Başlama erteleme

Diğer Özellikler
- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- DirectSelect (Dokunmatik LED ekran)
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- WaveDrum tambur
- Hatırlat özelliği ile tambur temizleme
- ActiveWater™ Plus: Kaynaklara duyarlı su tüketimi
- Enerji tüketim göstergesi: Enerji ve su tüketimi bilgisi
- Boyutlar (YxGxD): 84,8 cm x 59,8 cm x 59 cm

Kampanya ürünüdür



WAT 28480 TR
Serie | **6**
Çamaşır Makinesi

- 9 kg
- 1400 devir

Özel Programlar
- AllergyPlus&Baby, Sport/Fitness, Yorgan, Gömlek/Bluz, Koyu renkliler/Kot programları, Süper-Kısa 15'/30', Perde, Hassas/İpek, Kazan temizleme

Opsiyonlar
- Isı ayarı, Sıkma devri, Kalan süre
- EcoPerfect, SpeedPerfect
- Hassas durulama, Ön yıkama

Diğer Özellikler
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
- Enerji tüketim göstergesi
- A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
- VarioDrum tambur, Büyük dijital ekran
- ActiveWater Plus akıllı su yönetimi
- Boyutlar (YxGxD): 84,8 cm x 59,8 cm x 59 cm

Serie 6 Çamaşır Makineleri

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
WAT 20480 TR	~~3.365,00~~	2.837,00	444,00	3.108,00	291,00	3.492,00
WAT 24480 TR	~~3.507,00~~	2.859,00	447,00	3.129,00	294,00	3.528,00
WAT 2446S TR	~~3.424,00~~	2.888,00	452,00	3.164,00	296,00	3.552,00
WAT 24581 TR	~~3.636,00~~	2.965,00	464,00	3.248,00	305,00	3.660,00
WAT 28480 TR	~~3.514,00~~	2.964,00	463,00	3.241,00	304,00	3.648,00

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Serie 6 Çamaşır Makineleri





WAT 28581 TR
Serie | **6**
Çamaşır Makinesi

– 9 kg
– 1400 devir

Özel Programlar
– Outdoor, AllergyPlus&Baby, Perde, Yorgan, Süper-Kısa 15'/30', Tambur temizleme, Durulama/Sıkma/Boşaltma, Pamuklu, Pamuklu Eko, Sentetikler, Hassas/İpek, Yünlüler, Mix, Sentetikler özel

Opsiyonlar
– Leke çıkarma (Çay, kozmetik, kan, yağ)
– Sıcaklık ayarı, Sıkma devri, Kalan süre
– EcoPerfect, SpeedPerfect
– Ekstra durulama, Ön yıkama
– Kolay ütüleme, Çocuk kilidi

Diğer Özellikler
– A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
– 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
– Titreşim önleyici yan duvarlar
– WaveDrum tambur
– Enerji tüketim göstergesi
– DirectSelect (Dokunmatik LED ekran)
– ActiveWater Plus akıllı su yönetimi
– Boyutlar (YxGxD): 84,2 cm x 59,9 cm x 59 cm





WAT 2448S TR
Serie | **6**
Çamaşır Makinesi

– 9 kg
– 1200 devir

Özel Programlar
– Pamuklu ve Pamuklu Eko, AllergyPlus&Baby, Sport/Fitness, Yorgan, Gömlek/Bluz, Koyu renkliler/Kot programları, Süper-Kısa 15'/30', Perde, Hassas/İpek, Kazan temizleme

Opsiyonlar
– Isı ayarı, Sıkma devri, Kalan süre
– EcoPerfect, SpeedPerfect
– Hassas durulama, Ön yıkama

Diğer Özellikler
– Gümüş boya
– Titreşim önleyici yan duvarlar
– 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
– Enerji tüketim göstergesi
– A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
– VarioDrum tambur, Büyük dijital ekran
– ActiveWater Plus akıllı su yönetimi
– Boyutlar (YxGxD): 84,8 cm x 59,8 cm x 59 cm

Serie 4 ve Serie 2 Çamaşır Makineleri





WAK 20202 TR
Serie | **4**
Çamaşır Makinesi

– 7 kg
– 1000 devir

Özel Programlar
– Koyu renkliler/Kot, Gömlek/Bluz, AllergyPlus & Baby, Outdoor, Sport/Fitness, Süper-Kısa 30'/15', Mix, Hassas/İpek, Yünlüler

Opsiyonlar
– Isı ayarı
– Sıkma devri
– EcoPerfect
– SpeedPerfect
– 24 saate kadar bitiş zamanını erteleme

Diğer Özellikler
– Titreşim önleyici yan duvarlar
– A+++ enerji sınıfı
– VarioDrum tambur
– ActiveWater akıllı su yönetimi
– Kendi kendini temizleyen deterjan çekmecesi
– Boyutlar (YxGxD): 84,8 cm x 59,8 cm x 59 cm






WAK 20260 TR
Serie | **4**
Çamaşır Makinesi


– 8 kg
– 1000 devir

Özel Programlar
– AllergyPlus&Baby, Gömlek/Bluz, Kot/Koyu renkliler, Spor giysileri, Yorgan, Hassas/İpek, Tambur temizleme, Durulama/Sıkma/Boşaltma, Perde, Süper-Kısa 15'/30', Yünlüler, Mix, Sentetikler, Pamuklu Eko, Pamuklu

Opsiyonlar
– Sıcaklık ayarı, Sıkma devri, Kalan süre, EcoPerfect, SpeedPerfect, İlave durulama, Ön yıkama, Başlat/Beklet, Çocuk kilidi

Diğer Özellikler
– 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
– A+++ enerji sınıfından %20 daha tasarruflu
– Reload yeniden yükleme fonksiyonu
– Titreşim önleyici yan duvarlar
– Dokunmatik dijital ekran
– Boyutlar (YxGxD): 84,8 cm x 59,8 cm x 59 cm






WAT 28682 TR
Serie | **6**
i-DOS Çamaşır Makinesi

– 9 kg
– 1400 devir

Özel Programlar
– Otomatik 60°C, AllergyPlus&Baby, Perde, Yorgan, Süper-Kısa 15'/30', Tambur temizleme, Durulama/Boşaltma, Pamuklu, Pamuklu Eko, Sentetikler, Hassas/İpek, Yünlüler, Mix, Kot/Koyu renkliler

Opsiyonlar
– i-DOS
– Sıcaklık ayarı
– Sıkma devri, Kalan süre
– EcoPerfect, SpeedPerfect
– Extra durulama, Kolay ütüleme, Ön yıkama Çocuk kilidi

Diğer Özellikler
– i-DOS akıllı dozaj sistemi
– A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
– Motor, Enerji tüketim göstergesi
– Titreşim önleyici yan duvarlar
– VarioDrum, DirectSelect (Dokunmatik LED ekran)
– ActiveWater Plus akıllı su yönetimi
– Boyutlar (YxGxD): 84,2 cm x 59,9 cm x 59 cm





WAT 28780 TR
Serie | **6**
ActiveOxygen Çamaşır Makinesi

– 9 kg
– 1400 devir

Özel Programlar
– ActiveOxygen Refresh, Kazan temizleme, AllergyPlus Baby, Gömlek/Bluz, Yorgan, Sport/Fitness, Süper-Kısa 15/30, Durulama, Yünlüler, Hassas/İpek, Mix, Sentetikler, Pamuklular Eko, Pamuklular

Opsiyonlar
– ActiveOxygen
– Sıcaklık ayarı, Sıkma devri
– Kalan süre
– EcoPerfect, SpeedPerfect
– Ekstra durulama, Kolay ütüleme
– Ön yıkama, Çocuk kilidi

Diğer Özellikler
– Titreşim önleyici yan duvarlar
– 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
– Enerji ve su tüketim göstergesi
– A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
– DirectSelect (Dokunmatik LED ekran)
– VarioDrum tambur
– ActiveWater Plus akıllı su yönetimi
– Boyutlar (YxGxD): 84,8 cm x 59,8 cm x 59 cm



WAB 12061 TR
Serie | **2**
Çamaşır Makinesi

– 5,5 kg
– 600 devir

Özel Programlar
– Mix, Hassas/İpek, Yünlüler

Opsiyonlar
– Kolay ütüleme

Diğer Özellikler
– A+ enerji verimlilik sınıfı
– LED'li program akış göstergesi

Serie 4 ve Serie 2 Çamaşır Makineleri

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
WAK 20202 TR	~~2.861,00~~	2.413,00	377,00	2.639,00	248,00	2.976,00
WAK 20260 TR	~~3.295,00~~	2.780,00	435,00	3.045,00	285,00	3.420,00
WAB 12061 TR	~~2.327,00~~	1.963,00	307,00	2.149,00	202,00	2.424,00



WAT 2849X TR
Serie | **6**
Çamaşır Makinesi

– 9 kg
– 1400 devir

Özel Programlar
– AllergyPlus&Baby, Gömlek Özel, Kot/Koyu Renkliler, Sport/Fitness, Yorgan, Hassas/İpek, Tambur Temizleme, Sıkma, Durulama, Perde, Mix, Süper-Kısa 15'/30', Yünlüler, Sentetikler, Pamuklu

Opsiyonlar
– Isı ayarı
– Sıkma devri
– Kalan Süre
– EcoPerfect, SpeedPerfect
– Hassas durulama
– Ön yıkama
– Çocuk kilidi


Diğer Özellikler
– Inox
– A+++ enerji sınıfından %30 daha tasarruflu
– 10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
– Enerji tüketim göstergesi
– Titreşim önleyici yan duvarlar, VarioDrum
– Büyük dijital ekran
– ActiveWater Plus akıllı su yönetimi
– Boyutlar (YxGxD): 84,2 cm x 59,9 cm x 59 cm

Serie 6 Çamaşır Makineleri

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
WAT 28581 TR	~~3.640,00~~	3.071,00	480,00	3.360,00	315,00	3.780,00
WAT 2448S TR	~~3.775,00~~	3.185,00	498,00	3.486,00	327,00	3.924,00
WAT 28682 TR	~~4.073,00~~	3.436,00	537,00	3.759,00	352,00	4.224,00
WAT 28780 TR	~~4.285,00~~	3.615,00	565,00	3.955,00	371,00	4.452,00
WAT 2849X TR	~~4.957,00~~	4.181,00	654,00	4.578,00	429,00	5.148,00

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Hayatınızı uzaktan kolaylaştıran teknoloji: Home Connect.



Ev işlerinde tecrübesiz olsanız bile bunun için sürekli annenizi rahatsız etmenize gerek yok. Kolay Başlatma Asistanı'nın çamaşırlarınız için önerdiği en uygun kurutma programı ve kurutma sıcaklığı sayesinde herhangi bir yardıma ihtiyaç duymadan çamaşırlarınızı rahatça kurutabilirsiniz.
Üstelik ev aletlerinize akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden Home Connect uygulaması ile kolayca bağlanabilir ve onu uzaktan kontrol edebilirsiniz. Ayrıca Home Connect uygulaması kurutma makinenizin su tankı dolduğunda uyarı verir, böylece tankı sürekli kontrol etmenize gerek kalmaz. Dilerseniz program bitiminde Home Connect bağlantılı akıllı telefonunuza ya da tabletinize bildirim gelmesini sağlayabilirsiniz, böylece evde programın bitmesini beklemenize gerek kalmadan dışarıda zaman geçirebilirsiniz.

Home Connect Kurutma Makineleri



WTYH 7760 TR
HomeProfessional Isı Pompalı Kurutma Makinesi

- 9 kg

Özel Programlar
- Gömlek/Bluz, Yorgan, Kuş tüyü, Outdoor, Havlu, Süper-Kısa 40', AllergyPlus, Havalandırma, Kurutma, Yünlüler sepette, Hassas/İpek, Mix, Sentetikler, Pamuklular

Opsiyonlar
- Home Connect, Kurutma seviyesi ekstra kuru, Kurutma seviyesi dolap kuruluğunda, Kurutma seviyesi ütü kuruluğunda, Düşük sıcaklık, Kalan süre, Kırışık önleme 30'/60'/90', Bitiş sinyali, Başlat/Beklet, Çocuk kilidi, Hafıza1, Hafıza2

Diğer Özellikler
- A++ enerji sınıfı
- Reload yeniden yükleme fonksiyonu
- Su tahliye hortumu
- Yünlüleri sepette kurutma
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Dokunmatik dijital ekran
- Boyutlar (YxGxD): 84,2 cm x 59,8 cm x 59,9 cm



WTWH 876S TR
Serie | 6 Isı Pompalı Kurutma Makinesi

- 9 kg

Özel Programlar
- Yorgan, Kuş tüyü, Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 40', Spor giysileri, Havlu, Allergy, Süreli program kurutma, Süreli program havalandırma, Yünlüler sepette, Hassas/İpek, Mix, Sentetikler, Pamuklular

Opsiyonlar
- Kurutma seviyesi ekstra kuru, Kurutma seviyesi dolap kuruluğunda, Kurutma seviyesi ütü kuruluğunda, Düşük sıcaklık, Kalan süre, Kırışık önleme 60', Kırışık önleme 120', Bitiş sinyali, Başlat/Beklet, Çocuk kilidi, Favoriler

Diğer Özellikler
- Gümüş boya
- A++ enerji sınıfı
- SelfCleaning Condenser
- Su tahliye hortumu
- Yünlüleri sepette kurutma
- Reload yeniden yükleme fonksiyonu
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Dokunmatik dijital ekran
- Boyutlar (YxGxD): 84,2 cm x 59,8 cm x 59,9 cm



WTWH 7561 TR
Serie | 8 Isı Pompalı Kurutma Makinesi

- 9 kg

Özel Programlar
- AllergyPlus&Baby, Havlu, Kuş tüyü, Spor giysileri, Yorgan, Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 40', Süreli sıcak, Süreli soğuk, Yünlüler sepette, Sentetikler, Pamuklu

Opsiyonlar
- Home Connect
- Kolay ütüleme 60', Kolay ütüleme 120'
- Hassas, Bitiş Sinyali, Hassas Ayar
- Kurutma seviyesi, Süreli sonlandırma, Çocuk kilidi
- Reload yeniden yükleme

Diğer Özellikler
- Inox
- A++ enerji sınıfı
- Kendi kendini temizleyen kondenser
- Cam kapak, LED dokunmatik panel
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Boyutlar (YxGxD): 84,2 cm x 59,9 cm x 65 cm

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
WTYH 7760 TR	~~7.260,00~~	6.123,00	957,00	6.699,00	628,00	7.536,00
WTWH 876S TR	~~7.365,00~~	6.212,00	971,00	6.797,00	637,00	7.644,00
WTWH 7561 TR	~~7.442,00~~	6.276,00	981,00	6.867,00	643,00	7.716,00

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Bosch kurutma makineleri, kaynakları kurutmadan “kurutma” yapar.

Daha fazla bakım, daha az kırışıklık

Ütü yapmak, en fazla zaman harcatan ev işi. Bosch, akıllı buhar özellikli ActiveSteam özellikli Serie 8 kurutma makinesi ile bu derdinize tam otomatik bir çözüm getiriyor. Yapmanız gereken tek şey, sentetik veya pamuklu çamaşırlara uygun kırışık azaltma programlarından birini seçmek. Yeni ActiveSteam özellikli Serie 8 kurutma makinesi gerisini halleder. Yeni sensör teknolojisi, çamaşırların nemini ölçüp gereken miktarda buharla çamaşırları tazeler ve kurutur. Üstelik çamaşır makinesinden çıkan en kırışık çamaşırları bile açar. Bu da ütü yapmanızı kolaylaştırır; böylece size başka güzel şeylere ayırabileceğiniz zaman yaratır.

AutoDry

AutoDry özelliği, çamaşırın türünü, miktarını, nemini algılayıp her aşamada nem ve ısı kontrolü yaparak kurutma süresini otomatik olarak ayarlar, böylece daha az çamaşır kuruturken daha az enerji harcar.

Kendi Kendini Temizleyen Kondenser

Bosch SelfCleaning Condenser kurutma makineleri, kurutma işlemi sırasında kondenserini otomatik olarak temizler. Böylece sizin elle temizlik yapmanıza gerek kalmaz. Makineniz bu işlemi, kurutma sırasında toplanan yoğuşma suyunu kullanarak yapar. Siz mükemmel kurutma sonuçlarının keyfini çıkarın, makineniz otomatik olarak kendini temizlesin. Üstelik bu üstün teknoloji, enerji tasarrufu da sağlar.

EasyClean Filtre Yapısı

Bu filtre sistemi, cihazın sürekli olarak temiz kalmasını sağlar ve böylece makinenizin kurutma performansı artar. Cihazınızın temizlenme süresinin uzamasından dolayı zamandan da tasarruf sağlarsınız.

TouchControl (Dokunmatik Tuşlar)

Bu özellik sayesinde program sonunda sesli haber verme, kalan zamanı gösterme, kurutma aşamasının takibi, hava filtresi dolduğunda uyarı sesi, yoğunlaştırma kabı dolduğunda uyarı sesi gibi özelliklerden faydalanabilirsiniz. Ayrıca çamaşırlarınızı koruyan yeni büyük kazan yapısı ve soft tasarım manşet sayesinde çamaşırlarınız kurutma işlemi sırasında daha da güvende.

Yünlüler için Özel Sepet

Bosch kurutma makinenizde çorap gibi çok ufak parçaları veya özel bir kazak gibi büyük ama hassas çamaşırlarınızı bu özel sepet sayesinde rahatça kurutabilirsiniz. Ayrıca spor ayakkabılarınızı kurutmak için en ideal çözüm yine bu sepet olacaktır!



Tüm Bosch kurutma makinelerinde 30 gün iade fırsatı.

Bosch kurutma makinenizden memnun kalmamanız halinde, satın aldıktan sonra en geç 30 güne kadar koşulsuz iade garantiniz bulunmaktadır.



Bosch kurutma makinenizden memnun kalmamanız halinde, satın aldıktan sonra en geç 30 güne kadar koşulsuz iade garantiniz bulunmaktadır. Kampanya 31 Mayıs 2019 tarihine kadar geçerlidir.



WTR 85V00 TR
Serie | **4**
Isı Pompalı Kurutma Makinesi

– 8 kg

Özel Programlar
– Sentetikler ekstra kuru, Sentetikler dolaba kaldırma kuruluğunda, Sentetikler ütü kuruluğunda, Kuş tüyü, Gömlek/Bluz, Pamuklular ekstra kuru, Pamuklular dolaba kaldırma kuruluğunda, Pamuklular ütü kuruluğunda, Spor giysileri, Yünlüler final, Süreli soğuk, Süreli sıcak, Mix, Süper-Kısa 40', Havlu

Opsiyonlar
– Kırışık önleme, Süreli sonlandırma, Hassas ayar, Kurutma süresi, Başlat/Beklet

Diğer Özellikler
– Beyaz
– A++ enerji sınıfı
– Reload yeniden yükleme fonksiyonu
– EasyClean filtre
– Titreşim önleyici yan duvarlar
– Dokunmatik dijital ekran
– Boyutlar (YxGxD): 84,2 cm x 59,8 cm x 59,9 cm



WTR 85V0S TR
Serie | **4**
Isı Pompalı Kurutma Makinesi

– 8 kg

Özel Programlar
– Sentetikler ekstra kuru, Sentetikler dolaba kaldırma kuruluğunda, Sentetikler ütü kuruluğunda, Gömlek/Bluz, Pamuklular ekstra kuru, Pamuklular dolaba kaldırma kuruluğunda, Pamuklular ütü kuruluğunda, Spor giysileri, Yünlüler final, Süreli soğuk, Süreli sıcak, Mix, Süper-Kısa 40', Havlu

Opsiyonlar
– Kırışık önleme, Süreli sonlandırma, Hassas ayar, Kurutma süresi, Başlat/Beklet

Diğer Özellikler
– Gümüş boya
– A++ enerji sınıfı
– Reload yeniden yükleme fonksiyonu
– EasyClean filtre
– Titreşim önleyici yan duvarlar
– Dokunmatik dijital ekran
– Boyutlar (YxGxD): 84,2 cm x 59,8 cm x 59,9 cm



WTW 85410 TR
Serie | **6**
Isı Pompalı Kurutma Makinesi

– 8 kg

Özel Programlar
– Sentetikler ekstra kuru, Sentetikler dolaba kaldırma kuruluğunda, Sentetikler ütü kuruluğunda, Gömlek/Bluz, Pamuklular ekstra kuru, Pamuklular dolaba kaldırma kuruluğunda, Pamuklular ütü kuruluğunda, Spor giysileri, Yünlüler final, süreli soğuk, süreli sıcak, Mix, Süper kısa 40', Havlu

Opsiyonlar
– Kırışık önleme, Hassas, Süreli sonlandırma, Hassas ayar, Kurutma süresi, Başlat/Beklet

Diğer Özellikler
– A++ enerji sınıfı
– SelfCleaning Condenser
– Reload yeniden yükleme fonksiyonu
– Titreşim önleyici yan duvarlar
– Dokunmatik Dijital ekran
– Boyutlar (YxGxD): 84,2 cm x 59,8 cm x 59,9 cm



WTW 8541S TR
Serie | **6**
Isı Pompalı Kurutma Makinesi

– 8 kg

Özel Programlar
– Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 40', Sport/Fitness, Havlu, Mix, Süreli program kurutma, Süreli program havalandırma

Opsiyonlar
– Kurutma süresi ayarı
– Kurutma seviyesi ayarı
– Süreli sonlandırma, Hassas
– Kırışıklık önleme, Sesli uyarı

Diğer Özellikler
– Gümüş boya
– A++ enerji sınıfı
– Kendi kendini temizleyen kondenser
– Cam kapak
– LED dokunmatik panel
– Titreşim önleyici yan duvarlar
– Boyutlar (YxGxD): 84,2 cm x 59,8 cm x 59,9 cm



WTW 87461 TR
Serie | **6**
Isı Pompalı Kurutma Makinesi

– 9 kg

Özel Programlar
– Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 40', Kuş tüyü, Yünlülerde son uygulama, Süreli program havalandırma, Sport/Fitness, Havlu, Mix, Süreli program kurutma

Opsiyonlar
– Kurutma süresi ayarı
– Kurutma seviyesi ayarı
– Süreli sonlandırma
– Hassas
– Kırışıklık önleme
– Sesli uyarı

Diğer Özellikler
– A++ enerji sınıfı
– Drenaj seti
– Kendi kendini temizleyen kondenser
– Cam kapak
– LED dokunmatik panel
– Titreşim önleyici yan duvarlar
– Boyutlar (YxGxD): 84,2 cm x 59,8 cm x 59,9 cm

Kurutma Makineleri

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
WTE 84101 TR	~~3.212,00~~	2.711,00	424,00	2.968,00	279,00	3.348,00
WTR 85V00 TR	~~4.725,00~~	3.985,00	623,00	4.361,00	410,00	4.920,00
WTR 85V0S TR	~~4.969,00~~	4.191,00	655,00	4.585,00	431,00	5.172,00
WTW 85410 TR	~~5.104,00~~	4.305,00	673,00	4.711,00	443,00	5.316,00
WTW 8541S TR	~~5.464,00~~	4.608,00	720,00	5.040,00	474,00	5.688,00
WTW 87461 TR	~~6.432,00~~	5.425,00	848,00	5.936,00	556,00	6.672,00

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Kurutma Makineleri



WTW 85420 TR
Serie | **6**
Isı Pompalı Kurutma Makinesi

– 9 kg

Özel Programlar
– Yünlülerde son uygulama, Mix, Havlu, Süreli program kurutma, Süreli program havalandırma, Spor giysileri, Süper-Kısa 40', Gömlek/Bluz

Opsiyonlar
– Kırışık azaltma sistemi
– Başlat/Beklet
– Hassas, Sinyal, 24h bitiş zamanı erteleme
– Kolay ütüleme
– Çocuk kilidi

Diğer Özellikler
– A++ enerji sınıfı
– DuoTronic
– Su tahliye hortumu
– LED gösterge
– Cam kapak
– ActiveWater™ Plus: Kaynaklara duyarlı su tüketimi
– Boyutlar (YxGxD): 84,2 cm x 59,8 cm x 59,9 cm



WTW 87660 TR
Serie | **6**
Isı Pompalı Kurutma Makinesi

– 9 kg

Özel Programlar
– Yorgan, Kuş tüyü, Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 40', Spor giysileri, Havlu, Allergy, Süreli program kurutma, Süreli program havalandırma, Yünlüler sepette, Hassas/İpek, Mix, Sentetikler, Pamuklular

Opsiyonlar
– Kurutma seviyesi ekstra kuru, Kurutma seviyesi dolap kuruluğunda, Kurutma seviyesi ütü kuruluğunda, Düşük sıcaklık, Kalan süre, Kırışık önleme 60', Kırışık önleme 120', Bitiş sinyali, Başlat/Beklet, Çocuk kilidi, Favoriler

Diğer Özellikler
– A++ enerji sınıfı
– SelfCleaning Condenser
– Su tahliye hortumu
– Yünlüleri sepette kurutma
– Reload yeniden yükleme fonksiyonu
– Titreşim önleyici yan duvarlar
– Dokunmatik dijital ekran
– Boyutlar (YxGxD): 84,2 cm x 59,8 cm x 59,9 cm



WTW 85562 TR
Serie | **8**
Isı Pompalı Kurutma Makinesi

– 9 kg

Özel Programlar
– Günlük buharlı havalandırma, Gömlek ceket pantolon buharlı havalandırma, Sentetikler kırışık azaltma, Pamuklular kırışık azaltma, Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 40', Süreli program kurutma, Mix, İç giyim/Hassas, Kuş tüyü, Sport/Fitness

Opsiyonlar
– Çocuk kilidi
– Kolay ütüleme 60'
– Kolay ütüleme 120'
– Hassas, Bitiş sinyali, Kurutma seviyesi
– Hassas ayar, Süreli sonlandırma

Diğer Özellikler
– A++ enerji sınıfı
– Kendi kendini temizleyen kondenser
– Cam kapak
– Drenaj seti
– LED dokunmatik panel
– Titreşim önleyici yan duvarlar
– Boyutlar (YxGxD): 84,2 cm x 59,8 cm x 59,9 cm

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
WTW 85420 TR	~~6.432,00~~	5.425,00	848,00	5.936,00	556,00	6.672,00
WTW 87660 TR	~~6.708,00~~	5.658,00	885,00	6.195,00	580,00	6.960,00
WTW 85562 TR	~~6.920,00~~	5.838,00	913,00	6.391,00	599,00	7.188,00

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Hem yemenin hem de pişirmenin zevkine varın!

Yeni Bosch solo fırınlar size kolaylık sağlarken yemeklerinize lezzet, mutfağınıza şıklık katıyor.



A enerji sınıfı

Bosch fırınlar, içindeki özel izolasyon malzemesi ve ısı yalıtımlı camlar vasıtasıyla sıcaklık fırın içinde daha uzun süre tutulur. Böylece fırın daha az enerji harcamış olur.

Kolay temizlik

Yeni geliştirilen birçok özelliği sayesinde Bosch solo fırınların temizlenmesi artık çok daha hızlı ve pratik. Fırınınızı özel düz iç kaplaması sayesinde hızlıca silebilir, çıkartılabilen yan tel rafları sayesinde ulaşılması zor yan duvarlara rahatça ulaşıp temizleyebilir, komple cam iç kapak tasarımı ve hatta kapağın kolayca sökülebilme özelliği sayesinde kısa sürede fırınınızı pırıl pırıl yapabilirsiniz.

Çocuk Emniyet Kilidi

Tek bir tuş ile fırının bütün tuşlarını etkisiz hale getirebilirsiniz. Bu sayede çocuğunuz hangi tuşla oynarsa oynasın fırınınızın ayarlarını değiştiremez.

Gaz Emniyet Sistemi

Rüzgârın ocak ateşini söndürmesi gibi durumlarda gaz emniyet sistemi, gaz sızıntısını önleyerek can güvenliğinizi sağlar.

Katalitik Fırın Arka Duvarı

Katalitik emaye ile kaplanan fırın arka duvarı sayesinde yağ ve kir tanecikleri emaye yüzey tarafından emilir ve pişirme esnasında fırın içindeki sıcaklık nedeniyle yanar (okside olur). Böylece hem fırın içi kolay temizlenir hem de pişen yemeğin kokusu önemli ölçüde azalır.

SoftClose

SoftClose özellikli Bosch fırınların kapakları, özel tasarım sistemi sayesinde en sert hareketlerde bile yavaşça kapanır. Böylece elleriniz doluyken fırının kapağını kapatmak için tekrar geri gelmenize gerek kalmaz.

Elektronik Saat

Bu saat türünde hem günün saatini görebilir, hem pişirme zamanını başlatıp bitirebilirsiniz. Ayrıca seçtiğiniz ısıtma türünü de görmeniz mümkün.

Maksimum güvenlik

Bosch fırınların yeni tasarlanan tepsilerinde yer alan özel sistem sayesinde, tepsiler fırının içinden tamamen çıkmadan durur. Böylece sadece gerektiği kadar ilerleyen tepsiler, güvenli bir şekilde sabit dururken; siz de gerekli kontrol işlemlerini yapabilirsiniz.

Düşük fırın camı ısısı

Emniyetiniz için yeni Bosch solo fırınlarda ön cam ısısı düşürülmüştür. Özel fan ve kapak sistemi sayesinde gerçekleştirilen bu iyileştirme ile içiniz daha da rahat olacak.

Teleskopik Tepsi Sistemi

Bu sistem, tepsilerin tamamının bir ray sistemiyle rafla aynı seviyede çıkarılmasını sağlar. Böylece, artık gerektiğinde fırının içine elinizi sokmanıza veya tepsiyi dışarıya çıkarmanıza gerek kalmaz. Bu sistem sayesinde fırındaki yiyeceği daha kolay ve güvenilir bir şekilde kontrol edebilirsiniz.

Tamamen Cam İç Kapak

Şık tasarımlı tamamı cam iç kapak, düz cam yüzeyi sayesinde temizliği kolaylaştırır.

Yeni Tepsi Askı Sistemi

Klips sistemi, tepsi askılarının kolayca çıkarılıp takılabilmesini sağlar. Bu sayede fırın içi kolayca temizlenir. Ayrıca askılar bulaşık makinesinde de yıkanabilir.

Pişirme Programları

Multifonksiyonel 3D Plus (Sıcak hava)

3 katta birden pasta, kek veya pizza gibi hamur işlerinin pişirilmesinde kullanabileceğiniz en ideal çözümdür. Üstelik sebze ve benzeri gıdaların kurutma işlemi için de kullanabilirsiniz.

Pizza kademesi

Alt sıcaklık ve sıcak hava dolaşımı özelliklerinin bir arada kullanıldığı bu pişirme türü özellikle derin dondurulmuş pizza ve patates kızartması gibi gıdaların hazırlanması için uygundur.

Manuel Hızlı Ön Isıtma

Bu ısıtma türünde bütün rezistanslar devreye girer ve 175°C sıcaklığa erişilir. Böylece hem enerjiden hem de zamandan tasarruf sağlanır.

Alt/üst ısıtma

Kızarmış etler; bisküvi, küçük hamur işleri ve sufleler için kullanabileceğiniz klasik pişirme türüdür.

Alt ısıtma

Sulu gıdaların hazırlanmasına veya alttan kızartmalara uygundur.

Fanlı ızgara

Ördek, kaz ve diğer büyük kızartmalarınız için en ideal pişirme türüdür.

Vario büyük yüzeyli ızgara

Aynı anda birden fazla bifteğin, sosisin veya balığın ızgarada pişirilmesini sağlar. Ayrıca bu özellik değişken olarak üç kademeye ayarlanabilir.

Vario küçük yüzeyli ızgara

Aynı şekilde üç kademeye ayarlanabilen küçük yüzeyli ızgara, özellikle küçük porsiyonlardaki ızgaralar ve gratenler için uygundur.

Çözme

Et, tavuk, balık, ekmek ve kek gibi donmuş gıdaları çözme işleminde kullanılır.


Sıcak tutma

Yemeklerinizi sıcak tutmak için hazırlanmıştır.

Elektro Turbo ve Multifonksiyonel Fırınlar



HGD 695220 T



HGD 695220 T / HGD 645220 T
Serie | **2**
Multifonksiyonel Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans
– A enerji sınıfı
– 4 gözlü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 eko.)
Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
– Geniş fırın hacmi: 67 l
– 7 pişirme programı (Pişirme programı, Çözme, Sıcak hava [Turbo] grill, Fanlı ızgara, Alt ısıtma, Alt/üst ısıtma, Vario küçük yüzeyli ızgara, Vario büyük yüzeyli ızgara)
– Fırın içi aydınlatma, Çelik ocak ızgarası
– Yan tel raflar, Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
– Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm
– 2 fırın tepsisi ve 1 ızgara, Tepsi saklama çek.


Kolay Temizlik - Güvenlik
– Düz fırın duvarları, Gaz emniyet sistemi

HGD 695220 T
– Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

HGD 645220 T
– Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı
– Sonradan takılabilir teleskopik tepsi sistemi



HGD 69W250 T



HGD 69W250 T / HGD 62W250 T
Serie | **2**
Multifonksiyonel Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans
– A enerji sınıfı
– 4 gözlü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
Sol ön: Wok ocak gözü 3,60 kW
Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
– Geniş fırın hacmi: 67 l
– 7 pişirme programı (Pişirme programı, Çözme, Sıcak hava [Turbo] grill, Fanlı ızgara, Alt ısıtma, Alt/üst ısıtma, Vario küçük yüzeyli ızgara, Vario büyük yüzeyli ızgara)
– Fırın içi aydınlatma, Çelik ocak ızgarası
– Yan tel raflar, Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
– Sonradan takılabilir teleskopik tepsi sistemi
– Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm
– 2 fırın tepsisi ve 1 ızgara, Tepsi saklama çek.


Kolay Temizlik - Güvenlik
– Düz fırın duvarları, Gaz emniyet sistemi

HGD 69W250 T
– Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

HGD 62W250 T
– Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı



HXA 080H50 T




HXA 080H50 T / HXA 080H59 T
Paslanmaz Çelik
Serie | **2**
Elektro Turbo Fırın


Enerji Tüketimi ve Performans
– A enerji sınıfı
– 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
Sol ön: Wok ocak gözü 3,3 kW
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
– Geniş fırın hacmi: 66 l
– 6 pişirme programı: Alt/Üst ısıtma, Hassas sıcak hava, Buz çözme, Sıcak hava (turbo), Sıcak hava dolaşımlı ızgara, Vario büyük yüzeyli ızgara
– Çelik ocak ızgarası, Halojen aydınlatma
– Teleskopik ray takılabilir, Hızlı ısıtma
– Yükseklği ayarlanabilir ayaklar, Yan tel raflar
– 1 emaye tepsi, 1 espresso halkası, 1 ızgara teli ve 1 üniversal tava, Tepsi saklama çekmecesi
– Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm

Kolay Temizlik - Güvenlik
– Gaz emniyet sistemi, Cam üst kapak
HXA 080H50 T
– Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı (28/30 mbar)
HXA 080H59 T
– Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)



HXA 080D29 T



HXA 080D20 T / HXA 080D29 T
Beyaz
Serie | **2**
Elektro Turbo Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans
– A enerji sınıfı
– 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü)
Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,0 kW
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
– Geniş fırın hacmi: 66 l
– 6 pişirme programı: Alt/Üst ısıtma, Hassas sıcak hava, Buz çözme, Sıcak hava (turbo), Sıcak hava dolaşımlı ızgara, Vario büyük yüzeyli ızgara
– Çelik ocak ızgarası, Halojen aydınlatma
– Teleskopik ray takılabilir, Hızlı ısıtma
– Yükseklği ayarlanabilir ayaklar, Yan tel raflar
– 1 emaye tepsi, 1 espresso halkası, 1 ızgara teli, 1 üniversal tava, Tepsi saklama çekmecesi
– Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm

Kolay Temizlik - Güvenlik
– Gaz emniyet sistemi, Cam üst kapak
HXA 080D20 T
– Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı (28/30 mbar)
HXA 080D29 T
– Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)

HGD 79W220 T

HGD 72W220 T / HGD 79W220 T
Serie | **2**
Multifonksiyonel Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans
– A enerji sınıfı
– 4 gözlü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
Sol ön: Wok ocak gözü 3,60 kW
Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
– Geniş fırın hacmi: 67 l
– 8 pişirme programı (Pişirme programı, Pizza kademesi, Çözme, Sıcak hava [Turbo] grill, Alt ısıtma, Alt/üst ısıtma, Sıcak hava [Turbo], Vario büyük yüzeyli ızgara, Vario küçük yüzeyli izgara)
– Fırın içi aydınlatma, Çelik ocak ızgarası
– Yan tel raflar, Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
– Sonradan takılabilir teleskopik tepsi sistemi
– Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm
– 2 fırın tepsisi ve 1 ızgara, Tepsi saklama çek.

Kolay Temizlik - Güvenlik
– Düz fırın duvarları, Gaz emniyet sistemi

HGD 72W220 T
– Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

HGD 79W220 T
– Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

*Fırın iç hacim ve enerji sınıfları, EN50304 normu baz alınarak belirtilmiştir.

Elektro Turbo ve Multifonksiyonel Fırınlar


	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
HGD 695220 T	~~2.907,00~~	2.453,00	384,00	2.688,00	252,00	3.024,00
HGD 645220 T	~~2.907,00~~	2.453,00	384,00	2.688,00	252,00	3.024,00
HGD 69W250 T	~~3.048,00~~	2.571,00	402,00	2.814,00	264,00	3.168,00
HGD 62W250 T	~~3.048,00~~	2.571,00	402,00	2.814,00	264,00	3.168,00
HXA 080H59 T	~~3.260,00~~	2.749,00	430,00	3.010,00	283,00	3.396,00
HXA 080H50 T	~~3.260,00~~	2.749,00	430,00	3.010,00	283,00	3.396,00
HXA 080D29 T	~~3.309,00~~	2.793,00	437,00	3.059,00	287,00	3.444,00
HXA 080D20 T	~~3.309,00~~	2.793,00	437,00	3.059,00	287,00	3.444,00
HGD 72W220 T	~~2.676,00~~	2.257,00	353,00	2.471,00	231,00	2.772,00
HGD 79W220 T	~~2.676,00~~	2.257,00	353,00	2.471,00	231,00	2.772,00

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Multifonksiyonel Fırınlar



HXA 090H20 T



HXA 090H20 T / HXA 090H29 T
Beyaz
Serie | **4**
Multifonksiyonel Fırın


Enerji Tüketimi ve Performans
– A enerji sınıfı
– 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
Sol ön: Wok ocak gözü 3,3 kW
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
– Geniş fırın hacmi: 66 l
– 8 pişirme programı: Alt/Üst ısıtma, Alt ısıtma, Buz çözme, Sıcak hava (turbo), Pizza kademesi, Hassas sıcak hava, Sıcak hava dolaşımlı ızgara, Vario büyük alanlı ızgara
– Çelik ocak ızgarası, Hızlı ısıtma
– Halojen aydınlatma, Yan tel raflar
– Teleskopik ray takılabilir, Tepsi saklama çekmecesi
– Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
– Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm

Kolay Temizlik - Güvenlik
– Tamamen cam iç kapak
– Gaz emniyet sistemi, Cam üst kapak
HXA 090H20 T
– Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı (28/30 mbar)
HXA 090H29 T
– Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)



HXC 390G20 T



HXC 390G20 T
Serie | **6**
Multifonksiyonel Fırın


Enerji Tüketimi ve Performans
– A enerji sınıfı
– 3 gözü gazlı (1 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü) ve 1 elektrikli ocak gözü
Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
Sol arka: standart ocak gözü 1 kW
Sağ arka: Normal ocak gözü 1 kW
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
– Geniş fırın hacmi: 66 l
– Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
– Dokunmatik ekran
– 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar
– 2 adet fırın tepsisi, 1 adet ızgara
– Fabrika çıkışı LPG ayarlı
– Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm

Kolay Temizlik - Güvenlik
– EcoClean Direct özellikli arka panel: Özel kaplama sayesinde kirleri emer, neredeyse temizlemeye gerek kalmaz.
– Kolay temizlenebilir komple cam iç kapak
– Gaz emniyet sistemi



HXR 390H20 T




HXR 390H20 T / HXR 390H29 T
Serie | **6**
Multifonksiyonel Fırın


Enerji Tüketimi ve Performans
– A enerji sınıfı
– 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
Sol ön: Wok ocak gözü 3,3 kW
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
– Geniş fırın hacmi: 66 l
– Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
– Dokunmatik ekran
– 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar
– 2 adet fırın tepsisi, 1 adet ızgara
– Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm

Kolay Temizlik - Güvenlik
– EcoClean Direct özellikli arka panel: Özel kaplama sayesinde kirleri emer, neredeyse temizlemeye gerek kalmaz. Gaz emniyet sistemi
– Kolay temizlenebilir komple cam iç kapak
HXR 390H20 T
– Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı
HXR 390H29 T
– Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı



HXR 391H50 T



HXR 391H50 T
Serie | **6**
Multifonksiyonel Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans
– A enerji sınıfı
– 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
Sol ön: Wok ocak gözü 3,3 kW
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
– Geniş fırın hacmi: 66 l
– Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
– 1 seviyeli teleskopik raf
– Dokunmatik ekran
– 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar
– 2 adet fırın tepsisi, 1 adet ızgara
– Fabrika çıkışı LPG ayarlı
– Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm

Kolay Temizlik - Güvenlik
– EcoClean Direct özellikli arka panel: Özel kaplama sayesinde kirleri emer, neredeyse temizlemeye gerek kalmaz.
– Kolay temizlenebilir komple cam iç kapak
– Gaz emniyet sistemi

HWR 391I70 T

HWR 391I70 T
Serie | **6**
Multifonksiyonel Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans
– A enerji sınıfı
– 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
Sol ön: Wok ocak gözü 3,3 kW
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
– Geniş fırın hacmi: 66 l
– Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
– 1 seviyeli teleskopik raf
– Dokunmatik ekran
– 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar
– 2 adet fırın tepsisi, 1 adet ızgara
– Fabrika çıkışı LPG ayarlı
– Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm

Kolay Temizlik - Güvenlik
– EcoClean Direct özellikli arka panel: Özel kaplama sayesinde kirleri emer, neredeyse temizlemeye gerek kalmaz.
– Kolay temizlenebilir komple cam iç kapak
– Gaz emniyet sistemi

Multifonksiyonel Fırınlar

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
HXA 090H20 T	~~2.940,00~~	2.482,00	388,00	2.716,00	254,00	3.048,00
HXA 090H29 T	~~2.940,00~~	2.482,00	388,00	2.716,00	254,00	3.048,00
HXC 390G20 T	~~3.497,00~~	2.949,00	461,00	3.227,00	302,00	3.624,00
HXR 390H20 T	~~3.604,00~~	3.040,00	475,00	3.325,00	312,00	3.744,00
HXR 390H29 T	~~3.604,00~~	3.040,00	475,00	3.325,00	312,00	3.744,00
HXR 391H50 T	~~3.976,00~~	3.354,00	524,00	3.668,00	344,00	4.128,00
HWR 391I70 T	~~4.736,00~~	3.995,00	625,00	4.375,00	410,00	4.920,00

*Fırın iç hacim ve enerji sınıfları, EN50304 normu baz alınarak belirtilmiştir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.





HWT 591I60 T
Serie I **6**
Multifonksiyonel Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans
- A enerji sınıfı
- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
  Sol ön: Wok ocak gözü 3,3 kW
  Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
  Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
  Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- Geniş fırın hacmi: 66 l
- Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- 1 seviyeli teleskopik raf
- Siyah sert cam ocak yüzeyi
- Soft Close: Özel menteşe sistemi sayesinde yavaşça kapanan kapı
- LCD dokunmatik ekran
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm

Kolay Temizlik - Güvenlik
- EcoClean Direct özellikli arka panel: Özel kaplama sayesinde kirleri emer, neredeyse temizlemeye gerek kalmaz.
- Kolay temizlenebilir komple cam iç kapak
- Gaz emniyet sistemi



HGD 595120 T



HGD 525120 T / HGD 595120 T
Serie I **2**
3D Turbo Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans
- A enerji sınıfı
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 eko.)
  Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
  Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
  Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
  Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- Geniş fırın hacmi: 67 l
- 2 pişirme programı (Pişirme programı, Çözme, 3D Sıcak hava [Turbo])
- Fırın içi aydınlatma
- Çelik ocak ızgarası
- Yan tel raflar
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm
- 1 fırın tepsisi ve 1 ızgara

Kolay Temizlik - Güvenlik
- Düz fırın duvarları
- Gaz emniyet sistemi

HGD 525120 T
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

HGD 595120 T
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı



HXA 060H20 T



HXA 060D20 T / HXA 060D29 T, Beyaz
Serie I **2**
Turbo Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans
- A enerji sınıfı
- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü)
  Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
  Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
  Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
  Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- Geniş fırın hacmi: 66 l
- 3 pişirme programı: Turbo, Hassas sıcak hava, Buz çözme
- Çelik ocak ızgarası, Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Yan tel raflar, Teleskopik ray takılabilir
- Tepsi saklama çekmecesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- 1 espresso halkası, 1 ızgara teli, 1 üniversal tava
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm

Kolay Temizlik - Güvenlik
- Gaz emniyet sistemi, Cam üst kapak

HXA 060D20 T
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı (28/30 mbar)

HXA 060D29 T
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)



HGD 52D120 T
Serie I **2**
3D Turbo Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans
- A enerji sınıfı
- 3 gözlü gazlı (1 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü) ve 1 gözü elektrikli ocak
  Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
  Sol arka: Elektrikli ocak gözü 1,00 kW
  Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
  Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- Geniş fırın hacmi: 67 l
- 3 pişirme programı (Pişirme programı, Çözme, 3D Sıcak hava [Turbo], Vario büyük yüzeyli ızgara)
- Fırın içi aydınlatma
- Çelik ocak ızgarası
- Yan tel raflar
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm
- 1 fırın tepsisi ve 1 ızgara
- Tepsi saklama çekmecesi

Kolay Temizlik - Güvenlik
- Düz fırın duvarları
- Gaz emniyet sistemi





HXA 070G20 T, Beyaz
Serie I **2**
Turbo Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans
- A enerji sınıfı
- 3 gözü gazlı (1 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü) ve 1 gözü elektrikli ocak
  Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
  Sol arka: Elektrikli ocak gözü 1 kW
  Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
  Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- Geniş fırın hacmi: 66 l
- 5 pişirme programı: Turbo, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Hava dolaşımlı ızgara, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Çelik ocak ızgarası
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Yan tel raflar
- Teleskopik ray takılabilir
- Tepsi saklama çekmecesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- 1 espresso halkası, 1 ızgara teli, 1 üniversal tava
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı (28/30 mbar)
- Boyutlar (YxGxD): 85 cm x 60 cm x 60 cm

Kolay Temizlik - Güvenlik
- Gaz emniyet sistemi, Cam üst kapak

Multifonksiyonel ve Turbo Fırınlar

	Peşin Fiyat	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
		İndirimli Peşin Fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
HWT 591I60 T	~~5.105,00~~	4.307,00	673,00	4.711,00	442,00	5.304,00
HGD 525120 T	~~2.109,00~~	1.779,00	278,00	1.946,00	183,00	2.196,00
HGD 595120 T	~~2.109,00~~	1.779,00	278,00	1.946,00	183,00	2.196,00
HXA 060D20 T	~~2.383,00~~	2.009,00	314,00	2.198,00	207,00	2.484,00
HXA 060D29 T	~~2.383,00~~	2.009,00	314,00	2.198,00	207,00	2.484,00
HGD 52D120 T	~~2.692,00~~	2.271,00	355,00	2.485,00	234,00	2.808,00
HXA 070G20 T	~~2.906,00~~	2.448,00	383,00	2.681,00	252,00	3.024,00

Mutfağınızda yer kazandıran ve lezzet sunan fırınlar.

Mikrodalga fırın, hızlı yaşam koşullarına sizinle birlikte ayak uydurur! Önceden pişirilmiş yemeklerin veya derin dondurulmuş hazır gıdaların hızlıca ısıtılması için tasarlanmış mikrodalga fırınlar hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor.

Midi fırın, küçük mekânlar ve henüz ihtiyaçları küçük olanlar için ideal!
Bosch'tan, bekarlara, öğrencilere, ailelere, mutfağı dar olanlara ve yazlıklara ideal bir fırın alternatifi. Mutfaktaki önemi büyük, yeri küçük olan Bosch midi fırın, diğer midi fırınlardan elektroturbo özelliğiyle ayrılıyor.





HMT 72G420



HMT 72G450



HMT 72G450 / HMT 72G420
Serie I **4**
Izgaralı Mikrodalga Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans
- 800 w gücünde mikrodalga
- 1000 w gücünde ızgara

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- 5 ayrı mikrodalga güç kademesi
- Mikrodalga ve ızgara fonksiyonlarını ayrı ayrı veya birlikte kullanabilme özelliği
- Aydınlatmalı iç hacim: 17 l
- Mekanik kontrol
- Boyutlar (YxGxD) mm: 290 x 462 x 320

HMT 72G450
- Çelik dizayn

HMT 72G420
- Beyaz dizayn



HMT 84G421
Serie I **4**
Izgaralı Mikrodalga Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans
- Beyaz dizayn
- 900 w gücünde mikrodalga
- 1200 w gücünde ızgara

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- 5 ayrı mikrodalga güç kademesi
- 8 adet AutoPilot (otomatik pişirme programı)
- Mikrodalga ve ızgara fonksiyonlarını ayrı ayrı veya birlikte kullanabilme özelliği
- Aydınlatmalı iç hacim: 25 l
- Elektronik kontrol
- Gömülebilir düğmeler
- Boyutlar (YxGxD) mm: 305 x 513 x 408





HMT 84G451
Serie I **4**
Izgaralı Mikrodalga Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans
- Çelik dizayn
- 900 w gücünde mikrodalga
- 1200 w gücünde ızgara

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- 5 ayrı mikrodalga güç kademesi
- 8 adet AutoPilot (otomatik pişirme programı)
- Mikrodalga ve ızgara fonksiyonlarını ayrı ayrı veya birlikte kullanabilme özelliği
- Aydınlatmalı iç hacim: 25 l
- Elektronik kontrol
- Gömülebilir düğmeler
- Boyutlar (YxGxD) mm: 305 x 513 x 408






HTB 12E428 T
Serie I **2**
Midi Elektroturbo Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans
- Beyaz dizayn
- 600 w gücünde ızgara

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- 5 adet pişirme programı (Izgara, Alt ısıtma, Alt-üst ısıtma, Fan destekli alt ısıtma, Fan destekli alt-üst ısıtma)
- Mekanik kontrol
- Ayarlanabilir termostat
- 45 litrelik iç hacim
- Fırın içi aydınlatma
- 2 tepsi (kare & yuvarlak), 1 tel ızgara
- Boyutlar (YxGxD) mm: 327 x 590 x 458





HTB 12E458 T
Serie I **2**
Midi Elektroturbo Fırın

Enerji Tüketimi ve Performans
- Gümüş dizayn
- 600 w gücünde ızgara

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- 5 adet pişirme programı (Izgara, Alt ısıtma, Alt-üst ısıtma, Fan destekli alt ısıtma, Fan destekli alt-üst ısıtma)
- Mekanik kontrol
- Ayarlanabilir termostat
- 45 litrelik iç hacim
- Fırın içi aydınlatma
- 2 tepsi (kare & yuvarlak), 1 tel ızgara
- Boyutlar (YxGxD) mm: 327 x 590 x 458

Mikrodalga ve Midi Fırınlar

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
HMT 72G420	909,00	142,00	994,00	93,00	1.116,00
HMT 72G450	1.204,00	188,00	1.316,00	123,00	1.476,00
HMT 84G421	1.769,00	277,00	1.939,00	181,00	2.172,00
HMT 84G451	2.106,00	329,00	2.303,00	215,00	2.580,00
HTB 12E428 T	918,00	144,00	1.008,00	94,00	1.128,00
HTB 12E458 T	1.029,00	161,00	1.127,00	105,00	1.260,00

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Bosch ocaklar, mutfakları güvenli kılar.

Gaz Emniyet Sistemi
Rüzgârın ocak ateşini söndürmesi gibi durumlarda gaz emniyet sistemi, gaz sızıntısını önleyerek can güvenliğinizi sağlar.

Düğmeden Otomatik Ateşleme
Düğmeden otomatik ateşleme özelliği sayesinde düğmeyi çevirirken aynı anda ocağı da yakmış olursunuz. Böylece ara vermeden mutfaktaki işlerinize devam edebilirsiniz.



Gazlı Ocaklar



PBP 0C2B80 O

PBP 0C2B80 O / PBP 0C2B80 L
Serie | **2**
60 cm Kendinden Kumandalı Gazlı Ocak

Enerji Tüketimi - Performans
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,00 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik - Güvenlik
- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Boyutlar (YxGxD) mm
- 103 x 580 x 510

PBP 0C2B80 O
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

PBP 0C2B80 L
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı



PBY 0C2Y80 O

PBY 0C2Y80 O / PBY 0C2Y80 L
Serie | **2**
60 cm Kendinden Kumandalı Gazlı Ocak

Enerji Tüketimi - Performans
- 3 gözü gazlı (1 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik) ve 1 gözü elektrikli ocak
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik - Güvenlik
- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Boyutlar (YxGxD) mm
- 103 x 580 x 510

PBY 0C2Y80 O
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

PBY 0C2Y80 L
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı



POP 0C6B10 O

POP 0C6B10 O / POP 0C6B10 L
Serie | **2**
60 cm Kendinden Kumandalı Gazlı Cam Ocak

Enerji Tüketimi - Performans
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik - Güvenlik
- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Boyutlar (YxGxD) mm
- 108 x 590 x 520

POP 0C6B10 L
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

POP 0C6B10 O
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı



POP 0C2B10 O

POP 0C2B10 O / POP 0C2B10 L
Serie | **2**
60 cm Kendinden Kumandalı Gazlı Cam Ocak

Enerji Tüketimi - Performans
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW


Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik - Güvenlik
- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Boyutlar (YxGxD) mm
- 108 x 590 x 520

POP 0C2B10 L
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

POP 0C2B10 O
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı



PBP 0C5B80 L

PBP 0C5B80 L / PBP 0C5B80 O
Serie | **2**
60 cm Kendinden Kumandalı Gazlı Ocak

Enerji Tüketimi - Performans
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik - Güvenlik
- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Boyutlar (YxGxD) mm
- 103 x 580 x 510

PBP 0C5B80 O
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

PBP 0C5B80 L
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı



PBP 0C2Y60 O

PBP 0C2Y60 L / PBP 0C2Y60 O
Serie | **2**
60 cm Kendinden Kumandalı Gazlı Ocak

Enerji Tüketimi - Performans
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik - Güvenlik
- Gaz emniyet sistemi
- Mat ocak ızgarası

Boyutlar (YxGxD) mm
- 103 x 580 x 510

PBP 0C2Y60 O
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

PBP 0C2Y60 L
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

Set Üstü Gazlı Ocaklar

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
POP 0C6B10 O	1.338,00	209,00	1.463,00	137,00	1.644,00
POP 0C6B10 L	1.338,00	209,00	1.463,00	137,00	1.644,00
POP 0C2B10 O	1.423,00	222,00	1.554,00	146,00	1.752,00
POP 0C2B10 L	1.423,00	222,00	1.554,00	146,00	1.752,00



PBH 0C5B80 O

PBH 0C5B80 L / PBH 0C5B80 O
Serie | **2**
60 cm Kendinden Kumandalı Gazlı Ocak

Enerji Tüketimi - Performans
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,30 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik - Güvenlik
- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Boyutlar (YxGxD) mm
- 103 x 580 x 510

PBH 0C5B80 L
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

PBH 0C5B80 O
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Set Üstü Gazlı Ocaklar

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
PBP 0C2B80 O	966,00	151,00	1.057,00	99,00	1.188,00
PBP 0C2B80 L	966,00	151,00	1.057,00	99,00	1.188,00
PBY 0C2Y80 O	1.208,00	189,00	1.323,00	124,00	1.488,00
PBY 0C2Y80 L	1.208,00	189,00	1.323,00	124,00	1.488,00
PBP 0C5B80 L	1.222,00	191,00	1.337,00	125,00	1.500,00
PBP 0C5B80 O	1.222,00	191,00	1.337,00	125,00	1.500,00
PBP 0C2Y60 L	1.311,00	205,00	1.435,00	134,00	1.608,00
PBP 0C2Y60 O	1.311,00	205,00	1.435,00	134,00	1.608,00
PBH 0C5B80 L	1.330,00	208,00	1.456,00	136,00	1.632,00
PBH 0C5B80 O	1.330,00	208,00	1.456,00	136,00	1.632,00

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.



Bosch aspiratörler mutfağınıza şıklık getirir.

Aktif Karbon Filtre
Aktif karbon filtreli Bosch aspiratörlerde, yemek buharları aktif karbon elemanları tarafından filtrelenir. Filtre, mutfakta sağlıklı bir hava oluşmasına yardımcı olur. Üstelik devridaim modu sayesinde enerjiden tasarruf sağlar. Kullanım sıklığına bağlı olarak bu filtre bir yıla kadar kullanılabilir.

Sürgülü Aspiratör
Sürgülü aspiratörler, tezgâh üstü dolaba monte edilmektedir. Bu yassı aspiratörleri çalıştırmak istediğinizde dışarı doğru çekmeniz yeterli olur.



Klasik ve Sürgülü Aspiratörler



DUL 62MA20 T
Serie | **2**
Klasik Aspiratör

Enerji Tüketimi - Performans
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 235 m^3/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 71 dB
- Ses basıncı: 57 dB (A)

Kolay Temizlik - Güvenlik
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtre

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Mekanik kontrol/Kayar düğme
- 2 x 4 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur

Boyutlar (YxGxD) mm
- Hava çıkışlı: 150 x 598 x 482
- Hava dolaşımlı: 150 x 598 x 482



DFT 63CA60T
Serie | **2**
Sürgülü Aspiratör

Enerji Tüketimi - Performans
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 300 m^3/h
- Ses seviyesi (EN 60704-3 ve EN 60704-2-13 normlarına göre): 62 dB
- Ses basıncı: 48 dB (A)

Kolay Temizlik - Güvenlik
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtre

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- Hava çıkışlı ve hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 2 x 4 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur

Boyutlar (YxGxD) mm
- Hava çıkışlı: 175 x 600 x 280
- Hava dolaşımlı: 175 x 600 x 280

DFT 63CA20 T
Serie | **2**
Sürgülü Aspiratör

Enerji Tüketimi - Performans
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 300 m^3/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 62 dB
- Ses basıncı: 48 dB (A)

Kolay Temizlik - Güvenlik
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 2 x 4 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur

Boyutlar (YxGxD) mm
- Hava çıkışlı: 175 x 600 x 280
- Hava dolaşımlı: 175 x 600 x 280

Klasik ve Sürgülü Aspiratörler


	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
DUL 62MA20 T	592,00	93,00	651,00	61,00	732,00
DFT 63CA60 T	657,00	103,00	721,00	67,00	804,00
DFT 63CA20 T	657,00	103,00	721,00	67,00	804,00

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Daha az tüketim daha verimli çalışma.

Yeni Bosch klimalarda enerji verimlilik kriterleri yeniden belirlendi.
Yeni Bosch klima ile dört mevsim dilediğiniz iklimde yaşarken
hem doğayı hem bütçenizi korursunuz.





Enerji verimlilik sınıfı

Yıllık enerji tüketimi

İç ve dış ünite
ses seviyeleri

Bölge iklim haritası

Klimalarda enerji verimliliği yeniden tanımlanıyor.
Pazarda yer alan on-off çalışma prensibindeki modeller, istenilen ortam ısısını elde etmek için her seferinde şebekeden çok fazla enerji çeker. Sık sık ortam ısısını düzenlemek için yeniden açılıp kapanan ve çok enerji harcayan bu modellerin satışı artık durdurulmaktadır. Hem enerji tasarrufu sağlayan hem de daha fazla verim sunan ErP modelleri ise, ülkemizde de 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren "Avrupa Birliği standartları"na uygundur.

Klimalarda enerji verimliliği standartları değişiyor.
Mevcut klima verimlilik değerlendirmesi (Soğutma EER, ısıtma COP) tek bir örnek bölgedeki hava sıcaklığı göz önüne alınarak geliştirilmiştir. Yeni enerji etiketlerindeki değerlendirmede ise bölgesel ve sezonsal hava sıcaklıkları göz önüne alınmaktadır. Böylece yeni verimlilik katsayıları mevcut soğutma/ ısıtma verimlilik kat sayılarının başına "sezonsal" kelimesinin ilk harfinin eklenmesiyle soğutmada SEER, ısıtmada SCOP olmaktadır.

Bölgeye özel değerlendirme ile maksimum verim
Türkiye için 3 farklı iklim bölgesi tespit edilmiş, her klimanın üç farklı bölge için enerji performans katsayıları belirlenmiştir. Böylece tüketiciler klima alırken bulundukları bölgenin iklim şartlarına uygun özellikteki klimaları tercih ederek maksimum verim ve minimum enerji tüketimi elde edecektir.

Bosch klimalar, bağımsız Alman test kuruluşu TÜV tarafından test edilmiş ve enerji değerleri onaylanmıştır.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Çoook uzaktan bile kontrol edilebilen klima.



Telefonla kumanda
Wi-Fi özellikli yeni Bosch klimayı,
eve gelmeden çalıştırın,
sizi istediğiniz hava karşılasın.
www.bosch-home.com.tr

KLİMA ÜRÜN AÇIKLAMALARI	
B1ZMX 09922	B1ZMI 09922 iç ünite ile B1ZMA 09922 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 12922	B1ZMI 12922 iç ünite ile B1ZMA 12922 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 18922	B1ZMI 18922 iç ünite ile B1ZMA 18922 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 09810	B1ZMI 09810 iç ünite ile B1ZMA 09810 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 12810	B1ZMI 12810 iç ünite ile B1ZMA 12810 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 18810	B1ZMI 18810 iç ünite ile B1ZMA 18810 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 09725	B1ZMI 09725 iç ünite ile B1ZMA 09725 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 12725	B1ZMI 12725 iç ünite ile B1ZMA 12725 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 18725	B1ZMI 18725 iç ünite ile B1ZMA 18725 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 24725	B1ZMI 24725 iç ünite ile B1ZMA 24725 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 09604	B1ZMI 09604 iç ünite ile B1ZMA 09604 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 09624	B1ZMI 09624 iç ünite ile B1ZMA 09624 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 09627	B1ZMI 09627 iç ünite ile B1ZMA 09627 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 09406	B1ZMI 09406 iç ünite ile B1ZMA 09406 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 12624	B1ZMI 12624 iç ünite ile B1ZMA 12624 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 12627	B1ZMI 12627 iç ünite ile B1ZMA 12627 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 12406	B1ZMI 12406 iç ünite ile B1ZMA 12406 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 12407	B1ZMI 12407 iç ünite ile B1ZMA 12407 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 12604	B1ZMI 12604 iç ünite ile B1ZMA 12604 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 18624	B1ZMI 18624 iç ünite ile B1ZMA 18624 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 18627	B1ZMI 18627 iç ünite ile B1ZMA 18627 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 18406	B1ZMI 18406 iç ünite ile B1ZMA 18406 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 18407	B1ZMI 18407 iç ünite ile B1ZMA 18407 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 24624	B1ZMI 24624 iç ünite ile B1ZMA 24624 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 24627	B1ZMI 24627 iç ünite ile B1ZMA 24627 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 24406	B1ZMI 24406 iç ünite ile B1ZMA 24406 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 24407	B1ZMI 24407 iç ünite ile B1ZMA 24407 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 18604	B1ZMI 18604 iç ünite ile B1ZMA 18604 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 24604	B1ZMI 24604 iç ünite ile B1ZMA 24604 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 09100	B1ZMI 09100 iç ünite ile B1ZMA 09100 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 12100	B1ZMI 12100 iç ünite ile B1ZMA 12100 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 18100	B1ZMI 18100 iç ünite ile B1ZMA 18100 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 24100	B1ZMI 24100 iç ünite ile B1ZMA 24100 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 24501	B1ZMI 24501 iç ünite ile B1ZMA 24501 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 42005	B1ZMI 42005 iç ünite ile B1ZMA 42005 dış üniteyi içerir.
B1ZMX 42008	B1ZMI 42008 iç ünite ile B1ZMA 42008 dış üniteyi içerir.

Nethome uygulamasını Apple Store ve Android marketten ücretsiz indirebilirsiniz. Bu uygulama, Windows tabanlı işletim sistemlerinde yoktur.



B1ZMX 09922 (B1ZMA/I 09922) - B1ZMX 12922 (B1ZMA/I 12922)
B1ZMX 18922 (B1ZMA/I 18922)
Yeni Enerji Yönetmeliğine Uygun Wi-Fi Kontrollü Vertu DC Inverter Klimalar

Enerji Tüketimi ve Performans
- Frekans/Voltaj (Ph-V-Hz): 220-240V~50Hz, 1Ph
- Gaz cinsi: R410A

Fonksiyonlar
- Isıtma, nem giderme, soğutma, otomatik çalışma, Timer (0-24 saat arası), Sleep (uyku) konumu

Konfor
- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
- 12 farklı iç ünite fan hızı
- 5 farklı dış ünite fan hızı
- Cold Catalyst Filter
- Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre

Özel Fonksiyonlar
- 1 w standby özelliği
- Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
- Isı eşitleme sistemi
- Soğutucu gaz kaçağı tespiti
- Turbo çalışma (soğutmada)
- Kompresörü koruyan 3 dk.lık gecikmeli çalışma
- İki yönlü üfleme tekniği
- Donma emniyeti ve buz çözme özelliği
- Follow Me (Takip et tuşu)
- Düşük ortam ısısında soğutma
- Geniş operasyon alanı
- Wi-Fi kontrol
- Otomatik iç ünite temizleme özelliği
- Ekonomik mod
- Süper iyonizer
- Üfleme konum ayarı
- Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu
- 3D hava akışı
- Acil kullanım fonksiyonu

Çalışma Aralıkları
- Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı: 17°C~32°C/0°C~30°C
- Çalışma değerleri (soğutma işletimi/ısıtma işletimi): -15°C/50°C

Enerji Tüketimi ve Performans
B1ZMX 09922 (B1ZMA/I 09922)
- Sınıfı: 9.0000
- Soğutma: 2.487 (1,23~3.296) kw
  Isıtma: 2.268 (847~3.722) kw
- Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
  Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 100~1.260
- Isıtmada çekilen enerji (w): 130~1.320
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,0
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m^3/h): 400/300/240
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 35/26/21 Dış ünite: 58

Boyut ve Ağırlık
- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 897 x 312 x 182 Dış ünite: 842 x 322 x 555
- Ağırlık (kg) İç ünite: 10 Dış ünite: 27

B1ZMX 12922 (B1ZMA/I 12922)
- Sınıfı: 12.0000
- Soğutma: 3,517 (1,331~4,467) kw
  Isıtma: 3,810 (1,043~4,877) kw
- Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
  Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 100~1.710
- Isıtmada çekilen enerji (w): 160~1.730
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,2
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m^3/h): 500/350/270
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 36/29/22 Dış ünite: 61

Boyut ve Ağırlık
- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 897 x 312 x 182 Dış ünite: 871 x 365 x 554
- Ağırlık (kg) İç ünite: 9,9 Dış ünite: 29,1

B1ZMX 18922 (B1ZMA/I 18922)
- Sınıfı: 18.000
- Soğutma: 5,275 (1,835~6,120) kw
  Isıtma: 5,569 (1,395~6,741) kw
- Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
  Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A
- Soğutmada çekilen enerji (w): 140~2.345
- Isıtmada çekilen enerji (w): 200~2.410
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,8
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m^3/h): 740/620/480
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 42,5/35/33 Dış ünite: 63

Boyut ve Ağırlık
- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 1.004 x 350 x 205 Dış ünite: 800 x 333 x 554
- Ağırlık (kg) İç ünite: 13,5 Dış ünite: 35,1

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
B1ZMX 09922 (B1ZMA/I 09922)	5.511,00	860,00	6.020,00	570,00	6.840,00
B1ZMX 12922 (B1ZMA/I 12922)	6.044,00	943,00	6.601,00	625,00	7.500,00
B1ZMX 18922 (B1ZMA/I 18922)	7.785,00	1.215,00	8.505,00	805,00	9.660,00

Bosch klimalar, bağımsız Alman test kuruluşu TÜV tarafından test edilmiş ve enerji değerleri onaylanmıştır.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Inverter Klimalar



B1ZMX 09810 (B1ZMA/I 09810) - B1ZMX 12810 (B1ZMA/I 12810)
B1ZMX 18810 (B1ZMA/I 18810)
Yeni Enerji Yönetmeliğine Uygun Wi-Fi Kontrollü Compas DC Inverter Klimalar

Ortak özellikler
- Frekans/Voltaj (Ph-V-Hz): 220-240V~ 50Hz, 1Ph
- Gaz cinsi: R410A

Fonksiyonlar
- Isıtma, nem giderme, soğutma, otomatik çalışma, Timer (0-24 saat arası), Sleep (uyku) konumu

Konfor
- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
- 12 farklı iç ünite fan hızı, 5 farklı dış ünite fan hızı
- Cold Catalyst Filter
- Yüksek yoğunluklu çok gözenekli toz filtre, Uzaktan kumanda

Özel Fonksiyonlar
- 1 w standby özelliği
- Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
- Isı eşitleme sistemi
- Soğutucu gaz kaçağı tespiti
- Turbo çalışma (soğutmada)
- Kompresörü koruyan 3 dk.lık gecikmeli çalışma
- İki yönlü üfleme tekniği
- Donma emniyeti ve buz çözme özelliği, Follow Me (Takip et tuşu)
- Düşük ortam ısısında soğutma, Geniş operasyon alanı
- Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu
- Entegre düşey klapeler, Otomatik iç ünite temizleme özelliği
- Ekonomik mod, Üfleme konum ayarı
- Acil kullanım fonksiyonu, Wi-Fi kontrol

Çalışma Aralıkları
- Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı: 17°C~32°C/0°C~30°C
- Çalışma değerleri (ısıtma işletimi/soğutma işletimi): -15°C/50°C



Enerji Tüketimi ve Performans
B1ZMX 09810 (B1ZMA/I 09810)
- Sınıfı: 9.000
- Soğutma: 2.547 (1.172-3.312) kw
  Isıtma: 2.308 (0,82-3.722) kw
- Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
  Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A
- Soğutmada çekilen enerji (w): 100-1.270
- Isıtmada çekilen enerji (w): 0,82~3.722
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,0
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m^3/h): 472/360/254
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 40/35/22
  Dış ünite: 55

Boyut ve Ağırlık
- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 717 x 193 x 302
  Dış ünite: 770 x 300 x 555
- Ağırlık (kg) İç ünite: 7 Dış ünite: 27

B1ZMX 12810 (B1ZMA/I 12810)
- Sınıfı: 12.000
- Soğutma: 3.387 (1,26-4.455) kw
  Isıtma: 2.520 (1.066-4.865) kw
- Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
  Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 110-1.720
- Isıtmada çekilen enerji (w): 170-1.740
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,2
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m^3/h): 563/497/224
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 41/40/23
  Dış ünite: 59

Boyut ve Ağırlık
- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 805 x 193 x 302
  Dış ünite: 800 x 333 x 554
- Ağırlık (kg) İç ünite: 8 Dış ünite: 29

B1ZMX 18810 (B1ZMA/I 18810)
- Sınıfı: 18.000
- Soğutma: 5,3 (1.905-6.125) kw
  Isıtma: 4,1 (1.427-6.741) kw
- Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
  Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 150-2.350
- Isıtmada çekilen enerji (w): 230-2.400
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,8
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m^3/h): 810/720/540
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 42,5/39/24
  Dış ünite: 63

Boyut ve Ağırlık
- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 964 x 222 x 325
  Dış ünite: 800 x 333 x 554
- Ağırlık (kg) İç ünite: 11 Dış ünite: 35

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
B1ZMX 09810 (B1ZMA/I 09810)	3.866,00	603,00	4.221,00	400,00	4.800,00
B1ZMX 12810 (B1ZMA/I 12810)	4.251,00	663,00	4.641,00	440,00	5.280,00
B1ZMX 18810 (B1ZMA/I 18810)	5.995,00	936,00	6.552,00	620,00	7.440,00

Bosch klimalar, bağımsız Alman test kuruluşu TÜV tarafından test edilmiş ve enerji değerleri onaylanmıştır.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.



B1ZMX 09725 (B1ZMA/I 09725) - B1ZMX 12725 (B1ZMA/I 12725)
B1ZMX 18725 (B1ZMA/I 18725) - B1ZMX 24725 (B1ZMA/I 24725)
Yeni Enerji Yönetmeliğine Uygun Wi-Fi Kontrollü Perfect DC Inverter Klimalar

Ortak özellikler
- Frekans/Voltaj (Ph-V-Hz): 220-240V~ 50Hz, 1Ph
  Gaz cinsi: R410A

Fonksiyonlar
- Isıtma, nem giderme, soğutma, otomatik çalışma, Timer (0-24 saat arası), Sleep (uyku) konumu

Konfor
- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
- 12 farklı iç ünite fan hızı, 5 farklı dış ünite fan hızı
- Cold Catalyst Filter
- Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre

Özel Fonksiyonlar
- 1 w standby özelliği
- Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
- Isı eşitleme sistemi
- Soğutucu gaz kaçağı tespiti
- Turbo çalışma (soğutmada)
- Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
- İki yönlü üfleme tekniği
- Donma emniyeti ve buz çözme özelliği
- Follow Me (Takip et tuşu)
- Düşük ortam ısısında soğutma
- Geniş operasyon alanı
- Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu
- Acil kullanım fonksiyonu
- Entegre düşey klapeler
- Ekonomik mod
- Üfleme konum ayarı
- Wi-Fi kontrol

Çalışma Aralıkları
- Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı: 17ºC~32ºC/0ºC~30ºC
- Çalışma değerleri (ısıtma işletimi/soğutma işletimi): -15ºC/50ºC

Enerji Tüketimi ve Performans
B1ZMX 09725 (B1ZMA/I 09725)
- Sınıfı: 9.000
- Soğutma: 2.791 (1.230-3.311) kw
  Isıtma: 2.568 (0,908-3.751) kw
- Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
  Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 90-1.270
- Isıtmada çekilen enerji (w): 140-1.340
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,0
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m^3/h): 420/310/240
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 37/33/23
  Dış ünite: 58

Boyut ve Ağırlık
- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 722 x 187 x 290
  Dış ünite: 842 x 322 x 555
- Ağırlık (kg) İç ünite: 8 Dış ünite: 27

B1ZMX 12725 (B1ZMA/I 12725)
- Sınıfı: 12.000
- Soğutma: 3,517 (1,377~4,513) kw
  Isıtma: 3,810 (1,084~4,924) kw
- Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
  Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 100-1.740
- Isıtmada çekilen enerji (w): 170-1.760
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,2
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m^3/h): 539/478/294
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 38/32/22
  Dış ünite: 61

Boyut ve Ağırlık
- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 802 x 189 x 297
  Dış ünite: 800 x 333 x 554
- Ağırlık (kg) İç ünite: 8,2 Dış ünite: 29,1

B1ZMX 18725 (B1ZMA/I 18725)
- Sınıfı: 18.000
- Soğutma: 5,275 (1,905~6,125) kw
  Isıtma: 5,569 (1,427~6,741 kw
- Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
  Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 150-2.350
- Isıtmada çekilen enerji (w): 230-2.400
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,8
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m^3/h): 750/505/420
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 42/33/27
  Dış ünite: 63

Boyut ve Ağırlık
- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 965 x 215 x 319
  Dış ünite: 800 x 333 x 554
- Ağırlık (kg) İç ünite: 10,8 Dış ünite: 35,1

B1ZMX 24725 (B1ZMA/I 24725)
- Sınıfı: 24.000
- Soğutma: 7,034 (2,667~8,089) kw
  Isıtma: 7,913 (2,198~9,291) kw
- Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
  Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 230-3.110
- Isıtmada çekilen enerji (w): 320-3.320
- Nem alma kapasitesi (L/h): 2,6
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m^3/h): 1050/750/560
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 46/40/30
  Dış ünite: 67

Boyut ve Ağırlık
- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 1.080 x 226 x 335
  Dış ünite: 845 x 373 x 702
- Ağırlık (kg) İç ünite: 12,9 Dış ünite: 48,4

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
B1ZMX 09725 (B1ZMA/I 09725)	4.714,00	736,00	5.152,00	487,00	5.844,00
B1ZMX 12725 (B1ZMA/I 12725)	5.166,00	806,00	5.642,00	534,00	6.408,00
B1ZMX 18725 (B1ZMA/I 18725)	7.271,00	1.135,00	7.945,00	752,00	9.024,00
B1ZMX 24725 (B1ZMA/I 24725)	8.663,00	1.352,00	9.464,00	896,00	10.752,00

Bosch klimalar, bağımsız Alman test kuruluşu TÜV tarafından test edilmiş ve enerji değerleri onaylanmıştır.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Inverter Klimalar



B1ZMX 09604 (B1ZMA/I 09604) - B1ZMX 12604 (B1ZMA/I 12604)
B1ZMX 18604 (B1ZMA/I 18604) - B1ZMX 24604 (B1ZMA/I 24604)
Yeni Enerji Yönetmeliğine Uygun Breeze DC Inverter Klimalar

- Frekans/Voltaj (Ph-V-Hz): 220-240V~ 50Hz, 1Ph
- Gaz cinsi: R410A

Fonksiyonlar
- Isıtma, nem giderme, soğutma, otomatik çalışma, timer (0-24 saat arası), sleep (uyku) konumu

Konfor
- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
- 12 farklı iç ünite fan hızı, 5 farklı dış ünite fan hızı
- Yüksek yoğunluklu çok gözenekli ön toz filtre, Cold Catalyst Filter

Özel Fonksiyonlar
- 1 w standby özelliği, Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma
- Isı eşitleme sistemi, Soğutucu gaz kaçağı tespiti
- Turbo çalışma (soğutmada)
- Kompresörü koruyan 3 dk.lık gecikmeli çalışma
- Two-Drecrioon air vane Tech. (İki yönlü üfleme tekniği)
- Donma emniyeti ve buz çözme özelliği
- İyonizer, Kısa yol özelliği, Düşük ortam ısısında soğutma
- Geniş operasyon alanı, Akıllı anti-soğuk üfleme fonksiyonu
- Acil kullanım fonksiyonu, Üfleme konum ayarı

Çalışma Aralıkları
- Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı: 17-30ºC
- Çalışma değerleri (ısıtma işletimi/soğutma işletimi): -15/50ºC

Enerji Tüketimi ve Performans
B1ZMX 09604 (B1ZMA/I 09604)
- Soğutma 9.000 (4.390-11.250) Btu
  Isıtma 10.000 (3.300-12.700) Btu
- Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
  Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 112-1270
- Isıtmada çekilen enerji (w): 147-1330
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,0
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m^3/h): 650/560/450
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A)
  İç ünite: 40/33/26
  Dış ünite: 57
- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 800 x 188 x 275
  Dış ünite: 780 x 250 x 540
- Ağırlık (kg): İç ünite 7 Dış ünite: 27

Enerji Tüketimi ve Performans
B1ZMX 12604 (B1ZMA/I 12604)
- Sınıfı: 12.000
- Soğutma 3.505 (1.290~4.455) kw
  Isıtma 2.546 (1.202~4.865) kw
- Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
  Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 100-1710
- Isıtmada çekilen enerji (w): 180-1740
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,2
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m^3/h): 485/390/310
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A)
  İç ünite: 36/29/23
  Dış ünite: 55
- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 800 x 188 x 275
  Dış ünite: 871 x 365 x 554
- Ağırlık (kg): İç ünite 7,4 Dış ünite: 29,1

B1ZMX 18604 (B1ZMA/I 18604)
- Sınıfı: 18.000
- Soğutma 4.906 (1.817~6.125) kw
  Isıtma 4.195 (1.377~6.740) kw
- Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
  Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 140-2360
- Isıtmada çekilen enerji (w): 200-2410
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,8
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m^3/h): 610/460/360
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A)
  İç ünite: 36/29/23
  Dış ünite: 57
- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 940 x 205 x 275
  Dış ünite: 871 x 365 x 554
- Ağırlık (kg): İç ünite 9 Dış ünite: 37,8

B1ZMX 24604 (B1ZMA/I 24604)
- Sınıfı: 24.000
- Soğutma 6.862 (2.667~7.883) kw
  Isıtma 5.450 (1.612 ~8.792) kw
- Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
  Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 240-3030
- Isıtmada çekilen enerji (w): 260-3140
- Nem alma kapasitesi (L/h): 2,6
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m^3/h): 960/820/650
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A)
  İç ünite: 43/37/31
  Dış ünite: 59
- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 1045x235x315
  Dış ünite: 914x376x707
- Ağırlık (kg): İç ünite 12 Dış ünite: 48,4

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
B1ZMX 09604 (B1ZMA/I 09604)	3.329,00	520,00	3.640,00	344,00	4.128,00
B1ZMX 12604 (B1ZMA/I 12604)	3.920,00	612,00	4.284,00	405,00	4.860,00
B1ZMX 18604 (B1ZMA/I 18604)	5.699,00	889,00	6.223,00	589,00	7.068,00
B1ZMX 24604 (B1ZMA/I 24604)	6.862,00	1.071,00	7.497,00	710,00	8.520,00

Bosch klimalar, bağımsız Alman test kuruluşu TÜV tarafından test edilmiş ve enerji değerleri onaylanmıştır.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.



B1ZMX 09624 (B1ZMA/I 09624) - B1ZMX 12624 (B1ZMA/I 12624)
B1ZMX 18624 (B1ZMA/I 18624) - B1ZMX 24624 (B1ZMA/I 24624)
Yeni Enerji Yönetmeliğine Uygun Breeze DC Inverter Klimalar

Enerji Tüketimi ve Performans
- Frekans/Voltaj (Ph-V-Hz): 220-240V~50Hz, 1Ph
- Gaz cinsi: R410A

Fonksiyonlar
- Isıtma, nem giderme, soğutma, otomatik çalışma, Timer (0-24 saat arası), Sleep (uyku) konumu

Konfor
- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
- 12 farklı iç ünite fan hızı
- 5 farklı dış ünite fan hızı
- Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre

Özel Fonksiyonlar
- 1 w standby özelliği
- Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
- Isı eşitleme sistemi
- Follow Me (Takip et tuşu)
- Otomatik iç ünite temizleme özelliği
- Soğutucu gaz kaçağı tespiti
- Turbo çalışma (soğutmada)
- Kompresörü koruyan 3 dk.lık gecikmeli çalışma
- İki yönlü üfleme tekniği
- Donma emniyeti ve buz çözme özelliği
- Timer (zaman ayarı) 0-24 s saat arası
- Sleep (uyku) konumu
- Üfleme konum ayarı
- Cold Catalyst Filter
- Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu
- Acil kullanım fonksiyonu
- Düşük ortam ısısında soğutma

Çalışma Aralıkları
- Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı: 17°C~32°C/0°C~30°C
- Çalışma değerleri (soğutma işletimi/ısıtma işletimi): -15°C/50°C

Enerji Tüketimi ve Performans
B1ZMX 09624 (B1ZMA/I 09624)
- Sınıfı: 9.000
- Soğutma: 2.547 (1.025~3.224) kw
  Isıtma: 2.381 (0,82~3,37) kw
- Sezonsal soğutmada nerji verimlilik sınıfı: A+
  Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 100-1.240
- Isıtmada çekilen enerji (w): 120-1.200
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,0
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m^3/h): 420/320/270
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 40/34/29,5 Dış ünite: 60

Boyut ve Ağırlık
- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 715 x 194 x 285 Dış ünite: 842 x 322 x 555
- Ağırlık (kg) İç ünite: 7 Dış ünite: 25,2

B1ZMX 12624 (B1ZMA/I 12624)
- Sınıfı: 12.000
- Soğutma: 3.424 (1.084~4.103) kw
  Isıtma: 2.227 (0,88 ~4,22) kw
- Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
  Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 100-1.580
- Isıtmada çekilen enerji (w): 130-1.510
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,2
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m^3/h): 570/470/370
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 41/36/28 Dış ünite: 59

Boyut ve Ağırlık
- Boyut (GxDxY) (mm): İç ünite: 805 x 194 x 285 Dış ünite: 842 x 322 x 555
- Ağırlık (kg): İç ünite: 7 Dış ünite: 25,5

B1ZMX 18624 (B1ZMA/I 18624)
- Sınıfı: 18.000
- Soğutma: 5.300 (1.817~6.125) kw
  Isıtma: 4.300 (1.377~6.740) kw
- Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
  Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A
- Soğutmada çekilen enerji (w): 140-2.360
- Isıtmada çekilen enerji (w): 200-2.410
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,8
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m^3/h): 840/680/540
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 42,5/37/23,5 Dış ünite: 63

Boyut ve Ağırlık
- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 957 x 213 x 302 Dış ünite: 800 x 333 x 554
- Ağırlık (kg) İç ünite: 11 Dış ünite: 35,1

B1ZMX 24624 (B1ZMA/I 24624)
- Sınıfı: 24.000
- Soğutma: 6.935 (2.667~7.884) kw
  Isıtma: 5.298 (1.612~8.792) kw
- Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
  Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A
- Soğutmada çekilen enerji (w): 240-3.030
- Isıtmada çekilen enerji (w): 260-3.140
- Nem alma kapasitesi (L/h): 2,6
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m^3/h): 980/800/640
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 45/39/34 Dış ünite: 65

Boyut ve Ağırlık
- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 1.040 x 220 x 327 Dış ünite: 914 x 376 x 707
- Ağırlık (kg) İç ünite: 12 Dış ünite: 48,5

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
B1ZMX 09624 (B1ZMA/I 09624)	3.544,00	553,00	3.871,00	367,00	4.404,00
B1ZMX 12624 (B1ZMA/I 12624)	3.894,00	608,00	4.256,00	403,00	4.836,00
B1ZMX 18624 (B1ZMA/I 18624)	5.512,00	860,00	6.020,00	570,00	6.840,00
B1ZMX 24624 (B1ZMA/I 24624)	6.687,00	1.044,00	7.308,00	691,00	8.292,00

Bosch klimalar, bağımsız Alman test kuruluşu TÜV tarafından test edilmiş ve enerji değerleri onaylanmıştır.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Inverter Klimalar



B1ZMX 09627 (B1ZMA/I 09627) - B1ZMX 12627 (B1ZMA/I 12627)
B1ZMX 18627 (B1ZMA/I 18627) - B1ZMX 24627 (B1ZMA/I 24627)
Breeze DC İnverter Klimalar

Enerji Tüketimi ve Performans
- Frekans/Voltaj (Ph-V-Hz): 220-240V~ 50Hz, 1Ph, Gaz cinsi: R410A

Fonksiyonlar
- Isıtma, soğutma, nem alma, fan, otomatik çalışma, Timer (0-24 saat arası), Sleep (uyku) konumu

Konfor
- Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey ve manuel hava salınımı
- 12 farklı iç ünite fan hızı
- 5 farklı dış ünite fan hızı
- Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre

Özel Fonksiyonlar
- 1 w standby özelliği, Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
- Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
- Isı eşitleme sistemi, Soğutucu gaz kaçağı tespiti
- Turbo çalışma (soğutmada), Yıkanabilir filtre
- Kompresörü koruyan 3 dk'lık gecikmeli çalışma
- İki yönlü üfleme tekniği, Buz çözme özelliği
- Timer (zaman ayarı) 0-24 s saat arası, Sleep (uyku) konumu
- Üfleme konum ayarı, Cold Catalyst Filter
- Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu, Acil kullanım fonksiyonu
- Düşük ortam ısısında soğutma, Uzaktan kumanda
- Geniş operasyon alanı, Follow Me (Takip et tuşu)
- Otomatik iç ünite temizleme özelliği, Fan hızı ayarı

Çalışma Aralıkları
- Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı: 17°C-30°C
- Çalışma değerleri (ısıtma işletimi/soğutma işletimi): -15°C /50°C

Enerji Tüketimi ve Performans
B1ZMX 09627 (B1ZMA/I 09627)
- Sınıfı: 9.000
- Soğutma: 2.638 (1.026~3.224) kw
  Isıtma: 2.9311 (821~3.370) kw
- Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
  Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 100-1.240
- Isıtmada çekilen enerji (w): 120-1.200
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,0
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m^3/h): 420/320/270
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 40/34/29,5 Dış ünite: 61

Boyut ve Ağırlık
- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 715 x 194 x 285 Dış ünite: 770 x 300 x 555
- Ağırlık (kg) İç ünite: 6,8 Dış ünite: 25,2

B1ZMX 12627 (B1ZMA/I 12627)
- Sınıfı: 12.000
- Soğutma: 3.517 (1.084~4.103) kw
  Isıtma: 3.810 (879~4.220) kw
- Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
  Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 100-1.580
- Isıtmada çekilen enerji (w): 130-1.510
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,2
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m^3/h): 570/470/370
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 41/36/28 Dış ünite: 61

Boyut ve Ağırlık
- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 805 x 194 x 285 Dış ünite: 770 x 300 x 555
- Ağırlık (kg) İç ünite: 7,2 Dış ünite: 25,5

B1ZMX 18627(B1ZMA/I 18627)
- Sınıfı: 18.000
- Soğutma: 5.275 (1.817~6.125) kw
  Isıtma: 5.569 (1.377~6.741) kw
- Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
  Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 140~2.360
- Isıtmada çekilen enerji (w): 200~2.410
- Nem alma kapasitesi (L/h): 1,8
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m^3/h): 840/680/540
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 42,5/37/33 Dış ünite: 63

Boyut ve Ağırlık
- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 957 x 213 x 302 Dış ünite: 800 x 333 x 554
- Ağırlık (kg) İç ünite: 10,5 Dış ünite: 35,1

B1ZMX 24627 (B1ZMA/I 24627)
- Sınıfı: 24.000
- Soğutma: 7.034 (2.667~7.884) kw
  Isıtma: 7.327 (1.612~8.792) kw
- Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
  Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
- Soğutmada çekilen enerji (w): 240-3030
- Isıtmada çekilen enerji (w): 2260-3.140
- Nem alma kapasitesi (L/h): 2,6
- İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m^3/h): 980/800/640
- Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 45/39/34 Dış ünite: 65

Boyut ve Ağırlık
- Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 1040 x 220 x 327 Dış ünite: 845 x 363 x 702
- Ağırlık (kg) İç ünite: 11,9 Dış ünite: 48,4



	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
B1ZMX 09627 (B1ZMA/I 09627)	3.724,00	581,00	4.067,00	385,00	4.620,00
B1ZMX 12627 (B1ZMA/I 12627)	4.091,00	638,00	4.466,00	423,00	5.076,00
B1ZMX 18627 (B1ZMA/I 18627)	5.791,00	904,00	6.328,00	599,00	7.188,00
B1ZMX 24627 (B1ZMA/I 24627)	7.025,00	1.096,00	7.672,00	726,00	8.712,00

Bosch klimalar, bağımsız Alman test kuruluşu TÜV tarafından test edilmiş ve enerji değerleri onaylanmıştır.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.



B1ZMX 09406 (B1ZMA/I 09406) - B1ZMX 12406 (B1ZMA/I 12406)
B1ZMX 18406 (B1ZMA/I 18406) - B1ZMX 24406 (B1ZMA/I 24406)
Yeni Enerji Yönetmeliğine Uygun
Breeze DC Inverter Klimalar

– Frekans/Voltaj (Ph-V-Hz): 220-240V~50Hz, 1Ph
– Gaz cinsi: R410A

Fonksiyonlar
– Isıtma, nem giderme, soğutma, otomatik çalışma, Timer (0-24 saat arası), Sleep (uyku) konumu

Konfor
– Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
– 12 farklı iç ünite fan hızı
– 5 farklı dış ünite fan hızı
– Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre

Özel Fonksiyonlar
– 1 w standby özelliği
– Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
– Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
– Isı eşitleme sistemi
– Soğutucu gaz kaçağı tespiti
– Turbo çalışma (soğutmada)
– Kompresörü koruyan 3 dk.lık gecikmeli çalışma
– İki yönlü üfleme tekniği
– Donma emniyeti ve buz çözme özelliği
– Timer (zaman ayarı) 0-24 s saat arası
– Sleep (uyku) konumu
– Üfleme konum ayarı
– Cold Catalyst Filter
– Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu
– Acil kullanım fonksiyonu
– Düşük ortam ısısında soğutma

Çalışma Aralıkları
– Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı: 17°C~32°C/0°C~30°C
– Çalışma değerleri (soğutma işletimi/ısıtma işletimi): -15°C-50°C -15°C~30°C

Enerji Tüketimi ve Performans
B1ZMX 09406 (B1ZMA/I 09406)
– Sınıfı: 9.000
– Soğutma: 2.547 (1.025~3.224) kw
Isıtma: 2.381 (0,82~3,37) kw
– Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
– Soğutmada çekilen enerji (w): 100-1.240
– Isıtmada çekilen enerji (w): 120-1.200
– Nem alma kapasitesi (L/h): 1,0
– İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m^3/h): 420/320/270
– Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 40/34/29,5
Dış ünite: 60

Boyut ve Ağırlık
– Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 715 x 194 x 285 Dış ünite: 842 x 322 x 555
– Ağırlık (kg) İç ünite: 7 Dış ünite: 25,2

B1ZMX 12406 (B1ZMA/I 12406)
– Sınıfı: 12.000
– Soğutma: 3.424 (1.084~4.103) kw
Isıtma: 2.227 (0,88 ~4,22) kw
– Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
– Soğutmada çekilen enerji (w): 100-1.580
– Isıtmada çekilen enerji (w): 130-1.510
– Nem alma kapasitesi (L/h): 1,2
– İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m^3/h): 570/470/370
– Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 41/36/28 Dış ünite: 59

Boyut ve Ağırlık
– Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 805 x 194 x 285 Dış ünite: 842 x 322 x 555
– Ağırlık (kg) İç ünite: 7 Dış ünite: 25,5

B1ZMX 18406 (B1ZMA/I 18406)
– Sınıfı: 18.000
– Soğutma: 5.300 (1.817~6.125) kw
Isıtma: 4.300 (1.377~6.740) kw
– Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A
– Soğutmada çekilen enerji (w): 140-2.360
– Isıtmada çekilen enerji (w): 200-2.410
– Nem alma kapasitesi (L/h): 1,8
– İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m^3/h): 840/680/540
– Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 42,5/37/23,5
Dış ünite: 63

Boyut ve Ağırlık
– Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 957 x 213 x 302 Dış ünite: 800 x 333 x 554
– Ağırlık (kg) İç ünite: 11 Dış ünite: 35,1

B1ZMX 24406 (B1ZMA/I 24406)
– Sınıfı: 24.000
– Soğutma: 6.935 (2.667~7.884) kw
Isıtma: 5.298 (1,612~8,792) kw
– Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A
– Soğutmada çekilen enerji (w): 240-3.030
– Isıtmada çekilen enerji (w): 260-3.140
– Nem alma kapasitesi (L/h): 2,6
– İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m^3/h): 980/800/640
– Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 45/39/34
Dış ünite: 65

Boyut ve Ağırlık
– Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 1.040 x 220 x 327 Dış ünite: 914 x 376 x 707
– Ağırlık (kg) İç ünite: 12 Dış ünite: 48,5

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
B1ZMX 09406 (B1ZMA/I 09406)	3.781,00	590,00	4.130,00	391,00	4.692,00
B1ZMX 12406 (B1ZMA/I 12406)	4.153,00	648,00	4.536,00	429,00	5.148,00
B1ZMX 18406 (B1ZMA/I 18406)	5.879,00	918,00	6.426,00	608,00	7.296,00
B1ZMX 24406 (B1ZMA/I 24406)	7.133,00	1.113,00	7.791,00	738,00	8.856,00

Bosch klimalar, bağımsız Alman test kuruluşu TÜV tarafından test edilmiş ve enerji değerleri onaylanmıştır.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Inverter Klimalar



B1ZMX 12407 (B1ZMA/I 12407) - B1ZMX 18407 (B1ZMA/I 18407)
B1ZMX 24407 (B1ZMA/I 24407)
Yeni Enerji Yönetmeliğine Uygun
Breeze DC Inverter Klimalar

– Frekans/Voltaj (Ph-V-Hz): 220-240V~ 50Hz, 1Ph, Gaz cinsi: R410A

Fonksiyonlar
– Isıtma, soğutma, nem alma, fan, otomatik çalışma, Timer (0-24 saat arası), Sleep (uyku) konumu

Konfor
– Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey ve manuel hava salınımı
– 12 farklı iç ünite fan hızı
– 5 farklı dış ünite fan hızı
– Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre

Özel Fonksiyonlar
– 1 w standby özelliği, Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
– Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
– Isı eşitleme sistemi, Soğutucu gaz kaçağı tespiti
– Turbo çalışma (soğutmada), Yıkanabilir filtre
– Kompresörü koruyan 3 dk'lık gecikmeli çalışma
– İki yönlü üfleme tekniği, Buz çözme özelliği
– Timer (zaman ayarı) 0-24 s saat arası, Sleep (uyku) konumu
– Üfleme konum ayarı, Cold Catalyst Filter
– Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu, Acil kullanım fonksiyonu
– Düşük ortam ısısında soğutma, Uzaktan kumanda
– Geniş operasyon alanı, Fan hızı ayarı

Çalışma Aralıkları
– Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı: 17°C-30°C
– Çalışma değerleri (ısıtma işletimi/soğutma işletimi): -15°C /50°C

Enerji Tüketimi ve Performans
B1ZMX 12407 (B1ZMA/I 12407)
– Sınıfı: 12.000
– Soğutma: 3.517 (1.084~4.103) kw
Isıtma: 3.810 (879~4.220) kw
– Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
– Soğutmada çekilen enerji (w): 100-1.580
– Isıtmada çekilen enerji (w): 130-1.510
– Nem alma kapasitesi (L/h): 1,2
– İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m^3/h): 570/470/370
– Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 41/36/28 Dış ünite: 61

Boyut ve Ağırlık
– Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 805 x 194 x 285 Dış ünite: 770 x 300 x 555
– Ağırlık (kg) İç ünite: 7,2 Dış ünite: 25,5

B1ZMX 18407 (B1ZMA/I 18407)
– Sınıfı: 18.000
– Soğutma: 5.275 (1.817~6.125) kw
Isıtma: 5.569 (1.377~6.741) kw
– Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
– Soğutmada çekilen enerji (w): 140~2.360
– Isıtmada çekilen enerji (w): 200~2.410
– Nem alma kapasitesi (L/h): 1,8
– İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m^3/h): 840/680/540
– Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 42,5/37/33 Dış ünite: 63

Boyut ve Ağırlık
– Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 957 x 213 x 302 Dış ünite: 800 x 333 x 554
– Ağırlık (kg) İç ünite: 10,5 Dış ünite: 35,1

B1ZMX 24407 (B1ZMA/I 24407)
– Sınıfı: 24.000
– Soğutma: 7.034 (2.667~7.884) kw
Isıtma: 7.327 (1.612~8.792) kw
– Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
– Soğutmada çekilen enerji (w): 240-3030
– Isıtmada çekilen enerji (w): 260-3.140
– Nem alma kapasitesi (L/h): 2,6
– İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m^3/h): 980/800/640
– Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 45/39/34
Dış ünite: 65

Boyut ve Ağırlık
– Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 1040 x 220 x 327
Dış ünite: 845 x 363 x 702
– Ağırlık (kg) İç ünite: 11,9 Dış ünite: 48,4

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
B1ZMX 12407 (B1ZMA/I 12407)	4.527,00	707,00	4.949,00	468,00	5.616,00
B1ZMX 18407 (B1ZMA/I 18407)	6.408,00	1.000,00	7.000,00	663,00	7.956,00
B1ZMX 24407 (B1ZMA/I 24407)	7.775,00	1.213,00	8.491,00	804,00	9.648,00

Bosch klimalar, bağımsız Alman test kuruluşu TÜV tarafından test edilmiş ve enerji değerleri onaylanmıştır.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Inverter Klimalar



B1ZMX 09100 (B1ZMA/I 09100) - B1ZMX 12100 (B1ZMA/I 12100)
B1ZMX 18100 (B1ZMA/I 18100) - B1ZMX 24100 (B1ZMA/I 24100)
Season DC Inverter Klimalar

Enerji Tüketimi ve Performans
– Frekans/Voltaj (Ph-V-Hz): 220-240V~ 50Hz, 1Ph, Gaz cinsi: R410A

Fonksiyonlar
– Isıtma, nem giderme, soğutma, otomatik çalışma, Timer (0-24 saat arası), Sleep (uyku) konumu

Konfor
– Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
– 12 farklı iç ünite fan hızı
– 5 farklı dış ünite fan hızı
– Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre

Özel Fonksiyonlar
– 1 w standby özelliği, Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
– Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
– Isı eşitleme sistemi, Soğutucu gaz kaçağı tespiti
– Turbo çalışma (soğutmada)
– Kompresörü koruyan 3 dk.lık gecikmeli çalışma
– İki yönlü üfleme tekniği, Donma emniyeti ve buz çözme özelliği
– Timer (zaman ayarı) 0-24 s saat arası, Sleep (uyku) konumu
– Üfleme konum ayarı, Cold Catalyst Filter
– Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu, Acil kullanım fonksiyonu
– Düşük ortam ısısında soğutma

Çalışma Aralıkları
– Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı: 17-30 ºC
– Çalışma değerleri (ısıtma işletimi/soğutma işletimi): -15ºC/50ºC

Enerji Tüketimi ve Performans
B1ZMX 09100 (B1ZMA/I 09100)
– Sınıfı: 9.000
– Soğutma: 2.547 (1.025~3.224) kw
Isıtma: 2.381 (0,82~3,37) kw
– Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
– Soğutmada çekilen enerji (w): 100-1240
– Isıtmada çekilen enerji (w): 120-1200
– Nem alma kapasitesi (L/h): 1,0
– İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 420/320/270
– Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 40/34/29,5 Dış ünite: 55,5

Boyut ve Ağırlık
– Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 715 x 194 x 285 Dış ünite: 842 x 322 x 555
– Ağırlık (kg) İç ünite: 7 Dış ünite: 25,2

B1ZMX 12100 (B1ZMA/I 12100)
– Sınıfı: 12.000
– Soğutma: 3.424 (1.084~4.103) kw
Isıtma: 2.227 (0,88~4,22) kw
– Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
– Soğutmada çekilen enerji (w): 100-1580
– Isıtmada çekilen enerji (w): 130-1510
– Nem alma kapasitesi (L/h): 1,2
– İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 570/470/370
– Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 41/36/28 Dış ünite: 56

Boyut ve Ağırlık
– Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 805 x 194 x 285 Dış ünite: 842 x 322 x 555
– Ağırlık (kg) İç ünite: 7 Dış ünite: 25,5

B1ZMX 18100 (B1ZMA/I 18100)
– Sınıfı: 18.000
– Soğutma: 5.089 (1.817~6.125) kw
Isıtma: 4.142 (1.377~6.740) kw
– Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A
– Soğutmada çekilen enerji (w): 140~2360
– Isıtmada çekilen enerji (w): 200~2410
– Nem alma kapasitesi (L/h): 1,8
– İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 840/680/540
– Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 47/40/35 Dış ünite: 56

Boyut ve Ağırlık
– Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 957 x 213 x 302 Dış ünite: 871 x 365 x 554
– Ağırlık (kg) İç ünite: 9,5 Dış ünite: 38

B1ZMX 24100 (B1ZMA/I 24100)
– Sınıfı: 24.000
– Soğutma: 6.935 (2.667~7.884) kw
Isıtma: 5.298 (1.612~8.792) kw
– Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A
– Soğutmada çekilen enerji (w): 240-3030
– Isıtmada çekilen enerji (w): 260-3140
– Nem alma kapasitesi (L/h): 2,6
– İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 980/800/640
– Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A) İç ünite: 45/39/34 Dış ünite: 60

Boyut ve Ağırlık
– Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 1040 x 220 x 327 Dış ünite: 914 x 376 x 707
– Ağırlık (kg) İç ünite: 12 Dış ünite: 48,5



	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
B1ZMX 09100 (B1ZMA/I 09100)	3.359,00	524,00	3.668,00	347,00	4.164,00
B1ZMX 12100 (B1ZMA/I 12100)	3.680,00	574,00	4.018,00	381,00	4.572,00
B1ZMX 18100 (B1ZMA/I 18100)	5.242,00	818,00	5.726,00	542,00	6.504,00
B1ZMX 24100 (B1ZMA/I 24100)	6.352,00	991,00	6.937,00	657,00	7.884,00

Bosch klimalar, bağımsız Alman test kuruluşu TÜV tarafından test edilmiş ve enerji değerleri onaylanmıştır.

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Salon Tipi Klimalar



B1ZMX 24501 (B1ZMA/I 24501) Yeni Enerji Yönetmeliğine Uygun Wi-Fi Kontrollü Inverter Salon Tipi Klima

Enerji Tüketimi ve Performans
– Sınıfı: 24.000, Soğutma: 6.901 (120~762) kw
Isıtma: 5.295 (120~865) kw Monofaze
– Sezonsal soğutmada enerji ver. sınıfı: A++
Sezonsal ortalama ısıtma enerji ver. sınıfı: A+
– Soğ. çekilen enerji (w): 400~3050
– Isıtmada çekilen enerji (w): 400~3700
– Nem alma kapasitesi (L/h): 2,6
– İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 850/750/650
– Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A)
İç ünite: 40/38/35 - Dış ünite: 60
– Frekans/Voltaj (Ph-V-Hz): 220-240V~50Hz, 1Ph
– Gaz cinsi: R410A, Rotary kompresör

Fonksiyonlar-Özel Fonksiyonlar
– Isıtma, nem giderme, soğutma, otomatik çalışma, Timer (0-24 s arası), Sleep (uyku) konumu
– Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
– İki farklı salınım butonu
– Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
– Elektrik kesintilerinde oto. yeniden başlatma öz.
– Isı eşitleme sistemi, Soğutucu gaz kaçağı tespiti Turbo çalışma (soğutmada), Nem alma
– Independent dehumidification(nem alma)
– Wi-Fi kontrol, Uzaktan kumanda, Buz çözme özelliği
– Soğuk hava fanı, Yıkanabilir filtre, Fan hızı ayarı
– Kompresörü koruyan 3 dk.lık gecikmeli çalışma

Çalışma Aralıkları
– Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı: 17-30ºC
– Çalışma değ. (ısıtma iş./soğutma iş.): -15ºC/50ºC

Boyut ve Ağırlık
– Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 405 x 405 x 177,5
Dış ünite: 845 x 363 x 702
– Ağırlık (kg): İç ünite 32 - Dış ünite: 51



B1ZMX 42008 (B1ZMA/I 42008) Inverter Salon Tipi Klima

Enerji Tüketimi ve Performans
– Sınıfı: 48.000 Soğutma: 14.000 (3,96~14,95) kw
– Isıtma: 11.100 (2,43~17,0) kw
– Sezonsal soğutmada enerji ver. sınıfı: A+
Sezonsal ortalama ısıtma enerji ver. sınıfı: A+
– Soğ. çekilen enerji (w): 1.180~5.850
– Isıtmada çekilen enerji (w): 1.065~5.450
– Nem alma kapasitesi (L/h): 5,3
– İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/Düşük hız (m³/h): 2150/1850/1450
– Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız dB(A)
İç ünite: 53/48/44 - Dış ünite: 72
– Frekans/Voltaj (Ph-V-Hz): 380-415V, 50Hz, 3Ph
Trifaze
– Gaz cinsi: R410A, Rotary kompresör

Fonksiyonlar
– Yıkanabilir filtre, LCD Display
– Timer (0-24 s arası), Sleep (uyku) konumu
– Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
– Elektrik kesintilerinde oto. yeniden başlatma öz.
– Üfleme konum ayarı, Düşük ortam ısısında soğ.
– Isı eşitleme sistemi, Soğutucu gaz kaçağı tespiti
– Turbo çalışma (soğutmada), Nem alma
– Uzaktan kumanda, İki yönlü üfleme tekniği
– Kompresörü koruyan 3 dk.lık gecikmeli çalışma
– Buz çözme özelliği, Fan hızı ayarı
– Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
– Isıtma/Soğutma/Nem alma/Fan/Auto konumları

Çalışma Aralıkları
– Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı: 17-30ºC
– Çalışma değ. (ısıtma iş./soğutma iş.): -25ºC/50ºC

Boyut ve Ağırlık
– Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 600 x 455 x 1934
Dış ünite: 952 x 415 x 1333
– Ağırlık (kg): İç ünite 62 - Dış ünite: 108



B1ZMX 42005 (B1ZMA/I 42005) On-Off Salon Tipi Klima

Enerji Tüketimi ve Performans
– Sınıfı: 42.300
– Soğutma: 12,4 kw
Isıtma: 14,3+3,52 kw
– Soğutmada çekilen enerji (w): 5388
– Isıtmada çekilen enerji (w): 987+3750
– Nem alma kapasitesi (L/h): 5
– İç ünite hava debisi Yüksek/Düşük hız (m³/h): 1727/1524
– Ses seviyesi Yüksek/Düşük hız dB(A):
İç ünite 53,8/50,3 Dış ünite: 62,9
– Frekans/Voltaj (Ph-V-Hz): 380-415V,50Hz, 3Ph
– Gaz cinsi: R410A

Fonksiyonlar
– Timer (0-24 s arası), Sleep (uyku) konumu
– Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
– Elektrik kesintilerinde oto. yeniden başlatma öz.
– Isı eşitleme sistemi, Soğutucu gaz kaçağı tespiti
– Turbo çalışma (soğutmada), Nem alma
– Wi-Fi kontrol, Uzaktan kumanda, Yıkanabilir filtre
– İki farklı salınım butonu, Soğuk hava fanı
– Kompresörü koruyan 3 dk.lık gecikmeli çalışma
– Buz çözme özelliği
– Otomatik dikey hava salınımı
– Otomatik ya da manuel hava dağıtımı için kanatçıkların isteğe göre ayarı, Fan hızı ayarı
– Isıtma/Soğutma/Nem alma/Fan/Auto konumları

Çalışma Aralıkları
– Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı: 17-30ºC
– Çalışma değ. (ısıtma iş./soğutma iş.): -7ºC/43ºC

Boyut ve Ağırlık
– Boyut (GxDxY) (mm) İç ünite: 540 x 410 x 1825
Dış ünite: 900 x 350 x 1170
– Ağırlık (kg): İç ünite 54,7 - Dış ünite: 93,2

Salon Tipi Klimalar

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
B1ZMX 24501 (B1ZMA/I 24501)	9.162,00	1.430,00	10.010,00	947,00	11.364,00
B1ZMX 42005 (B1ZMA/I 42005)	11.418,00	1.782,00	12.474,00	1.181,00	14.172,00
B1ZMX 42008 (B1ZMA/I 42008)	15.974,00	2.493,00	17.451,00	1.652,00	19.824,00

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Bosch elektrikli ani su ısıtıcısıyla, anında sıcak su konforu.

Hem de değişmeyen sıcaklıklarla...

Bosch ani şoklamalı su ısıtıcısı, istediğiniz sıcaklıkta suyun, istediğiniz sürece musluktan sıcaklığı değişmeden akmasını sağlar.





RDE 182141 M
Ecotronic Comfort Ani Su Isıtıcısı

Enerji Tüketimi ve Performans
- Elektronik kontrol
- Montaj sırasında 2 farklı güç seçeneği 18 kW ve 21 kW
- Elektronik ayar sayesinde su sıcaklığının tam olarak ayarlanabilme
- Duş kullanımda hidrolik modellere göre %30 enerji ve su tasarrufu
- İlk çalıştırma için 0,25 bar su basıncı yeterlidir.
- Şebeke bağlantısı: Trifaze(3~/PE), 400 V, 18/21 kW, 32 A sigorta
- Yıllık elektrik harcaması: 479 kWh

Fonksiyonlar
- 30 ºC'den 60 ºC'ye kadar 0,5 ºC adımlarla kademesiz ısı ayarı
- Suyun sıcaklığını 12 ºC'den 38 ºC'ye çıkararak dakikada 9,9 l sabit sıcak su alma (18 kW)
- Suyun sıcaklığını 12ºC'den 38 ºC'ye çıkararak dakikada 11,6 l sabit sıcak su alma (21 kW)
- Suyun sıcaklığını 12 ºC'den 60 ºC'ye çıkararak dakikada 5,4 l sabit sıcak su alma (18 kW)
- Suyun sıcaklığını 12 ºC'den 60 ºC'ye çıkararak dakikada 6,3 l sabit sıcak su alma (21 kW)

Özel Fonksiyonlar
- Önceden ısıtılmış suyu (örneğin solar sistemi) fabrika çıkış ayarlı en fazla 55ºC'ye kadar ısıtma işlemi
- Hava kabarcığı tespit eden elektronik emniyet şalteri
- CLICKFIX plus montaj tekniği ile hızlı ve kolay montaj
- Cihazın alt ve üst kısmından elektrik bağlantı imkanı.
- Kolay su bağlantısı için hareketli bağlantı boruları
- Boyutlar (YxGxD): 47,2 cm x 23,6 cm x 9,9 cm
- Ağırlık: 3,5 kg
- Renk: Beyaz

Su sıcaklığı değişmeden duş keyfi
Elektronik kumandalı ani şoklamalı su ısıtıcılarının avantajı, su debisi değişse bile istenilen su sıcaklığının tam olarak ayarlanabilmesidir. Elektronik kumanda sistemi, istenilen su sıcaklığına ulaşılabilmesi için suyun hangi güçle ısıtılması gerektiğini belirler ve uygular. Böylece ayarlanan sıcaklıkta su, istediğiniz sürece musluktan/duştan sabit şekilde akar, üstelik sıcaklığı hiç değişmeden. Hassas ısı ayarı sağlayan bu hızlı ısıtma sistemi, hidrolik ani şoklamalı su ısıtıcılarına göre -%20 oranında daha az elektrik harcar.

Akıllı kullanım
Bosch ani şoklamalı su ısıtıcısı, merkezi ısıtma sistemi olmayan yerlerde kullanıma uygundur. Ayrıca güneş enerjisi ile ısınmış suyu ek ısıtma yaparak istenilen ısıya ulaştırabilir. Yani suyu ısıtmak için fazla enerji harcamasına gerek kalmaz. Böylece su, elektrik, zaman ve sonuç olarak bütçenizden tasarruf sağlar.

Güvenli, şık dizayn, kolay montaj
Bosch ani şoklamalı su ısıtıcısı şık görünümü ile banyonuza güzellik, Avrupa IP25 yönetmeliğine uygunluğu sayesinde de güvenlik getiriyor. Ayrıca Clickfix plus tekniği sayesinde kolayca kurularak bir an önce kullanıma geçebiliyorsunuz.

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
RDE 182141 M	2.042,00	319,00	2.233,00	209,00	2.508,00

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.



RDG 5015 TR / RDG 6515 TR / RDG 8015 TR
Termosifon

Ortak Özellikler
Enerji Tüketimi ve Performans
- Çok fonksiyonlu renkli LCD ekran
- 1800 w ısıtıcı gücü
- Anlık su sıcaklığı ve istenilen su sıcaklığı her an display'den okunabilir
- Ekranda hata kodu gösterme
- "eco" enerji tasarruf konumu
- 230V-50Hz
- Titanyum katkılı yeni özel emaye, kazanın iç yüzeyini sıkıca kaplar ve değişken sıcaklık ve genleşme hareketlerine karşı ideal koruma sağlar.
- İşletme basıncı 10 bar
- Çelik rezistans

Fonksiyonlar
- Su sıcaklığı 10°C ile 75°C arasında 1°C'lik adımlarla ayarlanabilir
- Su temizliği*
- Tek ya da birden fazla musluğa sıcak su verebilir
- Düğmeli basit su sıcaklık ayarı
- Magnezyum anod koruma sayesinde paslanmalara karşı korumalı
- Poliüretan monoblok gövde izolasyonu sayesinde enerji kayıpları asgariye indirilmiştir.
- Çelik ve özel emayelenmiş kazan malzemesi

Koruma Emniyetleri
- Otomatik donma emniyeti
- IP25 nem koruma standardı
- Emniyet şalteri, emniyet termostatı, emniyet ventili
- TSE tarafından test edilmiş onaylanmış güvenlik garantisi

*Cihaz, 30 günde bir otomatik olarak su sıcaklığını 70°C'ye yükselterek emaye iç kazanın ve içindeki suyun temiz kalmasını sağlar.

RDG 5015 TR
- Kapasite: 50 l
- 65°C'de genel enerji tüketimi: 0,86 kwh/24h
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma süresi: 67 dk
- Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde edilen 40°C'lik ılık su miktarı 75,5 l
- Boyutlar (YxDxG) cm: 64x44x44
- Net ağırlık: 19 kg

RDG 6515 TR
- Kapasite: 65 l
- 65°C'de genel enerji tüketimi: 0,94 kwh/24h
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma süresi: 95 dk
- Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde edilen 40°C'lik ılık su miktarı 130 l
- Boyutlar (YxDxG) cm: 76x44x44
- Net ağırlık: 22 kg

RDG 8015 TR
- Kapasite: 80 l
- 65°C'de genel enerji tüketimi: 1,02 kwh/24h
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma süresi: 119 dk
- Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde edilen 40°C'lik ılık su miktarı 150,8 l
- Boyutlar (YxDxG) cm: 86x44x44
- Net ağırlık: 26 kg



RDG 5014 TR / RDG 6514 TR / RDG 8014 TR
Termosifon

Ortak Özellikler
Enerji Tüketimi ve Performans
- Led'li gösterge paneli
- 1800 w ısıtıcı gücü
- "eco" enerji tasarruf konumu
- 230V-50Hz
- Titanyum katkılı yeni özel emaye, kazanın iç yüzeyini sıkıca kaplar ve değişken sıcaklık ve genleşme hareketlerine karşı ideal koruma sağlar.
- İşletme basıncı 10 bar
- Çelik rezistans

Fonksiyonlar
- Su sıcaklığı 10°C ile 75°C arasında 1°C'lik adımlarla ayarlanabilir
- Su temizliği*
- Tek ya da birden fazla musluğa sıcak su verebilir
- Düğmeli basit su sıcaklık ayarı
- Magnezyum anod koruma sayesinde paslanmalara karşı korumalı
- Poliüretan monoblok gövde izolasyonu sayesinde enerji kayıpları asgariye indirilmiştir.
- Çelik ve özel emayelenmiş kazan malzemesi

Koruma Emniyetleri
- Otomatik donma emniyeti
- IP25 nem koruma standardı
- Emniyet şalteri, emniyet termostatı, emniyet ventili
- TSE tarafından test edilmiş onaylanmış güvenlik garantisi

*Cihaz, 30 günde bir otomatik olarak su sıcaklığını 70°C'ye yükselterek emaye iç kazanın ve içindeki suyun temiz kalmasını sağlar.

RDG 5014 TR
- Kapasite: 50 l
- 65°C'de genel enerji tüketimi: 0,86 kwh/24h
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma süresi: 67 dk
- Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde edilen 40°C'lik ılık su miktarı 75,5 l
- Boyutlar (YxDxG) cm: 64x44x44
- Net ağırlık: 19 kg

RDG 6514 TR
- Kapasite: 65 l
- 65°C'de genel enerji tüketimi: 0,94 kwh/24h
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma süresi: 95 dk
- Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde edilen 40°C'lik ılık su miktarı 130 l
- Boyutlar (YxDxG) cm: 76x44x44
- Net ağırlık: 22 kg

RDG 8014 TR
- Kapasite: 80 l
- 65°C'de genel enerji tüketimi: 1,02 kwh/24h
- Maks. güçte 60°C'ye kadar ısıtma süresi: 119 dk
- Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde edilen 40°C'lik ılık su miktarı 150,8 l
- Boyutlar (YxDxG) cm: 86x44x44
- Net ağırlık: 26 kg

Termosifonlar

	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
RDG 5014 TR	1.034,00	162,00	1.134,00	106,00	1.272,00
RDG 5015 TR	1.098,00	172,00	1.204,00	112,00	1.344,00
RDG 6514 TR	1.137,00	178,00	1.246,00	116,00	1.392,00
RDG 6515 TR	1.178,00	184,00	1.288,00	120,00	1.440,00
RDG 8014 TR	1.227,00	192,00	1.344,00	125,00	1.500,00
RDG 8015 TR	1.364,00	213,00	1.491,00	139,00	1.668,00

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.



RDW 1275
Su Sebili

Enerji Tüketimi ve Performans
- Beyaz/Graphit dış yüzey
- Günlük enerji tüketim: Ortalma 1,2 kwh
- Soğutma gücü: 100 w
- Isıtma gücü: 420 w
- Soğuk su tank hacmi: 3 l
- Sıcak su tank hacmi: 1 l
- 1 saatte 2,5 l soğuk su hazırlama kapasitesi
- 1 saatte 5 l sıcak su hazırlama kapasitesi
- Soğutma: Yaklaşık <10
- Isıtma: 86-93 ºC arası
- Gaz cinsi: R134 a

Fonksiyonlar
- Sıcak-soğuk su alma
- Tuşlu kullanım
- Isıtma, soğutma ve güç gösterge led'leri
- Paslanmaz çelik su tankı

Özel Fonksiyonlar
- Boyutlar (YxGxD): 106 cm x 27,3 cm x 30 cm



RDW 1571
Su Sebili

Enerji Tüketimi ve Performans
- Plastik, Beyaz gövde ve Paslanmaz çelik kumanda paneli
- Günlük enerji tüketimi: Ortalama 1,2 kwh
- Soğutma gücü: 90 w
- Isıtma gücü: 420 w
- Soğuk su tank hacmi: 3,6 l
- Sıcak su tank hacmi: 1,1 l
- 1 saatte 2 l soğuk su hazırlama kapasitesi
- 1 saatte 4 l sıcak su hazırlama kapasitesi
- Soğutma yaklaşık ≤10°C
- Isıtma yaklaşık 86~93°C arası
- Gizli damacana bölümü
- Gaz cinsi: R134 a

Fonksiyonlar
- Sıcak-soğuk ve oda sıcaklığında damanacadan direkt su alma imkânı
- Sıcak su kilidi ile çocuk kilidi imkânı
- Çalışma durumunu gösteren LED gösterge
- Enerji tasarrufu sağlayan soğutma ve ısıtma açma/kapama tuşları
- Tuşlu kullanım
- Paslanmaz çelik su tankı

Özel Fonksiyonlar
- Boyutlar (YxGxD): 104 cm x 31 cm x 36 cm



RDW 1570
Su Sebili

Enerji Tüketimi ve Performans
- Antrasit gövde ve kumanda paneli
- Günlük enerji tüketim: Ortalama 1,2 kwh
- Soğutma gücü: 100 w
- Isıtma gücü: 420 w
- Soğuk su tank hacmi: 3,6 l
- Sıcak su tank hacmi: 1 l
- 1 saatte 2 l soğuk su hazırlama kapasitesi
- 1 saatte 4 l sıcak su hazırlama kapasitesi
- Soğutma: Yaklaşık <10
- Isıtma: 87 ºC
- Gizli damacana bölümü
- Gaz cinsi: R134 a

Fonksiyonlar
- Sıcak-soğuk ve damacanadan ortam ısısında su alma
- Tuşlu kullanım
- Isıtma, soğutma ve güç gösterge led'leri
- Paslanmaz çelik su tankı

Özel Fonksiyonlar
- Boyutlar (YxGxD): 104 cm x 31 cm x 36 cm

Su Sebilleri


	1. Seçenek	2. Seçenek		3. Seçenek	
	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	Bonus'a özel 12 taksit			
	Peşin fiyat	Peşinat +6 Taksit	Toplam	Peşinat +11 Taksit	Toplam
RDW 1275	1.029,00	161,00	1.127,00	105,00	1.260,00
RDW 1571	1.486,00	232,00	1.624,00	152,00	1.824,00
RDW 1570	1.522,00	238,00	1.666,00	156,00	1.872,00

Bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımız TL'dir.

Sadece bugünkü değil gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler.

Bosch'un sürdürülebilir, verimli, estetik, ekonomik ve kullanışlı ev aletleri üretirken izlediği yolun temelini teknoloji oluşturur.

1998-2017 yıllarında Bosch ürünlerinde enerji ve su tüketim oranları karşılaştırma tablosu



Yukarıdaki tabloda yer alan verilere; 2017 model Bosch cihazların standart programa göre elde edilen tüketim değerleriyle 1998 ve 1999 yılına ait benzer Bosch modellerin tüketim değerlerinin karşılaştırılmasıyla ulaşılmıştır. Bu tabloda yer alan 2017 model cihazlar şunlardır: WAY 287X2 TR kodlu çamaşır makinesi, WTY 88860 TR kodlu kurutma makinesi, SMI 88TS06 T kodlu bulaşık makineleri, KGN 56HB40 N kodlu buzdolabı, GSN 54VW30 N kodlu derin dondurucu, KSV 36VI30 N kodlu buzdolabı, HBG 635BS1 kodlu elektrikli fırın.

Bosch online satış.

Evinizden çıkmadan, yorulmadan; Bosch ev aletlerinden herhangi birini, ürün aksesuarlarını ve hatta temizlik malzemelerini satın almanın yolu güvenli, garantili ve yetkin online satıştan geçer.

Online alışveriş için www.bosch-home.com.tr/online-satis/ adresini ziyaret edebilirsiniz.



Güvenli alışverişin avantajları

- Peşin fiyatına **12 taksit** imkânı
- 45 TL ve üzerine **ücretsiz teslimat**
- 14 gün içinde **iade garantisi**
- 7 gün 24 saat **online alışveriş** imkânı
- Mobil cihazlar için **optimize edilmiş site**
- **Çağrı merkezi** desteği



Aklınız kalmasın.

444 6 333

Bosch Yetkili Servis, yaygın servis ağı ve 2 saat aralığında randevu sistemi ile haftanın 7 günü hizmetinizdedir.

- Online satış
- 7 fabrika merkez ve 400'e yakın yetkili servis
- Orijinal temizlik ve bakım ürünleri
- Online servis kaydı
- Garanti uygulamaları
- Yedek parça hizmetleri
- Yaygın servis ağı
- Müşteri memnuniyet takibi
- Küçük ev aletlerinin evden teslim alınarak onarılması
- Servis tamamlanana kadar geçici ürün temini
- 2 saat aralığında randevu
- Acil nöbetçi servis hizmeti
  Pazar 10.00-22.00
  Diğer günler
  20.00-22.00
- Kredi kartı ile ödeme imkânı

7 yıl boyunca garantiyi ve yetkili servis güvencesini dert etmeyin. Ürünleriniz güvencemiz altında.

4 yıl garanti satın alma seçeneği

+4 yıl ek garanti hizmeti ile almış olduğunuz ürününüzü, tüm garanti haklarıyla 7 yıl süresince koruma altına almış olursunuz. Uzman kadrosu ile Bosch Yetkili Servisleri, ürününüz için en güvenilir onarım hizmetini sunar.

+4 yıl ek garanti hizmetini montaj anında 119 TL'den başlayan özel fiyatlarla* satın alabilirsiniz.

Otel, çamaşırhane vb. ticari amaçlı yerlerde kullanılmak üzere satın alınan ürünlere ek garanti belgesi yapılmaz.

Cihazınızın garanti belgesi yerine geçen ek garanti servis fişinizi ve ürün satış faturanızı garanti sürenizin bitimine kadar saklayınız.

Ürün ve model bazında hangi ürünlere ek garanti satışı yapıldığı, fiyat bilgisi ve fatura tarihinden itibaren satın alma süresi konularında detaylı bilgi için **444 6 333 Bosch Çağrı Merkezi'**ni arayabilir veya yetkili servislerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

*Tavsiye edilen tüketici fiyatlarıdır.

Bosch ev aletleri, satın almanızdan itibaren 3 yıla kadar üretici garantisi altındadır.

2 yıl garanti

2 yıl garanti dahilinde olan ürün grupları
Küçük ev aletleri, midi fırınlar, ocaklar (solo/ankastre), aspiratörler ve davlumbazlar (solo/ankastre), elektrikli süpürgeler, kişisel bakım ürünleri, ani su ısıtıcıları.

3 yıl garanti

3 yıl garanti dahilinde olan ürün grupları
Buzdolapları, derin dondurucular, çamaşır makineleri, kurutma makineleri, bulaşık makineleri, midi bulaşık makineleri, fırınlar, mikrodalga fırınlar, ankastre ürünler (buzdolabı, fırın, mikrodalga fırın, çamaşır ve bulaşık makinesi), gazlı şofbenler, klimalar, su sebilleri, elektrikli termosifonlar (220 V).

Üretici firma, ürünlerin teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Dizgiden kaynaklanan hatalardan firmamız sorumlu değildir.
Sabit telefonlardan yapılan aramalarda kullanmakta olduğunuz tarife üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise kayıtlı olduğunuz GSM operatörünün tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Anlaşmalı Kredi Kartları

Bonus'a özel **peşin fiyatına 9 taksit.** **2-6 ay arası taksitli işlemlerde** **+6 taksit fırsatı.**	World'e özel **2-9 ay arası taksitli işlemlerde** **+3 taksit fırsatı.**	Maximum ile **300 TL ve üzeri 2-8 ay arası** **taksitli işlemlerde +4 taksit fırsatı.**
Axess ile **200 TL ve üzeri 2-8 ay arası** **taksitli işlemlerde +4 taksit fırsatı.**	CardFinans ile **Bireysel kredi kartları ile 300 TL-30.000 TL arası alışverişlerde 2-9 arası taksitli işlemlerde +3 taksit fırsatı.** **Ticari kredi kartları ile 300 TL-50.000 TL arası alışverişlerde 2-10 arası taksitli işlemlerde +2 taksit fırsatı.**	Advantage ile **2-6 ay arası taksitli işlemlerde** **+6 taksit fırsatı.**
	Paraf ile **100 TL ve üzeri** **2-9 ay arası taksitli** **işlemlerde +3 taksit fırsatı.**	

Kampanya şartlarından yararlanan diğer kartlar
Kampanyaya tüm Garanti Bonus, Garanti Bonus Business, Miles&Smiles kredi kartı, Miles&Smiles Business kredi kartı, Shop&Fly kredi kartları, American Express, American Express Business, sanal kartlar, TEB Bonus, ING Bonus, Denizbank Bonus, Şekerbank Bonus, Türkiye Finans Happy Card, ABank Bonus, ICBC Bonus, Fibabanka Bonus ve Fibabanka Bonus Business kredi kartları dahildir. Vadeli Taksit, Bonus Flexi, Bonus Genç, ING Bonus Business, Şekerbank Bonus Business, TEB Bonus Business ve Alternatif Bonus Business kartlarıyla yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir. Flexi kartların kampanyaya katılımı için EVET BOSCH yazıp bir boşluk bırakıp kartın son altı hanesini 3340'a SMS gönderdikten sonra alışveriş yapılması gereklidir. Flexi kartların kampanyalara katılımı 31 Mayıs 2019 tarihine kadar ücretsizdir. Flexi kart kampanya uygulamaları www.flexi.com.tr adresinde ilan edilmektedir.
Kampanyaya Worldeko haricindeki tüm Yapı Kredi kredi kartları, Albaraka, Anadolubank ve Vakıfbank Bireysel Worldcard'lar dahildir. Kampanyalar sadece World Üye İşyerleri'nde geçerlidir. Kampanyaya Worldpuan ile yapılan alışverişler, vade farklı satış işlemleri, nakit çekimler, internetten veya mail order ile yapılan harcamalar dahil değildir.
Türkiye İş Bankası kampanya koşullarına; Maximiles, Mercedes kartlar ve şirket kredi kartları, vadematik kartları dahildir. MaxiPuan, aidatsız kartlar ve Maximum Fırsat altyapısı kullanılarak yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir.
Kampanyadan Axess, Wings, Fish, Carrefour Axess, Free kart sahipleri faydalanabilir. Ticari kartlar kampanyaya dahildir. Bank'O Card Axess kampanyaya dahil değildir. Bank'O Card Axess ile en fazla 3 taksit yapılabilmektedir. Kampanyaya sanal POS'tan yapılan işlemler dahil değildir. Free kart için Artı Taksit kampanyasına katılım ücreti işlem başına 2,9 TL olup ilk ekstreye yansıtılacaktır.
Bireysel kredi kartlarında (CardFinans Classic/Gold/Platinum/ClubFinans/ClubFinans Exclusive) geçerlidir. Artı Paket harici CardFinans Fix, CardFinans Nakit kartlar ve ParaPuan kullanılarak yapılan alışverişler +taksit kampanyalarına dahil değildir. Fix Card "Artı Paket" üyesi olmak için 0850 222 0 900'u arayarak Kampanya Paketi üyesi olunması gerekmektedir. Üyelik sırasında gerekli koşullar ayrıca iletilecektir.
Kampanyaya tüm HSBC Advantage kredi kartları dahil, ticari kartlar dahil değildir. Advantage NakitPuan kullanılarak yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir.
Parafly ve Business kartlar ile yapılan işlemler kampanyaya dahil olup ParafPara kullanılarak yapılan işlemler, iptal/iade işlemleri kampanyaya dahil değildir.



Bosch Çağrı Merkezi
444 6 333
7/24 hizmetinizde

Tavsiye edilen fiyatlarımız 1 Mayıs 2019 tarihinden itibaren geçerlidir. Bu broşürde yer alan fiyat ve uygulama çeşitlilikleri sadece gösterge ve tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımıza KDV dahildir. Uygulamalarımızda Bosch solo ürünlerde 2. seçenekte %3,16; 3. seçenekte %4,18; klimalarda 2. seçenekte %3,08; 3. seçenekte %4,38 faiz oranı kullanılmıştır. Vade farkları, ürünler arasındaki fiyat yuvarlamaları nedeniyle ±0,5 oranında değişebilir. Bu uygulama BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. (Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 51 Ümraniye 34771-İstanbul) tarafından yapılmakta olup ürünlerimiz Bosch Yetkili Satıcıları tarafından teslim edilecektir. Bulaşık ve otomatik çamaşır makinelerinde hazır tesisatta montaj ücretsizdir. Klimalarda ücretsiz keşif ve ilk çalıştırma hizmeti verilmektedir. Bu uygulama, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a ve yürürlükteki mevzuata uygundur. Üretici firma, ürünlerin teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Dizgiden kaynaklanan hatalardan firmamız sorumlu değildir. Ürünlerimiz stok miktarıyla sınırlıdır. Ürünlerimiz hemen teslim koşulu ile satılmaktadır. Bosch'u tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Belirtilen uygulamanın bitiş tarihinden önce uygulamayı sona erdirme hakkımız mahfuzdur. Bu uygulama 31 Mayıs 2019 tarihine kadar geçerlidir.

YETKİLİ SATICI

BOSCH
Yaşam için teknoloji

“Buzdolabında ne olduğunu telefondan göreyim” teknolojisi.

Bosch Home Connect buzdolaplarının iç kameraları sayesinde siz evde olmasanız da, buzdolabınızda ne var ne yoksa telefonunuzda. Böylece eve uğramadan eksikleri görüp rahatça alışveriş yapabilirsiniz. Home Connect ile yarını bugünden yaşa.

www.bosch-home.com.tr

#DolaptaNeVarNeYok

