



BOSCH
Technologia bliżej nas

Home Connect – steruj zdalnie urządzeniami Bosch.

Z gwarancją perfekcyjnego efektu.

Oferta 2019

home
connect



Nowa era domowego komfortu. Inteligencja z Doliny Krzemowej.

Otwórz się na zupełnie nowe możliwości, jakie stwarza aplikacja **Home Connect**. Dzięki niej zyskujesz dostęp do monitoringu oraz sterowania pracą domowych urządzeń podczas swojej nieobecności. Możesz także korzystać z instrukcji obsługi i przydatnych wskazówek eksploatacyjnych. Dla nowego komfortu życia i z gwarancją doskonałych rezultatów.

home
connect





Przyrządzaj pyszne potrawy z dala od domu. Będą gotowe, gdy wrócisz.

Warto byłoby upiec coś w piekarniku, gdy jest się poza domem... Możesz to zrobić używając smartfona z aplikacją **Home Connect**, dzięki której aktywujesz urządzenie, sprawdzisz przepisy i wybierzesz ustawienia. Zyskasz też informacje o procesie pieczenia, aż do momentu wyłączenia piekarnika. Jednym słowem – będziesz niemal w domu pod swoją nieobecność.



- ▶ Uruchom i wyłącz piekarnik z dala od domu, zmień aktualny program i przypilnuj przygotowania potrawy, albo zdaj się na automatykę: piekarnik sam poinformuje Cię o zakończeniu programu.
- ▶ Sięgnij po przydatne wskazówki, filmy i wiele nowych przepisów dopasowanych specjalnie do Twojego urządzenia. Wybierz i wyślij konkretne ustawienia bezpośrednio do piekarnika.
- ▶ Odkryj świat akcesoriów i części, znajdź to, czego potrzebujesz i zamów, łącząc się ze sklepem sewisowym on-line. Szybko i prosto jak nigdy dotąd.



home
connect



CoffeeWorld – odkrywaj nowe smaki.

Teraz domowy ekspres do kawy otwiera przed Tobą wielki świat aromatycznych przyjemności. Dzięki **Home Connect** zyskujesz jeszcze więcej możliwości wyboru. Aplikacja udostępnia szeroką gamę kompozycji kawowych z różnych stron świata, ze słynnymi specjałami włącznie – od australijskiego Flat White do kolumbijskiego Cortado. Swoją ulubioną napój wybierzesz wchodząc po prostu w **CoffeeWorld**.



CoffeePlaylist – kawa dla gości nie wymaga przerywania rozmowy.

Przyjmując gości starasz się spełnić wszystkie ich życzenia, a to oznacza zwykle dużo pracy. Aplikacja **Home Connect** oferuje doskonały sposób na ułatwienie zadania przy serwowaniu kawy: wpisz życzenia gości na **CoffeePlaylist** w swoim smartfonie i wyślij je do ekspresu. Urządzenie odtworzy całą listę, a Ty będziesz mieć więcej czasu na rozmowę.

- ▶ Zamów wygodnie ulubioną kawę lub zleć wykonanie specjalnych kompozycji dla wszystkich swoich gości.
- ▶ Włoskie espresso, czy Indian Kaapi? Wybierz swój typ spośród dziesięciu klasycznych kompozycji z kawy i dwudziestu dodatkowych receptur na kawowe specjały z całego świata.
- ▶ Zajrzyj na strony wiedzy o kawie, dostępne w aplikacji. Poznaj różnorodność gatunków kawy, jej pochodzenie i miejsca upraw.





Skoncentruj się na gotowaniu. O jakość potraw i świeże powietrze zadba **Home Connect**.

Funkcja **CookConnect** umożliwia współpracę płyty kuchennej z okapem. Włączenie płyty automatycznie inicjuje rozpoczęcie działania okapu, dostosowując samoczynnie tryb pracy do intensywności oparów. Płyta udostępnia sterowanie wszystkimi funkcjami okapu za pomocą systemu **DualLight Slider** – w ten sposób zlecisz kontynuację wentylowania kuchni po wyłączeniu płyty.

Home Connect oferuje też automatyczną kontrolę gotowania i smażenia potraw według podanych w aplikacji przepisów. Nowy sposób funkcjonowania urządzeń pozwala uwolnić się od troski o techniczną stronę obsługi i skoncentrować wyłącznie na mistrzowskiej realizacji kulinarnych wyzwań.



- ▶ Aktywuj w smartfonie funkcję synchronizacji pracy płyty z okapem i zapomnij o sterowaniu wentylacją podczas gotowania.
- ▶ Zleć swojej płycie dopilnowanie smażenia i gotowania według przepisów dostępnych w aplikacji.
- ▶ Dopasuj działanie okapu do potrzeb za pośrednictwem **Home Connect** lub sterując z płyty: zmień moc wentylacji lub zadaj kontynuację pracy po zakończeniu gotowania.
- ▶ Odkryj świat akcesoriów i części, znajdź to, czego potrzebujesz i zamów, łącząc się ze sklepem serwisowym on-line. Szybko i prosto jak nigdy dotąd.



Piekarniki pełnowymiarowe



A+ *

HSG 636XS6 Serie | 8



Typ piekarnika / rodzaje grzania

- Piekarnik z parowarem, z 14 rodzajami grzania: termoobieg 4D, termoobieg Eco, grzanie góra/dół, grzanie góra/dół ECO, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja pizza, grzanie dolne, grzanie intensywne, pieczenie w niskiej temp., podgrzewanie, suszenie, podtrzymywanie ciepła
- 4 dodatkowe metody grzania z wykorzystaniem pary: para 100%, regeneracja, fermentacja, rozmrażanie

Komfort użytkowania

- **Home Connect**: zdalny dostęp do urządzenia
- Dotykowy, kolorowy **wyświetlacz TFT**
- Regulacja temperatury: 30-250°C
- Chłodny front **40°C**
- Automatyczna propozycja temperatury
- Wyświetlacz aktualnej temperatury
- Kontrola nagrzewania
- Funkcja szabasowa
- System wyboru potrawy **PerfectChef**
- Termosonda **PerfectRoast**
- Sensor **PerfectBake**
- Zegar elektroniczny
- Szybkie nagrzewanie
- Dmuchawa chłodząca
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Wskaźnik zalegania ciepła
- Przycisk start
- Wyłącznik kontaktowy drzwi
- **Wielopoziomowe oświetlenie LED**
- **SoftClose / SoftOpening**
- Pojemnik na wodę 1 l
- Wskaźnik zapełnienia pojemnika na wodę

Czyszczenie

- **EcoClean Direct**: tylna ścianka
- Wewnętrzna strona drzwi: szkło
- Emalia: Granit Email

Wnętrze piekarnika

- Prowadnice teleskopowe na 3 poziomach, full extension, z funkcją **Telescope Stop**

Parametry techniczne

- Pojemność: 71 l
- Moc przyłączeniowa: 3,6 kW

Wposażenie standardowe

- 1 ruszt
- 1 blacha uniwersalna
- 1 emaliowana blacha do pieczenia
- 1 poj. do got. na parze perfor. (XL)
- 1 poj. do got. na parze perfor. (S)
- 1 poj. do got. na parze nieperfor. (S)

Wposażenie dodatkowe

Wymiary urządzenia (WxSxG): 595 x 595 x 548 mm
Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl



A+ *

HBG 656ES6 Serie | 8



Typ piekarnika / rodzaje grzania

- Piekarnik z 13 rodzajami grzania: termoobieg 4D, termoobieg Eco, grzanie góra/dół, grzanie góra/dół ECO, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja pizza, grzanie dolne, pieczenie w niskiej temp., rozmrażanie, podgrzewanie, podtrzymywanie ciepła

Komfort użytkowania

- **Home Connect**: zdalny dostęp do urządzenia
- Dotykowy, kolorowy **wyświetlacz TFT**
- Regulacja temperatury: 30-300°C
- Chłodny front **40°C**
- Automatyczna propozycja temperatury
- Wyświetlacz aktualnej temperatury
- Kontrola nagrzewania
- Funkcja szabasowa
- System wyboru potrawy **PerfectChef**
- Termosonda **PerfectRoast**
- Sensor **PerfectBake**
- Zegar elektroniczny
- Szybkie nagrzewanie
- Dmuchawa chłodząca
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Wskaźnik zalegania ciepła
- Przycisk start
- Wyłącznik kontaktowy drzwi
- Oświetlenie halogenowe
- **SoftClose / SoftOpening**

Czyszczenie

- **EcoClean Direct**: sufit, boczne ścianki, tylna ścianka
- Wewnętrzna strona drzwi: szkło
- Emalia: Granit Email

Wnętrze piekarnika

Parametry techniczne

- Pojemność: 71 l
- Moc przyłączeniowa: 3,6 kW

Wposażenie standardowe

- 1 ruszt
- 1 blacha uniwersalna
- 1 emaliowana blacha do pieczenia

Wposażenie dodatkowe

- HEZ 638100: prowadnice teleskopowe na 1 poziomie, full extension
- HEZ 638200: prowadnice teleskopowe na 2 poziomach, full extension

Wymiary urządzenia (WxSxG): 595 x 595 x 548 mm
Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl

Ekspresy do kawy



CTL 636ES6
Serie | 8, stal szlachetna

CTL 636EB6
Serie | 8, czarny



Komfort użytkowania

- **Home Connect** – zdalny dostęp do urządzenia (**CoffeeWorld**, Playlist, przepisy na bazie kawy, kawowe know-how)
- 10 dostępnych napojów za naciśnięciem przycisku: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Kawa, Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè Latte, mleczna pianka, gorące mleko, gorąca woda
- Możliwość przygotowania 1 lub 2 filiżanek kawy w jednym procesie parzenia
- **AromaPro Concept** – innowacyjna technika zaparzania kawy
- **AromaDouble Shot** – dla wydobycia bardziej intensywnego aromatu mocnej kawy
- **SensorFlow System** – przełomowa technologia, która dba o odpowiednią temperaturę parzonej kawy
- Zredukowany do minimum czas oczekiwania na pierwszą filiżankę
- Wyjątkowo cichy, wysokiej jakości ceramiczny młynek **SilentCeram Drive**
- Możliwość pobierania mleka z pojemnika, załączonego w zestawie lub bezpośrednio z kartonu mleka

Higiena i czyszczenie

- **AutoMilk Clean** – automatyczna funkcja czyszczenia systemu spieniania mleka
- **SinglePortion® Cleaning** – automatyczne czyszczenie przewodów po każdym parzeniu
- Informacja na wyświetlaczu o konieczności czyszczenia lub odkamieniania
- System automatycznego płukania przy każdorazowym włączeniu i wyłączeniu urządzenia
- Specjalny automatyczny program do usuwania kamienia i czyszczenia

Obsługa

- Wysokiej jakości dotykowy **wyświetlacz TFT**, z możliwością zaprogramowania wybranego języka, w tym polskiego
- Regulacja temperatury kawy (3-stopniowa) i wody (4-stopniowa)
- Regulacja rozdrobnienia kawy
- Funkcja wstępnego zaparzania
- Funkcja **OneTouch DoubleCup** – wybór dwóch dowolnych napojów na bazie kawy i mleka, za jednym naciśnięciem przycisku
- Funkcja **MyCoffee** – możliwość zapamiętania ustawień ulubionej kawy
- **IndividualCup Volume** – indywidualne dopasowanie ilości kawy w filiżance
- Regulacja wysokości dystrybutora kawy oraz końcówki spieniającej mleko (maks. 150 mm), idealna do wysokich szklanek na latte macchiato
- Hałas zredukowany do minimum
- Wskaźnik wymiany filtra

Informacje dodatkowe

- Wyjmowany pojemnik na wodę (2,4 l)
- Pojemnik z młynkiem na kawę ziarnistą (500 g)
- Wyjmowana jednostka zaparzania, pojemnik na skropliny i resztki kawy
- 2 pojemniki na różne rodzaje kawy: ziarnistą i mieloną
- Kolor: stal szlachetna, czarny

Akcesoria w zestawie

- Pojemnik na mleko, akrylowa końcówka do mleka, wężyk łączący, łyżeczka do odmierzania kawy mielonej, paski testowe do badania twardości wody

Parametry techniczne

- Moc: 1600 W
- Ciśnienie: 19 bar

Wymiary urządzenia (WxSxG): 455 x 594 x 356-375 mm
Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl

Okapy kominowe



DWK 98PR60 Serie | 8



Sposób pracy

- Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Do pracy w obiegu zamkniętym konieczny zestaw startowy lub moduł do pracy w obiegu zamkniętym **CleanAir** (wyposażenie dodatkowe)
- W obiegu zamkniętym możliwa praca bez komina

Komfort użytkowania

- 3-stopniowa regulacja wentylatora oraz dodatkowy tryb intensywny
- **Home Connect**: zdalny dostęp do urządzenia
- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz dwa tryby intensywne
- **Sterowanie pracą okapu z poziomu płyty** (dotyczy odpowiednio dostosowanej płyty grzewczej)
- W pełni automatyczny wyciąg
- Filtr metalowy przeciwłuszczy, nadający się również do mycia w zmywarce
- **Technologia szczelinowa**
- **Oświetlenie LED** stanowiska pracy
- Ustawienie **PowerBoost**
- Elektroniczne sterowanie za pomocą **TouchControl**
- **PerfectAir** sensor jakości powietrza
- Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej po 6 min.
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min
- Silnik **EcoSilence Drive™**
- Funkcja **SoftLight**
- Funkcja **Dimm**
- Łatwa w utrzymaniu czystości rama wewnętrzna
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Szklana pokrywa filtra
- Dodatkowa izolacja chroniąca przed hałasem

Wzornictwo

- Kolor czarny, szklana pokrywa
- Wyświetlacz LightLine

Parametry techniczne

- Wydajność wentylatora**:
- maks. tryb normalny 467 m³/h
- tryb intensywny: 837 m³/h
- Poziom hałas***:
- maks. tryb normalny: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego)
- tryb intensywny: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego)
- Moc oświetlenia LED: 2 x 3 W

Wyposażenie dodatkowe

- DZZ 0XX0P0: aktywny filtr węglowy **CleanAir** do pracy w obiegu zamkniętym do wielokrotnej regeneracji
- DWZ 0AK0A0: aktywny filtr węglowy do pracy w obiegu zamkniętym (część zamienna)
- DWZ 0AK0R0: zestaw startowy, do regeneracji i pracy bez komina
- DWZ 0AK0S0: zestaw startowy, do regeneracji
- DWZ 0AK0T0: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym bez komina
- DWZ 0AK0U0: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym
- DWZ 0AX5C0: zestaw startowy **CleanAir** do pracy w obiegu zamkniętym
- DWZ 0AX5K0: przedłużenie komina 1000 mm
- DWZ 0AX5L0: przedłużenie komina 1500 mm
- DSZ 5201: aktywny filtr węglowy **CleanAir** (część zamienna)

Wymiary urządzenia (WxSxG):

- obieg otwarty: 957-1227 x 894 x 548 mm
- obieg zamknięty z kominem: 1017-1287 x 894 x 548 mm
- obieg zamknięty bez komina: 480 x 894 x 548 mm

Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl

DWF 97RV60 Serie | 8



Sposób pracy

- Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Do pracy w obiegu zamkniętym konieczny zestaw startowy lub moduł do pracy w obiegu zamkniętym **CleanAir** (wyposażenie dodatkowe)
- W obiegu zamkniętym możliwa praca bez komina
- Praca nad płytą gazową niedozwolona

Komfort użytkowania

- **Home Connect**: zdalny dostęp do urządzenia
- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz dwa tryby intensywne
- **Sterowanie pracą okapu z poziomu płyty** (dotyczy odpowiednio dostosowanej płyty grzewczej)
- W pełni automatyczny wyciąg
- Filtr metalowy przeciwłuszczy, nadający się również do mycia w zmywarce
- **Technologia szczelinowa**
- **Oświetlenie LED** stanowiska pracy
- Ustawienie **PowerBoost**
- Sterowanie elektroniczne **TouchControl**
- **PerfectAir** sensor jakości powietrza
- Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej po 6 min.
- Funkcja automatycznego wyłączenia z możliwością ustawienia 1-99 min
- Silnik **EcoSilence Drive™**
- Funkcja **SoftLight**
- Funkcja **Dimm**
- Łatwa w utrzymaniu czystości rama wewnętrzna
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Szklana pokrywa filtra

Wzornictwo

- Szkło: czarny nadruk
- Kolor czarny, szklana pokrywa
- Pierścień sterujący z wyświetlaczem LED
- Wyświetlacz LightLine

Parametry techniczne

- Wydajność wentylatora**:
- maks. tryb normalny 394 m³/h
- tryb intensywny: 717 m³/h
- Poziom hałas***:
- maks. tryb normalny: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego)
- tryb intensywny: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego)
- Moc oświetlenia LED: 2 x 3 W

Wyposażenie dodatkowe

- DZZ 0XX0P0: aktywny filtr węglowy **CleanAir** do pracy w obiegu zamkniętym do wielokrotnej regeneracji
- DWZ 0AF0A0: aktywny filtr węglowy do pracy w obiegu zamkniętym (część zamienna)
- DWZ 0AF0R0: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym bez komina
- DWZ 0AF0S0: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym w tym 2 aktywne filtry węglowe, do regeneracji
- DWZ 0AF0T0: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym bez komina
- DWZ 0AF0U0: zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym
- DWZ 0AX5C0: zestaw startowy **CleanAir** do pracy w obiegu zamkniętym
- DWZ 0AX5K0: przedłużenie komina 1000 mm
- DWZ 0AX5L0: przedłużenie komina 1500 mm
- DSZ 5201: aktywny filtr węglowy **CleanAir** (część zamienna)

Wymiary urządzenia (WxSxG):

- obieg otwarty: 1019-1289 x 890 x 263 mm
- obieg zamknięty z kominem: 1079-1349 x 890 x 263 mm
- obieg zamknięty bez komina: 550 mm x 890 x 263 mm

Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl

* W skali klasyfikacji energetycznej od A+++ do D.

** Zgodnie z normą EN61591 φ 150.

***Zgodnie z normą EN60704-2:13 dla obiegu otwartego.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Okap kominowy



DWI 37RV60 Serie | 8



Sposób pracy

- Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
- Praca nad płytą gazową niedozwolona
- Praca w obiegu zamkniętym

Komfort użytkowania

- **Home Connect**: zdalny dostęp do urządzenia
- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz dwa tryby intensywne
- **Sterowanie pracą okapu z poziomu płyty** (dotyczy odpowiednio dostosowanej płyty grzewczej)
- Filtr przeciw tłuszczowy i węglowy
- Filtr metalowy przeciw tłuszczowy, nadający się również do mycia w zmywarce
- **Oświetlenie LED** stanowiska pracy
- Sterowanie **TouchControl**, ze wskaźnikami LED
- **PerfectAir** sensor jakości powietrza
- Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej po 6 min.
- Funkcja automatycznego wyłączenia z możliwością ustawienia 1-99 min.
- Silnik **EcoSilence Drive™**

Wzornictwo

- Szkło: czarny nadruk
- Kolor czarny, szklana pokrywa
- Pierścień sterujący z wyświetlaczem LED

Parametry techniczne

- Wydajność wentylatora – obieg zamknięty**: maks. tryb normalny 330 m³/h tryb intensywny: 400 m³/h
- Poziom hałasu***: maks. tryb normalny: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego) tryb intensywny: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego)
- Moc oświetlenia LED: 2 x 3 W

Wypożyczenie dodatkowe

- DZZ 0XX0P0: aktywny filtr węglowy **CleanAir** do pracy w obiegu zamkniętym do wielokrotnej regeneracji
- DSZ 5201: aktywny filtr węglowy **CleanAir** (część zamienna)

Wymiary urządzenia (WxSxG):

- obieg zamknięty: 501 mm x 330 mm x 291 mm

Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl

Płyta indukcyjna



PXY 875KW1E* Serie | 8



Typ płyty

Płyta indukcyjna **FlexInduction Plus** z sensorem gotowania **PerfectCook ready** i sensorem smażenia **PerfectFry**

Sposoby grzania

- 4 indukcyjne strefy grzewcze
- Rozszerzona strefa **FlexInduction**

Komfort użytkowania

- **Home Connect**: zdalny dostęp do urządzenia
- Sterowanie okapem z poziomu płyty (odpowiednim do płyty)
- System wyboru potrawy **PerfectChef**
- Sensor smażenia **PerfectFry** z 5 ustawieniami mocy
- Sensor gotowania **PerfectCook ready** (jako wyposażenie dodatkowe)
- Funkcja **MoveMode Plus**
- Dotykowy, kolorowy wyświetlacz TFT
- 17 stopni mocy grzania dla każdego pola
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
- Sygnał dźwiękowy końca pracy
- Licznik czasu gotowania
- Automatyczne przenoszenie ustawień
- Funkcja **ReStart**
- Wskaźnik zużycia energii
- Funkcja **Booster** dla wszystkich stref grzewczych
- Funkcja **PanBoost** – szybkie nagrzewanie patelni
- Funkcja podtrzymywania ciepła
- Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- 2 stopniowy wskaźnik załęgania ciepła
- Główny wyłącznik
- Funkcja **Krótkie czyszczenie**

Wzornictwo

- Ozdobny szlif z przodu i z tyłu, stalowe listwy po bokach

Parametry techniczne

- Moc przyłączeniowa: 7,4 kW
- Wielkość i moc pól grzewczych:
 - strona lewa:
 - 1 x 400x230 mm, 3,3/3,7 kW lub
 - 2 x 200x230 mm, 2,2/3,7 kW
 - Strefa z dodatkowym induktorem: 300 x 300 mm, 3,3/3,7 kW
 - strona prawa:
 - 1 x 400x230 mm, 3,3/3,7 kW lub
 - 2 x 200x230 mm, 2,2/3,7 kW
 - Strefa z dodatkowym induktorem: 300 x 300 mm, 3,3/3,7 kW

Wymiary urządzenia (WxSxG): 527 x 816 x 51 mm

Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl

* W skali klasyfikacji energetycznej od A+++ do D.

** Zgodnie z normą EN61591 φ 150.

***Zgodnie z normą EN60704-2-13 dla obiegu otwartego. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

* Do gotowania na płycie indukcyjnej nadają się tylko naczynia ze stali ferromagnetycznej (emaliowane lub inne ze stali). Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.





home
connect

To jedyna na świecie kamera, która jest naprawdę **cool**!

Wyobrażasz sobie zakupy w towarzystwie własnej chłodziarki? Z **Home Connect** to całkiem realne! Teraz możesz się z nią połączyć za pośrednictwem smartfona i uzyskać wgląd w zawartość wnętrza dzięki umieszczonym tam kamerom. Oznacza to pełną kontrolę nad stanem zaopatrzenia: zawsze masz możliwość sprawdzić, czego brakuje na kolację.



Dane techniczne dwóch nowatorskich kamer wewnętrznych:

- ▶ rozdzielczość 5 MPx
- ▶ krótki czas ekspozycji (10 ms)
- ▶ odporność na wodę i kwasy owocowe
- ▶ kodowany obraz



Ważne informacje: odbierz wiadomość.

Codzienne życie niesie różne niespodzianki. Łącząc się z chłodziarką poprzez **Home Connect** masz nad nią możliwość kontroli. W razie jakiegoś problemu, np. wzrostu temperatury, czy pozostawienia otwartych drzwi, otrzymasz zawiadomienie za pośrednictwem swojego smartfona lub tabletu. W ten sposób masz zawsze możliwość skorygowania błędu i zadbania o najoszczędniejszą eksploatację urządzenia.



Home Connect: chłodziarko-zamrażarki marki Bosch ze zdalnym sterowaniem. Dla większej wygody życia.

- ▶ **Kamery we wnętrzu:** dzięki nim bez trudu sprawdzisz zawartość chłodziarki nawet będąc poza domem.
- ▶ **Powiadomienia:** na życzenie, urządzenie prześle Ci informacje o swoim stanie, dzięki czemu będziesz zawsze na bieżąco.
- ▶ **Przewodnik po chłodzeniu:** oferuje przydatne informacje o idealnych warunkach przechowywania dla poszczególnych produktów.



Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca



Dostępna do 11.2019 r.

KGN 36HI32 Serie | 6



Dane eksploatacyjne

- Zużycie energii*: 258 kWh/rok
- Pojemność całkowita: 320 l
- Poziom hałasu: 42 dB dB(A) re 1 pW
- Klasa klimatyczna: SN-T

Wzornictwo

- Kolor drzwi: stal szlachetna
- Kolor boków: inox metalic
- Powłoka **AntiFingerprint**
- Pionowy aluminiowy uchwyt do otwierania drzwi
- Oświetlenie **LED** w chłodziarce

Komfort użytkowania

- **Home Connect** – kamera wewnątrz chłodziarki, zdalny monitoring i kontrola
- Technologia **NoFrost**
- Elektroniczna regulacja temperatury, zewnętrzny wyświetlacz cyfrowy
- Dźwiękowy sygnał otwartych drzwi
- Alarm optyczny i akustyczny w przypadku wzrostu temperatury w zamrażarce
- **FreshSense** – stała temperatura, dzięki inteligentnemu systemowi czujników

Chłodziarka

- Pojemność chłodziarki: 234 l
- **Superchłodzenie**
- System **Multi Airflow**
- Ilość półek z bezpiecznego szkła: 4, z tego 2 o zmiennej wysokości
- Chromowany stelaż na butelki
- Ilość półek na drzwiach: 3
- Szuflada **VitaFresh** z regulacją wilgotności i pofalowanym dnem
- Szuflada **VitaFresh 0°C** do przechowywania ryb i mięsa

Zamrażarka

- Pojemność: 86 l
- **Supermrożenie**
- 3 przezroczyste szuflady
- **VarioZone** – wyjmowane półki i szuflady dla uzyskania większej przestrzeni
- Technologia **NoFrost**
- Zdolność zamrażania: 14 kg/24 h
- Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 16 h

Wypożyczenie standardowe

- 1 pojemnik na jajka
- 1 pojemnik na kostki lodu
- 1 taca na owoce

Wymiary urządzenia (WxSxG):** 1870 x 600 x 650 mm
Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy



KIS 86HD40 Serie | 6



Dane eksploatacyjne

- Zużycie energii*: 151 kWh/rok
- Pojemność całkowita: 260 l
- Poziom hałasu: 38 dB dB(A) re 1 pW
- Klasa klimatyczna: SN-T

Wzornictwo

- Oświetlenie **LED** w chłodziarce
- Wyświetlacz cyfrowy
- Wewnętrzne metalowe aplikacje

Komfort użytkowania

- **Home Connect** – zdalny monitoring i kontrola
- Technologia **LowFrost**
- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz cyfrowy
- Tryb wakacyjny
- Dźwiękowy sygnał otwartych drzwi
- Alarm optyczny i akustyczny w przypadku wzrostu temperatury w zamrażarce
- **FreshSense** – stała temperatura, dzięki inteligentnemu systemowi czujników
- **SoftClose** – wspomaganie zamykania drzwi

Chłodziarka

- Pojemność chłodziarki: 186 l
- **Superchłodzenie**
- Ilość półek z bezpiecznego szkła: 5, z tego 4 o zmiennej wysokości, 1 **VarioShelf**
- Ilość półek na drzwiach: 5, w tym 1 zamykana na masło/sery
- Szuflada **VitaFresh plus** z regulacją wilgotności i pofalowanym dnem

Zamrażarka

- Pojemność: 74 l
- **Supermrożenie**
- 3 przezroczyste szuflady, w tym **BigBox**
- **VarioZone** – wyjmowane półki i szuflady dla uzyskania większej przestrzeni
- Technologia **LowFrost**
- Kalendarz zamrażania żywności
- Zdolność zamrażania: 10 kg/24 h
- Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 33 h

Wypożyczenie standardowe

- 2 pojemniki na jajka
- 1 pojemnik na kostki lodu
- 2 wkłady akumulacyjne zimna

Wymiary urządzenia (WxSxG):** 1772 x 558 x 545 mm
Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

***W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

O właściwe metody zmywania możesz zapytać mamę. Albo swoją aplikację.

Wiadomo, że Twoja mama świetnie zna się na zmywaniu naczyń. Teraz podobną wiedzę dysponuje też aplikacja w Twoim smartfonie. Wystarczy włączyć **Home Connect** i przejść do funkcji **Easy Start**, żeby wybrać najodpowiedniejszy program dla określonego załadunku. Mając zawsze pod ręką prawdziwego eksperta od zmywania, możesz zacząć działać nie czekając na mamę.



- ▶ Włącz urządzenie, gdy jesteś poza domem lub nastaw odpowiedni czas na rozpoczęcie zmywania.
- ▶ Załaduj przesyłania informacji o zakończeniu zmywania i o konieczności uzupełnienia płynu nablyszczającego.
- ▶ Czy wiesz ile tabletek do zmywarki masz w domu? Nie martw się, nie musisz tego wiedzieć. Wystarczy, że wprowadzisz informację do swojej aplikacji **Home Connect** otwierając paczkę z 50 tabletkami, a po 45 cyklach otrzymasz wymuszony komunikat na swojego smartfona lub tablet. Dostaniesz nawet bezpośredni link, do złożenia zamówienia online.



Zmywarki do zabudowy w pełni zintegrowane



A+++ *



A+++ *

SMV 88TX36E

Serie | 8, PerfectDry



Parametry techniczne

- Pojemność: **13 kompletów** naczyń
- Zużycie energii: 211 kW/rok**
- Zużycie wody: 2100 l/rok**
- Zużycie w programie Eco 50°C:
 - energii: 0,73 kWh
 - wody: 7,5 l
- Poziom hałas: 42 dB (re 1 pW)

Programy i funkcje

- 8 programów: Garnki 70°C, Auto 45-65°C, Przyspieszony 60°C, Eco 50°C, Cichy 50°C, Skrócony 45°C, Szkło 40°C, Mycie wstępne
- 5 funkcji dodatkowych: **Home Connect**, **Suszenie Extra**, **Higiena Plus**, **Strefa Intensywna**, **VarioSpeed Plus**
- 6 temperatur
- Program **MachineCare**

Automatyka

- **Home Connect** Zdalny monitoring i kontrola
- System hydrauliczny **ActiveWater**
- Suszenie **Zeolith®**
- **Asystent Dozowania**
- **AquaSensor**
- Sensor załadunku
- Silnik **EcoSilence Drive™**
- Wymiennik ciepła
- Technika naprzemiennego mycia
- Elektroniczna regeneracja
- Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów
- **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
- **EasyLock**
- **TimeLight**

Wnętrze

- System koszy **VarioFlex Pro**
- Kosze w kolorze srebrno-czerwonym
- Szuflada **Vario3 Pro**
- 3-poziomowy **RackMatic**
- Składane półki w górnym/dolnym koszu: 6 / 8
- Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 2
- Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu
- **EmotionLight™**
- **GlassSecure Tray** – stojak na kieliszki

Panel sterujący

- Panel **Piezo TouchControl**, czarny
- **Wyświetlacz TFT**
- Zegar czasu rzeczywistego
- Sygnał akustyczny końca programu
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- Wskaźnik braku soli i nabyśszczacza
- Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci

Wymiary urządzenia (WxSxG): 815–875 x 598 x 550 mm

Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl

SME 68TX26E

Serie | 6, PerfectDry



Parametry techniczne

- Pojemność: **14 kompletów** naczyń
- Zużycie energii: 237 kW/rok**
- Zużycie wody: 2660 l/rok**
- Zużycie w programie Eco 50°C:
 - energii: 0,83 kWh
 - wody: 9,5 l
- Poziom hałas: 42 dB (re 1 pW)

Programy i funkcje

- 8 programów: Garnki 70°C, Auto 45-65°C, Przyspieszony 60°C, Eco 50°C, Cichy 50°C, Skrócony 45°C, Szkło 40°C, Mycie wstępne
- 4 Funkcje dodatkowe: **Home Connect**, **Suszenie Extra**, **Higiena Plus**, **VarioSpeed Plus**
- 6 temperatur
- Program **MachineCare**

Automatyka

- **Home Connect** Zdalny monitoring i kontrola
- System hydrauliczny **ActiveWater**
- Suszenie **Zeolith®**
- **Asystent Dozowania**
- **AquaSensor**
- Sensor załadunku
- Silnik **EcoSilence Drive™**
- Wymiennik ciepła
- Technika naprzemiennego mycia
- Elektroniczna regeneracja
- Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów
- **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
- **EasyLock**
- **InfoLight**

Wnętrze

- System koszy **VarioFlex Pro**
- Kosze w kolorze srebrno-czerwonym
- Szuflada **Vario3 Pro**
- 3-poziomowy **RackMatic**
- Składane półki w górnym/dolnym koszu: 6 / 8
- Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 2
- Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu
- **GlassSecure Tray** – stojak na kieliszki
- Zawiasy ślizgowe **Vario**

Panel sterujący

- Panel **Piezo TouchControl**, srebrny
- **Wyświetlacz TFT**
- Zegar czasu rzeczywistego
- Sygnał akustyczny końca programu
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- Wskaźnik braku soli i nabyśszczacza

Wymiary urządzenia (WxSxG): 815–875 x 598 x 550 mm

Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarki do zabudowy z panelem



SMI 88TS36E Serie | 8, PerfectDry



Parametry techniczne

- Pojemność: **13 kompletów** naczyń
- Zużycie energii: 211 kW/rok**
- Zużycie wody: 2100 l/rok**
- Zużycie w programie Eco 50°C:
 - energii: 0,73 kWh
 - wody: 7,5 l
- Poziom hałas: 42 dB (re 1 pW)

Programy i funkcje

- 8 Programów: Garnki 70°C, Auto 45-65°C, Przyspieszony 60°C, Eco 50°C, Cichy 50°C, Skrócony 45°C, Mycie wstępne
- Funkcji dodatkowych: **Home Connect**, **Suszenie Extra**, **Higiena Plus**, **Strefa Intensywna**, **VarioSpeed Plus**
- 6 temperatur
- Program **MachineCare**

Automatyka

- **Home Connect** Zdalny monitoring i kontrola
- System hydrauliczny **ActiveWater**
- Suszenie **Zeolith®**
- **Asystent Dozowania**
- **AquaSensor**
- Sensor załadunku
- Silnik **EcoSilence Drive™**
- Wymiennik ciepła
- Technika naprzemiennego mycia
- Elektroniczna regeneracja
- Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów
- **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
- **EasyLock**

Wnętrze

- System koszy **VarioFlex Pro**
- Kosze w kolorze srebrno-czerwonym
- Szuflada **Vario3 Pro**
- 3-poziomowy **RackMatic**
- Składane półki w górnym/dolnym koszu: 6 / 8
- Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 2
- Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu
- **EmotionLight™**
- **GlassSecure Tray** – stojak na kieliszki

Panel sterujący

- Panel **Piezo TouchControl**, czarny
- **2 wyświetlacze TFT**
- Zegar czasu rzeczywistego
- Sygnał akustyczny końca programu
- Programowanie czasu startu: 1–24 h
- Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
- Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci

Wymiary urządzenia (WxSxG): 815–875 x 598 x 573 mm
Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl

SMI 68TS06E Serie | 6, PerfectDry



Parametry techniczne

- Pojemność: **14 kompletów** naczyń
- Zużycie energii: 237 kW/rok**
- Zużycie wody: 2660 l/rok**
- Zużycie w programie Eco 50°C:
 - energii: 0,83 kWh
 - wody: 9,5 l
- Poziom hałas: 42 dB (re 1 pW)

Programy i funkcje

- 8 Programów: Garnki 70°C, Auto 45-65°C, Przyspieszony 60°C, Eco 50°C, Cichy 50°C, Skrócony 45°C, Mycie wstępne
- 4 funkcje dodatkowe: **Home Connect**, **Suszenie Extra**, **Higiena Plus**, **VarioSpeed Plus**
- 6 temperatur
- Program **MachineCare**

Automatyka

- **Home Connect** Zdalny monitoring i kontrola
- System hydrauliczny **ActiveWater**
- Suszenie **Zeolith®**
- **Asystent Dozowania**
- **AquaSensor**
- Sensor załadunku
- Silnik **EcoSilence Drive™**
- Wymiennik ciepła
- Technika naprzemiennego mycia
- Elektroniczna regeneracja
- Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów
- **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
- **EasyLock**

Wnętrze

- System koszy **VarioFlex Pro**
- Kosze w kolorze srebrno-czerwonym
- Szuflada **Vario3 Pro**
- 3-poziomowy **RackMatic**
- Składane półki w górnym/dolnym koszu: 6 / 8
- Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 2
- Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu
- **GlassSecure Tray** – stojak na kieliszki

Panel sterujący

- Panel **Piezo TouchControl**, czarny
- **Wyświetlacz TFT**
- Zegar czasu rzeczywistego
- Programowanie czasu startu: 1–24 h
- Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
- Elektroniczna blokada przycisków

Wymiary urządzenia (WxSxG): 815–875 x 598 x 550 mm
Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by.
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Zmywarki wolnostojące



Do wyczerpania zapasów.

SMS 88TI36E Serie | 8, PerfectDry



Parametry techniczne

- Pojemność: **13 kompletów** naczyń
- Zużycie energii: 211 kW/rok**
- Zużycie wody: 2100 l/rok**
- Zużycie w programie Eco 50°C:
 - energii: 0,73 kWh
 - wody: 7,5 l
- Poziom hałasu: 42 dB (re 1 pW)

Programy i funkcje

- 8 Programów: Garnki 70°C, Auto 45-65°C, Przyspieszony 60°C, Eco 50°C, Cichy 50°C, Skrócony 45°C, Szkło 40°C, Mycie wstępne
- 5 Funkcji dodatkowych: **Home Connect**, **Suszenie Extra**, **Higiena Plus**, **Strefa Intensywna**, **VarioSpeed Plus**
- 6 temperatur
- Program **MachineCare**

Automatyka

- **Home Connect** Zdalny monitoring i kontrola
- System hydrauliczny **ActiveWater**
- Suszenie **Zeolith®**
- **Asystent Dozowania**
- **AquaSensor**
- Sensor załadunku
- Silnik **EcoSilence Drive™**
- Wymiennik ciepła
- Technika naprzemiennego mycia
- Elektroniczna regeneracja
- Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów
- **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
- **EasyLock**

Wnętrze

- System koszy **VarioFlex Pro**
- Kosze w kolorze srebrno-czerwonym
- Szuflada **Vario3 Pro**
- 3-poziomowy **RackMatic**
- Składane półki w górnym/dolnym koszu: 6 / 8
- Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 2
- Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu
- **EmotionLight™** w kolorze białym
- **GlassSecure Tray** – stojak na kieliszki

Panel sterujący

- Panel **Piezo TouchControl**, metalic
- **Wyświetlacz TFT**
- Zegar czasu rzeczywistego
- Sygnał akustyczny końca programu
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
- Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci

Wymiary urządzenia (WxSxG): 845 x 600 x 600 mm
Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl

SMS 68MI06E Serie | 6, SuperSilence



Parametry techniczne

- Pojemność: **14 kompletów** naczyń
- Zużycie energii: 266 kW/rok**
- Zużycie wody: 2660 l/rok**
- Zużycie w programie Eco 50°C:
 - energii: 0,93 kWh
 - wody: 9,5 l
- Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW)

Programy i funkcje

- 8 Programów: Garnki 70°C, Godzinny 65°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Cichy 50°C, Skrócony 45°C, Szkło 40°C, Mycie wstępne
- 4 Funkcje dodatkowe: **Home Connect**, **Suszenie Extra**, **Higiena Plus**, **VarioSpeed Plus**
- 5 temperatur
- Program **MachineCare**

Automatyka

- **Home Connect** Zdalny monitoring i kontrola
- System hydrauliczny **ActiveWater**
- **Asystent Dozowania**
- **AquaSensor**
- Sensor załadunku
- Silnik **EcoSilence Drive™**
- Wymiennik ciepła
- Technika naprzemiennego mycia
- Elektroniczna regeneracja
- Innowacyjny 3-częściowy system samoczyszczących filtrów
- **AquaStop** z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
- **EasyLock**

Wnętrze

- System koszy **VarioFlex**
- Kosze w kolorze srebrno-czerwonym
- Szuflada **Vario3**
- 3-poziomowy **RackMatic**
- Składane półki w górnym/dolnym koszu: 2 / 4
- Półki na filiżanki w górnym/dolnym koszu: 2 / 2

Panel sterujący

- **Wyświetlacz LED**
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- Wskaźnik braku soli i nabłyszczacza
- Elektroniczna blokada przycisków

Wymiary urządzenia (WxSxG): 845 x 600 x 600 mm
Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**Dotyczy 280 cykli zmywania w programie Eco 50°C, przy podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcję stand-by. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

home
connect



Skorzystaj z rad swojej pralki. Zna się na praniu jak nikt inny!

Nie musisz już dzwonić do mamy po rady w sprawie prania. Teraz możesz zwrócić się bezpośrednio do swojej pralki i życie od razu staje się łatwiejsze. Funkcja **Easy Start** w aplikacji **Home Connect** zawsze pomoże Ci dobrać odpowiedni program.



Włącz pranie: z bliska lub z daleka.

Home Connect sprawia, że zawsze masz dostęp do pralki w domu. Zarządzanie jej pracą za pośrednictwem dowolnego urządzenia mobilnego z tą aplikacją jest wyjątkowo łatwe i wygodne. Zdalnie sterowana pralka zrealizuje wybrany program zgodnie z Twoimi zaleceniami, a świeżo uprana bielizna będzie czekać na Twój powrót do domu.



Home Connect: pralka i suszarka marki Bosch ze zdalnym sterowaniem. Dla większej wygody życia.

- **Easy Start:** przydatna pomoc przy dobraniu najwłaściwszego programu prania i suszenia.
- **Powiadomienia:** na życzenie urządzenie prześle Ci informacje o swoim stanie, dzięki czemu będziesz zawsze na bieżąco.
- **Zdalne sterowanie:** nowe pralki i suszarki oferują możliwość monitorowania i zarządzania ich pracą przez smartfon.



Pralka wolnostojąca



WAY 288H0PL
Serie | 8



Parametry techniczne

- Efektywność energetyczna*: A+++ (-30%)
- Maksymalny załadunek: 9 kg
- Zużycie energii: 152 kW/rok**
- Obroty wirowania: 1400 obr./min
- Zużycie wody: 11220/rok**
- Poziom hałasu*** dB (A) re 1 pW:
 - pranie: 48
 - wirowanie: 72

Programy i funkcje

- Automatywny intensywny, Automatywny delikatny, Pierze/Puch, Zastawy, Jeans, Koszule/Bluzki, Sport/Fitness, Mix, AntyAlergia, Super Krótki 15'/30', Czyszczenie bębna, Delikatne/Jedwab, Wełna – pranie ręczne
- **VarioPerfect®** z opcją oszczędzania czasu lub energii
- **16 automatycznych programów do odplamiania**
- System Mniej zagnieceń

Przyciski TouchControl

- **i-DOS**: automatyczne dozowanie płynnego detergentu i płynu do zmiękczenia, **TimePerfect**, **EcoPerfect**, Temperatura, Wirowanie, Gotowe za, Remote Start, Opcje, Start/Pauza z opcją dołożenia prania, Redukcja obrotów wirowania

Komfort i bezpieczeństwo

- **Home Connect**: zdalny monitoring i kontrola
- AquaStop
- Bęben **WaveDrum™**
- Wskaźnik załadunku z rekomendacją dozowania
- **DrumClean** z funkcją przypomnienia
- Oświetlenie wnętrza bębna: LED
- **AntiVibration Design™**
- **EcoSilence Drive™**
- 24 h Programowanie czasu startu / zakończenia pracy
- Sensor załadunku
- **ActiveWater™** Plus
- **AquaSensor** badający stopień przejrzystości wody
- Wskaźnik zużycia: informacje o zużyciu wody i prądu
- Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci
- Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu
- Duży wyświetlacz z informacją o przebiegu programu, wyborem temperatury, prędkości wirowania, czasu końca prania 24 h i informacją o czasie do końca programu
- Kąt otwarcia drzwi 180°
- Grzałka z antykorozyjną powłoką niklową

Wymiary urządzenia (WxSxG): 818 x 596 x 574 mm
Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**Na podstawie 220 standardowych cykli prania, w prog. bawełna 60°C i 40°C przy pełnym lub częściowym załadunku z uwzględnieniem funkcji stand-by.

***Podczas prania / wirowania w programie bawełna 60°C przy pełnym załadunku.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Suszarka wolnostojąca



WTY H7781PL
Serie | 8



Parametry techniczne

- Efektywność energetyczna*: A++
- Maksymalny załadunek: 9 kg
- Zużycie energii: 258 kW/rok**
- Poziom hałasu dB (A) re 1 pW: 64

Programy i funkcje

- Mix, Wełna w koszu, Ręczniki, Kołdry, Wietrzenie zimne, Program czasowy ciepły, Bawełna, Syntetyki, AntyAlergia, Sport/Fitness, Pierze/Puch, Koszule/Bluzki, Delikatne, Super 40'
- System Mniej zagnieceń

Przyciski TouchControl

- Cel suszenia, Mniej zagnieceń, Gotowe za, Opcje, Memory 1, Memory 2, Start/Pauza, Remote Start

Komfort i bezpieczeństwo

- **Home Connect**: zdalny monitoring i kontrola
- Maksymalna temperatura w bębnie podczas suszenia ok. 55°C
- System samoczyszczenia wymiennika ciepła
- Technologia **AutoDry** rozpoznaje kiedy pranie jest już całkowicie suche
- Podświetlany programator
- Czytelny wyświetlacz tekstowy **TFT** z menu w języku polskim
- **SoftDry** – duży bęben ze specjalną wewnętrzną strukturą chroniącą tkaniny, łagodny profil zabieraków
- **AntiVibration Design™**
- Oświetlenie wnętrza bębna: LED
- Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci
- Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu
- Komfortowa blokada
- System umożliwiający odprowadzenie wody do kanalizacji
- Drzwi otwierane w prawą stronę, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi
- Zestaw odprowadzający wodę
- Czynnik chłodzący: R290
- Ilość czynnika chłodzącego: 149 g
- Równoważnik CO₂ – całkowity potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 0,000 t
- Hermetycznie zamknięta jednostka
- Nie zawiera fluorowanych gazów cieplarnianych


Wymiary urządzenia (WxSxG): 818 x 596 x 574 mm
Rysunek montażowy: na stronie www.bosch-home.pl

*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

**Zużycie energii przy 160 standardowych cyklach suszenia w programie Bawełna, przy pełnym i częściowym załadunku, z uwzględnieniem funkcji stand-by. Rzeczywiste zużycie zależy od sposobu korzystania z urządzenia. Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

Technologia jutra dostępna już dziś.

Aby sprawdzić, jakie urządzenia oferują aktualnie funkcję **Home Connect** oraz poznać możliwości korzystania z tej aplikacji, odwiedź stronę:
www.bosch-home.pl/home-connect.html



Spełniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Do zarządzania nowymi urządzeniami domowymi marki Bosch z funkcją **Home Connect** potrzebny jest smartfon lub tablet z dostępem do Internetu. Aplikacja **Home Connect** uzyskała certyfikat TÜV oraz spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Jej bezpłatne pobranie udostępnia App Store i Google Play Store.

Serwis Fabryczny marki Bosch – gwarancja na lata.

Urządzenia marki Bosch to gwarancja najwyższej jakości. Taki jest również nasz Serwis – nikt nie zna lepiej naszych urządzeń.



Zarządzając swoimi inteligentnymi urządzeniami przez smartfon zawsze możesz na nas liczyć.

Home Connect pomoże użytkownikom urządzeń domowych marki Bosch nawet wtedy, jeśli coś nie działa w 100%. Nie tylko zapewnia dostęp do przydatnych porad i instrukcji, ale może Cię również połączyć bezpośrednio z naszym Call Center, gotowym do pomocy 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, który wskaże Ci sposób na usunięcie usterki. A jeśli to konieczne, skierujemy do Ciebie technika serwisu Bosch, który zajmie się fachowo rozwiązaniem problemu. Szybko i fachowo.

Oferujemy pomoc w pełnym zakresie:

- konfiguracja połączeń z siecią WiFi,
- diagnostyka online,
- usługi instalacji i pielęgnacji urządzeń,
- multimedialne porady dotyczące eksploatacji i konserwacji, akcesoria oraz środki do czyszczenia i pielęgnacji.

Wystarczy, że zadzwonisz.

Jesteśmy dostępni o każdej porze.

Nasze dedykowane Call Center **801 002 133*** jest czynne 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Możesz też do nas napisać.

Nasz e-mail: hcpl.callcenter@bshg.com

Już teraz umów wizytę online.

Bez wychodzenia z domu możesz samodzielnie zamówić usługę naprawy urządzenia lub sprawdzić jej status. Wszystko w jednym miejscu.

Formularz znajdziesz na stronie: www.bosch-home.pl

w zakładce: **Serwis -> Zgłoszenie naprawy online**
www.bosch-home.pl/serwis/bezposrednie-zamawianie



Serwis Fabryczny Bosch po raz kolejny laureatem gwiazdy „Jakość Obsługi”.

Dodatkowo w 2017 roku zdobył również „Gwiazdę Dekady”.

* Ogólnopolski numer serwisowy. Opłata jak za połączenia lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej.





Nasza oferta to cała gama markowych akcesoriów, worków do odkurzaczy, środków do czyszczenia i pielęgnacji oraz części zamiennych.

Zapraszamy do sklepu: **www.bosch-home.pl/sklep**

Nasza oferta to cała gama markowych akcesoriów, worków do odkurzaczy, środków do czyszczenia i pielęgnacji oraz części zamiennych.

Zapraszamy do sklepu: **www.bosch-home.pl/sklep**





Wszystko w jednym miejscu

Bez wychodzenia z domu szybko zamówisz worki do odkurzacza, przystawkę do robota kuchennego, środki do pielęgnacji oraz wiele innych ciekawych akcesoriów.

Wygodna wyszukiwarka

Nasza wyszukiwarka części zamiennych i akcesoriów w łatwy sposób pozwoli Ci znaleźć to, czego potrzebujesz.

Usługi

Potrzebujesz pomocy fachowca przy montażu urządzenia? A może chciałbyś poszerzyć wiedzę z zakresu jego obsługi? Twoje urządzenie potrzebuje pielęgnacji? Odwiedź koniecznie zakładkę **Usługi** w naszym sklepie!

Promocje

Korzystaj z promocji w naszym sklepie. Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi ofertami specjalnymi. **Nie przegap okazji!**

Zarejestruj się w MyBosch – warto!



- Szybki dostęp do złożonych zamówień.
- Możliwości rejestracji urządzeń i korzystania z atrakcyjnych promocji skierowanych i dostosowanych do Ciebie.
- Dostęp do najświeższych informacji dotyczących marki i produktów Bosch.

Dołącz do **MyBosch**!

Wszystko dla Twojego urządzenia i jeszcze więcej dla Ciebie. Stworzyliśmy specjalny program MyBosch dla wszystkich, którzy zaufali naszym urządzeniom. Przyłącz się – to nic nie kosztuje i odkryj pełną gamę korzyści!

Zostań uczestnikiem programu **MyBosch**.
Dzieli Cię od tego tylko dwa kroki.

1

Rejestracja użytkownika

Zarejestruj się na stronie internetowej **www.mybosch.pl**, jeśli **wyrazisz zgodę** na otrzymywanie od BSH e-maili, prześlemy Ci informację o konkursach, a także porady dotyczące zarejestrowanego sprzętu.

2

Rejestracja urządzeń AGD marki Bosch

Teraz możesz już zarejestrować sprzęt marki Bosch. Wprowadź dane swojego urządzenia i ciesz się bogatą ofertą korzyści dedykowanych naszym specjalnym Klientom – uczestnikom programu **MyBosch**.



Korzyści **MyBosch**.

Rejestrując swoje urządzenie, zyskujesz wiele korzyści*:

- stały, 10% rabat w sklepie online: **www.bosch-home.pl/sklep** oraz rabaty dodatkowe
- przedłużoną gwarancję na wybrane urządzenia lub części urządzeń marki Bosch
- informacje o konkursach i możliwość wygrania atrakcyjnych nagród
- bezpłatną, wybraną usługę serwisową
- porady i wskazówki dotyczące użytkowania i pielęgnacji urządzeń
- szybki dostęp do instrukcji obsługi i danych technicznych urządzenia

Zawsze do usług!

Jako uczestnik programu MyBosch możesz skorzystać bezpłatnie z wielu usług naszego Serwisu*.

Zadzwoń, zapytaj o szczegóły i umów się już dziś!
Nasze Call Center pozostaje do Twojej dyspozycji
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu: **801 191 534****



* Szczegóły w Regulaminie programu MyBosch.

** Ogólnopolski numer serwisowy. Opłata jak za połączenie lokalne lub według stawek operatora sieci komórkowej.

Wszystkie wymiar**y smaku.**



BOSCH

Technologia bliżej nas



Kulinarne wyzwania i wnętrzarskie inspiracje na www.akademiasmaku.pl

Znajdziesz tam mistrzowskie przepisy, praktyczne porady i inspirujące pomysły na wnętrza. O perfekcyjny efekt dbają szef kuchni i restaurator Mateusz Gessler i znana projektantka wnętrz Dorota Szelągowska oraz marka Bosch.

Zobacz na www.akademiasmaku.pl

Polecam
Mateusz Gessler

Polecam
Dorota Szelągowska





BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Adres: 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 183
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000023973
REGON: 012604823 NIP: 524-010-46-41 Kapitał zakładowy: 300 000 000 PLN, nr BDO: 000006798
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright© 2019 BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.