Congélateur inférieur de 24 po à profondeur de comptoir

BOSCH
Des technologies pour la vie

Série 500 - Acier inoxydable B11CB50SSS



B11CB50SSS Acier inoxydable

La charnière cachée spécialement conçue et les portes réversibles permettent un placement à côté du mur et une installation presque affleurante.

Caractéristiques et avantages

L'éclairage à DEL est exceptionnellement lumineux et économise de l'énergie.

Idéal pour les cuisines compactes dans les zones métropolitaines.

Le tiroir HydroFresh conserve la fraîcheur des fruits et légumes jusqu'à deux fois plus longtemps.

Homologué ENERGY STAR^{MD} pour l'efficacité énergétique.

Utilisez le support à vin pour ranger vos bouteilles de vin préférées.


Propriétés générales	
Charnière de porte réversible	Oui
Acier inoxydable facile à nettoyer	Oui
Filtre à eau	Non
Éclairage	DEL
Processus de décongélation du compartiment réfrigérateur	Sans gel
Nombre d'étagères - réfrigérateur	3
Étagères réglables - réfrigérateur	2
Matériel de l'étagère - réfrigérateur	Verre trempé
Type d'étagères - réfrigérateur	Verre à l'épreuve des éclaboussures
Bacs de stockage dans la porte	3
Bac avec contrôle de l'humidité	1
Processus de décongélation du compartiment congélateur	Automatique
Nombre de bacs - congélateur	3
Étagères réglables – congélateur	S.O.
Matériel de l'étagère – congélateur	Métal
Types d'étagères – congélateur	Grille
Appareil à glaçons	Non
Glaçon rapide	S.O.







Capacité totale de l'unité (pi3) - AHAM Capacité du réfrigérateur (pi3) Capacité du congélateur (pi3) Détails techniques Courant (A) Volts (V) Fréquence (Hz) Longueur du cordon d'alimentation (po) Type de fiche d'alimentation Dimensions et poids Dimensions de l'appareil ménager (H x L x P) (po) Taille de découpe exigée (H x L x P) (po) Poids net (Ib) Efficacité Homologué ENERGY STARMD Consommation énergétique (kWh/année) Accessoires - inclus Inclus Lagacité du congélateur 7,7 pi3 7,7 pi3 7,7 pi3 7,7 pi3 7,8 pi3 7,8 pi3 7,8 pi4 7,9 pi3 7,8 pi 7,8 pi8 pi8 x 23 1/2 pi8 x 23 1/2 pi8 x 24 pi8 x	Capacité	
Capacité du congélateur (pi3) Détails techniques Courant (A) Volts (V) Fréquence (Hz) Longueur du cordon d'alimentation (po) Type de fiche d'alimentation Dimensions et poids Dimensions de l'appareil ménager (H x L x P) (po) Taille de découpe exigée (H x L x P) (po) Taille de découpe exigée (H x L x P) (po) Taille de découpe exigée (H x L x P) (po) Poids net (Ib) Efficacité Homologué ENERGY STARMD Consommation énergétique (kWh/année) Accessoires - inclus Inclus Casier à vin, bac à glaçons, bac à cœufs, porte-		11 pi3
Détails techniques Courant (A) Volts (V) Fréquence (Hz) Longueur du cordon d'alimentation (po) Type de fiche d'alimentation Dimensions et poids Dimensions de l'appareil ménager (H x L x P) (po) Taille de découpe exigée (H x L x P) (po) Taille de découpe exigée (H x L x P) (po) Poids net (lb) Efficacité Homologué ENERGY STARMD Consommation énergétique (kWh/année) Accessoires - inclus Inclus Casier à vin, bac à glaçons, bac à œufs, porte-		7,7 pi3
Courant (A) Volts (V) Fréquence (Hz) Longueur du cordon d'alimentation (po) Type de fiche d'alimentation Dimensions et poids Dimensions de l'appareil ménager (H x L x P) (po) Taille de découpe exigée (H x L x P) (po) Taille de découpe exigée (H x L x P) (po) Poids net (Ib) Efficacité Homologué ENERGY STARMD Consommation énergétique (kWh/année) Accessoires - inclus Inclus Longueur du cordon de Hz De Na		3,3 pi3
Volts (V) Fréquence (Hz) Longueur du cordon d'alimentation (po) Type de fiche d'alimentation Dimensions et poids Dimensions de l'appareil ménager (H x L x P) (po) Taille de découpe exigée (H x L x P) (po) Taille de découpe exigée (H x L x P) (po) Poids net (lb) Efficacité Homologué ENERGY STARMD Consommation énergétique (kWh/année) Accessoires - inclus Inclus Longueur du cordon de Hz De Na D	Détails techniques	
Fréquence (Hz) Longueur du cordon d'alimentation (po) Type de fiche d'alimentation Dimensions et poids Dimensions de l'appareil ménager (H x L x P) (po) Taille de découpe exigée (H x L x P) (po) Taille de découpe exigée (H x L x P) (po) Poids net (Ib) Efficacité Homologué ENERGY STARMD Consommation énergétique (kWh/année) Accessoires - inclus Inclus 60 Hz 94 po 94 po 120 V-3 broches 78 7/8 po x 23 1/2 po x 23 7/8 po 79 1/2 po x 24 po x 24 po x 24 po 79 1/2 po x 24 po x 24 po 357 kWh Casier à vin, bac à glaçons, bac à œufs, porte-	Courant (A)	15 A
Longueur du cordon d'alimentation (po) Type de fiche d'alimentation Dimensions et poids Dimensions de l'appareil ménager (H x L x P) (po) Taille de découpe exigée (H x L x P) (po) Taille de découpe exigée (H x L x P) (po) Poids net (lb) Efficacité Homologué ENERGY STARMD Consommation énergétique (kWh/année) Accessoires - inclus Inclus Que y po y 24 po	Volts (V)	120 V
d'alimentation (po) Type de fiche d'alimentation Dimensions et poids Dimensions de l'appareil ménager (H x L x P) (po) Taille de découpe exigée (H x L x P) (po) Taille de découpe exigée (H x L x P) (po) Poids net (lb) Efficacité Homologué ENERGY STARMD Consommation énergétique (kWh/année) Accessoires - inclus Inclus Casier à vin, bac à glaçons, bac à œufs, porte-	Fréquence (Hz)	60 Hz
d'alimentation Dimensions et poids Dimensions de l'appareil ménager (H x L x P) (po) Taille de découpe exigée (H x L x P) (po) Taille de découpe exigée (H x L x P) (po) Poids net (lb) Efficacité Homologué ENERGY STARMD Consommation énergétique (kWh/année) Accessoires - inclus Inclus Casier à vin, bac à glaçons, bac à œufs, porte-		94 po
Dimensions de l'appareil ménager (H x L x P) (po) Taille de découpe exigée (H x L x P) (po) Taille de découpe exigée (H x L x P) (po) Poids net (lb) Efficacité Homologué ENERGY STARMD Consommation énergétique (kWh/année) Accessoires - inclus Inclus Casier à vin, bac à glaçons, bac à œufs, porte-		120 V-3 broches
ménager (H x L x P) (po) 23 1/2 po x 23 7/8 po Taille de découpe exigée (H x L x P) (po) Poids net (lb) Efficacité Homologué ENERGY STARMD Consommation énergétique (kWh/année) Accessoires - inclus Inclus Casier à vin, bac à glaçons, bac à œufs, porte-	Dimensions et poids	
(H x L x P) (po) x 24 po Poids net (lb) 181 lb Efficacité Homologué ENERGY STARMD Consommation énergétique (kWh/année) Accessoires - inclus Inclus Casier à vin, bac à glaçons, bac à œufs, porte-		23 1/2 po x
Efficacité Homologué ENERGY STARMD Consommation énergétique (kWh/année) Accessoires - inclus Inclus Casier à vin, bac à glaçons, bac à œufs, porte-		
Homologué ENERGY STAR ^{MD} Consommation énergétique (kWh/année) Accessoires - inclus Inclus Casier à vin, bac à glaçons, bac à œufs, porte-	Poids net (lb)	181 lb
STAR ^{MD} Consommation énergétique (kWh/ année) Accessoires - inclus Inclus Casier à vin, bac à glaçons, bac à œufs, porte-	Efficacité	
énergétique (kWh/année) Accessoires - inclus Inclus Casier à vin, bac à glaçons, bac à œufs, porte-	II / ENEDOV	Oui
Inclus Casier à vin, bac à glaçons, bac à œufs, porte-	STAR ^{MD}	Oui
à glaçons, bac à œufs, porte-	STAR ^{MD} Consommation énergétique (kWh/	
	STAR ^{MD} Consommation énergétique (kWh/ année)	



Accessoires: Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes: Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.


Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.


Congélateur inférieur de 24 po à profondeur de comptoir



Série 500 - Acier inoxydable B11CB50SSS

Détails d'installation





Accessoires: Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes: Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.