

博西家用電器股份有限公司  
服務專線：0800 368 888  
傳真：02 26279788  
11493 台北市內湖區洲子街80號11樓  
[www.bosch-home.com.tw](http://www.bosch-home.com.tw)



本公司保留調整產品型號、建議售價、上下市日期異動之權利，如有異動，本公司將不另行通知。





**BOSCH**

Invented for life

博世洗碗機型錄

# 相聚食光 幸福延續

清潔碗盤 就交給 Bosch 洗碗機

Oct 2019

**WORLD'S  
BRAND NO.1\***  
世界第一品牌

Bosch · 2015-2018年世界洗碗機銷售第一品牌  
資料來源:Euromonitor銷量報告



*Elektrotechn. Fabrik.*

**ROBERT BOSCH.**

# 對客人的承諾 勝過眼前的利益

— Robert Bosch

自從1886年建立起Bosch，品牌創辦人Robert Bosch先生一直秉持這個理念。Bosch從精密電機工程與電子科技起家，在1929年後，逐漸轉型發展家電，致力於開發優質產品並履行社會責任，以尊重人性與自然環境為企業原則，將其概念反映於企業節能、保存能源及可持續發展的產品上。

創立130餘年以來，Bosch一直是精湛科技及工藝的代名詞，簡約而時尚的外型不僅提升生活美學，讓廚房躍升藝術空間外，更不斷追求節能與提升綠色技術。如今，Bosch已成為歐洲家電領導品牌之一，於台灣推出多元的家電產品種類及款式，為消費者提供一應俱全的生活方案。

Bosch將繼續為消費者提供高品質與完美科技的產品，務求履行品牌格言：「科技成就生活之美」，追求用科技讓消費者的生活變得更加美好。

## 綠色科技，是責任更是堅持

自1998年以來，Bosch在節能、節水、環保的路上不斷自我超越

我們將45%的研發預算用於開發節約資源和環保技術

省電	嵌入式烤箱 <sup>1</sup> 省電量達43%以上 洗碗機 <sup>2</sup> 、洗衣機 <sup>3</sup> 省電量達50%以上 冷凍冰箱 <sup>4</sup> 省電量高達75%
省水	洗衣機 <sup>3</sup> 省水量達31%以上，洗碗機 <sup>2</sup> 省水量超過60%
包裝	在包裝設計上的費心，讓我們能更有效率的運送與減少包裝素材，減低油耗與二氧化碳的產生
回收	回收廢棄物高達92%

1. 使用Bosch 2013年產HBG38B722D/HBG38B752D/HBG38B762D烤箱標準程式的用量，與Bosch1999年產同等級烤箱依相似操作比較。  
2. 使用Bosch 2013年產SMS69U88EU/SMI69U85EU洗碗機按照歐盟法1059/2010(2010/30/EU指令)標準Eco50°程式的用量，與Bosch 1998年產同等級洗碗機依相似操作比較。  
3. 使用Bosch 2013年產WAY287W2洗衣機60°C標準棉質及彩色衣物程式滿載操作的用量，與Bosch 1998年產同等級洗衣機依相似操作比較。  
4. 使用Bosch 2013年產KGN39XI40冷凍冰箱按照歐盟法1060/2010(2010/30/EU指令)標準程式的用量，與Bosch 1998年產同等級冷凍冰箱依相似操作比較。




Green  
Technology  
inside

Bosch 洗碗機

## 碗盤的清潔時間，家人的親密時光

Bosch 洗碗機，輕鬆告別洗碗困擾！無論您是幸福的兩人世界，或是傳統的多口之家，飯後都不用煩惱誰去洗碗。再多油膩的鍋碗瓢盆都能交給這部洗碗機，輕鬆按個鈕就讓餐具食器潔淨如新。沒有落單在廚房洗碗的人，飯後就是全家的親密時光。



## 連續四年榮獲全球銷售第一

洗碗機第一品牌，為您的生活品質持續努力。

**WORLD'S  
BRAND No.1\***  
世界第一品牌

\*Bosch, 2015-2018年世界洗碗機銷售量第一品牌  
資料來源:Euromonitor銷量報告

## 告別髒污與迷思，機洗比您手洗更乾淨

您無法用70°C的水手洗碗盤，但洗碗機可以。Bosch洗碗機具備高溫殺菌，配合BLDC無碳刷節能靜音驅動馬達的高壓水柱沖洗，洗淨效果更勝手洗。餐後將油膩鍋碗瓢盆放心交給它，再頑強的黏膩髒汙也能輕易清除。它的衛生殺菌<sup>+</sup>功能更以70°C拉長最後一段沖洗時間持續長達10分鐘，有效殺死細菌。

潔淨成果輕鬆到手，殺菌能力完整到位，比您手洗更乾淨。




Bosch 洗碗機

## 沸石烘乾技術 3D渦輪烘乾系統全面升級

**沸石密閉式烘乾系統，三大功能完美結合**

Bosch全球首創Zeolith沸石烘乾技術，沸石為天然礦物質，能有效吸收最後一段高溫洗滌時產生的水蒸氣，進而釋放乾燥熱能，讓碗盤達到最佳烘乾效果。沸石所釋放的乾燥熱空氣，讓洗碗機內溫度平均維持在約80°C，高溫去除細菌。熱水洗滌時同時加熱下一階段洗滌所需的水，以節省能源消耗。Bosch洗碗機將節能、殺菌及烘乾的三大功能完美結合，讓您悠閒享受飯後時光，潔淨碗盤輕鬆到手。





### 沸石密閉式烘乾系統 運作方式

- 在碗盤洗滌時加熱沸石，讓沸石回復乾燥。
- 在洗滌結束後，乾燥的沸石吸收水氣，並釋放乾燥的熱空氣，讓洗碗機內溫度平均維持在80°C，達到完美烘乾效果。


※不適用於未搭載Zeolith沸石烘乾系統的機型。

### 洗碗機洗程運作階段介紹



\*洗程溫度將視機型而定。 \*\*搭配衛生殺菌(Hygiene)功能。






Bosch 洗碗機

# 超省水超省電 實踐綠色環保生活

Bosch獨家專利沸石洗碗機，讓每一滴水發揮400倍的洗滌力量，創造最大的省水功效，經濟洗程每次洗碗只需7.5公升的水，比注滿流理台水槽的水量更少\*。ActiveWater水動能技術可自動偵測洗碗機內碗盤數量與髒污程度，以最佳化用水量，達到節約水電的功效。Bosch不只為您省下時間與家人相處，更幫您省力省荷包，實踐環保更經濟。



## 除菌率高達99.9% 密閉式烘乾系統

使用密閉冷凝烘乾技術，實驗證實使用Bosch洗碗機洗滌過後碗盤可成功去除99.9%的大腸桿菌及黃金葡萄球菌。無論洗滌油膩碗盤，還是清潔寶貴的奶瓶奶嘴皆讓人安心無憂。

## 360度環狀沖水 清洗無死角

S型流線噴水臂設計，長達46公分採用3D噴水方向設計，完整涵蓋所有洗淨範圍且不留死角。



### 三重殘渣過濾系統 層層把關、大小髒汙一網打盡

採用波浪狀設計的三層不同孔徑的過濾系統，增加50%過濾面積同時搭載自清功能，保持長效潔淨力\*\*。



### AquaSensor 洗滌水髒汙偵測感應器

AquaSensor可自動偵測碗盤髒汙程度調節用水量，並依據碗盤的油膩程度調整水溫，正確有效管理洗滌時間；若餐具屬重油膩，洗滌時間會增加；透過AquaSensor洗滌水髒汙偵測感應科技，有助於降低不必要的水資源及電力浪費。



### EcoSilence Drive 靜音驅動馬達

EcoSilence Drive採用BLDC無碳刷節能靜音驅動馬達運作，減少機械壓力。磨擦與磨損，運作時安靜無聲，堅固耐用，因此能在更短的時間內，達到更佳의清潔效果。

\*以SMS88TI00W、SMI88TS01W經濟洗程為例。

\*\*本公司出產之機型並不必然具有本型錄所描寫之功能，各機型完整功能詳見規格表。

Bosch 洗碗機

# 專為亞洲設計的中式碗籃 一鍵搞定鍋碗瓢盆

歐系品牌中，Bosch洗碗機唯一打造中式碗籃設計。三段式Rackmatic碗籃高度調整系統，可作各種彈性組合，不但輕鬆放入飯碗、湯碗等較深的中式餐具，還可裝下炒鍋、湯鍋等大型鍋具連刀具、砧板也可輕鬆置入，餐後請將所有餐具都交給洗碗機處理吧！

## 中式家宴

中式料理較為油膩，深碗、湯碗及炒鍋全放入洗碗機，按下「下層強洗區」，頑強油污輕鬆洗淨。



## 西點小酌

燭光晚餐真浪漫，但清洗玻璃酒杯及各式精緻餐具可不簡單，交給Bosch洗碗機輕鬆打理，選擇柔洗40°C洗程細心呵護您的精緻餐具。



## 好友聚餐

三五好友品嚐新學會的紅酒燉牛肉，美食饗宴過後，餐盤就交給Bosch洗碗機，搭配全自動洗程乾淨又節能。



※本公司出產之機型並不必然具有本型錄所有描寫之功能，各機型完整功能詳見規格表。



Bosch 洗碗機

# 最齊全的洗碗機款式與尺寸 滿足各種廚房需求，盡享便利生活



## 獨立式洗碗機

無需改變，美好生活立即開始

無需改變廚房櫃體結構，獨立式擺放，安裝便捷只要接上水電，便可輕鬆使用；適合廚櫃固定且不想改變的用戶。也可將上蓋板拆除，嵌入於廚房櫃體中。

• 獨立式洗碗機寬度分為60公分與45公分兩種機型。



## 半嵌式洗碗機

“恰如其分”低調中彰顯優雅設計

若廚房櫃體正在製作或考慮更換，半嵌式洗碗機就是理想選擇。嵌入地恰到好處，與櫃體面板融為一體，時尚的顯示面板低調彰顯優雅的廚房整體設計感。

• 半嵌式洗碗機寬度分為60公分與45公分兩種機型。



## 全嵌式洗碗機

渾然一體，隱藏之美

完全與廚櫃融為一體，雍容大器，擁有低調的美感，完全搭配廚房整體設計，大容量滿足全家人的需求。



## 嵌櫃式洗碗機

輕巧尺寸，自由替換

60x60公分小體積大容量搭配起烤箱、蒸烤爐、咖啡機天衣無縫，可自由擺放於廚房櫃體中，小而美的設計，讓廚房整齊劃一又便利。



# 沸石洗碗機

新品上市



新品上市



新品上市



型號	SMS88TI00X	SMV88TD00X	SMI88TS00X
建議售價	NTD 82,000	NTD 95,000	NTD 78,000
型式	獨立式	全嵌式	半嵌式
電壓 / 頻率 (V / Hz)	110/60	110/60	110/60
功率 / 電流 (W / A)	1100/10	1100/10	1100/10
機體尺寸 (HXWXDmm)	845X600X600	815X598X550	815X598X573
可移除上蓋高度 (mm)	30		
操作面板	觸按式	觸按式	觸按式
容量	14 人份	14 人份	14 人份
沸石烘乾系統 Zeolite Drying Technology **	●	●	●
熱能交換裝置 Heat Exchanger	●	●	●
自動偵測漏水系統 Aqua Stop	●	●	●
洗滌水量自動偵測 Load Sensor	●	●	●
洗滌水髒污偵測 Aqua Sensor	●	●	●
顯示螢幕	全彩 TFT+ 繁體中文介面	全彩 TFT+ 繁體中文介面	全彩 TFT+ 繁體中文介面
碗籃調整支架數	上碗籃 : 4 下碗籃 : 8	上碗籃 : 4 下碗籃 : 8	上碗籃 : 4 下碗籃 : 8
刀叉筷匙籃	超彈性刀叉抽屜 + 筷子籃	超彈性刀叉抽屜 + 筷子籃	超彈性刀叉抽屜 + 筷子籃
上層碗籃高度調整 Rackmatic™	3 段式	3 段式	3 段式
洗碗機內裝	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統
噪音值 (dB)*	46	41	46
預約定時 (h)	24	24	24
洗程	除菌勁速 70°C		
	全自動 65°C - 75°C	●	●
	全自動 45°C - 65°C	●	●
	全自動 35°C - 45°C	●	●
	強力 70°C		
	一小時快洗 65°C		
	強力加壓 60°C	●	●
	快洗 60°C		
	經濟 50°C	●	●
	夜間洗程 50°C		
	快洗 45°C	●	●
	玻璃杯 / 精緻洗程 40°C	●	●
	預洗	●	●
附加功能	超省時 VarioSpeed	●	●
	晶亮強烘乾 Shine & Dry		
	下層強洗區 Intensive Zone	●	●
	衛生殺菌 Hygiene Plus	●	●
	加強烘乾 Extra Dry **	●	●
	少量節約 Half Load	●	●
	兒童安全鎖	鎖扣式	電子式 - 雙按機門
剩餘時間指示	●	投影鐘 - 動態投影洗程進度	●
內部照明	白光	白光	白光
更多	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 特殊洗碗機保養洗程</li> <li>● 360 度強力噴水頭</li> <li>● 高腳杯架</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 特殊洗碗機保養洗程</li> <li>● 360 度強力噴水頭</li> <li>● 高腳杯架</li> <li>● 無須把手, 按壓式開門設計</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 特殊洗碗機保養洗程</li> <li>● 360 度強力噴水頭</li> <li>● 高腳杯架</li> </ul>

\* 依國際標準 DIN EN60704-1, 60704-2-3, 60704-3 及 DIN ISO3743-2 測得  
\*\* Bosch 洗碗機為密閉式冷凝烘乾, 能達到節能衛生的碗盤乾燥效果

# 沸石洗碗機



型號	SMS88TI01W	SMV88TD00W	SME68TX26E	SMI88TS01W	
建議售價	NTD 79,000	NTD 92,000	NTD 65,000	NTD 75,000	
型式	獨立式	全嵌式	全嵌式	半嵌式	
電壓 / 頻率 (V / Hz)	單相 220 / 60	單相 220 / 60	單相 220 / 60	單相 220 / 60	
功率 / 電流 (W / A)	2400/11	2400/11	2400/11	2400/11	
機體尺寸 (HXWXDmm)	845X600X600	815X598X550	815X598X550	815X598X573	
可移除上蓋高度 (mm)	30				
操作面板	觸按式	觸按式	觸按式	觸按式	
容量	13 人份	13 人份	14 人份	13 人份	
沸石烘乾系統 Zeolite Drying Technology **	●	●	●	●	
熱能交換裝置 Heat Exchanger	●	●	●	●	
自動偵測漏水系統 Aqua Stop	●	●	●	●	
洗滌水量自動偵測 Load Sensor	●	●	●	●	
洗滌水髒污偵測 Aqua Sensor	●	●	●	●	
顯示螢幕	全彩 TFT+ 繁體中文介面	全彩 TFT+ 繁體中文介面	全彩 TFT+ 繁體中文介面	全彩 TFT+ 繁體中文介面	
碗籃調整支架數	上碗籃 : 6 下碗籃 : 8	上碗籃 : 4 下碗籃 : 8	上碗籃 : 6 下碗籃 : 8	上碗籃 : 6 下碗籃 : 8	
刀叉匙籃	超彈性刀叉抽屜 + 筷子籃	超彈性刀叉抽屜 + 筷子籃	超彈性刀叉抽屜	超彈性刀叉抽屜 + 筷子籃	
上層碗籃高度調整 Rackmatic™	3 段式	3 段式	3 段式	3 段式	
洗碗機內裝	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統	
噪音值 (dB)*	一般洗程 44, 夜間洗程 42	一般洗程 41, 夜間洗程 39	一般洗程 42, 夜間洗程 40	一般洗程 44, 夜間洗程 42	
預約定時 (h)	24	24	24	24	
洗程	除菌勁速 70°C	●			
	全自動 65°C - 75°C	●		●	
	全自動 45°C - 65°C	●	●	●	●
	全自動 35°C - 45°C	●			●
	強力 70°C			●	
	一小時快洗 65°C		●		
	強力加壓 60°C	●	●		●
	快洗 60°C			●	
	經濟 50°C	●	●	●	●
	夜間洗程 50°C	●	●	●	●
	快洗 45°C	●		●	●
	玻璃杯 / 精緻洗程 40°C		●	●	
	預洗	●	●	●	●
附加功能	超省時 VarioSpeed	Plus	●	Plus	
	晶亮強烘乾 Shine & Dry	●	●	●	
	下層強洗區 Intensive Zone	●	●	●	
	衛生殺菌 Hygiene Plus	●	●	●	
	加強烘乾 Extra Dry **		●	●	
	少量節約 Half Load	●	●		●
兒童安全鎖	鎖扣式	電子式 - 雙按機門		鎖扣式	
剩餘時間指示	●	投影鐘 - 動態投影洗程進度	投影燈 - 投影燈顯示洗程進行中 需開啟機門	●	
內部照明	白光	黃 / 藍 / 白三色		白光	
更多		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 360 度強力噴水頭</li> <li>● 高腳杯架</li> <li>● 下碗籃易抽拉滑動</li> <li>● 特殊洗碗機保養程序</li> <li>● 無須把手, 按壓式開門設計</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 高腳杯架</li> <li>● 滑動絞鍊: 踢腳板最低 5 公分</li> <li>● 特殊洗碗機保養行程</li> </ul>		

\* 依國際標準 DIN EN60704-1, 60704-2-3, 60704-3 及 DIN ISO3743-2 測得  
\*\* Bosch 洗碗機為密閉式冷凝烘乾, 能達到節能衛生的碗盤乾燥效果

# 獨立式洗碗機



型號	SMS88MI01X	SMS68IW00X	SMS45IW00X	SMS53E12TC	SMS25AI00X
建議售價	NT\$ 68,000	NT\$ 52,000	NT\$ 48,000	NT\$ 44,000	NT\$ 42,900
型式	獨立式	獨立式	獨立式	獨立式	獨立式
電壓 / 頻率 (V / Hz)	110 / 60	110 / 60	110 / 60	110 / 60	110 / 60
功率 / 電流 (W / A)	1100 / 10	1100 / 10	1100 / 10	1100 / 10	1100 / 10
機體尺寸 (HxWxDmm)	845X600X600	845X600X600	845X600X600	845X600X600	845X600X600
可移除上蓋高度 (mm)	30	30	30	30	30
操作面板	觸按式	觸按式	按鍵式	旋鈕 / 按鍵式	旋鈕 / 按鍵式
容量	14 人份	13 人份	13 人份	13 人份	12 人份
熱能交換裝置 Heat Exchanger	•	•	•	•	
自動偵測漏水系統 Aqua Stop	•	•	•	•	
洗滌水量自動偵測 Load Sensor	•	•	•	•	•
洗滌水髒污偵測 Aqua Sensor	•	•			
顯示螢幕	全彩 TFT + 繁體中文介面	LED	LED	LED	
碗籃調整支架數	上碗籃: 6 下碗籃: 8	上碗籃: 4 下碗籃: 8	上碗籃: 4 下碗籃: 4	上碗籃: 4 下碗籃: 4	上碗籃: 2 下碗籃: 2
刀叉筷匙籃	超彈性刀叉抽屜 + 筷子籃	彈性組合刀叉籃 + 筷子籃	彈性組合刀叉籃 + 筷子籃	刀叉筷匙籃	刀叉筷匙籃
上層碗籃高度調整 Rackmatic™	3 段式	3 段式	3 段式	3 段式	2 段式
洗碗機內裝	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身 + Polinox® 底部 + 3 層殘渣過濾網
噪音值 (dB)*	46	46	48	52	52
預約定時 (h)	24	24	24	24	
洗程	全自動 65°C - 75°C	•	•		
	全自動 45°C - 65°C	•	•		
	全自動 35°C - 45°C	•	•		
	強力 70°C			•	•
	一般 65°C			•	•
	強力加壓 60°C	•	•		
	經濟 50°C	•	•	•	•
	快洗 45°C	•	•	•	•
	玻璃杯 / 精緻洗程 40°C	•	•	•	•
	預洗	•	•		
附加功能	超省時 VarioSpeed	•	•	•	
	下層強洗區 Intensive Zone	•	•		
	衛生殺菌 Hygiene Plus	•	•		
	加強烘乾 Extra Dry **	•	•	•	•
	少量節約 Half Load	•			
兒童安全鎖		鎖扣式			
剩餘時間指示	•	•	•	•	
內部照明	白光				
更多		360 度強力噴水頭	360 度強力噴水頭		

\* 依國際標準 DIN EN60704-1, 60704-2-3, 60704-3 及 DIN ISO3743-2 測得  
 \*\* Bosch 洗碗機為密閉式冷凝烘乾, 能達到節能衛生的碗盤乾燥效果

# 嵌入式洗碗機 (需搭配廚櫃門板)



型號	SMI68JS00X	SMI45IW00X	SMI53D02TC	SMV68IX00X	SMV45IX00X
建議售價	NT\$ 55,000	NT\$ 45,000	NT\$ 39,000	NT\$ 58,000	NT\$ 46,000
型式	半嵌式	半嵌式	半嵌式	全嵌式	全嵌式
電壓 / 頻率 (V / Hz)	110 / 60	110 / 60	110 / 60	110 / 60	110 / 60
功率 / 電流 (W / A)	1100 / 10	1100 / 10	1100 / 10	1100 / 10	1100 / 10
機體尺寸 (HXWXDmm)	815X598X573	815X598X573	815X598X573	815X598X550	815X598X550
操作面板	觸按式	按鍵式	旋鈕 / 按鍵式	觸按式	按鍵式
容量	13 人份	13 人份	12 人份	13 人份	13 人份
熱能交換裝置 Heat Exchanger	•	•		•	•
自動偵測漏水系統 Aqua Stop	•	•		•	•
洗滌水量自動偵測 Load Sensor	•	•	•	•	•
洗滌水髒污偵測 Aqua Sensor	•			•	
顯示螢幕	LED	LED		LED	LED
碗籃調整支架數	上碗籃: 4 下碗籃: 8	上碗籃: 4 下碗籃: 4	上碗籃: 4 下碗籃: 2	上碗籃: 4 下碗籃: 8	上碗籃: 4 下碗籃: 4
刀叉筷匙籃	彈性組合刀叉籃 + 筷子籃	彈性組合刀叉籃 + 筷子籃	刀叉筷匙籃	彈性組合刀叉籃 + 筷子籃	彈性組合刀叉籃 + 筷子籃
上層碗籃高度調整 Rackmatic™	3 段式	3 段式	3 段式	3 段式	3 段式
洗碗機內裝	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身 + Polinox® 底部 + 3 層殘渣過濾網	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身 + 3 層殘渣過濾系統
噪音值 (dB)*	46	48	52	46	48
預約定時 (h)	24	24		24	24
洗程	全自動 65°C - 75°C	•		•	
	全自動 45°C - 65°C	•		•	
	全自動 35°C - 45°C	•			•
	強力 70°C		•	•	•
	一般 65°C		•	•	•
	強力加壓 60°C	•			•
	經濟 50°C	•	•	•	•
	夜間洗程 50°C				
	快洗 45°C	•	•	•	•
	玻璃杯 40°C	•	•	•	•
	預洗	•			•
	超省時 Vario Speed	•	•		•
	附加功能	下層強洗 Intensive Zone	•		•
衛生殺菌 Hygiene Plus		•		•	
加強烘乾 Extra Dry **		•	•	•	•
少量節約 Half Load					
兒童安全鎖	鎖扣式	鎖扣式		鎖扣式	鎖扣式
剩餘時間指示	•	•		投影鐘 - 動態投影洗程進度	投影燈 - 投影燈顯示洗程進行中需開啟機門
更多	360 度強力噴水頭	360 度強力噴水頭		360 度強力噴水頭	360 度強力噴水頭

\* 依國際標準 DIN EN60704-1, 60704-2-3, 60704-3 及 DIN ISO3743-2 測得  
\*\* Bosch 洗碗機為密閉式冷凝烘乾, 能達到節能衛生的碗盤乾燥效果

## 特殊尺寸洗碗機 (為多樣廚房空間設計)



型號	SPS46MW00X	SPS25CI00X	SPS50E12TC	SPI66MS00X	SCE64M65EU
建議售價	NT\$ 47,000	NT\$ 37,900	NT\$ 37,900 (感恩回饋價)	NT\$ 51,000	NT\$ 46,000
型式	45cm寬獨立式	45cm寬獨立式	45cm寬獨立式	45cm寬半嵌式	60cm 寬嵌櫃式
電壓 / 頻率 (V / Hz)	110 / 60	110 / 60	110 / 60	110 / 60	單相 220 / 60
功率 / 電流 (W / A)	1100 / 10	1100 / 10	1100 / 10	1100 / 10	2400 / 11
機體尺寸 (HxWxDmm)	845X450X600	845X450X600	845X450X600	815X448X573	595X595X500
可移除上蓋高度 (mm)	30	30	30	30	
操作面板	按鍵式	旋鈕/按鍵式	旋鈕/按鍵式	按鍵式	按鍵式
容量	10人份	9人份	9人份	10人份	8人份
熱能交換裝置 Heat Exchanger					•
自動偵測漏水系統 Aqua Stop	•			•	•
洗滌水量自動偵測 Load Sensor	•	•	•	•	•
洗滌水髒污偵測 Aqua Sensor	•			•	•
顯示螢幕	LED			LED	LED
碗籃調整支架數	上碗籃: 3 下碗籃: 4	上碗籃: 0 下碗籃: 0	上碗籃: 0 下碗籃: 0	上碗籃: 3 下碗籃: 4	上碗籃: 0 下碗籃: 4
刀叉筷匙籃	刀叉抽屜+筷子籃	刀叉筷匙籃	刀叉筷匙籃	刀叉抽屜+筷子籃	刀叉抽屜+筷子籃
上層碗籃高度調整 Rackmatic™	3段式	不可調整	不可調整	3段式	不可調整
洗碗機內裝	不鏽鋼桶身+ 3層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身+ 3層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身+ 3層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身+ 3層殘渣過濾系統	不鏽鋼桶身+Polinox® 底部+3層殘渣過濾網
噪音值 (dB)*	46	54	54	46	45
預約定時 (h)	24			24	24
洗程	全自動 45°C - 65°C	•		•	•
	強力 70°C	•	•	•	•
	一般 65°C		•	•	
	經濟 50°C	•	•	•	•
	快洗 45°C	•	•	•	•
	精緻洗程 40°C	•	•	•	•
	預洗	•			•
附加功能	超省時 VarioSpeed	•		•	Plus
	下層強洗區 Intensive Zone	•		•	•
	衛生殺菌 Hygiene Plus	•		•	•
	加強烘乾 Extra Dry **	•	•	•	•
兒童安全鎖	鎖扣式			鎖扣式	
剩餘時間指示	•			•	•

\* 依國際標準 DIN EN60704-1, 60704-2-3, 60704-3 及 DIN ISO3743-2 測得  
\*\* Bosch 洗碗機為密閉式冷凝烘乾，能達到節衛生的碗盤乾燥效果

## 洗碗機選購配件



型號	建議售價
 BSH 洗碗錠 00311954	NT\$ 400
 BSH 光潔劑 00311956	NT\$ 300
 BSH 軟化鹽 00311956	NT\$ 150
 洗衣機/洗碗機除垢劑 250g 罐裝 00311886	NT\$ 800
 洗衣機/洗碗機除垢劑組(4入) 250g 罐裝 17002586	NT\$ 1,800
 洗碗機專用保養清潔粉 200g 盒裝 00311580	NT\$ 800
 洗碗機清潔粉組(4入) 200g 盒裝 00311581	NT\$ 1,800
 排水延長管 00298564 + 00088403	NT\$ 1,200

型號	建議售價
 洗碗機專用保養液 250ml 瓶裝 00311993	NT\$ 800
 洗碗機保養液組(4入) 250ml 瓶裝 00311996	NT\$ 1,800
 水龍頭 00616579	NT\$ 400
 360度強力噴水頭 00167301 (SG機型) 00612114 (SM機型)	NT\$ 800
 兒童安全鎖片 00644990 * 安裝工資另計	NT\$ 500
 高腳杯架 00791039	NT\$ 1,400
 洗碗機去味器 00466308	NT\$ 1,200
 進水延長管 00671612	NT\$ 1,700

# 洗碗機安裝圖

## SMV 系列

全嵌洗碗機	
機體安裝尺寸(高X寬X深)	
815X600X550mm	加門片厚度
875	
電源線長度1750mm	
進水管長度1400mm	
排水管長度1900mm	
門板限重 2.5-8.5KG	





機體安裝尺寸：815X600X550  
| 875 | 加門片厚度

單位:mm

## SMI 系列

半嵌洗碗機	
機體安裝尺寸(高X寬X深)	
815X600X550mm	加門片厚度
875	
電源線長度1750mm	
進水管長度1400mm	
排水管長度1900mm	
門板限重2.5-8.5KG	





機體安裝尺寸：815X600X550  
| 875 | 加門片厚度

單位:mm

## SCE64M65EU

嵌櫃式洗碗機	
機體安裝尺寸(高X寬X深)	
600X560X500mm	604 568
604 568	
電源線長度1750mm	
進水管長度1400mm	
排水管長度2255mm	



機體安裝尺寸：600X560X500  
| 604 568

單位:mm

