

accent|line



BOSCH

Technologie voor het leven

Inbouwapparatuur met smaakvolle extra's.

Consumentenuitgave 2020





De accent line standaard.

Hoe groot of klein je keuken ook is, nadenken over de juiste keukenapparatuur is een logisch startpunt als je bezig bent met het plannen van een plek in huis waar gekookt, gelachen en ontspannen kan worden. De aanschaf vraagt een goede voorbereiding, want bij apparaten waar je dagelijks mee in de weer bent, is het des te belangrijker dat je er prettig mee werkt.

Bij Bosch kun je vertrouwen op de ervaring en deskundigheid van een merk met een lange traditie. We willen koken leuker voor je maken, én gemakkelijker. Onze accent line apparaten hebben we daarom standaard uitgerust met bijzondere extra's waarmee je de beste resultaten bereikt.

Wat mag in jouw keuken niet ontbreken? Een stoomoven om snel, gezond en zonder vet te koken, een inductie- of keramische kookplaat, of een ingebouwde koffiemachine?

Bosch accent line helpt je om het complete plaatje samen te stellen. Je kunt het zo uitgebreid maken als je wil, maar het ook bij een aantal basisapparaten houden, zonder dat je kwaliteit en duurzaamheid daarbij uit het oog hoeft te verliezen.

Met de brochure die je nu in handen hebt, raak je goed geïnformeerd over ons uitgebreide accent line productaanbod. We helpen je graag met kiezen en oriënteren en laten je geduldig ontdekken welke apparaten het beste bij jouw huishouden passen.

accent|line



Inhoudsopgave

Inleiding

07	Welkom bij Bosch
08	Gezond met het gemak van Bosch
10	Bosch en duurzaamheid
12	Kwaliteit van Bosch
14	Garantie & Service
16	Care Club
18	Bosch showroom
20	Series van Bosch
22	Technologie voor het leven
24	Home Connect

Ovens, magnetrons en espresso

28	Inleiding
34	Overzicht pictogrammen
36	RVS apparaten
46	Carbon Black apparaten
55	Accessoires / Reinigings- en onderhoudsmiddelen

Kookplaten

60	Inleiding
68	Overzicht pictogrammen
70	Inductiekookplaten
82	Gaskookplaten
86	Accessoires / Reinigings- en onderhoudsmiddelen

Afzuigkappen

90	Inleiding
95	Overzicht pictogrammen
96	Afzuigunits
97	Vlakschermkappen
98	Wandschouwkapen
103	Eilandkappen
104	Plafondunits
105	Werkbladafzuiging
108	Accessoires / Reinigings- en onderhoudsmiddelen

Koel-/vries-apparatuur

112	Inleiding
120	Koelen met vriezen combineren
122	Overzicht pictogrammen
124	Inbouw koel-vriesapparatuur
136	Vrijstaande koel-vriesapparatuur
139	Accessoires / Reinigings- en onderhoudsmiddelen

Vaatwassers

142	Inleiding
150	Overzicht pictogrammen
152	60 cm Volledig integreerbare vaatwassers
154	60 cm Integreerbare vaatwassers
155	45 cm Volledig integreerbare vaatwassers
156	Accessoires / Reinigings- en onderhoudsmiddelen

Klein huishoudelijk apparatuur

158	Keukenmachines en Blenders
-----	----------------------------

Maatschetsen

160	Maatschetsen
-----	--------------



Welkom bij Bosch.

Al generaties lang maken de huishoudelijke apparaten van Bosch het dagelijks leven makkelijker. Ze nemen ons werk uit handen, zorgen ervoor dat het huishoudelijk werk sneller klaar is, geven ons meer tijd en verbeteren de kwaliteit van ons leven.

Eind 19e eeuw legde Robert Bosch met zijn eerste werkplaats de basis voor Bosch Huishoudelijke Apparaten. Vanaf het allereerste begin heeft hij maar een doel voor ogen: altijd het allerbeste maken. Zijn uitgangspunt: eerlijk vakmanschap is belangrijker dan snelle winst. Daarom onderscheidt ieder Bosch-product zich al 130 jaar lang door technische perfectie, volledige betrouwbaarheid en compromisloze kwaliteit.

‘Ik zou liever geld verliezen, dan vertrouwen’, een bekend gezegde van Robert Bosch dat vandaag de dag nog altijd centraal staat binnen de Bosch organisatie. Niet alleen in onze producten, maar ook in onderhoud en service.


Door de decennia heen ontwikkelde Bosch vele apparaten die tegenwoordig onmisbaar zijn in het dagelijks leven van vele mensen, zoals de koelkast, keukenmachine en vaatwasser.

Naast compleet nieuwe producten, verbeterde Bosch ook continue zijn bestaande producten en ontwikkelde nieuwe technologieën zoals PerfectDry voor een perfecte droge vaat, PerfectBake voor een perfect bakresultaat en meer.

Deze technologieën bieden ieder dan ook meer gemak in het dagelijks leven en vormen de basis van onze speciale accent line inbouwapparatuur.

“I would rather lose money than trust.”

Robert Bosch



Gezond met het gemak van Bosch.

Bosch komt jouw keuken graag versterken. In de drukte van alledag helpen we je een gezonde balans te vinden en de controle te nemen over je tijd. Door je gevarieerd te laten koken met onze tijdbesparende apparaten bijvoorbeeld. Of door je te helpen om etenswaren langer vers te houden met VitaFresh: het slimme versheidssysteem van de Bosch koelkasten.

Alles in één

Wij stellen graag onze compacte combi-magnetron aan je voor. In dit Serie 6 apparaat is het mogelijk om hete lucht te combineren met de magnetronfunctie, maar ook om te grillen, 100% te stomen of stoom toe te voegen tijdens het gebruik. Wie producten geleidelijk gaart met stoom, zorgt dat deze hun oorspronkelijke vitamines behouden en dat smaken zich volledig kunnen ontwikkelen. Groenten blijven knapperig, en braad je kip, dan wordt die lekker sappig en mals.

Bespaar tijd

Tegelijkertijd moet het eten soms ook gewoon snel op tafel staan. Op dat soort momenten biedt de magnetronfunctie uitkomst. Zo kun je er bijvoorbeeld eerst bevroren levensmiddelen mee ontdooien en ze daarna direct bakken of braden. Dankzij de grill kun je ze desgewenst voorzien van een knapperig korst. De stoomfunctie brengt precies de juiste hoeveelheid waterdamp in de ovenruimte en zorgt dat gerechten niet uitdrogen.





Optimale koeling met VitaFresh

VitaFresh is het handige versheidssysteem waar we onze koel-vriescombinaties hebben uitgerust. Door verse producten bij de juiste temperatuur en de in de meest geschikte luchtvochtigheid te bewaren, creëer je de ideale omstandigheden om ze langer fris en smakelijk te houden. Beiden zijn bij de VitaFresh koelkastlades daarom variabel door jou in te stellen!

Langer vers

Er zijn twee smalle lades voor vis en vlees en een grote voor groente en fruit. Gebruik de slider om de temperatuur in de twee kleine lades te regelen, en stel de luchtvochtigheid af op het type levensmiddelen dat je in de grote lade bewaart. Groenten hebben baat bij een hogere luchtvochtigheid terwijl je fruit het liefst bewaart bij een lagere luchtvochtigheid. Zo blijven levensmiddelen tot wel twee keer langer vers. Zo kun je efficiënter boodschappen doen en ligt er altijd wel iets gezonds in je koelkast.

Scan de QR code met de camera van jouw smartphone voor meer informatie:



Hoe duurzaam wil je het hebben?

Duurzaamheid en Bosch zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Veel van onze zuinige apparaten hebben een A+++ energielabel, dus daar doe je het milieu een groot plezier mee! In aanschaf zijn ze duurder, maar dat verschil verdien je snel terug via je energie- en waterrekening. Kies dus voor het milieu én je portemonnee.

Als we onze leefomgeving gezond en leefbaar willen houden, moeten we zuiniger omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen. Groothuishoudelijke apparaten zijn verantwoordelijk voor de helft van het totale energieverbruik in een huishouden. Als iedereen kan beschikken over de energiezuinigste apparaten, maakt dat een wereld van verschil.

Zuinig met energie en water

Wist je dat Bosch het grootste assortiment huishoudelijke apparaten heeft binnen Europa met het energiezuinige A+++ label? En het wordt nog beter omdat we bij Bosch ook onderdelen van onze producten hergebruiken en recycleren. Zo blijven de grondstoffen merendeels behouden en komt er minder op de afvalberg terecht. En wist je dat we dankzij onze slimme innovaties bij tal van inbouw-apparaten het stroom- en watergebruik al met tientallen procenten naar beneden hebben kunnen krijgen?

Innovaties van Bosch voor een duurzaam huishouden.



EcoSilence Drive

De speciaal ontworpen koolborstelloze EcoSilence Drive motor zorgt dat onze vaatwassers een minimum aan stroom verbruiken. Geluid wordt door deze wrijvingsloze motor zoveel mogelijk gedempt, wat de apparaten erg geschikt maakt voor plaatsing in appartementen en open keukens.



AquaSensor

De AquaSensor stemt het aantal spoelgangen van onze vaatwassers af op de vervuilingsgraad van het water. Om dit te kunnen doen, meten sensoren de vervuiling van het eerste spoelwater. Ze zorgen ook dat het programma eerder afrondt zodra de vaat perfect schoon is. Zo gebruik je nooit teveel water.



PerfectAir

De PerfectAir-sensor houdt de lucht tijdens het koken in de gaten en past zijn vermogen aan op de opstijgende damp en geur. Dit gebeurt voortdurend, precies en onafhankelijk van de instellingen. Tegelijkertijd wordt het geluidsniveau beperkt omdat alleen het minimaal vereiste afzuigvermogen wordt geactiveerd. Als je klaar bent met koken blijft de ventilatie werken tot alle onprettige geuren uit de keuken zijn verwijderd. Zo kan je niet alleen rustig koken, maar verbruik je ook nog eens minder energie.



VitaFresh

De koelkasten van Bosch met VitaFresh Pro houden verse producten tot 3x langer vers en dragen hiermee bij aan een duurzaam leven met minder voedselverspilling. Met VitaFresh Pro kies je met behulp van het controledisplay eenvoudig de beste temperatuur voor jouw verse producten. Zo biedt bijvoorbeeld de 0 °C-zone de ideale omstandigheden voor jouw groenten en fruit.

VariolInverter

Deze functie past automatisch de compressorsnelheid van onze koelkasten aan. Dankzij VariolInverter wordt de koelkastruimte continu optimaal gekoeld en staat de compressor niet alleen uit óf aan, maar werkt hij op elke gewenste snelheid. Perfecte koeling met minimaal gebruik van energie, is het resultaat.

Vertrouw op de kwaliteit van Bosch.

Al generaties lang maken de huishoudelijke apparaten van Bosch het dagelijks leven makkelijker, beter en aangener. We streven het doel na van oprichter Robert Bosch om vanuit eerlijk vakmanschap alleen met de allerbeste apparatuur te komen. Compromisloze kwaliteit en prestaties leveren, is wat we doen.

Robert Bosch had aan het einde van de negentiende eeuw een helder beeld van de impact die hij met zijn nieuwe bedrijf wilde maken: Met respect voor consumenten en werknemers een positieve bijdrage leveren aan de samenleving en leefomgeving. Nu, in de eenentwintigste eeuw, doet Bosch dat nog steeds. Met trends en vernieuwingen op het gebied van techniek en design proberen we onze kwaliteitsstempel op zoveel mogelijk moderne huishoudens te drukken.

Waardering van consumenten

Daarnaast heeft het uitgangspunt van integriteit ook invloed op de manier waarop we omgaan met jou als klant. We zijn vóór alles geïnteresseerd in de mening en de waardering van consumenten. We houden nauw in de gaten hoe onze huishoudelijke apparaten worden beoordeeld op reviewsites als Kieskeurig.nl. En zijn trots op de rijke en regelmatige oogst van de predikten Beste uit de Test en Beste Koop, die aan Bosch producten worden toegekend in de vergelijkende tests en analyses van de Nederlandse Consumentenbond.

Tot in perfectie

Bosch staat garant voor optimaal betrouwbare apparaten die lang meegaan, zuinig zijn met energie en eenvoudig zijn te bedienen. Dit betekent dat we onze producten tot in perfectie uitdenken en vervaardigen, maar ook kritisch kijken naar de levensduur, het productieproces en de mogelijkheid om ze in de toekomst eenvoudig te recyclen. De prestaties van onze apparatuur worden keer op keer verbeterd en we lanceren jaarlijks nieuwe producten.

Uitvoerig getest

Voordat apparatuur onze fabriek verlaat, wordt alles tot in het kleinste detail getest. Want alleen als alle onderdelen 100% aan onze normen voldoen wat betreft functionaliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid, is een Bosch apparaat klaar voor zijn belangrijkste uitdaging: jouw huishouden. In een testomgeving stellen we de apparaten daarom langdurig bloot aan tal van gesimuleerde omstandigheden. Pas als het apparaat hier perfect werkt, vinden wij het goed genoeg voor jou.



* Bosch is het nummer 1 merk voor groothuishoudelijke apparaten in Europa. Bron: Euromonitor, Afzet, 2018

Aantrekkelijke garantiemogelijkheden

Op alle keukenapparaten die je bij ons koopt en registreert, zit vanaf dat moment automatisch 2 jaar standaard fabrieks-garantie. Deze kun je gratis met 3 jaar verlengen wanneer je 4 of meer inbouw-apparaten tegelijkertijd aanschaft. Je hebt de mogelijkheid om gratis aanvullende anti-roestgarantie op vaatwassers aan te vragen én om een verlengde verzekering van 7 jaar aan te schaffen.

Meer informatie hierover vind je op bosch-home.nl/garantie



Ontdek onze garantiemogelijkheden.

Zo bieden we zekerheid en kunnen we je compleet ontzorgen.

Op alle keukenapparaten die je bij na aankoop bij ons registreert, zit vanaf dat moment automatisch 2 jaar standaard fabrieksgarantie. Deze kun je gratis online met 3 jaar verlengen wanneer je 4 of meer inbouwapparaten tegelijkertijd aanschaft en bij ons registreert. Je hebt de mogelijkheid om gratis aanvullende anti-roestgarantie op vaatwassers aan te vragen én om een verlengde verzekering van 7 jaar aan te schaffen.

Kiezen voor Bosch apparatuur is kiezen voor meer kwaliteit, meer functionaliteit en uitstekende service. Bovenop de periode van de wettelijk verplichte fabrieksgarantie, bieden wij meerdere manieren om je huishoudapparaten verlengd te verzekeren. Eén daarvan is gratis, en aan de tweede zijn extra kosten verbonden.

5 jaar garantie bij 4 inbouwapparaten

Standaard krijg je op Bosch inbouwapparaten 2 jaar garantie. Deze verlengde garantie geldt indien je in één keer vier Bosch inbouwapparaten aanschaft bij dezelfde Nederlandse leverancier. Om gebruik te kunnen maken van deze verlengde garantie dien je binnen 30 dagen na oplevering van de keuken met minimaal vier Bosch inbouwapparaten, het online aanvraagformulier voor 5 jaar garantie volledig in te vullen en in te sturen.

Zorgeloos genieten

Verlengde garantie in de vorm van het zorgeloos pakket is eenvoudig aan te vragen via de Bosch website. Deze verzekering verlengt de standaard fabrieksgarantie met 5 jaar en laat jou dus voor een periode van 7 jaar zorgeloos genieten. Het pakket moet binnen een maand na aankoop van een apparaat worden aangeschaft.

De prijs ervan hangt samen met de aanschafprijs van het apparaat. Voor € 75,- is een Serie 2 Bosch inbouwkoelkast van € 599,- bijvoorbeeld op deze manier verzekerd.

Bij de reparatie van verzekerde apparaten nemen wij

- kosten voor onderdelen
- arbeidsloon
- voorrijkosten en de kosten van herstel van normale slijtage voor onze rekening.

Ga voor meer informatie naar bosch-home.nl/garantie

MyBosch

Laat ons je beter helpen om de levensduur van je apparaat te verlengen en er het beste uit te halen, door meteen na aankoop een MyBosch account aan te vragen. Dit persoonlijke klantprofiel bestaat uit je e-mailadres en een zelfbedacht wachtwoord, zorgt dat jij je garantie kunt registreren en laat je alle informatie over Bosch keukenapparatuur die jij bezit altijd terugvinden op één handige plek. Vragen of problemen met je apparaat? Wanneer je er even niet uitkomt sta je binnen enkele ogenblikken in contact met onze klantenservice zodat alles in je keuken perfect blijft functioneren.



Profiteer van ons uitgebreide servicenetwerk.

Klantvriendelijke hulp door experts van Bosch.

Naast het verhelpen van eventuele storingen is Bosch service er ook om een serviceafspraak bij te regelen en advies aan te vragen.

We geven vakkundig antwoord op vragen over de bediening, het gebruik en het onderhoud van je keukenapparatuur.

Onze servicemedewerkers worden speciaal getraind op productkennis en streven continu naar verbetering van onze diensten.

Diagnose op afstand

Telefonische hulp is nooit ver weg, mocht er onverhoopt wat met je apparaat aan de hand zijn. Gaat het om een Home Connect apparaat, dan is het zelfs mogelijk om op afstand een diagnose door ons te laten stellen. Als je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven, kunnen onze experts zich op afstand toegang tot het apparaat verschaffen.

Om het probleem te analyseren en jou snel de juiste service te kunnen bieden. Je leest meer over onze Home Connect apparaten op pagina 24.

Wist je dat wij een team van 130 technici klaar hebben staan, die jouw huishoudapparaat beter kennen dan wie dan ook? In meer dan 80% van de gevallen wordt een storing dan ook in één keer opgelost. Na reparatie nemen we nogmaals contact op om te vragen of je tevreden bent over de geleverde service. Zo kunnen wij onze service blijven verbeteren.

Wanneer het jou uitkomt

Je maakt zelf eenvoudig een afspraak met een van onze deskundige monteurs. En dat kan gewoon online zodat we de problemen met je apparaat snel kunnen komen oplossen. Zelfs op zaterdag als dat goed uitkomt. De dag voor de afspraak krijg je rond 11 uur een sms van ons met de bevestiging van het tijdslot waarbinnen de monteur langskomt. Voor het melden van storingen zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Bel 088 424 40 10 óf bezoek ons online via **[bosch-home.nl/service](https://www.bosch-home.nl/service)**




Een abonnement op schoonmaakproducten.

Omdat bijhouden beter werkt dan alles in 1 keer schoonmaken.

Wie zijn huishoudapparaten regelmatig reinigt, geniet onafgebroken van een schoon huis en hoeft ze veel minder snel te vervangen. Bij Care Club heb je nu alle keuze uit een totaalassortiment van schoonmaakmiddelen die zijn ontwikkeld in onze eigen fabriek. Stuk voor stuk producten die door Bosch zijn getest en goedgekeurd voor zorgeloos gebruik in jouw keuken. Care Club adviseert je over de frequentie van correct onderhoud, stuurt je de producten wanneer je ze nodig hebt en biedt altijd 10% korting op de adviesprijs.

Scan de QR code met de camera van jouw smartphone voor meer informatie:





Dat heerlijke moment van een schone keuken. Je kiest de producten, hoe vaak je ze wilt laten bezorgen en hoeveel je ervan in elke zending wilt. Zo weet je zeker dat jouw keukenapparaten nog zo lang mogelijk topprestaties blijven leveren.

Vaatwassers

Van vloeibare reiniging tot schoonmaakmiddel in poedervorm. De speciaal voor jouw Bosch vaatwasser ontwikkelde producten verwijderen vet-, olie- en kalkresten en laten een frisse geur achter. Interne onderdelen, de slang en de pomp worden ook snel en zorgvuldig gereinigd.

Van intensieve ontkalker tot een beschermend schoonmaakmiddel voor regelmatig gebruik.

Keukenapparatuur

Als je jouw kookplaat, oven en afzuigkap niet alleen veel gebruikt, maar ook regelmatig met zorg onderhoudt, heb je er jarenlang plezier van. Door de regelmatige leveringen vergeet je nooit meer om ze goed te reinigen. Care Club maakt professionele kwaliteit voor iedereen toegankelijk.

Reinigingsspray in gel-vorm, kookplaatontvetter, ovenreiniger, rvs polijstdoeken.

Koffiemachines

Voor de beste smaak, kop na kop, kun je jouw koffiemachine het beste elke drie tot vier weken reinigen met reinigingstabletten en om de drie maanden ontkalken met een ontkalker. Zo geef je aanslag geen kans, en geniet je steeds weer opnieuw van de lekkerste koffie.

Van waterfilters tot ontkalkings- en reinigingsmiddelen (tabletten of vloeibaar).

Nog even de voordelen

van Care Club op een rij:

- Een abonnement op schoonmaak-producten.
- Professionele kwaliteit bij jou thuisbezorgd.
- Voor alle soorten huishoudapparaten.
- 10% korting op de adviesprijs.
- Bij meer dan twee producten, bezorgen we gratis!





Maak kennis met keukenapparatuur waar je blij van wordt.

4.000 m² kookinspiratie

We dromen graag over de kleur van de muren, de inrichting en het werkblad. Maar een fijne keuken zit 'm natuurlijk niet alleen in de stijl: vooral de keukenapparatuur bepaalt in sterke mate je kookplezier. Laat je gedachten eens de vrije loop: van welke apparaten zou jij echt gelukkig worden? In inspiratiehuis 20|20 ontdek je alle innovaties op het gebied van keukenapparatuur. Ook de toonaangevende Bosch accent line apparaten leer je er kennen en kun je zelfs uitproberen!

Zorg ervoor dat de keukenapparatuur die jij uit zoekt helemaal naar wens is, en laat je uitgebreid informeren en inspireren. Pas als je ziet hoe een keukenapparaat werkt en wat de mogelijkheden zijn, weet je of deze bij jou en je keuken past. Je kunt zelfs kiezen voor slimme, met internet verbonden apparaten die van koken, koelen en afwassen helemaal een feestje maken. Wees niet bang dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Want in inspiratiehuis 20|20 staan onze deskundige adviseurs al klaar om je te helpen.

Onze openingstijden

Je bent welkom in onze showroom op dinsdag t/m zaterdag van 09.30-17.00 uur en ook op enkele zondagen. Kijk op inspiratiehuis2020.nl welke zondagen dat zijn, wanneer demonstraties en workshops worden gehouden, of schrijf je alvast in voor de algemene lezing van een half uur, die begint bij de basis en ook helpt met het kiezen van de juiste keukenapparatuur. Je vindt inspiratiehuis 20|20 aan de A4 in Hoofddorp.



Plan een adviesgesprek

Spontaan langskomen kan altijd. Maar wil je er zeker van zijn dat de Bosch adviseurs alle tijd en aandacht voor je hebben, maak dan van tevoren een afspraak. Tijdens een persoonlijk adviesgesprek laten we je kennismaken met onze inbouwapparaten in verschillende productseries en prijsklassen en denken we mee welke het beste bij jou passen. Kies een datum en tijd via inspiratiehuis2020.nl/adviesgesprek




Ga naar een kookdemonstratie

Tijdens de Bosch kookdemonstratie maak je kennis met de bakoven, (combi-)stoomoven en inductiekookplaat van Bosch en dit is je kans om de verschillende apparaten zelf te ervaren, tips en tricks op te doen en gerechten te proeven. Onze demonstraties zijn gratis, duren twee uur en worden gehouden in de Bosch showroom. Een dagdeel kiezen en inschrijven kan via inspiratiehuis2020.nl/demonstratie



Zelf koken tijdens een kookworkshop

Bereid je eigen driegangendiner of -lunch op Bosch apparatuur tijdens een inspirerende workshop. Voor € 49,- per persoon leer je hier in vier uur alle mogelijkheden van de bakoven en inductiekookplaat kennen en is er ook voldoende tijd om vragen te stellen aan onze professionele kok. Voor een bijpassende wijn bij gerechten wordt door ons gezorgd. Een dagdeel kiezen en inschrijven kan via inspiratiehuis2020.nl/workshop



Volg een Home Connect workshop

In het digitale tijdperk worden onze huizen en huishoudapparaten steeds slimmer. Wie Home Connect apparaten van Bosch bezit of daar geïnteresseerd in is, leert tijdens deze gratis workshop hoe de functionaliteiten ervan optimaal benut kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bedienen van je oven met hulp van spraakherkenning, door deze te koppelen met Amazon Alexa. Voor deze twee uur durende workshop schrijf je je in via inspiratiehuis2020.nl/workshop

Op je gemak online verder kijken

Wil je thuis op je gemak nóg meer te weten komen over de innovatieve functies van onze inbouwapparaten? De Bosch Keukeninspirator is een inspiratietool waarmee je jouw keukenproject snel concreet maakt. Scroll en klik door verschillende keukenafbeeldingen en -stijlen en bekijk de informatieve video's op kitchen.bosch-home.com/nl

Wist je dat Bosch samenwerkt met vtwonen en je op ons inspiratieplatform onder andere reportages vindt die je binnen laten kijken in heel veel mooie Bosch keukens? Ook bedachten we de test "Welke keukenapparatuur past bij jou?". Ga hiervoor naar vtwonen.nl/inspiratie/keuken





Serie 2

Betrouwbaarheid, kwaliteit en stijlvol design blijven centraal staan bij al onze creaties. Omdat je je keukenapparaten dagelijks gebruikt wil je er klakkeloos van op aan kunnen. Verwacht dus ook alle comfort en zekerheid van de apparaten in onze goedkopere Serie 2. Wij beloven dat je er in het dagelijks gebruik zelfs nog meer plezier aan zult beleven. En naast de simpelere uitvoering wat materialen, afwerking en displays betreft, biedt de energie-efficiëntie nóg meer gunstige budgettaire voordelen!

Serie 4

Met Serie 4 apparatuur beslis je zelf hoe je je keuken samenstelt. Alle apparaten zijn optimaal betrouwbaar, leveren topprestaties en zijn elegant vormgegeven. Gebruiksgemak staat ook bij deze serie bovenaan, alleen hebben de displays van de oven bijvoorbeeld uittrekbare draaiknoppen, in plaats van een aanraakscherm. Dit verschilt trouwens per productcategorie; onze inductiekookplaten zijn altijd met een touch screen te bedienen, zodat het schoonmaken ervan een eenvoudig klusje wordt!

De unieke voordelen van onze series.

De doorlopende productlijn van onze groothuishoudelijke apparaten is oplopend opgebouwd in vier series: Serie 2, 4, 6 en 8. Ontworpen voor iedere levensstijl en passend binnen elk budget.



Serie 6

Je zult versteld staan van de superieure werking van de Serie 6 apparaten. In deze productlijn stellen we de nieuwste technologie centraal, die jou helpt om met onbezorgd plezier en in minder tijd het huishouden te doen. De apparaten in Serie 6 stralen een elegant en uniform design uit en zijn eenvoudig en intuïtief te bedienen. Ovens en koelkasten zijn bijvoorbeeld voorzien van SoftClose, waardoor ze zich geruisloos en zonder moeite laten sluiten, met slechts een zachte duw.

Serie 8

Wie kiest voor de nieuwe Serie 8 apparaten, kan rekenen op topprestaties en ultiem gebruiksgemak. Tot in de kleinste details is bovendien te zien dat we de hoogste eisen stellen aan materiaalkeuze en strak uitgevoerd design. Serie 8 onderscheidt zich met hightech sensortechnologie en neemt jou nog meer werk uit handen. Zulke sensoren laten je bij onze ovens bijvoorbeeld uit diverse voorgeprogrammeerde recepten kiezen. Of passen automatisch de instellingen, temperatuur en kooktijd van de kookplaten aan. Hierdoor krijg jij gegarandeerd een perfect resultaat!

Technologie voor het leven.

Bosch producten zijn van betrouwbare en duurzame kwaliteit en dat is te merken. Zelfs na regelmatig intensief gebruik levert onze huishoudapparatuur nog topprestaties! We doen er alles aan om apparaten langdurig waar voor hun geld te laten bieden. Ook proberen we met ons productaanbod jou nóg meer gemak te bieden in het dagelijks leven.

Bij Bosch gebruiken we onze kennis op het gebied van sensortechnologie om met tal van innovatieve oplossingen voor jouw huishouden te komen. Het zijn producten die fascineren vanaf de eerste seconde.

Naast eerder genoemde VitaFresh in onze koelkasten en NoFrost in onze vriezers biedt Bosch ook binnen alle andere productgroepen innovaties die het dagelijks leven makkelijker maken. Ontdek hier de rest van de mogelijkheden.



PerfectAir Sensor

De PerfectAir-sensor houdt de lucht tijdens het koken in de gaten en past zijn vermogen aan op de opstijgende damp en geur - voortdurend, precies en onafhankelijk van de instellingen.

PerfectBake

Deze functie haalt het giswerk uit je bakwerk, door automatisch het bakproces en de bereidingstijd in te stellen. Wat je ook gaat klaarmaken, je hoeft nooit meer te twijfelen wanneer het gebak gaar is.

PerfectDry met Zeoliet

PerfectDry vaatwassers nemen vocht op en zetten dit om in warme lucht, dankzij Zeoliet. De hete, droge lucht wordt teruggevoerd naar het interieur van de vaatwasser, wat het droogproces sterk verbetert en versnelt. Zo kan zelfs plastic vaat direct worden opgeborgen zonder met de hand eerst na te drogen.

PerfectFry

De PerfectFry-sensor helpt jou om elke keer weer dezelfde perfecte resultaten te krijgen tijdens het koken. De sensor houdt de temperatuur van de pan tijdens het bakken in de gaten en past deze waar nodig aan. Zo smaakt het niet alleen deze keer heerlijk, maar ook de volgende keer.

PerfectCook

De PerfectCook-sensor houdt de temperatuur van de pan tijdens het koken in de gaten en past die automatisch aan - op alle kookzones en bij tot wel drie pannen tegelijk.

Home Connect: huishoudelijke apparaten die klaar zijn voor de toekomst.

Internet of Things helpt ons innovatieve producten te ontwikkelen die meer gebruiksgemak en comfort bieden. De deur naar jouw toekomst is er dus misschien wel een van een koelkast of oven! Want bij Bosch kun je vandaag al kiezen uit veel, heel veel apparaten die connected zijn. En met de Home Connect app bedien jij die hoe jij zelf wil, wanneer je maar wil, vanaf elke smartphone of tablet.

Wij doen er alles voor om jouw huishouden op rolletjes te laten lopen en geloven dat slim verbonden apparaten daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Sinds begin 2017 hebben we daarom in elke productcategorie huishoudapparatuur die is uitgerust met Home Connect. Maar onze missie om verbondenheid in ieder huishouden te brengen houdt hier niet op. In de toekomst zullen we Home Connect als norm stellen voor alle huishoudapparaten van Bosch.

Zo werkt het

In principe heb je geen randapparatuur nodig om van de Home Connect functionaliteiten te kunnen profiteren. Het enige dat je moet doen is de Home Connect app installeren en verbinding laten maken met je apparaat en het wifinetwerk. Zodra je verbonden apparaten worden weergegeven in de Home Connect app, kun je ze vanaf elke locatie bedienen, monitoren en instellen met een smartphone, tablet of computer.

Als je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven, kunnen onze experts ook van een afstand in je apparaat en problemen analyseren en verhelpen. Een extra service van Bosch voor jou, mocht er onverhoopt wat met je Home Connect apparaat aan de hand zijn.

Leer werken met applets

Met de app IFTTT (If This Then That) kun je meer dan vijfhonderd diensten, apps en apparaten creatief combineren, waaronder de Bosch Home Connect apparaten. Met scenario's, die applets worden genoemd, geef je die een eenvoudige instructie: If This Then That. This is de trigger en that een actie die als gevolg van de trigger wordt gestart. Wanneer je wekker bijvoorbeeld gaat, krijgt je Home Connect koffieautomaat het seintje om een perfect gezette cappuccino te bereiden. Stel, de gps van je smartphone merkt dat je binnen een halfuur thuis bent, dan kan de Home Connect combi-magnetron alvast de ovenschotel ontdooien en garen zodat je bij thuiskomt direct aan tafel kunt.

Mogelijkheden spraakbediening

De Bosch Home Connect apparaten beschikken over wifi en een eigen app. Ook zijn ze gelinkt met andere bekende Internet of Things platformen zoals IFTTT en Amazon Alexa. Dankzij deze betrouwbare partners kun je naast de functies voor Home Connect apparaten nog veel meer handige toepassingen ontdekken. Alexa Voice Service kan in potentie je gehele huis bedienen. En sowieso de Bosch apparatuur die jij in je bezit hebt. Met de stembediening van Amazon Alexa laat de oven zich bijvoorbeeld simpele commando's geven in het Engels. Zeg je: 'Alexa, ask Home Connect oven when my dinner will be ready', dan zal Alexa een exact antwoord geven.

Beveiligingsmaatregelen

Over gegevensbescherming- en beveiliging is goed nagedacht. Dankzij het uitgebreide beveiligingsconcept dat we hebben ontwikkeld en geïmplementeerd, is het gebruik van Home Connect zo veilig mogelijk. Er wordt gebruik gemaakt van encryptietechnologie waarbij registratiedata niet gecombineerd worden met data die voortvloeien uit het daadwerkelijke gebruik van de apparaten. Om van zoveel mogelijk functionaliteiten gebruik te kunnen maken is het noodzakelijk het apparaat met de server te verbinden. Desgewenst kun je het apparaat ook offline laten. In dat geval zal het geen data verzenden.


Maak kennis met Home Connect

De Home Connect app staat vol met informatie die jou helpt om je keukenapparaat ten volle te benutten. Raak geïnspireerd door het brede scala aan internationale recepten in de Home Connect app en stuur alle details direct naar de oven. De app vertelt bovendien op welke plek in de koelkast je etenswaren het beste neer kunt leggen om ze lang vers te houden en laat je de temperatuur een paar graden lager zetten als je onderweg naar huis bent met een grote lading verse boodschappen. Met de demoversie van de app kun je al een idee krijgen van de mogelijkheden, zelfs als je nu nog geen Home Connect apparatuur in huis hebt. De gratis app is beschikbaar in de Apple App Store (iOS) en Google Play Store (Android).

App Store (iOS)



Play Store (Android)



Mooi alleen. Nog mooier samen.

accent|line

Ovens en magnetrons





Mooi alleen. Nog mooier samen.

Alle ingrediënten voor een perfecte keuken.

De keuken is het hart van je huis. Een plek waar je een fijne sfeer wil ervaren en een persoonlijke ruimte waar je dagelijks maaltijden bereid. Met talloze functies helpen onze ovens je om steeds weer gezonde en gevarieerde gerechten op tafel te zetten. Dankzij het strak en consequent uitgevoerde design combineren de ovens ook mooi met andere Bosch inbouwapparatuur. De ovens van Bosch zijn in zowel een groot formaat (60 cm) als compact formaat (45 cm) beschikbaar.



Bakovens.

De traditionele bakoven van Bosch kan alles wat je van een bakoven verwacht. Met de verschillende verwarmingssystemen heb je altijd de juiste opties voor jouw favoriete gerechten. De bakovens zijn in zowel 60 cm hoogte als 45 cm beschikbaar.



Bakovens met magnetron.

De bakovens met magnetron van Bosch zijn voorzien van alle gemakken van een traditionele bakoven, maar bieden ook het gemak van een magnetron. Door de oven te combineren met de magnetronfunctie kan je de bereidingstijd van jouw gerecht verkorten, zo hou je meer tijd over voor andere leuke activiteiten. De bakovens met magnetron zijn in zowel 60 cm hoogte als 45 cm beschikbaar.



Bakovens met AddedSteam.

Bakovens met AddedSteam kunnen alles wat normale bakovens ook kunnen, maar kunnen ook stoom toevoegen tijdens het bakproces. Met de AddedSteam functie gaan je ovensgerechten nog beter smaken, zo krijgt je zelfgebakken brood bijvoorbeeld een knapperige korst en een mooie structuur. De bakovens met AddedSteam zijn in zowel 60 cm hoogte als 45 cm beschikbaar.



Bakovens met stoom.

Lekker, gezond en buitengewoon praktisch. De bakovens met stoom van Bosch hebben alles. En ze behouden alles. Zo kan je gewoon bakken, maar ook 100% stomen voor een perfect resultaat en bij ieder gerecht blijven alle belangrijke aroma's, vitamines en mineralen behouden. Of je nu houdt van sappig en mals of van mooi krokant en goudbruin, met stoom bereid je een smakelijke en waardevolle maaltijd. De bakovens met stoom zijn in zowel 60 cm hoogte als 45 cm beschikbaar.



Inbouwmagnetrons.

Weinig tijd, weinig energie, veel genot.

Een magnetron van Bosch is de perfecte oplossing als je bij het koken en bakken tijd en energie wilt besparen. Vooral kleine porties bereid je in een magnetron snel en zuinig. Ook is het ontdooien van levensmiddelen een kwestie van minuten. Beschikbaar met display onder of bovenin en een links- of rechtsdraaiende deur.



Inbouw espresso volautomaten.

Voor liefhebbers van een maximale koffiebeleving. Onze espresso volautomaten bieden een uitgebreid aanbod van functionaliteiten om het maximale aroma en gemak te garanderen. Zo geniet je altijd gemakkelijk van een pittige espresso of een romige cappuccino.



Warmhoudlade.

Verrassend veel mogelijkheden.

Met een warmhoudlade kan je jouw droomopstelling van een grote oven naast een compacte oven compleet maken. Handig om bijvoorbeeld gerechten en borden in warm te houden, langzaam vlees te garen en producten te ontdooien. Beschikbaar in 14 en 29 cm hoog.



Hulp nodig bij je keuze?

Twijfel je over welke oven het beste bij jou past? Gebruik dan de keuzehulp op www.bosch-home.nl/keuzehulp of scan de QR code met de camera van je smartphone.

Perfekte resultaten in een handomdraai.

Geef jouw keuken een eigen draai.

Elk bedieningspaneel van Bosch is simpel en intuïtief in gebruik om koken nog makkelijker te maken. Afhankelijk van de serie bieden de ovens van Bosch onder andere verschillende automatische bereidingsprogramma's om je het nóg makkelijker te maken.



Serie | 2
LED display



Serie | 4
LED display



Serie | 6
LCD display



Serie | 8
TFT Symbol display



Serie | 8
TFT Graphic display

Ontdek de perfecte serie voor jou.

Een goed begin met Serie 2.

Serie 2

De series van Bosch beginnen bij Serie 2, deze modellen bieden alle mogelijkheden om aan jouw basis behoeftes te voldoen. Zo zijn de ovens voorzien van 3D hete lucht waar je gemakkelijk perfecte resultaten bereikt dankzij de gelijkmatige warmte-verdeling op 3 niveaus.

De ovens zijn gemakkelijk te bedienen via het LED display en de twee te verzinken draaiknoppen.



Vier het design van Serie 4.

Serie 4

Met de Serie 4 ovens van Bosch wordt een nieuw design geïntroduceerd. Het bedieningspaneel is voorzien van een stijlvolle RVS strip. Zo is het niet alleen een opvallend item in je keuken, maar is het ook nog eens voorzien van alle gemakken van de Serie 2 ovens.

Features kunnen verschillen per model. Bekijk de individuele modellen voor de exacte specificaties.





Ontdek de perfecte serie voor jou.

Perfekte resultaten bereik je met Serie 6.

Serie 6

Met Serie 6 gaat Bosch een stapje verder door het design van Serie 4 aan te kleden met meer mogelijkheden voor nog meer gebruiksgemak tijdens het koken. Met de AutoPilot optie wordt elk gerecht een perfect succes dankzij een van de automatische programma's. En dat met slechts een druk op de knop.

De perfecte temperatuur van jouw gerechten bereik je met de ingebouwde kerntemperatuurmeter. Je hoeft hem alleen maar in het gerecht te steken, verbinden met de oven en de gewenste kerntemperatuur te selecteren. Zo wordt bijvoorbeeld jouw favoriete stukje vlees op lage stand altijd heerlijk mals en sappig.

Een energiebesparende schoonmaakhulp van Serie 6 is EcoClean Full: een speciale coating van ultrafijne keramische deeltjes die op de ovenwanden is aangebracht. Vetspatten die hiermee in aanraking komen, breken vanzelf af door middel van oxidatie. Schoonmaken is dus veel minder intensief, want aanslag maakt alleen nog kans op delen zonder coating en de binnenkant van de ovendeur. De coating blijft zichzelf herstellen, elke keer nadat de oven is gebruikt. Met de AddedSteam functie kan je stoom toevoegen gedurende het bakproces, hiermee gaan je ovengerechten nog beter smaken. Zo krijgt je zelfgebakken brood bijvoorbeeld een knapperige korst en een mooie structuur.



Features kunnen verschillen per model. Bekijk de individuele modellen voor de exacte specificaties.

Ontdek de perfecte serie voor jou.

Alles op 1 lijn gebracht met Serie 8.

Serie 8

Bij het inrichten en samenstellen van je keuken bieden Serie 8 apparaten maximale vrijheid. Zo zijn de hoogte van de panelen en het design van de displays in de gehele serie gelijk. Of je jouw apparatuur nu boven of naast elkaar wilt plaatsen, het plaatje is altijd perfect. Daarnaast bieden de Serie 8 modellen ook de meeste functies en zorgen voor alle vrijheid en creativiteit in de keuken.



Assist

De Assist functie helpt je de ideale instellingen te kiezen op momenten dat je misschien even twijfelt. Selecteer het gerecht dat je wilt maken en Assist geeft vervolgens aanbevelingen voor de ideale ovenstand, (kern)temperatuur, stoomintensiteit en meer. Alle functies worden op elkaar afgestemd, wat leidt tot een perfect eindresultaat.

PerfectBake

Deze functie haalt het giswerk uit je bakwerk, door automatisch het bakproces en de bereidingstijd in te stellen. Wat je ook gaat klaarmaken, je hoeft nooit meer te twijfelen wanneer het gebak gaar is. Scan de QR code voor meer informatie!



Stomen

In de Serie 8 ovens én stoomovens kunnen op drie niveaus tegelijk complete maaltijden bereid worden. Door te garanderen dat het stoomvocht niet mengt, doen de smaken dat ook niet. Alles komt perfect uit de oven.



Functies die het dagelijks leven makkelijker maken.



3D-hetelucht

Met 3D-hetelucht wordt de warmte gelijkmatig over de oven verdeeld en kun je op meerdere roosters en bakplaten tegelijkertijd bakken. Zelfs zoet en hartig samen, zonder dat smaken zich mengen.



4D-hetelucht

Met 4D-hetelucht wordt hete lucht gelijkmatig door de hele ovenruimte gestuwd, waarbij de ventilator geregeld van rotatierichting verandert. Resultaten worden niet langer beïnvloed door de positie waarop je gerechten in de ovenruimte plaatst. Er kunnen zelfs meerdere posities tegelijkertijd worden ingenomen, op welke en hoeveel niveaus je maar wil, zonder dat de smaken van de gerechten zich mengen.



Addedsteam

AddedSteam functie zorgt ervoor dat het resultaat van je zelfgebakken brood flink wordt opgeschroeft. Door het toevoegen van stoom krijgt het namelijk een knapperige korst en een mooie structuur. Het waterreservoir is mooi weggewerkt in het ovensdisplay. Schuif de bakplaat de oven in en stel de gewenste stoomtoevoer in, of laat dit automatisch doen.



Assist

De Assist functie helpt je de ideale instellingen te kiezen op momenten dat je misschien even twijfelt. Selecteer Assist op het TFT-Touchdisplay en navigeer naar de naam van het gerecht dat je wilt maken. Assist geeft vervolgens aanbevelingen voor de ideale ovenstand, (kern)temperatuur, stoomintensiteit en meer. Alle functies worden gegarandeerd goed op elkaar afgestemd, wat leidt tot een perfect eindresultaat.



AutoPilot

Twijfel je aan de bereidingswijze van een bepaald gerecht? Grote kans dat de ideale instellingen ervan staan opgeslagen in de AutoPilot functie van de oven. Het enige dat je dan hoeft te doen is het gewicht aangeven, waarna automatisch de juiste temperatuur en baktijd worden ingesteld. Gegarandeerd makkelijk in gebruik, zonder uitzoekwerk of kans op mislukken.



Circulatiegrill

Wanneer de gewenste doeltemperatuur is bereikt, wordt de ventilator en grill ingeschakeld - ideaal voor perfect knapperige braadstukken.



EcoClean

EcoClean is een speciale coating van ultrafijne keramische deeltjes die op de achterwand is aangebracht. Vetspatten die hiermee in aanraking komen, breken vanzelf af door middel van oxidatie. Schoonmaken is dus veel minder intensief, want aanslag maakt alleen nog kans op delen zonder coating en de binnenkant van de ovendeur. De coating blijft zichzelf herstellen, elke keer nadat de oven is gebruikt.



EcoClean Full

Met EcoClean Full gaat Bosch een stapje verder dan EcoClean, hiermee is niet alleen de achterwand bedekt met de speciale coating maar zijn ook de zijwanden en het plafond hiermee bedekt. Zo wordt schoonmaken nog makkelijker.



Fullsteam

De stoomfunctie zorgt voor perfecte groenten en aardappelen zonder dat daarbij smaak, kleur en vitaminen verloren gaan. En doordat er geen vet of olie aan te pas komt, is het eindresultaat niet alleen bijzonder smakelijk, maar ook nog eens erg gezond. Met de stoomfunctie kan je jouw maaltijden ook opnieuw opwarmen. Smaak gaat bij deze manier van verwarmen niet verloren.



Hetelucht Eco

Hetelucht Eco is een intelligente manier van verhitten voor het zachtjes garen van vlees, vis en gebak. Jouw apparaat controleert de optimale hoeveelheid energie voor het kookgedeelte in de oven. De etenswaren worden namelijk klaargemaakt in fases door gebruik te maken van restwarmte. Dit betekent dat jouw etenswaren sappiger blijven en minder snel bruin worden. Energie kan hierdoor worden bespaard.



Kerntemperatuurmeter

De 1-punts kerntemperatuurmeter helpt om vlees, vis en gevogelte tot in de kern te garen. Braden vraagt niet langer om behendigheid, maar is een kwestie van het kiezen van een of meerdere ovenfuncties, en het instellen van de gewenste (kern)temperatuur.



Onder- en bovenwarmte (eco)

De energiezuinige variant van het conventionele verwarmingssysteem Boven- en Onderwarmte. Hiermee bak je perfecte cakes, taarten en broodjes, terwijl je tegelijkertijd stroom bespaart. De ovens van Bosch maken gezond en lekker koken niet alleen een stukje makkelijker, ze zijn ook verbluffend zuinig met energie.



PerfectBake

De PerfectBake-sensor regelt automatisch het bakproces door voortdurend het vochtgehalte van jouw gerechten te meten.

Je hoeft enkel het soort gerecht te selecteren, bijvoorbeeld 'cake', en op start te drukken. De oven doet de rest.



PerfectRoast

PerfectRoast garandeert perfect gegaard vlees, vis en gevogelte, waardoor je niet langer hoeft te twijfelen of gerechten al klaar zijn. Steek de 3-punts kerntemperatuurmeter in het dikste deel en stel een ovenfunctie, temperatuur en kerntemperatuur in. Met drie meetpunten is de PerfectRoast meter zelfcorrigerend, zodat altijd de juiste kerntemperatuur wordt gemeten. Wil je PerfectRoast combineren met de magnetron of AddedSteam functie, dan kan dat ook. Op deze manier worden gerechten heerlijk sappig van binnen, en tegelijkertijd lekker knapperig van buiten.



Pyrolyse

Ons automatische ovenreinigingsprogramma maakt gebruik van pyrolyse, dat de aanwezige etensresten tot 480 °C verwarmt en tot as verbrandt. Met een doekje is de ovenruimte vervolgens zo schoon te maken. Efficiënter en makkelijker kan het niet. Er zijn drie passende programma's, afhankelijk van de mate van vervuiling. En bij een aantal ovenmodellen zijn ook de bakplaten en rails pyrolysebestendig, zodat je ze in de oven kunt laten tijdens de extreme verhitting.



AromaDoubleShot

Met AromaDoubleShot kan je de sterkte van de koffie gemakkelijk aanpassen naar jouw wensen. Zo kan je altijd maximaal genieten van jouw koffie.



AutoMilkClean

Dit volautomatische stoomreinigingssysteem activeert na elke drankbereiding. Dit zorgt voor perfecte hygiëne en bevrijdt jou van het dagelijks reinigen van het melksysteem. Melkresten krijgen geen kans. Leun dus gewoon achterover en geniet van een fantastische kop koffie.



OneTouch DoubleCup

Of het nu gaat om een sterke espresso, een romige cappuccino of een latte macchiato – met OneTouch DoubleCup bereid je deze eenvoudig met een druk op de knop. Als je wilt kun je zelfs twee kopjes in één keer maken.



OneTouch Functie

Slechts één keer aanraken en je krijgt de koffiespecialiteit van je keuze: met de OneTouch functie worden alle dranken moeiteloos bereid en afgemaakt met heerlijk, romig melkschuim. Alsof ze zijn gemaakt door een professionele barista.



SilentCeram Drive

Extreem stil, extreem fijn malen, extreem duurzaam: de eersteklas molen gemaakt van hoogwaardig, slijtvast keramiek haalt nog meer aroma uit elke boon met silentCeram Drive.



Home Connect

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect App heb je toegang tot, en beheer je de instellingen van jouw keukenapparatuur waar en wanneer je maar wilt.

Serie | 2 - Bakoven



HBF114BS0

€ 619,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 7 verwarmingssystemen: 3D hetelucht Plus, Milde hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 66 liter
- LED-display
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 50 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Oven met inhangroosters, Telescooprails achteraf uit te rusten

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 575-597 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse: A

EAN

4242005047314

Serie | 2 - Bakoven



HBF154BS0

€ 749,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 7 verwarmingssystemen: 3D hetelucht Plus, Milde hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 66 liter
- LED-display
- AutoPilot 10
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- EcoClean Full: zelfreinigende katalytische achterwand, zijwanden, plafond
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 50 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Oven met inhangroosters, Telescooprails achteraf uit te rusten

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 575-597 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse: A

EAN

4242005047550

Serie | 4 - Bakoven



HBA513BS1

€ 639,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 5 verwarmingssystemen: 3D hetelucht Plus, Milde hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- LED-display
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 50 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Oven met inhangroosters, Telescooprails achteraf uit te rusten

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,4 kW
- Energieklasse: A

EAN

4242005125982

Serie | 4 - Bakoven

accent|line



HBA4330S0

€ 949,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 5 verwarmingssystemen: 3D hetelucht Plus, Milde hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- LED-display
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 50 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- 1-voudige Clip-telescooprails, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,4 kW
- Energieklasse: A

accent|line extra's

- Clip-telescooprails 1-voudig

EAN

4242005148479

Serie | 6 - Bakoven

accent|line



HBG4575S0

€ 1.119,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 7 verwarmingssystemen: 3D hetelucht Plus, Milde hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- LCD-display
- AutoPilot 10
- 1-punts kerntemperatuurmeter
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- EcoClean Full: zelfreinigende katalytische achterwand, zijwanden, plafond
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- 1-voudige Clip-telescooprails, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,4 kW
- Energieklasse: A

accent|line extra's

- 1-punts kerntemperatuurmeter
- Clip-telescooprails 1-voudig

EAN

4242005029143

Serie | 6 - Bakoven, Home Connect

accent|line



HBG4785S6

NIEUW

€ 1.399,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 9 verwarmingssystemen: Ontdooien, Grootvlakgrill, Milde hetelucht, 3D hetelucht Plus, Boven- en onderwarmte, Pizzastand, Langzaam garen, Warmhouden, Infra-circulatiegrill
- Home Connect

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- LCD-display
- AutoPilot30
- 1-punts kerntemperatuurmeter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- 1-voudige Clip-telescooprails, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A

accent|line extra's

- 1-punts kerntemperatuurmeter
- Clip-telescooprails 1-voudig
- Home Connect

EAN

4242005173495

Serie | 8 - Bakoven

accent|line



HBG855TS1

€ 1.279,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Ontdooien

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen
- AutoPilot 10
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- EcoClean Full: zelfreinigend katalytisch plafond, zijwanden, achterwand
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 3-voudig, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A

accent|line extra's

- Telescooprails 3-voudig

EAN

4242002808123

Serie | 8 - Bakoven

accent|line



HBG8755S1

€ 1.439,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Ontdooien

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen
- AutoPilot 10
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- **Pyrolytische zelfreiniging**
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 3-voudig, met stop-functie, pyrolysebestendig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A

accent|line extra's

- Telescooprails 3-voudig

EAN

4242002808154

Bakoven met Added Steam

Serie | 6 - Bakoven met AddedSteam, Home Connect

accent|line



HRG4385S6 NIEUW € 1.599,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met **AddedSteam** met 9 verwarmingssystemen: Milde hetelucht, 3D hetelucht Plus, Boven- en onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Ontdooien, regenereren
- Aanvullende verwarmingssystemen met toegevoegde stoom:** 3D hetelucht, Circulatiegrill, Onder- en bovenwarmte
- Externe stoomopwekking
- Home Connect**

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- Inhoud waterreservoir: 220 ml
- Bediening met LCD-display
- AutoPilot30
- 1-punts kerntemperatuurmeter**
- Temperatuurregeling van 30 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- 1-voudige Clip-telescooprails, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A

accent|line extra's

- 1-punts kerntemperatuurmeter
- Clip-telescooprails 1-voudig
- Home Connect

EAN

4242005171743

Bakoven met stoom

Serie | 8 - Bakoven met stoom

accent|line



HSG836NS1 € 2.059,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom:** Drukloos stoomsysteem, regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdooien
- Externe stoomopwekking

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- LED verlichting

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A+

accent|line extra's

- Telescooprails 1-voudig


EAN

4242005110605

Bakoven met magnetron

Serie | 8 - Bakoven met magnetron, Home Connect

accent|line



HMG836NS6 € 2.129,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met magnetron met 9 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand
- Max. vermogen: 800 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Home Connect**

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 67 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

accent|line extra's

- Telescooprails 1-voudig
- Home Connect

EAN

4242005121830

Compacte (combi)magnetrons

Serie | 6 - Compacte combi-magnetron met draaiplateau



CMA585MS0

€ 959,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte combi-magnetron met verwarmingssystemen: magnetron, Hetelucht, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 44 liter
- LCD display
- AutoPilot 15
- Temperatuurregeling van 40 °C tot 230 °C
- LED verlichting
- Metalen draaiplateau Ø 36 cm

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-452 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,35 kW

EAN

4242005036622

Serie | 6 - Compacte combi-magnetron zonder draaiplateau

LEVERBAAR VANAF MAART 2020

accent|line



CMA485GS0

NIEUW

€ 1.249,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte combi-magnetron met 5 verwarmingssystemen: magnetron, Grootvlakgrill, Pizzastand, Hetelucht, Circulatiegrill
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.)
- Grill met magnetronstanden 90 W, 180 W, 360 W, 600 W te combineren
- 4 ontdooi-en 3 kookprogramma's met de magnetronfunctie, 8 programma's voor de combinatiefunctie

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 44 liter
- LCD display
- AutoPilot 15
- Temperatuurregeling van 40 °C tot 230 °C
- LED verlichting

Reiniging:

- Binnenruimte: roestvrij staal

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Binnenwanden met inschuifgroeven

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-458 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,35 kW

accent|line extra's

- Inschuifgroeven (zonder draaiplateau)

EAN

4242005188024

Compacte combi-magnetron met stoom

Serie | 6 - Compacte combi-magnetron met stoom



CPA465GS0

€ 1.499,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte magnetron met stoom + hetelucht met de verwarmingssystemen: magnetron, Drukloos stoomsysteem, Hetelucht, Circulatiegrill, Grootvlakgrill
- Max. vermogen: 1000 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Externe stoomopwekking

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 36 liter
- Inhoud waterreservoir: 0.8 liter
- LCD display
- AutoPilot 30
- Temperatuurregeling van 40 °C tot 230 °C
- LED verlichting

Reiniging:

- Katalytische achterwand
- Binnenruimte: roestvrijstaal met glaskeramische bodem
- Volledig glazen binnendeur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-452 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,1 kW

accent|line extra's

- Glazen braadschaal

EAN

4242005036202

Compacte bakoven

Serie | 8 - Compacte bakoven

accent|line



CBG855NS0

€ 1.189,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Ontdooien

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 47 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen
- AutoPilot 10
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- EcoClean Full: zelfreinigende katalytische achterwand, zijwanden plafond
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2,99 kW
- Energieklasse: A+

- Telescooprails 1-voudig

EAN

4242005121786

Compacte magnetron

Serie | 8 - Compacte magnetron



CFA634GS1

€ 1.229,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 36 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen met timer
- LED verlichting

Reiniging:

- Volledig glazen binnendeur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-450 x 560-560 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 1,22 kW

EAN

4242002937885

Compacte bakoven met magnetron

Serie | 8 - Compacte bakoven met magnetron

accent|line



CMG836NS1

€ 1.699,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 45 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

- Telescooprails 1-voudig

EAN

4242002807485

Compacte bakoven met magnetron

Serie | 8 - Compacte bakoven met magnetron

accent|line



CMG8760S1

€ 1.919,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hete-lucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 45 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

accent|line extra's

- Telescooprails 1-voudig

EAN

4242002817446

Compacte bakoven met stoom

Serie | 8 - Compacte bakoven met stoom

accent|line



CSG856NS2

€ 1.909,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hete-lucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Drukloos stoomsysteem, regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdooien
- Externe stoomopwekking

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 47 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- LED verlichting

Reiniging:

- EcoClean Full: zelfreinigende katalytische achterwand, zijwanden, plafond
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse: A+

accent|line extra's

- Telescooprails 1-voudig

EAN

4242005125968

Inbouw espresso automaat

Serie | 8 - Inbouw espresso volautomaat



CTL636ES6

€ 2.869,-

Verwarmingssystemen en functies:

- SensoFlow systeem: Innovatief verwarmings-systeem voor maximale aroma opname
- One-touch functie: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Koffie verkeerd met één druk op de knop
- AromaDouble Shot: Extra sterke koffie zonder dat het bitter wordt, door een dubbel maal- en zetproces

Comfort:

- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- MyCoffee: Bewaar 8 favoriete koffievoorkeuren
- OneTouch DoubleCup: Twee kopjes tegelijkertijd bereiden
- Flexibele melktoevoer: via melkcontainer of direct uit een melkpak

Prestaties:

- silentCeram Drive: Stil premium maalwerk van onverslijtbaar keramiek
- CoffeeSensorPro: Het maalsysteem past zich automatisch aan de boonsoort aan
- CreamCenter: One-Touch melkspecialiteiten met perfect fijn melkschuim

Reiniging:

- AutoMilkClean: Volautomatische stoomreiniging melksysteem
- Melkschuimer eenvoudig afneembaar en vaatwasserbestendig
- SinglePortion Cleaning: Alle leidingen worden volledig geleegd na iedere bereiding

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 1,6 kW

EAN

4242002858166

Serie | 4 - Magnetron 38 cm



BFL550MS0 € 489,-

- Verwarmingssystemen en functies:**
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek

- Comfort / Zekerheid:**
- Inhoud: 25 liter
 - Linksdraaiende deur
 - Binnenverlichting
 - Glazen draaiplateau Ø 31,5 cm

- Reiniging:**
- Binnenruimte: roestvrij staal

- Technische specificaties:**
- Inbouwmaten (hxbxd): 380-382 x 560-568 x 550 mm
 - Aansluitwaarde: 1,45 kW
 - Voor inbouw in hoge kast

EAN 4242005038893

Serie | 6 - Magnetron met grill 38 cm



BEL554MS0 € 619,-

- Verwarmingssystemen en functies:**
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
 - Grill 1,2 kW

- Comfort / Zekerheid:**
- Inhoud: 25 liter
 - LED display
 - AutoPilot 8
 - Linksdraaiende deur
 - LED verlichting
 - Glazen draaiplateau Ø 31,5 cm

- Reiniging:**
- Binnenruimte: roestvrij staal

- Technische specificaties:**
- Inbouwmaten (hxbxd): 380-382 x 560-568 x 550 mm
 - Aansluitwaarde: 1,45 kW
 - Voor inbouw in hoge kast

EAN 4242005038992

Serie | 8 - Magnetron 38 cm



BFR634GS1	RECHTSDRAAIEND	€ 959,-
BFL634GS1*	LINKSDRAAIEND	€ 959,-

- Verwarmingssystemen en functies:**
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek

- Comfort / Zekerheid:**
- Inhoud: 21 liter
 - 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen met timer
 - AutoPilot 7
 - Rechts/links*draaiende deur
 - LED verlichting

- Reiniging:**
- Volledig glazen binnendeur


- Technische specificaties:**
- Inbouwmaten (hxbxd): 362-382 x 560-568 x 300 mm
 - Aansluitwaarde: 1,22 kW
 - Voor inbouw in bovenkast of hoge kast

EAN BFR634GS1	4242002813806
EAN BFL634GS1	4242002813769

Serie | 6 - Warmhoudlade 14 cm



Serie | 8 - Warmhoudlade 14 cm



BIC510NS0 € 639,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Traploze temperatuurregeling: ca. 40 °C tot 80 °C

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 23 liter
- Belading tot 15 kg
- Max belading: 64 espresso kopjes of 14 borden (26 cm)
- 4 functies:
 - voorverwarmen van serviesgoed
 - warmhouden van gerechten en dranken
 - ontdooien van gerechten
 - laten rijzen van deeg

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 0,4 kW

BIC630NS1 € 689,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Verwarming door hardglazen bodem met geïntegreerd verwarmingselement
- Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 30 °C - 80 °C (temperatuur glasoppervlak)

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 20 liter
- Belading tot 25 kg
- Max belading: 64 espresso kopjes of 12 borden (26 cm)
- 5 functies:
 - voorverwarmen van serviesgoed
 - warmhouden van gerechten en dranken
 - ontdooien van gerechten
 - laten rijzen van deeg
 - langzaam garen

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 0,81 kW

accent|line

Carbon Black serie



Scan de QR
code met de
camera van jouw
smartphone voor
meer informatie:



Serie | 4 - Bakoven

accent|line



HBA4330B0

€ 949,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 5 verwarmingssystemen: 3D hetelucht Plus, Milde hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- LED-display
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 50 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- 1-voudige Clip-telescooprails, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,4 kW
- Energieklasse: A

accent|line extra's

- accent line Carbon Black design
- Clip-telescooprails 1-voudig

EAN

4242005148486

Serie | 6 - Bakoven

accent|line



HBG4575B0

€ 1.119,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 7 verwarmingssystemen: 3D hetelucht Plus, Milde hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- LCD-display
- AutoPilot 10
- 1-punts kerntemperatuurmeter
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- EcoClean Full: zelfreinigende katalytische achterwand, zijwanden, plafond
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- 1-voudige Clip-telescooprails, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,4 kW
- Energieklasse: A

accent|line extra's

- accent line Carbon Black design
- 1-punts kerntemperatuurmeter
- Clip-telescooprails 1-voudig

EAN

4242005122738

Serie | 6 - Bakoven, Home Connect

accent|line



HBG4785B6

NIEUW

€ 1.399,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 9 verwarmingssystemen: Ontdooien, Grootvlakgrill, Milde hetelucht, 3D hetelucht Plus, Boven- en onderwarmte, Pizzastand, Langzaam garen, Warmhouden, Infra-circulatiegrill
- Home Connect

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- LCD-display
- AutoPilot30
- 1-punts kerntemperatuurmeter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- 1-voudige Clip-telescooprails, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A

accent|line extra's

- accent line Carbon Black design
- 1-punts kerntemperatuurmeter
- Home Connect • Clip-telescooprails 1-voudig

EAN

4242005173488

Serie | 6 - Bakoven met AddedSteam, Home Connect

accent|line



HRG4385B6 NIEUW € 1.599,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met **AddedSteam** met 9 verwarmingssystemen: Milde hetelucht, 3D hetelucht Plus, Boven- en onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Ontdooien, regenereren
- **Aanvullende verwarmingssystemen met toegevoegde stoom:** 3D hetelucht, Circulatiegrill, Onder- en bovenwarmte
- Externe stoomopwekking
- **Home Connect**

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- Inhoud waterreservoir: 220 ml
- LCD-display
- AutoPilot30
- **1-punts kerntemperatuurmeter**
- Temperatuurregeling van 30 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- 1-voudige Clip-telescooprails, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A

accent|line extra's

- accent line Carbon Black design
- 1-punts kerntemperatuurmeter
- Home Connect • Clip-telescooprails 1-voudig

EAN

4242005171736

Serie | 6 - Bakoven met AddedSteam, Home Connect

accent|line



HRG4785B6 NIEUW € 1.799,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met **AddedSteam** met 9 verwarmingssystemen: Milde hetelucht, 3D hetelucht Plus, Boven- en onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Ontdooien, regenereren
- **Aanvullende verwarmingssystemen met toegevoegde stoom:** 3D hetelucht, Circulatiegrill, Onder- en bovenwarmte
- Externe stoomopwekking
- **Home Connect**

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- Inhoud waterreservoir: 220 ml
- LCD-display
- AutoPilot30
- **1-punts kerntemperatuurmeter**
- Temperatuurregeling van 30 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- **Pyrolytische zelfreiniging**
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- 1-voudige Clip-telescooprails, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A

accent|line extra's

- accent line Carbon Black design
- 1-punts kerntemperatuurmeter
- Home Connect • Clip-telescooprails 1-voudig

EAN

4242005165896

Serie | 8 - Bakoven

accent|line



HBG855TC0

€ 1.279,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Ontdooien

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen
- AutoPilot 10
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- EcoClean Full: zelfreinigende katalytische achterwand, zijwanden, plafond
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 3-voudig, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A

accent|line extra's

- accent line Carbon Black design
- Telescooprails 3-voudig

EAN

4242005111008

Serie | 8 - Bakoven

accent|line



HBG8755C0

€ 1.439,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Ontdooien

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen
- AutoPilot 10
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- **Pyrolytische zelfreiniging**
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 3-voudig, met stop-functie, pyrolysebestendig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A

accent|line extra's

- accent line Carbon Black design
- Telescooprails 3-voudig

EAN

4242005111046

Serie | 8 - Bakoven, Home Connect

accent|line



HBG856XC6

€ 1.699,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Ontdooien

• Home Connect

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- **PerfectBake**
- **PerfectRoast 3-voudige kerntemperatuurmeter**
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- EcoClean Full: zelfreinigende katalytische achterwand, zijwanden, plafond
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 3-voudig, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A

accent|line extra's

- accent line Carbon Black design
- PerfectBake en PerfectRoast
- Home Connect • Telescooprails 3-voudig

EAN

4242005111015

Serie | 8 - Bakoven, Home Connect

OPVOLGER PER APRIL 2020: HBG8769C7 accent|line



HBG8769C6

€ 2.129,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Ontdooien
- Home Connect

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- PerfectBake
- PerfectRoast 3-voudige kerntemperatuurmeter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 3-voudig, met stop-functie, pyrolysebestendig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A

accent|line extra's

- accent line Carbon Black design
- PerfectBake en PerfectRoast
- Home Connect • Telescooprails 3-voudig

EAN

4242005111053

Serie | 8 - Bakoven met stoom

accent|line



HSG836NC1

€ 2.129,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Drukloos stoomsysteem, regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdooien, Sous-Vide koken
- Externe stoomopwekking

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- LED verlichting

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A+

accent|line extra's

- accent line Carbon Black design
- Telescooprails 1-voudig

EAN

4242005122097

Serie | 8 - Bakoven met stoom, Home Connect

OPVOLGER PER APRIL 2020: HSG856XC7 accent|line



HSG856XC6

€ 2.759,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Drukloos stoomsysteem, regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdooien, Sous-Vide koken
- Externe stoomopwekking
- Home Connect

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- PerfectBake
- PerfectRoast 3-voudige kerntemperatuurmeter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- LED verlichting

Reiniging:

- EcoClean Full: zelfreinigende katalytische achterwand, zijwanden, plafond
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 3-voudig, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A+

accent|line extra's

- accent line Carbon Black design
- PerfectBake en PerfectRoast
- Home Connect • Telescooprails 3-voudig

EAN

4242005110612

Bakovens met magnetron

Serie | 8 - Bakoven met magnetron, Home Connect

accent|line



HMG836NC6

€ 2.129,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met magnetron met 9 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand
- Max. vermogen: 800 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Home Connect

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 67 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

accent|line extra's

- accent line Carbon Black design
- Home Connect
- Telescooprails 1-voudig

EAN

4242005121816

Serie | 8 - Bakoven met magnetron, Home Connect

OPVOLGER PER APRIL 2020: HMG8764C7 accent|line



HMG8764C6

€ 2.659,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Max. vermogen: 800 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Home Connect

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 67 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- PerfectBake
- PerfectRoast 3-voudige kerntemperatuurmeter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

accent|line extra's

- accent line Carbon Black design
- PerfectBake en PerfectRoast
- Home Connect • Telescooprails 1-voudig

EAN

4242005111084

Compacte combi-magnetron

Serie | 6 Compacte combi-magnetron zonder draaiplateau

LEVERBAAR VANAF MAART 2020

accent|line



CMA485GB0 NIEUW € 1.249,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte combi-magnetron met 5 verwarmingssystemen: magnetron, Grootvlakgrill, Pizzastand, Hetelucht, Circulatiegrill
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.)
- Grill met magnetronstanden 90 W, 180 W, 360 W, 600 W te combineren
- 4 ontdooi-en 3 kookprogramma's met de magnetronfunctie, 8 programma's voor de combinatiefunctie

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 44 liter
- LCD display
- AutoPilot15
- Temperatuurregeling van 40 °C tot 230 °C
- LED verlichting

Reiniging:

- Binnenruimte: roestvrij staal

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Binnenwanden met inschuifgroeven

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-458 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,35 kW

accent|line extra's

- accent line Carbon Black design
- Inschuifgroeven (zonder draaiplateau)

EAN

4242005187997

Compacte combi-magnetron met stoom

Serie | 6 - Compacte combi-magnetron met stoom

accent|line



CPA465GB0 € 1.499,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte combi-magnetron met stoom met de verwarmingssystemen: magnetron, Drukloos stoomsysteem, Hetelucht, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill
- Max. vermogen: 1000 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Alle verwarmingsfuncties zijn apart of in combinatie met elkaar te gebruiken.
- Externe stoomopwekking

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 36 liter
- Inhoud waterreservoir: 0.8 liter
- LCD display
- AutoPilot 30
- Temperatuurregeling van 40 °C tot 230 °C
- LED verlichting

Reiniging:

- Katalytische achterwand
- Grote roestvrijstalen ovenruimte
- Glaskeramische bodem
- Volledig glazen binnendeur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-452 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,1 kW

accent|line extra's

- accent line Carbon Black design
- Glazen braadschaal

EAN

4242005036219

Compacte bakoven

Serie | 8 - Compacte bakoven

accent|line



CBG855NC0 € 1.189,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Ontdooien

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 47 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen
- AutoPilot 10
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting

Reiniging:

- EcoClean Full: zelfreinigende katalytische achterwand, zijwanden, plafond
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2,99 kW
- Energieklasse: A+

accent|line extra's

- accent line Carbon Black design
- Telescooprails 1-voudig

EAN

4242005121779

Compacte bakovens met magnetron

Serie | 8 - Compacte bakoven met magnetron

accent|line



CMG836NC1

€ 1.699,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hete-lucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 45 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

accent|line extra's

- accent line Carbon Black design
- Telescooprails 1-voudig

EAN

4242005110858

Serie | 8 - Compacte bakoven met magnetron

accent|line



CMG8760C1

€ 1.919,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hete-lucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 45 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

accent|line extra's

- accent line Carbon Black design
- Telescooprails 1-voudig

EAN

4242005110865

Serie | 8 - Compacte bakoven met magnetron, Home Connect

OPVOLGER PER APRIL 2020: CMG8764C7 accent|line



CMG8764C6

€ 2.339,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hete-lucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Home Connect

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 45 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- PerfectBake
- PerfectRoast 3-voudige kerntemperatuurmeter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

accent|line extra's

- accent line Carbon Black design
- PerfectBake en PerfectRoast
- Home Connect • Telescooprails 1-voudig

EAN

4242005110971

Serie | 8 - Compacte bakoven met stoom

accent|line



CSG856NC1

€ 1.959,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hete-lucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Drukloos stoomsysteem, regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdooien, Sous-Vide koken
- Externe stoomopwekking

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 47 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- LED verlichting

Reiniging:

- EcoClean Full: zelfreinigende katalytische achterwand, zijwanden, plafond
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse: A+

accent|line extra's

- accent line Carbon Black design
- Telescooprails 1-voudig

EAN

4242005110599

Serie | 8 - Compacte bakoven met stoom, Home Connect

OPVOLGER PER APRIL 2020: CSG856RC7

accent|line



CSG856RC6

€ 2.339,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hete-lucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Drukloos stoomsysteem, regenereren, laten rijzen van gistdeeg, ontdooien, Sous-Vide koken
- Externe stoomopwekking
- Home Connect

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 47 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Assist
- PerfectBake
- PerfectRoast 3-voudige kerntemperatuurmeter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- LED verlichting

Reiniging:

- EcoClean Full: zelfreinigende katalytische achterwand, zijwanden, plafond
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 40 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse: A+

accent|line extra's

- accent line Carbon Black design
- PerfectBake en PerfectRoast
- Home Connect • Telescooprails 1-voudig

EAN

4242005122080

Serie | 8 - Inbouw espresso volautomaat

accent|line



CTL836EC6

€ 2.979,-

Verwarmingssystemen en functies:

- SensoFlow systeem: Innovatief verwarmings-systeem voor maximale aroma opname
- One-touch functie: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Koffie verkeerd met één druk op de knop
- AromaDouble Shot: Extra sterke koffie zonder dat het bitter wordt, door een dubbel maal- en zetproces
- Home Connect

Comfort:

- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- MyCoffee: Bewaar 8 favoriete koffievoorkeuren
- OneTouch DoubleCup: Twee kopjes tegelijkertijd bereiden
- Flexibele melktoevoer: via melkcontainer of direct uit een melkpak

Prestaties:

- silentCeram Drive: Stil premium maalwerk van onverslijtbaar keramiek
- CoffeeSensorPro: Het maalsysteem past zich automatisch aan de boonsoort aan
- CreamCenter: One-Touch melkspecialiteiten met perfect fijn melkschuim

Reiniging:

- AutoMilkClean: Volautomatische stoomreiniging melksysteem
- Melkschuimer eenvoudig afneembaar en vaat-wasbestendig
- SinglePortion Cleaning: Alle leidingen worden volledig gelegeerd na iedere bereiding

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 1,6 kW

accent|line extra's

- accent line Carbon Black design
- Home Connect

EAN


4242005134236

Magnetron

Warmhoudlade

Serie | 8 - Magnetron 38 cm

accent|line



BFL834GC1

€ 999,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 21 liter
- 2,5" TFT kleur- en tekstdisplay met tiptoetsen
- AutoPilot 7
- Linksdraaiende deur
- LED verlichting

Reiniging:

- Grote roestvrijstalen ovenruimte
- Glaskeramische bodem
- Volledig glazen binnendeur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 362-382 x 560-568 x 300 mm
- Aansluitwaarde: 1,22 kW
- Voor inbouw in een bovenkast of hoge kast

accent|line extra's
• accent line Carbon Black design

EAN

4242005137275

Serie | 8 - Warmhoudlade 14 cm

accent|line



BIC830NC0

€ 689,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Verwarming door hardglazen bodem met geïntegreerd verwarmingselement
- Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 30 °C - 80 °C (temperatuur glasoppervlak)

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 20 liter
- Belading tot 25 kg
- Max belading: 64 espresso kopjes of 12 borden (26 cm)
- 5 functies:
 - voorverwarmen van serviesgoed
 - warmhouden van gerechten en dranken
 - ontdooien van gerechten
 - laten rijzen van deeg
 - langzaam garen

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 0,81 kW

accent|line extra's
• accent line Carbon Black design

EAN

4242005109999

Optionele accessoires ovens



HEZ638D30 €162,95

Telescoop 3-voudig voor Serie 8 60 cm bakovens met stoom



HEZ638370 €162,95

Telescoop 3-voudig voor Serie 8 60 cm bakovens met pyrolyse



HEZ638300 €151,95

Telescoop 3-voudig voor Serie 8 60 cm bakovens met ecoClean



HEZ538200 €82,95

Telescoop 2-voudig voor iQ500 60 cm bakovens Serie 6 en Serie 4



HEZ538000 €66,95

Telescoop varioClip rails 1-voudig voor Serie 6 en Serie 4 60 cm bakovens



HEZ636000 €58,95

Glazen braadslede voor Serie 8 en Serie 6 60/45 cm ovens



Zonder afdekstrip



HEZ660060 €28,75

Afdekstrips voor corpus + onderkant oven, zwart



HEZ660050 €25,00

Afdekstrip onderkant oven, zwart

* Maak jouw oven nog mooier met behulp van de optionele afdekstrip.

Met afdekstrip
HEZ660050

Optionele accessoires ovens

Typenummer	Omschrijving	Prijs in €	HMG836NS6	HMG836NC6	HMG8764C6	HSG836NS1	HSG836NC1	HSG856XC6	HBA4330S0	HBA4330B0	HBA513BS1	HBG4575S0	HBG4575B0	HBG4785.6	HRG4785B6	HRG4385.6	HBG855TS1	HBG855TC0	HBG856XC6	HBG8755S1	HBG8755C0	HBG8769C6
HEZ638D30	telescoop 3-voudig voor bakovens met stoom	162,95				X	X	X														
HEZ638370	telescoop 3-voudig voor bakovens met pyrolyse	162,95																		X	X	X
HEZ638300	telescoop 3-voudig voor bakovens met ecoClean	151,95							X	X	X	X	X			X	X	X	X			
HEZ538S00	telescoop 3-voudig, waarvan 1x Clip telescooprails voor Serie 6 en Serie 4 60 cm bakovens	120,00							X	X	X	X	X	X	X	X						
HEZ538200	telescoop 2-voudig voor Serie 6 en Serie 4 60 cm bakovens	82,95							X	X	X	X	X	X	X	X						
HEZ538000	1-voudige Clip-telescooprails	66,95							X	X	X	X	X	X	X	X						
HEZ636000	glazen braadslede voor Serie 8 en Serie 6 60/45 cm ovens	58,95	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HEZ660060	decorstrip zwart (2x strips: bedekken onderkant oven en front keukenkast)	28,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HEZ660050	decorstrip zwart (bedekt onderkant oven)	25,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Typenummer	Omschrijving	Prijs in €	CFA634GS1	CMG836NS1	CMG836NC1	CMG8760S1	CMG8760C1	CMG8764C6	CSG636BS3	CSG856NS2	CSG856NC1	CSG856RC6	CBG855NC0	CBG855NS0
HEZ636000	glazen braadslede voor Serie 8 en Serie 6 60/45 cm ovens	58,95		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HEZ660060	decorstrip zwart (2x strips: bedekken onderkant oven en front keukenkast)	28,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HEZ660050	decorstrip zwart (bedekt onderkant oven)	25,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Reinigings- en onderhoudsmiddelen



Onderhoudsmiddel voor RVS 00311944	Ontvetter 00311908	Onderhoudsset RVS 00311775	Verzorgingsset 00311965	Ontkalkingstabletten 00311821
Breng het apparaat terug in de showroomstaat met behulp van deze roestvrijstalen conditioning doeken. De doeken zijn geïmpregneerd met speciale olie en beschermen het oppervlak tegen vingerafdrukken en vlekken. Inhoud: 5 doeken per pak	Intensieve vetoplosser voor ovens en magnetrons. Biologisch afbreekbaar en fosfaatvrij. Inhoud: 500 ml	Reinigingsdoekjes voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311944). Reinigingspoeder 'Weense Kalk' voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311774). Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks Inhoud reinigingspoeder: 100 gram	Reiniging- en onderhoudsset voor volautomatische koffiemachines. Inhoud: 10 reinigingstabletten, 3 ontkalkingstabletten (36 g), 1 waterfilterpatroon, 1 reinigingsborstel	Ontkalkingstabletten voor volautomatische koffiemachines. Inhoud: 3 stuks - 36 gram
Prijs Online Shop € 7,20	Prijs Online Shop € 11,25	Prijs Online Shop € 15,50	Prijs Online Shop € 40,95	Prijs Online Shop € 12,50



Vloeibare ontalker 00311968	Ontkalkingstabletten 00311864	Onderhoudsset voor espressovolautomaten 00311813	Waterfilter voor koffievolautomaten 17000705	Reinigingstabletten 00311970
Voor het ontalken van stoomovens, espressovolautomaten, koffiemachines en waterkokers. Te gebruiken volgens de gebruiksaanwijzing. Inhoud: 500 ml	Voor het ontalken van espressovolautomaten. Te gebruiken volgens de gebruiksaanwijzing. Inhoud: 6 tabletten	Vloeibare ontalker (ook los te bestellen 00311968) Reinigingstabletten (ook los te bestellen 00311970) Inhoud vloeibare ontalker: 500 ml Inhoud reinigingstabletten: 10 stuks	Optimale bescherming tegen kalkafzetting. Verlengt de levensduur van uw volautomaat. Vervangen na 2 maanden / 400 koppen koffie.	Reinigingstabletten voor koffie- en espressomachines en waterkokers. Inhoud: 10 tabletten
Prijs Online Shop € 11,25	Prijs Online Shop € 11,25	Prijs Online Shop € 17,50	Prijs Online Shop € 13,50	Prijs Online Shop € 11,25



Reinigingsgel voor ovens 00311859	Reinigingsspray voor ovens 00311860	RVS onderhoudsmiddel 00311567
Reinigingsgel voor ovens. Inhoud: 200 ml	Reinigingsgel-spray voor ovens. Inhoud: 500 ml	Reinigingsolie voor het onderhoud van roestvrijstalen oppervlakken. Inhoud: 100 ml
Prijs Online Shop € 10,25	Prijs Online Shop € 13,50	Prijs Online Shop € 10,25

Jij kiest, wij koken.

accent|line

Kookplaten






Jij kiest, wij koken.

Voortaan is het boodschappenlijstje het moeilijkste deel van koken.

Of je nu graag kookt op inductie of gas, Bosch biedt alle mogelijkheden om koken nog persoonlijker te maken. Heb je een kleine keuken en wil je graag ruimte besparen? Dan is de inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging wellicht de oplossing, het beste van Bosch inductiekookplaten en afzuigkappen in één apparaat. Ontdek hier alle mogelijkheden voor jouw keuken.



Inductiekookplaten

Een inductiekookplaat van Bosch verricht geen wonderen. Maar je bespaart er wel veel tijd mee. Je brengt twee liter water twee keer zo snel aan de kook als op een keramische kookplaat. Het eten is sneller klaar, je bespaart tijd en energie. Zo houd je wél wonderlijk veel tijd over.



Inductiekookplaten met geïntegreerde afzuiging

Om je meer vrijheid en flexibiliteit te bieden voor het ontwerp van jouw keuken hebben we een kookplaat ontworpen met een geïntegreerde afzuiging. Het geïntegreerde afzuigstelsel onttrekt stoom en geur direct bij de bron.



SmartInductie kookplaten

Met SmartInductie kan de kookplaat worden aangesloten op één elektriciteitsgroep. Een perfecte oplossing voor als je gemakkelijk wilt overstappen van gas naar inductie.



Gaskookplaten

Voor veel koks heeft koken op gas de voorkeur. Met gaskookplaten van Bosch kan je genieten van alle voordelen die koken op gas brengt. Je hebt niet alleen optimale controle over de hitte onder jouw pannen, dankzij hun uitgekiende design zijn ze ook nog eens uitermate veilig en eenvoudig te reinigen.

Jouw favoriete gerecht nog makkelijker bereid.

Een streepje voor met inductie. Sneller en energiezuiniger.

Elk bedieningspaneel van Bosch kookplaten is simpel en intuïtief in gebruik om koken nog makkelijker te maken. Afhankelijk van de serie bieden de kookplaten van Bosch verschillende bedieningsmogelijkheden.



Serie | 4
TouchSelect display



Serie | 6
DirectSelect display



Serie | 8
DirectSelect Premium display

Ontdek de perfecte serie voor jou.

Alles onder controle met TouchSelect van Serie 4.

Serie 4

De Serie 4 kookplaten van Bosch zijn voorzien van het TouchSelect display. Hiermee kan je gemakkelijk en snel de kookplaat bedienen om jouw favoriete gerechten te bereiden. De Serie 4 kookplaten zijn daarnaast voorzien van ronde kookzones met een duidelijke aanduiding waar jouw pannen geplaatst moeten worden.



QuickStart

De Quickstart-functie biedt de mogelijkheid om snel en makkelijk de kookzone in te stellen. Zet simpelweg de kookplaat aan, selecteer jouw gewenste kookzone en stel de temperatuur in. In slechts 3 stappen begin je al aan jouw favoriete gerechten.



ReStart

De ReStart-functie biedt een stukje extra veiligheid tijdens het koken, de kookplaat schakelt namelijk de kookzone uit wanneer een pan heeft overgekookt. Zo kan je makkelijk en snel de kookplaat schoonmaken om vervolgens met één druk op de knop weer verder te gaan met waar je was gebleven.





Ontdek de perfecte serie voor jou.

Gemakkelijk een heerlijk gerecht op tafel met Serie 6.

Serie 6

De Serie 6 kookplaten van Bosch zijn van alle gemakken voorzien die de Serie 4 kookplaten bieden, maar hebben daarbij nog meer functionaliteiten om het koken je nog wat makkelijker te maken. Zo is het display uitgebreider voor meer gebruiksgemak en wordt binnen deze serie de PerfectFry-functie geïntroduceerd.



DirectSelect Display

Met het DirectSelect display van de Serie 6 inductie-kookplaten wordt het gebruik van de kookplaat nog makkelijker gemaakt.

Zo stel je nu eenvoudiger de gewenste warmte in doordat deze nu met slechts een druk op de knop te selecteren is.

CombiInduction

Met CombiInduction van Bosch heb je de mogelijkheid om twee grote ronde kookzones aan elkaar te koppelen. Zo kan je ook gemakkelijk koken en bakken met grotere pannen.

PerfectFry

De PerfectFry-sensor helpt jou om elke keer weer dezelfde perfecte resultaten te krijgen tijdens het koken. Zo smaakt het niet alleen deze keer heerlijk, maar ook de volgende keer.



De PerfectFry-sensor zet je gemakkelijk aan via het bedieningspaneel. Selecteer vervolgens de optimale temperatuur. Nu wordt de pan verhit en geeft de kookplaat zichtbare en hoorbare signalen wanneer de gewenste temperatuur is bereikt. De PerfectFry-sensor houdt de temperatuur van de pan tijdens het bakken in de gaten en past deze waar nodig aan. Zo bak je bijvoorbeeld elke keer weer een perfecte biefstuk.



Ontdek de perfecte serie voor jou.

Voorgeprogrammeerd culinair succes met Serie 8.

Serie 8

De gemakkelijke route naar perfecte resultaten: onze Serie 8 inductiekookplaten zijn ontworpen om koken en bakken zo moeiteloos mogelijk te maken. Profiteer van intelligente temperatuurregeling dankzij kook- en baksensoren en maak gebruik van innovatieve bediening en flexibele inductiekookzones. Zelfs lastige gerechten kosten weinig moeite – zodat jij er extra van geniet.



DirectSelect Premium Display

Mooi om te zien en met één vinger te bedienen: met een totale lengte van 30 cm biedt het DirectSelect Premium-display volledig bedieningscomfort tijdens het koken. Hiermee wordt het kiezen van de gewenste kooktemperatuur en extra functies intuïtief eenvoudig, omdat de inductiekookplaat altijd alleen de functies toont die jij echt nodig hebt.



HoodControl

Met HoodControl wordt je kookplaat gekoppeld aan je afzuigkap. Zo kan je gemakkelijk jouw afzuigkap bedienen met je kookplaat en hoef je nooit meer je ogen van de kookplaat af te houden tijdens het koken.



PerfectCook

De PerfectCook-sensor houdt de temperatuur van de pan tijdens het koken in de gaten en past die automatisch aan - op alle kookzones en bij tot wel drie pannen tegelijk.



Aan de buitenzijde van een voor inductie geschikte pan wordt een platte, magnetische en vaatwasserbestendige ring geplaatst. Voor het activeren van PerfectCook hoef je alleen maar een knop op de sensor in te drukken en bevestiging van de kookplaat te krijgen. Er wordt een signaal gegeven wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt.

Flexinductie

Met Flexinductie van Bosch kan je jouw inductiekookplaat tijdens het koken met één druk op de knop aan jouw behoeften aanpassen. Als je bijvoorbeeld een grote braadslede wil gebruiken kun je twee kookzones combineren tot één grote, ononderbroken kookzone.

Functies die het dagelijks leven makkelijker maken.

Inductiekookplaten



Randloos

Deze kookplaten zijn randloos en daardoor heel vlak. De randen van het glaskeramiek zijn mooi rond geslepen.



RVS Rand

Rondom een vlakke sierlijst in roestvrij staal.



U-facet

Smalle zijprofielen aan de voor- en zijkanten van de kookplaat.



Vlak geïntegreerd

Past naadloos in een stenen of granieten werkblad, met speciale toebehoren ook in andere werkbladen. Makkelijk schoon te maken.



accent line ComfortProfiel

Geslepen facetrand aan de voorkant, Carbon Black roestvrijstalen profiellijsten aan de zijkanten.



TouchSelect

Met het TouchSelect Display kan je gemakkelijk en snel de kookplaat bedienen om jouw favoriete gerechten te bereiden. Zo stel je met slechts enkele drukken op de tiptoets de gewenste temperatuur in van de betreffende kookzone.



DirectSelect

Met het DirectSelect display wordt het gebruik van de kookplaat nog makkelijker gemaakt. Zo stel je eenvoudig de gewenste stand in doordat deze nu met slechts een druk op de tiptoets te selecteren is.



DirectSelect Premium

Mooi om te zien en met één vinger te bedienen: met een totale lengte van 30 cm biedt het DirectSelect Premium-display volledig bedieningscomfort tijdens het koken. Hiermee wordt het kiezen van de gewenste kooktemperatuur en extra functies intuïtief eenvoudig, omdat de inductiekookplaat altijd alleen de functies toont die jij echt nodig hebt.

Gaskookplaten



HoodControl

Met HoodControl kan je gemakkelijk jouw afzuigkap bedienen met je kookplaat, zo hoef je nooit meer je ogen van de kookplaat af te houden tijdens het koken.



Home Connect

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect App heb je toegang tot, en beheer je de instellingen van jouw keukenapparatuur waar en wanneer je maar wilt.



PerfectFry

De PerfectFry-sensor helpt jou om elke keer weer dezelfde perfecte resultaten te krijgen bij het bakken en braden.

Deze functie zet je gemakkelijk aan via het bedieningspaneel. Selecteer vervolgens de optimale temperatuur. Nu wordt de pan verhit en geeft de kookplaat zichtbare en hoorbare signalen wanneer de gewenste temperatuur is bereikt. De PerfectFry-sensor houdt de temperatuur van de koekenpan tijdens het bakken in de gaten en past deze waar nodig aan. Zo bak je bijvoorbeeld elke keer weer een perfecte biefstuk.



PerfectCook

De PerfectCook-sensor houdt de temperatuur van de pan tijdens het koken in de gaten en past die automatisch aan - op alle kookzones en bij tot wel drie pannen tegelijk. Aan de buitenzijde van een voor inductie geschikte kookpan wordt een platte, magnetische en vaatwasserbestendige ring geplaatst. Voor het activeren van PerfectCook hoef je alleen maar de knop op de sensor in te drukken en bevestiging van de kookplaat te krijgen. Er wordt een signaal gegeven wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt.



FlameSelect

De gaskookplaten met FlameSelect laten je het gas precies en zichtbaar regelen in standen van 1 tot en met 9. Dit helpt je om in een handomdraai altijd de perfecte resultaten te krijgen.



Vaatwasserbestendige pannendragers

Sommige pannendragers van onze gaskookplaten zijn vaatwasserbestendig dankzij de hoogwaardige oppervlakten. Zo ben je nooit meer lang bezig met het schoonmaken van jouw gaskookplaat. We hebben het oppervlak geoptimaliseerd, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over corrosie, scheuren of verkleuren als u ze reinigt in de vaatwasser.

Inductiekookplaten - 60 cm

Serie | 4 - Inductiekookplaat, TouchSelect, randloos



PUE611BF1E

€ 749,-

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 / 1,8 kW (met powerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 180 / 1,8 kW (met powerBoost 3,1 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 / 2,2 kW (met powerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 145 / 1,4 kW (met powerBoost 2,2 kW)

Design:

- Zonder rand

Bediening:

- TouchSelect
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 3,7 kW
- Geleverd met 230V stekker
- Wordt aangesloten op 1 elektriciteitsgroep

EAN

4242002870533

Serie | 4 - Inductiekookplaat, TouchSelect, rvs rand



PUE645BB1E

€ 749,-

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 180 / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 145 / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)

Design:

- Rvs rand

Bediening:

- TouchSelect
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 3,7-4,6 kW
- Geleverd zonder 230V stekker
- Wordt na aanpassing van max. aansluitwaarde tot 3,7 kW in basisinstellingen voor 16 Ampere aansluiting, aangesloten op 1 elektriciteitsgroep

EAN

4242002870632

Serie | 4 - Inductiekookplaat, TouchSelect, randloos



PIE611BB1E

€ 859,-

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 / 1,8 kW (met powerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 180 / 1,8 kW (met powerBoost 3,1 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 / 2,2 kW (met powerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 145 / 1,4 kW (met powerBoost 2,2 kW)

Design:

- Zonder rand

Bediening:

- TouchSelect
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW


EAN

4242002861586

Inductiekookplaten - 60 cm

Serie | 6 - Inductiekookplaat, DirectSelect, AL comfort profiellijst

accent|line



PIE695FC5E

€ 1.009,-

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Kookzones:
 - Linksvoor: Ø 180 / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: Ø 180 / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Rechtsvoor: Ø 210 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: Ø 145 / 1,4 kW (met PowerBoost 2,1 kW)
- **PerfectFry Sensor:** BraadSensor met 4 temperatuurstanden

Design:

- accent line Comfort profiellijst

Bediening:

- DirectSelect
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

accent|line extra's
• accent line Comfort profiellijst

EAN

4242005123698

Serie | 6 - Inductiekookplaat, DirectSelect, AL comfort profiellijst

accent|line



PVQ695FC5E

€ 1.379,-

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- **2 CombiZones**
- Kookzones:
 - Linksvoor: Ø 190 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Linksachter: Ø 190 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: Ø 190 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: Ø 190 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
- **PerfectFry Sensor:** BraadSensor Plus met 4 temperatuurstanden

Design:

- accent line Comfort profiellijst

Bediening:

- DirectSelect
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW


accent|line extra's
• accent line Comfort profiellijst

EAN

4242005088263

Serie | 8 - Inductiekookplaat, DirectSelect Premium, AL comfort profiellijst

accent|line



PIE695DV5E

€ 1.399,-

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Kookzones:
 - Linksvoor: Ø 180 / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: Ø 180 / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Rechtsvoor: Ø 210 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: Ø 145 / 1,4 kW (met PowerBoost 2,1 kW)
- **PerfectFry Sensor:** BraadSensor met 5 temperatuurstanden
- **Home Connect:** monitoring en aanpassen instellingen op afstand met de Home Connect App.
- **HoodControl:** bedien de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Design:

- accent line Comfort profiellijst

Bediening:

- **DirectSelect Premium**
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

accent|line extra's
• accent line Comfort profiellijst
• Home Connect / HoodControl


EAN

4242005123445

Inductiekookplaten - 60 cm

Serie | 6 - Inductiekookplaat, DirectSelect, AL comfort profiellijst

accent|line



PXX695FC5E

€ 1.499,-

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- **2 FlexInductie zones**
- Kookzones:
 - Linksvoor: Ø 200 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Linksachter: Ø 200 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: Ø 200 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: Ø 200 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
- **PerfectFry Sensor:** BraadSensor met 4 temperatuurstanden

Design:

- accent line Comfort profiellijst

Bediening:

- DirectSelect
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

accent|line extra's


- accent line Comfort profiellijst

EAN

4242005123469

Serie | 8 - Inductiekookplaat, DirectSelect Premium, AL comfort profiellijst

accent|line



PXE695DV5E

€ 1.699,-

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- **1 FlexInductie zone**
- Kookzones:
 - Linksvoor: Ø 190 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Linksachter: Ø 190 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: Ø 210 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: Ø 145 / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)
- **PerfectFry Sensor:** BraadSensor met 5 temperatuurstanden
- **Home Connect:** monitoring en aanpassen instellingen op afstand met de Home Connect App.
- **HoodControl:** bedien de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Design:

- accent line: Comfort profiellijst

Bediening:

- **DirectSelect Premium**
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- MoveMode (3 niveaus)
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

accent|line extra's


- accent line Comfort profiellijst
- Home Connect / HoodControl

EAN

4242005123438

Serie | 8 - Inductiekookplaat, DirectSelect Premium, AL comfort profiellijst

accent|line



PXY695DX6E

€ 2.289,-

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- **2 FlexInductie Extra zones**
- Kookzones:
 - Links: 1 x 380x230 / 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2 x 200 / 2,2 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechts: 1 x 380x230 / 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2 x 200 / 2,2 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
- **PerfectCook Sensor**
- **PerfectFry Sensor:** Braadsensor met 5 temperatuurstanden
- **Home Connect:** monitoring en aanpassen instellingen op afstand met de Home Connect App.
- **HoodControl:** bedien de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Design:

- accent line Comfort profiellijst

Bediening:

- **DirectSelect Premium**
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- MoveMode (3 niveaus)
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

accent|line extra's

- accent line Comfort profiellijst
- PerfectCook Sensor
- Home Connect / HoodControl

EAN

4242005123407

Inductiekookplaten - 70 cm

Serie | 6 - Inductiekookplaat, DirectSelect, comfort profiellijst



PVQ775FC5E

€ 1.399,-

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- **2 CombiZones**
- Kookzones:
 - Linksvoor: Ø 190 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Linksachter: Ø 190 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: Ø 190 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: Ø 190 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
- **PerfectFry Sensor:** BraadSensor Plus met 4 temperatuurstanden

Design:

- Comfort profiellijst

Bediening:

- DirectSelect
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

EAN

4242005108879

Inductiekookplaten - 80 cm

Serie | 4 - Inductiekookplaat, TouchSelect, rvs rand



PIE845BB1E

€ 1.129,-

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 210 / 2,2 kW (met powerBoost 3,7 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 145 / 1,4 kW (met powerBoost 2,2 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 145 / 1,4 kW (met powerBoost 2,2 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 280 / 2,6 kW (met powerBoost 3,7 kW)

Design:

- Rvs rand

Bediening:

- TouchSelect
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- QuickStart functie
- ReStart functie

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 780 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

EAN

4242002838847

Inductiekookplaten - 80 cm



Serie | 6 - Inductiekookplaat, DirectSelect, U-facet

Serie | 6 - Inductiekookplaat, DirectSelect, AL comfort profiellijst

Serie | 6 - Inductiekookplaat, DirectSelect, AL comfort profiellijst

accent|line

accent|line



PIV851FC5E € 1.369,-

- Algemeen:**
- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
 - Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 145 / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)
 - Midden: 1 x Ø 240 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 145 / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)
 - **PerfectFry Sensor:** BraadSensor met 4 temperatuurstanden

- Design:**
- Facetrand aan voor- en zijkant

- Bediening:**
- DirectSelect
 - Elektronische besturing met 17 standen
 - Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
 - 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
 - QuickStart functie
 - ReStart functie
 - Weergave energieverbruik

- Technische specificaties:**
- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 750 x 490-500 mm
 - Aansluitwaarde: 7,4 kW

EAN 4242005090013

PIV895FC5E € 1.449,-

- Algemeen:**
- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
 - Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 145 / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)
 - Midden: 1 x Ø 240 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 145 / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)
 - **PerfectFry Sensor:** BraadSensor met 4 temperatuurstanden

- Design:**
- accent line Comfort profiellijst

- Bediening:**
- DirectSelect
 - Elektronische besturing met 17 standen
 - Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
 - 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
 - QuickStart functie
 - ReStart functie
 - Weergave energieverbruik

- Technische specificaties:**
- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 750-780 x 490-500 mm
 - Aansluitwaarde: 7,4 kW

accent|line extra's
• accent line Comfort profiellijst

EAN 4242005123674

PVW895FC5E € 1.699,-

- Algemeen:**
- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
 - **1 CombiZone**
 - Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 145 / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)
 - Midden: 1 x Ø 240 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 190 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 190 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - **PerfectFry Sensor:** BraadSensor met 4 temperatuurstanden

- Design:**
- accent line Comfort profiellijst

- Bediening:**
- DirectSelect
 - Elektronische besturing met 17 standen
 - Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone
 - 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
 - QuickStart functie
 - ReStart functie
 - Weergave energieverbruik

- Technische specificaties:**
- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 750-780 x 490-500 mm
 - Aansluitwaarde: 7,4 kW


accent|line extra's
• accent line Comfort profiellijst

EAN 4242005124886

Inductiekookplaten - 80 cm

Serie | 8 - Inductiekookplaat, DirectSelect Premium, AL comfort profiellijst

accent|line



PXV895DV5E

€ 2.119,-

Algemeen:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- **1 FlexInductie zone**
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 145 / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)
 - Midden: 1 x Ø 240 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 200 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 200 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
- **PerfectFry Sensor:** Braadsensor met 5 temperatuurstanden
- **Home Connect:** monitoring en aanpassen instellingen op afstand met de Home Connect App.
- **HoodControl:** bedien de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Design:

- accent line Comfort profiellijst

Bediening:

- **DirectSelect Premium**
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- MoveMode (3 niveaus)
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 750-780 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

accent|line extra's


- accent line Comfort profiellijst
- Home Connect / HoodControl

EAN

4242005123308

Serie | 8 - Inductiekookplaat, DirectSelect Premium, vlak integreerbaar

accent|line



PXV821DV5E

€ 2.119,-

Algemeen:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- **1 FlexInductie zone**
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 145 / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)
 - Midden: 1 x Ø 240 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 200 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
- **PerfectFry Sensor:** Braadsensor met 5 temperatuurstanden
- **Home Connect:** monitoring en aanpassen instellingen op afstand met de Home Connect App.
- **HoodControl:** bedien de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Design:

- Vlak integreerbaar

Bediening:

- **DirectSelect Premium**
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- MoveMode (3 niveaus)
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 56 x 780-796 x 500-516 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Ombouwraam voor vlakke inbouw in een houten werkblad benodigd (optionele accessoire)

accent|line extra's


- Vlak integreerbaar
- Home Connect / HoodControl

EAN

4242005129331

Serie | 8 - Inductiekookplaat, DirectSelect Premium, AL comfort profiellijst

accent|line



PXV895DX6E

€ 2.549,-

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- **2 FlexInductie Extra zones**
- Kookzones:
 - Links: 1 x 400x230 / 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2 x 200 / 2,2 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechts: 1 x 400x230 / 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2 x 200 / 2,2 kW (max. PowerBoost 3,7 kW)
- **PerfectCook Sensor**
- **PerfectFry Sensor:** Braadsensor met 5 temperatuurstanden
- **Home Connect:** monitoren en aanpassen instellingen op afstand met de Home Connect App.
- **HoodControl:** bedien de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Design:

- accent line Comfort profiellijst

Bediening:

- **DirectSelect Premium**
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- MoveMode (3 niveaus)
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 750-780 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

accent|line extra's


- accent line Comfort profiellijst
- PerfectCook Sensor
- Home Connect / HoodControl

EAN

4242005123292

Inductiekookplaten - 90 cm

Serie | 8 - Inductiekookplaat, DirectSelect Premium, comfort profiellijst



PIV975DC1E

€ 1.999,-

Algemeen:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- **1 Driekrings zone met extra sterke PowerBoost: 5,5 kW**
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 180 / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Midden: 1 x Ø 320 mm, 210 mm, 260 / 3,3 kW, 2,6 kW, 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW, 5,5 kW, 4,4 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 145 / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)
- **PerfectFry Sensor:** Braadsensor met 5 temperatuurstanden

Design:

- Comfort profiellijst

Bediening:

- **DirectSelect Premium**
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 880 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 11,1 kW

EAN

4242002838854

Serie | 8 - Inductiekookplaat, DirectSelect Premium, AL comfort profiellijst



PXV995DV5E

€ 2.499,-

Algemeen:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- **1 Driekrings zone, 2 FlexInductie zones**
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 200 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 200 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Midden: 1 x Ø 210 mm, 260 mm, 320 / 2,2 kW, 2,6 kW, 3,3 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 200 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 200 / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
- **PerfectFry Sensor:** Braadsensor met 5 temperatuurstanden
- **Home Connect:** monitoring en aanpassen instellingen op afstand met de Home Connect App.
- **HoodControl:** bedien de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

Design:

- accent line Comfort profiellijst

Bediening:

- **DirectSelect Premium**
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- MoveMode (3 niveaus)
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 880 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 11,1 kW

accent|line extra's

- accent line Comfort profiellijst
- Home Connect / HoodControl

EAN

4242005123339

accent|line

Inductiekookplaten met afzuiging




Inductiekookplaat met afzuiging - 70 cm

Serie | 6 - Inductiekookplaat met afzuiging, DirectSelect, AL comfort profiellijst

LEVERBAAR VANAF APRIL 2020

accent|line



PVQ795F25E

NIEUW

€ 2.999,-

Kookplaat:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- **2 CombiZones**
- Kookzones:
 - Links: 1x 400x240 mm / 3.3 kW (met powerBoost 3.7 kW) of 2x 200x240 mm / 2.0 kW (met powerBoost 2.5 kW)
 - Rechts: 1x 400x240 mm / 3.3 kW (met powerBoost 3.7 kW) of 2x 200x240 mm / 2.0 kW (met powerBoost 2.5 kW)
- **PerfectFry:** BraadSensor met 5 temperatuurstanden

Design:

- accent line Carbon Black Comfort profiellijst

Bediening:

- DirectSelect
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- MoveMode
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- ReStart functie
- QuickStart functie
- Weergave energieverbruik

Afzuigstelsel:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
 - normaalstand 551 m³/u
 - intensiefstand 698 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
 - Max. normaalstand: 59 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)
 - Intensiefstand: 70 dB(A) / 76 dB (re 1 pW)
- Luchtinlaat rooster hitte- en vaatwasmachinebestendig

Bediening:

- 9 snelheden inclusief intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Verwijderbare en afneembare metalen vetfilters en vloeibare verzamel unit (ca. 200 ml), vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir (ca. 2.000 ml) met twist-off sluiting, vaatwasserbestendig

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddeld energieverbruik: 53,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 39/69 dB

Technische specificaties:

- Inbouwmaten(hxbxd):
 - 223 x 560 x 490-500 mm
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Technische specificaties:


- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Voor recirculatie is een recirculatie startset nodig en voor luchtafvoer is een afvoerset nodig.

accent|line extra's
• accent line Carbon Black Comfort profiellijst

EAN

4242005192427


Wil je meer technische informatie over de luchtafvoer en/of recirculatie van deze kookplaat met afzuiging? Bekijk dan ook onze website: **bosch-home.nl**



Inductiekookplaat met afzuiging - 80 cm

Serie | 6 - Inductiekookplaat met afzuiging, DirectSelect, AL Carbon Black Comfort profiellijst

accent|line



PVS895F25E

€ 3.609,-

Kookplaat:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- **1 CombiZone**
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 210 mm / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 210 mm / 2,2 kW (met PowerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 180 mm / 1,8 kW (met PowerBoost 3,1 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 145 mm / 1,4 kW (met PowerBoost 2,2 kW)
- **PerfectFry Sensor:** BraadSensor met 4 temperatuurstanden

Design:

- accent line Carbon Black Comfort profiellijst

Bediening:

- DirectSelect
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- MoveMode (2 niveaus)
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 198 x 780 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 6,9 kW

Afzuigstelsysteem:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: max. normaalstand 550 m³/u; intensiefstand 690 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
 - Max. normaalstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)
 - Intensiefstand: 62 dB(A) / 76 dB (re 1 pW)
- High-performance ventilatoren. Energiebesparing door efficiënte BLDC technologie
- Luchtinlaat rooster gemaakt van gietijzer; hittebestendig en vaatwasmachinebestendig

Bediening:

- 9 Snelheden inclusief intensiefstand
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Verwijderbare en afneembare vetfilter en vloeibare verzamel unit, vaatwasmachinebestendig:
 - geïntegreerde roestvrijstalen vetfilters, vaatwasserbestendig
 - condensatie en vloeistof verzamelaar; ca. 200 ml capaciteit; vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir met ca. 2 liter inhoud; Twist-off sluiting, vaatwasserbestendig

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddeld energieverbruik: 53,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Technische specificaties:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie (optionele accessoire is benodigd: luchtafvoer HEZ381401; recirculatie HEZ381501)

accent|line extra's

- accent line Carbon Black Comfort profiellijst

EAN

4242005138784



Inductiekookplaat met afzuiging - 80 cm

Serie | 8 - Inductiekookplaat met afzuiging, DirectSelect Premium, AL Carbon Black Comfort profiellijst

accent|line



Getest en gecertificeerd door het Duitse testinstituut SLG.

Intensieve tests bevestigen: "Geen vochtigheidsrisico op keukenmeubilair tijdens het gebruik van kookplaten met geïntegreerde afzuiging in recirculatiewerking voor huishoudelijke toepassing in ruimtes met goed geïsoleerde buitenwand."

Bron: SLC Certificaat nr. 109280A 08/17



PXX895D36E

€ 4.779,-

Kookplaat:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- **2 FlexInductie zones**
- Kookzones:
 - 1 x 400 x 240 mm, 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2 x 200 mm, 240 (max. PowerBoost 3,7 kW)
 - 1 x 400 x 240 mm, 3,3 kW (max. PowerBoost 3,7 kW) of 2 x 200 mm, 240 (max. PowerBoost 3,7 kW)
- **PerfectCook Sensor**
- **PerfectFry Sensor:** BraadSensor met 5 temperatuurstanden

Afzuigstelsysteem:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: max. normaalstand 550 m³/u; intensiefstand 690 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 62 dB(A) / 76 dB (re 1 pW)
- Volautomatische ventilator met **PerfectAir sensor**
- Luchtinlaat rooster gemaakt van gietijzer; hittebestendig en vaatwasmachinebestendig

Design:

- accent line Carbon Black Comfort profiellijst

Bediening:

- **DirectSelect Premium**
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- MoveMode (3 niveaus)
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- ReStart functie
- QuickStart functie
- Weergave energieverbruik

Bediening:

- 9 Snelheden inclusief intensiefstand
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Verwijderbare en afneembare vetfilter en vloeibare verzamel unit, vaatwasmachinebestendig:
 - geïntegreerde roestvrijstalen vetfilters, vaatwasserbestendig
 - condensatie en vloeistof verzamelaar; ca. 200 ml capaciteit; vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir met ca. 2 liter inhoud; Twist-off sluiting, vaatwasserbestendig

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddeld energieverbruik: 53,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 198 x 780 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Technische specificaties:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie (optionele accessoire is benodigd: luchtafvoer HEZ381401; recirculatie HEZ381501)

accent|line extra's

- accent line Carbon Black Comfort profiellijst
- PerfectCook Sensor

EAN

4242005138777

Vanaf nu doet het vuur precies wat je wilt.


Gaskookplaten.

Kies tussen verschillende afmetingen Bosch gaskookplaten. Je kan kiezen uit kookplaten met 1 gasbrander, tot modellen met 4 gasbranders of een volledig professioneel apparaat met 6 branders. Selecteer bovendien jouw favoriete materiaal uit de keuzes keramisch glas of gehard glas, en verschillende soorten design en pandragers.



Negen stapsgewijze en precieze niveaus van bediening dankzij FlameSelect.

De gaskookplaten met FlameSelect en haar gepatenteerde ventieltechnologie laten je het gas precies en zichtbaar regelen in standen van 1 tot en met 9. Dit helpt je om in een handomdraai altijd de perfecte resultaten te krijgen.



Gaskookplaten

Serie | 6 - Gaskookplaat, FlameSelect, breedte 60 cm

accent|line



PCP6A5M90N

€ 639,-

Algemeen:

- 4 Gasbranders
- **FlameSelect:** stapgewijze instelling van de vlam
 - Linksachter: Normaalbrander tot 1,75 kW
 - Linksvoor: Normaalbrander tot 1,75 kW
 - Rechtsachter: Sterkbrander tot 3 kW
 - Rechtsvoor: Sudderbrander tot 1 kW

Design:

- Roestvrij staal
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers

Bediening:

- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!
- **QuickStop:** hoofdschakelaar voor gelijktijdig uitschakelen van alle branders
- Sudderkap: voor optimaal sudderen

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 560-562 x 480-492 mm
- Afgesteld op aardgas (25 mbar)

accent|line extra's

- QuickStop
- Sudderkap: voor optimaal sudderen

EAN

4242002967288

Serie | 6 - Gaskookplaat, FlameSelect, wok links, breedte 75 cm

accent|line



PCS7A5M90N

€ 859,-

Algemeen:

- 5 Gasbranders
- **FlameSelect:** stapgewijze instelling van de vlam
 - Links: Wokbrander 5 kW
 - Middenachter: Normaalbrander 1,75 kW
 - Middenvoor: Sudderbrander 1 kW
 - Rechtsachter: Sterkbrander tot 3 kW
 - Rechtsvoor: Normaalbrander tot 1,75 kW
- Duo-wokbrander

Design:

- Roestvrij staal
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers

Bediening:

- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!
- **QuickStop:** hoofdschakelaar voor gelijktijdig uitschakelen van alle branders
- Sudderkap: voor optimaal sudderen

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 560-562 x 480-492 mm
- Afgesteld op aardgas (25 mbar)

accent|line extra's

- QuickStop
- Sudderkap: voor optimaal sudderen

EAN

4242002967974

Serie | 6 - Gaskookplaat, FlameSelect, wok links, breedte 90 cm

accent|line



PCS9A5M90N

€ 1.009,-

Algemeen:

- 5 Gasbranders
- **FlameSelect:** stapgewijze instelling van de vlam
 - Links: Wokbrander 5 kW
 - Middenachter: Normaalbrander 1,75 kW
 - Middenvoor: Sudderbrander 1 kW
 - Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW
 - Rechtsvoor: Normaalbrander 1,75 kW
- Duo-wokbrander

Design:

- Roestvrij staal
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers

Bediening:

- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!
- **QuickStop:** hoofdschakelaar voor gelijktijdig uitschakelen van alle branders
- Sudderkap: voor optimaal sudderen

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 850-852 x 490-502 mm
- Afgesteld op aardgas (25mbar)

accent|line extra's

- QuickStop
- Sudderkap: voor optimaal sudderen

EAN

4242002967998

Gaskookplaten

Serie | 6 - Gaskookplaat, FlameSelect, wok links, breedte 75 cm

accent|line



PPS7A6M90N

€ 1.009,-

Algemeen:

- 5 Gasbranders
- **FlameSelect:** stapgewijze instelling van de vlam
 - Links: Wokbrander 4 kW
 - Middenachter: Normaalbrander 1,75 kW
 - Middenvoor: Sudderbrander 1 kW
 - Rechtsachter: Sterkbrander tot 3 kW
 - Rechtsvoor: Normaalbrander tot 1,75 kW
- Wokbrander

Design:

- Hardglas zwart
- Gietijzeren pannendragers, deelbaar

Bediening:

- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!
- **QuickStop:** hoofdschakelaar voor gelijktijdig uitschakelen van alle branders
- Sudderkap: voor optimaal sudderen

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 610-612 x 480-492 mm
- Afgesteld op aardgas (25 mbar)


accent|line extra's

- QuickStop
- Sudderkap: voor optimaal sudderen

EAN

4242002967264

Serie | 6 - Gaskookplaat, FlameSelect, wok links, breedte 90 cm



PPS9A6C90N

€ 1.129,-

Algemeen:

- 5 Gasbranders
- **FlameSelect:** stapgewijze instelling van de vlam
 - Links: Wokbrander 4 kW
 - Middenachter: Normaalbrander 1,75 kW
 - Middenvoor: Sudderbrander 1 kW
 - Rechtsachter: Sterkbrander tot 3 kW
 - Rechtsvoor: Normaalbrander tot 1,75 kW
- Wokbrander

Design:

- Hardglas zwart
- Gietijzeren pannendragers, deelbaar

Bediening:

- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 850-852 x 490-502 mm
- Afgesteld op aardgas (25 mbar)

EAN

4242002915074

Serie | 8 - Gaskookplaat, FlameSelect, wok links, breedte 90 cm

accent|line



PRS9A6L70N

€ 1.499,-

Algemeen:

- 5 Gasbranders
- **FlameSelect:** stapgewijze instelling van de vlam
 - Links: Wokbrander 6 kW
 - Middenachter: Sudderbrander 1,1 kW
 - Middenvoor: Normaalbrander 1,9 kW
 - Rechtsachter: Sterkbrander 2,8 kW
 - Rechtsvoor: Normaalbrander 1,9 kW
- Duo-wokbrander

Design:

- **Keramisch glas met accent line Comfort profiellijst**
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers

Bediening:

- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- 2-voudige restwarmte aanduiding per kookzone
- Thermo-elektrische beveiliging voor alle gasbranders: geen vlam, geen gas!
- Vaatwasserbestendige pannendragers

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 850-852 x 490-502 mm
- Afgesteld op aardgas (25mbar)

accent|line extra's

- accent line Comfort profiellijst

EAN

4242005142071

Optionele accessoires kookplaten

Typenummer	Omschrijving	Prijs in €	PXX895D36E	PVS895F25E	PVQ795F25E	PXV995DV5E	PIV975DC1E	PXY895DX6E	PXV895DV5E	PXV821DV5E	PW895FC5E	PIV895FC5E	PIV851FC5E	PIE845BB1E	PVQ775FC5E	PXY695DX6E	PXE695DV5E	PXX695FC5E
Inductiekookplaat met afzuigmodule																		
HEZ381401	luchtafvoerset voor kookplaat met werkbladafzuiging	58,95	X	X	X													
HEZ381501	recirculatieset voor kookplaat met werkbladafzuiging	244,95	X	X	X													
Inductie- en keramische kookplaten																		
HEZ39050	PerfectCook sensor tbv inductiekookplaten met PerfectCook	161,55						X								X		
HEZ390512	teppanyaki plaat tbv inductiekookplaten met flexzones	232,95	X			X		X	X	X						X	X	X
HEZ390522	grillplaat tbv inductiekookplaten met flexzones	198,95	X			X		X	X	X						X	X	X
HEZ390011	rvs braadpan tbv inductiekookplaten met flexzones	159,00	X			X		X	X	X						X	X	X
HEZ390012	stoominzet voor rvs braadpan HEZ390011	94,95	X			X		X	X	X						X	X	X
HEZ390090	rvs wokpan glazen deksel Ø 36 cm (top) / Ø 16 cm (bodem)	79,95	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HEZ390230	systeem koekenpan Ø 21 cm (bodem) t.b.v. braadsensor	79,95	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X

Typenummer	Omschrijving	Prijs in €	PVQ695FC5E	PIE695DV5E	PIE695FC5E	PIE611BB1E	PUE645BB1E	PUE611BF1E
Inductie- en keramische kookplaten								
HEZ390090	rvs wokpan glazen deksel Ø 36 cm (top) / Ø 16 cm (bodem)	79,95	X	X	X	X	X	X
HEZ390230	systeem koekenpan Ø 21 cm (bodem) t.b.v. braadsensor	79,95	X	X	X			

Optionele accessoires kookplaten

Te koop in de online shop



HEZ390512 €232,95

Teppanyaki plaat voor flexinduction kookplaten (lxb bodem: 37 x 20 cm).



HEZ390522 €198,95

Grillplaat voor flexInduction kookplaten (lxb bodem: 37 x 19,5 cm).



HEZ390011 €159,00

RVS multi-braadpan voor flexInduction kookplaten (6,5 liter, bxdxh: 31 x 22 x 10 cm).



HEZ390012 €94,95

Stoominzet voor RVS braadpan HZ390011.



HEZ390230 €79,95

Systeem koekenpan t.b.v. braadsensor Ø 24 cm (top).



HEZ390090 €79,95

RVS wokpan voor inductiekookplaten.



HEZ9SE030 €79,95

3-delige pannenset: pan Ø 14 cm (1,8 liter), pan Ø 18 cm (3,5 liter), koekenpan Ø 22 cm (bodem).



HEZ39050 €161,55

PerfectCook kooksensor knop.



HEZ381401 €58,95

Luchtafvoer startset voor kookplaat met geïntegreerde afzuiging.



HEZ381501 €244,95

Recirculatie startset voor kookplaat met geïntegreerde afzuiging.

Reinigings- en onderhoudsmiddelen



Reiniger voor keramisch glas 00311896	Onderhoudsset voor keramisch glas 00311900	Onderhoudsset roestvrij staal 00311775	Ontvetter 00311908	Glasschraper 17000334	Microvezel reinigingsdoeken 00466148
Krachtige reiniger voor alle glaskeramische oppervlakken.	Reiniger voor keramisch glas (ook los te bestellen 00311896).	Reinigingsdoekjes voor roestvrijstaal oppervlakken (ook los te bestellen 00311944).	Intensieve vetoplosser voor kookplaten Biologisch afbreekbaar en fosfaatvrij.	Reiniging van glazen en gladde oppervlakken in de oven. Verwijdert hardnekkige en ingedroogde resten.	Microvezel reinigingsdoeken speciaal voor uw keuken.
	Glasschraper (ook los te bestellen 17000334).	Reinigingspoeder "Weense Kalk" voor roestvrijstaal oppervlakken (ook los te bestellen 00311774).			
Inhoud: 250 ml	Inhoud reiniger: 250 ml	Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks	Inhoud: 500 ml	Inhoud: 1 houder en 1 mesje	Inhoud: 2 doeken
	Inhoud glasschraper: 1 houder en 1 mesje	Inhoud reinigingspoeder: 100 gram			
Prijs Online Shop € 12,50	Prijs Online Shop € 17,50	Prijs Online Shop € 15,50	Prijs Online Shop € 10,25	Prijs Online Shop € 8,20	Prijs Online Shop € 15,50

De optionele accessoires, reinigings- en onderhoudsmiddelen zijn verkrijgbaar op bosch-home.nl/store



Precies waar en hoe jij het wilt.

accent|line

Afzuigkappen



Precies waar en hoe jij het wilt.

Tegen de muur, boven een kookeiland of geïntegreerd. Alles is mogelijk.

Smaken verschillen en niet alleen als het gaat om eten, maar ook als het gaat om de afzuiging in een keuken. De ene wilt graag dat de afzuigkap een prominente plek moet krijgen in de keuken en de ander wilt graag zo min mogelijk van de afzuigkap zien. Zo heeft Bosch voor elke smaak wel een recept om jouw keuken helemaal naar wens in te richten.



Afzuigunit

Afzuigunits worden volledig geïntegreerd in een keukenkastje of ander keukenelement, gemaakt van hout of metaal. Ze bieden dus maximale vrijheid voor integratie in ieder keukendesign.



Vlakschermkappen

Een vlakschermafzuigkap wordt in een bovenkast gemonteerd. Om het afzuigoppervlak te vergroten, trek je voor gebruik het vlakke gedeelte uit. Bij veel van deze afzuigkappen kan je de vlakke voorkant op de bovenkasten afstemmen. De vlakschermafzuigkap is dan vrijwel onzichtbaar.



Geïntegreerde blok schouwkap

Met de nieuwe geïntegreerde blok schouwkap van Bosch werk je de afzuigkap gemakkelijk in een keukenkast weg, passend in het geheel van de keuken. Deze mogelijkheid biedt ook nog opbergruimte in de kast.



Wandschouwkappen

Een wandschouwkap wordt boven de kookplaat aan de wand gemonteerd, eventueel tussen bovenkasten. De kap past mooi in de lijn met de Bosch ovens. Het verbluffende afzuigresultaat zal niemand ontgaan.



Eilandschouwkappen

Onze eilandschouwkappen zijn speciaal bedoeld voor boven het kookeiland en hangen vrij aan het plafond.



Plafondunits

De plafondunit is een afzuigkap die direct in of aan een dragend keukenplafond is gemonteerd. Voor frisse lucht, een goede verlichting van de kookplaat en bewegingsvrijheid voor je hoofd.

Precies waar en hoe jij het wilt.

Voor een vrije doorkijk in jouw open keuken.

Downdraft afzuiging

Een afzuigkap die je alleen ziet wanneer jij het wilt, dat is de downdraft afzuigoplossing van Bosch. Deze afzuigkap is in het werkblad direct achter de kookplaat geïntegreerd en komt gemakkelijk omhoog met de TouchControl bediening. De afzuigkap is daarnaast voorzien van LED lampen die over de gehele breedte geplaatst zijn en is afgestemd op jouw kookplaat. Zo heb je tijdens het koken altijd goed zicht op jouw pannen.



Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging

Om nog meer ruimte te besparen in jouw keuken heeft Bosch de inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging geïntroduceerd. Hiermee worden de mogelijkheden nog uitgebreider om jouw keuken helemaal naar wens in te richten.

Zeker met de nieuwste inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging in een nieuw, volledig strak design en met een afmeting van 70 cm breed die past in een standaard keukenkast van 60 cm breed. Deze kookplaat biedt meer werkoppervlak, zowel op de kookplaat als op het keukenblad.



Precies waar en hoe jij het wilt.

Zelfs het afvoeren van lucht heb je in de hand.

Luchtafvoer of recirculatiewerking


Bij luchtafvoer wordt, zoals de naam al doet vermoeden, de lucht naar buiten afgevoerd. Hierbij is het van belang dat een raam open staat zodat er goed geventileerd kan worden.

Bij recirculatiewerking wordt de lucht gefilterd en niet naar buiten geblazen. De keukenlucht wordt door de afzuigkap opgezogen, gezuiverd en weer in de keuken geblazen. Recirculatiemodellen hebben naast een vetfilter ook een koolstoffilter dat alle geurdeeltjes verwijderd. Dit filter dien je regelmatig te vervangen zodat de lucht in de keuken schoon en fris blijft. In plaats van een standaard koolstoffilter kan je ook kiezen voor een CleanAir recirculatiesysteem dat uiterst effectief is door 95% van de geurdeeltjes uit de lucht te verwijderen.


Omdat er geen kostbare warme lucht naar buiten verdwijnt, heeft recirculatie geen warmte- en energieverlies. Er is ook geen verbouwing nodig voor een afvoerleiding of muur-doorvoer. De montage van een afzuigkap met recirculatie is eenvoudig en kost weinig tijd.

Vervangen of regenereren?

Wil je liever een filter hebben dat langer meegaat? Kies dan voor een regenereerbare CleanAir filter. Deze regenereer je door het filter gedurende twee uur in de oven op 200 °C te plaatsen, daarna presteert het filter weer als de beste!



Luchtafvoer



Recirculatiewerking

Speciaal voor iedereen met allergieën


Voor iedereen die last heeft van allergieën heeft Bosch het speciale CleanAir Plus filter, hiermee zorg je ervoor dat je jouw keuken vrij houdt van pollen en allergenen. Dankzij het CleanAir Plus filter absorberen onze afzuigsystemen behalve kookgeuren ook meer dan 90% van de aanwezige pollen en allergenen.

Wanneer de afzuigkap tevens voorzien is van Home Connect dan kan je in combinatie met NuWave Cair, een slimme luchtkwaliteitssensor, de lucht automatisch laten filteren door de afzuigkap.

Ontdek alle gemakken van Bosch afzuigkappen.

Ontdek de bediening die het beste bij jou past.

Bij verschillende soorten afzuigkappen horen ook verschillende bedieningsmogelijkheden, zo kan een afzuigkap bediend worden middels druktoetsen, een bedieningsring of zelfs met een afstandsbediening.



Schuifregelaar

Afzuigunit



Tiptoetsen met LED-indicatie

Afzuigunits / vlakschermkappen



Druktoetsen

Wandschouwkap




TouchSelect met LED-indicatie

Wandschouwkap / Eilandschouwkap



DirectSelect met lichtlijn

Wand- en Eilandschouwkappen



Display met bedieningsring

Headroom wandschouwkap



Elektronische besturing met afstandsbediening

Plafondunits

Ontdek alle gemakken van Bosch afzuigkappen.

Functies die het dagelijks leven makkelijker maken.



Verlichting

De verlichting van de meeste afzuigkappen kan worden gedimt. Op deze manier kan je na het koken de keuken sfeervol verlicht houden, maar heb je tijdens het koken goed zicht op je pannen.

Via de Home Connect App kan je bij enkele afzuigkappen nu ook heel eenvoudig de kleurtemperatuur van de verlichting onder de afzuigkap naar wens aanpassen. Van warm (2.700 Kelvin) naar koud wit (5.000 Kelvin).



AmbientLight

Met AmbientLight kan je de verlichting rondom jouw verticale of diagonale headroom afzuigkap in 12 verschillende kleuren instellen. Met Home Connect wordt het nog gemakkelijker om de gewenste sfeer te creëren in jouw hele huis.



EcoSilence Drive

Grote prestaties in plaats van groot volume: De EcoSilence Drive-motor werkt zonder koolborstels, zodat je niet de nadelen van een traditionele motor ondervindt. In plaats van energieverlies, slijtage en geluid krijg je efficiëntie, duurzaamheid en perfecte werking.



PerfectAir Sensor

De PerfectAir-sensor houdt de lucht tijdens het koken in de gaten en past zijn vermogen aan op de opstijgende damp en geur - voortdurend, precies en onafhankelijk van de instellingen. Tegelijkertijd wordt het geluidsniveau beperkt omdat alleen het minimaal vereiste afzuigvermogen wordt geactiveerd. Een positieve bijkomstigheid: geen vervelende vingerafdrukken meer op de knoppen. Als je klaar bent met koken blijft de ventilatie werken tot alle onprettige geuren uit de keuken zijn verwijderd.



HoodControl

Met HoodControl kan je gemakkelijk jouw afzuigkap bedienen met je kookplaat, zo hoef je nooit meer je ogen van de kookplaat af te houden tijdens het koken.



Home Connect

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect App heb je toegang tot, en beheer je de instellingen van jouw keukenapparatuur waar en wanneer je maar wilt.

Afzuigunits

Serie | 4 - Afzuigunit 73 cm



DHL755BL

€ 469,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normaalstand 379 m³/h, intensiefstand 638 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 43 dB(A) / 56 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 55 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Schuifregelaar
- 3 standen + intensiefstand
- 2 x 2,15 W LED verlichting
- Metalen vetfilter met aluminium raam

Energiewaarden:

- Energieklasse: C
- Gemiddelde energieverbruik: 81.2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Optionele accessoires:

DHZ7305 recirculatieset

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
255 x 700 x 350 mm
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
255 x 730 x 380 mm
- Aansluitwaarde: 206 W

EAN

4242005123377

Serie | 6 - Afzuigunit 70 cm



DHL785C

€ 699,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normaalstand 630 m³/h, intensiefstand 730 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 52 dB(A) / 66 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Tiptoetsen met LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- 2 x 1 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Randafzuiging

Energiewaarden:

- Energieklasse: C
- Gemiddelde energieverbruik: 104.2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 66 dB

Optionele accessoires:

DHZ5605 recirculatieset
DWZ1IX1C6 CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
DWZ1IX1B6 anti-allergeen koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
DWZ0IT0P0 regenererbaar koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
418 x 676 x 264 mm
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
418 x 700 x 300 mm
- Aansluitwaarde: 277 W

EAN

4242002824321

Serie | 6 - Afzuigunit 86 cm



DHL885C

€ 749,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normaalstand 630 m³/h, intensiefstand 730 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 51 dB(A) / 65 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Tiptoetsen met LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- 2 x 1 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Randafzuiging

Energiewaarden:

- Energieklasse: C
- Gemiddelde energieverbruik: 105.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 65 dB

Optionele accessoires:

DHZ5605 recirculatieset
DWZ1IX1C6 CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
DWZ1IX1B6 anti-allergeen koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
DWZ0IT0P0 regenererbaar koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
418 x 836 x 264 mm
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
418 x 860 x 300 mm
- Aansluitwaarde: 277 W

EAN

4242002824369

Vlakschermkappen

Serie | 4 - Vlakschermkap
60 cm

accent|line



DFM064A50

€ 489,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 270 m³/u; intensiefstand 404 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 49 dB(A) / 62 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 56 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Tiptoetsen met LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 2 x 3 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Telescopisch uittrekscherm inclusief roestvrijstalen greeplijst

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 23.6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB

Optionele accessoires:

- DSZ4545 recirculatieset
- DSZ4656 greeplijst zwart, zonder logo

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 162 x 526 x 290 mm
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 203 x 598 x 290 mm
- Aansluitwaarde: 76 W

accent|line extra's

- Roestvrijstalen greeplijst

EAN

4242002872643

Serie | 4 - Vlakschermkap
90 cm

accent|line



DFS097A50

€ 719,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 407 m³/u; intensiefstand 758 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 41 dB(A) / 54 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 56 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Tiptoetsen met LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 2 x 3 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Telescopisch uittrekscherm inclusief roestvrijstalen greeplijst

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 38.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Optionele accessoires:

- DSZ4565 recirculatieset
- DWZ1IX1C6 CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
- DWZ1IX1B6 anti-allergeen koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DWZ0IT0P0 regenererebaar koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DSZ4956 greeplijst zwart, zonder logo
- DSZ4920 montageset voor 90 cm bovenkast
- DSZ4960 liftelement

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 385 x 524 x 290 mm
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 426 x 898 x 290 mm
- Aansluitwaarde: 146 W

accent|line extra's


- Roestvrijstalen greeplijst

EAN

4242002878171

Geïntegreerde blok schouwkap Wandschouwkappen

Serie | 4 - Geïntegreerde blok schouwkap 90/60* cm voor in bovenkast



DBB96AF50	90 CM	NIEUW	€ 529,-
DBB66AF50*	60 CM	NIEUW	€ 479,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 620 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 57 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Verzinkbare draaiknop voor vermogen en verlichting
- 3 standen
- 2 x 2,5 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Inklapbaar glazen scherm

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 56.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 70 dB

Optionele accessoires:

- DWZ01B0U0 recirculatieset
- DWZ11X1C6 CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
- DWZ11X1B6 anti-allergeen koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DWZ01T0P0 regenererebaar koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DWZ01B5G0 schachtverlenging 120 mm
- DWZ01B5N0 schachtverlenging 185-362 mm

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 356 x 862/562* x 310 mm
- Aansluitwaarde: 255 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir Plus recirculatie-unit (optioneel toebehoren) nodig

EAN DBB96AF50 4242005163687
EAN DBB66AF50 4242005163670

Serie | 2 - Wandschouwkap 90/60* cm



DWB96BC50	90 CM	€ 619,-
DWB66BC50*	60 CM	€ 569,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 621 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 58/56* dB(A) / 70/69* dB (re 1 pW)

Bediening:

- Druktoetsen
- 3 standen
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 43.4 / 46.5* kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C/B*
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 70/69* dB

Optionele accessoires:


- DWZ0DX0U0 recirculatieset
- DWZ1DX116 integreerbare CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
- DWZ0XX0J0 integreerbare CleanAir recirculatieset met regenererebaar koolfilter
- DWZ1FX5C6 CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
- DZZ1XX1B6 anti-allergeen koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DZZ0XX0P0 regenererebaar koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DHZ1225 schachtverlenging 1000 mm
- DHZ1235 schachtverlenging 1500 mm
- DHZ6550 rvs achterwand 60x65 cm (bxh)
- DHZ9550 rvs achterwand 90x65 cm (bxh)
- DHZ9551 rvs achterwand 90x72 cm (bxh)

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 635-965 x 900/600* x 500 mm
- Aansluitwaarde: 220 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir Plus recirculatie-unit (optioneel toebehoren) nodig

EAN DWB96BC50 4242005036097
EAN DWB66BC50 4242005039586

Serie | 4 - Wandschouwkap 90/60* cm



DWB96DM50	90 CM	€ 749,-
DWB66DM50*	60 CM	€ 699,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 368 m³/u; intensiefstand 605 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 47 dB(A) / 60 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 58/56* dB(A) / 70/69* dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 43.9 / 48.1* kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D/B*
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 60 dB

Optionele accessoires:

- DWZ0DX0U0 recirculatieset
- DWZ1DX116 integreerbare CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
- DWZ0XX0J0 integreerbare CleanAir recirculatieset met regenererebaar koolfilter
- DWZ1FX5C6 CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
- DZZ1XX1B6 anti-allergeen koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DZZ0XX0P0 regenererebaar koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DHZ1225 schachtverlenging 1000 mm
- DHZ1235 schachtverlenging 1500 mm
- DHZ6550 rvs achterwand 60x65 cm (bxh)
- DHZ9550 rvs achterwand 90x65 cm (bxh)
- DHZ9551 rvs achterwand 90x72 cm (bxh)

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 635-965 x 900/600* x 500 mm
- Aansluitwaarde: 220 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir Plus recirculatie-unit (optioneel toebehoren) nodig

EAN DWB96DM50 4242005039593
EAN DWB66DM50 4242005051038

Serie | 4 - Wandschouwkap 90/60* cm



DWQ96DM50	90 CM	€ 769,-
DWQ66DM50*	60 CM	€ 719,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591: normaalstand 389/410* m³/h, intensiefstand 642/644* m³/h
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 48/49* dB(A) / 61/62* dB (re 1 pW) Intensiefstand: 57 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 42.4 / 41.7* kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 61/62* dB

Optionele accessoires:

- DWZ0DX0U0 recirculatieset
- DWZ1DX1I6 integreerbare CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
- DWZ0XX0J0 integreerbare CleanAir recirculatieset met regenererbaar koolfilter
- DWZ1FX5C6 CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
- DZZ1XX1B6 anti-allergeen koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DZZ0XX0P0 regenererbaar koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DHZ1225 schachtverlenging 1000 mm
- DHZ1235 schachtverlenging 1500 mm
- DHZ6550 rvs achterwand 60x65 cm (bxh)
- DHZ9550 rvs achterwand 90x65 cm (bxh)
- DHZ9551 rvs achterwand 90x72 cm (bxh)

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 676-1006 x 900/600* x 500 mm
- Aansluitwaarde: 220 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir Plus recirculatie-unit (optioneel toebehoren) nodig

EAN DWQ96DM50 4242005039623
EAN DWQ66DM50 4242005051205

Serie | 6 - Wandschouwkap 90/60* cm



DWB97LM50	90 CM	€ 859,-
DWB67LM50*	60 CM	€ 759,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koelborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 431/404* m³/u; intensiefstand 697/646* m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 42/48* dB(A) / 55/61* dB (re 1 pW) Intensiefstand: 53/59* dB(A) / 66/71* dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- 3/2* x 1,5 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Geperforeerd roestvrijstalen afdekking

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 33.1 / 35.8* kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55/61* dB

Optionele accessoires:

- DHZ5345 / DHZ5325 recirculatieset
- DWZ1CX1I6 integreerbare CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
- DWZ0XX0J5 integreerbare CleanAir recirculatieset met regenererbaar koolfilter
- DWZ2CX5C6 / DWZ1FX5C6 CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
- DZZ1XX1B6 anti-allergeen koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DZZ0XX0P0 regenererbaar koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DHZ1223 / DHZ1225 schachtverlenging 1000 mm
- DHZ1233 / DHZ1235 schachtverlenging 1500 mm
- DHZ9550 / DHZ6550 rvs achterwand 90/60 x 65 cm (bxh)
- DHZ9551 rvs achterwand 90 x 72 cm (bxh)

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 628-954 x 898/598* x 500 mm
- Aansluitwaarde: 145/143* W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir Plus recirculatie-unit (optioneel toebehoren) nodig

EAN DWB97LM50 4242005086627
EAN DWB67LM50 4242005099306

Serie | 6 - Wandschouwkap 90 cm



DWB97JP50	€ 1.029,-
-----------	-----------

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koelborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 427 m³/u; intensiefstand 702 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 42 dB(A) / 55 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 53 dB(A) / 66 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met lichtlijn
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 3 x 1,5 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Geperforeerd roestvrijstalen afdekking

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 33.6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Optionele accessoires:

- DHZ5345 recirculatieset
- DWZ1CX1I6 integreerbare CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
- DWZ0XX0J5 integreerbare CleanAir recirculatieset met regenererbaar koolfilter
- DWZ2CX5C6 CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
- DZZ1XX1B6 anti-allergeen koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DZZ0XX0P0 regenererbaar koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DHZ1223 schachtverlenging 1000 mm
- DHZ1233 schachtverlenging 1500 mm
- DHZ9550 rvs achterwand 90x65 cm (bxh)
- DHZ9551 rvs achterwand 90x72 cm (bxh)

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 628-954 x 898 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 145 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir Plus recirculatie-unit (optioneel toebehoren) nodig

EAN 4242005086610

Wandschouwkappen

Serie | 4 - Wandschouwkap
90 cm

accent|line



DWB97IM50

€ 859,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591: normaalstand 450 m³/h, intensiefstand 710 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 53 dB(A) / 65 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 62 dB(A) / 74 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Geperforeerd roestvrijstalen afdekking

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 59.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 65 dB

Optionele accessoires:

- DWZ0DX0U0 recirculatieset
- DWZ1DX1I6 integreerbare CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koelfilter
- DWZ0XX0J0 integreerbare CleanAir recirculatieset met regenererbaar koelfilter
- DWZ1FX5C6 CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koelfilter
- DZZ1XX1B6 anti-allergeen koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DZZ0XX0P0 regenererbaar koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DHZ1225 schachtverlenging 1000 mm
- DHZ1235 schachtverlenging 1500 mm
- DHZ9550 rvs achterwand 90x65 cm (bxh)
- DHZ9551 rvs achterwand 90x72 cm (bxh)

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 635-965 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 255 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir Plus recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

accent|line extra's

- Roestvrijstalen filterafdekking

EAN

4242005039616

Serie | 6 - Wandschouwkap
90 cm

accent|line



DWB97JQ55

€ 1.189,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 420 m³/u; intensiefstand 670 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 43 dB(A) / 55 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 54 dB(A) / 66 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met lichtlijn
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- **PerfectAir sensor**
- 3 x 1,5 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Geperforeerd roestvrij stalen afdekking

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 29.7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Optionele accessoires:

- DHZ5345 recirculatieset
- DWZ1CX1I6 integreerbare CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koelfilter
- DWZ0XX0J5 integreerbare CleanAir recirculatieset met regenererbaar koelfilter
- DWZ2CX5C6 CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koelfilter
- DZZ1XX1B6 anti-allergeen koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DZZ0XX0P0 regenererbaar koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DHZ1223 schachtverlenging 1000 mm
- DHZ1233 schachtverlenging 1500 mm
- DHZ9550 rvs achterwand 90x65 cm (bxh)
- DHZ9551 rvs achterwand 90x72 cm (bxh)

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 628-954 x 898 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 145 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir Plus recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

accent|line extra's

- PerfectAir sensor

EAN

4242005099344

Headroom wandschouwkasten

Serie | 2 - Wandschouwkap
80/60* cm, headroom diagonaal

LEVERBAAR VANAF APRIL 2020



DWK87EM60	80 CM NIEUW	€ 999,-
DWK67EM60*	60 CM NIEUW	€ 949,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit volgens EN 61591: normaalstand 416 m³/h; intensiefstand 700 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 45 dB(A) / 58 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 54 dB(A) / 67 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Randafzuiging

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 56.6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 58 dB

Optionele accessoires:

DWZ1DX1I6	integreerbare CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koofilter
DWZ0XX0J0	integreerbare CleanAir recirculatieset met regenererbaar koofilter
DWZ1EK1U1	CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koofilter
DZZ1XX1B6	anti-allergeen koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
DZZ0XX0P0	regenererbaar koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 928-1198 x 790/590* x 499 mm
- Aansluitwaarde: 263 W
- Voor recirculatie is een koofilter startset (optionele accessoire) nodig

Serie | 4 - Wandschouwkap
80/60* cm headroom diagonaal

accent|line



DWK87CM65	80 CM NIEUW	€ 1.299,-
DWK67CM65*	60 CM NIEUW	€ 1.249,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit volgens EN 61591: normaalstand 416 m³/h; intensiefstand 700 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 45 dB(A) / 58 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 54 dB(A) / 67 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Randafzuiging

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 56.6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: B
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 58 dB

Optionele accessoires:

DWZ0AK0T0	recirculatieset, voor kap zonder schacht
DWZ0AK0U0	recirculatieset, voor kap met schacht
DWZ0AK0R0	regenererbaar recirculatieset, voor kap zonder schacht
DWZ0AK0S0	regenererbaar recirculatieset, voor kap met schacht
DWZ1AX5C6	CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koofilter
DZZ1XX1B6	anti-allergeen koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
DZZ0XX0P0	regenererbaar koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
DWZ0AX5K0	schachtverlenging 1000 mm
DWZ0AX5L0	schachtverlenging 1500 mm
DWZ1AX6E1	zwarte schacht

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 928-1198 x 790/590* x 499 mm
- Aansluitwaarde: 263 W
- Bij recirculatiwerking ook zonder schacht mogelijk
- Voor recirculatie is een koofilter startset (optionele accessoire) nodig

accent|line extra's
• accentline design

EAN DWK87CM65 4242005194698
EAN DWK67CM65 4242005194704

Serie | 6 - Wandschouwkap
90 cm, headroom diagonaal



DWK97JM60	€ 1.549,-
-----------	-----------

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koofborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 436 m³/u; intensiefstand 722 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 41 dB(A) / 54 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 52 dB(A) / 65 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Randafzuiging

Energiewaarden:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 32.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Optionele accessoires:

DWZ0AK0T0	recirculatieset, voor kap zonder schacht
DWZ0AK0U0	recirculatieset, voor kap met schacht
DWZ0AK0R0	regenererbaar recirculatieset, voor kap zonder schacht
DWZ0AK0S0	regenererbaar recirculatieset, voor kap met schacht
DWZ1AX5C6	CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koofilter
DZZ1XX1B6	anti-allergeen koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
DZZ0XX0P0	regenererbaar koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
DWZ0AX5K0	schachtverlenging 1000 mm
DWZ0AX5L0	schachtverlenging 1500 mm
DWZ1AX6E1	zwarte schacht

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Aansluitwaarde: 143 W
- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk
- Voor recirculatiwerking is een startset of CleanAir Plus unit (accessoire) benodigd

EAN 4242002946825

Headroom wandschouwkappen

Serie | 8 - Wandschouwkap 90 cm, headroom diagonaal

accent|line



DWK98PS61 NIEUW € 2.549,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 467 m³/u; intensiefstand 837 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 42 dB(A) / 55 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 54 dB(A) / 67 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met lichtlijn
- Bediening via de Home Connect App
- HoodControl: stel de afzuigkap in vanaf de kookplaat
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- PowerBoost
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- PerfectAir sensor voor automatische afzuiging
- AmbientLight - 12 verschillende kleuren
- 2 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Instelbare kleurtemperatuur (2.700 K-5.000 K)
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Randafzuiging

Energiewaarden:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 32.2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Optionele accessoires:

- DWZ0AK0T0 recirculatieset, voor kap zonder schacht
- DWZ0AK0U0 recirculatieset, voor kap met schacht
- DWZ0AK0R0 regeneerbaar recirculatieset, voor kap zonder schacht
- DWZ0AK0S0 regeneerbaar recirculatieset, voor kap met schacht
- DWZ1AX5C6 CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
- DZZ1XX1B6 anti-allergeen koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DZZ0XX0P0 regeneerbaar koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DWZ0AX5K0 schachtverlenging 1000 mm
- DWZ0AX5L0 schachtverlenging 1500 mm
- DWZ1AX6E1 zwarte schacht

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 957-1227 x 894 x 548 mm
- Aansluitwaarde: 170 W
- Bij recirculatie ook zonder schacht mogelijk
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een CleanAir Plus koolfilter unit (opt. accessoire) nodig

accent|line extra's
• PerfectAir sensor
• Home Connect / HoodControl
• AmbientLight • Instelbare kleurtemperatuur

EAN 4242005191451

Serie | 6 - Wandschouwkap 90 cm, headroom verticaal



DWF97KM60 € 1749,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 404 m³/u; intensiefstand 739 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 45 dB(A) / 58 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 58 dB(A) / 71 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- PowerBoost
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Randafzuiging

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 39.0 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 58 dB

Optionele accessoires:

- DWZ0AF0T0 recirculatieset, voor kap zonder schacht
- DWZ0AF0U0 recirculatieset, voor kap met schacht
- DWZ0AF0R0 regeneerbaar recirculatieset, voor kap zonder schacht
- DWZ0AF0S0 regeneerbaar recirculatieset, voor kap met schacht
- DWZ1AX5C6 CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
- DZZ1XX1B6 anti-allergeen koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DZZ0XX0P0 regeneerbaar koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DWZ0AX5K0 schachtverlenging 1000 mm
- DWZ0AX5L0 schachtverlenging 1500 mm
- DWZ1AX6E1 zwarte schacht

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 969-1239 x 890 x 263 mm
- Aansluitwaarde: 143 W
- Bij recirculatie ook zonder schacht mogelijk
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een CleanAir Plus koolfilter unit (optionele accessoire) nodig

EAN 4242002946511

Serie | 8 - Wandschouwkap 90 cm, headroom verticaal

accent|line



DWF97RW61 NIEUW € 2.549,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 394 m³/u; intensiefstand 717 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 44 dB(A) / 57 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 57 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- RingControl met LED-indicatie
- Bediening via de Home Connect App
- HoodControl: stel de afzuigkap in vanaf de kookplaat
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- PowerBoost
- Automatische nalooptijd instelbaar: 1-99 min
- PerfectAir sensor voor automatische afzuiging
- AmbientLight - 12 verschillende kleuren
- 2 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Instelbare kleurtemperatuur (2.700 K-5.000 K)
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Randafzuiging

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 40.7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Optionele accessoires:

- DWZ0AF0T0 recirculatieset, voor kap zonder schacht
- DWZ0AF0U0 recirculatieset, voor kap met schacht
- DWZ0AF0R0 regeneerbaar recirculatieset, voor kap zonder schacht
- DWZ0AF0S0 regeneerbaar recirculatieset, voor kap met schacht
- DWZ1AX5C6 CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
- DZZ1XX1B6 anti-allergeen koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DZZ0XX0P0 regeneerbaar koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DWZ0AX5K0 schachtverlenging 1000 mm
- DWZ0AX5L0 schachtverlenging 1500 mm
- DWZ1AX6E1 zwarte schacht

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 1019-1289 x 890 x 263 mm
- Aansluitwaarde: 150 W
- Bij recirculatie ook zonder schacht mogelijk
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een CleanAir Plus koolfilter unit (opt. accessoire) nodig
- Combinatie met gaskookplaat niet toegestaan

accent|line extra's
• PerfectAir sensor
• Home Connect / HoodControl
• AmbientLight • Instelbare kleurtemperatuur

EAN 4242005191468

Serie | 4 - Eilandschouwkap
 90 cm


DIB97IM50

€ 1.449,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 438 m³/u; intensiefstand 754 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 44 dB(A) / 57 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- 4 x 1,5 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 73.6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Optionele accessoires:

- | | |
|-----------|--|
| DHZ5385 | recirculatieset |
| DIZ2CX5C6 | CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter |
| DZZ1XX1B6 | anti-allergeen koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset |
| DZZ0XX0P0 | regeneerebaar koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset |
| DHZ1246 | schachtverlenging 1000 mm |
| DHZ1256 | schachtverlenging 1500 mm |
| DHZ1251 | frame voor schachtverlenging DHZ1246 |
| DHZ1253 | frame voor schachtverlenging DHZ1256 |

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 744-924 x 898 x 600 mm
- Aansluitwaarde: 256 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir Plus recirculatie-unit (optioneel toebehoren) nodig

EAN

4242005086269

Serie | 6 - Eilandschouwkap
 90 cm


DIB98JQ50

€ 1.749,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 445 m³/u; intensiefstand 867 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 58 dB(A) / 71 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 61 dB(A) / 74 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl met lichtlijn
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 4 x 1,5 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Geperforeerd roestvrijstalen afdekking

Energiewaarden:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 31.6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Optionele accessoires:

- | | |
|-----------|--|
| DHZ5385 | recirculatieset |
| DIZ2CX5C6 | CleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter |
| DZZ1XX1B6 | anti-allergeen koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset |
| DZZ0XX0P0 | regeneerebaar koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset |
| DHZ1246 | schachtverlenging 1000 mm |
| DHZ1256 | schachtverlenging 1500 mm |
| DHZ1251 | frame voor schachtverlenging DHZ1246 |
| DHZ1253 | frame voor schachtverlenging DHZ1256 |

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 744-924 x 898 x 600 mm
- Aansluitwaarde: 166 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir Plus recirculatie-unit (optioneel toebehoren) nodig

EAN

4242005099061

Serie | 6 - Plafondunit
 90 cm


DRC97AQ50

€ 1.999,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 458 m³/u; intensiefstand 798 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 43 dB(A) / 56 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 55 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische besturing met **afstandsbediening**
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 4 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- **Randafzuiging**

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 34.0 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Optionele accessoires:

- | | |
|-----------|---|
| DIZ0JC2D0 | CleanAir recirculatieset (wit) met regeneerebaar koolfilter |
| DIZ0JC5D0 | CleanAir recirculatieset (rvs) met regeneerebaar koolfilter |
| DIZ1JC2C6 | CleanAir Plus recirculatieset (wit) met anti-allergeen koolfilter |
| DIZ1JC5C6 | CleanAir Plus recirculatieset (rvs) met anti-allergeen koolfilter |
| DZZ1XX1B6 | anti-allergeen koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset |
| DZZ0XX0P0 | regeneerebaar koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset |

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 299 x 888 x 487 mm
- Aansluitwaarde: 160 W
- Voor circulatiewerking is een CleanAir Plus recirculatie-unit (optioneel toebehoren) nodig

EAN

4242005103973

Plafondunits

Serie | 6 - Plafondunit 90 cm

LEVERBAAR VANAF APRIL 2020



DRC96AQ50 NIEUW € 2.149,-

Algemene informatie:

- Plafondunit voor een verlaagd plafond tot 20 cm
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: Max. normaalstand 432 m³/u; intensiefstand 745 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 48 dB(A) / 61 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 60 dB(A) / 73 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische besturing met afstandsbediening
- **Bediening via de Home Connect App**
- **HoodControl:** stel de afzuigkap in vanaf de kookplaat
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 4 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- **Randafzuiging**

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 33.3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 61 dB

Optionele accessoires:

- DIZ1JX2C1 CleanAir Plus recirculatieset (wit) met anti-allergeen koolfilter
- DIZ1JX5C1 CleanAir Plus recirculatieset (rvs) met anti-allergeen koolfilter

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 189 x 886 x 485 mm
- Aansluitwaarde: 234 W
- Voor circulatiewerking is een CleanAir Plus recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig
- Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle vier de richtingen

Serie | 8 - Plafondunit 90 cm

accent|line



DRC99PS25 € 2.599,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 458 m³/u; intensiefstand 933 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 43 dB(A) / 56 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 57 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische besturing met afstandsbediening
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 6 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- **Randafzuiging**

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 46.8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Optionele accessoires:

- DIZ0JC2D0 CleanAir recirculatieset (wit) met regenererbaar koolfilter
- DIZ0JC5D0 CleanAir recirculatieset (rvs) met regenererbaar koolfilter
- DIZ1JC2C6 CleanAir Plus recirculatieset (wit) met anti-allergeen koolfilter
- DIZ1JC5C6 CleanAir Plus recirculatieset (rvs) met anti-allergeen koolfilter
- DZZ1XX1B6 anti-allergeen koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset
- DZZ0XX0P0 regenererbaar koolstoffilter voor CleanAir Plus recirculatieset

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 299 x 888 x 487 mm
- Aansluitwaarde: 250 W
- Voor circulatiewerking is een CleanAir Plus recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

accent|line extra's
• accent line design

EAN 4242005098798

Serie | 6 - Plafondunit Plug&Play 105 cm



DRR16AQ20 NIEUW € 2.799,-

Algemene informatie:

- Uitsluitend geschikt voor recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie**
- Afzuigcapaciteit in recirculatiestand: Max. normaalstand: 409 m³/h intensiefstand: 580 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau bij recirculatie: Max. normaalstand: 55 dB(A) / 68 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 63 dB(A) / 76 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische besturing met afstandsbediening
- **Bediening via de Home Connect App**
- **HoodControl:** stel de afzuigkap in vanaf de kookplaat
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd
- 4 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- **Randafzuiging**

Technische specificaties:

- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 183 x 1050 x 600 mm
- Aansluitwaarde: 172 W
- CleanAir Plus koolstoffilter meegeleverd

EAN 4242005098804



Serie | 8 - Downdraft
90 cm

accent|line



DDD97BM69

€ 2.659,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 530 m³/u;
intensiefstand 750 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en
EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 48 dB(A) / 62 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 53 dB(A) / 67 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl voor vermogen en verlichting
- 3 standen + 2 intensiefstanden
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 1 x 7 W LED verlichting
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar
- Randafzuiging

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 53.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB

Optionele accessoires:

- DSZ9ID0P0 recirculatieset regenererbaar
- DSZ9ID0M0 montageset externe motor

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
738-1038 x 844 x 104 mm
- Aansluitwaarde: 317 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset
(optioneel toebehoor) nodig
- Bij recirculatiewerking is combinatie
met gaskookplaat niet mogelijk

accent|line extra's
• accent line design

EAN


4242005074204

Inductiekookplaten met afzuiging

Serie | 6 Inductiekookplaat met afzuiging 70 cm

LEVERBAAR VANAF APRIL 2020

accent|line



PVQ795F25E NIEUW € 2.999,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 551 m³/u; intensiefstand 698 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 59 dB(A) / 70 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 70 dB(A) / 76 dB (re 1 pW)
- Luchtinlaat rooster hitte- en vaatwasmachinebestendig

Bediening:

- 9 snelheden inclusief intensiefstand
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Verwijderbare en afneembare metalen vetfilters en vloeibare verzamel unit (ca. 200 ml), vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir (ca. 2.000 ml) met Twist-off sluiting, vaatwasserbestendig

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddeld energieverbruik: 50,8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 70 dB

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 223 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Voor recirculatie is een recirculatie startset nodig en voor luchtafvoer is een afvoerset nodig

accent|line extra's


- Inductiekookplaat met afzuiging
- accent line Comfort profiellijst

EAN

4242005192427

Serie | 6 - Inductiekookplaat met afzuiging 80 cm

accent|line



PVS895F25E € 3.609,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: max. normaalstand 550 m³/u; intensiefstand 690 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 62 dB(A) / 76 dB (re 1 pW)
- Luchtinlaat rooster gemaakt van gietijzer; hittebestendig en vaatwasmachinebestendig

Bediening:

- 9 Snelheden inclusief intensiefstand
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Verwijderbare en afneembare vetfilter en vloeibare verzamel unit, vaatwasmachinebestendig:
- geïntegreerde roestvrijstalen vetfilters, vaatwasserbestendig
- condensatie en vloeistof verzamelaar; ca. 200ml capaciteit; vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir met ca. 2 liter inhoud; Twist-off sluiting, vaatwasserbestendig

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddeld energieverbruik: 53,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Optionele accessoires:

HEZ381401 luchtafvoerset
HEZ381501 recirculatieset

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 198 x 780 x 490 mm
- Aansluitwaarde: 6,9 kW
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie (optionele accessoire is benodigd: luchtafvoer HEZ381401; recirculatie HEZ381501)

accent|line extra's

- Inductiekookplaat met afzuiging
- accent line Comfort profiellijst

EAN

4242005138784

Serie | 8 - Inductiekookplaat met afzuiging 80 cm

accent|line



PXX895D36E € 4.779,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: max. normaalstand 550 m³/u; intensiefstand 690 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 62 dB(A) / 76 dB (re 1 pW)
- PerfectAir sensor
- Luchtinlaat rooster gemaakt van gietijzer; hittebestendig en vaatwasmachinebestendig

Bediening:

- 9 Snelheden inclusief intensiefstand
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Verwijderbare en afneembare vetfilter en vloeibare verzamel unit, vaatwasmachinebestendig:
- geïntegreerde roestvrijstalen vetfilters, vaatwasserbestendig
- condensatie en vloeistof verzamelaar; ca. 200ml capaciteit; vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir met ca. 2 liter inhoud; Twistoff sluiting, vaatwasserbestendig

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddeld energieverbruik: 53,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Optionele accessoires:

HEZ381401 luchtafvoerset
HEZ381501 recirculatieset

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 198 x 780 x 490 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie (optionele accessoire is benodigd: luchtafvoer HEZ381401; recirculatie HEZ381501)

accent|line extra's

- Inductiekookplaat met afzuiging
- accent line Comfort profiellijst
- PerfectAir sensor

EAN

4242005138777



Optionele accessoires afzuigkappen



DHZ9551 €219,00

RVS achterwand
90 x 72 cm (bxh)



DHZ9550 €210,95

RVS achterwand
90 x 65 cm (bxh)



DHZ6550 €159,65

RVS achterwand
60 x 65 cm (bxh)



DIZ0JC5D0 €699,-
DIZ0JC2D0* €699,-
CleanAir recirculatie
startset (rvs/wit*),
regenereerbaar koolfilter
voor inbouw plafonduits



DIZ1JC5C6 €499,-
DIZ1JC2C6* €499,-
CleanAir Plus recirculatie-
startset (rvs/wit*),
anti-allergeen/anti-vis
koolfilter voor inbouw
plafonduits



DIZ1JX5C1 €649,-
DIZ1JX2C1* €649,-
CleanAir recirculatie start-
set (rvs/wit*), anti-all-
geen/anti-vis koolfilter
voor inbouw plafonduits
met lage inbouw



DIZ2CX5C6 €379,-

CleanAir Plus recirculatie-
startset, anti-allergeen/
anti-vis koolfilter voor
eilandschouwkap



DWZ1AX5C6 €299,-

CleanAir Plus recirculatie-
startset, anti-allergeen/
anti-vis koolfilter voor
headroom wand-
schouwkap




DWZ2CX5C6 €299,-

CleanAir Plus recirculatie-
startset, anti-allergeen/
anti-vis koolfilter voor
wandschouwkap




DWZ1FX5C6 €299,-

CleanAir Plus recirculatie-
startset, anti-allergeen/
anti-vis koolfilter voor
wandschouwkap




DZZ1XX1B6 €89,95

anti-allergeen/anti-vis
koolstoffilter voor CleanAir
Plus recirculatie startsets
schouwkap



DZZ0XX0P0 €306,95

regenereerbaar kool-
stoffilter voor CleanAir
recirculatie startset eiland/
wandschouwkap




DWZ0XX0J5 €349,-
DWZ0XX0J0* €349,-
Integreerbare cleanAir
recirculatie startset met
regenereerbaar koolfilter
voor Serie 6/8 of Serie 2/4*
wandschouwkap




DWZ1CX1I6 €129,-
DWZ1DX1I6* €129,-
integreerbare CleanAir Plus
recirculatieset met anti-
allergeen/anti-vis koolfilter
voor Serie 6/8 of Serie 2/4*
wandschouwkap



DWZ1IX1C6 €215,65
CleanAir Plus recircula-
tieset met anti-allergeen/
anti-vis koolfilter voor
vlakschermkap



DWZ0IT0P0 €359,-
regenereerbaar koolfilter
voor CleanAir recirculatie
startset DWZ1IX1C6 voor
vlakschermkap



DWZ1IX1B6 €72,25
anti-allergeen/anti-vis
koolstoffilter voor cleanAir
Plus recirculatie startset
DWZ1IX1C6 voor
vlakschermkap



DHZ1256 €387,95
DHZ1246 €306,95

schachtverlenging
160 / 110 cm eiland-
schouwkap



DHZ1253 €162,95
DHZ1251 €120,-

frame voor
schachtverlenging



DWZ0AX5L0 €244,95
DWZ0AX5K0 €162,95

schachtverlenging
150 / 100 cm headroom
wandschouwkap



DHZ1233 €325,95
DHZ1223 €198,95

schachtverlenging
150 / 100 cm
wandschouwkap



DHZ1234 €151,95
DHZ1224 €128,95

schachtverlenging
75/50 cm wand-
schouwkap



DHZ1235 €244,95
DHZ1225 €174,95

schachtverlenging
150 / 100 cm
wandschouwkap



DWZ0IB5N0 €94,95
DWZ0IB5G0 €59,95

schachtverlenging 185-362/
120 mm (integreerbare
blokkapen DBB96AF50,
DBB66AF50)



DWZ1AX6E1 €140,95

zwarte (binnen+buiten)
schacht 100 cm headroom
wandschouwkap
Serie 6/8



DSZ9ID0M0 €89,-

montageset voor
installatie motor op
afstand downdraft



DSZ4920 €77,95

montageset 90 cm
bovenkast
vlakschermkap



DSZ4960 € 196,25,-
liftelement voor 90 cm
brede vlakschermkappen
(DFR097, DFS097)



DSZ4660 € 151,95,-
liftelement voor 60 cm
brede vlakschermkappen
(DFR067)



HEZ381401 € 58,95
luchtafvoerset voor kook-
plaat met werkbladafzuiging



HEZ381501 € 244,95,-
regeneerebaar koolfilter
voor CleanAir recirculatie
startset DWZ1IX1C6 voor
vlakschermkappen



DSZ4965 € 82,95
90 cm greeplijst rvs Vario-
Control met tiptoetsen en
logo (DFR097E50)



DSZ4956 € 122,95
90 cm greeplijst zwart,
zonder logo (DFR097,
DFS097)



DSZ4955 € 46,00
90 cm greeplijst rvs, zonder
logo (DFR097)



DSZ4656 € 89,95
60 cm greeplijst zwart,
zonder logo (DFL064,
DFM064, DFR067)



DSZ4655 € 51,95
60 cm greeplijst rvs,
zonder logo (DFL064,
DFM064, DFR067)

Reinigings- en onderhoudsmiddelen



RVS Onderhoudsmiddel 00311567	Microvezel reinigingsdoeken 00466148	Ontvetter 00311908	Onderhoudsset RVS 00311775	Reinigingsdoeken 00311944	Set vetfilters en ontvetter 00576337
Reinigingsolie voor het onderhoud van roestvrijstalen oppervlakken.	Microvezel reinigingsdoeken speciaal voor uw keuken.	Intensieve vetoplosser voor afzuigkappen. Bijzonder geschikt als voorbehandeling van filters alvorens deze in de vaatwasser te reinigen. Biologisch afbreekbaar en fosfaatvrij.	Reinigingsdoekjes voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311944).	RVS onderhoudsdoeken voor een glanzende afwerking op roestvrijstalen oppervlakken. Doeken zijn geïmpregneerd met speciale olie. De speciale olie beschermt het oppervlak tegen vingerafdrukken en vlekken.	Papieren vetfilters geschikt voor standaard- afzuigkappen 60 cm.
			Reinigingspoeder "Weense Kalk" voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311774).		Intensieve vetoplosser (ook los te bestellen 00311297).
Inhoud: 100 ml	Inhoud: 1 reinigingsdoek 1 poetsdoek	Inhoud: 500 ml	Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks	Inhoud: 5 stuks	Inhoud vetfilters: 6 stuks
			Inhoud reinigingspoeder: 100 gram		Inhoud ontvetter: 500 ml
Prijs Online Shop € 10,25	Prijs Online Shop € 15,50	Prijs Online Shop € 11,25	Prijs Online Shop € 15,50	Prijs Online Shop € 7,20	Prijs Online Shop € 25,95

Alles even vers.

accent|line

Koel- en vriesapparaten





Alles even vers.

Een gezonde levensstijl was nog nooit zo gemakkelijk.

Alleen wat écht vers is, is écht gezond. Onze geïntegreerde koelkasten met VitaFresh helpen je een gezonde levensstijl te behouden, doordat ze de optimale omstandigheden creëren om al jouw eten tot 3 keer langer vers te houden. Met VitaFresh geniet je iedere dag van verse producten, zonder dagelijks boodschappen te hoeven doen. Dat maakt gezond leven wel heel makkelijk.

Dankzij de verschillende formaten koelkasten, vrieskasten en koel-vriescombinaties is er altijd wel een oplossing die perfect past in jouw keuken. Zo heb je altijd de vrijheid om te kiezen voor meer koel- of vriesruimte.



Koelkasten

Met de inbouwkoelkasten van Bosch kan je altijd gemakkelijk al jouw etenswaren bewaren dankzij de flexibele indelingen. Daarnaast blijft het ook nog eens langer vers dankzij innovatieve systemen zoals VitaFresh.

Koel-vriescombinaties

Een inbouw koel-vriescombinatie van Bosch maakt jouw leven smakelijker én makkelijker. Met een overzichtelijke, slimme indeling en ruime bakken in de vriezer weet je altijd wat je in huis hebt. Dankzij de uitschuifbare schappen op telescooprails in het koelgedeelte plaats en pak je jouw levensmiddelen moeiteloos. En de perfecte verlichting brengt alles helder in beeld.





Vrieskasten

Vind je het ook zo vervelend om je vrieskast te moeten ontdooien? Dan zijn de Bosch vrieskasten met NoFrost de oplossing voor jou, hiermee is het niet langer nodig om de vrieskast te moeten ontdooien.

NoFrost verdrijft namelijk de warmte uit de vrieskast en ontdooit de vrieskast gecontroleerd van tijd tot tijd. De condens die zorgt voor die vervelende ijslaag wordt naar buiten gebracht en verdampt. Dit verlaagt de luchtvochtigheid in het apparaat, zodat er bijna geen ijs vormt.



Om het jou nog makkelijker te maken.

Vers, Verser, VitaFresh. Tot 3x langer vers.

Elke koel- en vrieskast van Bosch helpt jou om een gezondere levensstijl makkelijker te realiseren. Zo biedt een hogere serie net wat extra's om je het nog gemakkelijker te maken. Zo zijn de Serie 6 en Serie 8 koel- en vriesapparaten voorzien van VitaFresh waarmee jouw eten veel langer vers blijft.



Serie | 4
MultiBox lades



Serie | 6
VitaFresh Plus lades



Serie | 8
VitaFresh Pro lades

Ontdek de perfecte serie voor jou.

Alle ruimte voor een gezonde levensstijl met Serie 4.

MultiBox

De Serie 4 inbouw koelkasten en koel-vriescombinaties van Bosch zijn allemaal voorzien van een handige MultiBox lade. Deze transparante lade is extra groot en voorzien van een gegolfde bodem waardoor groente en fruit langer vers blijven. Wel zo handig om gezond de week door te komen.



Ontdek de perfecte serie voor jou.

Een plus van Serie 6: VitaFresh Plus.

VitaFresh Plus

De Serie 6 inbouw koelkasten en koel-vriescombinaties zijn uitgerust met het vershoudsysteem VitaFresh Plus, waarmee jouw verse groente en fruit 2x langer vers blijft dan in een normale groentelade. Dankzij de gebruiksvriendelijke schuifregelaar kan je eenvoudig aangeven of je een grote hoeveelheid fruit of een combinatie van groente en fruit op wilt slaan. De luchtvochtigheid past zich dan automatisch aan.

De Serie 6 inbouw koelkasten en koel-vriescombinaties bieden alle ruimte voor vers eten, drinken en zelfs grote potten en pannen, en zijn voorzien van een LCD-display en LED-verlichting aan de boven- en zijkant, zodat je altijd goed zicht hebt op de inhoud van jouw koelkast. Dit maakt onze Serie 6 niet alleen optimaal voor jouw eten, maar ook voor jezelf.







Ontdek de perfecte serie voor jou.

Tot 3x langer vers met Serie 8.

Voor de meeste controle over een gezond leven.

De Serie 8 koelkasten en koel-vriescombinaties zijn voorzien van de nieuwste technologieën en gemakken om meer controle te geven over jouw leven. Zo blijven je groente en fruit langer vers en kan je de kast inrichten zoals jij wilt. Ideaal voor wanneer je ook eens grotere producten moet bewaren.

VitaFresh Pro

In de Serie 8 koelkasten vind je ons beste vershoudsysteem: VitaFresh Pro. Met dit systeem heb je optimale controle over temperatuur en luchtvochtigheid, en houd je jouw producten tot 3x langer vers. Met VitaFresh Pro kies je met behulp van het controledisplay eenvoudig de beste temperatuur voor jouw verse producten. Zo biedt de 0 °C-zone de ideale omstandigheden voor jouw groente, fruit, vlees en vis.

Ook kies je afhankelijk van de inhoud met behulp van de handige draaiknop makkelijk zelf de beste luchtvochtigheid voor jouw producten, en behoudt zo alle geuren, belangrijke voedingsstoffen en waardevolle vitaminen in jouw verse groente en fruit.

De Serie 8 koelkasten bieden de meeste controle over jouw koelkast, én over een gezond leven.

Ontdek de perfecte combinatie voor jou.

Totale gecombineerde koel-vries inbouwwhoogtes.

160 cm

88 cm

KIR21GD30
KIR21AD40



174 cm

102 cm

KIR31SD30
KIL32SD30



176 cm

88 cm

KIR21GD30
KIR21AD40



GIV11AD30

72 cm



GIV11AD30

72 cm



GIV21AD30

88 cm

190 cm

194 cm

210 cm

212 cm

102 cm

122 cm

122 cm

140 cm

KIR31SD30
KIL32SD30KIR41SD30
KIL42SD30KIR41SD30
KIL42SD30KIR51AD40
KIL52AD40
KIF51SD30
KIF51SD40
KIF52SD40

GIV21AD30

GIV11AD30

GIV21AD30

GIV11AD30

88 cm

72 cm

88 cm

72 cm

Ontdek alle gemakken van Bosch koel- en vrieskasten.

Functies die het dagelijks leven makkelijker maken.



LED Light

Het interieur van alle koelapparatuur wordt perfect uitgelicht. De duurzame LED-verlichting is zo geplaatst dat het koelgedeelte en de diepe VitaFresh lades perfect worden verlicht en overzichtelijk zijn.



SafetyGlass

De zeer stabiele plateaus in de koelkasten van Bosch zijn gemaakt van onderhoudsvriendelijk veiligheidsglas. Zo houd je deze gemakkelijk schoon.



SuperKoelen

Met de functie SuperKoelen kan je verse producten sneller koelen. Wat al in de koelkast ligt, warmt niet op, want met één druk op de knop verlaag je de temperatuur tot 2 °C. SuperKoelen schakelt zichzelf uit zodra de vereiste temperatuur is bereikt. Zo bespaar je energie en houd je rekening met het milieu.



VitaFresh Plus

Met het vershoudsysteem VitaFresh Plus blijven jouw verse groente en fruit 2x langer vers dan in een normale groentelade. Dankzij de gebruiksvriendelijke schuifregelaar kan je eenvoudig aangeven of je een grote hoeveelheid fruit of een combinatie van groente en fruit op wilt slaan. De luchtvochtigheid past zich dan automatisch aan.



VitaFresh Pro

Met VitaFresh Pro heb je optimale controle over temperatuur en luchtvochtigheid en houd je jouw producten tot 3x langer vers. Met VitaFresh Pro kies je met behulp van het controledisplay eenvoudig de beste temperatuur voor jouw verse producten. Zo biedt de 0 °C-zone de ideale omstandigheden voor jouw groente, fruit, vlees en vis.



FreshSense

Een constante binnentemperatuur zorgt ervoor dat etenswaren langer vers blijven, dit wordt bij Bosch dan ook geregeld via het FreshSense systeem.



NoFrost

Dankzij NoFrost hoef je jouw vriezer nooit meer te ontdooien. Het ingenieuze luchtcirculatiesysteem voert vocht uit de vriesruimte af naar een verdampingsschaal en voorkomt zo ijsvorming. Het innovatieve NoFrost bespaart je dus tijd én energie.



SuperVriezen

Leg je nieuwe producten in de vriezer, dan beschermt SuperVriezen wat al in de vriezer lag tegen ontdooien. Verse producten bevroren sneller en daarmee bescherm je de voedingsstoffen en blijft de consistentie behouden. SuperVriezen schakelt zichzelf uit zodra de vereiste temperatuur is bereikt. Zo bespaar je energie en houd je rekening met het milieu.



Inbouw koelkasten 88 cm

Serie | 2 - Inbouw koelkast, vlakscharnier, nishoogte 88 cm



KIR18V51

€ 689,-

Algemeen:

- Energieklasse: A+;
- Energieverbruik: 122 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 150 liter
- Mechanische temperatuurregeling
- Vlakscharniersysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 150 liter
- 4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar)
- LED verlichting
- 4 Deurvakken

Vershoudsysteem:

- Transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Serie | 6 - Inbouw koelkast VitaFresh Plus, vlakscharnier, nishoogte 88 cm



KIR21GD30

€ 929,-

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
- Energieverbruik: 97 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 144 liter
- TouchControl: Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 144 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED verlichting
- 3 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

accent|line extra's

- SoftClose deursluiting
- Bewaardoos met deksel

EAN

4242002773728

Serie | 6 - Inbouw koelkast VitaFresh Plus, vlakscharnier, nishoogte 88 cm



KIR21AD40

€ 1.059,-

Algemeen:

- Energieklasse: A+++;
- Energieverbruik: 65 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 144 liter
- TouchControl: Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 144 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED verlichting
- 3 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242002766546

Inbouw koelkasten 102,5 cm

Serie | 2 - Inbouw koelkast, vlakscharnier, nishoogte 102,5 cm



KIR20V51

€ 779,-

Algemeen:

- Energieklasse: A+;
- Energieverbruik: 126 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 181 liter
- Mechanische temperatuurregeling
- Vlakscharniersysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 181 liter
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar)
- LED verlichting
- 4 Deurvakken

Vershoudsysteem:

- Transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242002640471

Serie | 6 - Inbouw koelkast VitaFresh Plus, vlakscharnier, nishoogte 102,5 cm



KIR31SD30

€ 989,-

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
- Energieverbruik: 100 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 172 liter
- TouchControl: Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 172 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Groot flessenrek, verchroomd
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

- accent|line extra's
- SoftClose deursluiting
- Flessenrooster

EAN

4242002773636

Serie | 6 - Inbouw koelkast VitaFresh Plus, vlakscharnier, nishoogte 102,5 cm



KIL32SD30

€ 1.019,-

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
- Energieverbruik: 157 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 154 liter
- TouchControl: Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 139 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 15 liter
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvries-pizza's
- Invriescapaciteit: 2.4 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

- accent|line extra's
- SoftClose deursluiting

EAN

4242002922423

Inbouw koelkasten 122,5 cm

Serie | 2 - Inbouw koelkast, vlakscharnier, nishoogte 122,5 cm



KIR24V51

€ 859,-

Algemeen:

- Energieklasse: A+;
- Energieverbruik: 131 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 221 liter
- Mechanische temperatuurregeling
- Vlakscharniersysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 221 liter
- 6 veiligheidsglas plateaus (5 in hoogte verstelbaar)
- LED verlichting
- 4 Deurvakken

Vershoudsysteem:

- Transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Serie | 6 - Inbouw koelkast VitaFresh Plus, vlakscharnier, nishoogte 122,5 cm



KIR41SD30

€ 1.049,-

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
- Energieverbruik: 105 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 211 liter
- TouchControl: Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 211 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 6 veiligheidsglas plateaus (5 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Groot flessenrek, verchroomd
- 4 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

accent|line extra's

- SoftClose deursluiting
- Flessenrooster

Serie | 6 - Inbouw koelkast VitaFresh Plus, vlakscharnier, nishoogte 122,5 cm



KIL42SD30

€ 1.089,-

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
- Energieverbruik: 172 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 195 liter
- TouchControl: Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 180 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Groot flessenrek, verchroomd
- 4 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 15 liter
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's
- Invriescapaciteit: 2.4 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

accent|line extra's

- SoftClose deursluiting
- Flessenrooster

EAN

4242002534206

EAN

4242002735283

EAN

4242002735078

Inbouw koelkasten 140 cm

Serie | 6 - Inbouw koelkast VitaFresh Plus, vlakscharnier, nishoogte 140 cm



KIR51AD40

€ 1.259,-

Algemeen:

- Energieklasse: A+++;
- Energieverbruik: 72 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 247 liter
- TouchControl: Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 247 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 6 veiligheidsglas plateaus (5 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED verlichting
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242002912981

Serie | 6 - Inbouw koelkast VitaFresh Plus, vlakscharnier, nishoogte 140 cm



KIL52AD40

€ 1.309,-

Algemeen:

- Energieklasse: A+++;
- Energieverbruik: 122 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 228 liter
- TouchControl: Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 213 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED verlichting
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242002913001

Serie | 8 - Inbouw koelkast VitaFresh Pro, vlakscharnier, nishoogte 140 cm



KIF51SD30

€ 1.459,-

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
- Energieverbruik: 124 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 222 liter
- TouchControl: Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 222 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- 4 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Pro: houdt groente, fruit, vis en vlees 3 x langer vers, dankzij exacte temperatuur van 0 °C graden en luchtvochtigheidsregeling.

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

accent|line extra's
• SoftClose deursluiting

EAN

4242002767130

Inbouw koelkasten 140 cm

Serie | 8 - Inbouw koelkast VitaFresh Pro, vlakscharnier, nishoogte 140 cm

accent|line



KIF51SD40

€ 1.679,-

Algemeen:

- Energieklasse: A+++; Energieverbruik: 83 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 222 liter
- TouchControl: Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 222 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 veiligheidsglas plateaus, waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- Langzaam dimmende LED verlichting
- 4 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Pro: houdt groente, fruit, vis en vlees 3 x langer vers, dankzij exacte temperatuur van 0 °C graden en luchtvochtigheidsregeling.

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

accent|line extra's
• SoftClose deursluiting

EAN

4242002917351

Serie | 8 - Inbouw koelkast VitaFresh Pro, vlakscharnier, nishoogte 140 cm

accent|line



KIF52SD40

€ 1.729,-

Algemeen:

- Energieklasse: A+++; Energieverbruik: 136 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 204 liter
- TouchControl: Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 189 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 4 veiligheidsglas plateaus, waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- Langzaam dimmende LED verlichting
- 4 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Pro: houdt groente, fruit, vis en vlees 3 x langer vers, dankzij exacte temperatuur van 0 °C graden en luchtvochtigheidsregeling.

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 15 liter
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's
- Invriescapaciteit: 2.5 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

accent|line extra's
• SoftClose deursluiting

EAN

4242002917030

Inbouw koelkasten 158 cm

Serie | 6 - Inbouw koelkast VitaFresh Plus, vlakscharnier, nishoogte 158 cm

accent|line



KIL72SD30

€ 1.359,-

Algemeen:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 196 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 248 liter
- TouchControl: Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 214 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- 4 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 34 liter
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 22 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 158 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

accent|line extra's
• SoftClose deursluiting

EAN

4242002922430

Inbouw koelkasten 177,5 cm

Serie | 4 - Inbouw koelkast, vlakscharnier, nishoogte 177,5 cm



KIR81VF30

€ 1.209,-

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
- Energieverbruik: 116 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 319 liter
- TouchControl: Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Vlakscharniersysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 319 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 7 veiligheidsglas plateaus (6 in hoogte verstelbaar)
- LED verlichting
- 6 Deurvakken

Vershoudsysteem:

- MultiBox: transparante lade met gegolfde bodem, perfect voor het bewaren van fruit en groente

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Serie | 6 - Inbouw koelkast VitaFresh Plus, vlakscharnier, nishoogte 177,5 cm



accent|line



KIR81SD30

€ 1.399,-

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
- Energieverbruik: 116 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 319 liter
- TouchControl: Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 319 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 7 veiligheidsglas plateaus (6 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 2 glasplateaus uitschuifbaar
- LED-verlichting met SoftStart
- Groot flessenrek, verchroomd
- 6 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

accent|line extra's

- SoftClose deursluiting
- Flessenrooster

Serie | 6 - Inbouw koelkast VitaFresh Plus, vlakscharnier, nishoogte 177,5 cm



accent|line



KIL82SD30

€ 1.439,-

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
- Energieverbruik: 209 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 286 liter
- TouchControl: Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 252 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 34 liter
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvries-pizza's
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 22 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

accent|line extra's

- SoftClose deursluiting

EAN

4242002901992

EAN

4242002922843

EAN

4242002922447

Inbouw koelkasten 177,5 cm

Inbouw koel-/vriescombinaties 177,5 cm

Serie | 8 - Inbouw koelkast VitaFresh Pro, vlakscharnier, nishoogte 177,5 cm

accent|line



KIF81HD40

€ 2.299,-

Algemeen:

- Energieklasse: A+++;
- Energieverbruik: 88 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 289 liter
- TouchControl: Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting
- **Bediening van het apparaat via de Home Connect App**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 289 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 7 veiligheidsglas plateaus (6 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Groot flessenrek, verchroomd
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Pro: houdt groente, fruit, vis en vlees 3 x langer vers, dankzij exacte temperatuur van 0 °C graden en luchtvochtigheidsregeling.

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

accent|line extra's

- SoftClose deursluiting
- Flessenrooster

EAN

4242005108442

Serie | 2 - Inbouw koel-/vriescombinaties, slaapsysteem, nishoogte 177,5 cm



KIV34V21FF

€ 1.009,-

Algemeen:

- Energieklasse: A+;
- Energieverbruik: 274 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 265 liter
- Mechanische temperatuurregeling
- Slaapsysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 199 liter
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar)
- LED verlichting
- 4 Deurvakken

Vershoudsysteem:

- Transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 66 liter
- 3 Transparante diepvriesladen
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 16 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: ST
- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242002521930

Serie | 2 - Inbouw koel-/vriescombinaties, vlakscharnier, nishoogte 177,5 cm



KIV34V50

€ 1.059,-

Algemeen:

- Energieklasse: A+;
- Energieverbruik: 274 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 265 liter
- Mechanische temperatuurregeling
- Vlakscharniersysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 199 liter
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar)
- LED verlichting
- 4 Deurvakken

Vershoudsysteem:

- Transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 66 liter
- 3 Transparante diepvriesladen
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 16 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: ST
- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242002857015

Inbouw koel-/vriescombinaties 177,5 cm

Serie | 4 - Inbouw koel-/vriescombinatie, vlakscharnier, nishoogte 177,5 cm

accent|line



KIV86SF30

€ 1.359,-

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
- Energieverbruik: 231 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 267 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED-indicatie
- Vlakscharniersysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 191 liter
- 4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar)
- LED verlichting in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster
- 4 Deurvakken

Vershoudsysteem:

- 1 MultiBox: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 76 liter
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- VarioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus voor nog meer ruimte
- Invriescapaciteit: 3,5 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 24 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

accent|line extra's

- Flessenrooster

EAN

4242002839516

Serie | 6 - Inbouw koel-/vriescombinatie Vita-Fresh Plus, vlakscharnier, nishoogte 177,5 cm

accent|line



KIS86SD30

€ 1.649,-

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
- Energieverbruik: 218 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 265 liter
- TouchControl: Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem met memory-functie
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 191 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 74 liter
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- VarioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus voor nog meer ruimte
- Invriescapaciteit: 7 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 32 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

accent|line extra's

- SoftClose deursluiting
- Flessenrooster

EAN

4242002742731

Serie | 6 - Inbouw koel-/vriescombinatie Vita-Fresh Plus, vlakscharnier, nishoogte 177,5 cm

accent|line



KIN86HD30

€ 1.809,-

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
- Energieverbruik: 221 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 255 liter
- TouchControl: Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Optisch en akoestisch alarmsysteem, met memory-functie
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting
- Bediening van het apparaat via de Home Connect App

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 188 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 67 liter
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- VarioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus voor nog meer ruimte
- Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 13 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

accent|line extra's

- SoftClose deursluiting
- Flessenrooster

EAN

4242002872063

Inbouw koel-/vriescombinaties 177,5 cm

Serie | 6 - Inbouw koel-/vriescombinatie Vita-Fresh Plus, vlakscharnier, nishoogte 177,5 cm



KIS87AD40

€ 1.859,-

Algemeen:

- Energieklasse: A+++;
Energieverbruik: 149 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 269 liter
- TouchControl: Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Optisch en akoestisch alarmsysteem, met memory-functie
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 208 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED verlichting in koelgedeelte
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 61 liter
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 2 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- VarioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus voor nog meer ruimte
- Invriescapaciteit: 9 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 30 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W

EAN

4242002758619

Serie | 6 - Inbouw koel-/vriescombinatie Vita-Fresh Plus, vlakscharnier, nishoogte 177,5 cm



KIS86HD40

€ 1.959,-

Algemeen:

- Energieklasse: A+++;
Energieverbruik: 151 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 260 liter
- TouchControl: Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Optisch en akoestisch alarmsysteem, met memory-functie
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting
- Bediening van het apparaat via de Home Connect App

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 186 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED verlichting in koelgedeelte
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Vershoudsysteem:

- VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidsregeling

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 74 liter
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- VarioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus voor nog meer ruimte
- Invriescapaciteit: 10 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 33 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W

EAN

4242002872070

Inbouw vrieskasten

Serie | 6 - Inbouw vrieskast, vlakscharnier, nishoogte 72 cm



GIV11AD30

€ 929,-

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
- Energieverbruik: 144 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 72 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED-indicatie
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij temperatuurstijging in de diepvriesruimte, Optisch alarmsignaal
- Vlakscharniersysteem

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 72 liter
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 3 Transparante diepvriesladen
- Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 21 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 72 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242002923826

Serie | 6 - Inbouw vrieskast, vlakscharnier, nishoogte 88 cm



GIV21AD30

€ 979,-

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
- Energieverbruik: 157 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 97 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED-indicatie
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij temperatuurstijging in de diepvriesruimte, Optisch alarmsignaal
- Vlakscharniersysteem

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 97 liter
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 22 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242002920184

Inbouw vrieskasten

Serie | 6 - Inbouw vrieskast, vlakscharnier, nishoogte 102,5 cm



GIN31AC30

€ 1.179,-

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
- Energieverbruik: 168 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 97 liter
- TouchControl: Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij temperatuurstijging in de diepvriesruimte, Optisch alarmsignaal
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 97 liter
- No-Frost systeem: nooit meer ontdooien
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 3 Transparante diepvriesladen
- 1 Intensief vriesvak met transparante klep
- Invriescapaciteit: 20 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 25 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W

EAN

4242002898278

Serie | 6 - Inbouw vrieskast, vlakscharnier, nishoogte 122,5 cm



GIN41AC30

€ 1.229,-

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
- Energieverbruik: 188 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 127 liter
- TouchControl: Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij temperatuurstijging in de diepvriesruimte, Optisch alarmsignaal
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 127 liter
- No-Frost systeem: nooit meer ontdooien
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 4 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- 1 Intensief vriesvak met transparante klep
- Invriescapaciteit: 20 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 23 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W

EAN

4242002898810

Serie | 6 - Inbouw vrieskast, vlakscharnier, nishoogte 177,5 cm



GIN81AC30

€ 1.379,-

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
- Energieverbruik: 243 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 211 liter
- TouchControl: Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij temperatuurstijging in de diepvriesruimte, Optisch alarmsignaal
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 211 liter
- No-Frost systeem: nooit meer ontdooien
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 5 transparante diepvriesladen, waarvan 2 BigBoxen
- 2 Intensieve vriesvakken met transparante klep
- Invriescapaciteit: 20 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 22 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W

EAN

4242002898841



Alles even vers.

Vrijstaande koel-vriesapparaten.





Vrijstaande Amerikaanse koelkasten

Serie | 4 - Amerikaanse koel-/vriescombinatie Side-by-side, RVS Anti-fingerprint



KAN93VIFP **NIEUW** € 1.449,-

Algemeen:

- Energieklasse: A++;
- Energieverbruik: 363 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 560 liter
- No-Frost systeem: nooit meer ontdooien
- Digitaal display buitenzijde: alles in een oogopslag onder controle

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 371 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 plateaus van veiligheidsglas
- LED verlichting in koelgedeelte
- Multi-Airflow-Systeem
- 5 Deurvakken

Vershoudsysteem:

- 2 MultiBox lades op rails: transparante lades met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 181 liter
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 5 legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 2 Transparante diepvriesladen
- LED verlichting in vriesgedeelte
- IceTwister - ijsblokjesbereider
- Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 8 uur

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 179 x 91 x 70 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 230 W

EAN

4242005185290

Serie | 6 - Amerikaanse koel-/vriescombinatie Side-by-side piano black

LEVERBAAR TOT 1 APRIL 2020.
OPVOLGER IS KAD93VBFP



KAD90VB20 € 1.829,-

Algemeen:

- Energieklasse: A+;
- Energieverbruik: 436 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 533 liter
- No-Frost systeem: nooit meer ontdooien
- Met één druk op de knop ijsblokjes, crushed ice of gekoeld drinkwater; verlichting wordt geactiveerd bij aanraking van de dispensertoets
- Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Geluidsalarm bij open deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 370 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 4 veiligheidsglas plateaus, waarvan 1 in hoogte verstelbaar
- LED verlichting in koelgedeelte
- Multi-Airflow-Systeem
- 4 Deurvakken

Vershoudsysteem:

- 2 MultiBox-lades op rails: transparante lades met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 163 liter
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 3 legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 2 Transparante diepvriesladen
- LED verlichting in vriesgedeelte
- Ijs- en waterdispenser
- Invriescapaciteit: 10 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 4 uur

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 177 x 91 x 72 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 374 W

EAN

4242002919003

Serie | 6 - Amerikaanse koel-/vriescombinatie Side-by-side, RVS Anti-fingerprint

LEVERBAAR TOT 1 APRIL 2020.
OPVOLGER IS KAD93VIFP



KAD90VI20 € 1.829,-

Algemeen:

- Energieklasse: A+;
- Energieverbruik: 436 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 533 liter
- No-Frost systeem: nooit meer ontdooien
- Met één druk op de knop ijsblokjes, crushed ice of gekoeld drinkwater; verlichting wordt geactiveerd bij aanraking van de dispensertoets
- Digitaal display buitenzijde: alles in een oogopslag onder controle
- Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem met memory-functie

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 370 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 4 veiligheidsglas plateaus, waarvan 1 in hoogte verstelbaar
- LED verlichting in koelgedeelte
- Multi-Airflow-Systeem
- 4 Deurvakken

Vershoudsysteem:

- 2 MultiBox-lades op rails: transparante lades met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud vriezer 163 liter
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- 3 legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 2 Transparante diepvriesladen
- LED verlichting in vriesgedeelte
- Ijs- en waterdispenser
- Invriescapaciteit: 10 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 4 uur

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 177 x 91 x 72 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 374 W

EAN

4242002817385



Microvezel reinigungsdoeken	Onderhoudsset Roestvrij staal	Roestvrij staal onderhoudsmiddel
00466148	00311775	00311567
Krachtige reiniging voor kunststof oppervlakken. Reinigt, beschermt en geeft glans. Biologisch afbreekbaar.	Reinigingsdoekjes voor roestvrijstalen oppervlakken. (ook los te bestellen 00311944)	Roestvrijstalen conditioning olie, beschermt tegen vingerafdrukken en vlekken op de apparaten en brengt uw apparaat weer terug in de showroom staat.
	Reinigingspoeder "Weense Kalk" voor roestvrijstalen oppervlakken. (ook los te bestellen 00311774)	
Inhoud: 2 doeken	Inhoud reinigungsdoekjes: 5 stuks	Inhoud: 100 ml
	Inhoud reinigungspoeder: 100 gram	
Prijs Online Shop € 15,50	Prijs Online Shop € 15,50	Prijs Online Shop € 10,25




Koelkast Reiniger	Kunststof Reiniger	RVS Reinigungsdoekjes
00311888	00310591	00311944
Reiniger speciaal voor koelkasten. Geschikt voor het intensief reinigen van koelkasten en diepvriezers. Geschikt voor het reinigen van de buiten- en binnenkant. Inclusief schuimfunctie. Verwijdert resten krachtig en gemakkelijk. Vermindert onaangename geurtjes en laat een frisse geur achter. Voedselveilig.	Reinigingsmiddel voor kunststof. Geschikt voor alle kunststoffen. Krachtige reiniging. Intensieve bescherming en glans. Antistatisch, werkt stofafstotend. Biologisch afbreekbaar.	RVS onderhoudsdoeken. Voor een glanzende afwerking op roestvrijstalen oppervlakken. Doeken zijn geïmpregneerd met speciale olie. De speciale olie beschermt het oppervlak tegen vingerafdrukken en vlekken. Geschikt voor koude en warme oppervlakken (geen controlemarkeringen). Alleen gebruiken op niet-gecoate roestvrijstalen oppervlakken.
Inhoud: 500 ml	Inhoud: 500 ml	Inhoud: 5 doeken
Prijs Online Shop € 11,25	Prijs Online Shop € 9,20	Prijs Online Shop € 7,20

De beste droogresultaten, zelfs voor plastic.

accent|line

Vaatwassers





De beste droogresultaten, zelfs voor plastic.

Droogt net zo goed
als dat het wast.



Het assortiment inbouwvaatwassers van Bosch lenen zich perfect voor het samenstellen van jouw droomkeuken, zo is er voor elke opstelling wel een oplossing die past bij jouw wensen. Zo zijn er modellen beschikbaar met een breedte van 60 cm of 45 cm, kan je kiezen tussen deels geïntegreerd en volledig geïntegreerd en zijn er oplossingen voor een keuken met een verhoogd keukenblad. Ontdek hier jouw perfecte vaatwasser!



Volledig geïntegreerde vaatwassers

Bij volledig integreerbare vaatwassers wordt de hele deur van het apparaat bedekt met een front dat bij de rest van de keuken past. Het bedieningspaneel is niet zichtbaar. Deze zit op de bovenkant van de vaatwasserdeur, wanneer de deur geopend is. De vaatwasser wordt onder het werkblad geplaatst.



Geïntegreerde vaatwassers

Bij een integreerbare vaatwasser wordt een bij de keuken passend front op de deur bevestigd, zodat alleen het bedieningspaneel van de vaatwasser zichtbaar is. De vaatwasser wordt onder het werkblad geplaatst.

Gemakkelijk de beste droogresultaten.

Helder design voor een heldere vaat.

We weten natuurlijk niet hoe jouw keuken eruitziet. Maar één ding staat vast: er is een Bosch vaatwasser die exact aansluit bij jouw wensen aan functionaliteiten. Ontdek het verschil tussen de series vaatwassers van Bosch.



Serie | 2

Rode indicaties



Serie | 4

Digitaal display met rode indicaties



Serie | 6

RVS bedieningspaneel met TouchControl



Serie | 8

TFT kleuren display, met afbeeldingen en uitleg.

Ontdek de perfecte serie voor jou.

Een betrouwbare vaatwasser voor een betrouwbaar resultaat.



10 jaar anti-roestgarantie.

Iets beloven is gemakkelijk. Wij geven liever garantie: 10 jaar garantie tegen doorroesten van de vaatwasserkuip op alle Bosch vaatwassers. Registreer jouw apparaat via jouw MyBosch account en je krijgt gratis de 10 jaar anti-roest garantie.

Serie 2

De Serie 2 volledig geïntegreerde vaatwassers van Bosch zijn voorzien van InfoLight. Terwijl de vaatwasser aan staat projecteert deze een licht op de grond zodat je altijd gemakkelijk kan zien of de vaatwasser nog bezig is met het reinigen van jouw vaat.



Serie 4

De Serie 4 vaatwassers van Bosch zijn voorzien van extra mogelijkheden zoals HygienePlus, hiermee kan je jouw vaat op hogere temperaturen wassen voor de meest optimale hygiënische prestatie. Met name geschikt voor snijplanken én babyflesjes.

Ook zijn de Serie 4 vaatwassers voorzien van VarioSpeed Plus, hiermee zorg je ervoor dat het vaatwasprogramma tot 3x sneller klaar is. Handig voor als je het servies weer snel nodig hebt!

Features kunnen verschillen per model. Bekijk de individuele modellen voor de exacte specificaties.

Ontdek de perfecte serie voor jou.

De beste droogresultaten, zelfs voor plastic.

Serie 6

De Serie 6 vaatwassers van Bosch zijn voorzien van allerlei extra handige functionaliteiten. Stuk voor stuk helpen deze jou in het dagelijks leven om het doen van de afwas nog makkelijker te maken. Zo zijn de Serie 6 vaatwassers onder andere voorzien van TimeLight en PerfectDry.



TimeLight

De Serie 6 vaatwassers van Bosch gaan een stapje verder dan de bekende InfoLight van Serie 4. Met TimeLight zie je namelijk niet alleen dat de vaatwasser nog bezig is met het reinigen van jouw vaat, maar zie je ook wat de machine aan het doen is en hoe lang dit nog gaat duren.



PerfectDry met Zeoliet

Broodtrommels, plastic borden of babyflesjes: we gebruiken veel plastic in ons dagelijks leven dat geregeld nog met de hand worden nagedroogd. Met PerfectDry vaatwassers is dat verleden tijd: plastic vaat kan direct weer worden opgeborgen in de kast, zonder deze eerst met de hand te drogen.

PerfectDry vaatwassers zijn voorzien van Zeoliet. Dit zijn natuurlijke korrels die het vermogen hebben om vocht op te nemen en dit om te zetten in warme lucht. De hete, droge lucht wordt teruggevoerd naar het interieur van de vaatwasser, wat het droogproces sterk verbetert en versnelt. Hierdoor verbruiken de vaatwassers met PerfectDry minder energie: tot wel 30% minder dan andere vaatwassers met energiekلاسse A. Zeoliet korrels gaan de gehele levensduur mee.

Scan de QR code met de camera van jouw smartphone voor meer informatie:



Features kunnen verschillen per model. Bekijk de individuele modellen voor de exacte specificaties.

Ontdek de perfecte serie voor jou.

Zo gemakkelijk heb je jouw vaat nog nooit ingeruimd.

Serie 8

De Serie 8 vaatwassers van Bosch zijn niet alleen voorzien van alle gemakken van Serie 6, maar bieden ook nog meer gemak bij het doen van de afwas. Zo zijn de Serie 8 accent line volledig geïntegreerde vaatwassers ook nog eens voorzien van EasyGlide Rails en OpenAssist.



EasyGlide rails

Met EasyGlide Rails kan je nog makkelijker jouw vaatwasser inruimen. Deze speciale telescooprails zorgt er namelijk voor dat zowel de VarioLade Pro als de onder- en bovenkorf soepel glijden en automatisch stoppen op de verste stand. Hierdoor rijdt de zware onderkorf nooit meer uit de rails en gaat het in- en uitruimen nog eenvoudiger.



OpenAssist

Door licht tegen de deur te drukken opent de vaatwasserdeur gemakkelijk en automatisch. Praktisch voor een keuken zonder grepen.

Features kunnen verschillen per model. Bekijk de individuele modellen voor de exacte specificaties.

Ontdek alle gemakken van Bosch vaatwassers.

Functies die het dagelijks leven makkelijker maken.



AquaSensor

De AquaSensor past het waterverbruik aan op basis van het type en de hoeveelheid vuil en gebruikt lichtstralen om het spoelproces te regelen. Afhankelijk van de hoeveelheid vuildeeltjes en resten van vet of afwasmiddel bepaalt de AquaSensor of het nodig is om het spoelproces voort te zetten.



AquaStop

Het AquaStop-systeem bestaat uit een dubbelwandige toevoerslang, een veiligheidsklep en een opvangschaal met vlotter en zorgt er zo voor dat je 100% beschermd bent tegen waterschade. Levenslange garantie van Bosch.



EcoSilence Drive

Grote prestaties in plaats van groot volume: De EcoSilence Drive-motor werkt zonder koolborstels, zodat je niet de nadelen van een traditionele motor ondervindt. In plaats van energieverlies, slijtage en geluid krijg je efficiëntie, duurzaamheid en perfecte werking.



EmotionLight

Bij de ontwikkeling van het innovatieve EmotionLight-systeem werden hoge esthetische normen in acht genomen om uw vaat nog meer te laten glanzen. Bij het in- en uitruimen van de vaatwasser verlichten twee krachtige LED-lampen in het deurframe de binnenzijde van de vaatwasser met wit licht.



Home Connect

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect App heb je toegang tot, en beheer je de instellingen van jouw keukenapparatuur waar en wanneer je maar wilt.



InfoLight

Een rode LED spot op de vloer laat je zien of jouw volledig geïntegreerde vaatwasser nog bezig of al klaar is.



OpenAssist

Met OpenAssist open je jouw volledig geïntegreerde vaatwasser door de voorkant van de machine aan te raken. De greeploze vaatwasserdeur is de perfecte keuze voor eigentijdse designkeukens met moderne apparatuur in dezelfde stijl. En naast het stijlvolle aspect zijn ze ook bijzonder gebruiksvriendelijk.



PerfectDry

De Bosch PerfectDry vaatwassers met Zeoliet drogen de vaat met een krachtige en effectieve 3D air flow. Deze vaatwassers zetten de luchtvochtigheid om in warme lucht én zit er een extra droogfunctie in. Zo wordt jouw vaat niet alleen perfect schoon, maar ook perfect droog.



RackMatic

Dankzij RackMatic kan je de bovenkorf op 3 hoogtes verstellen, zo ben je er zeker van dat elke pan in jouw vaatwasser past. Zeer gemakkelijk bij het optimaal inruimen van jouw vaatwasser.



TimeLight

Dankzij TimeLight ben je altijd op de hoogte van wat jouw vaatwasser doet. Hij toont op de vloer hoe lang het programma nog duurt. En laat je bovendien zien in welke fase van het programma hij zich bevindt.



Serie | 2 - Vaatwasser, InfoLight

accent|line



SMV24AX00E	€ 749,-
SBV24AX00E	€ 799,-

Algemeen:

- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Capaciteit: 12 standaard-couverts
- 4 Programma's: Intensief 70 °C, Eco 50 °C, 1h. 65 °C, Voorspoelen
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

Comfort / Zekerheid:

- Aanduiding van het programmaverloop door LED-indicatie
- InfoLight: statusindicatie d.m.v. rood lichtpunt op de vloer
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Bestekkorf in onderkorf
- Beladingssensor
- Kinderbeveiliging: deurvergrendeling
- EasyLock deursluiting
- AquaStop waterbeveiliging: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motorttechnologie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma: 290 kWh / 3300 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 52 dB(A) re 1 pW
- SM: Inbouwmaten (hxbxd) 815-865 x 600 x 550 mm
- SB: Inbouwmaten (hxbxd) 865-925 x 600 x 550 mm

Serie | 4 - Vaatwasser, InfoLight

accent|line



SMA46AX00N	€ 849,-
SBA46AX00N	€ 899,-

Algemeen:

- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Capaciteit: 12 standaard-couverts
- 6 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 4 Speciale functies: VarioSpeed, HygiënePlus, Extra Droog, MachineCare
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

Comfort / Zekerheid:

- Digitaal display met rode indicaties
- Elektronische resttijdindicatie in minuten
- InfoLight: statusindicatie d.m.v. rood lichtpunt op de vloer
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
- Vario-servieskorven
- Bestekkorf in onderkorf
- Kinderbeveiliging: deurvergrendeling
- EasyLock deursluiting
- AquaStop waterbeveiliging: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motorttechnologie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma: 290 kWh / 3300 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 48 dB(A) re 1 pW
- SM: Inbouwmaten (hxbxd) 815-865 x 600 x 550 mm
- SB: Inbouwmaten (hxbxd) 865-925 x 600 x 550 mm

accent|line extra's
• Wijnglazenhouder

Serie | 4 - Vaatwasser, TimeLight

PER 1 APRIL NIEUWE TYPENUMMERS

accent|line



SMA46IX09N > SMA46JX09N	€ 1.099,-
SBA46IX09N > SBA46JX09N	€ 1.149,-

Algemeen:

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Capaciteit: 13 standaard-couverts
- 6 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, Glas 40 °C, Voorspoelen
- 4 Speciale functies: VarioSpeedPlus, HygiënePlus, Extra Droog, MachineCare
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

Comfort / Zekerheid:

- Digitaal display met rode indicaties
- Elektronische resttijdindicatie in minuten
- TimeLight: projectie van resterende tijd op de vloer
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- VarioLade Pro naderhand toe te voegen
- VarioFlex-korven
- RackMatic: in 3 hoogtes verstelbare bovenkorf
- Vario-bestekkorf in onderkorf
- Kinderbeveiliging: deurvergrendeling
- EasyLock deursluiting
- AquaStop waterbeveiliging: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motorttechnologie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma: 262 kWh / 2660 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- SM: Inbouwmaten (hxbxd) 815-865 x 600 x 550 mm
- SB: Inbouwmaten (hxbxd) 865-925 x 600 x 550 mm

accent|line extra's
• TimeLight
• Retrofit
• Wijnglazenhouder

EAN SMV24AX00E	4242002958873
EAN SBV24AX00E	4242002958866

EAN SMA46AX00N	4242005036325
EAN SBA46AX00N	4242005036332

EAN SMA46IX09N	4242005036363
EAN SBA46IX09N	4242005036578

Serie | 6 - Vaatwasser, TimeLight, PerfectDry

accent|line



SMA68IX02N	€ 1.399,-
SBA68IX02N	€ 1.449,-

Algemeen:

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Capaciteit: 13 standaard-couverts
- 8 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, TurboSpeed20, 1h. 65 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 5 Speciale functies: VarioSpeedPlus, IntensiveZone, ExtraDroog, HalveBelading, MachineCare
- PerfectDry:** gebruikt zeoliet voor het beste droogresultaat
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

Comfort / Zekerheid:

- Roestvrijstalen bedieningspaneel met TouchControl
- Elektronische resttijdindicatie in min.
- EmotionLight** (binnenverlichting)
- TimeLight:** projectie van resterende tijd op de vloer
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- RetroFit: VarioLade Pro naderhand toe te voegen
- VarioFlex-korven met flexibele onderdelen in rood
- RackMatic: in 3 hoogtes verstelbare bovenkorf
- Vario-bestekkorf in onderkorf
- Kinderbeveiliging: deurvergrendeling
- EasyLock deursluiting
- AquaStop waterbeveiliging: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma*: 234 kWh / 2660 liter per jaar
- Drooefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil progr.) 40 dB(A) re 1 pW
- SM: Inbouwmaten (hxbxd) 815-865 x 600 x 550 mm
- SB: Inbouwmaten (hxbxd) 865-925 x 600 x 550 mm

accent|line extra's

- Wijnglazenhouder

EAN SMA46IX09N 4242005036363
EAN SBA46IX09N 4242005036578

Serie | 6 - Vaatwasser, TimeLight, PerfectDry

accent|line



SMA68TX02N	€ 1.479,-
SBA68TX02N	€ 1.529,-

Algemeen:

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Capaciteit: 14 standaard-couverts
- 8 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 5 Speciale functies: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, HygiënePlus, Extra Droog, MachineCare
- PerfectDry:** gebruikt zeoliet voor het beste droogresultaat
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

Comfort / Zekerheid:

- Roestvrijstalen bedieningspaneel met TouchControl
- Elektronische resttijdindicatie in min.
- EmotionLight** (binnenverlichting)
- TimeLight:** projectie van resterende tijd op de vloer
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- VarioLade Pro:** de meest flexibel in te delen besteklade
- VarioFlex Pro-servieskorven met flexibele onderdelen in rood
- RackMatic: in 3 hoogtes verstelbare bovenkorf
- Kinderbeveiliging: deurvergrendeling
- EasyLock deursluiting
- AquaStop waterbeveiliging: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma*: 237 kWh / 2660 liter per jaar
- Drooefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil progr.) 39 dB(A) re 1 pW
- SM: Inbouwmaten (hxbxd) 815-865 x 600 x 550 mm
- SB: Inbouwmaten (hxbxd) 865-925 x 600 x 550 mm

accent|line extra's

- Variolade Pro
- Wijnglazenhouder

EAN SMA68TX02N 4242005038633
EAN SBA68TX02N 4242005038640

Serie | 8 - Vaatwasser, TimeLight, PerfectDry, Home Connect

accent|line



SMA88TD16E	€ 1.749,-
SBA88TD16E	€ 1.799,-

Algemeen:

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Capaciteit: 13 standaard-couverts
- 8 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 6 Speciale functies: IntensiveZone, Halve belading, HygienePlus, Shine&Dry, VarioSpeedPlus, MachineCare
- PerfectDry:** gebruikt zeoliet voor het beste droogresultaat
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- OpenAssist**

Comfort / Zekerheid:

- Home Connect** via WiFi
- TFT kleuren display voor intuïtieve bediening, met afbeeldingen en uitleg
- Actuele weergave start-/ eindtijd en duur programma
- EmotionLight** (binnenverlichting)
- TimeLight:** projectie van resterende tijd op de vloer
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- VarioLade Pro:** de meest flexibel in te delen besteklade
- VarioFlex Pro-servieskorven met flexibele onderdelen in rood
- RackMatic: in 3 hoogtes verstelbare bovenkorf
- AquaStop waterbeveiliging: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma*: 234 kWh / 2660 liter per jaar
- Drooefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil progr.) 39 dB(A) re 1 pW
- SM: Inbouwmaten (hxbxd) 815-865 x 600 x 550 mm
- SB: Inbouwmaten (hxbxd) 865-925 x 600 x 550 mm

accent|line extra's

- EasyGlide Rails
- OpenAssist
- Wijnglazenhouder

EAN SMA88TD16E 4242002973326
EAN SBA88TD16E 4242002973333

Serie | 6 - Vaatwasser



SMI68MS02E

€ 1.199,-

Algemeen:

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Capaciteit: 14 standaard-couverts
- 8 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, Glas TurboSpeed20, 1h. 65 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 5 Speciale functies: VarioSpeedPlus, IntensiveZone, ExtraDroog, HalveBelading, MachineCare
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

Comfort / Zekerheid:

- Zwart bedieningspaneel met TouchControl
- Resttijdindicatie in minuten
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- **VarioLade**
- VarioFlex-korven
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Kinderbeveiliging: toetsvergrendeling
- EasyLock deursluiting
- AquaStop waterbeveiliging: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma*: 266 kWh / 2660 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma) 39 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten (hxbxd) 815-865 x 600 x 550 mm

EAN

4242002953533

Serie | 8 - Vaatwasser, PerfectDry, Home Connect



SMI88TS46E

€ 1.579,-

Algemeen:

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Capaciteit: 14 standaard-couverts
- 8 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, Kort, TurboSpeed20, Glas 40 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 6 Speciale functies: Bedien via App, IntensiveZone, HygienePlus, Shine&Dry, VarioSpeedPlus, MachineCare
- **PerfectDry**: gebruikt zeoliet voor het beste droogresultaat
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

Comfort / Zekerheid:

- **Home Connect via WiFi**
- TFT kleuren display voor intuïtieve bediening, met afbeeldingen en uitleg
- **EmotionLight** (binnenverlichting)
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- **VarioLade Pro**: de meeste flexibel in te delen korven
- VarioFlex Pro-servieskorven met flexibele onderdelen in rood
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Kinderbeveiliging: deurvergrendeling
- EasyLock deursluiting
- AquaStop waterbeveiliging: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma*: 237 kWh / 2660 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma) 39 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten (hxbxd) 815-865 x 600 x 550 mm

EAN

4242002983097

Serie | 2 - Vaatwasser, InfoLight



SPV25CX03E

€ 879,-

Algemeen:

- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Capaciteit: 9 standaard-couverts
- 5 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C
- 2 Speciale functies: VarioSpeedPlus, Extra Droog
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

Comfort / Zekerheid:

- LED-indicatie: rood
- Aanduiding van het programmaverloop door LED-indicatie
- InfoLight: statusindicatie d.m.v. rood lichtpunt op de vloer
- Akoestisch signaal bij einde programma
- AquaSensor
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- Vario-servieskorven
- In hoogte verstelbare bovenkorf
- EasyLock deursluiting
- AquaStop waterbeveiliging: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma: 220 kWh / 2380 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten (hxbxd) 815-865 x 450 x 550 mm

EAN

4242005061334

Serie | 4 - Vaatwasser, InfoLight

PER 1 APRIL NIEUW TYPENUMMER



SPV46IX03E -> SPV46JX03E

€ 1.049,-

Algemeen:

- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Capaciteit: 9 standaard-couverts
- 6 Programma's: Intensief 70 °C, Auto Plus 45-65 °C, Eco 50 °C, Nachtprogramma 50 °C en Glas 40 °C
- 3 Speciale functies: VarioSpeedPlus, HygiënePlus, Extra Droog
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

Comfort / Zekerheid:

- Digitaal display met rode indicaties
- Elektronische resttijdindicatie in min.
- InfoLight: statusindicatie d.m.v. rood lichtpunt op de vloer
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- VarioFlex-servieskorven
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- EasyLock deursluiting
- AquaStop waterbeveiliging: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma: 220 kWh / 1820 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 45 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma) 42 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten (hxbxd) 815-865 x 450 x 550 mm

EAN

4242005068555

Serie | 6 - Vaatwasser, TimeLight, PerfectDry



SPV66TX01E

€ 1.399,-

Algemeen:

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Capaciteit: 10 standaard-couverts
- 6 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C
- 4 Speciale functies: VarioSpeedPlus, HygiënePlus, Extra Droog, MachineCare
- **PerfectDry:** gebruikt zeoliet voor het beste droogresultaat
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

Comfort / Zekerheid:

- Digitaal display met rode indicaties
- Elektronische resttijdindicatie in min.
- **EmotionLight** (binnenverlichting)
- **TimeLight:** projectie van resterende tijd op de vloer
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat
- **VarioLade Pro:** de meeste flexibel in te delen korven
- VarioFlex Pro-korven met flexibele onderdelen
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- EasyLock deursluiting
- AquaStop waterbeveiliging: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma: 188 kWh / 2660 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten (hxbxd) 815-865 x 450 x 550 mm

EAN

4242005060085

Optionele accessoires vaatwassers

Typenummer	Omschrijving	Prijs in €	SMV24AX00E	SBV24AX00E	SMA46AX00N	SBA46AX00N	SMA46IX09N	SBA46IX09N	SMA68IX02N	SBA68IX02N	SMA68TX02N	SBA68TX02N	SMA88TD16E	SBA88TD16E	SMA68MS02E	SMA88TS46E	SPV25CX03E	SPV46IX03E	SPV66TX01E
SMZ2060	VarioLadePro met bestekladerails voor vaatwassers voorzien van 'wieltjes' voor railsbevestiging	94,95					x		x										
SGZ1010	AquaStop slangverlenging	36,95	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
SMZ5002	Zilverglanscassette	24,95	x		x								x						
SMZ2055	Deur "60" met greep rvs	199,00	x		x		x		x		x		x						
SMZ5000	Afwashulpset (bakplaatsproeikop, bestekkorfje, flessenhouder, houder kleine voorwerpen)	24,95	x	x		x	x		x	x	x	x		x			x	x	x
SMZ2014	Inzetkorf voor glazen 60 cm apparatuur	52,95		x	x			x		x		x			x	x			
SMZ5035	RVS beschermingsset voor installatie op hoogte (stoombescherming). RVS-strips. Hoogte vaatwasser: 81,5 cm. Voor vaatwassers met RVS-kuip	85,00					x		x		x		x		x	x			
SMZ5045	RVS beschermingsset voor installatie op hoogte (stoombescherming). RVS-strips. Hoogte vaatwasser: 86,5 cm. Voor vaatwassers met RVS-kuip	85,00						x		x		x		x					
SMZ5005	Bevestigingsstrips rvs 81,5 cm voor vaatwassers met RVS-kuip	39,95					x		x		x		x			x		x	
SMZ5015	Bevestigingsstrips rvs 86,5 cm voor vaatwassers met RVS-kuip	45,00						x		x		x		x					
SMZ5006	Bevestigingsstrips rvs 81,5 cm voor vaatwassers met polinox-kuip	39,95	x		x														
SMZ5007	Bevestigingsstrips rvs 86,5 cm voor vaatwassers met polinox-kuip	41,95		x		x													
SMZ5300	Wijneglazenhouder	24,95		x	x	x		x		x		x	x	x	x	x	x	x	x
SMZ5003	Klapscharnier	174,95	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Reinigings- en onderhoudsmiddelen



Snelontkalker 00311918	Reiniger voor vaatwassers Onderhoudsmiddel 00311565	Machinereiniger extra krachtig 00311580	Luchtverfrisser vaatwasser 00460742	Vaatwasserset 00576338
Verwijdert kalkaanslag in uw vaatwasser en uw wasmachine. Regelmatig gebruik verlengt de levensduur van uw apparaat.	Voor de 'kleine beurt' van uw vaatwasser. Verwijdert vet en kalk. Aanbevolen gebruik: 1 fles per 1 á 2 maanden.	Voor de 'grote beurt' van uw vaatwasser. Verwijdert op krachtige wijze vet, zetmeel en eiwit. Aanbevolen gebruik: 1 verpakking per 4 á 6 maanden.	Werkt gedurende 60 afwasbeurten.	Machinereiniger. Flessenhouder, extra krachtige bakplaatsproeikop en 3 clips voor vastzetten kleine voorwerpen.
Inhoud: 250 gram	Inhoud: 250 ml	Inhoud: 200 gram		Inhoud: 200 gram
Prijs Online Shop € 8,20	Prijs Online Shop € 7,20	Prijs Online Shop € 7,20	Prijs Online Shop € 3,75	Prijs Online Shop € 28,75

De optionele accessoires, reinigings- en onderhoudsmiddelen zijn verkrijgbaar op [bosch-home.nl/store](https://www.bosch-home.nl/store)



Jouw hulp voor in de keuken.

Keukenmachines van Bosch.

Design om van te houden. Kracht die je kunt vertrouwen.

De OptiMUM is de krachtigste Bosch keukenmachine waarmee je van elke bakklus gemakkelijk een feestje maakt.

Je krijgt bovendien onze meest professionele patisserieset (kneedhaak, roergarde en kloggarde) bij dit apparaat. Er zijn verschillende uitbreidingssets (zoals de PastaPassion met lasagne en tagliatelle opzetstuk) voor de OptiMUM beschikbaar.

Alle accessoires en meer over de OptiMUM, vind je op de webpagina: **bosch-home.nl/optimum**



MUM5



De MUM5 keukenmachine is het broertje van de OptiMUM. In de MUM5 serie hebben we een veelzijdig assortiment met verschillende kleurvarianten en meegeleverde accessoires, zodat er altijd een MUM5 is die bij jouw wensen past.

De RVS mengkom heeft een inhoud van 3,9 liter, waarin je bijvoorbeeld 1,9 kg gistdeeg kunt verwerken. Je vindt verschillende accessoires terug in deze serie, zoals een vleesmolen, snijschijven (o.a. voor frietjes) en citruspers.

MultiTalent 8



De MultiTalent 8 foodprocessor helpt je bij het koken dankzij de verschillende accessoires voor hakken, raspen en snijden. Ideaal bij het bereiden van grotere hoeveelheden.

Het uitgebreide assortiment bevat varianten met diverse accessoires, die uiteraard ook los verkrijgbaar zijn. Standaard bij elke MultiTalent 8 zijn diverse snijschijven, 3,9 liter kunststof mengkom en een blender-opzetstuk meegeleverd. Ook van de MultiTalent 8 vind je het volledige assortiment op onze website.

Alle hulp voor een gezonde levensstijl thuis én onderweg.

Blenders van Bosch.

Een gezonde portie kracht voor je dagelijkse detox.

Met zes automatische programma's en 45.000 toeren per minuut is de VitaBoost Powerblender jouw partner in een gezonde levensstijl. Voor ontelbare smoothies, shakes en soepen met één druk op de knop. Ga voor meer informatie naar:

bosch-home.nl/vitaboost



SilentMixx



De SilentMixx serie bevat de stilste blenders van Bosch en is geschikt voor 5 tot 6 glazen per keer. Romige smoothies, gemalen ijs en gehakte ingrediënten: heerlijk eenvoudig met deze apparaten.

Elke SilentMixx is voorzien van een luxe glazen ThermoSafe blenderkan waarmee je ook warme recepten kunt verwerken. Als laatste zijn alle SilentMixx blenders voorzien van het veilige 'EasyKlickKnife' systeem, waarmee je in een handomdraai het mes los kunt maken van de blenderkan, om deze gemakkelijker en beter te kunnen reinigen. De verschillende kleuren en accessoires vind je op **bosch-home.nl/silentmixx**

Mixx2Go




De Bosch Mixx2Go blender is een compactere blender die ideaal is om je favoriete smoothie mee te maken, voor onderweg of voor een kleinere portie. Dankzij de meegeleverde to-go beker neem je jouw smoothie gemakkelijk mee naar het werk, de sportschool of andere plekken. Met de ThermoSafe glazen blenderkan en duurzame Tritan to-go beker ben je verzekerd van hoogwaardige materialen bij deze handige blender.

Maatschetsen






Bakovens



Afmeting in mm





Afmeting in mm




Afmetingen in mm


HBF114BS0 | HBF154BS0



Afmeting in mm




HBA513BS1 | HBA4330S0 | HBG4575S0 | HBG4785S6 | HBA4330B0 | HBG4575B0 | HBG4785B6



Afmeting in mm



Inbouw met een kookzone.




Afmeting in mm

Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).


Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

HBG855TS1 | HBG8755S1 | HBG855TC0 | HBG8755C0 | HBG856XC6 | HBG8769C6

Bakovens met AddedSteam



Inbouw met een kookzone.





Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

HRG4385S6 | HRG4385B6 | HRG4785B6

Bakovens met stoom






Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).


Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

HSG836NS1 | HSG836NC1 | HSG856XC6

Bakovens met magnetron



Inbouw met een ~~o~~ ~~o~~ ne.









Wordt het apparaat onder een **o** **o** **n**e
ingebouwd, dan moet **re** **n**ing gehouden
worden met de **o** **l**gende **we** **k** **l**ad-
dik e (**e** **e** **n**tu^eel **i**nc . **o**nd^ero **n**s **r**ut **i**e).

Kook- ne-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	1 ak
Inductie oven	37 mm	38 mm
Vollledige oven	47 mm	48 mm
Gas oven	30 mm	38 mm
Elektrische oven	27 mm	30 mm


HMG836NS6 | HMG8764C6 | HMG836NC6

Compacte combi-magnetron




CMA585MS0 | CMA485GS0 | CMA485GB0

Compacte combi-magnetrons met stoom



CPA465GS0 | CPA465GB0

Compacte bakovens




Wordt het o mpat e apparaat onder een $\varnothing$ ne ingebouwd, dan moet rel $\varnothing$ ning gehouden worden met de $\varnothing$ lgende wer $\varnothing$ lad dik e (e $\varnothing$ ntueel int $\varnothing$ ondero $\varnothing$ ns rut iel).

Kookzone-type	min. werkbladdikte
opgebouwd	v ak
Indut iel $\varnothing$ ne	42 mm 43 mm
Volledige opperv ak indut iel $\varnothing$ ne	52 mm 53 mm
gal $\varnothing$ laat	32 mm 43 mm
elek rib $\varnothing$ e $\varnothing$ $\varnothing$ laat	32 mm 35 mm


CBG855NS0 | CBG855NC0

Compacte magnetron




CFA634GS1

Compacte bakovens met magnetrons



Inbouw met één deurbel.





Wordt het compacte apparaat onder een deurbel ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werklad-dikte (eventueel inb. onderonsrutie).

Kookzone-type	min. werklad-dikte
opgebouwd / vlak	
Indutieleurbel	42 mm 43 mm
Volledige oppervlak indutieleurbel	52 mm 53 mm
gabeloplaat	32 mm 43 mm
elektrische oplaat	32 mm 35 mm


CMG836NS1 | CMG8760S1 | CMG8760C1 | CMG836NC1 | CMG8764C6

Compacte bakovens met stoom




CSG856NC1 | CSG856RC6 | CSG856NS2

Inbouw espresso automaat






CTL636ES6 | CTL836EC6

Magnetrons






BFL550MS0

Magnetrons







BEL554MS0



BFR634GS1 | BFL634GS1 | BFL834GC1


Warmhoudlades




BIC510NS0

BIC630NS1 | BIC830NC0

Inductiekookplaten




Afmetingen in mm



Afmetingen in mm


① Er moet een ventilatieleeg worden gemaakt.

Voor alle 60, 70 en 80 cm brede inductie-kookplaten




Afmetingen in mm

Voor alle 90 cm brede inductiekookplaten




Afmetingen in mm

GELDT VOOR ALLE ONDERSTAANDE INDUCTIEKOOKPLATEN




Afmeting in mm

PUE611BF1E | PIE611BB1E




Afmeting in mm

PUE645BB1E




Afmeting in mm

PIE695FC5E | PVQ695FC5E |
PIE695DV5E | PXX695FC5E |
PXE695DV5E | PXY695DX6E




Afmeting in mm

PVQ775FC5E




Afmeting in mm

PIE845BB1E




Afmeting in mm

PIV851FC5E




Afmeting in mm

PIV895FC5E | PVW895FC5E |
PXV895DV5E




Afmeting in mm

PXY895DX6E



Afmeting in mm

PXV821DV5E




Afmeting in mm

PIV975DC1E | PXV995DV5E

Inductiekookplaten met afzuiging

Voorbeelden luchtafvoer.

Voor deze installatie is de HEZ381401 luchtafvoer benodigd. Het luchtafvoer systeem kan maximaal 6 meter lang zijn (om goede resultaten te garanderen). Voor de beste doorstroming van de lucht wordt aangeraden om gebruik te maken van DN150 buizen. Buizen en aansluitdelen zijn verkrijgbaar als accessoire. Twee buizen moeten worden gekoppeld met een verbindingsstuk. Het is belangrijk om de buizen goed af te dichten om lekkages tegen te gaan. Aangeraden wordt om hier gebruik te maken van 00571829 verbindingstape (UV- en hitte resistent).




Planning voorbeeld 1:

Met luchtafvoerset HEZ381401
Wandinstallatie, werkbladdiepte 60 cm

Benodigde accessoires:

- 1) 00571654 - Vlakke buis adapter naar rond 90 graden. Kunststof DN 150
- 2) 00571652 - Verbinding vlakke buis DN 150, plastic




Planning voorbeeld 2:

Met luchtafvoerset HEZ381401
Eiland installatie, werkbladdiepte 120 cm,
buizen naar buiten via een kelder

Benodigde accessoires:

- 1) 00571652 - Verbinding vlakke buis, DN 150, plastic
- 2) 00571648 - Vlakke buis, DN 150, 1000 mm lang, plastic
- 3) 00571653 - Adapter vlak DN150 naar rond DN 150, plastic
- 4) 00574091 - Ronde buis DN 150, plastic
- 5) 00574092 - Buis met 90 graden bocht DN150, plastic
- 6) 00574091 - Ronde buis DN 150, plastic
- 7) 00571829 - Zelfklevend tape 10 meter









Planning voorbeeld 3:

Met luchtafvoerset HEZ381401
Wandinstallatie, werkbladdiepte 70 cm,
buizen achter de binnenkasten en in de plint

Benodigde accessoires:

- 1) 00571652 - Verbinding vlakke buis, DN 150, plastic
- 2) 00571648 - Vlakke buis, DN 150, 1000 mm lang, plastic
- 3) 00571649 - Vlakke buis met een verticale 90 graden bocht DN 150
- 4) 00571650 - Vlakke buis met een horizontale 90 graden bocht DN 150
- 5) 00571648 - Vlakke buis, DN 150, 1000 mm lang, plastic
- 6) 00571829 - Zelfklevend tape 10 meter





Inductiekookplaten met afzuiging



PVS895F25E | PXX895D36

BEKIJK VOOR DE MAATSCHETSEN VAN DE PVQ795F25E OP WWW.BOSCH-HOME.NL

Gaskookplaten






PCP6A5M90N

PCS7A5M90N

PCS9A5M90N


PRS9A6L70N




PPS7A6M90N

PPS9A6C90N


Afzuigunits



DHL755BL










DHL785C






DHL885C

Flakschermkappen




DFM064A50




DFS097A50

Geïntegreerde blok schouwkap




DBB96AF50




DBB66AF50


Wandschouwkasten




DWB96BC50 | DWB96DM50



DWB66BC50 | DWB66DM50




DWQ96DM50




DWQ66DM50


Wandschouwkasten




DWB97LM50



DWB67LM50



DWB97IM50





DWB97JP50 | DWB97JQ55




DWK87EM60 | DWK67EM60 BEKIJK DE MAATSCHETSEN OP WWW.BOSCH-HOME.NL

Headroom wandschouwkasten









DWK87CM65









DWK67CM65

Headroom wandschouwkappen





DWK97JM60





DWK98PS61

Headroom wandshowkappen




DWF97KM60




DWF97RW61

Eilandkappen




DIB97IM50




DIB98JQ50


Plafondunits




DRC97AQ50




DRC99PS25



GELDT VOOR BEIDE BOVENSTAANDE TYPEN









DRC96AQ50




DRR16AQ20


Werkbladoplossingen




Combinatie met elektrische motor



Combinatie met gasmotor 75 cm




Combinatie met gasmotor 90 cm




DDD97BM69


Inbouw koelkasten




KIR18V51




KIR21GD30 | KIR21AD40




KIR20V51



KIR31SD30 | KIL32SD30




KIR24V51




KIR41SD30 | KIL42SD30


Inbouw koelkasten




KIR51AD40 | KIL52AD40 | KIF51SD30 | KIF51SD40 | KIF52SD40



KIL72SD30




KIR81VF30




KIR81SD30 | KIL82SD30 | KIF81HD40


Inbouw koel-vriescombinaties




KIV34V21FF



KIV34V50




KIV86SF30




KIS86SD30 | KIN86HD30 | KIS86HD40


Inbouw koel-vriescombinatie



Afmeting in mm




Afmeting in mm




De aangegeven meubeldeurmatten gelden voor een deurnaad van 4 mm.
Afmeting in mm

KIS87AD40


Inbouw vrieskasten




Afmeting in mm




Afmeting in mm




Afmeting in mm




GIV11AD30




Afmeting in mm




Afmeting in mm




Afmeting in mm




GIV21AD30



Afmeting in mm




Afmeting in mm




Afmeting in mm

GIN31AC30

Inbouw koel-vriescombinatie







GIN41AC30




GIN81AC30

Vrijstaande koelkasten




KAD90VI20 | KAD90VB20


Afmeting in mm



Specificatie	
A	Voorzijde is instelbaar van 1783 tot 1792
B	Kastdiepte
C	Diepte inclusief deur, zonder greep
D	Diepte inclusief deur, met greep




Afmeting in mm




KAN93VIFP | KAD93VBFP | KAD93VIFP


Vaatwassers




Afmeting in mm



Afmeting in mm




Afmeting in mm




Afmetingen in mm

SMV... | SMA...


SBV... | SBA...



Afmeting in mm




Afmeting in mm




Ventilatie in de plint min. 200 m²

SMI...




() Waarde met verlengingsset


SMV... | SMA... | SBV... | SBA... | SMI...



Afmeting in mm



Afmeting in mm



() Waarde met verlengingsset

SPV25CX03E

SPV46IX03E | SPV66TX01E

SPV...

Inbouwtabel

		Corpushoogte van de onderkast 655 - 765 mm										Corpushoogte van de onderkast 705 - 815 mm												
		Nishoogte in mm																						
		815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
Sokkelhoogte in mm	50	81,5										86,5												
	55	81,5	81,5									86,5	86,5											
	60	81,5	81,5	81,5								86,5	86,5	86,5										
	65	81,5	81,5	81,5	81,5							86,5	86,5	86,5	86,5									
	70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5						86,5	86,5	86,5	86,5	86,5								
	75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5							
	80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5						
	85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5				
	90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5			
	95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
	100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	200									81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5						86,5	86,5	86,5	86,5
	205										81,5	81,5	81,5	81,5	81,5							86,5	86,5	86,5
	210											81,5	81,5	81,5	81,5								86,5	86,5
	215												81,5	81,5	81,5									86,5
	220													81,5	81,5									86,5

Legenda

81,5 Inbouw van een 81,5 cm hoge vaatwasser met gewoon scharnier

81,5 Inbouw van een 81,5 cm hoge vaatwasser met VarioHinge50

86,5 Inbouw van een 86,5 cm hoge vaatwasser met gewoon scharnier

86,5 Inbouw van een 86,5 cm hoge vaatwasser met VarioHinge50

Bij het inbouwen van modellen onder de rode lijn zal de time-Light functie niet goed weergegeven worden.

Notities

Bosch showroom

inspiratiehuis 20|20

Taurusavenue 36

2132 LS Hoofddorp

Tel 088 - 424 40 10

Bosch-home.nl

Zie voor openingstijden:

inspiratiehuis2020.nl



INSPIRATIEHUIS 20|20

Alle ruimte om Bosch apparatuur te ontdekken
inspiratiehuis2020.nl