

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Bosch

Modellkennung: PVS601B16E

Jährlicher Energieverbrauch: 61.8 kWh/annum

Energieeffizienzklasse: B

Fluiddynamische Effizienz: 28.1

Klasse für die fluiddynamische Effizienz: A

Beleuchtungseffizienz: - lux/Watt

Beleuchtungseffizienzklasse: -

Fettabscheidegrad: 94 %

Klasse für den Fettabscheidegrad: B

Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 330.0 m³/h / 500 m³/h

Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 622 m³/h

A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im

Normalbetrieb: 61 dB / 69 dB

A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 74 dB

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: - W

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0.17 W



Informationen zu Haushaltsdunstabzugshauben (EU) Nr. 66/2014

Modellkennung: PVS601B16E

Jährlicher Energieverbrauch: 61.8 kWh/annum

Zeitverlängerungsfaktor: 1

Fluiddynamische Effizienz: 28.1

Energieeffizienzindex: 57

Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt: 365.8 m³/h

Gemessener Luftdruck im Bestpunkt: 468 Pa

Maximaler Luftstrom: 622 m3/h

Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt: 169.3 W

Nennleistung des Beleuchtungssystems: - W

Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche: - lux

Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0.17 W

Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: - W

Schallleistungspegel: 69 dB

Kurze Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN 61591, EN60704-2-13, EN50564



Produktinformation nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Anzahl der Kochzonen und/oder Kochflächen: 3						
Energieverbrauch der Kochmulde je kg: 178.3 Wh/kg Wh/kg						
$A \left \frac{B}{C} \right $	A	В	C	D	E	F
Heiztechnik (Induktionskochzonen und -kochflächen, Strahlungskochzonen, Kochplatten)	Induktions heizung	Induktions heizung	Induktions heizung			
Abmessungen: Bei kreisförmigen Kochzonen oder - flächen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau (cm).	38,0 X 21,0	14,5	21,0			
Energieverbrauch je Kochzone oder - fläche je kg (Wh/kg)	185.0	175.0	175.0			
Angaben gemäss EN 60350-2 (Electro) bzw. EN 30-2-1 (Gas)						