

# ÜRÜN BİLGİ FORMU

<b>Tedarikçinin adı veya ticari ünvanı</b>	Bosch				
<b>Tedarikçinin adresi</b>	BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. FSM Mah. Balkan Cad. 51, 34771 Ümraniye İstanbul, Türkiye				
<b>Model Tanımlayıcı</b>	WNC254A0TR				
<b>Genel ürün parametreleri</b>					
<b>Parametre</b>	<b>Değer</b>		<b>Parametre</b>	<b>Değer</b>	
Anma kapasitesi (kg)	Yıkama ve kurutma çevrimi için anma kapasite	6.0	Boyutlar (cm)	Yükseklik	85
	Eko 40-60 programı için anma yıkama kapasitesi	10.5		Genişlik	60
				Derinlik	62
Enerji Verimliliği Endeksi	Eko 40-60 programı için EEIW	52.0	Enerji Verimliliği Sınıfı	Eko 40-60 programı için EEIW	A
	Yıkama ve kurutma çevrimi için EEIWD	66.4		Yıkama ve kurutma çevrimi için EEIWD	D
Yıkama verimliliği endeksi	Eko 40-60 programı için IW	1.031	Kurutma etkinliği (g/kg kuru çamaşır)	Eko 40-60 programı için RW	5.0
	Yıkama ve kurutma çevrimi için JW	1.031		Yıkama ve kurutma çevrimi için JR	5.0

Eko 40-60 programı kullanarak tam ve kısmi yüklerin bir arada olduğu, ev tipi çamaşır yıkama ve kurutma makinesinin yıkama çevrimi için, her çevrim ve kg başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.	0.522	Tam ve kısmi yüklerin bir arada olduğu, ev tipi çamaşır yıkama ve kurutma makinesinin yıkama ve kurutma çevrimi için, her çevrim ve kg başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.	3.050	
Eko 40-60 programı için tam ve kısmi yüklerin bir arada olduğu, ev tipi çamaşır yıkama ve kurutma makinesinin, her çevrim başına litre cinsinden su tüketimidir. Gerçek su tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına ve suyun sertliğine bağlı olacaktır.	50	Tam ve kısmi yüklerin bir arada olduğu, ev tipi çamaşır yıkama ve kurutma makinesinin yıkama ve kurutma çevrimi için, her çevrim başına litre cinsinden su tüketimidir. Gerçek su tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına ve suyun sertliğine bağlı olacaktır.	75	
	Anma Kapasitesi	39	Yıkama ve kurutma çevrimi için anma kapasite	23
	Yarı (1/2)	30		
	Çeyrek (1/4)	24	Yarı (1/2)	22
Dönme hızı (rpm)	Anma Kapasitesi	1390	Kalan nem miktarı (%)	53.0
	Yarı (1/2)	1400		
	Çeyrek (1/4)	1400		
Eko 40-60 programının program süresi (saat : dakika)	Anma Kapasitesi	4:00	Santrifüj-kurutma verimliliği sınıfı	B
	Yarı (1/2)	3:00		
	Çeyrek (1/4)	2:20		
Eko 40-60 programının yıkama çevrimindeki anma yıkama kapasitesinde, sıkma süresince havadaki akustik gürültü emisyonu (dB (A) re 1 pW)	70	Yıkama ve kurutma çevriminin süresi (saat: dakika)	Anma Kapasitesi	8:20
			Yarı (1/2)	4:20
Tip	Solo	Eko 40-60 programının sıkma fazı için havadaki akustik gürültü emisyon sınıfı	A	
Kapalı modu (W)	0.50	Hazırda bekleme modu	0.50	
Zaman erteleme (W) (olması halinde)	4.00	Ağ bağlantılı hazırda bekleme modu (W) (olması halinde)	2.00	

<b>Tedarikçi tarafından belirlenen asgari garanti süresi</b>	3 yıl
<b>Bu ürün, yıkama çevrimi sırasında gümüş iyonlarını serbest bırakmak için tasarlanmıştır.</b>	hayır
Ek bilgiler:	
Tedarikçinin internet sitesindeki bağlantı adresi <a href="http://www.bosch-home.com/energylabel">www.bosch-home.com/energylabel</a>	