

Серия 8, Кафеавтомат за вграждане, Черно CTL9181B0



- **TFT-touchdisplay Pro:** Плавно плъзгане и сензорен дисплей за удобна работа.
- **Coffee World:** Открийте невероятния вкус на световните кафе специалитети.
- **Aroma Select:** Перфектният аромат профил за всеки индивидуален вкус.
- **Любими:** Запазете до 30 индивидуални предпочитания за кафе.
- **Home Connect:** домакински уреди с интелигентна връзка за по-лесно ежедневие.

Техническа информация

за вграждане/ свободностоящ: За вграждане
 Дюза за пяна: не
 дисплей: да
 Система за водна защита: No
 Размер на дози: Всички чаши
 Размери на уреда: 455x594x385 mm
 размери на опакован уред (В x Ш x Д): 540x560x670 mm
 p-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): 449x558x376 mm
 EAN код: 4242005310364
 Ток: 10 A
 Напрежение: 220-240 V
 Честота: 50/60 Hz
 Вид щепсел: Gardy щепсел със заземяване

Допълнителни аксесоари

TCZ7003	Воден филтър Brita Intenza
TCZ7033	Воден филтър
TCZ8001A	Таблетки за почистване
TCZ8002A	Таблетки за отстраняване на котл. камък
TCZ8004A	Комплект за поддръжка на кафеавтомати



4 242005 310364

Серия 8, Кафеавтомат за вграждане, Черно STL9181B0

Аромат

- до 33 различни кафе специалитета (включително мляко, млечна пяна и гореща вода) в рамките на уреда и приложението Home Connect
- Функция за топло мляко, млечна пяна и гореща вода
- AromaSelect – 3 различни арома настройки (мек-балансиран-отличителен)
- Регулируемо съотношение на млякото за класически млечни смесени напитки
- Интелигентно регулиране на силата – адаптивно управление на кафето в зависимост от силата и размера на кафените зърна
- AromaDouble Shot – по-малко горчивина в големи напитки поради два процеса на варене

Удобство

- TFT-Touchdisplay Pro - 6.8" TFT- цветен дисплей с докосване и плъзгане
- Любими: запазете до 30 персонализирани напитки
- Автоматично разпознаване на количеството мляко - подходящо за включения контейнер, 1-литрова опаковка от мляко или вашия индивидуален контейнер.
- Функция-кана за кафе
- Регулируем по височина изход за напитки (до 15 cm височина на чаши)
- OneTouch DoubleCup - вземете едновременно две чаши с натискането на един бутон
- 2.4 л резервоар за вода, който може да се изважда

Ефективност

- SteamDrive – висококачествена мелачка, изработена от устойчива на износване керамика
- Водна помпа с налягане от 19 бара

Почистване

- AutoMilk Clean – автоматично почистване с пара след всяка напитка
- Calc'nClean – комбинирана програма за почистване и по-малко усилия
- Подвижен модул за варене – за лесно и хигиенично почистване
- Подходящи за почистване в съдомиялна машина: поднос за изходящо кафе и отцеждане
- Автоматично напомняне за почистване, отстраняване на котлен камък или смяна на воден филтър

Home Connect

- Дистанционно управление – управлявайте вашия уред отвсякъде
- CoffeePlaylist – изберете няколко напитки в приложението, приготвени в избрания от вас ред.
- Допълнително професионално познание в областта на приготвяне на кафето
- Софтуерна актуализация – винаги най-новата версия
- Онлайн помощ
- Сигурност: Криптиран трансфер на данни чрез протокола Home Connect за защита срещу неотризиран достъп.

Друго

- Вграден контейнер за мляко 0,7 л
- 400 г контейнер за зърна с капак за защита на аромата


- Осветяване на напитката
- Регулируема степен на смилане (многостепенна)
- Детска защита

Акcesoари

- Включени акcesoари: K**0021
- Акcesoари, които могат да бъдат поръчни допълнително: почистващи таблетки(TCZ8001A), таблетки за отстраняване на котлен камък (TCZ8002A), BRITA Intenza воден филтър (TCZ7003), комплект за грижа за автоматични еспресо машини (TCZ8004A)


**Серия 8, Кафеавтомат за
вграждане, Черно
CTL9181B0**

Измерване в mm




A: 7,5 mm

Измерване в mm




Контейнерите за зърна и вода се изваждат отпред
Препоръчителна височина на монтаж
950–1450 mm

Измерване в mm



Контейнерите за зърна и вода се изваждат отпред
Препоръчителна височина на монтаж
950–1450 mm

Измерване в mm
Ляв ъглови монтаж



Ако използвате 92° ограничител на пантите, мин. разстояние до стената е само 100 mm

Измерване в mm

