

Серия 4, Телескопичен аспиратор, 60 cm, Сребрист металик DFL064A52



Допълнителни аксесоари

DSZ4682	Лайстна бяла
DSZ4685	Лайстна неръждаема стомана
DSZ4686	Лайстна черна
DWZ1IT1B4	Clean Air филтър за миризми (консуматив)
DWZ1IT1I4	Комплект за рециркулация Clean Air
HEZG9AS00S :	

Телескопичен аспиратор: едва видим, интегриран в стенното тяло, това гарантира изчистен дизайн на кухнята.

- **Ленти за дръжки:** персонализирани цветове за аспиратора с допълнителните аксесоарни ленти за дръжки.
- **EcoSilence Drive:** аспираторите с високоефективен енергоспестяващ мотор.
- **Метален филтър за мазнини:** пречиства въздуха, улавя мазнините, лесно почистване.
- **Режим с интензивна скорост с опция за нулиране:** автоматично връща аспиратора към обичайната скорост.

Техническа информация

Типология:	 Pull-out
Дължина на захранващия кабел:	 175 cm
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д):	 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Височина на продукта:	 203 mm
мин.разст.над ел.поставка:	 430 mm
Мин. разстояние над газов плот:	 650 mm
Нето тегло:	 7.9 kg
Вид управление:	 Електронно
Брой настройки на скоростта:	 3 степени + интензивна
Максимална екстракция:	 268 m³/ч
Интензивна степен при рециркулация на въздуха:	 353 m³/ч
Максимална рециркулация:	 263 m³/ч
Интензивна степен при отвеждане на въздуха:	 400 m³/ч
Maximum Air flow:	 268 m³/ч
Брой лампи:	 2
Ниво на шума:	 62 dB(A) re 1pW
Диаметър на изхода за въздуха:	 120 / 150 mm
Материал на филтъра за мазнини:	 Миещ се алуминий
EAN код:	 4242005231911
Мощност:	 74 W
Ток:	 10 A
Напрежение:	 220-240 V
Честота:	 50; 60 Hz
Вид щепсел:	 Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране:	 За вграждане



4 242005 231911

Серия 4, Телескопичен аспиратор, 60 cm, Сребрист металик DFL064A52

**Телескопичен аспиратор: едва видим,
интегриран в стенното тяло, това
гарантира изчистен дизайн на кухнята.**

Variant

- 60 cm ширина
- Телескопичен аспиратор за вграждане, цвят: метално сив, 60 cm
- За вграждане в стенен шкаф с ширина 60 cm
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- За режим с циркулация на въздуха е необходим допълнителен комплект за рециркулация

Дизайн

Комфорт

- Класически бутони с LED дисплей
- Управление: електронно с Класически бутони и LED дисплей
- Управление: електронно
- Класически бутони (3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен), LED дисплей
- Управление: електронно
- Класически бутони за степените на мощност и осветлението
- 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Автоматично изключване на интензивната степен след 10 минути

Характеристики

- Осветление на работното място с 2x 1,5 W LED-модул
- Цветна температура: 3500 K
- Сила на осветление: 294 lux
- касетка с алуминиева рамка
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина

Мощност

- Капацитет според EN 61591 ø 15 cm:
- при най-висока нормална степен 268 m³/h;
- при интензивна степен 400 m³/h
- Капацитет (отвеждане на въздуха) според EN 61591:
- при най-висока нормална степен 268 m³/h; при интензивна степен 400 m³/h
- Капацитет при отвеждане на въздуха съгл. EN 61591 макс. 268 m³/h
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 49/62 dB
- Екстракция в рециркулационен режим:
- макс. стандартна степен: 216 m³/ч ; интензивна: 239 m³/h
- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология
- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология

Информация за планиране и инсталиране

- Размери (ВхШхД): 203 x 598 x 290 mm
- Размери за вграждане (ВхШхД): 162 x 526 x 290 mm
- За въздуховод с ø 150 mm (ø 120 mm приложена)





- С възвратен клапан
- Дължина на захранващия кабел: 1.75 m
- Телескопично изтегляне без декоративни ленти (декоративни ленти се предлагат като допълнителен аксесоар)




Консумация

- Енергиен клас: A (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 21 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: B
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: C
- Захранваща мощност: 74 W

* В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС

**Серия 4, Телескопичен аспиратор,
60 см, Сребрист металик
DFL064A52**





Измерване в мм