

**Serie | 4, Телескопичен аспиратор,  
60 cm, Сребристо металик  
DFS067A50**

**B**



**Допълнителни аксесоари**

DSZ4565 : Комплект за рециркулация

DSZ4660 : Рамка за пълно вграждане

**Телескопичен аспиратор: практически  
остава скрит в горния шкаф, като  
осигурява гладка и красива предна част  
на кухнята.**

- **Още по-тих** – запознайте се с високоефективния аспиратор, който работи при минимален шум.
- **Нивото на филтриране на мазнини:** филтрира над 85% от мазнините от кухненския въздух
- **EcoSilence Drive™** – тишината в кухнята идва с аспираторите с високоефективен енергоспестяващ мотор.
- **Осветление:** Енергоспестяващото осветление осигуряващо добра видимост над плота.
- **Настройка на интензивна скорост:** премахва силните миризми в кухнята особено бързо и ефективно.

**Техническа информация**

Типология : Pull-out

Сертификати за одобрение : CE, VDE

Дължина на захранващия кабел : 175 cm

р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm

мин.разст.над ел.поставка : 430 mm

Мин. разстояние над газов плот : 650 mm

Нето тегло : 11,3 kg

Вид управление : Електронни

Максимален капацитет при отвеждане на въздуха : 391 m<sup>3</sup>/ч

Интензивна степен при рециркулация на въздуха : 496 m<sup>3</sup>/ч

Максимален капацитет при рециркулация на въздуха : 358 m<sup>3</sup>/ч

Интензивна степен при отвеждане на въздуха : 739 m<sup>3</sup>/ч

Брой лампи : 2

Ниво на шум : 54 dB(A) ге 1 pW

Диаметър на изхода за въздуха : 150 / 120 mm

Материал на филтъра за мазнини : Миещ се алуминий

EAN код : 4242002878140

макс. натоварване на захранващ кабел : 146 W

Ток : 10 A

Напрежение : 220-240 V

Честота : 60; 50 Hz

Вид щепсел : Gardy щепсел със заземяване

Типология на инсталиране : Полувграден




4 242002 878140

## **Serie | 4, Телескопичен аспиратор, 60 см, Сребристо металик DFS067A50**


**Телескопичен аспиратор: практически  
остава скрит в горния шкаф, като  
осигурява гладка и красива предна част  
на кухнята.**

- Енергиен клас: В (в скала за енергийна ефективност от А++ до Е)
- Среден енергиен разход: 38.8 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: А
- Клас на ефективност на осветление: А
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: В
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 41/54 dB
- G метално сив Hood
- 60 см широчина
- За вграждане в стенен шкаф с широчина 60 cm
- Телескопично закрепване
- Включена дръжка / профил от неръждаема стомана
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- За режим с циркулация на въздуха е необходим допълнителен комплект с активен въглен или модул CleanAir
- Класически бутони
- Управление: електронно
- 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Автоматично изключване на интензивната степен след 10 минути
- Капацитет според EN 61591  $\varnothing$  15 cm:  
при най-висока нормална степен 391 m<sup>3</sup>/h;  
при интензивна степен 739 m<sup>3</sup>/h
- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13:  
при най-висока нормална степен : 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20  $\mu$ Pa звуково налягане);  
при интензивна степен : 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20  $\mu$ Pa звуково налягане)
- Осветление на работната площ с 2 x 3 W LED лампи
- Цветна температура: 3500 K
- Сила на осветление: 740 lux
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина
- Захранваща мощност: 146 W
- За въздуховод с  $\varnothing$  150 mm ( $\varnothing$  120 mm приложена)
- С възвратен клапан
- Размери (ВxШxД): 426 x 598 x 290 mm
- Размери за вграждане (ВxШxД): 385 x 524 x 290 mm


**Serie | 4, Телескопичен аспиратор, 60 см,  
Сребристо металик  
DFS067A50**




Измерване в мм




измерване в мм




Измерване в мм



Измерване в мм




Измерване в мм



Измерване в мм

**Serie | 4, Телескопичен аспиратор, 60 см,  
Сребристо металик  
DFS067A50**



Адаптиране на дълбочини на филтърната част възможно до 29 мм Измерване в мм