

**Serie | 2, Стенен аспиратор, 90 cm,  
Неръждаема стомана  
DWB09W652**



**Стенен аспиратор: монтира се на стената, като осигурява пълна свобода при планиране на кухнята.**

- **Степен на циркуляция:** 620 m<sup>3</sup>/h за бързо подобряване на качеството на въздуха в кухнята.
- **Халогенно осветление:** за оптимално, енергийно ефективно осветяване на готварския плот.
- **Особено тих:** много добри резултати само при 67 dB.

**Техническа информация**

Цвят на комин :	Неръждаема стомана
Типология :	Комин
Сертификати за одобрение :	CE, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) :	130
височина на комина (mm) :	582-894/582-1004
Височина на продукта без комин (mm) :	60
мин.разст.над ел.поставка :	550
Мин. разстояние над газов плот :	650
Нето тегло (kg) :	13,398
Вид управление :	механични
брой настройки на скоростта :	3
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха (m <sup>3</sup> /h) :	620
Максимален капацитет при рециркуляция на въздуха (m <sup>3</sup> /h) :	400
Брой лампи :	2
Ниво на шум (dB) :	67
Диаметър на изхода за въздуха (mm) :	120 / 150
Материал на филтъра за мазнини :	Миеш се алуминий
EAN код :	4242002714363
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :	270
Ток (A) :	10
Напрежение (V) :	220-240
Честота (Hz) :	60; 50
Вид щепсел :	Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране :	За стенен монтаж

**Допълнителни аксесоари**

- DHZ5325 : Комплект за рециркуляция на въздуха  
 DSZ5201 : Филтър с активен въглен CleanAir  
 DSZ6200 : Комплект за рециркуляция CleanAir



## **Serie | 2, Стенен аспиратор, 90 cm, Неръждаема стомана DWB09W652**

\* В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС

**Стенен аспиратор: монтира се на стената,  
като осигурява пълна свобода при  
планиране на кухнята.**

### **Тип:**

- Стенен аспиратор

### **Експлоатация и мощност:**

- Максимален капацитет 620 m<sup>3</sup>/h според EN 61591
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха

### **Околна среда и сигурност:**

- Енергиен клас: D\*
- Среден енергиен разход: 129.6 kWh/година\*
- Клас на ефективност на вентилиране: D\*
- Клас на ефективност на осветление: G\*
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: C\*
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13 при най-висока нормална степен : 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 43/67 dB\*

### **Дизайн:**

- Сила на осветление: 246 lux
- Цветна температура: 2700 K
- Цвят на светлината: топло бяло
- Осветление на работната площ с 2 х халоген лампи с напрежение 30W
- Удобство:
- Класически бутони за степените на мощност и осветлението
- 3 степени на мощност
- Двуканален вентилатор с голяма мощност
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина

### **Размери:**

- За монтаж на стена
- Захранваща мощност: 270 W
- За тръба с Ø 150 mm (Ø 120 mm приложена)
- Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВхШхД):  
642-954 x 900 x 500 mm
- Размери на уреда при циркулация на въздуха (ВхШхД):  
642-1064 x 900 x 500 mm
- Размери на уреда при циркулация на въздуха с модул CleanAir (ВхШхД):  
711 x 900 x 500 mm - монтаж на външен канал 796-1161 x 900 x 500 mm - монтаж на вътрешен канал

**Serie | 2, Стенен аспиратор, 90 см,  
Неръждаема стомана  
DWB09W652**

