

Serie | 6, Фурна за вграждане, 60 x 60 cm, неръждаема стомана
HVG378BS0



A



Допълнителни аксесоари

- HEZ327000 : Каменна плоча за печене
- HEZ530000 : Половин тава
- HEZ532010 : Универсална тава, незалепващо керамично
- HEZ538000 : 1 телескопична релса, за всички нива
- HEZ538200 : Телескопични релси за 2 нива
- HEZ538S00 : Телескоп. релси за 3 нива, вкл. 1 незав.
- HEZ638200 : Пълно телескопично изтегляне, двойно
- HEZ638300 : Пълно телескопично изтегляне, тройно

Фурна за вграждане с AutoPilot:
автоматично приготвяне на перфектните
ястия.

- **3D горещ въздух:** перфектни резултати при готвене на до 3 нива едновременно благодарение на оптималното разпределение на топлина .
- **AutoPilot 30:** всяко ястие се превръща в истински успех благодарение на 30 предварително зададени автоматични програми.
- **Контрол чрез LCD дисплей, бял:** лесно управление благодарение на директния достъп до допълнителни функции, препоръчителни температури и индикатор за температурата.
- **Потъващи бутони:** удобно управление и лесно почистване на предния панел.
- Отпуснете се или прекарайте време в други задачи, докато фурната се почиства, използвайки цикъла Self-Clean. За по-натоварените дни се предлагат 2 и 3 часови цикли в допълнение към 4-часов цикъл, който да използвате, когато фурната е силно замърсена.

Техническа информация

цвет/материал на лицето :	неръждаема стомана
за вграждане/ свободностоящ :	Вграден
Интегрирана система за почистване :	Пиролитичен
+Хидролитичен	
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) :	585-595 x 560-568 x 550
размери на уреда (mm) :	595 x 594 x 548
размери на опакован уред (В x Ш x Д) (mm) :	675 x 690 x 660
Материал на панела за управление :	Неръждаема стомана
Материал на вратата :	стъкло
Нето тегло (kg) :	37,142
Използваем обем на раб. камера 1 (l) :	71
Метод на готвене :	
Hotair gentle, Горещ въздух, готвене при ниска температура, Грил по цялата ширина, Грил с циркулация на въздуха, Долно нагряване, Настройки за пица, поддържане на температура, Размразяване, Традиционно нагряване	
Материал на първа работна камера :	Друго
контрол на температурата :	електронно
брой лампи :	1
Сертификати за одобрение :	CE, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) :	120
EAN код :	4242005029129
Брой на работните камери (2010/30/EC) :	1
Енергийна ефективност (2010/30/EC) :	A
Консумация на енергия конвенционално (2010/30/EC) :	0,99
Консумация на енергия при принудена конвекция на въздуха (2010/30/EC) :	0,81
Индекс за енергийна ефективност (2010/30/EC) :	95,3
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :	3600
Ток (A) :	16
Напрежение (V) :	220-240
Честота (Hz) :	60; 50
Вид щепсел :	Gardy щепсел със заземяване



4 242005 029129

**Serie | 6, Фурна за вграждане, 60 x 60 cm,
неръждаема стомана
HBG378BS0**

**Фурна за вграждане с AutoPilot:
автоматично приготвяне на перфектните
ястия.**

Размери:

- Размери на уреда (В x Ш x Д): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размери на нишата (В x Ш x Д): 560 мм - 568 мм x 585 мм - 595 мм x 550 мм
- Моля, имайте предвид размерите за вграждане, които са показани на чертежа за монтаж

Функции за готвене

- Регулиране на температурата от 30 °C - 275 °C

Решетки / водачи

- Фурна с голям обем и стандартни водачи

Дизайн

- XXL обем и сив емайл

Почистване

- Пиролиза – автоматично самопочистване

Комфорт

- LCD дисплей (бял)
- Електронен програмен часовник: включване, изключване, аларма, показване на часа
- Автоматично предложение за температура Визуален контрол на температурата Настройка Sabbath
- AutoPilot 30
- Класическо отваряне, Врата на фурната със SoftClose
- Бързо загряване
- Халогенно осветление
- Охлаждащ корпуса вентилатор

Околна среда и сигурност

- Студена врата макс. 30°C (измерване при 180°C температура на фурната / начин на загряване: горно/долно след 1 час в средата на стъклото)
- Заклучване на вратата електронно Заклучване за защита от деца с индивидуална настройка Защитно автоматично изключване Индикация за остатъчна топлина

Техническа информация:

- Дължина на кабела на ел. мрежа: 120 cm
- Номинална мощност: 3.6 kW
- Клас на енергийна ефективност (съгл. EU Nr. 65/2014): A (в скала за енергийна ефективност от A+++ до D) Енергиен разход на цикъл в конвенционален режим: 0.99 kWh Енергиен разход на цикъл в режим циркулация: 0.81 kWh Брой на отделенията: 1 Топлинен източник: електрически Обем: 71 л

