Серия 8, Парна фурна, 60 x 60 cm, Черно
HSG7584B1













Парна фурна за вграждане с цифров контролен пръстен и TFT сензорен дисплей. Функция Assist, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus: за автоматично перфектни ястия, печене на пара и нежно задушаване. Управление чрез приложението Home Connect.

- **Дигитален контролен пръстен**: удобен и иновативен начин за избор на настройки на фурната.
- **Сензорен дисплей TFT Pro – удобно управление с иновативния дигитален контролен пръстен и пълноразмерен TFT сензорен екран.**
- **Steam Function Plus за деликатно здравословно готвене при до 120°C.**
- **Функцията Automatic Switch-off – готвенето автоматично спира веднага щом ястието е готово.**
- **PerfectBake Plus – регулира настройките и ви известява точно кога да извадите ястието от фурната.**

Включени аксесоари

размер XL, перф., 1 x Съд за готвене на пара, неперф., разм. M, 1 x тава за печене Air Fry

Допълнителни аксесоари

HEZ32WA00	Безжична сонда за месо
HEZ530000	Половин тава
HEZ532010	Универсална тава
HEZ629070	Air fry&Grill тава
HEZ638D00	1 телескопична релса, за всички нива

Техническа информация

За вграждане/ свободностоящ: ..... За вграждане
Отваряне на вратата: .....Падащо
Размери на нишата за монтаж (В x Ш x Д): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Размери на уреда: .....595x594x548 mm
Размери на опакован уред (В x Ш x Д): ..... 675x660x690 mm
Материал на панела за управление: ..... Стъкло
Материал на вратата: ..... стъкло
Нето тегло: .....40.5 kg
Дължина на захранващия кабел: ..... 120 cm
EAN код: 4242005327232
Ток: .....16 A
Напрежение: .....220-240 V
Честота: ..... 50; 60 Hz
Вид щепсел: ..... Gardy щепсел със заземяване
Използваем обем (на раб. камера) – HOB (2010/30/EC): .....71 l
Клас на енергийна ефективност (2010/30/EC): ..... A+
Консумация на енергия конвенционално (2010/30/EC): .....0.87 kWh/цикъл
Консумация на енергия при принудена конвекция на въздуха (2010/30/EC): .....0.69 kWh/цикъл
Индекс за енергийна ефективност (2010/30/EC): ..... 81.2 %
Включени аксесоари: ...1 x Съд за готвене на пара, перф., размер XL, 1 x Съд за готвене на пара, перф., разм. M, 1 x Съд за готвене на пара, неперф., разм. M, 1 x тава за печене Air Fry

4 242005 327232

Серия 8, Парна фурна, 60 x 60 cm, Черно
HSG7584B1

Парна фурна за вграждане с цифров контролен пръстен и TFT сензорен дисплей. Функция Assist, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus: за автоматично перфектни ястия, печене на пара и нежно задушаване. Управление чрез приложението Home Connect.

Функции за готвене

- Парна фурна с 23 програми: 4D горещ въздух, горно/долно нагряване, Грил с циркулация на горещ въздух, Грил за цялата повърхност, Vario-грил за малка повърхност, нагряване „Пица”, долно нагряване, интензивно нагряване, готвене при ниска температура, затопляне на съдове, обезводняване, поддържане на температура, Горещ въздух деликатно, горно/ долно нагряване леко, Пара, регенериране, втасване, размразяване, грил с горещ въздух, Поддържане на топлина (за готови ястия) + пара, 4D горещ въздух + пара, Горен/долен нагрев + пара
- Режими на нагряване достъпни само чрез приложението Home Connect: почивка, загряване
- Температурен диапазон: 30 °C - 250 °C
- 120 AC
- Обем: 71 л

Решетки / водачи

- Брой нива: 5 Бр.
- Телескопични водачи се предлагат като допълнителен аксесоар

Дизайн

- Сензорно управление TouchControl
- Дигитален контролен пръстен
- Вътрешна повърхност на фурната: емайл
- Изключително голям капацитет на фурната

Почистване

- странични обшивки: покритие на таван, задна стена, странични обшивки
- EasyClean® система за почистване, CleanCoating
- Изцяло стъклена вътрешна страна на вратата

Комфорт

- Oven Assistant с гласово управление
- TFT-Touchdisplay Pro
- Електронен програмен часовник: включване,
- изключване, аларма, показване на часа
- Автоматично предложение за температура
- Показване на температурата във фурната
- Контрол на загряването
- Класическо отваряне
- SoftOpen and SoftClose - за нежно отваряне и затваряне на вратата на фурната
- Допълнителни системи: Bosch Assist: оптимизирани автоматични програми
- PerfectRoast Plus
- PerfectBake Plus
- Air Fry функция
- Бързо загряване
- steam boost - добавете за 3 минути интензивна пара с едно натискане на бутон.
- Има възможности за избор на различни интензитети на парата: steam level high, steam level middle, steam level low
- LED осветление, отделен бутон за осветлението
- Индикатор за празен резервоар
- Генераторът за пара е извън вътрешността на фурната.
- Охлаждащ корпуса вентилатор
- Подготвен за Home Connect чрез Wi-Fi

Аксесоари

- емайлиран тиган за печене, Решетка, универсална тава, Съд за готвене на пара, неперф., разм. M, Съд за готвене на пара, перф., разм. M, 1 x Съд за готвене на пара, перфориран, размер XL, Air fry&Grill тава

Околна среда и сигурност

- Температура на вратата 40 °C
- 3 Бр. остъклена CoolTouch врата
- Заключване за защита от деца с индивидуална настройка
- Защитно автоматично изключване
- Индикация за остатъчна топлина
- Стартов бутон
- Превключвател на вратата

Техническа информация:

- Дължина на кабела на ел. мрежа: 120 см
- Номинално напрежение: 220 - 240 V
- Общ свързан електрически товар: 3.6 KW
- Клас на енергийна ефективност (съгл. EU Nr. 65/2014): A+(в скала за енергийна ефективност от A+++ до D)
- Енергиен разход на цикъл в конвенционален режим: 0.87 kWh
- Енергиен разход на цикъл в режим циркулация: 0.69 kWh
- Брой на отделенията: 1
- Топлинен източник: електрически
- Обем: 71 л


Размери:

- Размери на уреда (В x Ш x Д): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размери на нишата (В x Ш x Д): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Моля, имайте предвид размерите за вграждане, които са показани на чертежа за монтаж


Серия 8, Парна фурна, 60 x 60 cm, Черно
HSG7584B1


Монтиране на два уреда един над друг

Обмен въздух



A: Вход за въздух ≥ 200 cm²






Измерване в mm

Дебелина на работния плот при монтаж под готварски плот

(ако е прилож. вкл. долна конструкция)

Вид готварски плот	поставен	В една равнина
Индукционен готварски плот	≥ 37	≥ 38
Индукционен плот с пълна повърхност	≥ 47	≥ 48
Газов готварски плот	≥ 30	≥ 38
Електрически готварски плот	≥ 27	≥ 30


560+8
180
мин.
550
мин. 600+4
19,5
405
мин.
20
595
535
макс.
45
577
Място за
връзка за уреди
320 x 115
594
548
Измерване в мм