

**Серия 8, Свободностоящ
хладилник с долен фризер, 203 x
60 cm, Неръждаема стомана (със
защита от отпечатъци)
KGF39PIDP**



Допълнителни аксесоари

KSZ10HC00 Wi-Fi Аксесоар
KSZ39AL00 Свързващ елемент

**Долен фризер No Frost с VitaFresh pro:
Поддържа храната свежа и богата на
витамини много по-дълго.**

- VitaFresh XXL Pro 0°C – отделения с гъвкав контрол на температурата за дълготрайна свежест и запазване на хранителните вещества.
- Perfect Fit – разположете хладилника си плътно до стените или в ниша.
- LED осветление: осветява хладилника равномерно без блясък, през целия жизнен цикъл на уреда.
- Автоматично супер замразяване: оптимално за замразяване на по-малко количество храна, като същевременно и предпазва замразените ви продукти от размразяване, благодарение на това, че открива повишаване на температурата и автоматично я понижава.
- Полица Easy Access – изтеглящ се стъклен рафт за по-лесен достъп до продуктите в хладилника ви.

Техническа информация

Клас на енергийна ефективност: D
Средно годишно потребление на енергия в киловат часа годишно (kWh / a): 210 kWh/годишно
Полезен обем замразяване: 89 l
Полезен обем охлаждане: 256 l
Въздушни шумови емисии: 38 dB(A) ре 1 pW
Клас на емисия на шум във въздуха: C
за вграждане/ свободностоящ: Свободностоящ
Опции за панела на вратата: Не е възможно
височина: 2030 mm
Ширина: 600 mm
Дълбочина на уреда: 660 mm
Нето тегло: 85.2 kg
Мощност: 100 W
Ток: 10 A
Панта на вратата: Обръщаема надясно
Напрежение: 220-240 V
Честота: 50 Hz
Дължина на захранващия кабел: 240.0 cm
Брой компресори: 1
Брой самостоятелни кръга на охлаждане: 3
Вътрешен вентилатор: не
реверсивна панта та вратата: да
Брой регулируеми рафтове в хладилното отделение: 3
Рафтове за бутилки: да
Типология на инсталиране: Свободностояща



Серия 8, Свободностоящ хладилник с долен фризер, 203 x 60 cm, Неръждаема стомана (със защита от отпечатащи) KGF39PIDP

Долен фризер No Frost с VitaFresh pro: Поддържа храната свежа и богата на витамини много по-дълго.

Мощност и потребление

Дизайн

- Врати неръждаема стомана с покритие против отпечатащи, страни Pearl grey (VZF 07127)
- Вертикална дръжка на вратата
- LED със Soft Start в хладилника

Комфорт и сигурност

- NoFrost - никога повече размразяване
- Home Connect: Home Connect (само в държави, където се предоставя услугата Home Connect)
- Home Connect посредством WLAN, Донгъл като допълнителен аксесоар
- Електронен контрол на температурата посредством LCD дисплей
- Супер охлаждане с автоматично изключване
- Оптичен и акустичен сигнал при отворена врата

Хладилна част

- Multi Airflow система
- 4 рафта от закалено стъкло, от които 3 с възможност за регулиране на височината, 3 EasyAccess Shelf, изтеглящи се
- Поставка за бутилки, хромирана, гланцирана
- 3 поставки на вратата, от които 1x масло/ сирена

Система за свежест

- 1 VitaFresh pro 0°C чекмедже с контрол на влажността и температурата - плодове и зеленчуци, риба и месо запазват витамините и свежестта си до 3 пъти по-дълго
- 1 VitaFresh pro 0°C чекмедже с контрол на температурата - риба и месо остават свежи до 3 пъти по-дълго

Фризерна част

- 3 прозрачни отделения за замразени продукти, 1 от които Big-Box

Размери

- Размери на уреда (В x Ш x Д): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Техническа информация

- Отваряне на вратата вдясно, може да бъде сменено
- Регулируеми предни крака, ролки отзад
- Мощност: 100 W
- Номинално напрежение: 220 - 240 V

Допълнителни принадлежности

- A**0006
- A**0015

Допълнителни аксесоари

- KSZ10HC00, KSZ39AL00

Локални опции

- Въз основа на резултатите от 24-часов тест. Реалният разход зависи от използването/мястото на уреда

Среда и безопасност

Монтаж

Обща информация


- D
- Общ обем : 345 л
- Нетен обем хладилна част : 256 л
- Нетен обем фризерна част : 89 л
- Капацитет на замразяване 24h : 10 kg
- Годишно енергопотребление: 210
- Климатичен клас: SN-T
- yes
- Клас на емисията на въздушен шум : 38
- Време за повишаване на температурата : 12 h

**Серия 8, Свободностоящ
хладилник с долен фризер, 203 x
60 см, Неръждаема стомана (със
защита от отпечатьци)
KGF39PIDP**

Име на уред	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN39/KGF39 (Вътрешна дръжка)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KGN39/KGF39 (Външна дръжка)	2030	600	660	590	640	1210	700	12



Измерване в мм



Име на уред	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Размер А:

При модели с вертикално интегрирани дръжки за обикновено отваряне е нужно минимално разстояние от 65 мм.

Измерване в мм



Ако уредът се поставя директно към стената, всички чекмеджета могат да се изтеглят напълно.

* С и без външна дръжка.