

**Серия 4, Свободностоящ хладилник
с долен фризер, 203 x 60 cm,
Неръждаема стомана (със защита от
отпечатъци)
KGN393IEP**



NoFrost хладилник с фризер с VitaFresh: запазва свежите продукти по-дълго свежи.

- **VitaFresh:** запазва храната свежа за по-дълго в чекмеджета с контролиран климат при почти 0°C.
- **PerfectFit:** поставете хладилника си плътно до стени и други уреди, за да спестите място.
- **LED осветление:** осветява хладилника равномерно без блясък, през целия жизнен цикъл на уреда.
- **Автоматично супер замразяване:** оптимално за замразяване на по-малко количество храна, като същевременно и предпазва замразените ви продукти от размразяване, благодарение на това, че открива повишаване на температурата и автоматично я понижава.
- **Полица EasyAccess:** изтеглящ се стъклен рафт за още по-лесен достъп до продуктите в хладилника.

Техническа информация

Клас на енергийна ефективност: E
Средно годишно потребление на енергия в киловат часа годишно (kWh / a): 238 kWh/годишно
Полезен обем замразяване: 89 l
Полезен обем охлаждане: 279 l
Въздушни шумови емисии: 39 dB(A) re 1 pW
Клас на емисия на шум във въздуха: C
за вграждане/ свободностоящ: Свободностоящ
Опции за панела на вратата: Не е възможно
височина: 2030 mm
Широчина на продукта: 600 mm
Дълбочина на уреда: 660 mm
Нето тегло: 81,5 kg
макс. натоварване на хранващ кабел: 100 W
Ток: 10 A
Панта на вратата: Обръщаема надясно
Честота: 50-60 Hz
Дължина на хранващия кабел: 240 cm
Брой компресори: 1
Брой самостоятелни кръга на охлаждане: 2
Вътрешен вентилатор: не
реверсивна панта та вратата: да
Брой регулируеми рафтове в хладилното отделение: 3
Рафтове за бутилки: не
Типология на инсталиране: не е приложимо



4 242005 106370

Серия 4, Свободностоящ хладилник с долен фризер, 203 x 60 cm, Неръждаема стомана (със защита от отпечатьци) KGN393IEP

NoFrost хладилник с фризер с VitaFresh: запазва свежите продукти по-дълго свежи.

Мощност и потребление

Дизайн

- Врати неръждаема стомана с покритие против отпечатьци, страни Pearl grey (VZF 07127)
- Вертикална дръжка на вратата
- LED със Soft Start в хладилника

Комфорт и сигурност

- NoFrost - никога повече размразяване
- Отделно, електронно регулиране на температурата чрез LED индикатори
- Отделно регулиране на температурата в хладилника и фризера
- Супер охлаждане с автоматично изключване
- Ръчно / автоматично активиране
- Оптичен и акустичен сигнал при отворена врата
- Оптичен и акустичен сигнал при неправомерно покачване на температурата във фризера

Хладилна част

- Multi Airflow система
- 5 рафта от закалено стъкло (3 регулируеми по височина), от които 4 EasyAccess изтеглящи се стъклени рафта
- 4 бр. поставки на вратата

Система за свежест

- 1 VitaFresh чекмедже с регулиране на влажността - запазва плодове и зеленчуци по-дълго свежи, както и техните витамини
- 1 Chiller отделение

Фризерна част

Размери

- Размери на уреда (В x Ш x Д): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Техническа информация

- Отваряне на вратата вдясно, може да бъде сменено
- Регулируеми предни крака, ролки отзад
- Мощност: 100 W
- Номинално напрежение: 220 - 240 V

Допълнителни принадлежности

- A**0006
- A**0015

Локални опции

- Въз основа на резултатите от 24-часов тест. Реалният разход зависи от използването/мястото на уреда
- За да бъде постигнат декларирания енергиен разход, трябва да се използват приложените към уреда дистанционери. С тях се увеличава дълбочината на уреда с около 3,5 cm. Уредът е напълно функциониращ без използване на дистанционерите, но има незначително по-висок разход на енергия.

Среда и безопасност


Монтаж

Обща информация

- E
- Общ обем : 368 П
- Нетен обем хладилна част : 279 П
- Нетен обем фризерна част : 89 П
- Капацитет на замразяване 24h : 10 kg
- Годишно енергопотребление: 238
- Климатичен клас: SN-T
- yes
- Клас на емисията на въздушен шум : 39
- Време за повишаване на температурата : 13 h

Серия 4, Свободностоящ хладилник с долен фризер, 203 x 60 см, Неръждаема стомана (със защита от отпечатъци) KGN393IEP

Име на уред	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (вътрешна дръжка)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (външна дръжка)	2030	600	660	590	640	1210	700




Технически данни
a Височина
b Ширина
c Дълбочина при затворена врата, без дръжка
d Дълбочина на шкафа
e Ширина при 90° отворена врата
f Дълбочина при отворена врата
g Дълбочина при затворена врата, с дръжка

Измерване в мм



Ако уредът се поставя директно към стената, всички чекмеджета могат да се изтеглят напълно.
* С и без външна дръжка.



Име на уред	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Размер A:

При модели с вертикално интегрирани дръжки за обикновено отваряне е нужно минимално разстояние от 65 мм.

Измерване в мм