

Серия 4, 203 x 60 cm KGN391JEA



- **VarioStyle:** сменящи се панели за вратите на хладилника в над 20 модерни цвята и дизайна.
- **VitaFresh** запазва храната прясна по-дълго благодарение на чекмеджетата с гъвкав контрол на температурата при почти 0°C.
- **Perfect Fit** – разположете хладилника си плътно до стените или в ниша.
- **LED осветление:** осветява хладилника равномерно без блясък, през целия жизнен цикъл на уреда.
- **Полица Easy Access** – изтеглящ се стъклен рафт за по-лесен достъп до продуктите в хладилника ви.

Клас на енергийна ефективност:E
 Средно годишно потребление на енергия в киловат часа годишно (kWh / a): 238 kWh/годишно
 Полезен обем замразяване: 89 l
 Полезен обем охлаждане: 279 l
 Въздушни шумови емисии: 39 dB(A) re 1 pW
 Клас на емисия на шум във въздуха: C
 за вграждане/ свободностоящ: Свободностоящ
 Опции за панела на вратата: Не е възможно
 височина: 2030 mm
 Ширина: 600 mm
 Дълбочина на уреда: 660 mm
 Нето тегло: 71.2 kg
 Ток: 10 A
 Панта на вратата: Дясно сменяем
 Напрежение: 220-240 V
 Честота: 50 Hz
 Дължина на захранващия кабел: 240.0 cm
 Брой компресори: 1
 Брой самостоятелни кръга на охлаждане: 2
 Вътрешен вентилатор: не
 реверсивна панта та вратата: да
 Брой регулируеми рафтове в хладилното отделение: 3
 Рафтове за бутилки: да
 Типология на инсталиране: Свободностояща

KSZ2BVS01 Комплект декоративни панели VarioStyle, KSZ2BVS02
 Комплект декоративни панели VarioStyle, KSZ2BVS03 Комплект
 декоративни панели VarioStyle, KSZ2BVD00 Комплект декоративни
 панели VarioStyle, KSZ2BVD10 Комплект декоративни панели
 VarioStyle, KSZ2BVE00 Комплект декоративни панели VarioStyle,
 KSZ2BVF00 Комплект декоративни панели VarioStyle, KSZ2BVG00
 Комплект декоративни панели VarioStyle, KSZ2BVG10 Комплект
 декоративни панели VarioStyle, KSZ2BVH00 Комплект декоративни
 панели VarioStyle, KSZ2BVJ00 Комплект декоративни панели
 VarioStyle, KSZ2BVK00 Комплект декоративни панели VarioStyle,
 KSZ2BVL00 Комплект декоративни панели VarioStyle, KSZ2BVN00
 Комплект декоративни панели VarioStyle, KSZ2BVO00 Комплект
 декоративни панели VarioStyle, KSZ2BVP00 Комплект декоративни
 панели VarioStyle, KSZ2BVR00 Комплект декоративни панели
 VarioStyle, KSZ2BVS04 Комплект декоративни панели VarioStyle,
 KSZ2BVT00 Комплект декоративни панели VarioStyle, KSZ2BVU00
 Комплект декоративни панели VarioStyle, KSZ2BVU10 Комплект
 декоративни панели VarioStyle, KSZ2BVV00 Комплект декоративни
 панели VarioStyle, KSZ2BVX00 Комплект декоративни панели
 VarioStyle, KSZ2BVZ00 Комплект декоративни панели VarioStyle



Серия 4, 203 x 60 cm KGN39IJEА

Мощност и потребление

Дизайн

- Вградена вертикална дръжка
- LED със Soft Start в хладилника

Комфорт и сигурност

- NoFrost - никога повече размразяване
- Отделно, електронно регулиране на температурата чрез LED индикатори
- Отделно регулиране на температурата в хладилника и фризера
- Супер охлаждане с автоматично изключване
- Ръчно / автоматично активиране
- Оптичен и акустичен сигнал при отворена врата
- Оптичен и акустичен сигнал при неправомерно покачване на температурата във фризера

Хладилна част

- Multi Airflow система
- 5 поставки от закалено стъкло, от които 3 регулируеми по височина
- Поставка за бутилки, хромирана, гланцирана
- 4 бр. поставки на вратата

Система за свежест

- 1 VitaFresh чекмедже с регулиране на влажността - запазва плодове и зеленчуци по-дълго свежи, както и техните витамини
- , 2 VitaFresh 0°C чекмеджета с регулиране на температурата - риба и месо остават по-дълго свежи

Фризерна част

- 3 прозрачни отделения за замразени продукти

Размери

- Размери на уреда (В x Ш x Д): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Техническа информация

- Отваряне на вратата вдясно, може да бъде сменено
- Регулируеми предни крака, ролки отзад
- Номинално напрежение: 220 - 240 V

Допълнителни принадлежности

- A**0006
- A**0023

Локални опции

- Въз основа на резултатите от 24-часов тест. Реалният разход зависи от използването/мястото на уреда
- За да бъде постигнат декларирания енергиен разход, трябва да се използват приложените към уреда дистанционери. С тях се увеличава дълбочината на уреда с около 3,5 cm. Уредът е напълно функциониращ без използване на дистанционерите, но има незначително по-висок разход на енергия.

Среда и безопасност

Монтаж


Обща информация

- Равномерно замразяване във всички фризерни чекмеджета
- VarioZone - подвижни стъклени плотове за екстра много място
- E

- Общ обем : 368 л
- Нетен обем хладилна част : 279 л
- Нетен обем фризерна част : 89 л
- Капацитет на замразяване 24h : 10 kg
- Годишно енергопотребление: 238
- Климатичен клас: SN-T
- yes
- Клас на емисията на въздушен шум : 39
- Време за повишаване на температурата : 12 h


Серия 4, 203 x 60 cm KGN39IJEА

Име на уред	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (вътрешна дръжка)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (външна дръжка)	2030	600	660	590	640	1210	700



Технически данни	
a	Височина
b	Ширина
c	Дълбочина при затворена врата, без дръжка
d	Дълбочина на шкафа
e	Ширина при 90° отворена врата
f	Дълбочина при отворена врата
g	Дълбочина при затворена врата, с дръжка

Измерване в мм



Име на уред	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Размер А:
При модели с вертикално интегрирани дръжки за обикновено отваряне е нужно минимално разстояние от 65 мм.

Измерване в мм



Ако уредът се поставя директно към стената, всички чекмеджета могат да се изтеглят напълно.

* С и без външна дръжка.