Серия 4, Хладилник за вграждане с долен фризер, 177.2 x 54.1 cm, flat hinge
KIN86VFE0







Просторния хладилник-фризер в комбинация с VitaFresh XXL и NoFrost запазва храната свежа за по-дълго време и предотвратява образуването на лед.

- **Cool Airflow**: оптимална циркулация на въздуха и равномерна температура в хладилното отделение.
- **NoFrost**: никога повече няма да размразявате благодарение на перфектната защита срещу образуване на лед - така пестите време и усилия.
- **Ако забравите да затворите вратата, дружелюбен звуков сигнал деликатно ще ви напомни.**
- **Произведено в Германия**: високи стандарти за качество и задълбочено тестване за гарантирана дълготрайна употреба
- **Виждате хранителните продукти ясно и подредено.**

Техническа информация

Клас на енергийна ефективност[1]:	E
Средно годишно потребление на енергия в киловат часа годишно (kWh / a)[2]:	234 kWh/годишно
Полезен обем замразяване:	76 l
Полезен обем охлаждане:	184 l
Въздушни шумови емисии:	35 dB(A) re 1pW
Клас на емисия на шум във въздуха:	B
За вграждане/ свободностоящ:	За вграждане
Опции за панела на вратата:	Не е възможно
височина:	1772 mm
Ширина:	541 mm
Дълбочина на уреда:	548 mm
Размери на нишата за монтаж (В x Ш x Д):	1775x560x550 mm
Нето тегло:	55.1 kg
EAN код:	4242005267750
Ток:	10 A
Панта на вратата:	Десен с обръщане
Напрежение:	220-240 V
Честота:	50 Hz
Дължина на захранващия кабел:	230 cm
Брой компресори:	1
Брой самостоятелни кръга на охлаждане:	1
Вътрешен вентилатор:	не
Обръщаема панта на вратата:	да
Брой регулируеми рафтове в хладилното отделение:	2
Рафтове за бутилки:	да
Система без замръзване:	Фризер
Типология на инсталиране:	За пълно вграждане

4 242005 267750

[1] Скала на енергийните класове от A до G

[2] Въз основа на резултатите от стандартния 24-часов тест. Действителното потребление зависи от начина на използване/позиционирането на уреда.

Серия 4, Хладилник за вграждане с долен фризер, 177.2 x 54.1 cm, flat hinge
KIN86VFE0

Просторния хладилник-фризер в комбинация с VitaFresh XXL и NoFrost запазва храната свежа за по-дълго време и предотвратява образуването на лед.

Акценти
- Размери на уреда: 1772x541x548 mm
- Клас на енергийна ефективност[1]: E
- No frost
- Полезен обем охлаждане: 184 l
- Полезен обем замразяване: 76 l
- Въздушни шумови емисии: 35 dB(A) re 1pW
- Система за свежест: VitaFresh

Общо
- Основен цвят на продукта: Няма
- Панта на вратата: Десен с обръщане
- Тип панта: flat hinge
- Автоматично размразяване: No Frost (Фризер)
- диспенсер: Няма
- Вид на устройствата за настройка и сигнализация: Бутон
- Общ обем на продукта: 260 l
- Клас на енергийна ефективност[2]: E
- Средно годишно потребление на енергия в киловат часа годишно (kWh / a)[3]: 234 kWh/годишно
- Полезен обем охлаждане: 184 l
- Полезен обем замразяване: 76 l
- Въздушни шумови емисии: 35 dB(A) re 1pW
- Клас на емисия на шум във въздуха: B
- Климатичен клас: Субтропичен, Удължена умерена, Умерена температура
- Напрежение: 220-240 V

Размер и тегло
- Размери на уреда: 1772x541x548 mm
- Размери на опакован уред (В x Ш x Д): 1840x610x640 mm
- Минимална височина за монтиране: 1775 mm
- Максимална височина за монтиране: 1775 mm
- Мин. широчина за монтиране: 560 mm
- Макс. широчина за монтиране: 560 mm
- Дълбочина за инсталация: 550 mm
- Нето тегло: 55,1 kg
- Бруто тегло: 59,4 kg
- Дължина на захранващия кабел: 230 cm

Специфични функционалности
- Система за свежест: VitaFresh
- Super silent
- Тип поставка за бутилки: 1 решетка за поставяне на бутилки
- Вид на дисплея: LED индикация
- SuperCooling
- SuperFreeze

Охлаждане
- Брой рафтове в хладилното отделение: 3
- Брой регулируеми рафтове в хладилното отделение: 2
- Брой контейнери на вратата - хладилник: 3
- Електрическа мощност на осветлението - хладилник: LED

Замразяване
- Оценка в звезди: 4
- Съхраняване при нарушение на захранването (h): 10 ч
- Чекмеджета за замразяване (Stck): 3
- Брой замразяващи клапи: 0
- Брой форми за лед: 1

Свързаност

[1] Скала на енергийните класове от A до G

[2] Скала на енергийните класове от A до G

[3] Въз основа на резултатите от стандартния 24-часов тест. Действителното потребление зависи от начина на използване/позиционирането на уреда.

Серия 4, Хладилник за вграждане с долен фризер, 177.2 x 54.1 cm, flat hinge
KIN86VFE0

Измерване в мм





A: Вход за въздух ≥ 200 cm²; опции за вентилация

B: Изход за въздух ≥ 200 cm²; опции за вентилация





Максимално допустимо тегло на предните части на модула
Поставени предни части на модула, които превишават допустимото тегло, могат да причинят повреда и да доведат до функционално влошаване на пантите
Тегло
A: Врата на уреда височина заедно с панти в mm

B: Недемпферирана панта, предна част на модула в kg
C: Демпферирана панта, предна част на модула в kg

D: Допълнително възможно натоварване в kg с комплект за тежко натоварване

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Измерване в mm



A: ≥ 560 mm (препоръчително)

B: Контакт



Посочените размери на вратата на кухненски уред важат за процеп на врата от 4 мм.

Измерване в мм

Измерване в мм
Препоръка размери отвор за плосък шарнир



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Препоръчителните рамзери на отвора от таблицата трябва да се спазват, за да се гарантира отваряне без сблъсъ на вратата на уреда и да се избегнат повреди по кухненския шкаф.