

**Серия 6, Хладилник за вграждане,
122.5 x 56 cm, flat hinge
KIR41AFF0**



Допълнителни аксесоари

KFZ40AX0 :
KFZ40SX0 Врата, неръждаема стомана
KSZ10020 :
KSZGGM00 :

**Хладилникът с VitaFresh plus Box и
TouchControl: поддържа храната ви
свежа до два пъти по-дълго.**

- **VitaFresh:** богати на витамини плодове и зеленчуци остават пресни за по-дълго време в чекмедже с контролиран климат.
- **LED осветление:** осветява хладилника равномерно без блясък, през целия жизнен цикъл на уреда.
- **Полица Easy Access** – изтеглящ се стъклен рафт за по-лесен достъп до продуктите в хладилника ви.
- **VarioShelf:** пространство с разпределение за бутилки и чаши на стъклените полици, които могат да се разделят и плъзгат отдолу.
- **SuperCooling:** по-бързо охлажда новите продукти, като по-този начин се предпазва вече охладената храна.

Техническа информация

Клас на енергийна ефективност:F
Средно годишно потребление на енергия в киловат часа годишно (kWh / a): 123 kWh/годишно
Полезен обем замразяване:0 l
Полезен обем охлаждане: 211 l
Въздушни шумови емисии: 33 dB(A) re 1 pW
Клас на емисия на шум във въздуха: B
за вграждане/ свободностоящ: Вграден
Опции за панела на вратата: Възможни като аксесоар
височина: 1221 mm
Ширина: 558 mm
Дълбочина на уреда: 545 mm
r-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): 1225.0 x 560 x 550 mm
Нето тегло:49.1 kg
Мощност:90 W
Ток:10 A
Панта на вратата: Обръщаема надясно
Напрежение:220-240 V
Честота: 50 Hz
Дължина на захранващия кабел: 230.0 cm
Брой компресори: 1
Брой самостоятелни кръга на охлаждане: 1
Вътрешен вентилатор: не
реверсивна панта та вратата:да
Брой регулируеми рафтове в хладилното отделение: 5
Рафтове за бутилки:не
EAN код:4242005153992
Марка: Bosch
Име на продукта/търговски код: KIR41AFF0
Продуктова категория: Хладилник
Система без замръзване: Не
Типология на инсталиране: За пълно вграждане



4 242005 153992

**Серия 6, Хладилник за вграждане,
122.5 x 56 cm, flat hinge
KIR41AFF0**

**Хладилникът с VitaFresh plus Box и
TouchControl: поддържа храната ви
свежа до два пъти по-дълго.**

Мощност и потребление

Дизайн

- LED вътрешно осветление

Комфорт и сигурност

- Електронно регулиране на температурата с дигитално показание
- freshSense - постоянна температура чрез интелигентна сензорна техника
- Автоматично размразяване в хладилната част
- Супер охлаждане с автоматично изключване
- Акустичен сигнал при отворена врата

Хладилна част

- 6 рафта от закалено стъкло (5 регулируеми по височина), от които 1 делим рафт varioShelf, 1 х изтеглящ се easyAccess рафт
- 4 поставки на вратата, от които 1х масло/ сирена

Система за свежест

- 1 VitaFresh plus отделение с регулиране на влажността - съхранява витамините в плодове и зеленчуци до 2х по-дълго

Размери

- Размери на уреда (В x Ш x Д): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Размери за вграждане (В x Ш x Д): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Техническа информация

- Отваряне на вратата вдясно, може да бъде сменено
- Мощност: 90 W
- Номинално напрежение: 220 - 240 V

Допълнителни принадлежности

- A**0006

Локални опции

- Въз основа на резултатите от 24-часов тест. Реалният разход зависи от използването/мястото на уреда



Среда и безопасност

Монтаж

Обща информация

- F
- Общ обем : 211 П
- Нетен обем хладилна част : 211 П
- Нетен обем фризерна част : 0 П
- Годишно енергопотребление: 123
- Климатичен клас: SN-ST
- Клас на емисията на въздушен шум : 33

Серия 6, Хладилник за вграждане, 122.5 x 56 cm, flat hinge KIR41AFF0



Максимално допустимо тегло на предните части на модула

Поставени предни части на модула, които превишават допустимото тегло, могат да причинят повреда и да доведат до функционално влошаване на пантите

Δ Тегло
A: Врата на уреда височина заедно с панти в mm

B: Недемпфирана панта, предна част на модула в kg


C: Демпфирана панта, предна част на модула в kg

D: Допълнително възможно натоварване в kg с комплект за тежко натоварване


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	



Измерване в мм




Измерване в мм



Измерване в мм

Измерване в мм Препоръка размери отвор за плосък шарнир



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Препоръчителните размери на отвора от таблицата трябва да се спазват, за да се гарантира отваряне без сблъсък на вратата на уреда и да се избегнат повреди по кухненския шкаф.