

**Serie | 6, Хладилник за вграждане,  
177.5 x 56 cm  
KIR81AF30**



**A++**

**Хладилникът с VitaFresh plus Box и TouchControl: поддържа вашите плодове и зеленчуци свежи до два пъти по-дълго.**

- **LED осветление:** осветява хладилника равномерно без блясък, през целия жизнен цикъл на уреда.
- **Полица за лесен достъп - EasyAccess:** прибираща се стъклена полица за удобно поставяне/вземане на чаши и перфектна видимост.
- **VarioShelf:** пространство с разпределение за бутилки и чаши на стъклените полици, които могат да се разделят и плъзгат отдолу.
- **SuperCooling:** по-бързо охлажда новите продукти, като по този начин се предпазва вече охладената храна.

**Техническа информация**

за вграждане/ свободностоящ :	Вграден
Опции за панела на вратата :	Не е възможно
височина (mm) :	1772
Широчина на продукта (mm) :	558
Дълбочина на уреда :	545
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) :	1775.0 x 560 x 550
Нето тегло (kg) :	66,878
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :	90
Ток (A) :	10
Панта на вратата :	Обръщаема надясно
Напрежение (V) :	220-240
Честота (Hz) :	50
Сертификати за одобрение :	CE, Марокко, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) :	230
Брой компресори :	1
Брой самостоятелни кръга на охлаждане :	1
Вътрешен вентилатор :	да
реверсивна панта та вратата :	да
Брой регулируеми рафтове в хладилното отделение :	6
Рафтове за бутилки :	да
EAN код :	4242002711270
Марка :	Bosch
Име на продукта/търговски код :	KIR81AF30
Продуктова категория :	Хладилник
Консумация на енергия годишно (kWh/година) – НОВ (2010/30/ЕС) :	116,00
Обем на хладилника, нето (l) – НОВ (2010/30/ЕС) :	319
Обем на фризера, нето – НОВ (2010/30/ЕС) :	0
Система без замръзване :	Не
Капацитет на замразяване (kg/24h) – НОВ (2010/30/ЕС) :	0
Ниво на шум (dB) :	37
Климатичен клас :	SN-T
Типология на инсталиране :	Напълно вграден



## **Serie | 6, Хладилник за вграждане, 177.5 x 56 cm KIR81AF30**

### **Хладилникът с VitaFresh plus Box и TouchControl: поддържа вашите плодове и зеленчуци свежи до два пъти по-дълго.**

#### **Обща информация**

- Електронно регулиране на температурата с дигитално показание
- freshSense - постоянна температура чрез интелигентна сензорна техника
- Акустичен сигнал при отворена врата

#### **Хладилна част**

- Супер охлаждане с автоматично изключване
- EasyAccess рафт - лесен достъп
- Vario shelf - индивидуално настройване за оптимално използване на пространството
- Поставка за бутилки, хромирана, гланцирана
- 7 рафта от закалено стъкло (6 регулируеми по височина), от които 1 делим рафт varioShelf, 2 изтеглящи се EasyAccess рафта
- 6 поставки на вратата, от които 1x масло/ сирена
- LED вътрешно осветление в хладилника

#### **Система за свежест**

- HydroFresh-отделение с телескопично изтегляне
- Прозрачно отделение за зеленчуци с телескопични водачи


#### **Техническа информация**

- Енергиен клас: A++ (в скала за енергийна ефективност от A+++ до D)
- Разход на енергия: 116 kWh/годишно
- Въз основа на резултатите от 24-часов тест. Реалният разход зависи от използването/мястото на уреда
- Общ полезен обем: 319 л
- Полезен обем хладилна част: 319 л
- Климатичен клас: SN-T
- Емисия на шум: 37 dB(A) re 1 pW
- Отваряне на вратата вдясно, може да бъде сменено
- Размери на уреда ( В x Ш x Д): 177.2 см x 55.8 см x 54.5 см
- Размери за вграждане (В x Ш x Д): 177.5 см x 56.0 см x 55.0 см
- Мощност: 90 W
- Лесен монтаж


#### **Допълнителни принадлежности**

- A\*\*0006

**Serie | 6, Хладилник за вграждане, 177.5 x 56 cm  
KIR81AF30**



Измерване в мм




Измерване в мм



Измерване в мм

Максимално допустимо тегло на предните части на уреда



Монтираните врати на кухненски уреди, които превишават допустимото тегло, могат да доведат до повреди и до нарушаване на функцията на пантата.

Т: Височина на вратата на уреда вкл. пантите в мм:	несмекчена панта, врата в кг:	смекчена панта, врата в кг:
1500-1750	22	22

Измерване в мм  
Препоръка размери отвор за плосък шарнир

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Препоръчителните размери на отвора от таблицата трябва да се спазват, за да се гарантира отваряне без сблъсък на вратата на уреда и да се избегнат повреди по кухненския шкаф.