


Серия 6, Конвенционален плот, 30 см, Черно, PKF375FP2E



HEZ32WA00 безжична сонда за месо
 HEZ390090 Уок за стъклокерамични плотове
 HEZ394301 Лайсна за свързване

Стъклокерамичен плот от програма Domino: прави готвенето и почистването изключително лесно.

- 18 см зона за готвене - разширяема.
- Профил Comfort: елегантен и атрактивен дизайн със скосена предна част и странични метални лайстни.
- PowerBoost – до 20% повече мощност, когато готвите на електрически плот.
- ReStart: ако нещо изкипи, готварският плот автоматично ще се изключи и ще запази последната избрана настройка.
- Таймер с функция изключване: изключва избраната готварска зона след настроеното време.

Име/семејство на продукта: ..Vario/Domino зона за готвена, запеч.
 Име/семејство на продукта: ..Vario/Domino зона за готвена, запеч.
 за вграждане/ свободностоящ: Вграждане
 за вграждане/ свободностоящ: Вграждане
 Източник на енергия: Електрически
 Източник на енергия: Електрически
 Брой зони за готвене, използвани едновременно: 2
 Брой зони за готвене, използвани едновременно: 2
 r-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): 38 x x mm
 r-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): 38 x x mm
 Ширина: 306 mm
 Ширина: 306 mm
 Размери на уреда: 38x306x527 mm
 Размери на уреда: 38x306x527 mm
 размери на опакован уред (В x Ш x Д): 120 x 380 x 590 mm
 размери на опакован уред (В x Ш x Д): 120 x 380 x 590 mm
 Нето тегло: 4.5 kg
 Нето тегло: 4.5 kg
 Бруто тегло: 5.2 kg
 Бруто тегло: 5.2 kg
 Индикатор на остатъчната топлина: Отделен
 Индикатор на остатъчната топлина: Отделен
 Местоположение на панела за управление: Предна част на плот
 Местоположение на панела за управление: Предна част на плот
 Материал на основната повърхност: Стъклокерамика
 Материал на основната повърхност: Стъклокерамика
 цвят на повърхността: Черно, Алуминий, шлайфан
 цвят на повърхността: Черно, Алуминий, шлайфан
 Дължина на захранващия кабел: 100.0 cm
 Дължина на захранващия кабел: 100.0 cm
 EAN код: 4242005283286
 EAN код: 4242005283286
 Ток: 16 A
 Ток: 16 A
 Напрежение: 220-240 V
 Напрежение: 220-240 V
 Честота: 50; 60 Hz
 Честота: 50; 60 Hz



Серия 6, Конвенционален плот, 30 см, Черно, PKF375FP2E

- Минимална дебелина на плота: 16 мм
- Обща мощност: 3500 W
- Захранващ кабел: Захранващ кабел: 1 m, С приложен кабел

Стъклокерамичен плот от програма Domino: прави готвенето и почистването изключително лесно.

- 30 см: място за 2 тигани или тенджери.

Гъвкавост на зоните за готвене

- Двойна разширяема зона: използвайте обикновени или по-големи съдове за готвене върху разширяващата се зона за готвене.
- Средна зона за готвене: 120 мм, 180 мм, 1 KW (макс. мощност 2.3 KW)
- Средна зона за готвене: 145 мм, 1.2 KW

Удобство при управление

- TouchControl сензорно управление: директно контролирайте плота със сензорния дисплей.
- 17 степени на мощност: прецизно регулирайте топлината с 17 нива на мощност (9 основни и 8 междинни нива).
- Електронен програмен часовник с функция за изключване за всяка зона за готвене
 - : изключва зоната за готвене в края на зададеното време (например за варени яйца).
- Електронен програмен часовник с функция за напомняне (аларма)
 - : алармата се активира в края на зададеното време (например при варене на паста).
- Таймер за времето на готвене
 - : показва колко време е минало от стартиране на таймера (например за картофи).

Спестяване на време и ефективност

- Front: водата завира по-бързо благодарение на 20% повече енергия, отколкото при най-високото стандартно ниво.
- Функция ReStart: в случай на неволно изключване възстановете всички предишни настройки, като включите плота отново в рамките на 4 секунди.

Дизайн

- Профил Comfort

Безопасност


- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона: показва кои зони за готвене са все още горещи или топли.
- Защита за деца: предотвратява неволно активиране на плота.
- Бутон за включване: изключете всички зони за готвене с едно натискане на бутон.
- Индикатор за включване: показва дали плота се загрева.
- Изключване за безопасност: от съображения за безопасност, плотът се изключва автоматично след предварително зададено време при липса на взаимодействие с него.
- Показание за енергиен разход: показва консумацията на електроенергия от последното готвене.

Инсталация

- Размери на продукта (ВхШхД mm): 38 x 306 x 527
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВхШхД mm) : 38 x 270 x (490 - 500)


**Серия 6, Конвенционален плот, 30
см, Черно,
PKF375FP2E**

Измерване в mm



Ако два или повече елемента са монтирани точно един до друг, един или няколко инсталационни комплекта са нужни (2 елемента 1 инсталационен комплект, 3 елемента 2 инсталационни комплекта и др.)


Измерване в mm
Снимка за маса Domino възможности за комбинация със съответните устройства и размери на изрязване



Ако два или повече елемента са монтирани точно един до друг, един или няколко инсталационни комплекта са нужни (2 елемента 1 инсталационен комплект, 3 елемента 2 инсталационни комплекта и др.)


Размер на изрязване (X) в зависимост от комбинацията (вж. таблицата за комбинация)

Измерване в mm




Когато инсталирате два Domino модула точно до готварския плот, са нужни два монтажни комплекта (HEZ394301)

Измерване в mm




Когато инсталирате два Domino модула точно до готварския плот, са нужни два монтажни комплекта (HEZ394301)

Измерване в mm



Ако два или повече елемента са монтирани точно един до друг, един или няколко инсталационни комплекта са нужни (2 елемента 1 инсталационен комплект, 3 елемента 2 инсталационни комплекта и др.)

измервания в mm



A: Минимално разстояние от профила на плота до стената.
B: Дълбочина на издърпване
C: С поставена отдолу фурна мин. 20, възможно и повече; вж. изискванията за място за фурната.

Измерване в mm
 Възможности за комбинация Domino със съответните размери на уредите и профила


Вид ширина:
 Ширина на уреда:

	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	-	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	-	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	-	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	-	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	-	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	-	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	-	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	-	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	-	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	-	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	-	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	-	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	-	-	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	-	-	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	-	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	-	-	1452	1416

* Невъзможно със 70 см индукционен плот

Измерване в mm

Монтажен комплект (HEZ394301) за Domino



B: В зависимост от дълбочината на профила