

**Серия 6, Свободностояща
съдомиялна, 45 cm, цвят инокс,
сребрист
SPS6YMI05E**



**PerfectDry съдомиялни за най-добри
резултати при сушене, предлагащи
гъвкави и практични решения за
зареждане, за да може да поставите
всичките си различни видове съдове.**

- **PerfectDry** със Zeolith® – перфектни резултати при изсушаване с по-малък разход на енергия, дори при съдовете, които се изсушават трудно.
- **VarioFlex Pro кошници и Vario Pro чекмедже:** максимални възможности за регулиране на всички нива, с червена маркировка.
- **Silence on demand:** с до 30 мин се намалява шума на минимум по-всяко време чрез приложението Home Connect App.
- **Home Connect:** домакински уред със Smart свързаност за улеснение на Вашето ежедневие
- **Любима функция:** персонализирана функция само с едно докосване.

Техническа информация

Клас на енергийна ефективност: B

Потребление на енергия за 100 цикъла на Еко програмата: 51 kWh

Максимален брой настройки: 10

Консумацията на вода по екопрограмата в литри за цикъл: 8,5 l

Продължителност на програмата: 3:45 ч

Въздушни шумови емисии: 45 dB(A) re 1 pW

Клас на емисия на шум във въздуха: C

за вграждане/ свободностоящ: Свободностоящ

Височина на подвижен плот: 30 mm

рамери на уреда (широчина x дълбочина): 845 x 450 x 600 mm

Дълбочина с отворена на 90° врата: 1155 mm

Регулируеми крачета: Да – всички

Максимална регулировка на крачетата: 20 mm

Нето тегло: 43,3 kg

Бруто тегло: 44,8 kg

макс. натоварване на хранващ кабел: 2400 W

Ток: 10 A

Напрежение: 220-240 V

Честота: 50; 60 Hz

Дължина на хранващия кабел: 175 cm

Вид щепсел: Gardy щепсел със заземяване

Дължина на маркуча за входящата вода: 165 cm

Дължина на отходния маркуч: 205 cm

EAN код: 4242005387601

Тип на инсталиране: Free-standing with built under possibility

Допълнителни аксесоари

SMZ5000 : Комплект за съдомиялна, за вази / шишета



4 242005 387601

Серия 6, Свободностояща съдомиялна, 45 см, цвят инокс, сребрист SPS6YMI05E

PerfectDry съдомиялни за най-добри резултати при сушене, предлагащи гъвкави и практични решения за зареждане, за да може да поставите всичките си различни видове съдове.

Капацитет / разход

- Клас на енергийна ефективност¹: B
- Енергия² / Вода³: 51 kWh / 8.5 litres
- Капацитет: 10 комплекта
- Времетраене на програмата⁴: 3:45 (ч:мин)
- Ниво на шум: 45 dB(A) re 1 pW
- Клас на шумоизолация: C
- Ниво на шум в програма Silence: 43 dB (A) re 1 pW

Техническа информация

- Pre-Rinse
- Machine Care
- Допълнителни опции чрез приложението Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Мощност и потребление

- Зеолит сушене
- AquaSensor
- Асистент за дозиране
- EcoSilence мотор
- DuoPower разпръскващи рамена в горната кошница
- Автоматично разпознаване на препарата
- Самопочистваща се филтърна система с трислоен гофриран филтър
- Материал на вътрешната част: неръждаема стомана (<https://www.bosch-home.bg/specials/campaigns/polynox>)

Програми и функции

- Кошница Vario Pro
- Регулируема по височина горна кошница с Rackmatic (3-степени)
- SX на долната кошница
- Стопери на предните колела на долната кошница, които предотвратяват дерайлирането и.
- Сгъваеми поставки в горната кошница (3x)
- Сгъваеми поставки в долната кошница (4x)
- 1EMG
- Поставка за стъклени чаши в долната кошница

Технология на измиване

- Home Connect посредством WLAN
- EmotionLight
- английски
- Електронно показание на остатъчното време в минути
- Отложен старт: 1-24 часа
- Защитен слой против отпечатаци

Индикатори и управление

- AquaStop с доживотна гаранция
- Защита за деца: заключване на бутони
- Технология за предпазване на стъкло

BOSCH - Заглавие 7

- Вкл. фуния за добавяне на сол

BOSCH - Заглавие 8

- Размери на уреда (ВхШхД): 84.5 x 45 x 60 cm

¹ Скала на класовете за енергийна ефективност от A до G

² Консумация на енергия в kWh за 100 цикъла (на програма икономично 50 AC)


³ Консумация на вода в литри за цикъл (на програма икономично 50 AC)

⁴ Продължителност на програмата икономично 50 AC

* Моля, намерете гаранционните условия съгласно <https://www.bosch-home.bg/>

**Серия 6, Свободностояща съдомиялна, 45
см, цвят инокс, сребрист
SPS6YMI05E**

измерване в мм



⌘ контакт
() стойности с комплекта за удължение