

## Serie | 8, Vestavná parní trouba, bílá CDG634BW1



### včetně příslušenství

1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost L, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost L, 1 x Mycí houba

### zvláštní příslušenství

HEZ36D153P : keramická nádoba-GN1/3, neděrovaná  
 HEZ36D163 : Neděrovaná parní nádoba velikosti S  
 HEZ36D163G : Děrovaná parní nádoba velikosti S  
 HEZ36D353P : keramická nádoba-GN2/3, neděrovaná  
 HEZ36D643 : Neděrovaná parní nádoba velikosti L  
 HEZ36D643G : Děrovaná parní nádoba velikosti L  
 HEZ660060 : Dekorativní lišta  
 HEZ915003 : Skleněný pekáč  
 HEZG0AS00 : Síťový kabel, délka 3 m

## Parní trouba: příprava pokrmu šetrným způsobem, kdy si jídlo zachovává své vitamíny a aroma.

- **Parní funkce:** šetrná a zdravá příprava pokrmu.
- **AutoPilot 20:** každé jídlo je perfektně připraveno díky 20 přednastaveným automatickým programům.
- **TFT-displej a ovládání:** snadná obsluha díky ovládacímu prstenci kolem barevného textového displeje se symboly.
- **ColorGlass:** bílá skleněná přední část jako skvělá alternativa k nerezové oceli.
- **SoftMove:** dveře se otevírají a zavírají obzvláště jemně a tiše.

### Technické údaje

Barva / materiál přední stěny :	bílá
Konstrukce :	Vestavný
Rozměry niky (mm) :	450-455 x 560-568 x 550
Rozměry spotřebiče (mm) :	455 x 594 x 548
Rozměry zabaleného spotřebiče (mm) :	520 x 650 x 710
Materiál ovládacího panelu :	Sklo
Materiál dveří :	sklo
Hmotnost netto (kg) :	25,023
Aprobační certifikáty :	CE, VDE
Délka přívodního kabelu (cm) :	150
EAN :	4242002807379
Příkon (W) :	1750
Jištění (A) :	10
Napětí (V) :	220-240
Frekvence (Hz) :	60; 50
Typ zástrčky :	Zalitá zástrčka s uzemněním
Aprobační certifikáty :	CE, VDE



4 242002 807379

## Serie | 8, Vestavná parní trouba, bílá CDG634BW1

### Parní trouba: příprava pokrmu šetrným způsobem, kdy si jídlo zachovává své vitamíny a aroma.

#### Typ trouby / druh ohřevu

- Kompaktní parní trouba s pěti druhy ohřevu: pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování
- elektronická regulace teploty 30 °C - 100 °C
- vnitřní objem: 38 l

#### Design

- ovládací prstenec
- nerez

#### Čištění

- celoskleněná vnitřní strana dvířek

#### Komfort

- 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
- automatický návrh teploty
  - ukazatel aktuální teploty
  - ukazatel přehřevu
  - AutoPilot
- další funkce:
  - program na odvápnění
  - automatické vyrovnání bodu varu dle nadm.výšky
- výklopná dvířka, SoftClose - tlumené dovírání dvířek, SoftOpen - tlumené otevírání
- AutoPilot
- počet automatických programů: 20 ks
- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- osvětlení vnitřního prostoru
- zásobník na vodu o objemu 1.3 l
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru uvnitř varného prostoru
- chladicí ventilátor
- nerezový ventilátor
- tlačítko info
- designové madlo z nerezové oceli

#### Výsuvný systém

- závěsné rošty, teleskopické výsuvy nelze dodat

#### Příslušenství

- 1 x děrovaná parní nádoba (velikost L), 1 x neděrovaná parní nádoba (velikost L), 1 x mycí houba

#### Bezpečnost a energetická náročnost


- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání
- tlačítko start
- spínač kontaktu dveří

#### Technické informace

- délka síťového kabelu: 150 cm
- celkový příkon elektro: 1.75 kW
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- rozměry niky (V x Š x H): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“
- teplota skla dvířek max. 40°C (měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev 180 °C po hodině provozu)

## Serie | 8, Vestavná parní trouba, bílá CDG634BW1


vestavba s varnou deskou




rozměry v mm

Pokud je kompaktní spotřebič vestavený pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
	nasazená	v rovině
indukční varná deska	42 mm	43 mm
celoplošná indukční varná deska	52 mm	53 mm
plynová varná deska	32 mm	43 mm
elektrická varná deska	32 mm	35 mm



rozměry v mm



rozměry v mm

