

Serie 8, Vestavný plně automatický kávovar, Nerez CTL636ES1



zvláštní příslušenství

TCZ7003	Vodní filtr Brita Intenza
TCZ8001A	Čisticí tablety
TCZ8002A	Odvápňovací tablety
TCZ8004A	Servisní set pro kávovary
TCZ8009N	Izolovaná nádoba na mléko
Y988081012 :	
Y988081300 :	
Y988081302 :	
Y988081303 :	

Vestavný kávovar s OneTouch Function: nabízí skvělou rozmanitost a nejvyšší komfort

- **AromaDouble Shot:** Mimořádně silná káva s nižší hořkostí díky dvěma procesům mletí a vaření
- **CeramDrive:** vysoce kvalitní mlýnek z keramiky
- **Inteligentní ohřevný systém - ideální teplota a plné aroma díky systému SensoFlow**
- **OneTouch DoubleCup:** Váš výběr espresso nebo mléčných nápojů jediným kliknutím - dokonce i dva šálky najednou.
- **Funkce OneTouch:** Všechny nápoje espresso pouhým stisknutím tlačítka - ať už espresso nebo cappuccino.

Technické údaje

Konstrukce: Vestavné
Tryska pro napěnění: Ne
Ukazatel: Ne
Bezpečnostní systém proti škodám způsobeným vodou: Ne
Velikost porce: All cups
Rozměry spotřebiče: 455 x 594 x 375 mm
Rozměry zabaleného spotřebiče: 550 x 480 x 670 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): .449 x 558 x 356 mm
EAN: 4242002769226
Jištění: 10 A
Napětí: 220-240 V
Frekvence: 50/60 Hz
Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním



Serie 8, Vestavný plně automatický kávovar, Nerez CTL636ES1

Vestavný kávovar s OneTouch Function: nabízí skvělou rozmanitost a nejvyšší komfort

Chut'

- IntelligentHeater: Inovativní ohřevný systém pokaždé zaručí maximální požitek z kávy, díky ideální konstantní teplotě spaření.
- Příprava One-touch: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, káva, Cappuccino, Latte Macchiato, káva s mlékem pouhým stisknutím tlačítka
- aromaDouble Shot - extra silná káva při zachování správného aroma
- Individuální nastavení teploty nápoje
- vodní filtr BRITA: Redukuje obsah vápníku ve vodě, filtruje látky ovlivňující chuť a vůni kávy a prodlužuje životnost spotřebiče

Komfort

- TFT display s interaktivním ovládním menu
- 8 uživatelských profilů: Uložení až 8 oblíbených nápojů pod jménem s nastavitelným poměrem kávy a mléka.
- individualCup: Individuálně nastavitelná velikost šálku, abyste měli šálek naplněný přesně tak, jak chcete
- Výškově nastavitelná výpusť kávy a mléka: možné umístit až 15cm vysoké sklenice pro Latte Macchiato
- oneTouch DoubleCup: Příprava dvou samostatných šálků u všech káv a mléčných specialit
- vyjímatelný zásobník na vodu (2.4 l objem)
- včasné upozornění na nedostatek vody či kávových zrn
- Flexibilní řešení pro přípravu mléka: rozhodněte se zda připojíte dodaný mléčný kontejner a nebo použijete jiný, např. krabici na mléko
- Krátký návod na obsluhu vždy po ruce uvnitř spotřebiče

Výkon


- Tichý keramický mlýnek
- CoffeeSensor Pro: keramický mlýnek se automaticky přizpůsobí různým druhům kávových zrn
- One-touch příprava mléčné speciality s jemnou pěnou díky inovovanému napěňovači mléka
- Separátní výpusť mléčná pěna, teplé mléko, horká voda
- významná úspora času: nejrychlejší první šálek!
- tlak čerpadla: 19 barů
- separátní zásobník na mletou kávu
- Záruka 15000 šálků kávy: spotřebič s vysokou kvalitou od prvního šálku až po 15 000 šálek (platí pro nekomerční použití do 24 měsíců)

Hygiena

- Vyjímatelná spařovací jednotka
- autoMilk Clean: Plně automatické parní čištění mléčného systému po každé přípravě mléčného nápoje.
- tryska na mléko vyjímatelná a oddělitelná pro jednoduché čištění pod tekoucí vodou nebo v myčce
- "singlePortion Cleaning" pro dobrou chuť a hygienu
- automatický čistící program při zapnutí, a vypnutí
- odnímatelná odkap. mřížka s kontejnerem na spařenou kávu
- Automatický čistící a odvápnovací systém souhrnně volitelné v programu Calc n clean
- Ukazatel počtu zbývajících šálků před výměnou vodního filtru, odvápněním a čištěním


Různé

- Zásobníky na vodu, mléko a kávová zrnka jsou snadno přístupné a schované za čelní stěnou, kuchyň tak vypadá vždy čistě.




- Zásobník na kávová zrna s víkem, který udržuje aroma kávy (500g)

**Serie 8, Vestavný plně automatický
kávovar, Nerez
CTL636ES1**




Nádoby na zrnko
a na vodu se vyjí
Doporučená výš



Nádoby na zrnko
a na vodu se vyjí
Doporučená výš

vestavba do rohu



Při použití 92° or
závěsu (č. náhr.
činí minimální vz
pouze 100 mm.

